Форма по приложению 5-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района", БИН060140008148, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН 151240009111, Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкена Ашимова, 223У**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Оркен, Зерендинского района Акмолинской области (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **3-2 КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34 от 25.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №17

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **3-2-1 Общестроительные работы** работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	1	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	51.41	303.0	15 577.0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	1.59	9 653.0	15 348.0	
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	43.16	67.0	2 892.0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	43.16	662.0	28 572.0	
			Фундамент /АС-8/					
5	6	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	8.4	61 408.0	515 827.0	
6	7	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.042	92 431.0	3 882.0	
7	8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03204	285 594.0	9 150.0	
8	9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00996	302 286.0	3 011.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	10	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	17.8	3 920.0	69 776.0	
10	11	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Стены	т	0.02371	3 206 029.0	76 015.0	
11	12	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м Перемычки Прм-1 /АС-9/	м³ кладки	12.5514	73 044.0	916 804.0	
12	13	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Перемычки.Устройство	м³	0.24	142 358.0	34 166.0	
13	14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01428	285 594.0	4 078.0	
14	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00304	302 286.0	919.0	
15	16	6104-0901-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка стеновых панелей площадью до 6 м² с вертикальными стыками /шпоночного типа/ инъецируемых раствором	м³	1.26	96 698.0	121 839.0	
16	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00954	302 286.0	2 884.0	
17	18	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм Покрытие /АС-10/	т	0.04554	274 803.0	12 515.0	казахстан
18	19	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м³ древесины в конструкции	0.15	227 516.0	34 127.0	
19	20	6107-0115-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0.15	19 569.0	2 935.0	
20	21	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.00838	1 616 029.0	13 542.0	
21	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00838	285 594.0	2 393.0	
22	23	1106-0101-0229 РСНБ РК 2024	Пояса в опалубке.Устройство	м³	0.69	117 416.0	81 017.0	
23	24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03307	285 594.0	9 445.0	
24	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01474	302 286.0	4 456.0	
25	26	6107-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Потолки.Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м² потолков	6.8	4 161.0	28 295.0	
26	27	6107-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов.Устройство	м² перекрытия	3	12 094.0	36 282.0	
27	28	6111-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	8.41	2 402.0	20 201.0	
28	29	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	0.841	3 710.0	3 120.0	
29	30	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	0.86623	63 109.0	54 667.0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	31	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	8.41	1 922.0	16 164.0	
			Оконные и дверные проемы /АС-6/					
31	32	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах.Установка блоков	$м^2$	1.89	8 783.0	16 600.0	
32	33	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$	1.89	12 298.0	23 243.0	
33	34	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	1.08	10 755.0	11 615.0	
34	35	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1.08	55 044.0	59 448.0	
35	36	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	1	3 331.0	3 331.0	
36	37	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	1	1 304.0	1 304.0	
			Внутренняя отделка /АС-7/					
37	38	6112-0302-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6.87	2 143.0	14 722.0	
38	39	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	26.36	4 161.0	109 684.0	
39	40	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	26	463.0	12 038.0	
40	41	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	0.36	14 121.0	5 084.0	
			Полы /АС-7/					
41	42	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт.Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	6.87	685.0	4 706.0	
42	43	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0.5496	51 764.0	28 449.0	
43	44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	6.87	2 208.0	15 169.0	
44	46	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике	м плинтусов	7.2135	749.0	5 403.0	
45	47	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	35.54	8 328.0	295 977.0	
46	48	214-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм	$м^2$	38.3832	1 658.0	63 639.0	Казахстан
			Наружная отделка /АС-4,5/					
47	49	1126-0102-0501 *РСНБ РК 2024*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	35.54	13 996.0	497 418.0	
48	50	234-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$	$м^3$	2.4878	46 445.0	115 546.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0445	302 286.0	13 452.0	
50	52	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9.4	4 117.0	38 700.0	
51	53	6112-0303-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,известковая	$м^2$ фасада	35.54	314.0	11 160.0	
52	54	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0.3922	249 741.0	97 948.0	
53	55	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита Кровля /АС-12/	$м^3$ древесины в конструкции	0.3922	9 806.0	3 846.0	
54	56	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены.Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4.56	7 595.0	34 633.0	
55	57	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	$м^3$	0.116	88 455.0	10 261.0	
56	58	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0.116	19 569.0	2 270.0	
57	59	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8.41	2 402.0	20 201.0	
58	60	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	8.41	1 922.0	16 164.0	
59	61	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	8.41	35.0	294.0	
60	62	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	8.41	3 710.0	31 201.0	
61	63	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	0.86623	71 173.0	61 652.0	Казахстан
62	64	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	16	13 454.0	215 264.0	
63	65	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	16	356.0	5 696.0	
64	66	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой под мауэрлат	$м^2$ изолируемой поверхности	18	2 402.0	43 236.0	
65	67	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.00048	289 909.0	139.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.0026	302 286.0	786.0	
67	69	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4.56	3 092.0	14 100.0	
68	70	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж**	т конструкций	0.05818	365 742.0	21 279.0	
69	71	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0.05818	1 125 628.0	65 489.0	Казахстан
			Конырек /АС-12/					
70	72	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1.68722	2 061.0	3 477.0	
71	73	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	$м^2$ покрытия	2.2	7 859.0	17 290.0	
72	74	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0.00096	1 616 029.0	1 551.0	
73	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.00096	302 286.0	290.0	
74	76	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	3.25	13 454.0	43 726.0	
75	77	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	3.25	356.0	1 157.0	
76	78	1106-0101-0229 *РСНБ РК 2024*	**Пояса в опалубке.Устройство**	$м^3$	0.04	117 416.0	4 697.0	
			Крыльцо /АС-15/					
77	79	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство**	$м^3$	0.83	43 945.0	36 474.0	
78	80	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0.01935	355 581.0	6 880.0	
			ИТОГО по акту				4 246 588	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,8%)			4246588*8,8/100	373 700	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			4246588+0+0+373700	4 620 288	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			4620288*5/100	231 014	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			4620288*3/100	138 609	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				4 989 911	
			в том числе на II квартал 2025 год - 34 %, к-1,0388	%	34	1.0388	1 762 397	
			в том числе на III квартал 2025 год - 38 %, к-1,0587	%	38	1.0587	2 007 471	
			в том числе на IV квартал 2025 год - 28 %, к-1,079	%	28	1.0790	1 507 552	
			Итого по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				5 277 420	
			Тендерная скидка	0.98			5 171 871	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС 12%	%	12		620 624.56	
			Итого с НДС				5 792 495.85	

Принял (Заказчик)

"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района", БИН060140008148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Сайдалин Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "IT-Invest company", БИН 151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. по производству

Макажанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Инжиниринг-ст»

Эксперт технического надзора

Гуссейнов И.А., Аттестат KZ34VWC00243550 от 29.03.2025 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «TS-Smart Construction»

Авторский надзор

Әліпбек Ө.Н. , Аттестат KZ10VJE00068887 от 13.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)