Форма по приложению 3-1

строительства

Заказчик : **Текущий ремонт и реконструкция здания Атырауской областной инфекционной больницы Блок - 1,2 (1,2-этаж)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Болашак-Құрылыс 2025"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка : **Текущий ремонт и реконструкция здания Атырауской областной инфекционной больницы Блок - 1,2 (1,2-этаж)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 200 от 01.09.2025 г.

Акт выполненных работ
за ноябрь 2025 месяц (месяц, год) Стройтельные работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	1 030	947,0	975 410,0	
2	2	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	660	350,0	231 000,0	
3	3	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4 239,81	84,0	356 144,04	Казахстан
4	4	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	680	405,0	275 400,0	
5	5	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	290	427,0	123 830,0	

6	6	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	680	1 054,0	716 720,0	
7	7	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	$м^2$ облицовки	660	790,0	521 400,0	
8	8	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	660	3 551,0	2 343 660,0	
9	9	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	9,9	36 799,0	364 310,1	Казахстан
10	10	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022*	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 030	1 065,0	1 096 950,0	
11	11	1115-0405-0112 *РСНБ РК 2022*	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 030	556,0	572 680,0	
12	12	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Разборка плиты из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$	170	4 374,0	743 580,0	
13	13	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$	170	5 467,0	929 390,0	
14	14	232-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной Грильято	$м^2$	170	7 538,0	1 281 460,0	
15	15	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	400	947,0	378 800,0	
16	16	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	400	3 165,0	1 266 000,0	
17	17	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	400	2 628,0	1 051 200,0	
18	18	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	500	3 505,0	1 752 500,0	

19	19	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	340	473,0	160 820,0	
20	20	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	500	1 966,0	983 000,0	
21	21	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	510	3 560,0	1 815 600,0	
22	22	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	120	2 375,0	285 000,0	
23	23	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,192	38 997,0	7 487,42	Казахстан
24	27	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Разборка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	70	3 774,0	264 180,0	
25	28	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	49	5 659,0	277 291,0	
26	29	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	49	52 349,0	2 565 101,0	Казахстан
27	30	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	6,4	7 498,0	47 987,2	
28	31	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	6,4	46 647,0	298 540,8	Казахстан
29	32	1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022*	Сетки антимоскитные.Установка	$м^2$	23,2	3 116,0	72 291,2	
30	33	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	40	8 828,0	353 120,0	
31	34	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	84	4 900,0	411 600,0	
32	35	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	36,12	121,0	4 370,52	

33	36	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	2,4612	259,0	637,45	
34	37	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	337,68	89,0	30 053,52	
35	38	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	24,36	2 307,0	56 198,52	
36	39	223-203-0602 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	$м^2$	84	66 147,0	5 556 348,0	
37	40	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	40	4 973,0	198 920,0	
38	41	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	208	358,0	74 464,0	
39	42	261-103-0138 *РСНБ РК 2022*	Наличники ГОСТ 8242-88	м	232,96	432,0	100 638,72	
40	43	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4768	861,0	1 271,52	Казахстан
41	44	223-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$	84	50 641,0	4 253 844,0	
42	45	1215-0102-0802 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	70	6 829,0	478 030,0	
43	46	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	239,4	635,0	152 019,0	
44	47	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	622,44	1 056,0	657 296,64	
45	48	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1 330	2 264,0	3 011 120,0	
46	51	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт.	70	772,0	54 040,0	
47	52	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	70	320,0	22 400,0	
48	56	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки.Демонтаж	шт.	230	239,0	54 970,0	

49	57	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	24	778,0	18 672,0	
50	62	247-102-1809 *СпрСЦ 01.2025*	Светильник светодиодный для чистых помещений FI 595 IP65 44W AL,встраиваемый,595x595x54 мм,IP65,мощность: 44W,с блоком аварийного питания	шт.	24	75 822,0	1 819 728,0	
51	64	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп.Установка	шт.	9	3 461,0	31 149,0	
52	65	247-105-1602 *СпрСЦ 01.2025*	Светильник для фасадного освещения 311S 1xE27 Silver Grey,мощность 10Вт,IP54,230В	шт.	9	16 251,0	146 259,0	
53	66	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDB,A60,E27,11W	шт.	9	1 084,0	9 756,0	Казахстан
54	67	1308-0305-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт.	70	4 280,0	299 600,0	
55	68	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	70	582,0	40 740,0	
56	70	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	30	2 522,0	75 660,0	
57	71	1117-0102-0102 *РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	30	9 665,0	289 950,0	
58	72	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	6,78	2 117,0	14 353,26	
59	73	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,009	31 625,0	284,63	Казахстан
60	74	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	шт.	60	20 814,0	1 248 840,0	
61	75	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	15	3 135,0	47 025,0	
62	76	1117-0104-0102 *РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым	комплект	15	16 532,0	247 980,0	
63	77	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	15	1 620,0	24 300,0	
64	78	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	15	14 480,0	217 200,0	

65	79	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	3,39	2 117,0	7 176,63	
66	80	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	15	1 357,0	20 355,0	
67	81	244-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка, без сиденья	комплект	15	14 824,0	222 360,0	
68	82	1117-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	15	4 059,0	60 885,0	
69	83	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	15	3 735,0	56 025,0	
70	84	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	15	5 876,0	88 140,0	
71	85	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	15	10 685,0	160 275,0	
72	86	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	105,0	1 575,0	Казахстан
73	87	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	249,0	3 735,0	Казахстан
74	88	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	40,0	1 000,0	Казахстан
75	89	241-208-3502 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	114,0	3 420,0	Казахстан
76	90	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	60	62,0	3 720,0	Казахстан
77	91	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	30	2 071,0	62 130,0	Казахстан
78	92	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	776,0	46 560,0	

79	93	241-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	60	104,0	6 240,0	Казахстан
80	94	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	1 246,0	74 760,0	
81	95	241-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	60	156,0	9 360,0	Казахстан
82	96	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1 613,0	56 455,0	
83	97	241-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	35	619,0	21 665,0	Казахстан
84	102	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	1 200	947,0	1 136 400,0	
85	103	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 200	523,0	627 600,0	
86	104	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 200	405,0	486 000,0	
87	105	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 200	427,0	512 400,0	
88	106	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 200	1 054,0	1 264 800,0	
89	107	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	$м^2$ облицовки	860	2 897,0	2 491 420,0	
90	110	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022*	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 200	1 065,0	1 278 000,0	

91	111	1115-0405-0112 *РСНБ РК 2022*	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 200	556,0	667 200,0	
92	112	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Разборка плиты из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$	120	4 374,0	524 880,0	
93	113	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$	120	5 467,0	656 040,0	
94	114	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм (Армстронг)	$м^2$	120	4 122,0	494 640,0	
95	115	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	450	3 165,0	1 424 250,0	
96	116	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	450	2 628,0	1 182 600,0	
97	117	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	450	947,0	426 150,0	
98	118	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	503,5802	3 505,0	1 765 048,6	
99	119	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	270	473,0	127 710,0	
100	126	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Разборка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	60	3 774,0	226 440,0	
101	127	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	42,875	5 659,0	242 629,62	
102	128	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	42,875	52 349,0	2 244 463,38	Казахстан

103	129	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	7,04	7 498,0	52 785,92	
104	130	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	7,04	46 647,0	328 394,88	Казахстан
105	131	1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022*	Сетки антимоскитные.Установка	$м^2$	21,74	3 116,0	67 741,84	
106	132	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	40	8 828,0	353 120,0	
107	133	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	84	4 900,0	411 600,0	
108	134	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	36,12	121,0	4 370,52	
109	135	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	2,4612	259,0	637,45	
110	136	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	337,68	89,0	30 053,52	
111	137	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	24,36	2 307,0	56 198,52	
112	138	223-203-0602 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	$м^2$	84	66 147,0	5 556 348,0	
113	139	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	40	4 973,0	198 920,0	
114	140	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	208	358,0	74 464,0	
115	141	261-103-0138 *РСНБ РК 2022*	Наличники ГОСТ 8242-88	м	232,96	432,0	100 638,72	
116	142	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4768	861,0	1 271,52	Казахстан
117	143	223-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$	3	50 641,0	151 923,0	

118	144	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	33	8 828,0	291 324,0	
119	145	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	90,09	4 900,0	441 441,0	
120	146	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	38,7387	121,0	4 687,38	
121	147	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	2,639637	259,0	683,67	
122	148	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	362,1618	89,0	32 232,4	
123	149	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	26,1261	2 307,0	60 272,91	
124	150	223-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	90,09	57 760,0	5 203 598,4	
125	151	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	33	4 973,0	164 109,0	
126	152	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	181,5	358,0	64 977,0	
127	153	261-103-0138 *РСНБ РК 2022*	Наличники ГОСТ 8242-88	м	203,28	432,0	87 816,96	
128	154	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,28865	861,0	1 109,53	Казахстан
129	155	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	33	8 828,0	291 324,0	
130	156	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	90,09	4 900,0	441 441,0	
131	157	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	38,7387	121,0	4 687,38	
132	158	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	2,639637	259,0	683,67	
133	159	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	362,1618	89,0	32 232,4	
134	160	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	26,1261	2 307,0	60 272,91	

135	161	223-203-0704 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	$м^2$	90,09	87 133,0	7 849 811,97	
136	162	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	33	4 973,0	164 109,0	
137	163	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	181,5	358,0	64 977,0	
138	164	261-103-0138 *РСНБ РК 2022*	Наличники ГОСТ 8242-88	м	203,28	432,0	87 816,96	
139	165	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,28865	861,0	1 109,53	Казахстан
140	166	1215-0102-0802 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	70	6 829,0	478 030,0	
141	167	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	59,4	3 006,0	178 556,4	
142	168	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	22,85	1 056,0	24 129,6	
143	169	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	330	2 264,0	747 120,0	
144	172	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт.	70	772,0	54 040,0	
145	173	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	70	320,0	22 400,0	
146	174	245-510-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI	шт.	70	7 519,0	526 330,0	
147	175	245-405-2302 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным дистанционным	шт.	70	11 464,0	802 480,0	
148	176	245-510-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	70	8 397,0	587 790,0	
149	177	1215-0102-0802 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 160 кг.Демонтаж	шт.	10	6 829,0	68 290,0	

150	178	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	67,68	4 379,0	296 370,72	
151	179	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	170	2 264,0	384 880,0	
152	180	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки.Демонтаж	шт.	230	239,0	54 970,0	
153	181	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	80	778,0	62 240,0	
154	182	1308-0305-0410 *РСНБ РК 2022*	Светильник количество ламп в светильнике до 2.Установка на подвесках в подвесных потолках.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,05. *Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05*	шт.	20	8 444,0	168 880,0	
155	184	247-102-1807 *СпрСЦ 01.2025*	Светильник светодиодный для чистых помещений FI 595 IP54 44W AL,встраиваемый,595x595x58 мм,IP54,мощность 44W,с блоком аварийного питания	шт.	10	49 500,0	495 000,0	
156	186	247-102-1809 *СпрСЦ 01.2025*	Светильник светодиодный для чистых помещений FI 595 IP65 44W AL,встраиваемый,595x595x54 мм,IP65,мощность: 44W,с блоком аварийного питания	шт.	10	75 822,0	758 220,0	
157	188	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп.Установка	шт.	20	3 461,0	69 220,0	
158	189	247-105-1602 *СпрСЦ 01.2025*	Светильник для фасадного освещения 311S 1xE27 Silver Grey,мощность 10Вт,IP54,230В	шт.	20	16 251,0	325 020,0	
159	190	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDB,A60,E27,11W	шт.	20	1 084,0	21 680,0	Казахстан
160	191	1308-0305-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт.	200	4 280,0	856 000,0	
161	192	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	150	582,0	87 300,0	
162	193	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	50	613,0	30 650,0	
163	194	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	30	2 522,0	75 660,0	

164	195	1117-0102-0102 *РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	30	9 665,0	289 950,0	
165	196	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	6,78	2 117,0	14 353,26	
166	197	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,009	31 625,0	284,63	Казахстан
167	198	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	шт.	60	20 814,0	1 248 840,0	
168	199	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	15	3 135,0	47 025,0	
169	200	1117-0104-0102 *РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым	комплект	15	16 532,0	247 980,0	
170	201	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	15	1 620,0	24 300,0	
171	202	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	15	14 480,0	217 200,0	
172	203	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	3,39	2 117,0	7 176,63	
173	204	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	15	1 357,0	20 355,0	
174	205	244-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка, без сиденья	комплект	15	14 824,0	222 360,0	
175	206	1117-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	15	4 059,0	60 885,0	
176	207	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	15	3 735,0	56 025,0	
177	208	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	15	5 876,0	88 140,0	
178	209	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	15	10 685,0	160 275,0	

179	210	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	150	8 033,0	1 204 950,0	
180	211	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	75	2 467,0	185 025,0	Казахстан
181	212	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	75	3 760,0	282 000,0	Казахстан
182	213	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	105,0	1 575,0	Казахстан
183	214	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	249,0	3 735,0	Казахстан
184	215	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	40,0	1 000,0	Казахстан
185	216	241-208-3502 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	114,0	3 420,0	Казахстан
186	217	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	60	62,0	3 720,0	Казахстан
187	218	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	30	2 071,0	62 130,0	Казахстан
188	219	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	65	776,0	50 440,0	
189	220	241-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	65	104,0	6 760,0	Казахстан
190	221	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	65	1 246,0	80 990,0	
191	222	241-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	65	156,0	10 140,0	Казахстан

192	223	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1 613,0	64 520,0	
193	224	241-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	40	619,0	24 760,0	Казахстан
			ИТОГО				95 049 836,97	
1	1	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	1 200	947,0	1 136 400,0	
2	2	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 200	725,0	870 000,0	
3	3	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 200	1 321,0	1 585 200,0	
4	4	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 200	555,0	666 000,0	
5	5	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 200	1 287,0	1 544 400,0	
6	6	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022*	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 200	1 105,0	1 326 000,0	
7	7	1115-0405-0112 *РСНБ РК 2022*	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 200	573,0	687 600,0	
8	9	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	175	2 161,0	378 175,0	
9	10	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	2,625087	36 799,0	96 600,59	Казахстан

10	11	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,07	34 839,0	2 438,73	Казахстан
11	12	215-206-0401 *РСНБ РК 2022*	Опилки древесные	$м^3$	0,175	6 786,0	1 187,55	
12	13	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,81375	36,0	29,3	Казахстан
13	14	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	175	2 753,0	481 775,0	
14	15	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,875	1 103,0	965,13	Казахстан
15	16	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Разборка плиты из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$	70	4 384,0	306 880,0	
16	19	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	102,596372	3 354,0	344 108,23	
17	20	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	100	2 753,0	275 300,0	
18	21	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	500	947,0	473 500,0	
19	22	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	220	3 505,0	771 100,0	
20	23	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	295	473,0	139 535,0	
21	30	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Разборка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	20	3 774,0	75 480,0	
22	31	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	15,3125	6 599,0	101 047,19	
23	32	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	15,3125	52 349,0	801 594,06	Казахстан

24	33	1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022*	Сетки антимоскитные.Установка	$м^2$	5,25	5 601,0	29 405,25	
25	34	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	14	8 828,0	123 592,0	
26	35	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	29,4	4 900,0	144 060,0	
27	36	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	12,642	121,0	1 529,68	
28	37	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	0,86142	259,0	223,11	
29	38	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	118,188	89,0	10 518,73	
30	39	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	8,526	2 307,0	19 669,48	
31	40	223-203-0602 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	$м^2$	29,4	66 147,0	1 944 721,8	
32	41	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	14	4 973,0	69 622,0	
33	42	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	72,8	358,0	26 062,4	
34	43	261-103-0138 *РСНБ РК 2022*	Наличники ГОСТ 8242-88	м	81,536	432,0	35 223,55	
35	44	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,51688	861,0	445,03	Казахстан
36	45	1215-0102-0802 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 160 кг.Демонтаж	шт.	20	6 829,0	136 580,0	
37	52	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки.Демонтаж	шт.	130	239,0	31 070,0	
38	53	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	50	778,0	38 900,0	
39	65	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	10	2 522,0	25 220,0	
40	70	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3	3 135,0	9 405,0	
41	87	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	1 400	947,0	1 325 800,0	

42	88	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 400	708,0	991 200,0	
43	89	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 400	1 323,0	1 852 200,0	
44	90	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 400	559,0	782 600,0	
45	91	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 400	1 287,0	1 801 800,0	
46	92	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022*	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 400	1 105,0	1 547 000,0	
47	93	1115-0405-0112 *РСНБ РК 2022*	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 397,396	573,0	800 707,91	
48	102	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Разборка плиты из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$	100	4 384,0	438 400,0	
49	107	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	500	947,0	473 500,0	
50	108	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	235	3 505,0	823 675,0	
51	109	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	325	473,0	153 725,0	
52	116	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Разборка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	30	3 774,0	113 220,0	
53	117	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	21,4375	6 599,0	141 466,06	

54	118	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	21,4375	52 349,0	1 122 231,69	Казахстан
55	119	1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022*	Сетки антимоскитные.Установка	$м^2$	7,35	5 600,0	41 160,0	
56	120	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	14	8 835,0	123 690,0	
57	121	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	29,4	4 900,0	144 060,0	
58	122	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	12,642	121,0	1 529,68	
59	123	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	0,86142	259,0	223,11	
60	124	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	118,188	89,0	10 518,73	
61	125	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	8,526	2 307,0	19 669,48	
62	126	223-203-0602 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	$м^2$	29,4	66 147,0	1 944 721,8	
63	127	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	14	4 973,0	69 622,0	
64	128	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	72,8	358,0	26 062,4	
65	129	261-103-0138 *РСНБ РК 2022*	Наличники ГОСТ 8242-88	м	81,536	432,0	35 223,55	
66	130	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,51688	861,0	445,03	Казахстан
67	131	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	10	8 828,0	88 280,0	
68	132	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	15,96	4 900,0	78 204,0	

69	133	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	6,8628	121,0	830,4	
70	134	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	0,467628	259,0	121,11	
71	135	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	64,1592	89,0	5 710,17	
72	136	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,6284	2 307,0	10 677,72	
73	137	223-203-0602 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	$м^2$	15,96	66 147,0	1 055 706,12	
74	138	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	7,6	4 973,0	37 794,8	
75	139	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	39,52	358,0	14 148,16	
76	140	261-103-0138 *РСНБ РК 2022*	Наличники ГОСТ 8242-88	м	44,2624	432,0	19 121,36	
77	141	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,122368	861,0	966,36	Казахстан
78	142	1215-0102-0802 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 160 кг.Демонтаж	шт.	20	6 829,0	136 580,0	
79	152	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки.Демонтаж	шт.	130	239,0	31 070,0	
80	153	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	50	778,0	38 900,0	
81	163	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	10	2 522,0	25 220,0	
82	168	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3	3 135,0	9 405,0	
			ИТОГО				**31 048 750,45**	
			Итого по суммарной смете				**126 098 587,42**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			126098587,425*5/100	6 304 929,37	
			НДС (12%)			132403516,79*12/100	15 888 422,02	
			Итого с НДС			32601187,97+3912142,56	**148 291 938,81**	

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская областная инфекционная больница"

_____ **Укибаев Н.С.**

Технический надзор:

_____ **Джумагазиев Р.А.**
ИИН 571212301823
Удостоверение личности № 061349588
Гражданско-правовой договор № 5 от 03.10.2025г.

Зав. по АХЧ:

_____ **Оқас Ж.О.**

Подрядчик:

ТОО "Болашак - құрылыс 2025"

_____ **Әлжанов Ә.Б.**