Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Адрес: Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213
БИН 050240008853, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ37070103KSN0905000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
Адрес: Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная, 51
БИН/ИИН 060640007752, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ068560000000520775, АО "Банк ЦентрКредит"

Договор подряда (контракт) №81 от 2024-12-11

Наименование стройки: Реконструкция электрических сетей в селе Елтай Карасайского района, Алматинской области

СПРАВКА №3 от 24.06.2025 г
стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2025 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие доп. расходы (оборудование)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:	**217 555 712,83**	**85 707 970,76**									
в том числе:											
Реконструкция электрических сетей в селе Елтай Карасайского района, Алматинской области		**85 707 970,76**	**76 524 973,90**							9 182 996,87	**85 707 970,76**
Удержание аванса		**25 712 391,23**	**22 957 492,17**							2 754 899,06	**25 712 391,23**
Итого к оплате с НДС		**59 995 579,53**	**53 567 481,73**							**6 428 097,81**	**59 995 579,53**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ Казиев С.Б.

Подрядчик:

ТОО "Кернеу-К"

Директор _____ Молдахметов Р.Т.

Технадзор:

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Терегали А.Қ.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213 БИН 050240008853, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ37070103KSN0905000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"**
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 51, БИН/ИИН 060640007752, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ068560000000520775, АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция электрических сетей в селе Елтай Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81** от 2024-12-11

Акт выполненных работ №3

за июнь 2025 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Воздушные линии ВЛ-10кВ										
1	24	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	36	2 447,0		88 092,0		88 092,0		88 092,0	
2	25	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	144	3 120,0		449 280,0		449 280,0		449 280,0	
3	26	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	72	69,0		4 968,0		4 968,0		4 968,0	
4	29	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз/SH188.3R/	шт.	8	251 617,0		2 012 936,0		2 012 936,0		2 012 936,0	
5	30	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземления В10	м	80	1 292,41		103 393,0		103 393,0		103 393,0	
6	31	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	8	11 631,7		93 054,0		93 054,0		93 054,0	
7	32	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	16	3 274,11		52 386,0		52 386,0		52 386,0	
8	33	252-207-2043 *СпрСЦ 04.2024*	Болт М20 с гайкой	шт.	8	1 141,0		9 128,0		9 128,0		9 128,0	
9	34	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	8	2 674,0		21 392,0		21 392,0		21 392,0	
10	35	243-907-5101 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,008	49 696,0		398,0		398,0		398,0	
11	36	261-107-0206 *РСНБ РК 2022*	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,016	96 003,0		1 536,0		1 536,0		1 536,0	
12	37	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	32	2 421,0		77 472,0		77 472,0		77 472,0	

13	38	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	32	561,0		17 952,0		17 952,0	17 952,0
14	39	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	8	16 899,0		135 192,0		135 192,0	135 192,0
15	40	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	2,666666	29 675,0		79 133,0		79 133,0	79 133,0
16	41	252-108-0601 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	24	38 593,0		926 232,0		926 232,0	926 232,0
17	42	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	24	33 138,0		795 312,0		795 312,0	795 312,0
18	43	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	-6	-56 714,0 -31 510,0	-24 282,0 -7 965,0	-340 284,0 -189 060,0	-145 692,0 -47 790,0	-5 532,0	-340 284,0
19	44	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	-12	-113 612,0		-1 363 344,0		-1 363 344,0	-1 363 344,0
20	66	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	24	257,0		6 168,0		6 168,0	6 168,0
21	67	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	31,2	1 299,0		40 529,0		40 529,0	40 529,0
22	68	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	24	4 564,0		109 536,0		109 536,0	109 536,0
23	69	252-207-1126 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	24	25 661,0		615 864,0		615 864,0	615 864,0
24	70	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	48	3 120,0		149 760,0		149 760,0	149 760,0
25	71	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	36	3 120,0		112 320,0		112 320,0	112 320,0
26	72	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	24	2 674,0		64 176,0		64 176,0	64 176,0
27	73	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	12	1 307,0		15 684,0		15 684,0	15 684,0
28	74	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	12	4 564,0		54 768,0		54 768,0	54 768,0
29	75	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	12	2 447,0		29 364,0		29 364,0	29 364,0
30	76	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	48	3 120,0		149 760,0		149 760,0	149 760,0
31	77	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	12	3 120,0		37 440,0		37 440,0	37 440,0
32	78	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	12	2 674,0		32 088,0		32 088,0	32 088,0

33	79	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	6	1 307,0	7 842,0	7 842,0	7 842,0
34	84	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз/SH151.1R/	шт.	4	156 170,0	624 680,0	624 680,0	624 680,0
35	85	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз/SH188.3R/	шт.	4	251 617,0	1 006 468,0	1 006 468,0	1 006 468,0
36	86	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземления В10	м	40	1 292,41	51 696,0	51 696,0	51 696,0
37	87	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	4	11 631,7	46 527,0	46 527,0	46 527,0
38	88	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	8	3 274,11	26 193,0	26 193,0	26 193,0
39	89	243-907-5101 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,008	49 696,0	398,0	398,0	398,0
40	90	261-107-0206 *РСНБ РК 2022*	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,016	96 003,0	1 536,0	1 536,0	1 536,0
41	91	252-207-2043 *СпрСЦ 04.2024*	Болт М20 с гайкой	шт.	4	1 141,0	4 564,0	4 564,0	4 564,0
42	92	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	12 157,0	97 256,0	97 256,0	97 256,0
43	93	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	20	2 421,0	48 420,0	48 420,0	48 420,0
44	94	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	20	561,0	11 220,0	11 220,0	11 220,0
45	95	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	12	16 899,0	202 788,0	202 788,0	202 788,0
46	96	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	4	29 675,0	118 700,0	118 700,0	118 700,0
47	97	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1 283,0	15 396,0	15 396,0	15 396,0
48	98	252-108-0601 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	12	38 593,0	463 116,0	463 116,0	463 116,0
49	99	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	33 138,0	397 656,0	397 656,0	397 656,0
50	100	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим прокалывающий SLW26	шт	12	10 554,69	126 656,0	126 656,0	126 656,0
51	101	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	8	2 674,0	21 392,0	21 392,0	21 392,0
52	102	СТПРАЙС-ЛИСТ	Искровой разрядник SDI20.3		12	19 773,88	237 287,0	237 287,0	237 287,0

53	103	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт	16	257,0	4 112,0	4 112,0	4 112,0
54	104	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	шт.	20,8	1 299,0	27 019,0	27 019,0	27 019,0
55	105	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	м	12	4 564,0	54 768,0	54 768,0	54 768,0
56	106	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	8	6 805,0	54 440,0	54 440,0	54 440,0
57	107	252-207-1126 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	8	25 661,0	205 288,0	205 288,0	205 288,0
58	108	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	24	3 120,0	74 880,0	74 880,0	74 880,0
59	109	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	20	3 120,0	62 400,0	62 400,0	62 400,0
60	110	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	12	2 674,0	32 088,0	32 088,0	32 088,0
61	111	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	шт.	12	1 307,0	15 684,0	15 684,0	15 684,0
62	112	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	м	8	257,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0
63	113	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	шт.	10,4	1 299,0	13 510,0	13 510,0	13 510,0
64	114	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	м	4	4 564,0	18 256,0	18 256,0	18 256,0
65	115	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	2 447,0	19 576,0	19 576,0	19 576,0
66	116	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	32	3 120,0	99 840,0	99 840,0	99 840,0
67	117	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	3 120,0	12 480,0	12 480,0	12 480,0
68	118	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	4	2 674,0	10 696,0	10 696,0	10 696,0
69	119	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	шт.	2	1 307,0	2 614,0	2 614,0	2 614,0
70	120	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семенки бандажные	м	16	69,0	1 104,0	1 104,0	1 104,0
71	123	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз/SH151.1R/	шт.	3	156 170,0	468 510,0	468 510,0	468 510,0

72	124	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземления В10	шт.	33	1 292,41	42 650,0	42 650,0	42 650,0
73	125	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	м	3	2 421,0	7 263,0	7 263,0	7 263,0
74	126	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	561,0	1 683,0	1 683,0	1 683,0
75	127	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	9	16 899,0	152 091,0	152 091,0	152 091,0
76	128	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	шт.	3	29 675,0	89 025,0	89 025,0	89 025,0
77	129	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	комплект	3	2 674,0	8 022,0	8 022,0	8 022,0
78	130	243-907-5101 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	шт.	0,003	49 696,0	149,0	149,0	149,0
79	131	261-107-0206 *РСНБ РК 2022*	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,006	96 003,0	576,0	576,0	576,0
80	134	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз/SH188.2R/	1000 шт.	2	251 617,0	503 234,0	503 234,0	503 234,0
81	135	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземления В10	шт.	20	1 292,41	25 848,0	25 848,0	25 848,0
82	136	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	м	4	11 631,7	46 527,0	46 527,0	46 527,0
83	137	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	шт	8	3 274,11	26 193,0	26 193,0	26 193,0
84	138	252-207-2043 *СпрСЦ 04.2024*	Болт М20 с гайкой	м	4	1 141,0	4 564,0	4 564,0	4 564,0
85	139	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674,0	5 348,0	5 348,0	5 348,0
86	140	243-907-5101 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	шт.	0,002	49 696,0	99,0	99,0	99,0
87	141	261-107-0206 *РСНБ РК 2022*	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,004	96 003,0	384,0	384,0	384,0
88	142	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	1000 шт.	4	6 360,0	25 440,0	25 440,0	25 440,0
89	143	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 421,0	24 210,0	24 210,0	24 210,0
90	144	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	561,0	5 610,0	5 610,0	5 610,0
91	145	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	16 899,0	33 798,0	33 798,0	33 798,0

92	146	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	0,666667	29 675,0		19 783,0		19 783,0	19 783,0
93	147	252-108-0601 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	12	38 593,0		463 116,0		463 116,0	463 116,0
94	148	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	33 138,0		397 656,0		397 656,0	397 656,0
95	149	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	8	59 954,0 47 561,0	12 187,0 3 800,0	479 632,0 380 488,0	97 496,0 30 400,0	1 648,0	479 632,0
96	150	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	8	183 716,0		1 469 728,0		1 469 728,0	1 469 728,0
97	151	252-207-1602 *РСНБ РК 2022*	Зажим временный заземления SEW20.3	шт.	41	11 039,0		452 599,0		452 599,0	452 599,0
98	152	СТПРАЙС-ЛИСТ	ОПН с искровым промежутком SDI46.812	шт	20	137 719,29		2 754 386,0		2 754 386,0	2 754 386,0
99	153	СТПРАЙС-ЛИСТ	ОПН с искровым промежутком SDI46.710	шт	21	68 859,64		1 446 052,0		1 446 052,0	1 446 052,0
100	154	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,362333	579 294,0 304 803,0	269 649,0 67 410,0	789 192,0 415 243,0	367 352,0 91 835,0	6 597,0	789 192,0
101	156	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования/Заземление опор/	шт.	41	9 325,0 4 052,0	253,0 56,0	382 325,0 166 132,0	10 373,0 2 296,0	205 820,0	382 325,0
102	157	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования/Заземление опор/	м	451	1 139,0 926,0	40,0 10,0	513 689,0 417 626,0	18 040,0 4 510,0	78 023,0	513 689,0
			Раздел 3: Воздушные линии ВЛ-0,4кВ								
103	170	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,04	5 576,0 646,0	2 585,0 534,0	11 375,0 1 318,0	5 273,0 1 089,0	4 784,0	11 375,0
104	171	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	17	2 312,0 831,0	10,0 3,0	39 304,0 14 127,0	170,0 51,0	25 007,0	39 304,0
105	172	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	3	116 319,0 74 710,0	25 875,0 7 198,0	348 957,0 224 130,0	77 625,0 21 594,0	47 202,0	348 957,0
106	173	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	3	40 039,0 15 808,0	22 728,0 7 452,0	120 117,0 47 424,0	68 184,0 22 356,0	4 509,0	120 117,0

107	174	515-102-1006 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу типа КТПН 250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 250 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А; IP23	комплект	2	6 404 458,0	12 808 916,0	12 808 916,0	12 808 916,0
108	175	515-102-1004 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу типа КТПН 100/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 100 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А; IP23	комплект	1	5 099 594,0	5 099 594,0	5 099 594,0	5 099 594,0
109	249	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	592	1 299,0	769 008,0	769 008,0	769 008,0
110	250	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	592	257,0	152 144,0	152 144,0	152 144,0
111	251	252-207-4404 *СпрСЦ 04.2024*	Корпус предохранителя PF 6/SV29.63/	шт.	592	12 720,0	7 530 240,0	7 530 240,0	7 530 240,0
112	252	247-207-0505 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-37, габарит 2, от 40А до 400А/SVV10.35/	шт.	592	3 766,0	2 229 472,0	2 229 472,0	2 229 472,0
113	253	252-207-2629 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIW65 для многократного подключения	шт.	592	3 623,0	2 144 816,0	2 144 816,0	2 144 816,0
114	254	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	296	6 279,0	1 858 584,0	1 858 584,0	1 858 584,0
115	255	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	1 184	2 209,0	2 615 456,0	2 615 456,0	2 615 456,0
116	256	252-207-3110 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	888	1 033,0	917 304,0	917 304,0	917 304,0
117	257	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	296	4 898,0	1 449 808,0	1 449 808,0	1 449 808,0
118	258	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	296	6 279,0	1 858 584,0	1 858 584,0	1 858 584,0
119	259	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	296	2 209,0	653 864,0	653 864,0	653 864,0
120	260	252-207-1604 *РСНБ РК 2022*	Зажим настенный SO125	шт.	296	11 757,0	3 480 072,0	3 480 072,0	3 480 072,0
121	261	252-207-3110 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	592	1 033,0	611 536,0	611 536,0	611 536,0
			ИТОГО по акту						**64 140 820**
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**					**19 378 238**	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)						2 775 280,08

	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**66 916 100,08**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	2 376 893,10
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	3 345 805,00
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**72 638 798,19**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**78 086 708,06**
	Скидка подрядчика, К-0,98	**76 524 973,90**
	НДС (12%)	9 182 996,87
	Итого с НДС	**85 707 970,76**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молдахметов Р.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс инжиниринг орталығы""

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «БС Строй Холдинг»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Казиев С.Б**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Төрегали А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Закожолов А.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)