Приложение К

«Утверждаю»

(заказчик)

Сводная по потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

Реконструкция фекальных насосных станций в городе Аксу (ФНС № 1 в поселке Аксу)

	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**53,89496**	**0,181680**	**0,181680**	**100**	**Казахстан**
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	53,89382	0,181676	0,181676	100	Казахстан
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	0,00114	0,000004	0,000004	100	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**60,95492322**	**0,305509**	**0,305509**	**100**	**Казахстан**
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,4406196	0,007483	0,007483	100	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,4071368	0,002084	0,002084	100	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,1587692	0,015036	0,015036	100	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0148962	0,000069	0,000069	100	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,805396	0,019343	0,019343	100	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8,237768	0,040818	0,040818	100	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	43,88832	0,220670	0,220670	100	Казахстан
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,002017424	0,000006	0,000006	100	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**38,144918**	**0,870448**	**0,870448**	**100**	**Казахстан**

	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,220502	0,207231	0,207231	100	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0918	0,001941	0,001941	100	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,671386	0,236297	0,236297	100	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,3236	0,243338	0,243338	100	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,015	0,024499	0,024499	100	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	2,60855	0,064820	0,064820	100	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W10	м3	0,54468	0,014390	0,014390	100	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,00108	0,000028	0,000028	100	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	0,09792	0,002560	0,002560	100	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	2,5704	0,075344	0,075344	100	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**13,2227646**	**0,341399**	**0,341399**	**100**	**Казахстан**
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,20165	0,003694	0,003694	100	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,01634	0,000314	0,000314	100	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	4,0902	0,082745	0,082745	100	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,446938	0,009493	0,009493	100	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,11832	0,002728	0,002728	100	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,00063	0,000016	0,000016	100	Казахстан
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,477216	0,014861	0,014861	100	Казахстан
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,52043	0,044200	0,044200	100	Казахстан
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,3510406	0,183348	0,183348	100	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**0,2584**	**0,021757**	**0,021757**	**100**	**Казахстан**
	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,2584	0,021757	0,021757	100	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м**	**147**	**0,173607**	**0,173607**	**100**	**Казахстан**
	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	147	0,173607	0,173607	100	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м**	**250**	**0,055000**	**0,055000**	**100**	**Казахстан**
	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	250	0,055000	0,055000	100	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**0,06**	**0,006851**	**0,006851**	**100**	**Казахстан**
	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,06	0,006851	0,006851	100	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**т**	**0,2566687**	**0,288967**	**0,288967**	**100**	**Казахстан**
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянки)	т	0,03416	0,039136	0,039136	100	Казахстан
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,036	0,041265	0,041265	100	Казахстан

	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,0469	0,052800	0,052800	100	Казахстан
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0015	0,001791	0,001791	100	Казахстан
	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0435	0,046928	0,046928	100	Казахстан
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0946	0,107037	0,107037	100	Казахстан
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000087	0,000010	0,000010	100	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**4,0003552**	**0,023084**	**0,023084**	**100**	**Казахстан**
	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0003552	0,000294	0,000294	100	Казахстан
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	0,015388	0,015388	100	Казахстан
	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	0,007402	0,007402	100	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**61,38114**	**1,686263**	**1,686263**	**100**	**Казахстан**
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	61,38114	1,686263	1,686263	100	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**кг**	**6,6245**	**0,005114**	**0**	**0**	**не определена**
	Олифа ^Оксоль^ ГОСТ 32389-2013	кг	0,327	0,000250	0	0	не определена
	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	5,631	0,004353	0	0	не определена
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6665	0,000511	0	0	не определена
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,061680721**	**0,047495**	**0**	**0**	**не определена**
	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006215	0,003359	0	0	не определена
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,012082665	0,008228	0	0	не определена
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,005536496	0,003333	0	0	не определена
	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000261	0,000025	0	0	не определена
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,03770046	0,032420	0	0	не определена
	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00012	0,000130	0	0	не определена
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**91,286**	**0,232688**	**0**	**0**	**не определена**
	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	91,286	0,232688	0	0	не определена
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м**	**46,109944**	**0,013515**	**0**	**0**	**не определена**
	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	4,6	0,009596	0	0	не определена
	Лента бутиловая диффузионная	м	5,7789	0,000699	0	0	не определена
	Лента ПСУЛ	м	0,235944	0,000061	0	0	не определена

	Лента бутиловая	м	35,4951	0,003159	0	0	не определена
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**13,41**	**0,668016**	**0,272885**	**40,85**	**Казахстан**
	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	5,85	0,272885	0,272885	100	Казахстан
	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014, однопольный	м2	7,56	0,395131	0	0	не определена
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**шт.**	**18,4**	**0,004563**	**0**	**0**	**не определена**
	Клин пластиковый монтажный	шт.	18,4	0,004563	0	0	не определена
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**218,48**	**0,673229**	**0,662141**	**98,35**	**Казахстан**
	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 294 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	61,2	0,463835	0,463835	100	Казахстан
	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 392 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	14,28	0,198306	0,198306	100	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2	0,000090	0	0	не определена
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	141	0,010998	0	0	не определена
15	**Трубы из пластмасс**	**шт.**	**47,01**	**0,172342**	**0,031240**	**18,13**	**Казахстан**
	Заглушка полимерная сварная DN/OD 400 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	0,008212	0,008212	100	Казахстан
	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	0,023028	0,023028	100	Казахстан
	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	3,3	0,000185	0	0	не определена
	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	20,46	0,001228	0	0	не определена
	Хомут для крепления труб диаметром 148-152, с резиновым уплотнителем	шт.	1,25	0,000476	0	0	не определена
	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 400	шт.	19	0,139213	0	0	не определена
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**919,456218**	**0,758554**	**0,420668**	**55,46**	**Казахстан**
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	43,43188	0,024192	0,024192	100	Казахстан
	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	192,64821	0,214225	0	0	не определена
	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	0,18	0,000519	0,000519	100	Казахстан
	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	312,376	0,076532	0,076532	100	Казахстан

	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	300,3	0,317717	0,317717	100	Казахстан
	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,054	0,001708	0,001708	100	Казахстан
	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	65,592	0,117738	0	0	не определена
	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	3,156768	0,001414	0	0	не определена
	Клей марки 88-СА	кг	1,43136	0,004420	0	0	не определена
	Клей марки БМК-5к	кг	0,286	0,000089	0	0	не определена
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**628,916**	**0,378140**	**0,126451**	**33,44**	**Казахстан**
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	63,3024	0,018674	0	0	не определена
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	356,4088	0,093379	0	0	не определена
	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	0,063	0,000022	0,000022	100	Казахстан
	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	22,99	0,010001	0,010001	100	Казахстан
	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	92,23	0,139636	0	0	не определена
	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	92,23	0,112613	0,112613	100	Казахстан
	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	1,6918	0,003815	0,003815	100	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**шт.**	**11,9008**	**0,025823**	**0,025297**	**97,96**	**Казахстан**
	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	11,6522	0,025297	0,025297	100	Казахстан
	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,2486	0,000526	0	0	не определена
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**10 м2**	**6,919**	**0,032533**	**0,032533**	**100**	**Казахстан**
	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	6,919	0,032533	0,032533	100	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м**	**2,75**	**0,000833**	**0**	**0**	**не определена**
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, ?ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, ?ст 6 мм диаметром 35 мм	м	2,75	0,000833	0	0	не определена
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**0,6283**	**0,027973**	**0,027973**	**100**	**Казахстан**

	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м3	0,6283	0,027973	0,027973	100	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**рулон**	**0,375**	**0,000926**	**0**	**0**	**не определена**
	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,375	0,000926	0	0	не определена
19	**Напольные покрытия**	**м3**	**0,19884**	**0,005156**	**0**	**0**	**не определена**
	Раствор асбоцементный	м3	0,19884	0,005156	0	0	не определена
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**1,505558805**	**0,113553**	**0**	**0**	**не определена**
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0674	0,009807	0	0	не определена
	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2499	0,014653	0	0	не определена
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000044805	0,000004	0	0	не определена
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00308	0,000392	0	0	не определена
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00009	0,000005	0	0	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,666114	0,058921	0	0	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,115296	0,014156	0	0	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1	0,008846	0	0	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001374	0,000169	0	0	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03941	0,004839	0	0	не определена
	Опилки древесные	м3	0,26285	0,001761	0	0	не определена
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**10 м**	**0,00081345**	**0,000009**	**0**	**0**	**не определена**
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00081345	0,000009	0	0	не определена
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**11,2976258**	**0,011045**	**0**	**0**	**не определена**
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1903608	0,000180	0	0	не определена
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3,7454	0,003397	0	0	не определена

	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,146	0,000978	0	0	не определена
	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,555	0,001585	0	0	не определена
	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,0591	0,000063	0	0	не определена
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,838165	0,003945	0	0	не определена
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	0,0138	0,000031	0	0	не определена
	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,1098	0,000291	0	0	не определена
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,84	0,000265	0	0	не определена
	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,000076	0	0	не определена
	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79	кг	1,5	0,000234	0	0	не определена
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**м2**	**56,5629602**	**0,067361**	**0**	**0**	**не определена**
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	10,2829602	0,010992	0	0	не определена
	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	46,28	0,056369	0	0	не определена
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**1,07959199**	**0,471237**	**0,090974**	**19,31**	**Казахстан**
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,193581	0,090844	0,090844	100	Казахстан
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0002806	0,000130	0,000130	100	Казахстан
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0035	0,001138	0	0	не определена
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00008439	0,000045	0	0	не определена
	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0324	0,009994	0	0	не определена
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1218	0,042876	0	0	не определена
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00035	0,000132	0	0	не определена
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00602	0,001805	0	0	не определена
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0572	0,017159	0	0	не определена

	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0015	0,000424	0	0	не определена
	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00684	0,028840	0	0	не определена
	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,65014	0,274197	0	0	не определена
	Поковки из квадратных заготовок	т	0,005796	0,003620	0	0	не определена
	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,0001	0,000033	0	0	не определена
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**10,939524**	**0,010403**	**0**	**0**	**не определена**
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	10,939524	0,010403	0	0	не определена
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**0,7**	**0,011955**	**0**	**0**	**не определена**
	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,7	0,011955	0	0	не определена
26	**Трубы стальные**	**м**	**293,5**	**1,605841**	**0,041837**	**2,61**	**Казахстан**
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	187	0,111078	0	0	не определена
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	18	0,011034	0	0	не определена
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	36	0,034344	0	0	не определена
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	10	0,007620	0	0	не определена
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 108х3,5 мм	м	5	0,040165	0,040165	100	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	2	0,001672	0,001672	100	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5	0,007265	0	0	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	1	0,004497	0	0	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	6	0,047940	0	0	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	12	0,114876	0	0	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х9,0 мм	м	6	0,304524	0	0	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	5,5	0,920826	0	0	не определена
26	**Трубы стальные**	**шт.**	**60**	**0,945533**	**0**	**0**	**не определена**

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	3	0,025638	0	0	не определена
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	3	0,057279	0	0	не определена
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х9,0 мм	шт.	2	0,182062	0	0	не определена
	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	1	0,022651	0	0	не определена
	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х10,0 мм	шт.	2	0,140100	0	0	не определена
	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	0,024982	0	0	не определена
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	0,000530	0	0	не определена
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-76х4,5 мм	шт.	2	0,009226	0	0	не определена
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,5 мм	шт.	2	0,008208	0	0	не определена
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х6,0 мм	шт.	3	0,017463	0	0	не определена
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-219х7,0 мм	шт.	2	0,032514	0	0	не определена
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм	шт.	4	0,137316	0	0	не определена
	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	0,003468	0	0	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	0,008596	0	0	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	0,005694	0	0	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	0,016012	0	0	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	0,055968	0	0	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	6	0,059154	0	0	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	8	0,138672	0	0	не определена
27	**Кабели на напряжение не более 1000 В**	**м**	**928**	**0,747051**	**0,732451**	**98,05**	**Казахстан**

	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	м	25	0,005275	0,005275	100	Казахстан
	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	5	0,001625	0,001625	100	Казахстан
	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	15	0,007320	0,007320	100	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	192	0,059712	0,059712	100	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1,5 (ок)-0,66	м	28	0,015036	0,015036	100	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	м	300	0,276600	0,276600	100	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	м	33	0,047388	0,047388	100	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х6 (ок)-0,66	м	30	0,092490	0,092490	100	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х16 (мк)-0,66	м	20	0,158060	0,158060	100	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	м	10	0,016140	0,016140	100	Казахстан
	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	м	35	0,042280	0,042280	100	Казахстан
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	м	10	0,000900	0,000900	100	Казахстан
	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	25	0,009625	0,009625	100	Казахстан
	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	м	200	0,014600	0	0	не определена
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**21**	**0,960183**	**0**	**0**	**не определена**
	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-2х18-002	шт.	4	0,024112	0	0	не определена
	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	17	0,936071	0	0	не определена
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**0,2602**	**0,001227**	**0,001227**	**100**	**Казахстан**

	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0198	0,000064	0,000064	100	Казахстан
	Изолента ПВХ	кг	0,2404	0,001163	0,001163	100	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**м**	**70**	**0,005530**	**0**	**0**	**не определена**
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	70	0,005530	0	0	не определена
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**61**	**3,338640**	**2,950604**	**88,38**	**Казахстан**
	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ	шт.	2	0,126948	0	0	не определена
	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	0,046064	0	0	не определена
	Щиток ЩК-1101	шт.	1	0,077985	0,077985	100	Казахстан
	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРВ 1-100А	шт.	1	0,024860	0	0	не определена
	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	0,008433	0	0	не определена
	Пускатель электромагнитный ПМЛ	шт.	5	0,047110	0	0	не определена
	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	0,005258	0	0	не определена
	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,001072	0	0	не определена
	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	0,000408	0	0	не определена
	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,001024	0	0	не определена
	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,001226	0	0	не определена
	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М (1 запасной)	шт.	10	0,029820	0	0	не определена
	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 (1 запасной)	шт.	2	0,003308	0	0	не определена
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	0,041746	0	0	не определена
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	4	0,013032	0	0	не определена
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	0,002236	0	0	не определена
	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	11	0,003102	0	0	не определена
	Блок бесперебойного питания БПП-20	шт.	1	0,032389	0	0	не определена
	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	2,872619	2,872619	100	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**43**	**2,706727**	**0,218212**	**8,06**	**Казахстан**

	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	0,022161	0	0	не определена
	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	0,050155	0	0	не определена
	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	0,457484	0	0	не определена
	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	0,431220	0	0	не определена
	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	4	1,218276	0	0	не определена
	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	0,070174	0,070174	100	Казахстан
	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	0,034164	0,034164	100	Казахстан
	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	0,044190	0,044190	100	Казахстан
	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	0,069684	0,069684	100	Казахстан
	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	0,017987	0	0	не определена
	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	4	0,209752	0	0	не определена
	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	3	0,081480	0	0	не определена
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**7**	**0,238566**	**0,133924**	**56,14**	**Казахстан**
	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	0,053664	0	0	не определена
	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	1	0,036171	0	0	не определена
	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	0,014807	0	0	не определена
	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	4	0,133924	0,133924	100	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**3**	**0,017550**	**0,000815**	**4,64**	**Казахстан**

	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	1	0,015378	0	0	не определена
	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	0,000815	0,000815	100	Казахстан
	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	0,001357	0	0	не определена
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**14**	**1,550900**	**0**	**0**	**не определена**
	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1/2?, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 м3/ч, DN 15	шт.	1	0,055153	0	0	не определена
	Манометр общетехнический диапазон давления от 0 кПа до 40,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60	шт.	1	0,007229	0	0	не определена
	Расходомер ультразвуковой расход 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажной длиной 300 мм, присоединительным диаметром G2B, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40	шт.	2	0,448356	0	0	не определена
	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200	шт.	1	0,986854	0	0	не определена
	Терморегулятор	шт.	5	0,030270	0	0	не определена
	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	0,011688	0	0	не определена
	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	2	0,011350	0	0	не определена
	II. Инженерное оборудование						
37	**Насосы электрические**	**шт.**	**3**	**10,602191**	**0**	**0**	**не определена**
	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 135,0 м3/ч, напор 80,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин с рубашкой охлаждения	шт.	2	10,428280	0	0	не определена
	Насос малый поплавковый с датчиком уровня	шт.	1	0,173911	0	0	не определена
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**комплект**	**1**	**1,919425**	**0**	**0**	**не определена**
	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS010s-R-FHCVS расход воздуха 1000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	1,919425	0	0	не определена
	III. Технологическое оборудование						
39	**Оборудование промышленных предприятий**	**комплект**	**1**	**81,217835**	**0**	**0**	**не определена**
	Канализационная насосная станция № 1 производительность 200 м3/ч, напор 20 м.в.с	комплект	1	81,217835	0	0	не определена
41	**Прочие**	**шт.**	**4**	**0,056568**	**0**	**0**	**не определена**
	МЗМ-1, звонок громкого боя	шт.	4	0,056568	0	0	не определена
43	**Прочие**	**10 м2**	**3,094074**	**0,021677**	**0,021677**	**100**	**Казахстан**

	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,094074	0,021677	0,021677	100	Казахстан
43	**Прочие**	**10 шт.**	**60,1078**	**0,018815**	**0**	**0**	**не определена**
	Патрубки	10 шт.	2,58	0,005188	0	0	не определена
	Держатель светильника	10 шт.	1,734	0,001053	0	0	не определена
	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,344	0,002365	0	0	не определена
	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9,38	0,002814	0	0	не определена
	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	34,08	0,006441	0	0	не определена
	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,734	0,000277	0	0	не определена
	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,2558	0,000677	0	0	не определена
43	**Прочие**	**100 м**	**0,100296**	**0,000232**	**0**	**0**	**не определена**
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,100296	0,000232	0	0	не определена
43	**Прочие**	**100 шт.**	**4,936921**	**0,010227**	**0**	**0**	**не определена**
	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	1,1635	0,002547	0	0	не определена
	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,5822	0,001534	0	0	не определена
	Бирки маркировочные	100 шт.	0,436221	0,000627	0	0	не определена
	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,067	0,000495	0	0	не определена
	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,067	0,000516	0	0	не определена
	Анкер тросовый ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,024	0,000964	0	0	не определена
	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,1734	0,001865	0	0	не определена
	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,22	0,000524	0	0	не определена
	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,2036	0,001155	0	0	не определена
43	**Прочие**	**1000 м2**	**0,0396**	**0,000886**	**0**	**0**	**не определена**
	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,0396	0,000886	0	0	не определена
43	**Прочие**	**1000 шт.**	**0,0794592**	**0,000040**	**0**	**0**	**не определена**
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0794592	0,000040	0	0	не определена
43	**Прочие**	**кВт/ч**	**59,4**	**0,001604**	**0,001604**	**100**	**Казахстан**
	Электроэнергия	кВт/ч	59,4	0,001604	0,001604	100	Казахстан
43	**Прочие**	**кг**	**396,5756568**	**0,345729**	**0,169393**	**49**	**Казахстан**
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	61,92	0,067617	0,067617	100	Казахстан
	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	0,002226	0,002226	100	Казахстан
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,1804	0,000253	0,000253	100	Казахстан
	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0,7	0,000910	0,000910	100	Казахстан

	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	2	0,001696	0,001696	100	Казахстан
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,11668	0,009626	0,009626	100	Казахстан
	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,55	0,000597	0,000597	100	Казахстан
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,1228	0,000154	0,000154	100	Казахстан
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,8593732	0,011072	0,011072	100	Казахстан
	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,2132	0,000103	0,000103	100	Казахстан
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	17,31064	0,039468	0	0	не определена
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,186492	0,004985	0,004985	100	Казахстан
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	3,288	0,006931	0,006931	100	Казахстан
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,018	0,000048	0,000048	100	Казахстан
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	9,7115	0,011984	0	0	не определена
	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	28,8	0,004752	0,004752	100	Казахстан
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	51,71906	0,011844	0,011844	100	Казахстан
	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,1475	0,000870	0,000870	100	Казахстан
	Очес льняной	кг	0,323	0,000138	0	0	не определена
	Ветошь	кг	0,8734156	0,000963	0,000963	100	Казахстан
	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,291	0,000408	0	0	не определена
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	0,007750	0,007750	100	Казахстан
	Семена многолетних трав	кг	11,414	0,036993	0,036993	100	Казахстан
	Смазка для монтажа труб	кг	0,842	0,002342	0	0	не определена
	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,011	0,000004	0	0	не определена
	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,006	0,000008	0	0	не определена
	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,004	0,000007	0	0	не определена
	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,000008	0	0	не определена
	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,0413	0,000512	0	0	не определена
	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,1704	0,000138	0	0	не определена
	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,055	0,000040	0	0	не определена
	Вазелин технический	кг	0,048	0,000045	0	0	не определена
	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,003	0,000003	0,000003	100	Казахстан
	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	8,069696	0,000936	0	0	не определена
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,4192	0,012179	0	0	не определена
	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,055	0,000014	0	0	не определена

	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	152,69	0,108105	0	0	не определена
43	**Прочие**	**км**	**0,03**	**0,000236**	**0**	**0**	**не определена**
	Трос диам. 5 мм	км	0,03	0,000236	0	0	не определена
43	**Прочие**	**комплект**	**12**	**0,085412**	**0**	**0**	**не определена**
	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	комплект	1	0,053842	0	0	не определена
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	11	0,031570	0	0	не определена
43	**Прочие**	**л**	**0,04075**	**0,000148**	**0**	**0**	**не определена**
	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,03575	0,000132	0	0	не определена
	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,005	0,000016	0	0	не определена
43	**Прочие**	**м**	**20**	**0,080752**	**0**	**0**	**не определена**
	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	8	0,025984	0	0	не определена
	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	12	0,054768	0	0	не определена
43	**Прочие**	**м2**	**186,834228**	**0,796851**	**0,719096**	**90,24**	**Казахстан**
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,4318	0,003949	0	0	не определена
	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,07668	0,000359	0	0	не определена
	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	4,034848	0,016369	0,016369	100	Казахстан
	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	100	0,274100	0,274100	100	Казахстан
	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1,84	0,010604	0,010604	100	Казахстан
	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	17,3	0,099700	0,099700	100	Казахстан
	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	43,18	0,318323	0,318323	100	Казахстан
	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0132	0,000005	0	0	не определена
	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	18,9577	0,073442	0	0	не определена
43	**Прочие**	**м3**	**244,6772701**	**0,730065**	**0,730065**	**100**	**Казахстан**
	Земля растительная	м3	119,46	0,208458	0,208458	100	Казахстан
	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	8,2606	0,140397	0,140397	100	Казахстан
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,071	0,001915	0,001915	100	Казахстан
	Вода техническая	м3	84,4962041	0,003126	0,003126	100	Казахстан
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	15,2803	0,005959	0,005959	100	Казахстан

	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,5914	0,008956	0,008956	100	Казахстан
	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	4,517766	0,361254	0,361254	100	Казахстан
43	**Прочие**	**т**	**3,438853238**	**0,309027**	**0,187050**	**60,53**	**Казахстан**
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,03653408	0,001121	0,001121	100	Казахстан
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1025823	0,006612	0,006612	100	Казахстан
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,02563306	0,000908	0,000908	100	Казахстан
	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,55576832	0,119003	0,119003	100	Казахстан
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,03978	0,033085	0,033085	100	Казахстан
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01589254	0,015162	0,015162	100	Казахстан
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000305	0,000072	0,000072	100	Казахстан
	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0477216	0,008434	0,008434	100	Казахстан
	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000540258	0,001942	0,001942	100	Казахстан
	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00074	0,000507	0,000507	100	Казахстан
	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00034	0,000204	0,000204	100	Казахстан
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000435	0,000006	0	0	не определена
	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0096	0,001097	0	0	не определена
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00201153	0,000766	0	0	не определена
	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000476	0,000151	0	0	не определена
	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,008191	0,001446	0	0	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00094	0,000262	0	0	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0105	0,003434	0	0	не определена
	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,000016	0	0	не определена
	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	2,52178	0,058687	0	0	не определена
	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	0,000031	0	0	не определена
	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000149	0,000023	0	0	не определена
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000149	0,000942	0	0	не определена
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,003915	0,030395	0	0	не определена
	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0548	0,024644	0	0	не определена
	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008288	0,000077	0	0	не определена
43	**Прочие**	**шт.**	**1186,4026**	**1,226264**	**0,542450**	**44,24**	**Казахстан**

	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	1,4576	0,000331	0,000331	100	Казахстан
	Сверло кольцевое алмазное диаметром 20 мм	шт.	50	0,180750	0	0	не определена
	Сверло кольцевое алмазное диаметром 25 мм	шт.	12	0,044196	0	0	не определена
	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм	шт.	2	0,013130	0,013130	100	Казахстан
	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1200 мм	шт.	1	0,012762	0,012762	100	Казахстан
	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 100 мм	шт.	2	0,013732	0,013732	100	Казахстан
	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 09, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	1	0,044139	0	0	не определена
	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	0,012057	0,012057	100	Казахстан
	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	0,015845	0,015845	100	Казахстан
	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	0,044480	0,044480	100	Казахстан
	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	0,036396	0,036396	100	Казахстан
	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам	шт.	3,81	0,040321	0	0	не определена
	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 400 мм	шт.	2	0,208230	0,208230	100	Казахстан
	Клапан противопожарный дымоудаления, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	0,094175	0,094175	100	Казахстан
	Шумоизолированный прямоугольный канальный вентилятор Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин	шт.	1	0,196673	0	0	не определена
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	22,32	0,032275	0	0	не определена
	Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	28	0,065912	0,065912	100	Казахстан
	Крепитель кассеты (икля)	шт.	260	0,020540	0	0	не определена
	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	250	0,043500	0	0	не определена
	Скобы ходовые	шт.	9	0,007065	0	0	не определена
	Профиль монтажный	шт.	0,015	0,000011	0	0	не определена
	Хомутик	шт.	34,68	0,039292	0	0	не определена
	Салазка	шт.	140	0,025200	0	0	не определена
	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	254	0,025400	0,025400	100	Казахстан

	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	5	0,000600	0	0	не определена
	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	14,28	0,000600	0	0	не определена
	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	0,001430	0	0	не определена
	Серьги ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,4	0,000902	0	0	не определена
	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,4	0,003696	0	0	не определена
	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	0,000672	0	0	не определена
	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	0,001242	0	0	не определена
	Вставки изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,000458	0	0	не определена
	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	0,000252	0	0	не определена
43	**Прочие**	**шт**	**42**	**0,045392**	**0**	**0**	**не определена**
	Лампы компактные люминисцентные, OSRAM DULUX LL 36W	шт	34	0,030600	0	0	не определена
	Лампы компактные люминисцентные, OSRAM DULUX LL 18W	шт	8	0,014792	0	0	не определена
	Итого:			**117,274152**	**12,095132**	**10,31**	

* Стоимость в текущих ценах.