Приложение К

«Утверждаю»

(заказчик)

Сводная по потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

Реконструкция фекальных насосных станций в городе Аксу (ФНС № 2 в городе Аксу)

	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**34,869718**	**0,117546**	**0,117546**	**100**	**Казахстан**
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	34,869718	0,117546	0,117546	100	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**42,01793573**	**0,209460**	**0,209460**	**100**	**Казахстан**
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,6529976	0,003392	0,003392	100	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,3264988	0,001671	0,001671	100	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,3176722	0,030072	0,030072	100	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00902784	0,000042	0,000042	100	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,361548	0,012004	0,012004	100	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5,112184	0,025331	0,025331	100	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	27,23616	0,136943	0,136943	100	Казахстан
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,001847292	0,000005	0,000005	100	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**46,79413**	**1,063670**	**1,063670**	**100**	**Казахстан**
	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,74468	0,420619	0,420619	100	Казахстан

	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6788	0,035498	0,035498	100	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,67995	0,059342	0,059342	100	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,32543	0,266952	0,266952	100	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,2842	0,006860	0,006860	100	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	3,42055	0,084997	0,084997	100	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	0,4488	0,011263	0,011263	100	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W10	м3	0,60588	0,016007	0,016007	100	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	0,68944	0,018022	0,018022	100	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	4,9164	0,144110	0,144110	100	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**11,9463408**	**0,307114**	**0,307114**	**100**	**Казахстан**
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0026765	0,000051	0,000051	100	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	3,968172	0,080276	0,080276	100	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,440996	0,009367	0,009367	100	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,05712	0,001317	0,001317	100	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,00063	0,000016	0,000016	100	Казахстан
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,003969	0,000124	0,000124	100	Казахстан
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,1481	0,033376	0,033376	100	Казахстан
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,3246773	0,182587	0,182587	100	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**0,31616**	**0,026620**	**0,026620**	**100**	**Казахстан**
	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,31616	0,026620	0,026620	100	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м**	**93**	**0,109833**	**0,109833**	**100**	**Казахстан**
	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	93	0,109833	0,109833	100	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м**	**301,79**	**0,066394**	**0,066394**	**100**	**Казахстан**
	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	301,79	0,066394	0,066394	100	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**т**	**0,137521**	**0,157740**	**0,157740**	**100**	**Казахстан**
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянки)	т	0,01708	0,019568	0,019568	100	Казахстан
	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,03342	0,038748	0,038748	100	Казахстан
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,034	0,038972	0,038972	100	Казахстан
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,0469	0,052800	0,052800	100	Казахстан

	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00348	0,004156	0,004156	100	Казахстан
	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,002641	0,003496	0,003496	100	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**5,0007104**	**0,112700**	**0,112700**	**100**	**Казахстан**
	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0007104	0,000588	0,000588	100	Казахстан
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	0,044956	0,044956	100	Казахстан
	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	0,003701	0,003701	100	Казахстан
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	0,030614	0,030614	100	Казахстан
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	0,032841	0,032841	100	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**39,23082**	**1,077749**	**1,077749**	**100**	**Казахстан**
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	39,23082	1,077749	1,077749	100	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**кг**	**11,17694**	**0,009288**	**0**	**0**	**не определена**
	Олифа ^Оксоль^ ГОСТ 32389-2013	кг	0,247	0,000189	0	0	не определена
	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	4,2	0,003247	0	0	не определена
	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,54	0,001104	0	0	не определена
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,18994	0,004748	0	0	не определена
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,022681444**	**0,017446**	**0**	**0**	**не определена**
	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000858	0,000046	0	0	не определена
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00936388	0,006376	0	0	не определена
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,001486492	0,000895	0	0	не определена
	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000020052	0,000019	0	0	не определена
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,01160522	0,009980	0	0	не определена
	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00012	0,000130	0	0	не определена
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**70,996**	**0,180969**	**0**	**0**	**не определена**
	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	70,996	0,180969	0	0	не определена
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м**	**34,056794**	**0,008235**	**0**	**0**	**не определена**
	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	2	0,005216	0	0	не определена
	Лента бутиловая диффузионная	м	4,1814	0,000506	0	0	не определена
	Лента ПСУЛ	м	0,187794	0,000049	0	0	не определена
	Лента бутиловая	м	27,6876	0,002464	0	0	не определена
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**10,32**	**0,575531**	**0,167929**	**29,18**	**Казахстан**

	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3,6	0,167929	0,167929	100	Казахстан
	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014, однопольный	м2	2,94	0,153662	0	0	не определена
	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,78	0,253940	0	0	не определена
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**шт.**	**8**	**0,001984**	**0**	**0**	**не определена**
	Клин пластиковый монтажный	шт.	8	0,001984	0	0	не определена
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**171,76**	**0,154873**	**0,077306**	**49,92**	**Казахстан**
	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	28,56	0,067259	0	0	не определена
	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 294 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	10,2	0,077306	0,077306	100	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2	0,000090	0	0	не определена
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	131	0,010218	0	0	не определена
15	**Трубы из пластмасс**	**шт.**	**31,55**	**0,061318**	**0,027450**	**44,77**	**Казахстан**
	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	0,005329	0,005329	100	Казахстан
	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	0,006583	0,006583	100	Казахстан
	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	1	0,015538	0,015538	100	Казахстан
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3	0,012945	0	0	не определена
	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	11,55	0,000693	0	0	не определена
	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150	шт.	10	0,006170	0	0	не определена
	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 300	шт.	4	0,014060	0	0	не определена
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**609,5959328**	**0,529040**	**0,085797**	**16,22**	**Казахстан**
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	43,9443	0,024477	0,024477	100	Казахстан
	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	219,6408	0,244241	0	0	не определена
	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1,66	0,004782	0,004782	100	Казахстан

	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	202,36	0,049578	0,049578	100	Казахстан
	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-65	кг	30,576	0,009295	0	0	не определена
	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	4,974	0,005262	0,005262	100	Казахстан
	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0537	0,001698	0,001698	100	Казахстан
	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	102,18238	0,183417	0	0	не определена
	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	2,2553928	0,001010	0	0	не определена
	Клей марки 88-СА	кг	1,68336	0,005198	0	0	не определена
	Клей марки БМК-5к	кг	0,266	0,000082	0	0	не определена
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**396,28932**	**0,239360**	**0,074118**	**30,97**	**Казахстан**
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	40,32	0,011894	0	0	не определена
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	234,55432	0,061453	0	0	не определена
	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	0,021	0,000007	0,000007	100	Казахстан
	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	60,697	0,091895	0	0	не определена
	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	60,697	0,074111	0,074111	100	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**шт.**	**9,17236**	**0,019913**	**0,019913**	**100**	**Казахстан**
	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	9,17236	0,019913	0,019913	100	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**10 м2**	**0,126**	**0,000592**	**0,000592**	**100**	**Казахстан**
	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,126	0,000592	0,000592	100	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м2**	**16**	**0,496096**	**0**	**0**	**не определена**
	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, ?ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	м2	16	0,496096	0	0	не определена
19	**Напольные покрытия**	**м3**	**0,01668**	**0,000432**	**0**	**0**	**не определена**

	Раствор асбоцементный	м3	0,01668	0,000432	0	0	не определена
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,834015423**	**0,073668**	**0**	**0**	**не определена**
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,12065	0,017555	0	0	не определена
	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1581	0,009271	0	0	не определена
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000034423	0,000003	0	0	не определена
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001575	0,000200	0	0	не определена
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00083	0,000049	0	0	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,221852	0,027240	0	0	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1	0,008846	0	0	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,077154	0,009473	0	0	не определена
	Опилки древесные	м3	0,15382	0,001031	0	0	не определена
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**10 м**	**0,000624954**	**0,000007**	**0**	**0**	**не определена**
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,000624954	0,000007	0	0	не определена
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**16,1107854**	**0,013693**	**0**	**0**	**не определена**
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,2830128	0,000267	0	0	не определена
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3,07	0,002784	0	0	не определена
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,688	0,001440	0	0	не определена
	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,42	0,000428	0	0	не определена
	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,07355	0,000078	0	0	не определена
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,3462226	0,007181	0	0	не определена
	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,09	0,000238	0	0	не определена
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,84	0,000265	0	0	не определена

	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,000076	0	0	не определена
	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79	кг	6	0,000936	0	0	не определена
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**м2**	**10,9005871**	**0,011653**	**0**	**0**	**не определена**
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	10,9005871	0,011653	0	0	не определена
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**1,571250835**	**0,656635**	**0,104941**	**15,98**	**Казахстан**
	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,03	0,009716	0	0	не определена
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,223392	0,104834	0,104834	100	Казахстан
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00023	0,000107	0,000107	100	Казахстан
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,027	0,010134	0	0	не определена
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0514	0,016718	0	0	не определена
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000064835	0,000034	0	0	не определена
	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0324	0,009994	0	0	не определена
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1218	0,042876	0	0	не определена
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0003	0,000113	0	0	не определена
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0043	0,001289	0	0	не определена
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10752	0,032254	0	0	не определена
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00348	0,000985	0	0	не определена
	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,004944	0,020846	0	0	не определена
	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,96432	0,406702	0	0	не определена
	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,0001	0,000033	0	0	не определена
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**8,2968208**	**0,007890**	**0**	**0**	**не определена**
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8,2968208	0,007890	0	0	не определена
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**т**	**0,02**	**0,015140**	**0**	**0**	**не определена**

	Шуруп-болт	т	0,02	0,015140	0	0	не определена
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**0,7**	**0,011955**	**0**	**0**	**не определена**
	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,7	0,011955	0	0	не определена
26	**Трубы стальные**	**м**	**229,75**	**0,234427**	**0,000585**	**0,25**	**Казахстан**
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	5	0,002260	0	0	не определена
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	205,25	0,121918	0	0	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,0 мм	м	0,7	0,000585	0,000585	100	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,2	0,010462	0	0	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	1,2	0,005396	0	0	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	0,4	0,001981	0	0	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	8,5	0,067915	0	0	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	1,5	0,023910	0	0	не определена
26	**Трубы стальные**	**шт.**	**56**	**0,451228**	**0,006648**	**1,47**	**Казахстан**
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	0,001563	0	0	не определена
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	0,006648	0,006648	100	Казахстан
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	2	0,017092	0	0	не определена
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х6,0 мм	шт.	2	0,027972	0	0	не определена
	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	1	0,019559	0	0	не определена
	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	4	0,099928	0	0	не определена
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	1	0,001203	0	0	не определена
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-108х4,0 мм	шт.	2	0,003586	0	0	не определена

	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-133х6,5 мм	шт.	4	0,026256	0	0	не определена
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм	шт.	2	0,068658	0	0	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	0,015043	0	0	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	3	0,008541	0	0	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	0,003152	0	0	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	9	0,036027	0	0	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	10	0,069960	0	0	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	0,028706	0	0	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	1	0,017334	0	0	не определена
27	**Кабели на напряжение не более 1000 В**	**м**	**717**	**0,769557**	**0,758607**	**98,58**	**Казахстан**
	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	м	60	0,012660	0,012660	100	Казахстан
	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	10	0,003250	0,003250	100	Казахстан
	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	10	0,004880	0,004880	100	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	192	0,059712	0,059712	100	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1,5 (ок)-0,66	м	30	0,016110	0,016110	100	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	м	30	0,027660	0,027660	100	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	м	130	0,186680	0,186680	100	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х6 (ок)-0,66	м	20	0,061660	0,061660	100	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х35 (мк)-0,66	м	20	0,340980	0,340980	100	Казахстан

	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	10	0,002100	0,002100	100	Казахстан
	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	м	30	0,036240	0,036240	100	Казахстан
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	м	10	0,000900	0,000900	100	Казахстан
	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	15	0,005775	0,005775	100	Казахстан
	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	м	150	0,010950	0	0	не определена
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**21**	**1,156323**	**0**	**0**	**не определена**
	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	21	1,156323	0	0	не определена
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**0,2769**	**0,001308**	**0,001308**	**100**	**Казахстан**
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0198	0,000064	0,000064	100	Казахстан
	Изолента ПВХ	кг	0,2571	0,001244	0,001244	100	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**м**	**50**	**0,003950**	**0**	**0**	**не определена**
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	50	0,003950	0	0	не определена
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**56**	**3,323679**	**2,950604**	**88,78**	**Казахстан**
	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ	шт.	2	0,126948	0	0	не определена
	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	0,046064	0	0	не определена
	Щиток ЩК-1101	шт.	1	0,077985	0,077985	100	Казахстан
	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРВ 1-100А	шт.	1	0,024860	0	0	не определена
	Пускатель электромагнитный ПМЛ	шт.	5	0,047110	0	0	не определена
	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	0,005258	0	0	не определена
	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,001072	0	0	не определена
	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	0,000408	0	0	не определена
	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,001024	0	0	не определена
	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,001226	0	0	не определена

	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М (1 запасной)	шт.	8	0,023856	0	0	не определена
	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 (1 запасной)	шт.	2	0,003308	0	0	не определена
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	0,041746	0	0	не определена
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	4	0,013032	0	0	не определена
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	0,002236	0	0	не определена
	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	9	0,002538	0	0	не определена
	Блок бесперебойного питания БПП-20	шт.	1	0,032389	0	0	не определена
	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	2,872619	2,872619	100	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**30**	**1,978803**	**0,198426**	**10,03**	**Казахстан**
	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	0,066483	0	0	не определена
	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	0,100310	0	0	не определена
	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	0,457484	0	0	не определена
	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	2	0,609138	0	0	не определена
	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	0,022944	0,022944	100	Казахстан
	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	0,160302	0,160302	100	Казахстан
	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	0,015180	0,015180	100	Казахстан
	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	0,001695	0	0	не определена
	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	0,017987	0	0	не определена
	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	0,066626	0	0	не определена
	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	0,002640	0	0	не определена

	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	1	0,458014	0	0	не определена
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**1**	**0,033481**	**0,033481**	**100**	**Казахстан**
	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	1	0,033481	0,033481	100	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**кВт**	**5,3**	**0,036787**	**0**	**0**	**не определена**
	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	5,3	0,036787	0	0	не определена
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**комплект**	**2**	**0,107782**	**0,107782**	**100**	**Казахстан**
	Котел электрический ЭВН-К-6Э3 мощность 6 кВт	комплект	2	0,107782	0,107782	100	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**8**	**1,109332**	**0**	**0**	**не определена**
	Конвектор электрический ЭВНА-0,5/230 с терморегулятором	шт.	1	0,017090	0	0	не определена
	Конвектор электрический ЭВНА-2,0/230, с терморегулятором	шт.	4	0,093700	0	0	не определена
	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200-400	шт.	1	0,986854	0	0	не определена
	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	0,011688	0	0	не определена
II. Инженерное оборудование							
37	**Насосы электрические**	**шт.**	**3**	**10,602191**	**0**	**0**	**не определена**
	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 135,0 м3/ч, напор 80,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин с рубашкой охлаждения	шт.	2	10,428280	0	0	не определена
	Насос малый поплавковый с датчиком уровня	шт.	1	0,173911	0	0	не определена
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**комплект**	**1**	**1,919425**	**0**	**0**	**не определена**
	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS010s-R-FHCVS расход воздуха 1000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	1,919425	0	0	не определена
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**	**комплект**	**1**	**182,842156**	**0**	**0**	**не определена**
	Канализационная насосная станция № 2 производительность 200 м3/ч, напор 50 м.в.с	комплект	1	182,842156	0	0	не определена
41	**Прочие**	**шт.**	**3**	**0,042426**	**0**	**0**	**не определена**
	МЗМ-1, звонок громкого боя	шт.	3	0,042426	0	0	не определена
43	**Прочие**	**10 м2**	**3,588454**	**0,025141**	**0,025141**	**100**	**Казахстан**
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,588454	0,025141	0,025141	100	Казахстан

43	**Прочие**	**10 шт.**	**70,6658**	**0,021189**	**0**	**0**	**не определена**
	Патрубки	10 шт.	2,4	0,004826	0	0	не определена
	Держатель светильника	10 шт.	2,142	0,001300	0	0	не определена
	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,036	0,003876	0	0	не определена
	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,71	0,002613	0	0	не определена
	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	40,08	0,007575	0	0	не определена
	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,142	0,000343	0	0	не определена
	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,1558	0,000656	0	0	не определена
43	**Прочие**	**100 м**	**0,078542**	**0,000182**	**0**	**0**	**не определена**
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,078542	0,000182	0	0	не определена
43	**Прочие**	**100 шт.**	**5,835392**	**0,011908**	**0**	**0**	**не определена**
	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	1,1635	0,002547	0	0	не определена
	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,2	0,001901	0	0	не определена
	Бирки маркировочные	100 шт.	0,397142	0,000571	0	0	не определена
	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,04134	0,000306	0	0	не определена
	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,04081	0,000314	0	0	не определена
	Анкер тросовый ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,008	0,000321	0	0	не определена
	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,2142	0,002303	0	0	не определена
	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,22	0,000524	0	0	не определена
	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,5504	0,003121	0	0	не определена
43	**Прочие**	**1000 м2**	**0,001074**	**0,000024**	**0**	**0**	**не определена**
	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,001074	0,000024	0	0	не определена
43	**Прочие**	**1000 шт.**	**0,0608224**	**0,000030**	**0**	**0**	**не определена**
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0608224	0,000030	0	0	не определена
43	**Прочие**	**кВт/ч**	**59,4**	**0,001604**	**0,001604**	**100**	**Казахстан**
	Электроэнергия	кВт/ч	59,4	0,001604	0,001604	100	Казахстан
43	**Прочие**	**кг**	**197,6520108**	**0,174364**	**0,135464**	**77,69**	**Казахстан**
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	67,389024	0,073589	0,073589	100	Казахстан
	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,1	0,003339	0,003339	100	Казахстан
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,7006	0,000983	0,000983	100	Казахстан
	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	1	0,000848	0,000848	100	Казахстан
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,527	0,012485	0,012485	100	Казахстан

	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,33496	0,000364	0,000364	100	Казахстан
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,4906	0,000614	0,000614	100	Казахстан
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,5595143	0,004787	0,004787	100	Казахстан
	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,4224	0,000204	0,000204	100	Казахстан
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 3 мм	кг	1,5	0,001714	0,001714	100	Казахстан
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,61154	0,008234	0	0	не определена
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,3174664	0,003004	0,003004	100	Казахстан
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,432	0,000911	0,000911	100	Казахстан
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	9,0375	0,011152	0	0	не определена
	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	28,8	0,004752	0,004752	100	Казахстан
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	34,1093478	0,007811	0,007811	100	Казахстан
	Очес льняной	кг	0,247	0,000105	0	0	не определена
	Ветошь	кг	0,8151103	0,000899	0,000899	100	Казахстан
	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,281	0,000394	0	0	не определена
	Семена многолетних трав	кг	5,908	0,019148	0,019148	100	Казахстан
	Смазка для монтажа труб	кг	0,53	0,001474	0	0	не определена
	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,007	0,000003	0	0	не определена
	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	0,000006	0	0	не определена
	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,004	0,000007	0	0	не определена
	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,000008	0	0	не определена
	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,516	0,000254	0	0	не определена
	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,2004	0,000162	0	0	не определена
	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,055	0,000040	0	0	не определена
	Вазелин технический	кг	0,039	0,000037	0	0	не определена
	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,012	0,000012	0,000012	100	Казахстан
	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7,389168	0,000857	0	0	не определена
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,0706	0,013021	0	0	не определена
	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,041	0,000010	0	0	не определена
	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,62478	0,000616	0	0	не определена
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,56	0,002520	0	0	не определена
43	**Прочие**	**км**	**0,01**	**0,000079**	**0**	**0**	**не определена**
	Трос диам. 5 мм	км	0,01	0,000079	0	0	не определена

43	**Прочие**	**комплект**	**8**	**0,072218**	**0**	**0**	**не определена**
	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин	комплект	1	0,052128	0	0	не определена
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	0,020090	0	0	не определена
43	**Прочие**	**м2**	**186,655224**	**0,681044**	**0,616401**	**90,51**	**Казахстан**
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,36228	0,009273	0	0	не определена
	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12636	0,000592	0	0	не определена
	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,694584	0,014989	0,014989	100	Казахстан
	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	120,716	0,330883	0,330883	100	Казахстан
	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	0,8	0,004610	0,004610	100	Казахстан
	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	2,4	0,019757	0,019757	100	Казахстан
	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	9,6	0,055325	0,055325	100	Казахстан
	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	17,44	0,092170	0,092170	100	Казахстан
	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	9,816	0,065051	0,065051	100	Казахстан
	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	4,56	0,033616	0,033616	100	Казахстан
	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	14,14	0,054778	0	0	не определена
43	**Прочие**	**м3**	**188,7053968**	**0,350635**	**0,283601**	**80,88**	**Казахстан**
	Земля растительная	м3	106,51	0,185860	0,185860	100	Казахстан
	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	5,43634	0,092396	0,092396	100	Казахстан
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,885	0,000153	0,000153	100	Казахстан
	Вода техническая	м3	54,6079078	0,002020	0,002020	100	Казахстан
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,256779	0,002050	0,002050	100	Казахстан
	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,19937	0,001122	0,001122	100	Казахстан
	Перегной	м3	15,81	0,067034	0	0	не определена
43	**Прочие**	**т**	**3,022932666**	**0,288344**	**0,189233**	**65,63**	**Казахстан**
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,028229	0,000866	0,000866	100	Казахстан
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,08554191	0,005514	0,005514	100	Казахстан
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,02661538	0,000943	0,000943	100	Казахстан
	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,44455048	0,095188	0,095188	100	Казахстан

	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,03552	0,049049	0,049049	100	Казахстан
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0198	0,016468	0,016468	100	Казахстан
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02029246	0,019360	0,019360	100	Казахстан
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000025	0,000059	0,000059	100	Казахстан
	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000388694	0,001397	0,001397	100	Казахстан
	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00027	0,000185	0,000185	100	Казахстан
	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00034	0,000204	0,000204	100	Казахстан
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000003342	0,000005	0	0	не определена
	Дюбель стальной предизолированный	т	0,01	0,013356	0	0	не определена
	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00802	0,003274	0	0	не определена
	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0096	0,001097	0	0	не определена
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00163692	0,000623	0	0	не определена
	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00051	0,000162	0	0	не определена
	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,0018057	0,000319	0	0	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00126	0,000352	0	0	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0105	0,003434	0	0	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00046788	0,000136	0	0	не определена
	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001392	0,000038	0	0	не определена
	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	2,309115	0,053738	0	0	не определена
	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	0,000031	0	0	не определена
	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000139	0,000022	0	0	не определена
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000139	0,000879	0	0	не определена
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0025	0,019409	0	0	не определена
	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0048	0,002159	0	0	не определена
	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008288	0,000077	0	0	не определена
43	**Прочие**	**шт.**	**1286,7558**	**1,361767**	**0,721527**	**52,98**	**Казахстан**
	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	1,62816	0,000370	0,000370	100	Казахстан
	Сверло кольцевое алмазное диаметром 20 мм	шт.	34	0,122910	0	0	не определена
	Сверло кольцевое алмазное диаметром 25 мм	шт.	12	0,044196	0	0	не определена
	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм	шт.	1	0,006565	0,006565	100	Казахстан

	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1200 мм	шт.	1	0,012762	0,012762	100	Казахстан
	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	0,025288	0,025288	100	Казахстан
	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	0,012057	0,012057	100	Казахстан
	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	0,009544	0	0	не определена
	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминевая шириной до 600 мм размерами 300 мм х 500 мм	шт.	2	0,088280	0	0	не определена
	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм	шт.	4	0,018600	0,018600	100	Казахстан
	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	0,011120	0,011120	100	Казахстан
	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам	шт.	0,6	0,006350	0	0	не определена
	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 500 мм	шт.	1	0,107678	0,107678	100	Казахстан
	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 300 мм х 400 мм	шт.	1	0,097724	0,097724	100	Казахстан
	Шумоизолированный прямоугольный канальный вентилятор Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин	шт.	1	0,196673	0	0	не определена
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	21,32	0,030829	0	0	не определена
	Ель сибирская Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	17	0,398701	0,398701	100	Казахстан
	Крепитель кассеты (икля)	шт.	313,8616	0,024795	0	0	не определена
	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	301,79	0,052511	0	0	не определена
	Профиль монтажный	шт.	0,015	0,000011	0	0	не определена
	Салазка	шт.	169,0024	0,030420	0	0	не определена
	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	306,61864	0,030662	0,030662	100	Казахстан
	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	3	0,000360	0	0	не определена
	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	2	0,027174	0	0	не определена
	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	14,28	0,000600	0	0	не определена
	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	0,001430	0	0	не определена
	Серьги ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,8	0,000301	0	0	не определена
	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,8	0,001232	0	0	не определена

	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	0,000672	0	0	не определена
	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	0,001242	0	0	не определена
	Вставки изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,000458	0	0	не определена
	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	0,000252	0	0	не определена
43	**Прочие**	**шт**	**42**	**0,037800**	**0**	**0**	**не определена**
	Лампы компактные люминисцентные, OSRAM DULUX LL 36W	шт	42	0,037800	0	0	не определена
	Итого:			**213,973728**	**9,837284**	**4,6**	

* Стоимость в текущих ценах.