Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-10-01 № 12 қосымша келісім

Батыс Қазақстан облысы №081140017708/250013/01 2025-12-02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор м.а. Джаникеева Гульназ Маратовна тұлғасындағы «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Жәнібек ауданы білім беру бөлімінің «Балауса» бөбекжайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Св-ва о гос.регистрации ИП негізінде әрекет ететін, Басшысы Жумакулова Аяужан Шафхатовна тұлғасындағы Жеке кәсіпкер "ҚАНАТ", екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-10-01 № 12 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 18 984 810.00 (он сегіз миллион тоғыз жүз сексен төрт мың сегіз жүз он тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "12 700 000.00 (он екі миллион жеті жүз мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "18 984 810.00 (он сегіз миллион тоғыз жүз сексен төрт мың сегіз жүз он тенге нөл тиын)".

2) Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка кол-во 104, стоимость-3 073 итого сумма -319592т. Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) кол-во 24,8, стоимость-2841 итого сумма -70457т Кронштейн штыревой для крепления радиаторов кол-во 32, стоимость-1056 итого сумма -33792т Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт кол-во -155, стоимость-2598 итого сумма -458490т Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм- кол-во -32, стоимость-186 итого сумма -5952т Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз- кол-во -13, стоимость-2631 итого сумма -34203т Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка - кол-во -3, стоимость-16186 итого сумма -48558т Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, Н 3,5 м вод. ст., резьбовой- кол-во -3, стоимость-38997 итого сумма -116991т Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25- кол-во -6, стоимость-6868 итого сумма -41208т Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25- кол-во -3, стоимость-6523 итого сумма -19569т Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм - кол-во -6, стоимость-283 итого сумма -1698т Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм- кол-во -6, стоимость-242 итого сумма -1452т Отмостка

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бетонная по щебеночному подстилающему слою. из бетона класса В15- кол-во -30, стоимость-9828 итого сумма -294840т
3) Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах- кол-во -150, стоимость-2348 итого сумма -352200т Устройство теплоизоляционного слоя для систем теплых полов из рулонных материалов с отражающим эффектом - кол-во -30, стоимость-6038 итого сумма -181140т Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм - кол-во -150, стоимость-342 итого сумма -51300т Коллектор для теплых полов на два ответвления, DN 1"х3/4"Е, L 99 мм - кол-во -1, стоимость-6411 итого сумма -6411т Облицовка фасада профилированным листом, без теплоизоляционного слоя, с лесов - кол-во -19,8, стоимость-5785 итого сумма -114543т Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм - кол-во -40, стоимость-268 итого сумма -10720т Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - кол-во -22,77 стоимость-2688 итого сумма -61206т Планка примыкания, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 - кол-во -8,8 стоимость-1994 итого сумма -17547т Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 - кол-во -1,42 стоимость-11487 итого сумма -16312т Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - кол-во -1,42, стоимость-66178 итого сумма -93973т Установка металлических стоек. Монтаж- кол-во -0,35, стоимость-205528 итого сумма -71935т Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 мм- кол-во -0,35, стоимость-409847 итого сумма -143446т Конструкции опорные для крепления профилированного штакетника (прогоны)- кол-во -0,2414, стоимость-361772 итого сумма -87332т Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20 мм- кол-во -0,2414, стоимость-409847 итого сумма -98937т Облицовка стальным штакетником кол-во -85,2, стоимость-1503 итого сумма -128056т Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм кол-во -1440, стоимость-2 итого сумма -2880т
4) Евроштакетник окрашенный из профилированного листа толщиной 0,45 мм кол-во -360, стоимость-600 итого сумма -216000т Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей кол-во -2, стоимость-3888 итого сумма -7776т Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20 мм толщиной 2 мм кол-во -0,03, стоимость-409847 итого сумма -12295т Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 кол-во -4 стоимость-508 итого сумма -2032т Стойки, прогоны стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью. Окраска в 1 слой. Окраска стальных опор в 1 слой, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,5 - кол-во -0,5914 стоимость-21938 итого сумма -12974т Подготовка бетонная. Устройство кол-во -1 стоимость-49037 итого сумма -49037т Ограждения металлические без поручня. Установка кол-во -3 стоимость-14276 итого сумма -42828т Устройство фронтонов кол-во -24 стоимость-8257 итого сумма -198168т Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм кол-во -27,6 стоимость-2688 итого сумма -74189т Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях кол-во -13,23 стоимость-6198 итого сумма -82000т Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П кол-во -13,23 стоимость-25282 итого сумма -334481т Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 кол-во -16 стоимость-508 итого сумма -8128т Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 кол-во -8 стоимость-4785 итого сумма -38280т Наличники. Установка и крепление кол-во -40 стоимость-351 итого сумма -14040т Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

CPL-технологии ГОСТ 8242-88 кол-во -40 стоимость-770 итого сумма -30800т Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка кол-во -0,9 стоимость-77718 итого сумма -69946т Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах кол-во -1,89 стоимость-11777 итого сумма -22259т
5) Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный кол-во -1,89 стоимость-55191 итого сумма -104311т Кладка перегородки из камней толщиной 120 мм, неармированной кол-во -16 стоимость-7905 итого сумма -126480т Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 кол-во -0,224 стоимость-45682 итого сумма -10233т Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка кол-во -126 стоимость-364 итого сумма -45864т Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов кол-во -126 стоимость-6024 итого сумма -759024т Устройство стяжки цементной толщина 20 мм кол-во -20стоимость-2339 итого сумма -46780т Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 кол-во -20стоимость-1509 итого сумма -30180т Полы из керамических плиток. Разборка покрытия кол-во -20стоимость-3342 итого сумма -66840т Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство кол-во -20стоимость-5806 итого сумма -116120т Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 450х450х9мм кол-во -20,4стоимость-4409 итого сумма -89944т Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне кол-во -2 стоимость-7815 итого сумма -15630т Выключатель автоматический 16А кол-во -2 стоимость-1192 итого сумма -2384т Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка кол-во -110стоимость-1187 итого сумма -130570т Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм кол-во -110 стоимость-159 итого сумма -17490т Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) кол-во -110 стоимость-297 итого сумма -32670т
6) Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм кол-во -17 стоимость-320 итого сумма -5440т Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 кол-во -0,11 стоимость-399052 итого сумма -43896т Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка кол-во -40 стоимость-984 итого сумма -39360т Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 кол-во -23 стоимость-557 итого сумма -12811т Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 кол-во -17 стоимость-434 итого сумма -7378т Светильник. Монтаж в подвесных потолках кол-во -28 стоимость-5616 итого сумма -157248т Светильник светодиодный офисный-2 ЛУЧ 4х8 LED, IP20, мощность 32 Вт, 595х595х40 мм, для потолочных систем ""Грильято"" и ""Армстронг"" кол-во -28 стоимость-11578 итого сумма -324184т

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
«Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Жәнібек ауданы білім беру бөлімінің «Балауса» бөбекжайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны
Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Акоба, ГАЙСИНА, 10
БСН 081140017708
БСК KPSTKZKA
ЖСК KZ81563L350000036001
"Қазпочта" АҚ
Тел.: 87052710483
Директор м.а. Джаникеева Гульназ Маратовна

2025-12-01 09:37:46
Джаникеева Гульназ Маратовна
«Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Жәнібек ауданы білім беру бөлімінің «Балауса» бөбекжайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны

Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Балауса» отдела образования Жанибекского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области»

Өнім беруші:
Жеке кәсіпкер "ҚАНАТ"
Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Акоба, УЛИЦА Абая, 9
БСН/ЖСН 710218402769
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ04722S000018164572
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: 87057660819
Басшысы Жумакулова Аяужан Шафхатовна

2025-12-02 12:45:28
Жумакулова Аяужан Шафхатовна
Жеке кәсіпкер "ҚАНАТ"

Индивидуальный предприниматель "ҚАНАТ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 15349264-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												
80243449-ЗЦП1	«Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Жәнібек ауданы білім беру бөлімінің «Балауса» бөбекжайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Балабақша ғимаратының ағымдағы жөндеу жұмыстары, Техникалық сипаттамаларға сәйкес тұтынушымен келісіңіз.	Жұмыс	1	6 284 810.00	Тапсырыс беруші шартқа қол қойған күннен бастап ең көп дегенде 30 күні шінде	Тапсырыс беруші шартқа қол қойған күннен бастап ең көп дегенде 30 күні шінде	Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Ақоба а. ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Ақоба а., (1)	0	6 284 810.00
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

80243449-ЗЦП1	«Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Жәнібек ауданы білім беру бөлімінің «Балауса» бөбекжайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Балабақша ғимаратының ағымдағы жөндеу жұмыстары, Техникалық сипаттамаларға сәйкес тұтынушымен келісіңіз.	Жұмыс	1	12 700 000.00	Тапсырыс беруші шартқа қол қойған күннен бастап ең көп дегенде 30 күні шінде	Тапсырыс беруші шартқа қол қойған күннен бастап ең көп дегенде 30 күні шінде	Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Ақоба а. ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Ақоба а., (1)	0	12 700 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 12 от 2025-10-01

Западно-Казахстанская область №081140017708/250013/01 2025-12-02

Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Балауса» отдела образования Жанибекского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.Директор Джаникеева Гульназ Маратовна, действующий на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель "ҚАНАТ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Жумакулова Аяужан Шафхатовна, действующий на основании Св-ва о гос.регистрации ИП, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 12 от 2025-10-01 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 18 984 810.00 (восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот десять тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "12 700 000.00 (двенадцать миллионов семьсот тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "18 984 810.00 (восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот десять тенге ноль тиын)".

2) Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка кол-во 104, стоимость-3 073 итого сумма -319592т. Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) кол-во 24,8, стоимость-2841 итого сумма -70457т Кронштейн штыревой для крепления радиаторов кол-во 32, стоимость-1056 итого сумма -33792т Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт кол-во -155, стоимость-2598 итого сумма -458490т Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм- кол-во -32, стоимость-186 итого сумма -5952т Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз- кол-во -13, стоимость-2631 итого сумма -34203т Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка - кол-во -3, стоимость-16186 итого сумма -48558т Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, H 3,5 м вод. ст., резьбовой- кол-во -3, стоимость-38997 итого сумма -116991т Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25- кол-во -6, стоимость-6868 итого сумма -41208т Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25- кол-во -3, стоимость-6523 итого сумма -19569т Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

диаметром 25 мм - кол-во -6, стоимость-283 итого сумма -1698т Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм- кол-во -6, стоимость-242 итого сумма -1452т Отмостка бетонная по щебеночному подстилающему слою. из бетона класса В15- кол-во -30, стоимость-9828 итого сумма -294840т
3) Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах- кол-во -150, стоимость-2348 итого сумма -352200т Устройство теплоизоляционного слоя для систем теплых полов из рулонных материалов с отражающим эффектом - кол-во -30, стоимость-6038 итого сумма -181140т Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм - кол-во -150, стоимость-342 итого сумма -51300т Коллектор для теплых полов на два ответвления, DN 1"х3/4"Е, L 99 мм - кол-во -1, стоимость-6411 итого сумма -6411т Облицовка фасада профилированным листом, без теплоизоляционного слоя, с лесов - кол-во -19,8, стоимость-5785 итого сумма -114543т Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм - кол-во -40, стоимость-268 итого сумма -10720т Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - кол-во -22,77 стоимость-2688 итого сумма -61206т Планка примыкания, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 - кол-во -8,8 стоимость-1994 итого сумма -17547т Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 - кол-во -1,42 стоимость-11487 итого сумма -16312т Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - кол-во -1,42, стоимость-66178 итого сумма -93973т Установка металлических стоек. Монтаж- кол-во -0,35, стоимость-205528 итого сумма -71935т Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 мм- кол-во -0,35, стоимость-409847 итого сумма -143446т Конструкции опорные для крепления профилированного штакетника (прогоны)- кол-во -0,2414, стоимость-361772 итого сумма -87332т Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20 мм- кол-во -0,2414, стоимость-409847 итого сумма -98937т Облицовка стальным штакетником кол-во -85,2, стоимость-1503 итого сумма -128056т Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм кол-во -1440, стоимость-2 итого сумма -2880т
4) Евроштакетник окрашенный из профилированного листа толщиной 0,45 мм кол-во -360, стоимость-600 итого сумма -216000т Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей кол-во -2, стоимость-3888 итого сумма -7776т Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20 мм толщиной 2 мм кол-во -0,03, стоимость-409847 итого сумма -12295т Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 кол-во -4 стоимость-508 итого сумма -2032т Стойки, прогоны стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью. Окраска в 1 слой. Окраска стальных опор в 1 слой, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,5 - кол-во -0,5914 стоимость-21938 итого сумма -12974т Подготовка бетонная. Устройство кол-во -1 стоимость-49037 итого сумма -49037т Ограждения металлические без поручня. Установка кол-во -3 стоимость-14276 итого сумма -42828т Устройство фронтонов кол-во -24 стоимость-8257 итого сумма -198168т Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм кол-во -27,6 стоимость-2688 итого сумма -74189т Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях кол-во -13,23 стоимость-6198 итого сумма -82000т Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П кол-во -13,23 стоимость-25282 итого сумма -334481т Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 кол-во -16 стоимость-508 итого сумма -8128т Замок ГОСТ 5089-2011

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 кол-во -8 стоимость-4785 итого сумма -38280т Наличники. Установка и крепление кол-во -40 стоимость-351 итого сумма -14040т Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88 кол-во -40 стоимость-770 итого сумма -30800т Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка кол-во -0,9 стоимость-77718 итого сумма -69946т Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах кол-во -1,89 стоимость-11777 итого сумма -22259т
5) Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный кол-во -1,89 стоимость-55191 итого сумма -104311т Кладка перегородки из камней толщиной 120 мм, неармированной кол-во -16 стоимость-7905 итого сумма -126480т Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 кол-во -0,224 стоимость-45682 итого сумма -10233т Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка кол-во -126 стоимость-364 итого сумма -45864т Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов кол-во -126 стоимость-6024 итого сумма -759024т Устройство стяжки цементной толщина 20 мм кол-во -20стоимость-2339 итого сумма -46780т Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 кол-во -20стоимость-1509 итого сумма -30180т Полы из керамических плиток. Разборка покрытия кол-во -20стоимость-3342 итого сумма -66840т Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство кол-во -20стоимость-5806 итого сумма -116120т Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 450х450х9мм кол-во -20,4стоимость-4409 итого сумма -89944т Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне кол-во -2 стоимость-7815 итого сумма -15630т Выключатель автоматический 16А кол-во -2 стоимость-1192 итого сумма -2384т Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка кол-во -110стоимость-1187 итого сумма -130570т Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм кол-во -110 стоимость-159 итого сумма -17490т Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) кол-во -110 стоимость-297 итого сумма -32670т
6) Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм кол-во -17 стоимость-320 итого сумма -5440т Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 кол-во -0,11 стоимость-399052 итого сумма -43896т Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка кол-во -40 стоимость-984 итого сумма -39360т Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 кол-во -23 стоимость-557 итого сумма -12811т Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 кол-во -17 стоимость-434 итого сумма -7378т Светильник. Монтаж в подвесных потолках кол-во -28 стоимость-5616 итого сумма -157248т Светильник светодиодный офисный-2 ЛУЧ 4х8 LED, IP20, мощность 32 Вт, 595х595х40 мм, для потолочных систем ""Грильято"" и ""Армстронг"" кол-во -28 стоимость-11578 итого сумма -324184т

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Балауса» отдела образования Жанибекского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области»
Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Акоба, ГАЙСИНА, 10
БИН 081140017708
БИК KPSTKZKA
ИИК KZ81563L350000036001
АО "КАЗПОЧТА"
Тел.: 87052710483
И.о.Директор Джаникеева Гульназ Маратовна

2025-12-01 09:37:46
Джаникеева Гульназ Маратовна
«Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Жәнібек ауданы білім беру бөлімінің «Балауса» бөбекжайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны

Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Балауса» отдела образования Жанибекского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области»

Поставщик:
Индивидуальный предприниматель "ҚАНАТ"
Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Акоба, УЛИЦА Абая, 9
БИН/ИИН/ИНН/УНП 710218402769
БИК CASPKZKA
ИИК KZ04722S000018164572
АО "KASPI BANK"
Тел.: 87057660819
Руководитель Жумакулова Аяужан Шафхатовна

2025-12-02 12:45:28
Жумакулова Аяужан Шафхатовна
Жеке кәсіпкер "ҚАНАТ"

Индивидуальный предприниматель "ҚАНАТ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 15349264-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												
80243449-3ЦП1	Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Балауса» отдела образования Жанибекского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области»	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту здания садика. Согласно технической характеристике. Согласовать с заказчиком.	Работа	1	6 284 810.00	Максимум в течении 30 дней со дня подписания договора Заказчиком	Максимум в течении 30 дней со дня подписания договора Заказчиком	Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Акоба КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Акоба, (1)	0	6 284 810.00
Финансовый год 2025												
80243449-3ЦП1	Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Балауса» отдела образования Жанибекского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области»	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту здания садика. Согласно технической характеристике. Согласовать с заказчиком.	Работа	1	12 700 000.00	Максимум в течении 30 дней со дня подписания договора Заказчиком	Максимум в течении 30 дней со дня подписания договора Заказчиком	Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Акоба КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Акоба, (1)	0	12 700 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23873388

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23873388

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.