«Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"», «931230350995», «041240006263»

«Павлодарская область», «Аксу»,«Астана,52»

Утверждаю: «Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"»

«руководитель»

«Джамалбаев Асланбек Куатович»

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Щебень	м3	178,5	0,811461	0,811461	100	КАЗАХСТАН

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	178,500000	0,811461	0,811461	100	КАЗАХСТАН
2	**Бетоны**	**м3**	**215,4**	**5,249083**	**5,249083**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	215,400000	5,249083	5,249083	100	КАЗАХСТАН
3	**Краски и лаки**	**т**	**0,18317**	**0,156479**	**0,156479**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,005000	0,00301	0,00301	100	КАЗАХСТАН
	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,001140	0,001236	0,001236	100	КАЗАХСТАН
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,177030	0,152233	0,152233	100	КАЗАХСТАН
	Краски и лаки	**кг**	**119,255**	**0,154121**	**0,154121**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	119,183000	0,154104	0,154104	100	КАЗАХСТАН
	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,072000	0,000018	0,000018	100	КАЗАХСТАН
4	**Трубы из пластмасс**	**м**	**9**	**0,014679**	**0,014679**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	9,000000	0,014679	0,014679	100	КАЗАХСТАН
5	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**0,2177**	**0,000121**	**0,000121**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Клей марки БМК-5к	кг	0,216000	0,000067	0,000067	100	КАЗАХСТАН

	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,001700	0,000054	0,000054	100	КАЗАХСТАН
6	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**т**	**0,0065**	**0,02337**	**0,02337**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,006500	0,02337	0,02337	100	КАЗАХСТАН
7	**Лесоматериалы**	**м3**	**4,9**	**0,43343**	**0,43343**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,900000	0,43343	0,43343	100	КАЗАХСТАН
8	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**219,4732**	**0,194707**	**0,194707**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	210,000000	0,17913	0,17913	100	КАЗАХСТАН
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	8,473200	0,007228	0,007228	100	КАЗАХСТАН

	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	1,000000	0,008349	0,008349	100	КАЗАХСТАН
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**3,66814**	**1,199355**	**1,199355**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,023620	0,099592	0,099592	100	КАЗАХСТАН
	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,035000	0,012404	0,012404	100	КАЗАХСТАН

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,048320	0,018255	0,018255	100	КАЗАХСТАН
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,019200	0,006245	0,006245	100	КАЗАХСТАН
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	3,542000	1,062859	1,062859	100	КАЗАХСТАН

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м**	**3**	**0,004095**	**0,004095**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3,000000	0,004095	0,004095	100	КАЗАХСТАН
9	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,102**	**0,116917**	**0,116917**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,102000	0,116917	0,116917	100	КАЗАХСТАН
10	**Трубы стальные**	**м**	**49**	**0,51413**	**0,51413**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	5,000000	0,00703	0,00703	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	44,000000	0,5071	0,5071	100	КАЗАХСТАН
	Трубы стальные	**10 шт.**	**0,162**	**0,000326**	**0,000326**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Патрубки	10 шт.	0,162000	0,000326	0,000326	100	КАЗАХСТАН
11	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**10305**	**6,359428**	**6,359428**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-1	м	10,000000	0,00529	0,00529	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	м	53,000000	0,039326	0,039326	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	м	1400,000000	0,4606	0,4606	100	КАЗАХСТАН
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	м	60,000000	0,0054	0,0054	100	КАЗАХСТАН

	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	м	8782,000000	5,848812	5,848812	100	КАЗАХСТАН
12	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**5,0015**	**1,178123**	**1,178123**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	5,001500	1,178123	1,178123	100	КАЗАХСТАН
13	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**16**	**0,73904**	**0,73904**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	16,000000	0,73904	0,73904	100	КАЗАХСТАН
14	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**10 шт.**	**149,817**	**0,048213**	**0,048213**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	148,920000	0,047952	0,047952	100	КАЗАХСТАН

	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,807000	0,000242	0,000242	100	КАЗАХСТАН
	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,090000	0,000019	0,000019	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**5953,742**	**81,872574**	**81,872574**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	853,640000	0,060608	0,060608	100	КАЗАХСТАН
	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	175,640000	0,023009	0,023009	100	КАЗАХСТАН
	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	175,640000	0,113112	0,113112	100	КАЗАХСТАН

	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	35,128000	0,063828	0,063828	100	КАЗАХСТАН
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	54,400000	0,078662	0,078662	100	КАЗАХСТАН
	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	6,000000	0,13569	0,13569	100	КАЗАХСТАН
	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	6,000000	0,013554	0,013554	100	КАЗАХСТАН

	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1	шт.	6,000000	0,704796	0,704796	100	КАЗАХСТАН
	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3x220/380V 10-100A), 20 мА, класс точности 1	шт.	6,000000	0,70482	0,70482	100	КАЗАХСТАН

	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35-CEE01, с ленточной броней	шт.	2,000000	0,024672	0,024672	100	КАЗАХСТАН
	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	350,000000	4,86815	4,86815	100	КАЗАХСТАН

	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	шт.	334,000000	2,3881	2,3881	100	КАЗАХСТАН
	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	149,294000	0,436834	0,436834	100	КАЗАХСТАН
	Фиксатор дистанционный типа BIC 15-50	шт.	60,000000	0,04926	0,04926	100	КАЗАХСТАН
	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP121 LED78/NW 60W, мощность 60 Вт, IP 65	шт.	334,000000	14,371352	14,371352	100	КАЗАХСТАН
	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	318,000000	0,801042	0,801042	100	КАЗАХСТАН

	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	шт.	38,000000	0,040128	0,040128	100	КАЗАХСТАН
	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	366,000000	0,9516	0,9516	100	КАЗАХСТАН
	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	350,000000	49,5726	49,5726	100	КАЗАХСТАН
	Колпачок изолирующий типа СЕ 25-150	шт.	48,000000	0,009888	0,009888	100	КАЗАХСТАН

	Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	680,000000	1,71156	1,71156	100	КАЗАХСТАН
	Зажим ответвительный типа Р 635 герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	24,000000	0,045984	0,045984	100	КАЗАХСТАН
	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	18,000000	0,608958	0,608958	100	КАЗАХСТАН
	Муфта соединительная ПКМтпб4	шт.	10,000000	0,31108	0,31108	100	КАЗАХСТАН
	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А/U661/	шт.	328,000000	0,394584	0,394584	100	КАЗАХСТАН

	Вставка плавкая/U661-2/	шт.	22,000000	0,026466	0,026466	100	КАЗАХСТАН
	Скрепа для ленты типа NB20	шт.	760,000000	0,09956	0,09956	100	КАЗАХСТАН
	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий К223	шт.	6,000000	0,007866	0,007866	100	КАЗАХСТАН
	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем К223	шт.	10,000000	0,0715	0,0715	100	КАЗАХСТАН
	Зажим анкерный типа PAG 416/35	шт.	48,000000	0,120912	0,120912	100	КАЗАХСТАН
	Профиль монтажный перфорированный/Дин рейка/	шт.	6,000000	0,004146	0,004146	100	КАЗАХСТАН
	Заземлитель УПЗ-16	шт.	350,000000	2,5711	2,5711	100	КАЗАХСТАН

	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017/ограничитель на Дин-рейку/	шт.	12,000000	0,001704	0,001704	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,31051**	**0,000156**	**0,000156**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,310510	0,000156	0,000156	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**1631,6**	**7,378746**	**7,378746**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	992,000000	0,51584	0,51584	100	КАЗАХСТАН

	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	46,000000	0,021666	0,021666	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм/Т3-1,8-Б/	м	561,600000	6,47244	6,47244	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм/Т3-2,0-Б/	м	32,000000	0,3688	0,3688	100	КАЗАХСТАН

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**3,644**	**0,017626**	**0,017626**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Изолента ПВХ	кг	3,644000	0,017626	0,017626	100	КАЗАХСТАН
15	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**30**	**53,01395**	**53,01395**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 1000/5А	шт.	3,000000	0,018177	0,018177	100	КАЗАХСТАН
	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А	шт.	3,000000	0,008961	0,008961	100	КАЗАХСТАН
	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 400/5А	шт.	12,000000	0,041256	0,041256	100	КАЗАХСТАН

	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1,000000	3,397861	3,397861	100	КАЗАХСТАН

	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	5,000000	31,36244	31,36244	100	КАЗАХСТАН

	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1,000000	2,27408	2,27408	100	КАЗАХСТАН

	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	4,000000	12,158836	12,158836	100	КАЗАХСТАН

	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1,000000	3,752339	3,752339	100	КАЗАХСТАН
III. Технологическое оборудование							
16	**Прочие**	**т**	**0,06212**	**0,109405**	**0,109405**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,053530	0,051071	0,051071	100	КАЗАХСТАН
	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,000300	0,000234	0,000234	100	КАЗАХСТАН
	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,000020	0,000031	0,000031	100	КАЗАХСТАН
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,007470	0,057995	0,057995	100	КАЗАХСТАН
	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,000800	0,000075	0,000075	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**100 шт.**	**0,71657**	**0,000861**	**0,000861**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,229400	0,000136	0,000136	100	КАЗАХСТАН
	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,032500	0,000071	0,000071	100	КАЗАХСТАН
	Бирки маркировочные	100 шт.	0,454670	0,000654	0,000654	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**кг**	**49,1149**	**0,047666**	**0,047666**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,100000	0,001397	0,001397	100	КАЗАХСТАН
	Вазелин технический	кг	0,072000	0,000068	0,000068	100	КАЗАХСТАН
	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,200000	0,000478	0,000478	100	КАЗАХСТАН
	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,012000	0,000005	0,000005	100	КАЗАХСТАН
	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,012000	0,000017	0,000017	100	КАЗАХСТАН
	Лента ПХВ-304	кг	4,200000	0,001768	0,001768	100	КАЗАХСТАН

	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,380000	0,000654	0,000654	100	КАЗАХСТАН
	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,500000	0,001722	0,001722	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	33,178900	0,040943	0,040943	100	КАЗАХСТАН
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,360000	0,000505	0,000505	100	КАЗАХСТАН
	Ветошь	кг	0,100000	0,00011	0,00011	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**10 м2**	**1,26**	**0,006413**	**0,006413**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	1,260000	0,006413	0,006413	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**шт.**	**29,4166**	**0,009251**	**0,009251**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	11,416600	0,007307	0,007307	100	КАЗАХСТАН
	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 140-190 мм	шт.	18,000000	0,001944	0,001944	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**100 м**	**0,3841**	**0,000888**	**0,000888**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,384100	0,000888	0,000888	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**комплект**	**26,346**	**0,127462**	**0,127462**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	26,346000	0,127462	0,127462	100	КАЗАХСТАН
Итого:				159,782076	159,782076	100	КАЗАХСТАН