№16-т **шарт**

жылу энергиясымен жабдықтау бойынша қызметтер көрсетуге және жылу тұтыну жүйесін жуу қажеттіліктері үшін химиялық тазартылған суды өткізу жөніндегі қызметтер

г. Шахтинск **«04» ақпан 2025 года**

"Шахтинсктеплоэнерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 24.11.2021 жылғы Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама, БСН 130640005593, директор Елжасов Алтай Аралбайұлы атынан 03.08 жылғы №5 жарғы негізінде әрекет етеді. 2015 ж., бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, бір жағынан, Қарағанды облысы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Шахтинск қаласының ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, 17.07.2013 ж. жарғы негізінде жұмыс істейтін, директор ЖүкенТалғат Тұрмағамбетұлы атынан, 17.07.2023 ж. № 154жқ бұйрығы негізінде жұмыс істейтін, в. одан әрі тұтынушы, с екінші жағынан, пп 16-бабының 3-тармағына сәйкес. Қазақстан Республикасының Парламенті 01.07.2024 ж. бекіткен "Мемлекеттік сатып алу туралы" № 106-VIII ҚРЗ Заңының 1-тармағы. осы Шартты жасасты жылу энергиясымен жабдықтау және жылу тұтыну жүйесін жуу қажеттіліктері үшін химиялық тазартылған суды өткізу бойынша қызметтер көрсету (бұдан әрі-Шарт) төмендегілер туралы:

1. Шартта қолданылатын негізгі ұғымдар: 1. Шартта келесі негізгі ұғымдар қолданылады: есептік кезең-жылумен жабдықтауға арналған шартта айқындалатын уақыт кезеңі (күнтізбелік ай), ол үшін тұтынылған жылу энергиясы, өткізілген химиялық тазартылған су және жылу тұтыну жүйелерін жуу қажеттіліктері үшін химиялық тазартылған суы бар жылу энергиясы есепке алынады және тұтынушыға ақы төлеуге ұсынылады; жылу энергиясы үшін есеп айырысу-өнім беруші ұсынған төлем құжаты негізінде есеп айырысу кезеңі өткеннен кейін тұтынушының тұтынылған жылу энергиясы үшін төлемі; жылумен жабдықтау жүйесі-жылу өндіруші, жылу беруші және жылу тұтынатын қондырғылардан тұратын кешен; жылу тұтыну қондырғысы-жылу энергиясын тұтынушының қажеттіліктері үшін жылу энергиясын, жылу тасымалдағышты пайдалануға арналған құрылғы; жылу желісі-жылу энергиясын беруге, таратуға арналған құрылғылар жиынтығы; жылу тасымалдағыш-жылумен жабдықтау жүйесінде жылу энергиясын беру үшін және жылу тұтыну жүйелерін жуу қажеттіліктері үшін өткізу жөніндегі іс-шаралар үшін пайдаланылатын зат (су); жылу энергиясы-тұтыну кезінде салқындатқыштың термодинамикалық параметрлері (температура, қысым)өзгеретін салқындатқышпен берілетін энергия; өлшеу құралын тексеру-өлшеу құралының белгіленген техникалық және метрологиялық талаптарға сәйкестігін айқындау және растау мақсатында мемлекеттік метрологиялық қызмет немесе басқа аккредиттелген заңды тұлғалар орындайтын операциялар жиынтығы; өнім беруші-тұтынушыларға химиялық тазартылған суды өткізу бойынша өндірілген және (немесе) сатып алынған жылу энергиясын өндіруді, беруді, бөлуді және жеткізуді жүзеге асыратын ұйым; тараптардың пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы-жылу тұтыну қондырғыларының және/немесе Тараптар желісінің теңгерімдік тиесілігі бойынша немесе тараптардың келісімімен айқындалатын жылу тұтыну қондырғылары және/немесе Тараптар желісі бөлімінің нүктесі (желісі), көппәтерлі тұрғын үйлердегі тұтынушы мен энергия беруші немесе энергиямен жабдықтаушы ұйым арасындағы пайдалану жауапкершілігінің шекарасы басқару торабының (Элеватор)кіру ысырмаларының бірінші бөлу фланеці бойынша айқындалады; баланстық тиістілік шекарасы-жылу желісінің теңгерімдік тиістілігі бойынша айқындалатын өнім беруші мен Тұтынушы арасындағы, сондай-ақ тұтынушы мен қосалқы тұтынушы арасындағы жылу желісінің бөліну нүктесі; төлем құжаты-өнім беруші есепке алу аспаптарының нақты көрсеткіштері негізінде, ал олар болмаған немесе уақытша бұзылған кезде - тұтынушы тұтынған жылу энергиясы мен тұтынылған жылу энергиясы

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

үшін химиялық тазартылған сумен және химиялық тазартылған сумен төлем жүргізетін есептік жолмен жазып берген құжат (шот, хабарлама, түбіртек, шот-ескерту); тұтынушы-реттеліп көрсетілетін қызметті және өзге де қызметтің қызметін пайдаланатын немесе пайдалануға ниеттенетін заңды тұлға; жылыту жүйелерін гидравликалық жуу кестесі-жеткізушінің тарату желілерінен желілік су бере отырып, объектілердің жылу тұтыну жүйелерін орталықтандырылған жууды жүргізуді айқындайтын кесте; химиялық тазартылған суды өткізу-кейіннен су бұру жүйесіне ағыза отырып, жылу тұтыну жүйелерін жуудың техникалық қажеттіліктері үшін жабық су жүйесіндегі айналымдағы химиялық тазартылған суды қайтарымсыз іріктеу.

2.Шарттың Мәні 2. Жеткізуші тұтынушыға ыстық суда жылу энергиясын жіберуді және орталықтандырылған жууды жүргізудің бекітілген кестесін жүргізеді, тұтынушыға жылу тұтыну жүйелерін орталықтандырылған жуу қажеттіліктері үшін химиялық тазартылған суды өткізу жөніндегі қызметтерді (бұдан әрі Шарттың мәтіні бойынша –ХОВС сату)ұсынады Тұтынушы жылу энергиясы және ХОВС сату қызметтерін қабылдайды және төлейді Жалпы ережелер: 1. Шарт жасасуға арналған хат № 01-05 / 288, 04.02.2025 ж. 2. Жылу желілеріне қосылуға арналған техникалық шарттар 16.10.2018 ж. №9/1-054; 13.12.2018 ж.№9/4-074; 16.10.2018 ж. №9/1-055 3. Шарт жасалған күнгі Объектінің жалпы ауданы, құрылыс көлемі-жалпы алаң – 623, 70м2; 616,70 м2, құрылыс көлемі-2580 м3; 3 309 м3. 4. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ ММК объектісінің жылу тұтыну жүйесіне мыналар кіреді: 5. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК объектісіне жылу желілері бар жылу тұтыну қондырғыларының кешені 6. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК жылу желісінің сипаттамасы 7. Кіріс енгізу - "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК меншік құқығында."Шахтинстеплоэнерго" ЖШС жылу желісі элементтерін бөлу шекарасынан төсеу А. - "Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ КМК объектісінің жер үсті, үлестік жегіш қабырғасы d енгізу, (мм) - 89, І-енгізу, (м)66,8 (мм) Үй-жайлардың ішкі ауасының есептік температурасы: а. - әкімшілік ғимараттар үшін-21°С (ҚР ҚН 2.04-21-2004 "азаматтық ғимараттарды энергия тұтыну және жылудан қорғау") Жылумен жабдықтау жүйелерінің техникалық дайындығы актілері, ЖЖБ басталар алдында: а - Шахтинсктеплоэнерго ЖШС интернет ресурсында орналастырылады (www.shtec.kz) № 1 кесте № р / с есеп айырысу кезеңі ай күндер саны сыртқы ауаның есептік температурасы, 1 2 3 4 1 қаңтар 31 -13,60 2 ақпан 28 -13.20 3 наурыз 31 -6.60 4 сәуір 25 5.80 5 қазан 31 4.10 6 қараша 30 -4,80 7 желтоқсан 31 -11,0 Барлығы 207 -4,80 Кібісе жыл күндерінің саны = 29 күн Ср. ҚР СП температурасы 2.04-01-2017 (құрылыс климатологиясы кесте. 3.3) СР. ҚР БК ӨЖЖ күндерінің саны 2.04-01-2017 (құрылыс климатологиясы кесте. 3.1) СР. ҚР БК ӨЖЖ күндерінің саны 2.04-01-2017 (құрылыс климатологиясы кесте. 3.1) жылытуды жобалау үшін сыртқы ауаның есептік температурасы--28,9 Міндетті шарттар: VPU жылумен жабдықтау жүйесінің схемасы жабық. Жылу тұтыну жүйесінен салқындатқышты тұтынуға тыйым салынады. Энергетика саласындағы қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген талаптарға сәйкес жылу энергиясын беру және тұтыну режимі - Су жылу желісінің жеткізу желісіндегі судың температурасы жылумен жабдықтау жүйесі үшін бекітілген алдағы ОЗП температуралық кестесіне сәйкес сыртқы ауаның орташа температурасы бойынша 12-24 сағат ішінде белгіленеді және - 95/70 °С тең қолданылады, - ыстық судағы жылу энергиясының максималды сағаттық демалысы-коллекторлардағы максималды жылу жүктемесі тұтынушылардың жиынтық жылу жүктемесіне сәйкес келеді -энергетика саласындағы қолданыстағы нормативтік – техникалық құжаттаманы ескере отырып, салқындатқыштың ең жоғары сағаттық шығыны және оны қайтару шарттары-салқындатқыштың ең жоғары сағаттық шығыны тікелей су желілерінің есептік шығысына сәйкес келеді, қайтару нормативтік толықтыруды ескере отырып, кері желілік судың есептік шығысына сәйкес келеді. - жылу энергиясының сапасы-жылу энергиясын босатуды реттеудің сапалық-сандық әдісі 95/70 температура кестесі бойынша анықталады. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК объектісінің ыстық судағы жылу

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

энергиясының ең көп сағаттық демалысы - (ат. Абай Құнанбаев, 77 - бет) - 0,06968; 0,098996 Гкал/сағ. Жылыту маусымының есептік кезеңі-207 күн. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК объектісі үшін есепке алу торабының деректері Жылу энергиясын есепке алу торабы "Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ МКК объектісінің жылу энергиясын есепке алу торабының жабдығы "Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ МКК теңгерімде және "Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ МКК пайдаланылады. "Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ КМК объектісінің жылу тұтыну көрсеткіштерін түсіруді жеке шарт бойынша сервистік қызмет көрсетуді жеткізуші (ЖПУ) қашықтықтан жүзеге асырады.

Жылу энергиясымен қызметке ақы төлеу сомасын айқындауды есептеу әдістемесі: (тұтынушы өз бетінше шығарады!) 1 нұсқа – IPU//OPU. шарттық шамалар бойынша 1. Жылу энергиясын және жылу тасымалдағышты есепке алудың жеке аспабы болған кезде: Т = (ипу бойынша Q + Q кіріс оқшаулау арқылы шығындар + Q қайта есептеу + Q с ховс) * Т ҚҚС-пен қолданыстағы тариф, теңге Т = (G ит)+ (G қайта есептеу)+ (Gховс) * t ҚҚС-пен қолданыстағы баға, теңге (1) 2. Істен шыққан кезде CGL 4-ке сәйкес. осы Шарттың 23-тармағы: Т= ((Q дог) + (qховс-пен + Q қайта есептеу) * Т ҚҚС-пен қолданыстағы тариф, тг . Т = (G ит)+ (G қайта есептеу)* Т ҚҚС-пен қолданыстағы баға, теңге № 1/2 (2)қосымша Жалпы ережелер: 8. Шарт жасасуға арналған хат № 01-05 / 288, 04.02.2025 ж. 9. Жылу желілеріне қосылуға арналған техникалық шарттар 17.09.2013 ж. №9-595 Шарт жасалған күнгі Объектінің жалпы ауданы, құрылыс көлемі-жалпы алаң – 510,20 м2, құрылыс көлемі -2 362 м3. 10. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК объектісінің жылу тұтыну жүйесіне мыналар кіреді: 11. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК объектісіне жылу желілері бар жылу тұтыну қондырғыларының кешені 12. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК жылу желісінің сипаттамасы 13. Кіріс енгізу - "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК меншік құқығында."Шахтинстеплоэнерго" ЖШС жылу желісі элементтерін бөлу шекарасынан төсеу А. - "Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ КМК объектісінің жер үсті, үлестік жегіш қабырғасы d енгізу, (мм) – 57,I - енгізу, (м)19,70 (мм) Үй-жайлардың ішкі ауасының есептік температурасы: а. - әкімшілік ғимараттар үшін-21°С (ҚР ҚН 2.04-21-2004 "азаматтық ғимараттарды энергия тұтыну және жылудан қорғау") Жылумен жабдықтау жүйелерінің техникалық дайындығы актілері, ЖЖБ басталар алдында: а - Шахтинсктеплоэнерго ЖШС интернет ресурсында орналастырылады (www.shtec.kz) № 1 кесте № р / с есеп айырысу кезеңі ай күндер саны сыртқы ауаның есептік температурасы, 1 2 3 4 1 қаңтар 31 -13,60 2 ақпан 28 -13.20 3 наурыз 31 -6.60 4 сәуір 25 5.80 5 қазан 31 4.10 6 қараша 30 -4,80 7 желтоқсан 31 -11,0 Барлығы 207 -4,80 Кібісе жыл күндерінің саны = 29 күн Ср. ҚР СП температурасы 2.04-01-2017 (құрылыс климатологиясы кесте. 3.3) СР. ҚР БК ӨЖЖ күндерінің саны 2.04-01-2017 (құрылыс климатологиясы кесте. 3.1) СР. ҚР БК ӨЖЖ күндерінің саны 2.04-01-2017 (құрылыс климатологиясы кесте. 3.1) жылытуды жобалау үшін сыртқы ауаның есептік температурасы--28,9 Міндетті шарттар: VPU жылумен жабдықтау жүйесінің схемасы жабық. Жылу тұтыну жүйесінен салқындатқышты тұтынуға тыйым салынады. Энергетика саласындағы қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген талаптарға сәйкес жылу энергиясын беру және тұтыну режимі - Су жылу желісінің жеткізу желісіндегі судың температурасы жылумен жабдықтау жүйесі үшін бекітілген алдағы ОЗП температуралық кестесіне сәйкес сыртқы ауаның орташа температурасы бойынша 12-24 сағат ішінде белгіленеді және - 95/70 °С тең қолданылады, - ыстық судағы жылу энергиясының максималды сағаттық демалысы-коллекторлардағы максималды жылу жүктемесі тұтынушылардың жиынтық жылу жүктемесіне сәйкес келеді -энергетика саласындағы қолданыстағы нормативтік – техникалық құжаттаманы ескере отырып, салқындатқыштың ең жоғары сағаттық шығыны және оны қайтару шарттары-салқындатқыштың ең жоғары сағаттық шығыны тікелей су желілерінің есептік шығысына сәйкес келеді, қайтару нормативтік толықтыруды ескере отырып, кері желілік судың есептік шығысына сәйкес келеді. - жылу энергиясының сапасы-жылу энергиясын босатуды реттеудің сапалық-сандық әдісі 95/70 температура кестесі бойынша анықталады. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

объектісінің ыстық судағы жылу энергиясының ең жоғары сағаттық демалысы – (Спортивная к-сі, 24-бет) - 0.045 Гкал/сағ. Жылыту маусымының есептік кезеңі-207 күн. "Шахтинск орталықтандырылған кітапхана жүйесі" КММ объектісі үшін есепке алу торабының деректері Жылу энергиясын есепке алу торабы"Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ МКК ТП объектісінде орнатылды "Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ КМК объектісінің жылу энергиясын есепке алу торабының жабдығы теңгерімде және"Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ КМК-де пайдаланылады. "Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ КМК объектісінің жылу тұтыну көрсеткіштерін түсіруді жеке шарт бойынша сервистік қызмет көрсетуді жеткізуші (ЖПУ) қашықтықтан жүзеге асырады. Жылу энергиясымен қызметке ақы төлеу сомасын айқындауды есептеу әдістемесі: (тұтынушы өз бетінше шығарады!) 1 нұсқа – IPU//OPU. шарттық шамалар бойынша 1. Жылу энергиясын және жылу тасымалдағышты есепке алудың жеке аспабы болған кезде: T = (ипу бойынша Q + Q кіріс оқшаулау арқылы шығындар + Q қайта есептеу + Q с ховс) * T ҚҚС-пен қолданыстағы тариф, теңге T = (G ит)+ (G қайта есептеу)+ (Gховс) * t қолданыстағы ҚҚС бағасы, теңге (1) 2. Істен шыққан кезде CGL 4-ке сәйкес. осы Шарттың 23-тармағы: T= ((Q дог) + (qховс-пен + Q қайта есептеу) * T ҚҚС-пен қолданыстағы тариф, тг . T = (G ит)+ (G қайта есептеу) * T ҚҚС - пен қолданыстағы баға, № 1/3 (2) теңге қосымша Жалпы ережелер: 14. Шарт жасасуға арналған хат № 01-05 / 288, 04.02.2025 ж. 15. Жылу желілеріне қосылуға арналған техникалық шарттар 25.02.2010 ж. №9-090 16. Шарт жасалған күнгі Объектінің жалпы ауданы, құрылыс көлемі-жалпы алаң – 242, 60м2; 489м2; 543,40м2, құрылыс көлемі - 1116м3; 1 810м3; 543,40м3тп (Ф - 2) №6317/1 20.04.2010 ж. 17. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ ММК объектісінің жылу тұтыну жүйесіне мыналар кіреді: 18. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК объектісіне жылу желілері бар жылу тұтыну қондырғыларының кешені 19. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК жылу желісінің сипаттамасы 20. Кіріс енгізу - "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК меншік құқығында."Шахтинстеплоэнерго" ЖШС жылу желісі элементтерін бөлу шекарасынан төсеу А. - "Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ КМК объектісінің қабырғасына дейін жер үсті d енгізу, (мм) – 76,I - енгізу, (м)11,5 (мм) d енгізу, (мм) – 57,I - енгізу, (м)14,6 (мм) d енгізу, (мм) – 57,I - енгізу, (м)25,5 (мм) Үй-жайлардың ішкі ауасының есептік температурасы: а. - әкімшілік ғимараттар үшін-21°С (ҚР ҚН 2.04-21-2004 "азаматтық ғимараттарды энергия тұтыну және жылудан қорғау") Жылумен жабдықтау жүйелерінің техникалық дайындығы актілері, ЖЖБ басталар алдында: а - Шахтинсктеплоэнерго ЖШС интернет ресурсында орналастырылады (www.shtec.kz) № 1 кесте № р / с есеп айырысу кезеңі ай күндер саны сыртқы ауаның есептік температурасы, 1 2 3 4 1 қаңтар 31 -13,60 2 ақпан 28 -13.20 3 наурыз 31 -6.60 4 сәуір 25 5.80 5 қазан 31 4.10 6 қараша 30 -4,80 7 желтоқсан 31 -11,0 Барлығы 207 -4,80 Кібісе жыл күндерінің саны = 29 күн Ср. ҚР СП температурасы 2.04-01-2017 (құрылыс климатологиясы кесте. 3.3) СР. ҚР БК ӨЖЖ күндерінің саны 2.04-01-2017 (құрылыс климатологиясы кесте. 3.1) СР. ҚР БК ӨЖЖ күндерінің саны 2.04-01-2017 (құрылыс климатологиясы кесте. 3.1) жылытуды жобалау үшін сыртқы ауаның есептік температурасы--28,9 Міндетті шарттар: VPU жылумен жабдықтау жүйесінің схемасы жабық. Жылу тұтыну жүйесінен салқындатқышты тұтынуға тыйым салынады. Энергетика саласындағы қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген талаптарға сәйкес жылу энергиясын беру және тұтыну режимі - Су жылу желісінің жеткізу желісіндегі судың температурасы жылумен жабдықтау жүйесі үшін бекітілген алдағы ОЗП температуралық кестесіне сәйкес сыртқы ауаның орташа температурасы бойынша 12-24 сағат ішінде белгіленеді және - 95/70 °С тең қолданылады, - ыстық судағы жылу энергиясының максималды сағаттық демалысы-коллекторлардағы максималды жылу жүктемесі тұтынушылардың жиынтық жылу жүктемесіне сәйкес келеді -энергетика саласындағы қолданыстағы нормативтік – техникалық құжаттаманы ескере отырып, салқындатқыштың ең жоғары сағаттық шығыны және оны қайтару шарттары-салқындатқыштың ең жоғары сағаттық шығыны тікелей су желілерінің есептік шығысына сәйкес келеді, қайтару нормативтік толықтыруды ескере отырып, кері желілік судың есептік шығысына сәйкес келеді. – жылу энергиясының сапасы-

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жылу энергиясын босатуды реттеудің сапалық-сандық әдісі 95/70 температура кестесі бойынша анықталады. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК объектісінің ыстық судағы жылу энергиясының ең көп сағаттық демалысы - (Мәскеу көшесі, 18/2-бет) - 0.04846027, 0.02833244, 0,0500543 Гкал/сағ. Жылыту маусымының есептік кезеңі-207 күн. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК объектісі үшін есепке алу торабының деректері Жылу энергиясын есепке алу торабы"Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ КМК объектісінің ТП-да орнатылған "Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ КМК объектісінің жылу энергиясын есепке алу торабының жабдығы теңгерімде және"Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ КМК-де пайдаланылады. "Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ КМК объектісінің жылу тұтыну көрсеткіштерін түсіруді жеке шарт бойынша сервистік қызмет көрсетуді жеткізуші (ЖПУ) қашықтықтан жүзеге асырады.

Жылу энергиясымен қызметке ақы төлеу сомасын айқындауды есептеу әдістемесі: (тұтынушы өз бетінше шығарады!) 1 нұсқа – IPU//OPU. шарттық шамалар бойынша 3. Жылу энергиясын және жылу тасымалдағышты есепке алудың жеке аспабы болған кезде: Т = (ипу бойынша Q + Q кіріс оқшаулау арқылы шығындар + Q қайта есептеу + Q с ховс) * Т ҚҚС-пен қолданыстағы тариф, теңге Т = (G ит)+ (G қайта есептеу)+ (Gховс) * t қолданыстағы ҚҚС бағасы, теңге (1) 4. Істен шыққан кезде CGL 4-ке сәйкес. осы Шарттың 23-тармағы: Т= ((Q дог) + (qховс-пен + Q қайта есептеу) * Т ҚҚС-пен қолданыстағы тариф, тг . Т = (G ит)+ (G қайта есептеу) * Т ҚҚС-пен қолданыстағы баға, № 1/9, 1/8, 1/10 (2)теңге қосымша Жалпы ережелер: 21. Шарт жасасуға арналған хат № 01-05 / 288, 04.02.2025 ж. 22. Жылу желілеріне қосылуға арналған техникалық шарттар 25.02.2010 ж. №9-093 23. Шарт жасалған күнгі Объектінің жалпы ауданы, құрылыс көлемі-жалпы алаң – 2 219,20м2; 3 3667,90 м2; 6 562,80 м2; 3 533м2; 561 м2, құрылыс көлемі – 5532 м3; 13 630 м3; 20 509; 10 630 м3; 1 896 м3ТП (Ф - 2) №6317/1 12.11.2013 ж., №6304/1 15.06.2018 ж. 24. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК объектісінің жылу тұтыну жүйесіне мыналар кіреді: 25. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК объектісіне жылу желілері бар жылу тұтыну қондырғыларының кешені 26. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК жылу желісінің сипаттамасы 27. Кіріс енгізу - "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК меншік құқығында."Шахтинстеплоэнерго" ЖШС жылу желісі элементтерін бөлу шекарасынан төсеу А. - "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК объектісінің қабырғасына дейін Жерасты. d енгізу, (мм) – 114,I - енгізу, (м)06 (мм) d енгізу, (мм) – 159,I - енгізу, (м)41,5 (мм) d енгізу, (мм) – 114,I - енгізу, (м)19 (мм) жоғары. d енгізу, (мм) – 89,I - енгізу, (м)46,7 (мм) жоғары. d енгізу, (мм) – 159,I - енгізу, (м)112 (мм) Үй-жайлардың ішкі ауасының есептік температурасы: а. - әкімшілік ғимараттар үшін-21°С (ҚР ҚН 2.04-21-2004 "азаматтық ғимараттарды энергия тұтыну және жылудан қорғау") Жылумен жабдықтау жүйелерінің техникалық дайындығы актілері, ЖЖБ басталар алдында: а - Шахтинсктеплоэнерго ЖШС интернет ресурсында орналастырылады (www.shtec.kz) № 1 кесте № р / с есеп айырысу кезеңі ай күндер саны сыртқы ауаның есептік температурасы, 1 2 3 4 1 қаңтар 31 -13,60 2 ақпан 28 -13.20 3 наурыз 31 -6.60 4 сәуір 25 5.80 5 қазан 31 4.10 6 қараша 30 -4,80 7 желтоқсан 31 -11,0 Барлығы 207 -4,80 Кібісе жыл күндерінің саны = 29 күн Ср. ҚР СП температурасы 2.04-01-2017 (құрылыс климатологиясы кесте. 3.3) СР. ҚР БК ӨЖЖ күндерінің саны 2.04-01-2017 (құрылыс климатологиясы кесте. 3.1) СР. ҚР БК ӨЖЖ күндерінің саны 2.04-01-2017 (құрылыс климатологиясы кесте. 3.1) жылытуды жобалау үшін сыртқы ауаның есептік температурасы--28,9 Міндетті шарттар: VPU жылумен жабдықтау жүйесінің схемасы жабық. Жылу тұтыну жүйесінен салқындатқышты тұтынуға тыйым салынады. Энергетика саласындағы қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген талаптарға сәйкес жылу энергиясын беру және тұтыну режимі - Су жылу желісінің жеткізу желісіндегі судың температурасы жылумен жабдықтау жүйесі үшін бекітілген алдағы ОЗП температуралық кестесіне сәйкес сыртқы ауаның орташа температурасы бойынша 12-24 сағат ішінде белгіленеді және - 95/70 °С тең қолданылады, - ыстық судағы жылу энергиясының максималды сағаттық демалысы-коллекторлардағы максималды жылу жүктемесі тұтынушылардың

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жиынтық жылу жүктемесіне сәйкес келеді -энергетика саласындағы қолданыстағы нормативтік – техникалық құжаттаманы ескере отырып, салқындатқыштың ең жоғары сағаттық шығыны және оны қайтару шарттары-салқындатқыштың ең жоғары сағаттық шығыны тікелей су желілерінің есептік шығысына сәйкес келеді, қайтару нормативтік толықтыруды ескере отырып, кері желілік судың есептік шығысына сәйкес келеді. - жылу энергиясының сапасы-жылу энергиясын босатуды реттеудің сапалық-сандық әдісі 95/70 температура кестесі бойынша анықталады. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК объектісінің ыстық судағы жылу энергиясының ең жоғары сағаттық демалысы - (Казахстанская к-сі, стр. 97) -0,25245486, 0,1390687, 0.43106251, 0.19034271, 0,05187536 Гкал / сағ. Жылыту маусымының есептік кезеңі-207 күн. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК объектісі үшін есепке алу торабының деректері Жылу энергиясын есепке алу торабы "Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ КМК объектісінің ТП-да орнатылған "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ МӨБ объектісінің жылу энергиясын есепке алу торабының жабдығы теңгерімде және"Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ МӨБ пайдаланылады. "Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ КМК объектісінің жылу тұтыну көрсеткіштерін түсіруді жеке шарт бойынша сервистік қызмет көрсетуді жеткізуші (ЖПУ) қашықтықтан жүзеге асырады. Жылу энергиясымен қызметке ақы төлеу сомасын айқындауды есептеу әдістемесі: (тұтынушы өз бетінше шығарады!) 1 нұсқа – IPU//OPU. шарттық шамалар бойынша 5. Жылу энергиясын және жылу тасымалдағышты есепке алудың жеке аспабы болған кезде: T = (ипу бойынша Q + Q кіріс оқшаулау арқылы шығындар + Q қайта есептеу + Q с ховс) * T ҚҚС-пен қолданыстағы тариф, теңге T = (G ит)+ (G қайта есептеу)+ (Gховс) * t қолданыстағы ҚҚС бағасы, теңге (1) 6. Істен шыққан кезде CGL 4-ке сәйкес. осы Шарттың 23-тармағы: T= ((Q дог) + (qховс-пен + Q қайта есептеу) * T ҚҚС-пен қолданыстағы тариф, тг . T = (G ит)+ (G қайта есептеу) * T ҚҚС-пен қолданыстағы баға, теңге қосымшасы №1/12, 1/7, 1/13, 1/15, 1/14(2) Жалпы ережелер: 28. Шарт жасасуға арналған хат № 01-05 / 288, 04.02.2025 ж. 29. Жылу желілеріне қосылуға арналған техникалық шарттар 24.08.2020 ж. №9/1-030 30. Шарт жасалған күнгі Объектінің жалпы ауданы, құрылыс көлемі-жалпы алаң – 2 782,30 м2; 7 904,6 м2; 203 м2, құрылыс көлемі -9 092 м3; 8 733 м3; 1 154 м3ТП (Ф - 2) №28241 21.10.2019 ж., №02-11-27-13/32730 06.08.2018 ж., №6317/1 20.04.2010 ж. г. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК объектісінің жылу тұтыну жүйесіне мыналар кіреді: 31. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК объектісіне жылу желілері бар жылу тұтыну қондырғыларының кешені 32. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК жылу желісінің сипаттамасы 33. Кіріс енгізу - "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК меншік құқығында."Шахтинстеплоэнерго" ЖШС жылу желісі элементтерін бөлу шекарасынан төсеу А. - "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК объектісінің қабырғасына дейін жоғары. d енгізу, (мм) – 159,I - енгізу, (м)32 (мм) жерасты.. d енгізу, (мм) – 89,I - енгізу, (м)27 (мм) жоғары.. d енгізу, (мм) - 159,I-енгізу, (м)54 (мм), жер үсті.. d енгізу, (мм) - 159,I-енгізу, (м)128,70 (мм), жер үсті.. d енгізу, (мм) – 57,I - енгізу, (м)19 (мм) Үй-жайлардың ішкі ауасының есептік температурасы: а. - әкімшілік ғимараттар үшін-21°С (ҚР ҚН 2.04-21-2004 "азаматтық ғимараттарды энергия тұтыну және жылудан қорғау") Жылумен жабдықтау жүйелерінің техникалық дайындығы актілері, ЖЖБ басталар алдында: а - Шахтинсктеплоэнерго ЖШС интернет ресурсында орналастырылады (www.shtec.kz) № 1 кесте № р / с есеп айырысу кезеңі ай күндер саны сыртқы ауаның есептік температурасы, 1 2 3 4 1 қаңтар 31 -13,60 2 ақпан 28 -13.20 3 наурыз 31 -6.60 4 сәуір 25 5.80 5 қазан 31 4.10 6 қараша 30 -4,80 7 желтоқсан 31 -11,0 Барлығы 207 -4,80 Кібісе жыл күндерінің саны = 29 күн Ср. ҚР СП температурасы 2.04-01-2017 (құрылыс климатологиясы кесте. 3.3) СР. ҚР БК ӨЖЖ күндерінің саны 2.04-01-2017 (құрылыс климатологиясы кесте. 3.1) СР. ҚР БК ӨЖЖ күндерінің саны 2.04-01-2017 (құрылыс климатологиясы кесте. 3.1) жылытуды жобалау үшін сыртқы ауаның есептік температурасы--28,9 Міндетті шарттар: VPU жылумен жабдықтау жүйесінің схемасы жабық. Жылу тұтыну жүйесінен салқындатқышты тұтынуға тыйым салынады. Энергетика саласындағы қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген талаптарға сәйкес жылу энергиясын беру және тұтыну режимі - Су жылу желісінің

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жеткізу желісіндегі судың температурасы жылумен жабдықтау жүйесі үшін бекітілген алдағы ОЗП температуралық кестесіне сәйкес сыртқы ауаның орташа температурасы бойынша 12-24 сағат ішінде белгіленеді және - 95/70 °С тең қолданылады, - ыстық судағы жылу энергиясының максималды сағаттық демалысы-коллекторлардағы максималды жылу жүктемесі тұтынушылардың жиынтық жылу жүктемесіне сәйкес келеді -энергетика саласындағы қолданыстағы нормативтік – техникалық құжаттаманы ескере отырып, салқындатқыштың ең жоғары сағаттық шығыны және оны қайтару шарттары-салқындатқыштың ең жоғары сағаттық шығыны тікелей су желілерінің есептік шығысына сәйкес келеді, қайтару нормативтік толықтыруды ескере отырып, кері желілік судың есептік шығысына сәйкес келеді. - жылу энергиясының сапасы-жылу энергиясын босатуды реттеудің сапалық-сандық әдісі 95/70 температура кестесі бойынша анықталады. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК объектісінің ыстық судағы жылу энергиясын максималды сағаттық демалысы - (Мәскеу көшесі, б. 18, 18/1, 18/2) -0,0358257; 0,153; 0,5799365 Гкал / сағ. Жылыту маусымының есептік кезеңі-207 күн. "Шахтинск қаласының ауруханасы" ШЖҚ КМК объектісі үшін есепке алу торабының деректері Жылу энергиясын есепке алу торабы "Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ КМК объектісінің ТП-да орнатылған "Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ КМК объектісінің жылу энергиясын есепке алу торабының жабдығы теңгерімде және"Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ КМК-де пайдаланылады. "Шахтинск қаласының ауруханасы"ШЖҚ КМК объектісінің жылу тұтыну көрсеткіштерін түсіруді жеке шарт бойынша сервистік қызмет көрсетуді жеткізуші (ЖПУ) қашықтықтан жүзеге асырады. Жылу энергиясымен қызметке ақы төлеу сомасын айқындауды есептеу әдістемесі:

Жылу энергиясымен қызметке ақы төлеу сомасын айқындауды есептеу әдістемесі: (тұтынушы өз бетінше шығарады!) 1 нұсқа – IPU//OPU. шарттық шамалар бойынша 9. Жылу энергиясын және жылу тасымалдағышты есепке алудың жеке аспабы болған кезде: Т = (ипу бойынша Q + Q кіріс оқшаулау арқылы шығындар + Q қайта есептеу + Q с ховс) * Т ҚҚС-пен қолданыстағы тариф, теңге Т = (G ит)+ (G қайта есептеу)+ (Gховс) * t қолданыстағы ҚҚС бағасы, теңге (1) 10. Істен шыққан кезде CGL 4-ке сәйкес. осы Шарттың 23-тармағы: Т= ((Q дог) + (qховс-пен + Q қайта есептеу) * Т ҚҚС-пен қолданыстағы тариф, тг . Т = (G ит)+ (G қайта есептеу) * Т ҚҚС - пен қолданыстағы баға, № 1/11(2)теңге қосымша Нысанды жуу қажеттіліктері үшін жылу энергиясын және химиялық тазартылған суды және химиялық тазартылған сумен жылу энергиясын тұтыну көлемі: қосымшаны қараңыз№ 1,1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15. Тараптардың баланстық және пайдалану жауапкершілігін ажырату актісі: - № 2, 2/1, 2/2, 2/3 қосымша. 3. Жеткізуші тұтынушыға қосылған желі арқылы жылу энергиясын беруге міндеттенеді. Бұл ретте тұтынушыларға берілетін жылу энергиясының параметрлері (сапасы) тараптардың теңгерімдік тиесілілігінің шекарасында белгіленген коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштері бойынша айқындалады және мемлекеттік стандарттарда немесе энергетика саласындағы өзге де нормативтік-техникалық құжаттамада, сондай-ақ өнім беруші жасаған және жергілікті атқарушы органдармен келісілген температуралық кестеде белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс: Өнім беруші тұтынушыны Шартқа сәйкес жылу энергиясымен қамтамасыз етуге міндетті.

3. Қызмет көрсету шарттары 4. Егер Тараптардың келісімінде өзгеше көзделмесе, өнім беруші жылу энергиясын жіберуді жылыту кезеңінде үздіксіз жүргізеді. 5. Тұтынушының тұтынатын жылу энергиясының жүктемесі мен мөлшерін Шартта көрсетілгеннен артық, бірақ алынған техникалық шарттарда мәлімделген және тіркелген жобалық шамалардан аспайтын ұлғайтуға тұтынушының өтінімі бойынша өнім берушінің рұқсатымен жол беріледі, бұл ретте Шартқа тиісті өзгерістер енгізіледі. 6. Тұтынушы өнім берушіге шартта белгіленген талаптарда жылу энергиясымен жабдықтау және ХОВС өткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеуге, сондай-ақ жылу энергиясын тұтыну режимін және осы Шартта көзделген басқа да талаптарды сақтауға міндеттенеді. 7. Өнім беруші Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 18

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

желтоқсандағы № 211 Бұйрығымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10234 болып тіркелген) бекітілген жылу энергиясын пайдалану қағидаларында (бұдан әрі – жылу энергиясын пайдалану Қағидалары) және осы Шартта көзделген жағдайларда тұтынушыға жылу энергиясын беруді тоқтатуға немесе шектеуге құқылы, оның ішінде саны: 1) Мемлекеттік энергетикалық бақылау жөніндегі мемлекеттік орган куәландырған жылу тұтыну қондырғыларының қанағаттанарлықсыз жай-күйі авариядағы қауіп төндірген немесе тұтынушыны міндетті түрде хабардар ете отырып және кейіннен жеткізілмеген жылу энергиясы үшін қайта есептей отырып, азаматтардың өмірі мен қауіпсіздігіне қауіп төндірген жағдайда; 2) тұтынушыны кемінде үш тәулік бұрын ескерте отырып, техникалық жай-күйі мен пайдалану қауіпсіздігін бақылауды жүзеге асыру үшін Өнім берушінің және Мемлекеттік энергетикалық бақылаудың өкілдері жылу тұтынатын қондырғыларға және (немесе) жылу энергиясын есепке алу аспаптарына жіберілмеген жағдайда; 3) осы Шарттың 8-тармағында көзделген жағдайларда тұтынушыны кемінде үш тәулік бұрын ескертумен; 4) жылу тұтыну қондырғыларының жүйелері есепке алу аспаптарын орнату орнына дейін қосылған жағдайда; 5) жаңа қуаттарды жылу желісіне өз бетінше қосқан жағдайда; 6) Тараптар арасында жасалған шарттың талаптарына сәйкес жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілген қызметтер үшін ақы төленбеген жағдайда; 7) күзгі-қысқы кезеңдегі жұмысқа жылу тұтынатын қондырғылар мен жылу желілерінің техникалық әзірлігі актісінсіз жылу желісіне қосылған және тұтынушыда тиісті дайындалған персонал болмаған және жылу тұтынатын қондырғылардың сенімді және қауіпсіз жұмысына жауапты адамды тағайындаған жағдайда не осындай қызмет түріне рұқсаты бар мамандандырылған ұйыммен қызмет көрсетуге арналған шарт (тұрмыстық қондырғылардан басқа № 3 қосымша 8) авариялық жағдай. Өнім берушінің жылу энергиясын жеткізуді тоқтатуы не шектеуі тұтынушының ескертуімен мынадай жағдайларда жүргізіледі: осы тармақтың 4), 5) және 8) тармақшаларында көзделген – дереу; тармақшалармен 1), 2), 6), 7), осы тармақ – тұтынушыны энергиямен жабдықтаушы ұйым жазбаша хабардар еткеннен кейін (хабарлама беру арқылы) немесе тұрмыстық қажеттіліктер үшін емес жылу энергиясын пайдаланатын тұтынушыларға жылу энергиясын беру тоқтатылғанға немесе шектелгенге дейін кемінде үш тәулік бұрын электрондық поштаға, тұтынушының факсіне хабарлама жіберу жолымен. егер шартта өзгеше көзделмесе. Бұл ретте тұтынушының ескертуі жазбаша түрде тұтынушының жеке өзіне қол қойғызып тапсырылады не тұтынушыға тапсырыс хатпен жіберіледі, ал осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген жағдайда тұтынушыға телефонограмма арқылы хабарлануы мүмкін. Тұтынушы шарт жасасу кезінде не кейіннен электрондық пошта мекенжайын ұсынған жағдайда ескерту тұтынушының электрондық пошта мекенжайына жіберіледі. Көппәтерлі тұрғын үйлерде тұратын тұтынушыларды тармақшаларда көзделген жағдайларда жылу энергиясын беруді тоқтату немесе шектеу туралы ескерту 1), 3), 4), 7) осы тармақ кондоминиум объектісін басқару органының уәкілетті тұлғасының атына хат, телефонограмма жолдау жолымен жүргізіледі. 8. Жабдықтарды жөндеу және (немесе) жаңа тұтынушыларды қосу бойынша жоспарлы жұмыстарды жүргізу қажет болған және резервтік қоректендіру болмаған кезде тұтынушыны ажырату тәртібі жылу энергиясын пайдалану қағидаларына сәйкес көзделеді. ХОВС іске асыру 9.Орталықтандырылған қажеттіліктер үшін тұтынушыға химиялық тазартылған суды сату жылу тұтыну жүйелерін жуу жылыту кезеңі аяқталғаннан кейін жүргізіледі. 10. Өнім беруші тұтынушыға кәсіпорын бойынша бекітілген жуу кестесіне сәйкес объектінің жылу тұтыну жүйелерін жуу қажеттіліктері үшін химиялық тазартылған суды және химиялық тазартылған суды сапалы жуу үшін қажетті көлемде өткізе отырып, жылу энергиясын ұсынады. 11. Тұтынушы өнім берушіге шартта айқындалған талаптарда химиялық тазартылған суды және химиялық тазартылған сумен жылу энергиясын өткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеуге, сондай-ақ жылу энергиясын тұтыну режимін және осы Шартта көзделген басқа да талаптарды сақтауға міндеттенеді. 12. Химиялық тазартылған су мен жылу энергиясының тұтынушыға жіберілген жуу мұқтаждары үшін химиялық тазартылған суды өткізе отырып, мөлшері жылу желілерінің тегеурімдік тиесілігі мен пайдалану жауапкершілігін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бөлу шекарасында ескеріледі, осы Шарттың № 2 қосымшасы. 13. Тұтынушы объектінің жылу тұтыну жүйелерін жуу жөніндегі іс-шараларды жүргізер алдында объектінің тұрғын және тұрғын емес үй-жайларының барлық меншік иелерін (жалға алушыларын) алдын ала хабардар ету және жылу энергиясын және жылу тасымалдағышты есепке алу аспаптарына электр энергиясының берілуін, сондай-ақ есепке алу аспаптарының штаттық жұмыс режимін тексеру қажет. 14. Жууды тұтынушы су төгетін құрылғыны ашқаннан кейін жеткізуші құбыр арқылы жүргізеді. Дроссель құрылғысын алып тастау керек, айналма жол жабық, кері құбырдағы кіріс клапаны жабық. 15. Жууды тұтынушы соңғы көтергіштерден бастап (көтергіштерді топтармен жууға болады) кезең-кезеңмен, Қанат тармақтары бойынша бөлек жүргізеді. Көтергіштер жеткізуші көтергіштен кері құбырға жуылады. 16. Жылу пайдаланатын қондырғылардың радиаторларын, арматураларын, балшықтарын және басқа да күрделі элементтерін тазалауды тұтынушыға оларды алып тастау, механикалық тазалау және жылыту жүйесінен бөлек жуу арқылы жүргізу ұсынылады. 17. Жылу тұтыну жүйесінің құбырларын коррозиядан қорғау үшін жуу аяқталғаннан кейін тұтынушы оны желілік (деаэрленген) сумен толтыруы керек. 18. Химиялық тазартылған суды өткізу бойынша пайдаланылған қызметтерге ақы төлеу фактісі бойынша тұтынушыға жылу желілерінің техникалық қызметінің жұмысына ұсынылатын жуу актісі беріледі.

4. Жылу энергиясын есепке алу 19 тұтынушылардың жылу тұтыну қондырғылары жылу энергиясын есептеу үшін қажетті есептеу құралдарымен қамтамасыз етіледі. Тұтынушы есептеу құралдарын өз бетінше сатып алуға және орнатуға құқылы. Өнім беруші есепке алу аспаптарын сатып алған және орнатқан жағдайда тұтынушы онымен Қазақстан Республикасының Табиғи монополиялар туралы қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен жылу энергиясын есепке алу аспабын сатып алуға және орнатуға тиісті шарт жасасады. Жылу энергиясын есепке алуды ұйымдастыру, жылу тасымалдағыштың жылу энергиясын есепке алу тораптарының техникалық жай-күйі нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына жауап беруі тиіс. 20.Жылу энергиясын, химиялық тазартылған суды және химиялық тазартылған суы бар жылу энергиясын есепке алу үшін жуу қажеттіліктері үшін өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік тізіліміне типтері енгізілген есепке алу аспаптары пайдаланылуға тиіс. Бұл жағдайда оларға құқығы бар ұйымды бастапқы немесе мерзімді тексеру туралы мөртабан болуы керек. Есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алуды энергия беруші (энергиямен жабдықтаушы) ұйымның өкілдері тұтынушының не оның өкілінің қатысуымен, ал есепке алу аспаптарын тұтынушының қатысуынсыз көрсеткіштерді қашықтықтан түсіре отырып орнатқан жағдайларда жүргізеді. Бұл ретте тұтынушы қағаз жеткізгіште басып шығаруды немесе есепке алу аспаптары көрсеткіштерінің электрондық нұсқасын алуға құқылы: ЖКБ бойынша-Тараптар жасасқан сервистік қызмет көрсету шартына сәйкес есептеу аспаптарына сервистік қызмет көрсетудің әлеуетті өнім берушісінде (тұтынушы-өнім беруші) Тұтынушының кінәсінен есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алу мүмкін болмаған кезде және егер бұл ретте Тұтынушының өзі энергия беруші ұйымға өзі жұмсаған жылу энергиясының мөлшері туралы мәліметтерді ұсынбаса, энергиямен жабдықтаушы ұйым өткен жылдың ұқсас кезеңінде тұтынушының жылу энергиясының орташа тәуліктік шығысы бойынша көрсетілген кезеңдер үшін есептеуді кейіннен нақты тұтыну бойынша қайта есептеуді жүргізе отырып жүргізуге құқылы. Тұтынушының кінәсінен есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алу мүмкін .стігі өнім берушінің журналына тиісті жазбамен расталады. 21.Есепке алу аспаптарын мерзімді тексеруді, жөндеуді және техникалық қызмет көрсетуді тұтынушымен жеке шарт бойынша энергия беруші ұйым не осындай қызмет түріне рұқсаты бар өзге де мамандандырылған ұйым жүзеге асырады. Тұтынушы есепке алу аспаптарын тексеру, жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін мамандандырылған ұйымды дербес таңдауға құқылы. 22. Тараптар тиісті метрологиялық стандарттарда көзделген мерзімдерде олардың тенгеріміндегі есепке алу аспаптарына өз есебінен метрологиялық тексерулер жүргізеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тараптар талап етуші тараптың есебінен жүргізілетін қосымша тексерулер жүргізуді талап ете алады. 23.Жеткізуші жеткізген және тұтынушы қабылдаған жылу энергиясының мөлшері есепке алу аспаптарының көрсеткіштері бойынша айқындалады. Тұтынушыда есепке алу аспаптары болмаған кезде төлемақы мөлшері айқындалады: - орталық жылытуға қосылуға ТШ-да көрсетілген объектінің Мах жылу жүктемесіне және ОВ және КО бөлімдерінің РП жұмыс жобаларына, жылу тұтыну жүйесінің көлемдеріне сәйкес жылу тұтынудың шарттық көлемі бойынша қосымша № 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15. осы Шарттың 24. Жылу энергиясын босатуды есепке алу, егер шартта өзгеше көзделмесе, тараптардың теңгерімдік тиесілігін бөлу шекарасында (Шартқа № 2, 2/1, 2/2, 2/3 қосымша) жүргізіледі. Есепке алу аспаптарын тараптардың теңгерімдік тиесілілігін бөлу шекарасында орнатпаған кезде, желі учаскесіндегі шығындар бөлімнің шекарасынан есепке алу аспаптарын орнату орнына дейін теңгерімінде желінің көрсетілген учаскесі Орналасқан иесіне жатқызылады. Жылу шығынын есептеуді немесе жылу шығынын сынауды энергия беруші ұйым тұтынушымен бірлесіп жүргізеді. 25. Жабдықтың техникалық жай-күйі және тұтынушылардың меншігіндегі, оның ішінде тұтынушылардың ортақ меншігіндегі жылу желілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жауапкершілік тұтынушыларға жүктеледі және теңгерімдік тиесілілік шекарасы бойынша айқындалады. Жылу энергиясын есепке алу аспаптарының сақталуына жауапкершілік оның иесіне жүктеледі және теңгерімдік тиесілілік шекарасы бойынша айқындалады. Кондоминиумды басқару органы жылу тұтыну қондырғыларына қызмет көрсетуді дербес немесе мамандандырылған ұйыммен шарт бойынша жүргізе алады. 26. Есепке алу аспабы істен шыққан жағдайда энергиямен жабдықтаушы ұйым есепке алу аспаптары жоқ, бірақ есепке алу қалпына келтірілуі тиіс бір айдан аспайтын мерзім ішінде жылумен жабдықтау жөніндегі шарттық шамалар бойынша көрсетілген кезеңдер үшін есеп жүргізеді. Егер есепке алу аспабын көрсетілген мерзімде қалпына келтіру мүмкін болмаған жағдайда, онда есептеу тәртібі мен есепке алуды қалпына келтіру мерзімдері Тараптардың жеке келісімімен белгіленуге тиіс. Үшінші тұлғалар есепке алу аспаптарын ұрлаған немесе бұзған жағдайда, егер шартта өзгеше көзделмесе, сақталуына жауапты адам есепке алу аспаптарын бір ай мерзімде қалпына келтіруге міндетті. Есепке алу аспаптарын қалпына келтіру сәтіне дейін тұтынушы оны жылу желісіне қосуды талап етуге құқылы.

5. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 27. Тұтынушы құқылы: 1) Қазақстан Республикасының Табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес бекітілген тарифтер бойынша жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметтерді сатып алуға; уәкілетті орган ведомствосының бекітілген тарифтері мен бағасы бойынша химиялық тазартылған суды және химиялық тазартылған сумен жылу энергиясын өткізу бойынша; 2) осы Шартта белгіленген көлемде және мерзімдерде белгіленген сападағы қызметтерді алуға 3) тараптардың келісімі бойынша тұтыну үшін қажетті мөлшерде жылу энергиясын алуға; өнім берушінің бекітілген жуу кестесіне және жылу желілерінің жұмыс режиміне сәйкес жылу тұтыну жүйелерін жуу қажеттіліктері үшін химиялық тазартылған су алуға; 4) өнім берушіден Қазақстан Республикасының Табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес Тарифтердің (бағалардың, алымдар ставкаларының) немесе олардың шекті деңгейлерінің өзгеруі туралы ақпарат алуға; 5) Қазақстан Республикасының Табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес үздіксіз циклде өндіріске байланысты қызметті жүзеге асыру кезінде жылу кезеңінде жылу энергиясын үздіксіз алуға; 6) өнім берушіден жасалған шарттың талаптарына сәйкес жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметке ақы төлеу бойынша қайта есептеуді және Сапасыз жылу энергиясын жеткізбеуден немесе жеткізуден келтірілген нақты залалды өтеуді талап етуге; 7) Өнім берушіден сыртқы ауаның нақты температурасын ескере отырып, жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметке ақы төлеу бойынша қайта есептеуді талап етуге міндетті; 8) шарт жасасуға және орындауға байланысты даулы мәселелерді шешу үшін уәкілетті және (немесе) сот органдары жүгінуге құқылы; 9) жария тыңдауларға қатысуға; 10) өнім берушіні хабардар еткен және өнім беруші ұсынған Қызметтер көлемі бойынша толық төленген

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жағдайда шартты біржақты тәртіппен бұзуға; 11) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген өзге де құқықтардың болуы; 12) өнім беруші нақты ұсынған Қызметтер үшін ақы төленген жағдайда, күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей өнім берушіні жазбаша хабардар ете отырып, Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. Бұл ретте жылу жүйесі көппәтерлі үйдің жалпы жылыту жүйесінің бөлігі болып табылатын жеке үй-жайдың меншік иесінің шарттан біржақты бас тартуына жол берілмейді. 28. Тұтынушы міндетті: шарт талаптарына сәйкес жылу энергиясымен жабдықтау бойынша өнім беруші ұсынған Қызметтер мен жылу тұтыну жүйесін жуу қажеттіліктері үшін химиялық тазартылған суды өткізу жөніндегі қызметтерге уақтылы және толық көлемде ақы төлеуге; есепке алу аспаптарының істен шығуы немесе жұмыс режимі мен шарттарының бұзылуы туралы жеткізушіні дереу жазбаша түрде хабардар етуге, әйтпесе есепке алу аспаптары тиісті құжаттармен расталған олардың соңғы тексерілген күнінен бастап істен шыққан болып есептеледі; пайдаланылатын желілердің, аспаптар мен жабдықтардың тиісті техникалық жай-күйі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету, энергияны тұтынудың белгіленген режимін сақтау, сондай-ақ энергияны пайдалану кезінде туындайтын аварияларға, өрттер және өзге де бұзушылықтар туралы Жеткізушіге дереу хабарлау; жоспарлы жөндеу, авариялық-қалпына келтіру жұмыстары жағдайларын қоспағанда, жылу тұтыну қондырғыларын пайдалануға бергенге дейін және әрбір жылыту маусымының алдында өнім беруші берген техникалық дайындық актісін ресімдеу үшін іс-шаралар кешенін жүргізу; желілердің, аспаптар мен жабдықтардың техникалық жай-күйі мен қауіпсіздігін бақылауды жүзеге асыру үшін жылу энергиясын есепке алу аспаптары мен жылу тұтынатын қондырғыларға өнім беруші мен Мемлекеттік энергия бақылау өкіліне кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз ету; шартты бұзған кезде (жылжымайтын мүлікті сату және т.б.) есептеулерді салыстырып тексеру және өнім беруші жылу энергиясымен жабдықтау бойынша нақты көрсеткен қызметтер үшін борышты өтеу. 29.Жеткізушінің құқығы бар: жылу энергиясын пайдалану қағидаларына сәйкес тұтынушылардың сақтауы үшін міндетті техникалық талаптар белгіленсін; № 3 қосымша жылу энергиясын пайдалану қағидаларында белгіленген тәртіппен есепке алу аспаптарына техникалық қызмет көрсетуді жүргізу және салыстырып тексеруді ұйымдастыру; осы Шарттың 7-тармағында көзделген жағдайларда және тәртіппен шарттың орындалуын біржақты тәртіппен тоқтата тұру; Қазақстан Республикасының Табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес бекітілген тарифтер бойынша жылу энергиясымен жабдықтау бойынша, химиялық тазартылған суды өткізу бойынша және химиялық тазартылған сумен жылу энергиясымен жабдықтау бойынша көрсетілетін қызметтер үшін ақы алынсын; уәкілетті орган бекіткен тәртіппен тарифтердің қолданылу кезеңінде жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтерді төмендету; Қазақстан Республикасының қолданыстағы азаматтық заңнамасында белгіленген өзге де әрекеттерді жасау. 30. Жеткізуші міндетті: жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметтердің барлық тұтынушылары үшін тең жағдай жасау; тұтынушымен шарт жасасу; 3) жылу энергиясымен жабдықтау және өзге де қызметті іске асыру бойынша, оның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық-техникалық құралдарды пайдалана отырып, көрсетілген қызметтер үшін тұтынушылардан төлемдерді қабылдауды қамтамасыз етуге; шарт жасасу кезінде тұтынушылардың құқықтарының бұзылуына жол бермеу; жылу желілерінің теңгерімдік тиесілілігін бөлу шекарасында қолдау (қосымша № 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15 Шарттың) осы Шартта көрсетілген жылу энергиясының параметрлері; тұтынушыға мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде белгілеген сапаға қойылатын талаптарға сәйкес, сондай-ақ шарт талаптарында айқындалған тәртіппен және мерзімдерде жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметтерді ұсыну; 7) жасалған шарттың талаптарына сәйкес жылумен жабдықтау жөніндегі қызметтердің құнын қайта есептеуді және Сапасыз жылу энергиясын жеткізбеуден немесе жеткізуден келтірілген нақты залалды өтеуді жүргізуге,сыртқы ауаның нақты температурасын ескере отырып, жылумен жабдықтау жөніндегі қызметтердің құнын қайта есептеу нәтижелері бойынша тұтынушыларға қаражатты қайтаруды сыртқы ауаның нақты температурасын ескере отырып, жылумен

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жабдықтау жөніндегі қызметтердің құнын қайта есептеу әдістемесіне сәйкес жүзеге асыруға, уәкілетті орган бекіткен; 8) тұтынушыға берілетін жылу энергиясының сапасын есепке алуды және бақылауды жүргізуге, жылу энергиясы сапасының бұзылуының алдын алу және жою жөнінде уақтылы шаралар қабылдауға; 9) тұтынушының жылу энергиясының сапасын төмендету туралы жазбаша өтініші не ауызша өтініші берілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде сапаны қалпына келтіру жөнінде барлық шараларды қабылдауға және қайта есептеуді орындауға міндетті; 10) осы Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, жылу энергиясымен жабдықтауда үзілістерге жол бермеуге; 11) есептеу құралы Тұтынушының кінәсінен істен шыққан жағдайда, өткен жылдың ұқсас кезеңіндегі тұтынушының орташа тәуліктік шығысы бойынша жылу энергиясы үшін есеп жүргізуге; 12) Қазақстан Республикасының Табиғи монополиялар туралы заңнамасында белгіленген мерзімдерде Тарифтердің (бағалардың, алымдар ставкаларының) немесе олардың шекті деңгейлерінің өзгеруі туралы ақпаратты тұтынушының назарына жеткізу; 13) Қазақстан Республикасының салық заңнамасы тиісті түрде өзгерген жағдайда тұтынушы үшін жылу энергиясымен жабдықтауға арналған тарифтерді уәкілетті орган белгілеген тәртіппен төмендетуге; 14) Қазақстан Республикасының Электр энергетикасы туралы заңнамасына сәйкес үздіксіз циклде өндіріске байланысты қызметті жүзеге асыру кезінде тұтынушыға жылу энергиясын жылыту маусымында үздіксіз беруге; 15) тұтынушы өкілдерінің қатысуымен жылу энергиясын есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін түсіруге не тұтынушы өкілдерінің қатысуымен энергия беруші ұйым өкілдерінің көрсеткіштерін алуды не есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін қашықтықтан алуды қамтамасыз етуге міндетті.

6. Тараптарға қойылатын талаптар 31. Тұтынушыға инженерлік желілерді қайта жабдықтауға, жабдықтаушының келісімінсіз реттеуші және бекіту арматурасын орнатуға, қосуға, қауіпсіз пайдалану талаптарына және энергетика саласындағы нормативтік құжаттарда белгіленген басқа да талаптарға сай келмейтін жабдықтар мен құрылғыларды пайдалануға, жылу энергиясын есепке алудың қолда бар схемаларын бұзуға, сондай-ақ жылу жүйелерінде жылу тасымалдағышты мақсатына сай емес пайдалануға жол берілмейді. 32. Тараптарға тараптардың құқықтарын шектейтін не Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасын өзгеше түрде бұзатын әрекеттер жасауға тыйым салынады. 33. Тараптардың келісімі бойынша шарт үлгілік шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да талаптармен толықтырылуы мүмкін.

7. Есеп айырысу тәртібі 34.Өнім берушінің жылу энергиясымен жабдықтау және жылу тұтыну жүйесін жуу қажеттіліктері үшін химиялық тазартылған суды өткізу жөніндегі қызметтеріне ақы төлеуді Тұтынушы Қазақстан Республикасының Табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес бекітілген тарифтер бойынша жүргізеді және осы қызмет түрін ұсыну кезеңінде жүргізіледі. 35.Өнім беруші жылу энергиясымен жабдықтау бойынша нақты ұсынған Қызметтер үшін төлемді тұтынушы есептеу аспаптарының көрсеткіштеріне сәйкес есепті айдан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей жүргізеді. Есепке алу аспаптары болмаған жағдайда тұтынушы төлемді осы Шарттың 23-тармағына сәйкес жүргізеді. (электрондық шоттар ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің "электрондық шот – фактуралар" ақпараттық жүйесінің мемлекеттік порталына қойылады) 36. Жылу энергиясын төлеуге арналған шотты тұтынушы ағымдағы айда төлейді және төлем мөлшерінде алдыңғы ЖЖТ есептік кезеңінің нақты жылу тұтыну сомасынан кем емес дербес айқындалады. – (төлем шоты қағаз тасығышта беріледі) Алдыңғы кезеңдер үшін берешек болған кезде, бірінші кезекте, төлем осы берешекті өтеуге жіберіледі. Тұтынушы есеп айырысу кезеңіндегі нақты сомадан асатын соманы төлеген жағдайда, бұл асып кетудің айырмасы автоматты түрде келесі есеп айырысу кезеңінің аванстық төлеміне (не тараптардың келісімі бойынша, егер бар болса, тұтынушының өнім беруші алдындағы өзге міндеттемелер бойынша берешегін өтеу есебіне) есептеледі. Егер тұтынушы келесі есеп айырысу кезеңінде жеткізушінің қызметінен бас тартса, артық төленген сомалар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қайтарылады. 37. Егер шоттардағы түзетулер коммерциялық есепке алу аспаптарының ақаулығы нәтижесінде және басқа жағдайларда қажет болған жағдайда, Тараптар шоттарға түзетуді кейінгі есеп айырысу кезеңдерінде енгізеді. 38. Төлем құжатында көрсетілген деректемелер бойынша өнім берушінің ағымдағы шотына ақша аудару тұтынушының жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындау деп танылады. Қосымшаларға сәйкес есептелген жылу тұтыну№1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15 құрайды: № Жылу энергиясы (Гкал) ХОВС (м3) Қосымша 1 190,397 29,407 Қосымша 1/1 272,903 39,652 Қосымша 1/2 1,02 21,208 Қосымша 1/3 125,734 37,972 Қосымша 1/4 156,335 120,072 Қосымша 1/5 1573,37 326,259 Қосымша 1/6 425,509 120,263 Қосымша 1/7 527,896 115,285 Қосымша 1/8 72,164 22,347 Қосымша 1/9 125,734 37,426 Қосымша 1/10 111,31 28,827 Қосымша 1/11 233,818 71,06 Қосымша 1/12 178,602 105,008 Қосымша 1/13 1177,481 199,356 Қосымша 1/14 680,675 98,376 Қосымша 1/15 374,381 53,071 Барлығы 6227,329 1425,589 1 Гкал үшін Тариф ҚҚС-сыз 7 011,95 теңгені құрайды 1 м3 үшін ХОВС бағасы ҚҚС-сыз 441,29 теңгені құрайды

8. Келіспеушіліктерді шешу тәртібі 39. Жылу энергиясын беруді тоқтату уақыты, сондай-ақ оның сапасының нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкес келмеуі уақыт (күн, сағат) туралы белгімен өнім берушінің диспетчерлік қызметінің журналында тиісті (тиісті) сапамен жылу энергиясын беруді қайта бастау уақыты (күні, сағаты) туралы белгімен белгіленуге тиіс. 40. Тиісті Сапасыз жылу энергиясын беруде немесе беруде үзіліс болған кезде тұтынушы бұл Туралы Өнім берушіні өзі (өтініммен) немесе телефонограммамен міндетті түрде оның берілген уақыты, күні және оны берген және қабылдаған адамның тегі көрсетіле отырып хабардар етеді. Телефонограммада: тауар сапасының нашарлауының (болмауының) басталу уақыты, нашарлау сипаты және өнім беруші өкілінің болу қажеттілігі (егер жылу энергиясының сапасының нашарлауы немесе оны жеткізушінің журналда беруінің үзілісі тіркелмесе) көрсетіледі. Тұтынушы жеке өзі жүгінген кезде өтінімнің көшірмесі болуы тиіс, онда оның келіп түсуін тіркеу сәтінде тіркеу нөмірі, өтінімді беру күні мен уақыты, оны қабылдаған өнім беруші өкілінің қолы қойылады. Жылумен жабдықтау тоқтатылған кезде өтінім дереу, параметрлер нашарлаған кезде – ауытқу басталған сәттен бастап бір тәуліктен кешіктірілмей беріледі. Өнім беруші өтінімде (телефонограммада) көрсетілген тауар сапасының ауытқуы, оны тұтынушыларға берудегі үзілістер туралы журналдағы белгілерді салыстырып тексереді және келіспеушіліктер болмаған кезде параметрлердің есептік көрсеткіштен орташа тәуліктік ауытқуын негізге ала отырып, тауардың құнын оның нақты тұтынуына сәйкес қайта есептеуді орындайды. 41.Өнім беруші жылу энергиясын бермеу немесе сапасы төмен тауарды (жылу энергиясын) беру фактісін куәландырудан бас тартқан кезде тұтынушы жазбаша өтініш жасауға құқылы, онда: 1) тауарды беруден бас тартудың (ажыратудың) немесе оны сапасыз жеткізудің басталу уақыты; 2) тауар сапасының нашарлау сипаты; 3)өтінімді беру уақыты және оның тіркеу нөмірі (өнім берушінің журналы бойынша); 4) Жылу энергиясын беруді қалпына келтіру уақыты (оның сапасын қалыпқа келтіру); 5) тауардың болмауы (сапасының нашарлауы) кезеңі. Өтінішке тұтынушы, тұтынушының жылу шаруашылығына жауапты тұлға, екі тәуелсіз куәгер қол қояды және Жеткізушіге жолданады. Дау реттелмеген жағдайда тұтынушы атом энергиясын және электр энергетикасын пайдалану салаларында басшылықты жүзеге асыратын органдарға жүгінуге немесе сотқа талап арыз беруге құқылы. 42. Желілік суды өз бетінше бөлу, тұтынушының жылу тұтыну қондырғыларын өз бетінше қосуы, тұтынушының коммерциялық есепке алу аспаптарын зақымдауы, есепке алу торабында орнатылған пломбаларды бұзуы немесе болмауы кезінде энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымдар акт жасайды және тұтынушы пайдаланған жылу энергиясының көлемін екі есе мөлшерде қайта есептейді. Ыстық су бойынша қайта есептеу бір жылдан аспайтын кезеңде, ал жылу жүйелері үшін жылыту маусымының басынан бастап осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген оқиғалар анықталған сәтке дейін жүргізіледі. Акт энергия беруші ұйым өкілінің және тұтынушының не оның өкілінің қолы болған кезде

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жарамды. Акт тұтынушы немесе оның өкілі қол қоюдан бас тартқан кезде де, бірақ оны комиссия энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымдарды және (немесе) құрамында кемінде үш адам бар кондоминиумды басқару органын ресімдеген жағдайда да жарамды деп есептеледі.

9. Тараптардың жауапкершілігі 43. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады. 44.Шарттың 40-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, шотты (электрондық нұсқаны) ол бойынша төлеу мерзімі басталған сәтке төлемегені үшін 8-тарау, өнім беруші тұтынушының төленбеген сомалары бойынша әрбір күн үшін тұтынушының ақшалай міндеттемені нақты орындаған күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың 1,5 еселенген мөлшерлемесінен аспайтын мөлшерде тұрақсыздық айыбын есептеуге құқылы төлемді кешіктіру, бірақ негізгі қарыз сомасынан аспайды. Тұрақсыздық айыбының мөлшерін белгілеу шарт жасасу кезінде жүргізіледі. Егер тараптардың келісімінде өзгеше көзделмесе, есепті кезеңнен кейінгі айдың 26-күні тұрақсыздық айыбын есептеу мерзімінің басталуы болып табылады. 45.Егер Өнім берушінің тұтынушыға жылу энергиясымен жабдықтау қызметін ұсына алмауы өнім берушімен шарттық қатынастарда тұрған басқа адамдардың кінәсінен туындаса, тұтынушы алдында өнім беруші жауапты болады. 46. Тұрақсыздық айыбын төлеу Тараптарды Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

10. Еңсерілмейтін күш жағдайлары 47. Егер бұл еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл жағдайда Тараптардың ешқайсысы шығындарды өтеуге құқылы болмайды. Тараптардың кез келгенінің талабы бойынша өзара міндеттемелердің орындалуын айқындайтын комиссия құрылуы мүмкін. Бұл ретте Тараптардың ешқайсысы еңсерілмейтін күш мән-жайлары (дүлей зілзала немесе көздеу немесе алдын алу мүмкін емес өзге де мән-жайлар) басталғанға дейін туындайтын шарт бойынша міндеттерден, сондай-ақ Шарт талаптарын орындамауға немесе тиісінше орындамауға әкеп соғатын әскери іс-қимылдардан, ереуілдерден және т.б. босатылмайды. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары басталған жағдайда, Тараптар олар басталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бұл туралы Қазақстан Республикасының тиісті уәкілетті ұйымы растаған еңсерілмейтін күш мән-жайларының басталу күні мен сипаттамасын нақтылайтын жазбаша хабарламаны кейіннен тапсыра не пошта арқылы жібере отырып, бір-бірін хабардар етеді. 48. Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелері еңсерілмейтін күш мән-жайларының қолданылу мерзіміне, бірақ мұндай мән-жайлар Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға кедергі келтіретін дәрежеде ғана тоқтатыла тұруы мүмкін. Егер еңсерілмейтін күш мән-жайлары үш және одан да көп айға созылатын жағдайда, Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапты болжамды бұзу күніне дейін кемінде күнтізбелік жиырма күн бұрын алдын ала хабардар еткен жағдайда Шартты бұзуға құқылы. Бұл ретте Тараптар күнтізбелік отыз күн ішінде Шарт бойынша барлық өзара есеп айырысуларды жүргізуге міндеттенеді.

11.Жалпы ережелер және дауларды шешу 49. Жылу энергиясымен жабдықтау бойынша қызметтер көрсету шарты тұтынушымен жеке тәртіппен жасалады. 50. Шарттың қандай да бір ережесі бойынша немесе тұтастай алғанда немесе Шарттың ережелеріне қатысты қандай да бір мәселеге немесе әрекетке байланысты туындаған қандай да бір дау немесе келіспеушілік жағдайында тараптардың кез келгені екінші Тарапқа даудың мәнін толық баяндай отырып, талап қоюға құқылы. Тараптар барлық дауларды келіссөздер арқылы шешу үшін барлық күш-жігерін жұмсайды. 51. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда шарт бойынша барлық даулар мен келіспеушіліктер жауапкердің орналасқан жері бойынша соттарда шешіледі. Тараптардың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда Шартты бұзуға

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құқығы бар. 52.Тараптардың Шарттан туындайтын және ол реттемеген қатынастары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі. 53. Шарт екі данада қазақ және орыс тілдерінде әр тарап үшін бір данадан жасалады. 54. Тараптардың келісімі бойынша шарт үлгілік шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да талаптармен толықтырылуы мүмкін. Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін Шарт Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органдарында тіркеледі және ол тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

12. Шарттың қолданылу мерзімі 55.Шарт 2025 жылғы 01.01 бастап күшіне енеді және 31.12.2025 ж.дейін қолданылады. 56. Шартқа барлық қосымшалар: Қосымша № 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15.- Жылу энергиясын тұтыну көлемі; № 2, 2/1, 2/2, 2/3 қосымша - "Тараптардың" баланстық және пайдалану жауапкершілігінің шекараларын бөлу актісі, № 3 қосымша-жаңа жылыту маусымына СТУ аспаптарын пайдалануға беру үшін қажетті құжаттар тізбесі. "Тұтынушы" ұсынған құжаттар осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

13. Тараптардың заңды мекенжайлары, банк деректемелері және қолдары

Потребитель

Поставщик:
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»
город Шахтинск, ул. Индустриальная, 38/6
БИК – HSBKKZKX
ИИК - KZ936010191000178689
«Народный Банк Казахстана».
БИН 130640005593
Директор

_____А. Елжасов
М.П.

КГП на ПВХ «Больница г. Шахтинск»
управления здравоохранения
Карагандинской области
г. Шахтинск ул. Казахстанская ст-е 97
БИН 990140002475
БИККСJBKZKX
ИИККZ188562203132675766
АО «Банк Центр Кредит»
Директор

_____ Т.Жүкен
М.П б\з М.П.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы "Шахтинск қаласының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны	Коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге ыстық суды (жылу энергиясын) бөлу бойынша қызмет көрсетулер	Коммуналдық-тұрмыстық қажеттелктерге жылы суды (жылу қуатын) тарату, бөлу бойынша қызметтер.	Жылу энергиясымен жабдықтау бойынша қызметтер көрсету. Жеткізу мекенжайы Шахтинск қ. Қазақстан көшесі 97 (стационар, инфекциялық модуль), Шахтинск қ. Спортная көшесі 24а, Шахтинск қ. Московская көшесі 18, Шахтинск қ. Московская көшесі 18/1	Бір қызмет	1	38 717 163.40	2025 жылғы қаңтардан 31 желтоқсанға дейін	2025 жылғы қаңтардан 31 желтоқсанға дейін	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Казахстанская к-сі, 97 (1)	0	38 717 163.40

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор №16-т

на оказание услуг по снабжению тепловой энергией

и услуг по реализации химически очищенной воды для нужд промывки системы теплопотребления.

г. Шахтинск **«04» февраля 2025 года**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Шахтинсктеплоэнерго», справка о государственной перерегистрации юридического лица от 24.11.2021 года, БИН 130640005593, в лице директора Елжасова Алтая Аралбаевича, действующего на основании Устава №5 от 03.08. 2015 г., именуемый в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Больница города Шахтинск» управления здравоохранения Карагандинской области, действующее на основании Устава от 17.07.2013 г., в лице директора ЖүкенТалғат Тұрмағамбетұлы, действующий на основании приказа № 154жқ от 17.07.2023 г., именуемое в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, в соответствии со ст. 16 п. 3 пп. 1 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 106-VIII ЗРК, утверждённого Парламентом Республики Казахстан от 01.07.2024 г.. заключили настоящий договорна оказание услуг по снабжению тепловой энергией и по реализации химически очищенной воды для нужд промывки системы теплопотребления (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **Основные понятия, используемые в Договоре:**

1. В Договоре используются следующие основные понятия:

расчетный период – период времени (календарный месяц), определяемый договором на теплоснабжение, за который потребленная тепловая энергия, реализованная химически очищенная вода и тепловая энергия с химически очищенной водой для нужд промывки систем теплопотребления учитывается и предъявляется к оплате Потребителю;

расчет за тепловую энергию – оплата Потребителя за потребленную тепловую энергию по истечении расчетного периода на основании предъявленного Поставщиком платежного документа;

система теплоснабжения – комплекс, состоящий из теплопроизводящих, теплопередающих и теплопотребляющих установок;

теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд Потребителя тепловой энергии;

тепловая сеть – совокупность устройств, предназначенных для передачи, распределения тепловой энергии;

теплоноситель – вещество (вода), используемое в системе теплоснабжения для передачи

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тепловой энергии и для мероприятий по реализации для нужд промывки систем теплопотребления;

тепловая энергия – энергия, передаваемая теплоносителем, при потреблении которой изменяются термодинамические параметры теплоносителя (температура, давление);

поверка средства измерений – совокупность операций, выполняемых государственной метрологической службой или другими аккредитованными юридическими лицами в целях определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим и метрологическим требованиям;

поставщик – организация, осуществляющая производство, передачу, распределение и снабжение Потребителям произведенной и (или) купленной тепловой энергиии услуг по реализации химически очищенной воды;

граница раздела эксплуатационной ответственности сторон – точка (линия) раздела теплопотребляющих установок и/или сети сторон, определяемая по балансовой принадлежности теплопотребляющих установок и/или сети или соглашением сторон, граница эксплуатационной ответственности между потребителем и энергопередающей или энергоснабжающей организацией в многоквартирных жилых домах, определяется по первому разделительному фланцу входных задвижек узла управления (Элеватор);

граница балансовой принадлежности – точка раздела тепловой сети между Поставщиком и Потребителем, а также между Потребителем и субпотребителем, определяемая по балансовой принадлежности тепловой сети;

платежный документ – документ (счет, извещение, квитанция, счет-предупреждение), выписанный Поставщиком на основании фактических показателей приборов учета, а при их отсутствии или временном нарушении – расчетным путем, на основании которого Потребителем производится оплата за потребленную тепловую энергию и потребленную тепловую энергию с химически очищенной водой и химически очищенную воду;

потребитель – юридическое лицо, пользующееся или намеревающееся пользоваться регулируемой услугойи услугой иной деятельности;

график гидравлической промывки систем отопления – расписание, определяющее проведение централизованной промывки систем теплопотребления объектов с подачей сетевой воды от распределительных сетей Поставщика;

реализация химически очищенной воды – безвозвратный отбор циркулирующей в закрытой водяной системе теплопотребления химически очищенной воды для технических нужд промывки систем теплопотребления с последующим сливом в систему водоотведения.

2.Предмет Договора

2. Поставщик производит отпуск тепловой энергии в горячей воде Потребителю, и утвержденным графиком проведения централизованной промывки, предоставляет Потребителю услуги по реализации химически очищенной воды для нужд централизованной промывки систем теплопотребления (далее по тексту Договора

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

–реализация ХОВС)

Потребитель принимает и оплачивает услуги тепловой энергии и реализации ХОВС

Общие положения:

1. Письмо на заключение договора № 01-05/288от 04.02.2025 г.
2. Технические Условия на присоединение к тепловым сетям за №9/1-054 от 16.10.2018 г.;№9/4-074 от 13.12.2018 г.; №9/1-055 от 16.10.2018 г.
3. Общая площадь, строительный объем объекта на дату заключения Договора – Общая площадь –

623,70м2; 616,70 м2, строительный объем – 2580 м3; 3 309 м3.

4. Система теплопотребления объектаКГП на ПХВ«Больница города Шахтинск» включает:
5. комплекс теплопотребляющих установок с подводящими тепловыми сетями на объект КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»
6. Характеристика тепловой сети КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»
7. Подводящий ввод – на правах собственности КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск».Прокладка от границы раздела элементов тепловой сети ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»
    1. –надземная, долевоедо стены объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»

d ввода, (мм) – 89,I- ввода, (м)66,8 (мм)

Расчетная температура внутреннего воздуха помещений:

a. - Для административных зданий – 21°С

(СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий»)

Акты технической готовности систем теплоснабжения, перед началом ОЗП:

a - размещаются на *интернет ресурсе ТОО Шахтинсктеплоэнерго*

Табл № 1

	Расчетный период		
№ п/п	**месяц**	**Кол-во дней**	**Расчетная температура наружного воздуха,**
1	2	3	4
1	Январь	31	-13,60
2	февраль	28	-13,20
3	Март	31	-6,60
4	Апрель	25	5,80
5	октябрь	31	4,10
6	Ноябрь	30	-4,80
7	декабрь	31	-11,0
ВСЕГО	**207**		**-4,80**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Кол - во дней високосного года = 29 дней

Ср. температура СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология табл. 3.3)

Ср. кол-во дней ОЗП СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология табл. 3.1)

Ср. кол-во дней ОЗП СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология табл. 3.1) расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - -28,9

Обязательные условия:

Схема системы теплоснабжения ВПУ – закрытая.

Расход теплоносителя из системы теплопотребления – запрещен.

Режим подачи и потребления тепловой энергии в соответствии с требованиями, установленными действующей нормативно-технической документацией в области энергетики

- Температура воды в подающей линии водяной тепловой сети, в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения температурным графиком на предстоящий ОЗП, задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 часов и применяется равным - 95/70 °С,

- максимальный часовой отпуск тепловой энергии в горячей воде - расчетная максимальная тепловая нагрузка на коллекторах соответствует суммарной расчетной тепловой нагрузке Потребителей

- максимальный часовой расход теплоносителя и условия его возврата, с учетом действующей нормативно-технической документации в области энергетики – максимальный часовой расход теплоносителя соответствует расчетному расходу прямой сетей воды, возврат соответствует расчетному расходу обратной сетевой воды с учетом нормативной подпитки.

-качество тепловой энергии - качественно-количественный метод регулирования отпуска тепловой энергии определяется по температурному графику 95/70.

Максимальный часовой отпуск тепловой энергии в горячей воде, объекта КГП на ПХВ «Больница города Шахтинск»– (пр. им. Абая Кунанбаева, стр. 77) – 0,06968; 0,098996Гкал/час.

Расчетный период отопительного сезона - 207 дней.

Данные узла учета для объекта КГП на ПХВ «Больница города Шахтинск»

Узел учета тепловой энергии установлен в ТП объектаКГП на ПХВ «Больница города Шахтинск»Оборудование узла учета тепловой энергии объекта КГП на ПХВ «Больница города Шахтинск»находится на балансе и эксплуатируетсяКГП на ПХВ «Больница города Шахтинск».

Съем показаний теплопотребления объекта КГП на ПХВ «Больница города Шахтинск»осуществляется дистанционно Поставщиком сервисного обслуживания (ИПУ) по индивидуальному Договору.

Методика расчета определения суммы оплаты услуги тепловой энергией:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(производится Потребителем **самостоятельно!)**

1 вариант – с ИПУ//ОПУ. по Договорным величинам

1. **<u>При наличии</u>** индивидуального прибора учета тепловой энергии и теплоносителя:

Т = (Q по ипу**+ Q** потери через изоляцию ввода+Q перерасчет+ Q с ховс) ***Т действующий** тариф с НДС**, тенге**

Т = (G дог)+ (G перерасчет)+(Gховс)* Т действующая цена с НДС**,**
тенге (1)

2. **<u>При выходе из строя</u>**

в соответствие с**гл 4. п. 23** настоящего Договора:

Т=((Q дог)+ (Qперерасчет + Q с ховс)* Т действующий тариф с НДС**, тг .**

Т = (G дог)+ (G перерасчет)* Т действующую цену с НДС**, тенге** приложение № 1/2**(2)**

Общие положения:

8. Письмо на заключение договора № 01-05/288от 04.02.2025 г.
9. Технические Условия на присоединение к тепловым сетям за №9-595 от 17.09.2013 г.

Общая площадь, строительный объем объекта на дату заключения Договора – Общая площадь –

510,20 м2, строительный объем –2 362 м3.

10. Система теплопотребления объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск» включает:
11. комплекс теплопотребляющих установок с подводящими тепловыми сетями на объект КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»
12. Характеристика тепловой сети КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»
13. Подводящий ввод – на правах собственности КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск».Прокладка от границы раздела элементов тепловой сети ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»
    1. –надземная, долевоедо стены объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»

d ввода, (мм) – 57,I- ввода, (м)19,70 (мм)

Расчетная температура внутреннего воздуха помещений:

а. - Для административных зданий – 21°С

(СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий»)

Акты технической готовности систем теплоснабжения, перед началом ОЗП:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

а - размещаются на *интернет ресурсе ТОО Шахтинсктеплоэнерго*

Табл № 1

	Расчетный период		
№ п/п	**месяц**	**Кол-во дней**	**Расчетная температура наружного воздуха,**
1	2	3	4
1	Январь	31	-13,60
2	февраль	28	-13,20
3	Март	31	-6,60
4	Апрель	25	5,80
5	октябрь	31	4,10
6	Ноябрь	30	-4,80
7	декабрь	31	-11,0
ВСЕГО	**207**		**-4,80**

Кол - во дней високосного года = 29 дней

Ср. температура СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология табл. 3.3)

Ср. кол-во дней ОЗП СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология табл. 3.1)

Ср. кол-во дней ОЗП СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология табл. 3.1) расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - -28,9

Обязательные условия:

Схема системы теплоснабжения ВПУ – закрытая.

Расход теплоносителя из системы теплопотребления – запрещен.

Режим подачи и потребления тепловой энергии в соответствии с требованиями, установленными действующей нормативно-технической документацией в области энергетики

- Температура воды в подающей линии водяной тепловой сети, в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения температурным графиком на предстоящий ОЗП, задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 часов и применяется равным - 95/70 °С,

- максимальный часовой отпуск тепловой энергии в горячей воде - расчетная максимальная тепловая нагрузка на коллекторах соответствует суммарной расчетной тепловой нагрузке Потребителей

- максимальный часовой расход теплоносителя и условия его возврата, с учетом действующей нормативно-технической документации в области энергетики – максимальный часовой расход теплоносителя соответствует расчетному расходу прямой сетей воды, возврат соответствует расчетному расходу обратной сетевой воды с учетом нормативной подпитки.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

-качество тепловой энергии - качественно-количественный метод регулирования отпуска тепловой энергии определяется по температурному графику 95/70.

Максимальный часовой отпуск тепловой энергии в горячей воде, объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»– (ул. Спортивная, стр. 24) – 0.045Гкал/час.

Расчетный период отопительного сезона - 207 дней.

Данные узла учета для объекта КГУ«Шахтинская централизованная библиотечная система»

Узел учета тепловой энергии установлен в ТП объектаКГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»

Оборудование узла учета тепловой энергии объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»находится на балансе и эксплуатируетсяКГП на ПХВ«Больница города Шахтинск».

Съем показаний теплопотребления объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»осуществляется дистанционно Поставщиком сервисного обслуживания (ИПУ) по индивидуальному Договору.

Методика расчета определения суммы оплаты услуги тепловой энергией:

(производится Потребителем **самостоятельно!)**

1 вариант – с ИПУ//ОПУ. по Договорным величинам

1. **<u>При наличии</u>** индивидуального прибора учета тепловой энергии и теплоносителя:

Т = (Q по ипу**+ Q** потери через изоляцию ввода+Q перерасчет+ Q с ховс) ***Т действующий** тариф с НДС**, тенге**

Т = (G дог)+ (G перерасчет)+(Gховс)* Т действующая ценас НДС**, тенге(1)**

2. **<u>При выходе из строя</u>**

в соответствие с**гл 4. п. 23**настоящего Договора:

Т=((Q дог)+ (Qперерасчет + Q с ховс)* Т действующий тариф с НДС**, тг .**

Т = (G дог)+ (G перерасчет)* Т действующую цену с НДС**, тенге**приложение № 1/3 **(2)**

Общие положения:

14. Письмо на заключение договора № 01-05/288от 04.02.2025 г.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

15. Технические Условия на присоединение к тепловым сетям за №9-090 от 25.02.2010 г.
16. Общая площадь, строительный объем объекта на дату заключения Договора – Общая площадь –

242,60м2; 489 м2; 543,40 м2, строительный объем – 1116 м3; 1 810 М3; 543,40 м3ТП (Ф- 2) №6317/1 от 20.04.2010 г.

17. Система теплопотребления объектаКГП на ПХВ«Больница города Шахтинск» включает:
18. комплекс теплопотребляющих установок с подводящими тепловыми сетями на объект КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»
19. Характеристика тепловой сети КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»
20. Подводящий ввод – на правах собственности КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск».Прокладка от границы раздела элементов тепловой сети ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»
    1. –надземная, до стены объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»

d ввода, (мм) – 76,I- ввода, (м)11,5 (мм)

d ввода, (мм) – 57,I- ввода, (м)14,6 (мм)

d ввода, (мм) – 57,I- ввода, (м)25,5 (мм)

Расчетная температура внутреннего воздуха помещений:

а. - Для административных зданий – 21°С

(СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий»)

Акты технической готовности систем теплоснабжения, перед началом ОЗП:

а - размещаются на *интернет ресурсе ТОО Шахтинсктеплоэнерго*

Табл № 1

	Расчетный период		
№ п/п	**месяц**	**Кол-во дней**	**Расчетная температура наружного воздуха,**
1	2	3	4
1	Январь	31	-13,60
2	февраль	28	-13,20
3	Март	31	-6,60
4	Апрель	25	5,80
5	октябрь	31	4,10
6	Ноябрь	30	-4,80
7	декабрь	31	-11,0
ВСЕГО	**207**		**-4,80**

Кол - во дней високосного года = 29 дней

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Ср. температура СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология табл. 3.3)

Ср. кол-во дней ОЗП СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология табл. 3.1)

Ср. кол-во дней ОЗП СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология табл. 3.1) расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - -28,9

Обязательные условия:

Схема системы теплоснабжения ВПУ – закрытая.

Расход теплоносителя из системы теплопотребления – запрещен.

Режим подачи и потребления тепловой энергии в соответствии с требованиями, установленными действующей нормативно-технической документацией в области энергетики

- Температура воды в подающей линии водяной тепловой сети, в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения температурным графиком на предстоящий ОЗП, задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 часов и применяется равным - 95/70 °С,

- максимальный часовой отпуск тепловой энергии в горячей воде - расчетная максимальная тепловая нагрузка на коллекторах соответствует суммарной расчетной тепловой нагрузке Потребителей

- максимальный часовой расход теплоносителя и условия его возврата, с учетом действующей нормативно-технической документации в области энергетики – максимальный часовой расход теплоносителя соответствует расчетному расходу прямой сетей воды, возврат соответствует расчетному расходу обратной сетевой воды с учетом нормативной подпитки.

-качество тепловой энергии - качественно-количественный метод регулирования отпуска тепловой энергии определяется по температурному графику 95/70.

Максимальный часовой отпуск тепловой энергии в горячей воде, объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»– (ул. Московская, стр. 18/2) – 0.04846027, 0.02833244, 0,0500543Гкал/час.

Расчетный период отопительного сезона - 207 дней.

Данные узла учета для объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»

Узел учета тепловой энергии установлен в ТП объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»

Оборудование узла учета тепловой энергии объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»находится на балансе и эксплуатируетсяКГП на ПХВ«Больница города Шахтинск».

Съем показаний теплопотребления объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»осуществляется дистанционно Поставщиком сервисного обслуживания (ИПУ) по индивидуальному Договору.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Методика расчета определения суммы оплаты услуги тепловой энергией:

(производится Потребителем **самостоятельно!)**

1 вариант – с ИПУ//ОПУ. по Договорным величинам

3. **При наличии** индивидуального прибора учета тепловой энергии и теплоносителя:

Т = (Q по ипу**+ Q** потери через изоляцию ввода+Q перерасчет+ Q с ховс) ***Т действующий** тариф с НДС**, тенге**

Т = (G дог)+ (G перерасчет)+(Gховс)* Т действующая ценас НДС**, тенге(1)**

4. **При выходе из строя**

в соответствие с**гл 4. п. 23**настоящего Договора:

Т=((Q дог)+ (Qперерасчет + Q с ховс)* Т действующий тариф с НДС**, тг .**

Т = (G дог)+ (G перерасчет)* Т действующую цену с НДС**, тенге**приложение № 1/9, 1/8, 1/10 **(2)**

Общие положения:

21. Письмо на заключение договора № 01-05/288от 04.02.2025 г.
22. Технические Условия на присоединение к тепловым сетям за №9-093 от 25.02.2010 г.
23. Общая площадь, строительный объем объекта на дату заключения Договора – Общая площадь –

2 219,20м2; 3 3667,90 м2; 6 562,80 м2; 3 533м2; 561 м2, строительный объем – 5532 м3; 13 630 м3; 20 509; 10 630 м3; 1 896 м3ТП (Ф- 2) №6317/1 от 12.11.2013 г., №6304/1 от 15.06.2018 г.

24. Система теплопотребления объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск» включает:
25. комплекс теплопотребляющих установок с подводящими тепловыми сетями на объект КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»
26. Характеристика тепловой сети КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»
27. Подводящий ввод – на правах собственности КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск».Прокладка от границы раздела элементов тепловой сети ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»
    1. –до стены объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»

Подзем. d ввода, (мм) – 114,I- ввода, (м)06 (мм)

d ввода, (мм) – 159,I- ввода, (м)41,5 (мм)

d ввода, (мм) – 114,I- ввода, (м)19 (мм)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

надзем. d ввода, (мм) – 89,I- ввода, (м)46,7 (мм)

надзем. d ввода, (мм) – 159,I- ввода, (м)112 (мм)

Расчетная температура внутреннего воздуха помещений:

а. - Для административных зданий – 21°С

(СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий»)

Акты технической готовности систем теплоснабжения, перед началом ОЗП:

а - размещаются на *интернет ресурсе ТОО Шахтинсктеплоэнерго*

Табл № 1

	Расчетный период		
№ п/п	**месяц**	**Кол-во дней**	**Расчетная температура наружного воздуха,**
1	2	3	4
1	Январь	31	-13,60
2	февраль	28	-13,20
3	Март	31	-6,60
4	Апрель	25	5,80
5	октябрь	31	4,10
6	Ноябрь	30	-4,80
7	декабрь	31	-11,0
ВСЕГО	**207**		**-4,80**

Кол - во дней високосного года = 29 дней

Ср. температура СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология табл. 3.3)

Ср. кол-во дней ОЗП СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология табл. 3.1)

Ср. кол-во дней ОЗП СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология табл. 3.1) расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - -28,9

Обязательные условия:

Схема системы теплоснабжения ВПУ – закрытая.

Расход теплоносителя из системы теплопотребления – запрещен.

Режим подачи и потребления тепловой энергии в соответствии с требованиями, установленными действующей нормативно-технической документацией в области энергетики

- Температура воды в подающей линии водяной тепловой сети, в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения температурным графиком на предстоящий ОЗП, задается по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 часов и применяется равным - 95/70 °С,

- максимальный часовой отпуск тепловой энергии в горячей воде - расчетная максимальная тепловая нагрузка на коллекторах соответствует суммарной расчетной тепловой нагрузке Потребителей

- максимальный часовой расход теплоносителя и условия его возврата, с учетом действующей нормативно-технической документации в области энергетики – максимальный часовой расход теплоносителя соответствует расчетному расходу прямой сетей воды, возврат соответствует расчетному расходу обратной сетевой воды с учетом нормативной подпитки.

-качество тепловой энергии - качественно-количественный метод регулирования отпуска тепловой энергии определяется по температурному графику 95/70.

Максимальный часовой отпуск тепловой энергии в горячей воде, объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»– (ул. Казахстанская, стр. 97) –0,25245486, 0,1390687, 0.43106251, 0.19034271, 0,05187536Гкал/час.

Расчетный период отопительного сезона - 207 дней.

Данные узла учета для объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»

Узел учета тепловой энергии установлен в ТП объекта КГП на ПХВ «Больница города Шахтинск»

Оборудование узла учета тепловой энергии объектаКГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»находится на балансе и эксплуатируетсяКГП на ПХВ«Больница города Шахтинск».

Съем показаний теплопотребления объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»осуществляется дистанционно Поставщиком сервисного обслуживания (ИПУ) по индивидуальному Договору.

Методика расчета определения суммы оплаты услуги тепловой энергией:

(производится Потребителем **самостоятельно!)**

1 вариант – с ИПУ//ОПУ. по Договорным величинам

5. **При наличии** индивидуального прибора учета тепловой энергии и теплоносителя:

Т = (Q по ипу**+ Q** потери через изоляцию ввода+Q перерасчет+ Q с ховс) ***Т действующий** тариф с НДС**, тенге**

Т = (G дог)+ (G перерасчет)+(Gховс)* Т действующая ценас НДС**, тенге(1)**

6. **При выходе из строя**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

в соответствие с**гл 4. п. 23**настоящего Договора:

Т=((Q дог)+ (Qперерасчет + Q с ховс)* Т действующий тариф с НДС**, тг .**

Т = (G дог)+ (G перерасчет)* Т действующую цену с НДС**, тенге**приложение №1/12, 1/7, 1/13, 1/15, 1/14**(2)**

Общие положения:

28. Письмо на заключение договора № 01-05/288от 04.02.2025 г.
29. Технические Условия на присоединение к тепловым сетям за №9/1-030 от 24.08.2020 г.
30. Общая площадь, строительный объем объекта на дату заключения Договора – Общая площадь –

2 782,30 м2; 7 904,6 м2; 203 м2, строительный объем –9 092 м3; 8 733 м3; 1 154 м3ТП (Ф- 2) №28241 от 21.10.2019 г., №02-11-27-13/32730 от 06.08.2018 г., №6317/1 от 20.04.2010 г.

Система теплопотребления объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск» включает:

31. комплекс теплопотребляющих установок с подводящими тепловыми сетями на объект КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»
32. Характеристика тепловой сети КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»
33. Подводящий ввод – на правах собственности КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск».Прокладка от границы раздела элементов тепловой сети ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»
    1. – до стены объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»

надзем. d ввода, (мм) – 159,I- ввода, (м)32 (мм)

подзем.. d ввода, (мм) – 89,I- ввода, (м)27 (мм)

надзем.. d ввода, (мм) – 159,I- ввода, (м)54 (мм), надзем.. d ввода, (мм) – 159,I- ввода, (м)128,70 (мм), надзем.. d ввода, (мм) – 57,I- ввода, (м)19 (мм)

Расчетная температура внутреннего воздуха помещений:

а. - Для административных зданий – 21°С

(СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий»)

Акты технической готовности систем теплоснабжения, перед началом ОЗП:

а - размещаются на *интернет ресурсе ТОО Шахтинсктеплоэнерго*

Табл № 1

	Расчетный период		
№ п/п	**месяц**	**Кол-во дней**	**Расчетная температура наружного воздуха,**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1	2	3	4
1	Январь	31	-13,60
2	февраль	28	-13,20
3	Март	31	-6,60
4	Апрель	25	5,80
5	октябрь	31	4,10
6	Ноябрь	30	-4,80
7	декабрь	31	-11,0
ВСЕГО	**207**		**-4,80**

Кол - во дней високосного года = 29 дней

Ср. температура СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология табл. 3.3)

Ср. кол-во дней ОЗП СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология табл. 3.1)

Ср. кол-во дней ОЗП СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология табл. 3.1) расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - -28,9

Обязательные условия:

Схема системы теплоснабжения ВПУ – закрытая.

Расход теплоносителя из системы теплопотребления – запрещен.

Режим подачи и потребления тепловой энергии в соответствии с требованиями, установленными действующей нормативно-технической документацией в области энергетики

- Температура воды в подающей линии водяной тепловой сети, в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения температурным графиком на предстоящий ОЗП, задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 часов и применяется равным - 95/70 °С,

- максимальный часовой отпуск тепловой энергии в горячей воде - расчетная максимальная тепловая нагрузка на коллекторах соответствует суммарной расчетной тепловой нагрузке Потребителей

- максимальный часовой расход теплоносителя и условия его возврата, с учетом действующей нормативно-технической документации в области энергетики – максимальный часовой расход теплоносителя соответствует расчетному расходу прямой сетей воды, возврат соответствует расчетному расходу обратной сетевой воды с учетом нормативной подпитки.

-качество тепловой энергии - качественно-количественный метод регулирования отпуска тепловой энергии определяется по температурному графику 95/70.

Максимальный часовой отпуск тепловой энергии в горячей воде, объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»– (ул. Московская, стр. 18, 18/1, 18/2) –0,0358257; 0,153; 0,5799365Гкал/час.

Расчетный период отопительного сезона - 207 дней.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Данные узла учета для объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»

Узел учета тепловой энергии установлен в ТП объекта КГП на ПХВ «Больница города Шахтинск»

Оборудование узла учета тепловой энергии объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»находится на балансе и эксплуатируетсяКГП на ПХВ«Больница города Шахтинск».

Съем показаний теплопотребления объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»осуществляется дистанционно Поставщиком сервисного обслуживания (ИПУ) по индивидуальному Договору.

Методика расчета определения суммы оплаты услуги тепловой энергией:

(производится Потребителем **самостоятельно!)**

1 вариант – с ИПУ//ОПУ. по Договорным величинам

7. **При наличии** индивидуального прибора учета тепловой энергии и теплоносителя:

Т = (Q по ипу**+ Q** потери через изоляцию ввода+Q перерасчет+ Q с ховс) ***Т действующий** тариф с НДС**, тенге**

Т = (G дог)+ (G перерасчет)+(Gховс)* Т действующая ценас НДС**, тенге(1)**

8. **При выходе из строя**

в соответствие с**гл 4. п. 23**настоящего Договора:

Т=((Q дог)+ (Qперерасчет + Q с ховс)* Т действующий тариф с НДС**, тг .**

Т = (G дог)+ (G перерасчет)* Т действующую цену с НДС**, тенге**приложение № 1/5, 1/6,1/4 **(2)**

Общие положения:

34. Письмо на заключение договора № 01-05/288от 04.02.2025 г.
35. Технические Условия на присоединение к тепловым сетям за №9/1-030 от 24.08.2020 г.
36. Общая площадь, строительный объем объекта на дату заключения Договора – Общая площадь –

738,86 м2, строительный объем –2 877,65 м3ТП (Ф- 2) №28241 от 21.10.2019 г.

Система теплопотребления объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск» включает:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

37. комплекс теплопотребляющих установок с подводящими тепловыми сетями на объект КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»
38. Характеристика тепловой сети КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»
39. Подводящий ввод – на правах собственности КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск».Прокладка от границы раздела элементов тепловой сети ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»
    1. – до стены объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»

d ввода, (мм) – 57,I- ввода, (м)36 (мм)

Расчетная температура внутреннего воздуха помещений:

а. - Для административных зданий – 21°С

(СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий»)

Акты технической готовности систем теплоснабжения, перед началом ОЗП:

а - размещаются на *интернет ресурсе ТОО Шахтинсктеплоэнерго*

Табл № 1

	Расчетный период		
№ п/п	**месяц**	**Кол-во дней**	**Расчетная температура наружного воздуха,**
1	2	3	4
1	Январь	31	-13,60
2	февраль	28	-13,20
3	Март	31	-6,60
4	Апрель	25	5,80
5	октябрь	31	4,10
6	Ноябрь	30	-4,80
7	декабрь	31	-11,0
ВСЕГО	**207**		**-4,80**

Кол - во дней високосного года = 29 дней

Ср. температура СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология табл. 3.3)

Ср. кол-во дней ОЗП СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология табл. 3.1)

Ср. кол-во дней ОЗП СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология табл. 3.1) расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - -28,9

Обязательные условия:

Схема системы теплоснабжения ВПУ – закрытая.

Расход теплоносителя из системы теплопотребления – запрещен.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Режим подачи и потребления тепловой энергии в соответствии с требованиями, установленными действующей нормативно-технической документацией в области энергетики

- Температура воды в подающей линии водяной тепловой сети, в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения температурным графиком на предстоящий ОЗП, задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 часов и применяется равным - 95/70 °С,

- максимальный часовой отпуск тепловой энергии в горячей воде - расчетная максимальная тепловая нагрузка на коллекторах соответствует суммарной расчетной тепловой нагрузке Потребителей

- максимальный часовой расход теплоносителя и условия его возврата, с учетом действующей нормативно-технической документации в области энергетики – максимальный часовой расход теплоносителя соответствует расчетному расходу прямой сетей воды, возврат соответствует расчетному расходу обратной сетевой воды с учетом нормативной подпитки.

-качество тепловой энергии - качественно-количественный метод регулирования отпуска тепловой энергии определяется по температурному графику 95/70.

Максимальный часовой отпуск тепловой энергии в горячей воде, объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»– (ул. Московская, стр. 18/2) –0,09419103Гкал/час.

Расчетный период отопительного сезона - 207 дней.

Данные узла учета для объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»

Узел учета тепловой энергии установлен в ТП объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»

Оборудование узла учета тепловой энергии объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»находится на балансе и эксплуатируетсяКГП на ПХВ«Больница города Шахтинск».

Съем показаний теплопотребления объекта КГП на ПХВ«Больница города Шахтинск»осуществляется дистанционно Поставщиком сервисного обслуживания (ИПУ) по индивидуальному Договору.

Методика расчета определения суммы оплаты услуги тепловой энергией:

(производится Потребителем **самостоятельно!)**

1 вариант – с ИПУ//ОПУ. по Договорным величинам

9. **При наличии** индивидуального прибора учета тепловой энергии и теплоносителя:

Т = (Q по ипу**+ Q** потери через изоляцию ввода+Q перерасчет+ Q с ховс) ***Т действующий** тариф с НДС**, тенге**

Т = (G дог)+ (G перерасчет)+(Gховс)* Т действующая ценас НДС**, тенге(1)**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10. **<u>При выходе из строя</u>**

в соответствие с**гл 4. п. 23**настоящего Договора:

Т=((Q дог)+ (Qперерасчет + Q с ховс)* Т действующий тариф с НДС**, тг .**

Т = (G дог)+ (G перерасчет)* Т действующую цену с НДС**, тенге**приложение № 1/11**(2)**

Объем потребления тепловой энергии и химически очищенной воды и тепловой энергии с химически очищенной водой для нужд промывки объекта: см. приложение № 1,1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15.

Акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон: - приложение № 2, 2/1, 2/2, 2/3.

3. Поставщик обязуется подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию.

При этом параметры (качество) поставляемой потребителям тепловой энергии определяются по показаниям приборов коммерческого учета, установленных на границе балансовой принадлежности сторон, и должны соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами или иной нормативно-технической документацией в области энергетики, а также температурному графику, составленному Поставщиком и согласованному с местными исполнительными органами:

Поставщик обязан обеспечить Потребителя тепловой энергией в соответствии с Договором.

3. **Условия предоставления услуг**
4. Отпуск тепловой энергии Поставщиком производится непрерывно в отопительный период, если иное не оговорено соглашением сторон.
5. Увеличение Потребителем нагрузки и количества потребляемой тепловой энергии сверх указанных в Договоре, но не превышающих проектных величин, заявленных и зафиксированных в полученных технических условиях, допускается с разрешения Поставщика по заявке Потребителя, при этом вносятся в Договор соответствующие изменения.
6. Потребитель обязуется оплачивать Поставщику услуги по снабжению тепловой энергией и реализации ХОВС на условиях, определенных Договором, а также соблюдать режим потребления тепловой энергии и другие условия, предусмотренные настоящим Договором.
7. Поставщик вправе прекратить или ограничить подачу тепловой энергии Потребителю в случаях, предусмотренных Правилами пользования тепловой энергией, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 10234) (далее – Правила пользования тепловой энергией) и настоящим Договором, в том числе:

1) в случае, когда неудовлетворительное состояние теплопотребляющих установок, удостоверенное государственным органом по государственному энергетическому контролю, угрожает аварией или создает угрозу для жизни и безопасности граждан, с обязательным

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

извещением Потребителя и последующим перерасчетом за недопоставленную тепловую энергию;

2) в случае недопущения представителей Поставщика и Госэнергоконтроля для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации к теплопотребляющим установкам и (или) к приборам учета тепловой энергии, с предупреждением Потребителя не менее чем за трое суток;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящего Договора, с предупреждением Потребителя не менее чем за трое суток;

4) в случае присоединения систем теплопотребляющих установок до места установки приборов учета;

5) в случае самовольного подключения к теплосети новых мощностей;

6) в случае неоплаты за предоставленные услуги по снабжению тепловой энергией в соответствии с условиями заключенного между сторонами договора;

7) в случае подключения к тепловой сети без акта технической готовности теплопотребляющих установок и теплосетей к работе в осенне-зимний период и отсутствии у Потребителя соответствующего подготовленного персонала и назначении лица, ответственного за надежную и безопасную работу теплопотребляющих установок, либо договора на обслуживание со специализированной организацией, имеющей разрешение на такой вид деятельности (кроме бытовых потребителей);приложение № 3

8) аварийной ситуации.

Прекращение либо ограничение Поставщиком поставки тепловой энергии производится с предупреждением Потребителя в случаях:

предусмотренных подпунктами 4), 5) и 8) настоящего пункта – немедленно;

подпунктами 1), 2), 6), 7), настоящего пункта – после письменного извещения энергоснабжающей организацией потребителя (путем выставления уведомления) или путем направления потребителям, использующих тепловую энергию не для бытовых нужд, уведомления на электронную почту, факс потребителя не менее чем за трое суток до прекращения или ограничения подачи тепловой энергии, если иное не предусмотрено договором.

При этом, предупреждение Потребителя в письменном виде вручается лично Потребителю под роспись, либо направляется Потребителю заказным письмом, а в случае, предусмотренном подпунктом 1) настоящего пункта Потребитель может быть уведомлен телефонограммой.

В случае предоставления Потребителем при заключении договора либо в последующем адреса электронной почты, предупреждение направляется на адрес электронной почты потребителя.

Предупреждение Потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, о прекращении или ограничении подачи тепловой энергии в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 7) настоящего пункта производится путем направления письма, телефонограммы в адрес уполномоченного лица органа управления объектом кондоминиума.

8. При необходимости проведения плановых работ по ремонту оборудования и (или)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подключения новых потребителей и отсутствии резервного питания порядок отключения Потребителя предусматривается в соответствии с Правилами пользования тепловой энергией.

Реализация ХОВС

9.Реализации химически очищенной воды Потребителю для нужд централизованной

промывки систем теплопотребления производитсяпо окончанию отопительного периода.

10. Поставщик предоставляет Потребителю, в соответствие с утвержденным по предприятию графиком проведения промывки, для нужд промывки систем теплопотребления объекта химически очищенную воду и тепловую энергию с реализации химически очищенной воды в объемах необходимых для проведения качественной промывки.
11. Потребитель обязуется оплачивать Поставщику услуги по реализации химически очищенной воды и тепловой энергией с химически очищенной водой на условиях, определенных Договором, а также соблюдать режим потребления тепловой энергии и другие условия, предусмотренные настоящим Договором.
12. Количество химически очищенной воды и тепловой энергии с реализацией химически очищенной водой для нужд промывки отпущенное Потребителю, учитывается на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей, приложение № 2 настоящего Договора.
13. Перед проведением Потребителем мероприятий по промывке систем теплопотребления объекта необходимо заблаговременно уведомить всех собственников (арендаторов) жилых и нежилых помещений объекта и проверить подачу электроэнергии на приборы учета тепловой энергии и теплоносителя, а так же штатный режим работы приборов учета.
14. Промывка производится Потребителем через подающий трубопровод, предварительно открыв дренажное устройство. Дроссельное устройство должно быть снято, байпас закрыт, вводная задвижка на обратном трубопроводе закрыта.
15. Промывка производится Потребителем поэтапно, отдельно по крыловым ответвлениям, начиная с концевых стояков (возможна промывка стояков группами). Стояки промывают с подающего стояка в обратный трубопровод.
16. Очистку радиаторов, арматуры, грязевиков и других сложных элементов теплоиспользующих установок рекомендуется производить Потребителю с их снятием, механической чисткой и промывкой отдельно от системы отопления.
17. Для защиты от коррозии трубопроводов системы теплопотребления по окончании промывки Потребителю необходимо заполнить её сетевой (деаэрированной) водой.
18. По факту оплаты за использованные услуги по реализации химически очищенной воды Потребителю выдается акт промывки, который предоставляется в работу технической службы тепловых сетей.

4. **Учет тепловой энергии**

19 Теплопотребляющие установки Потребителей обеспечиваются необходимыми приборами учета для расчетов за тепловую энергию. Потребитель вправе самостоятельно приобретать и устанавливать приборы учета. В случае приобретения и установки приборов учета Поставщиком, Потребитель заключает с ним соответствующий договор на приобретение и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

установку прибора учета тепловой энергии в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях. Организация учета тепловой энергии, техническое состояние узлов учета тепловой энергии теплоносителя должны отвечать требованиям нормативно-технической документации.

20.Для учета тепловой энергии, химическиочищенной воды и тепловой энергии с химически очищенной водой для нужд промывки должны использоваться приборы учета, типы которых внесены в Государственный реестр обеспечения единства измерений. При этом им необходимо иметь клеймо о первичной или периодической поверке организации, имеющей на это право.

Снятие показаний приборов учета производят представители энергопередающей (энергоснабжающей) организации в присутствии Потребителя либо его представителя, а в случаях установки приборов учета с дистанционным съемом показаний без участия Потребителя.

При этом, Потребитель вправе получить распечатку на бумажном носителе или электронную версию показаний приборов учета:

по ИПУ - у потенциального Поставщика сервисного обслуживания приборов учета в соответствие с заключенным сторонами Договором сервисного обслуживания, (Потребитель-Поставщик)

При невозможности снятия показания приборов учета по вине Потребителя и, если при этом Потребитель сам не предоставит в энергопередающую организацию сведения о количестве израсходованной им тепловой энергии, энергоснабжающая организация вправе производить расчет за указанные периоды по среднесуточному расходу тепловой энергии Потребителя за аналогичный период прошлого года с последующим проведением перерасчета по фактическому потреблению. Невозможность снятия показания приборов учета по вине Потребителя подтверждается соответствующей записью в журнале Поставщика.

21.Периодическую поверку, ремонт и техническое обслуживание приборов учета осуществляет энергопередающая организация либо иная специализированная организация, имеющая разрешение на такой вид деятельности, по отдельному договору с Потребителем.

Потребитель вправе самостоятельно выбрать специализированную организацию для проведения работ по поверке, ремонту и техническому обслуживанию приборов учета.

22. Стороны производят за свой счет метрологические поверки находящихся на их балансе приборов учета в сроки, предусмотренные соответствующими метрологическими стандартами.

Стороны могут потребовать проведение дополнительных поверок, которые производятся за счет требующей стороны.

23.Количество поставленной Поставщиком и принятой Потребителем тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета. При отсутствии приборов учета у потребителя размер платы определяется:

- по договорным объемам теплопотребления в соответствие с max тепловой нагрузкой объекта указанных в ТУ на подключение к центральному отоплению и рабочих проектов РП разделов ОВ и ТС, объемов системы теплопотребления приложение № 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

настоящего Договора.

24. Учет отпуска тепловой энергии производится на границе раздела балансовой принадлежности сторон (Приложение № 2, 2/1, 2/2, 2/3 к Договору), если иное не предусмотрено договором. При установке приборов учета не на границе раздела балансовой принадлежности сторон, потери на участке сети от границы раздела до места установки приборов учета относятся к владельцу, на балансе которого находится указанный участок сети.

Расчет тепловых потерь или испытание на тепловые потери производит энергопередающая организация совместно с Потребителем.

25. Ответственность за техническое состояние оборудования и обеспечение безопасности тепловых сетей, находящихся в собственности потребителей, в том числе в общей собственности потребителей, возлагаются на потребителей и определяется по границе балансовой принадлежности.

Ответственность за сохранность приборов учета тепловой энергии возлагается на его владельца и определяется по границе балансовой принадлежности.

Орган управления кондоминиума может производить обслуживание теплопотребляющих установок самостоятельно или по договору со специализированной организацией.

26. В случае выхода прибора учета из строя энергоснабжающая организация производит расчет за указанные периоды по договорным величинам по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, но не более чем в течение одного месяца, за который учет должен быть восстановлен.

В случае, если прибор учета невозможно восстановить в указанный срок, то порядок расчета и сроки восстановления учета должны быть установлены отдельным соглашением сторон.

В случае хищения или поломки приборов учета третьими лицами, лицо, ответственное за сохранность, обязано восстановить приборы учета в месячный срок, если иное не предусмотрено Договором. До момента восстановления приборов учета Потребитель вправе требовать подключить его к тепловой сети.

5. **Права и обязанности сторон**

27. Потребитель имеет право:

1) покупать услуги по снабжению тепловой энергией по тарифам, утвержденным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;

по реализации химически очищенной воды и тепловой энергии с химически очищенной водой по утвержденным тарифам и цене, ведомства уполномоченного органа;

2) на получение услуг установленного качества в объеме и сроки, установленные настоящим Договором

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) на получение тепловой энергии в необходимом количестве для потребления по соглашению сторон; на получение химически очищенной воды для нужд промывки систем теплопотребления в соответствие с утвержденным графиком промывки и режимом работы тепловых сетей Поставщика;

4) получать от Поставщика информацию об изменении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;

5) получать тепловую энергию непрерывно в отопительный период при осуществлении деятельности, связанной с производством в непрерывном цикле, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;

6) требовать от Поставщика перерасчета по оплате услуги по снабжению тепловой энергией и возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной тепловой энергии, в соответствии с условиями заключенного договора;

7) требовать от Поставщика перерасчета по оплате услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха;

8) обращаться вуполномоченный и (или) судебные органы для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением Договора;

9) участвовать в публичных слушаниях;

10) в одностороннем порядке расторгнуть Договор при условии уведомления Поставщика и полной оплаты по предоставленному Поставщиком объему услуг;

11) иметь иные права, предусмотренные гражданским законодательством Республики Казахстан;

12) расторгнуть Договор в одностороннем порядке с письменным уведомлением Поставщика не позже, чем за тридцать календарных дней при условии оплаты за фактически предоставленные Поставщиком услуги. При этом не допускается односторонний отказ от Договора собственником отдельного помещения, система отопления которого является частью общей отопительной системы многоквартирного дома.

28. Потребитель обязан:

своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные Поставщиком услуги по снабжению тепловой энергией и услуг по реализации химически очищенной воды для нужд промывки системы теплопотреблениясогласно условиям Договора;

немедленно в письменном виде уведомлять Поставщика о выходе из строя приборов учета или нарушении режима и условий работы, в противном случае приборы учета считаются вышедшими из строя со дня их последней поверки, подтвержденной соответствующими документами;

обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать Поставщику об авариях, пожарах и иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

до пуска в эксплуатацию и перед каждым отопительным сезоном теплопотребляющих установок провести комплекс мероприятий для оформления акта технической готовности, выданного Поставщиком, кроме случаев плановых ремонтов, аварийно-восстановительных работ;

обеспечить беспрепятственный доступ представителю Поставщика и Госэнергоконтроля к приборам учета тепловой энергии и теплопотребляющим установкам для осуществления контроля технического состояния и безопасности сетей, приборов и оборудования;

при расторжении Договора (продажа недвижимого имущества и другое) сделать сверку расчетов и погасить долг за фактически предоставленные Поставщиком услуги по снабжению тепловой энергией.

29.Поставщик имеет право:

устанавливать в соответствии с Правилами пользования тепловой энергией технические требования, обязательные для соблюдения Потребителями; Приложение № 3

проводить техническое обслуживание и организовывать поверки приборов учета в порядке, установленном Правилами пользования тепловой энергией;

в одностороннем порядке приостановить исполнение Договора в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 7 настоящего Договора;

взимать плату за оказываемые услуги по снабжению тепловой энергией по тарифам, по реализации химически очищенной воды и тепловой энергией с химически очищенной водой по тарифам, утвержденным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;

снижать тарифы на регулируемые услуги по снабжению тепловой энергией в период действия тарифов в порядке, утвержденном уполномоченным органом;

совершать иные действия, установленные действующим гражданским законодательством Республики Казахстан.

30. Поставщик обязан:

предоставлять равные условия для всех потребителей услуг по снабжению тепловой энергией;

заключать с Потребителем Договор;

3) обеспечивать прием платежей от Потребителей за предоставленные услуги по снабжению тепловой энергией и реализации иной деятельности, в том числе с использованием современных информационно-технических средств;

не допускать нарушения прав Потребителей при заключении Договора;

поддерживать на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (Приложение № 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15 Договора) параметры тепловой энергии, указанные в настоящем Договоре;

предоставлять Потребителю услуги по снабжению тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, установленными государственными органами в пределах их

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

компетенции, а также в порядке и сроки, определенные условиями Договора;

7) производить перерасчет стоимости услуг по теплоснабжению и возмещение реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной тепловой энергии в соответствии с условиями заключенного договора, осуществлять возврат средств потребителям по результатам перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха в соответствии с методикой перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха, утвержденной уполномоченным органом;

8) вести учет и контроль качества тепловой энергии поставляемой Потребителю, принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений качества тепловой энергии;

9) в течение трех календарных дней со дня подачи письменного заявления либо устного обращения Потребителя о снижении качества тепловой энергии принять все меры по восстановлению качества и выполнить перерасчет;

10) не допускать перерывы в снабжении тепловой энергией, кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором;

11) в случае выхода прибора учета из строя не по вине Потребителя вести расчет за тепловую энергию по среднесуточному расходу Потребителя за аналогичный период прошлого года;

12) довести до сведения потребителя информацию об изменении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;

13) снижать в порядке, установленном уполномоченного органа, тарифы на снабжение тепловой энергией для Потребителя в случае соответствующего изменения налогового законодательства Республики Казахстан;

14) предоставлять Потребителю тепловую энергию непрерывно в отопительный сезон при осуществлении деятельности, связанной с производством в непрерывном цикле, в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике;

15) снимать показания приборов учета тепловой энергии в присутствии представителей потребителя, либо обеспечить снятие показаний представителями энергопередающей организации в присутствии представителей потребителя, либо дистанционное снятие показаний приборов учета.

6. **Требования, предъявляемые к сторонам**

31. Потребителю не допускается переоборудовать инженерные сети, устанавливать, подключать без согласования с Поставщиком регулирующую и запорную арматуру, использовать оборудование и устройства, не отвечающие требованиям безопасной эксплуатации и другим требованиям, установленным нормативными документами в области энергетики, нарушать имеющиеся схемы учета тепловой энергии, а также использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

32. Сторонам запрещается совершать действия, ограничивающие права сторон либо иным образом нарушающие гражданское законодательство Республики Казахстан.
33. По соглашению Сторон Договор может быть дополнен другими условиями, не противоречащими типовому Договору и законодательству Республики Казахстан.

7. Порядок расчетов

34.Оплата услуг Поставщика по снабжению тепловой энергией и по реализации химически очищенной воды для нужд промывки системы теплопотребления производится Потребителем по тарифам, утвержденным в соответствие с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и производится в период предоставления этого вида услуг.

35.Оплата за фактически предоставленные Поставщиком услуги по снабжению тепловой энергией производится Потребителем в соответствии с показаниями приборов учета не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным. В случае отсутствия приборов учета оплата Потребителем производится в соответствии с пунктом 23 настоящего Договора. (электронные счета выставляются на гос. порталеинформационной системы « Электронные счета – фактуры» Комитета государственных доходов МФ РК)

36. Счет на оплату тепловой энергии оплачивается Потребителем в текущем месяце и определяется самостоятельно, в размере оплаты не менее суммы фактического теплопотребления расчетного периода предыдущего ОЗП. – (счет на оплату предоставляется на бумажном носителе)

При наличии задолженности за предыдущие периоды, в первую очередь, оплата направляется на погашение этой задолженности. В случае оплаты Потребителем суммы, превышающей фактическую за расчетный период, разница этого превышения автоматически засчитывается в авансовый платеж следующего расчетного периода (либо по согласованию сторон, в счет погашения задолженности Потребителя по иным обязательствам перед Поставщиком, если таковая имеется). Если Потребитель отказывается от услуг Поставщика на следующий расчетный период, излишне уплаченные суммы возвращаются.

37. В случае если исправления в счетах необходимы в результате неисправности приборов коммерческого учета и в других случаях, Стороны вносят корректировку в счета в последующие расчетные периоды.
38. Исполнением обязательств Потребителя по оплате услуг Поставщика по снабжению тепловой энергией признается зачисление денег на текущий счет Поставщика по реквизитам, указанным в платежном документе.

Расчетное теплопотребление согласно приложений№1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15 составляет:

№	Теплоэнергия (Гкал)	ХОВС (м3)
Приложение 1	190,397	29,407
Приложение 1/1	272,903	39,652

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1/2	1,02	21,208
Приложение 1/3	125,734	37,972
Приложение 1/4	156,335	120,072
Приложение 1/5	1573,37	326,259
Приложение 1/6	425,509	120,263
Приложение 1/7	527,896	115,285
Приложение 1/8	72,164	22,347
Приложение 1/9	125,734	37,426
Приложение 1/10	111,31	28,827
Приложение 1/11	233,818	71,06
Приложение 1/12	178,602	105,008
Приложение 1/13	1177,481	199,356
Приложение 1/14	680,675	98,376
Приложение 1/15	374,381	53,071
ИТОГО	**6227,329**	**1425,589**

Тариф за 1 Гкал составляет 7 011,95 тенге без НДС

Цена ХОВС за 1 м3 составляет 441,29 тенге без НДС

8. **Порядок разрешения разногласий**

39. Время прекращения подачи тепловой энергии, а также несоответствие ее качества требованиям нормативно-технической документации с отметкой о времени (дате, часе) должно быть отмечено в журнале диспетчерской службы Поставщика с последующей отметкой о времени (дате, часе) возобновления подачи тепловой энергии с должным (надлежащим) качеством.
40. При перерыве в подаче или подаче тепловой энергии ненадлежащего качества Потребитель извещает об этом Поставщика лично (заявкой) или телефонограммой с обязательным указанием времени, даты ее передачи и фамилии лица, передавшего и принявшего ее. В телефонограмме указывается: время начала ухудшения качества (отсутствия) товара, характер ухудшения и необходимость присутствия представителя Поставщика (если ухудшение качества теплоэнергии или перерыв ее подачи Поставщиком в журнале не зафиксировано).

При личном обращении Потребителя заявка должна иметь копию, на которой в момент регистрации ее поступления проставляются регистрационный номер, дата и время подачи заявки, подпись принявшего ее представителя Поставщика. При прекращении теплоснабжения, заявка подается немедленно, при ухудшении параметров – не позднее суток с момента начала отклонения.

Поставщик сверяет отметки в журнале об отклонении качества товара, указанной в заявке (телефонограмме), перерывов в подаче его Потребителям и при отсутствии разногласий выполняет перерасчет стоимости товара в соответствии с его фактическим потреблением, исходя из среднесуточного отклонения параметров от расчетного.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

41.При отказе Поставщика удостоверить факт неподачи тепловой энергии или предоставления товара (тепловой энергии) низкого качества Потребитель вправе составить письменное заявление, где указывается:

1) время начала отказа в подаче товара (отключения) или некачественной его поставки;

2) характер ухудшения качества товара;

3) время подачи заявки и ее регистрационный номер (по журналу Поставщика);

4) время восстановления подачи тепловой энергии (нормализации его качества);

5) период отсутствия (ухудшения качества) товара.

Заявление подписывается Потребителем, лицом ответственным за тепловое хозяйство Потребителя, двумя независимыми свидетелями и направляется Поставщику. В случае не урегулирования спора Потребитель вправе обратиться в органы, осуществляющие руководство в сферах использования атомной энергии и электроэнергетики или подать иск в суд.

42. При самовольном водоразборе сетевой воды, самовольном подключении потребителем теплопотребляющих установок, повреждении потребителем приборов коммерческого учета, нарушении или отсутствии пломб, установленных в узле учета, энергопередающей и (или) энергоснабжающей организациями составляется акт и производится перерасчет объема использованной потребителем тепловой энергии в двукратном размере.

Перерасчет по горячей воде производится за период не более года, а для систем отопления с начала отопительного сезона до момента обнаружения событий указанных в первом абзаце настоящего пункта.

Акт действителен при наличии подписи представителя энергопередающей организации и потребителя, либо его представителя. Акт считается действительным и при отказе потребителя или его представителя от подписи, но при условии оформления его комиссией энергопередающей и (или) энергоснабжающей организаций и (или) органа управления кондоминиума в составе не менее трех человек.

9. **Ответственность сторон**

43. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

44.За неоплату счета (электронная версия) к моменту наступления срока оплаты по нему, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 40 Договора гл.8, Поставщик вправе начислять неустойку по неоплаченным суммам Потребителя, в размере не более 1,5 кратной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на день фактического исполнения Потребителем денежного обязательства, за каждый день просрочки платежа, но не более суммы основного долга.

Установление размера неустойки производится при заключении Договора. Началом срока

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

начисления неустойки является 26 число месяца, следующий за расчетным периодом, если иное не оговорено соглашением сторон.

45.Если невозможность для Поставщика предоставить Потребителю услугу по снабжению тепловой энергией наступила по вине других лиц, состоящих с Поставщиком в договорных отношениях, ответственность перед Потребителем несет Поставщик.

46. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по Договору.

10. **Обстоятельства непреодолимой силы**

47. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков. По требованию любой из Сторон может быть создана комиссия, определяющая исполнение взаимных обязательств. При этом ни одна из Сторон не освобождается от обязанностей по Договору, возникающих до наступления обстоятельств непреодолимой силы (стихийное бедствие или иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить), а также военных действий, забастовок и так далее, влекущих неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Стороны в течение пяти рабочих дней с даты их наступления уведомляют об этом друг друга, с последующим вручением либо отправкой по почте письменного уведомления, уточняющего дату начала и описание обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующей уполномоченной организацией Республики Казахстан.

48. Обязательства Сторон по Договору могут быть приостановлены на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но только в той степени, в которой такие обстоятельства препятствуют исполнению обязательств Сторон по Договору.

В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться три и более месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор при условии предварительного уведомления другой стороны не менее, чем за двадцать календарных дней до даты предполагаемого расторжения. При этом Стороны обязуются в течение тридцати календарных дней произвести все взаиморасчеты по Договору.

11.Общие положения и разрешение споров

49. Договор оказания услуг по снабжению тепловой энергией заключается с Потребителем в индивидуальном порядке.
50. В случае какого-либо спора или разногласия, возникшего по какому-либо положению Договора или в целом, или в связи с каким-либо вопросом или действием в отношении положений Договора, любая из Сторон вправе направить другой стороне претензию с полным изложением сущности спора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Стороны предпринимают все усилия для урегулирования всех споров путем переговоров.

51. В случае не достижения согласия все споры и разногласия по Договору разрешаются в судах по месту нахождения ответчика.

Стороны имеют право расторгнуть Договор в иных случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

52.Отношения Сторон, вытекающие из Договора и не урегулированные им, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

53. Договор составляется в двух экземплярах на казахском и русском языках по одному экземпляру для каждой Стороны.
54. По соглашению Сторон Договор может быть дополнен другими условиями, не противоречащими типовому Договору и законодательству Республики Казахстан.

Договор для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, регистрируется в территориальных органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, и вступает в силу со дня его регистрации.

12. **Срок действия Договора**

55.Договор вступает в силу с01.01.2025года и действует по 31.12.2025 г.

56. 56. Все приложения к Договору:

Приложение № 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15.- Объем потребления тепловой энергии;

Приложение № 2, 2/1, 2/2, 2/3 - Акт раздела границ балансовой и эксплуатационной ответственности «Сторон»,

Приложение № 3 - Перечень документов необходимых для сдачи приборов СТУ в эксплуатацию к новому отопительному сезону.

Предоставленные «Потребителем» документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

13. **Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон**

Потребитель

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Поставщик:
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»
город Шахтинск, ул. Индустриальная, 38/6
БИК – HSBKKZKX
ИИК - KZ936010191000178689
«Народный Банк Казахстана».
БИН 130640005593
Директор

_____А. Елжасов
М.П.

КГП на ПВХ «Больница г. Шахтинск»
управления здравоохранения
Карагандинской области
г. Шахтинск ул. Казахстанская ст-е 97
БИН 990140002475
БИККСJBKZKX
ИИККZ188562203132675766
АО «Банк Центр Кредит»
Директор

_____ Т.Жүкен
М.П б\з М.П.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:

Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												
	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница города Шахтинск" управления здравоохранения Карагандинской области	Услуги по распределению горячей воды (тепловой энергии) на коммунально-бытовые нужды	Услуги по передаче, распределению горячей воды (тепловой энергии) на коммунально-бытовые нужды	Оказание услуг по снабжению тепловой энергией. Адрес поставки г. Шахтинск улица Казахстанская 97(стационар, инфекционный модуль), г. Шахтинск улица Спортивная 24а, г. Шахтинск улица Московская 18,г.Шахтинск улица Московская 18/1	Одна услуга	1	38 717 163.40	с января до 31 декабря 2025 года	с января до 31 декабря 2025 года	Карагандинская область, г.Шахтинск Карагандинская обл . г.. Шахтинск ул.Казахстанская 97 (1)	0	38 717 163.40

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.