СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

Заказчик ГУ „Отдел строительства г. Аксу"

«Утверждаю»

"30" октября 2024 г.

Стройка: 2024-20

"Реконструкция сетей электроснабжения села Достык,сельского округа города Аксу Павлодарской области
"

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**						
2	**Щебень**	**м3**	**178,5**	**0,811461**	**0,811461**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0307	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	178,5	0,811461	0,811461	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**215,4**	**5,249083**	**5,249083**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0605	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	215,4	5,249083	5,249083	100,00	Казахстан
4	**Растворы**						
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,18317**	**0,156479**	**0,156479**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,005	0,003010	0,003010	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00114	0,001236	0,001236	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,17703	0,152233	0,152233	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**119,255**	**0,154121**	**0,154121**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	119,183	0,154104	0,154104	100,00	Казахстан (задано проектом)

12	**Сухие строительные смеси**						
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**9**	**0,014679**	**0,014679**	**100,00**	**Казахстан**
241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	9	0,014679	0,014679	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**0,2177**	**0,000121**	**0,000121**	**100,00**	**Казахстан**
261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,216	0,000067	0,000067	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0017	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**т**	**0,0065**	**0,023370**	**0,023370**	**100,00**	**Казахстан**
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0065	0,023370	0,023370	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**4,9**	**0,433430**	**0,433430**	**100,00**	**Казахстан**
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,9	0,433430	0,433430	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**219,4732**	**0,194707**	**0,194707**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	210	0,179130	0,179130	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	8,4732	0,007228	0,007228	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	1	0,008349	0,008349	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**3,66814**	**1,199355**	**1,199355**	**100,00**	**Казахстан**
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,02362	0,099592	0,099592	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,035	0,012404	0,012404	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,04832	0,018255	0,018255	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0192	0,006245	0,006245	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	3,542	1,062859	1,062859	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м**	**3**	**0,004095**	**0,004095**	**100,00**	**Казахстан**
252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	0,004095	0,004095	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,102**	**0,116917**	**0,116917**	**100,00**	**Казахстан**
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,102	0,116917	0,116917	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**49**	**0,514130**	**0,514130**	**100,00**	**Казахстан**

241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	5	0,007030	0,007030	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	44	0,507100	0,507100	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**10 шт.**	**0,162**	**0,000326**	**0,000326**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,162	0,000326	0,000326	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**10305**	**6,359428**	**6,359428**	**100,00**	**Казахстан**
243-110-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-1	м	10	0,005290	0,005290	100,00	Казахстан
243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	м	53	0,039326	0,039326	100,00	Казахстан
243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	м	1400	0,460600	0,460600	100,00	Казахстан
243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	м	60	0,005400	0,005400	100,00	Казахстан
243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	м	8782	5,848812	5,848812	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**5,0015**	**1,178123**	**1,178123**	**100,00**	**Казахстан**
243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	5,0015	1,178123	1,178123	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**16**	**0,739040**	**0,739040**	**100,00**	**Казахстан**
247-103-0510	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	16	0,739040	0,739040	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**10 шт.**	**149,817**	**0,048213**	**0,048213**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	148,92	0,047952	0,047952	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,807	0,000242	0,000242	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,09	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**5953,742**	**81,872574**	**81,872574**	**100,00**	**Казахстан**
252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	853,64	0,060608	0,060608	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	175,64	0,023009	0,023009	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	175,64	0,113112	0,113112	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	35,128	0,063828	0,063828	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	54,4	0,078662	0,078662	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0817	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	6	0,135690	0,135690	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	0,010830	0,010830	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	6	0,013554	0,013554	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	6	0,704796	0,704796	100,00	Казахстан
247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	6	0,704820	0,704820	100,00	Казахстан
243-903-2905	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35-CEE01, с ленточной броней	шт.	2	0,024672	0,024672	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	350	4,868150	4,868150	100,00	Казахстан
252-207-1037	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	шт.	334	2,388100	2,388100	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	149,294	0,436834	0,436834	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3114	Фиксатор дистанционный типа BIC 15-50	шт.	60	0,049260	0,049260	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-103-2390	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP121 LED78/NW 60W, мощность 60 Вт, IP 65	шт.	334	14,371352	14,371352	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-202-0535	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	318	0,801042	0,801042	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-1053	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	шт.	38	0,040128	0,040128	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2350	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	366	0,951600	0,951600	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-306-0113	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	350	49,572600	49,572600	100,00	Казахстан
252-207-0919	Колпачок изолирующий типа CE 25-150	шт.	48	0,009888	0,009888	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-1072	Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	680	1,711560	1,711560	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-1074	Зажим ответвительный типа Р 635 герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	24	0,045984	0,045984	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	18	0,608958	0,608958	100,00	Казахстан
243-903-4917	Муфта соединительная ПКМтпб4	шт.	10	0,311080	0,311080	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9602-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	6	0,474618	0,474618	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

247-207-0501	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А/U661/	шт.	328	0,394584	0,394584	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-207-0501	Вставка плавкая/U661-2/	шт.	22	0,026466	0,026466	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-0806	Скрепа для ленты типа NB20	шт.	760	0,099560	0,099560	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-1035	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий К223	шт.	6	0,007866	0,007866	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-1037	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем К223	шт.	10	0,071500	0,071500	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-1166	Зажим анкерный типа PAG 416/35	шт.	48	0,120912	0,120912	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный/Дин рейка/	шт.	6	0,004146	0,004146	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-404-0463	Заземлитель УПЗ-16	шт.	350	2,571100	2,571100	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-404-0538	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017/ограничитель на Дин-рейку/	шт.	12	0,001704	0,001704	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,31051**	**0,000156**	**0,000156**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,31051	0,000156	0,000156	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**1631,6**	**7,378746**	**7,378746**	**100,00**	**Казахстан**
252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	992	0,515840	0,515840	100,00	Казахстан (задано проектом)
249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	46	0,021666	0,021666	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм/Т3-1,8-Б/	м	561,6	6,472440	6,472440	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм/Т3-2,0-Б/	м	32	0,368800	0,368800	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**3,644**	**0,017626**	**0,017626**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	3,644	0,017626	0,017626	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						

35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**30**	**53,013950**	**53,013950**	**100,00**	**Казахстан**
247-302-0503	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 1000/5А	шт.	3	0,018177	0,018177	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-302-0507	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А	шт.	3	0,008961	0,008961	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-302-0516	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 400/5А	шт.	12	0,041256	0,041256	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-101-3305	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	3,397861	3,397861	100,00	Казахстан
515-101-3307	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	5	31,362440	31,362440	100,00	Казахстан
515-102-0412	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2,274080	2,274080	100,00	Казахстан
515-102-0418	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	4	12,158836	12,158836	100,00	Казахстан
515-102-0424	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	3,752339	3,752339	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**0,06212**	**0,109405**	**0,109405**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,05353	0,051071	0,051071	100,00	Казахстан
261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0003	0,000234	0,000234	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	0,000031	0,000031	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00747	0,057995	0,057995	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	0,000075	0,000075	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**0,71657**	**0,000861**	**0,000861**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2294	0,000136	0,000136	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0325	0,000071	0,000071	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,45467	0,000654	0,000654	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**49,1149**	**0,047666**	**0,047666**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,1	0,001397	0,001397	100,00	Казахстан
261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,072	0,000068	0,000068	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,2	0,000478	0,000478	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,012	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,012	0,000017	0,000017	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	4,2	0,001768	0,001768	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0735	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,38	0,000654	0,000654	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,5	0,001722	0,001722	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	33,1789	0,040943	0,040943	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,36	0,000505	0,000505	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	0,1	0,000110	0,000110	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**1,26**	**0,006413**	**0,006413**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	1,26	0,006413	0,006413	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**29,4166**	**0,009251**	**0,009251**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	11,4166	0,007307	0,007307	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-107-0105	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 140-190 мм	шт.	18	0,001944	0,001944	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,3841**	**0,000888**	**0,000888**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,3841	0,000888	0,000888	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комплект**	**26,346**	**0,127462**	**0,127462**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	26,346	0,127462	0,127462	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**159,782074**	**159,782074**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**