ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Ордабасынского района»
ИНЖЕНЕР:ТОО "СК РИЗАЛИТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Даулет Компани Трейд"
ДОГОВОР: №90 от 22.09.2023 г.

Форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального -хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 г

РП «Строительство линии электропередач и столбы в населенном пункте Темирлан, сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области» (улицы Салыбек ата, Ізбасар Тілеубергенов, Әйтеке би, Төлбасы Сейіткасымов и жобадағы көше (Проектируемая улица)).

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
затраты подрядчика	50 042 344,00	50 042 344,00								5 361 679,71	50 042 344,00
удержание аванса	12 510 038,00	12 510 038,00								1 340 361,21	12 510 038,00
итого к оплате	**37 532 306,00**	**37 532 306,00**								**4 021 318,50**	**37 532 306,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Ордабасынского района»
_____**Искаков А.**

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "СК РИЗАЛИТ"
_____**Асанов Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Даулет Компани Трейд"
_____**Нурхожаев Ж. А.**

форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Ордабасынского района»

ИНЖЕНЕР:ТОО "СК РИЗАЛИТ"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Даулет Компани Трейд"

ДОГОВОР: №010240002827/230090/00 от 22.09.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РП «Строительство линии электропередач и столбы в населенном пункте Темирлан, сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области» (улицы Салыбек ата, Ізбасар Тілеубергенов, Әйтеке би, Төлбасы Сейіткасымов и жобадағы көше (Проектируемая улица)).

АКТ №1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г

№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ВЛ-10кВ Электрические сети ул. ул.Тлеубергенов; ул. Сагынбекулы									
1	1133-0204-0204	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР=79%	км линии	3,292	131 047,82	13 461,55	431 409	44 315	12 160	312 024,00	802 908,00
					113 892,48	6 085,50	374 934	20 033	-	59 475,00	
2	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	1 км	3,287	561 777,00	-	1 846 561	-	1'846 561	-	1 994 286,00
					-	-	-	-	-	147 725,00	
3	243-701-0720	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	1 км	0,005	2 288 123,00	-	11 441	-	11 441	-	12 356,00
					-	-	-	-	-	915,00	
10	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	25	10 665,24	4 763,87	266 631	119 097	22 546	143 620,00	443 071,00
					4 999,55	2 181,45	124 989	54 536	-	32 820,00	
11	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=79%	опора	9	21 685,78	11 013,60	195 172	99 122	8 116	105 333,00	324 545,00
					9 770,36	5 044,42	87 933	45 400	-	24 040,00	
12	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=79%	опора	1	33 337,29	17 730,91	33 337	17 731	902	18 033,00	55 480,00
					14 704,56	8 122,05	14 705	8 122	-	4 110,00	
13	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5	1 шт.	46	68 663,00	-	3 158 498	-	3 158 498	-	3 411 178,00
					-	-	-	-	-	252 680,00	
14	1133-0107-0109	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка НР=79% Коб =21	м3 сборных железобетонных конструкций	1,05	10 480,25	4 784,38	11 004	5 024	-	6 334,00	18 725,00
					5 695,87	1 940,38	5 981	2 037	-	1 387,00	
15	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	21	5 753,00	-	120 813	-	120 813	-	130 478,00
					-	-	-	-	-	9 665,00	
16	252-207-0507	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	31	62 839,00	-	1 948 009	-	1 948 009	-	2 103 850,00
					-	-	-	-	-	155 841,00	
17	252-207-0504	Траверс типа SH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	1	121 060,00	-	121 060	-	121 060	-	130 745,00
					-	-	-	-	-	9 685,00	
18	252-207-0513	Траверс типа SH188.2R, одноцепные промежуточные угловые с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	1	102 046,00	-	102 046	-	102 046	-	110 210,00
					-	-	-	-	-	8 164,00	
19	252-207-0501	Траверс типа SH188.3R, одноцепные концевые с	1 шт.	1	90 508,00	-	90 508	-	90 508	-	97 749,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		однощепные концевые с горизонтальным расположением фаз			-	-	-	-	-	7 241,00	
20	214-210-0101	В10. Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,21904	399 352,00	-	87 472	-	87 472	-	94 470,00
					-	-	-	-	-	6 998,00	
21	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	21	10 431,00	-	219 051	-	219 051	-	236 575,00
					-	-	-	-	-	17 524,00	
22	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	9	1 477,00	-	13 293	-	13 293	-	14 356,00
					-	-	-	-	-	1 063,00	
23	252-207-3910	Проводник ЗП-21	1 шт.	22	1 477,00	-	32 494	-	32 494	-	35 094,00
					-	-	-	-	-	2 600,00	
24	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3 787,00	-	7 574	-	7 574	-	8 180,00
					-	-	-	-	-	606,00	
25	252-201-0207	Крепление подкоса У52	1 шт.	2	11 669,00	-	23 338	-	23 338	-	25 205,00
					-	-	-	-	-	1 867,00	
26	252-207-3941	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3 323,00	-	6 646	-	6 646	-	7 178,00
					-	-	-	-	-	532,00	
27	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	18 015,00	-	36 030	-	36 030	-	38 912,00
					-	-	-	-	-	2 882,00	
28	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3 417,00	-	6 834	-	6 834	-	7 381,00
					-	-	-	-	-	547,00	
29	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	16 909,00	-	101 454	-	101 454	-	109 570,00
					-	-	-	-	-	8 116,00	
30	252-207-3924	Кронштейн РА 5, 5а, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	2 585,00	-	15 510	-	15 510	-	16 751,00
					-	-	-	-	-	1 241,00	
31	252-207-0527	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	14 072,00	-	28 144	-	28 144	-	30 396,00
					-	-	-	-	-	2 252,00	
32	252-207-0554	Траверс типа ТМ-78	1 шт.	1	4 980,00	-	4 980	-	4 980	-	5 378,00
					-	-	-	-	-	398,00	
33	252-207-0555	Траверс типа ТМ-78А	1 шт.	1	4 980,00	-	4 980	-	4 980	-	5 378,00
					-	-	-	-	-	398,00	
34	252-207-0554	Траверс типа TMs60a	1 шт.	2	4 980,00	-	9 960	-	9 960	-	10 757,00
					-	-	-	-	-	797,00	
35	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	9	11 174,00	-	100 566	-	100 566	-	108 611,00
					-	-	-	-	-	8 045,00	
36	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	2 096,00	-	8 384	-	8 384	-	9 055,00
					-	-	-	-	-	671,00	
37	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	1 682,00	-	10 092	-	10 092	-	10 899,00
					-	-	-	-	-	807,00	
38	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	1 728,00	-	3 456	-	3 456	-	3 732,00
					-	-	-	-	-	276,00	
39	252-207-2108	Вязка спиральная типа СО70	1 шт.	142	952,00	-	135 184	-	135 184	-	145 999,00
					-	-	-	-	-	10 815,00	
40	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	18	175,00	-	3 150	-	3 150	-	3 402,00
					-	-	-	-	-	252,00	
41	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	23,4	647,00	-	15 140	-	15 140	-	16 351,00
					-	-	-	-	-	1 211,00	
42	252-207-0423	Наконечник кабельный типа LUG6-50/12LVTIN	1 шт.	18	7 731,00	-	139 158	-	139 158	-	150 291,00
					-	-	-	-	-	11 133,00	
43	252-207-0419	Наконечник кабельный типа LUG50-95/14LVTIN	1 шт.	12	6 497,00	-	77 964	-	77 964	-	84 201,00
					-	-	-	-	-	6 237,00	
44	252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	1 шт.	19	2 674,00	-	50 806	-	50 806	-	54 870,00
					-	-	-	-	-	4 064,00	
45	252-108-0601	Искровой разрядник SDI10.2	1 шт.	9	25 896,00	-	233 064	-	233 064	-	251 709,00
					-	-	-	-	-	18 645,00	
46	252-206-0203	Разрядник искровой SDI20.3	1 шт.	93	10 358,00	-	963 294	-	963 294	-	1 040 358,00
					-	-	-	-	-	77 064,00	
47	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	99	13 904,00	-	1 376 496	-	1 376 496	-	1 486 616,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		типа SDI90			-	-	-	-	-	110 120,00	
48	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 и SDI90.150R	1 шт.	21	14 295,00	-	300 195	-	300 195	-	324 211,00
					-	-	-	-	-	24 016,00	
49	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	73	1 060,00	-	77 380	-	77 380	-	83 570,00
					-	-	-	-	-	6 190,00	
50	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	21	2 097,00	-	44 037	-	44 037	-	47 560,00
					-	-	-	-	-	3 523,00	
51	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	1 шт.	19	2 097,00	-	39 843	-	39 843	-	43 030,00
					-	-	-	-	-	3 187,00	
52	252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	1 шт.	3	5 695,00	-	17 085	-	17 085	-	18 452,00
					-	-	-	-	-	1 367,00	
53	252-207-1030	Зажим ответвительный типа SLW26	1 шт.	6	15 303,00	-	91 818	-	91 818	-	99 163,00
					-	-	-	-	-	7 345,00	
54	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	1 шт.	3	15 992,00	-	47 976	-	47 976	-	51 814,00
					-	-	-	-	-	3 838,00	
55	252-207-2111	Вязка спиральная типа SO115.5073	1 комплект	56	21 588,00	-	1 208 928	-	1 208 928	-	1 305 642,00
					-	-	-	-	-	96 714,00	
56	252-207-1126	Зажим анкерный типа SO118.1201S	1 шт.	3	12 612,00	-	37 836	-	37 836	-	40 863,00
					-	-	-	-	-	3 027,00	
57	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	9	3 860,00	-	34 740	-	34 740	-	37 519,00
					-	-	-	-	-	2 779,00	
58	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	1 шт.	21	15 992,00	-	335 832	-	335 832	-	362 699,00
					-	-	-	-	-	26 867,00	
59	252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	1 шт.	2	6 360,00	-	12 720	-	12 720	-	13 738,00
					-	-	-	-	-	1 018,00	
60	252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	1 шт.	2	6 360,00	-	12 720	-	12 720	-	13 738,00
					-	-	-	-	-	1 018,00	
61	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	9	2 873,00	-	25 857	-	25 857	-	27 926,00
					-	-	-	-	-	2 069,00	
62	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	63	433,00	-	27 279	-	27 279	-	29 461,00
					-	-	-	-	-	2 182,00	
63	252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	1 шт.	12	1 339,00	-	16 068	-	16 068	-	17 353,00
					-	-	-	-	-	1 285,00	
64	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	15	1 038,00	-	15 570	-	15 570	-	16 816,00
					-	-	-	-	-	1 246,00	
	Итого по разделу 1						14 396 886				16 180 811
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					585 344				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 198 580				
		Раздел 2 ВЛИ-0,4 кВ Электрические сети ул. ул.Тлеубергенов; ул. Сагынбекулы									
70	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=79%	опора	31	10 665,24	4 763,87	330 622	147 680	27 956	175 863,00	547 004,00
					4 999,55	2 181,45	154 986	67 625	-	40 519,00	
71	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=79%	опора	17	21 685,78	11 013,60	368 658	187 231	15 331	198 962,00	613 030,00
					9 770,36	5 044,42	166 096	85 755	-	45 410,00	
72	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	65	45 614,00	-	2 964 910	-	2 964 910	-	3 202 103,00
					-	-	-	-	-	237 193,00	
73	1133-0107-0109	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка НР=80% Коб =24	м3 сборных железобетонных конструкций	1,2	10 296,23	-	12 355	-	5 520	7 330,00	21 260,00
					5 695,87	1 940,38	6 835	2 328	-	1 575,00	
74	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	24	5 753,00	-	138 072	-	138 072	-	149 118,00
					-	-	-	-	-	11 046,00	
75	1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=79%	км линии	1,673	155 717,12	77 119,04	260 515	129 020	4 979	135 024,00	427 182,00
					75 622,25	26 539,53	126 516	44 401	-	31 643,00	
76	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,024	1 193 871,00	-	28 653	-	28 653	-	30 945,00
					-	-	-	-	-	2 292,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	243-701-0719	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	1 км	1,673	1 595 007,00	-	2 668 447	-	2 668 447	-	2 881 923,00
					-	-	-	-	-	213 476,00	
80	247-207-0503	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 0, от 2А до 160А	1 шт.	9	1 451,00	-	13 059	-	13 059	-	14 104,00
					-	-	-	-	-	1 045,00	
81	252-207-0267	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа SH702R, SH703R стяжка , Т.П.3.407.1-164	1 шт.	18	12 746,00	-	229 428	-	229 428	-	247 782,00
					-	-	-	-	-	18 354,00	
82	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	10 431,00	-	62 586	-	62 586	-	67 593,00
					-	-	-	-	-	5 007,00	
83	252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	17	3 419,00	-	58 123	-	58 123	-	62 773,00
					-	-	-	-	-	4 650,00	
84	252-207-3927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	17	10 620,00	-	180 540	-	180 540	-	194 983,00
					-	-	-	-	-	14 443,00	
85	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	20	175,00	-	3 500	-	3 500	-	3 780,00
					-	-	-	-	-	280,00	
86	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	30	647,00	-	19 410	-	19 410	-	20 963,00
					-	-	-	-	-	1 553,00	
87	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2, PD2.2R	1 шт.	5	4 326,00	-	21 630	-	21 630	-	23 360,00
					-	-	-	-	-	1 730,00	
88	252-207-2207	Рейка монтажная РЕК 49	1 шт.	3	33 718,00	-	101 154	-	101 154	-	109 246,00
					-	-	-	-	-	8 092,00	
89	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	1 шт.	16	336,00	-	5 376	-	5 376	-	5 806,00
					-	-	-	-	-	430,00	
90	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	20	1 060,00	-	21 200	-	21 200	-	22 896,00
					-	-	-	-	-	1 696,00	
91	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22	1 шт.	20	2 097,00	-	41 940	-	41 940	-	45 295,00
					-	-	-	-	-	3 355,00	
92	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	48	2 097,00	-	100 656	-	100 656	-	108 708,00
					-	-	-	-	-	8 052,00	
93	252-207-1023	Зажим ответвительный типа SM2.21 плашечный	1 шт.	48	830,00	-	39 840	-	39 840	-	43 027,00
					-	-	-	-	-	3 187,00	
94	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	1 шт.	28	2 954,00	-	82 712	-	82 712	-	89 329,00
					-	-	-	-	-	6 617,00	
95	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	41	4 640,00	-	190 240	-	190 240	-	205 459,00
					-	-	-	-	-	15 219,00	
96	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	19	8 203,00	-	155 857	-	155 857	-	168 326,00
					-	-	-	-	-	12 469,00	
97	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01R сквозной	1 шт.	14	4 994,00	-	69 916	-	69 916	-	75 509,00
					-	-	-	-	-	5 593,00	
98	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 R сквозной	1 шт.	31	3 792,00	-	117 552	-	117 552	-	126 956,00
					-	-	-	-	-	9 404,00	
99	252-207-2333	Крюк типа SOT29	1 шт.	6	2 450,00	-	14 700	-	14 700	-	15 876,00
					-	-	-	-	-	1 176,00	
100	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	4	2 873,00	-	11 492	-	11 492	-	12 411,00
					-	-	-	-	-	919,00	
	Итого по разделу 2						8 313 143				9 536 747
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					517 179				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					706 425				
		Раздел 1 ВЛ-10кВ Электрические сети ул. Айтеке би, ул.Толбасы Сейіткасымов									
2	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого	1 км	0,0139	561 777,00	-	7 810,00	-	7 810,00	-	8 434,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20			-	-	-	-	-	624,00	
10	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	20	10 665,24	4 763,87	213 305	95 277	18 036	114 896,00	354 457,00
					4 999,55	2 181,45	99 991	43 629	-	26 256,00	
11	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=79%	опора	7	21 685,78	11 013,60	151 800	77 095	6 313	81 926,00	252 424,00
					9 770,36	5 044,42	68 393	35 311	-	18 698,00	
12	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=79%	опора	3	33 337,29	17 730,91	100 012	53 193	2 705	54 099,00	166 440,00
					14 704,56	8 122,05	44 114	24 366	-	12 329,00	
13	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5	1 шт.	43	68 663,00	-	2 952 509	-	2 952 509	-	3 188 710,00
					-	-	-	-	-	236 201,00	
14	1133-0107-0109	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка НР=79% Коб =12	м3 сборных железобетонных конструкций	0,6	10 480,25	4 784,38	6 288	2 871	-	3 620,00	10 701,00
					5 695,87	1 940,38	3 418	1 164	-	793,00	
15	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	12	5 753,00	-	69 036	-	69 036	-	74 559,00
					-	-	-	-	-	5 523,00	
16	252-207-0507	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	16	62 839,00	-	1 005 424	-	1 005 424	-	1 085 858,00
					-	-	-	-	-	80 434,00	
17	252-207-0504	Траверс типа SH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	1	121 060,00	-	121 060	-	121 060	-	130 745,00
					-	-	-	-	-	9 685,00	
18	252-207-0501	Траверс типа SH188.3R, одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	1	90 508,00	-	90 508	-	90 508	-	97 749,00
					-	-	-	-	-	7 241,00	
19	217-101-0203	Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015 класс прочности 10.9	1 т	0,0049	1 007 886,00	-	4 939	-	4 939	-	5 334,00
					-	-	-	-	-	395,00	
20	214-210-0101	В10. Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,11291	399 352,00	-	45 091	-	45 091	-	48 698,00
					-	-	-	-	-	3 607,00	
21	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	10	10 431,00	-	104 310	-	104 310	-	112 655,00
					-	-	-	-	-	8 345,00	
22	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	16	1 477,00	-	23 632	-	23 632	-	25 523,00
					-	-	-	-	-	1 891,00	
23	252-207-3910	Проводник ЗП-21	1 шт.	28,8	1 477,00	-	42 538	-	42 538	-	45 941,00
					-	-	-	-	-	3 403,00	
	252-204-0912	Зажим заземляющий ЗП22	1 шт.	8,65	2 880,00	-	24 912	-	24 912	-	26 905,00
					-	-	-	-	-	1 993,00	
25	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3 787,00	-	7 574	-	7 574	-	8 180,00
					-	-	-	-	-	606,00	
26	252-201-0207	Крепление подкоса У52	1 шт.	3	11 669,00	-	35 007	-	35 007	-	37 808,00
					-	-	-	-	-	2 801,00	
27	252-207-3941	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3 323,00	-	6 646	-	6 646	-	7 178,00
					-	-	-	-	-	532,00	
28	252-207-3953	Оголовок ОГs56	1 шт.	8	22 998,00	-	183 984	-	183 984	-	198 703,00
					-	-	-	-	-	14 719,00	
29	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	18 015,00	-	36 030	-	36 030	-	38 912,00
					-	-	-	-	-	2 882,00	
30	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3 417,00	-	6 834	-	6 834	-	7 381,00
					-	-	-	-	-	547,00	
31	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	16 909,00	-	101 454	-	101 454	-	109 570,00
					-	-	-	-	-	8 116,00	
32	252-207-3924	Кронштейн РА 5, 5а, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	2 585,00	-	15 510	-	15 510	-	16 751,00
					-	-	-	-	-	1 241,00	
33	252-207-0527	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	14 072,00	-	28 144	-	28 144	-	30 396,00
					-	-	-	-	-	2 252,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	252-207-0562	Траверс типа ТМ-73ш	1 шт.	3	30 016,00	-	90 048	-	90 048	-	97 252,00
					-	-	-	-	-	7 204,00	
35	252-207-0552	Траверс типа ТМ-77	1 шт.	1	18 004,00	-	18 004	-	18 004	-	19 444,00
					-	-	-	-	-	1 440,00	
36	252-207-0554	Траверс типа ТМ-78	1 шт.	1	4 980,00	-	4 980	-	4 980	-	5 378,00
					-	-	-	-	-	398,00	
37	252-207-0555	Траверс типа ТМ-78А	1 шт.	1	4 980,00	-	4 980	-	4 980	-	5 378,00
					-	-	-	-	-	398,00	
38	261-404-0486	Траверсы стальные ТМ80А	1 шт.	3	1 934,00	-	5 802	-	5 802	-	6 266,00
					-	-	-	-	-	464,00	
39	252-207-0554	Траверс типа ТМs60а	1 шт.	2	4 980,00	-	9 960	-	9 960	-	10 757,00
					-	-	-	-	-	797,00	
40	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	11 174,00	-	33 522	-	33 522	-	36 204,00
					-	-	-	-	-	2 682,00	
41	252-207-2035	Деталь крепления У-52М	1 шт.	1	8 497,00	-	8 497	-	8 497	-	9 177,00
					-	-	-	-	-	680,00	
42	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	2 096,00	-	8 384	-	8 384	-	9 055,00
					-	-	-	-	-	671,00	
43	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	1 682,00	-	10 092	-	10 092	-	10 899,00
					-	-	-	-	-	807,00	
44	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	1 728,00	-	3 456	-	3 456	-	3 732,00
					-	-	-	-	-	276,00	
45	252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	9	2 096,00	-	18 864	-	18 864	-	20 373,00
					-	-	-	-	-	1 509,00	
53	252-206-0203	Разрядник искровой SDI20.3	1 шт.	81	10 358,00	-	838 998	-	838 998	-	906 118,00
					-	-	-	-	-	67 120,00	
54	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	78	13 904,00	-	1 084 512	-	1 084 512	-	1 171 273,00
					-	-	-	-	-	86 761,00	
55	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 и SDI90.150R	1 шт.	36	14 295,00	-	514 620	-	514 620	-	555 790,00
					-	-	-	-	-	41 170,00	
56	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	89	1 060,00	-	94 340	-	94 340	-	101 887,00
					-	-	-	-	-	7 547,00	
57	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	138	2 097,00	-	289 386	-	289 386	-	312 537,00
					-	-	-	-	-	23 151,00	
58	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	1 шт.	77	2 097,00	-	161 469	-	161 469	-	174 387,00
					-	-	-	-	-	12 918,00	
59	252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	1 шт.	12	5 695,00	-	68 340	-	68 340	-	73 807,00
					-	-	-	-	-	5 467,00	
60	252-207-1030	Зажим ответвительный типа SLW26	1 шт.	6	15 303,00	-	91 818	-	91 818	-	99 163,00
					-	-	-	-	-	7 345,00	
61	252-207-2111	Вязка спиральная типа SO115.5073	1 комплект	73	21 588,00	-	1 575 924	-	1 575 924	-	1 701 998,00
					-	-	-	-	-	126 074,00	
	Итого по разделу 1						10 320 352				11 420 887
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					254 541				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					845 369				
		Раздел 2 ВЛИ-0,4 кВ Электрические сети ул. Айтеке би, ул.Толбасы Сейіткасымов									
77	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=79%	опора	44	10 665,24	4 763,87	469 271	209 610	39 680	249 612,00	776 394,00
					4 999,55	2 181,45	219 980	95 984	-	57 511,00	
78	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=79%	опора	16	21 685,78	11 013,60	346 972	176 218	14 429	187 259,00	576 970,00
					9 770,36	5 044,42	156 326	80 711	-	42 739,00	
79	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	69	45 614,00	-	3 147 366	-	3 147 366	-	3 399 155,00
					-	-	-	-	-	251 789,00	
80	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	7	73 723,00	-	516 061	-	516 061	-	557 346,00
					-	-	-	-	-	41 285,00	
81	1133-0107-0109	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка НР=80% Коб =32	м3 сборных железобетонных конструкций	1,6	10 296,23	-	16 474	-	7 361	9 774,00	28 348,00
					5 695,87	1 940,38	9 113	3 105	-	2 100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	32	5 753,00	-	184 096	-	184 096	-	198 824,00
					-	-	-	-	-	14 728,00	
	Итого по разделу 2						4 680 240				5 537 037
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					446 645				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					410 152				
		ИТОГО									42 675 482
		Оборудование									0
		итого									42 675 482
		временные здания и сооружения 2,4%									1 024 212
		итого									43 699 694
		доп.затраты на зимнее время 0,24%									104 879
		Итого									43 804 573
		Оборудование									0
		Непредвиденные работы и затраты 2%									876 091
		итого									44 680 664
		НДС 12%									5 361 680
		итого									50 042 344

Технический надзор:

инженер-эксперт

ТОО "СК РИЗАЛИТ"

Темирбеков Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Даулет Компани Трейд"

Нурхожаев Ж. А.