"Автомобиль жолын қайта жаңарту (10 жыл көшесі ҚР Тәуелсіздігі, Молдағұлова көшесі, Шерубай батыр көшесі) Қарағанды облысы Абай ауданының Абай қаласы ұзындығы 2,2 км"

жұмыс жобасы бойынша

26.11.2025 ж. № 06-0301/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Қарағанды облысы Абай қаласы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"ЕрКо-инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Өскемен қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0301/25 от 26.11.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Реконструкция автомобильной дороги (ул. 10 лет Независимости РК, ул. Молдагуловой, ул. Шерубай батыра) г. Абай Абайского района Карагандинской области протяженностью 2,2 км»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Аппарат акима города Абай Карагандинской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕрКо-инжиниринг"

г. Усть-Каменогорск

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Реконструкция автомобильной дороги (ул. 10 лет Независимости РК, ул. Молдагуловой, ул. Шерубай батыра) г. Абай Абайского района Карагандинской области протяженностью 2,2 км».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 18 сентября 2025 года № 050140004768/250116/00 (105).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима города Абай Карагандинской области"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕрКо-инжиниринг", лицензия от 12 января 2015 года №15000655 (I категория).

5.1. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью "QazJol Engineering", лицензия от 23 декабря 2019 года №ГСЛ No007316 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком ГУ "Аппарат акима города Абай Карагандинской области" от 9 сентября 2024 года;

дополнение к заданию на проектирование № 1 от 30 октября 2025 года, утвержденное заказчиком ГУ "Аппарат акима города Абай Карагандинской области;

договор № QJ-25/24 от 23 октября 2024 года на разработку раздела «Генплан и транспорт. Автомобильная дорога» между заказчиком ТОО «ЕрКо-инжиниринг» и исполнителем ТОО «QazJol Engineering»;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № 1 от 31 января 2025 года, выданное ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Абайского района»;

акт на земельный участок 2301251620708620 (уникальный номер 109202300001635) от 25 января 2023 года, кадастровый номер земельного участка 09-141-004-1045 целевым назначением земельного участка: для обслуживания автодороги, изготовленный филиалом НАО «Государственная корпорация для граждан» по Карагандинской области;

акт на земельный участок 2301261220709676 (уникальный номер 109202300001731) от 26 января 2023 года, кадастровый номер земельного участка 09-141-006-605 целевым назначением земельного участка: для обслуживания автодороги, изготовленный филиалом НАО «Государственная корпорация для граждан» по Карагандинской области;

инженерно-геологический отчёт, выполненный в октябре 2024 года ТОО «Гео Строй Центр» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность № 15011364 от 16 июня 2015 года);

топосъемка, выполненная в октябре 2024 года ТОО «QazGeoStandart LTD» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность № 19013399 от 21 июня 2019 года);

письмо ГУ "Аппарат акима города Абай Карагандинской области" за № 6-5/803 от 31 октября 2025 года о строительстве за счет бюджетных средств по программе 012 «Реконструкция дорог, подпрограмма 015 «Финансирование из местного бюджета, 029 Трансферты из районного бюджета»;

письмо ГУ "Аппарат акима города Абай Карагандинской области" за № 7-5/543 от 22 июля 2025 года о начале строительства в апреле 2026 года;

письмо ГУ «Аппарат акима города Абай Карагандинской области» за № 7-5/545 от 22 июля 2025 года об отнесении рабочего проекта к II (нормальному) технически сложному уровню ответственности;

письмо ГУ "Аппарат акима города Абай Карагандинской области" за № 7-5/594 от 11 августа 2025 года об отнесении рабочего проекта к реконструкции;

письмо ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Абайского района» №1-12/956 от 14 октября 2024 года, согласование топосъемки автодороги по улице 10 лет Независимости РК и улице Алии Молдагуловой города Абай Карагандинской области;

дефектный акт от 6 мая 2025 года, выданное ГУ «Аппарат акима города Абай Карагандинской области»;

дефектный акт № 2 от 12 ноября 2025 года на демонтаж существующих сетей электроосвещения, выданное ГУ «Аппарат акима города Абай Карагандинской области»;

техническое заключение № 02-2025 от 12 мая 2025 года о состоянии улично-дорожной сети (ул. 10 лет Независимости РК, ул. Молдагуловой, ул. Шерубай батыра) г. Абай, выполненное ТОО «АИС Проект» (свидетельство об аккредитации № KZ34VWC00153922 от 11 апреля 2023 года на право осуществления экспертных работ по техническому обслуживанию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности) с приложением аттестатов экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности№ KZ25VJE00073855 от 21 апреля 2022 года Смышляев Е.В;

письмо КГП на праве хозяйственного ведения «Абайская районная ветеринарная станция» Управление ветеринарии Карагандинской области за № 01-25-587 от 6 ноября 2025 года об отсутствии в радиусе 1000 м от участка строительства автомобильной дороги стационарно-неблагополучных очагов сибирской язвы и скотомогильников;

письмо ГУ «Аппарат акима города Абай Карагандинской области» за № 6-5/826 от 11 ноября 2025 года, о том, что проектно-сметная документация ранее не разрабатывалась;

письмо № 7-5/602 от 12 августа 2025 года, выданное ГУ «Аппарат акима города Абай Карагандинской области» о том, что материалы и оборудования приняты по сметно-нормативной базе;

письмо № 6-5/808 от 5 ноября 2025 года, выданное ГУ «Аппарат акима города Абай Карагандинской области» о согласовании коэффициента на стесненные условия;

письмо ГУ «Аппарат акима города Абай Карагандинской области» за № 6-5/810 от 5 ноября 2025 года, информирует о том, что проектом предусмотрена замена существующей светофорной сигнализации, расположенной на пересечении улиц Абая и Сейфуллина. Электроснабжение контроллеров при этом сохраняется в существующем исполнении;

письмо ГУ «Аппарат акима города Абай Карагандинской области» за № 6-5/813 от 5 ноября 2025 года, об отсутствии необходимости оформления отдельного отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-1150кВ;

письмо АО «Аэропорт «Сары-Арка» за № 06.01-06.962 от 1 августа 2025 года, об отсутствии необходимости получения заключения постоянно действующей комиссии в сфере гражданской авиации;

письмо ГУ «Аппарат акима города Абай Карагандинской области» за № 7-5/600 от 12 августа 2025 года, о том, что в разделе «Наружные сети водоснабжения и канализации» предусмотрена защита существующих трубопроводов водоснабжения и канализации диаметром менее 500 мм, расположенных в границах проектируемой проезжей части, стальными электросварными футлярами диаметром 325-530мм;

эскизный проект по рабочему проекту «Реконструкция автомобильной дороги (ул. 10 лет Независимости РК, ул. Молдагуловой, ул. Шерубай батыра) г. Абай Абайского района Карагандинской области протяженностью 2,2 км» 2025 года.

Технические условия:

Технические условия № Д10-037/Л-03/25 от 26 марта 2025 года, выданные АО «Казахтелеком» на укрепление сетей в г. Абай на участке проведения работ;

Технические условия от 6 мая 2025 года, выданные ТОО «Қарағанды Жарық» на присоединение электрических установок 0,4кВ для обслуживания автодороги (1045);

Технические условия от 6 мая 2025 года, выданные ТОО «Қарағанды Жарық» на присоединение электрических установок 0,4кВ для обслуживания автодороги (605);

Технические условия № 6-5/374 от 5 мая 2025 года, выданные ГУ «Аппарат акима города Абай Карагандинской области» на устройство освещения реконструируемых автомобильных дорог в составе проекта;

Технические условия № 8-02-125 от 17 февраля 2025 года, выданные КГП «Жігер-Су».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо № 6-5/802 от 31 октября 2025 года о согласовании проекта в полном объеме, выданное ГУ «Аппарата акима города Абай Карагандинской области».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Карагандинская область, Абайский р-н, город Абай

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	Соответствует
2	Проект организации строительства	Игнатович Е.Ю.	KZ63VJE00022537	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	Соответствует

4	Электроснабжение	Абылханов М.К.	KZ29VJE00056032	Соответствует
5	Общая часть	Ракишева Ж.Т.		Соответствует
6	Наружные слаботочные сети	Абылханов М.К.	KZ29VJE00056032	Соответствует
7	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Абылханов М.К.	KZ29VJE00056032	Соответствует
8	Наружные сети водопровода и канализации	Карманова Н.Л.	KZ25VJE00022542	Соответствует
9	Наружное освещение	Абылханов М.К.	KZ29VJE00056032	Соответствует
10	Сметный раздел	Игнатович Е.Ю.	KZ63VJE00022537	Соответствует
11	Санитарно-эпидемиологический раздел	Музафаров Р.А.	KZ06VJE00029286	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
2	Вид покрытия		а/бетонное	а/бетонное
3	Категории дороги		улица районного значения, пешеходно-транспортная	улица районного значения, пешеходно-транспортная
4	Строительная длина	км	2,244	2,244
5	Количество полос движения	шт	2	2
6	Ширина полосы движения	м	4,0	4,0
7	Ширина проезжей части	м	8,0	8,0

8	Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2024 – 2027 г. г.	млн. тенге	3 160,550	2 934,924
	в том числе:			
8.1	СМР	млн. тенге	2 581,295	2 376,991
8.2	оборудование		41,042	58,725
8.3	прочие затраты		538,213	499,208
	в том числе по годам:			
8.4	- 2024 год	млн. тенге	-	21,971
8.5	- 2025 год		25,389	2,194
8.6	- 2026 год		1 315,613	1 220,519
8.7	- 2027 год		1 823,547	1 690,240
9	Продолжительность строительства	мес.	17,0	17,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция автомобильной дороги (ул. 10 лет Независимости РК, ул. Молдагуловой, ул. Шерубай батыра) г. Абай Абайского района Карагандинской области протяженностью 2,2 км» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, "Автомобиль жолын қайта жаңарту (10 жыл көшесі ҚР Тәуелсіздігі, Молдағұлова көшесі, Шерубай батыр көшесі) Қарағанды облысы Абай ауданының Абай қаласы ұзындығы 2,2 км" жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жангилишев Т.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Шаймерден М.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Кушуров С.У.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Музафаров Р.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Игнатович Е.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону



Карманова Н.Л.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону



Абылханов М.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону



Ибраимов К.О.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Ракишева Ж.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону