# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
## №16315035

Конкурстың № 15767232-1
Конкурстың атауы Услуги связи (Интернет)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-11-27 18:56:52 дейін 2025-12-02 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Салидат Қайырбекова атындағы Ұлттық ғылыми денсаулық сақтауды дамыту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (ЖСН)/ БСН/ЖЖП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 940540000499 | КК жобасына ескерту | 1. "Поставщик обеспечивает следующий перечень услуг: - инсталляция \ конфигурация \ администрирование систем информационной безопасности." Для выполнения данного требования у Заказчика должен быть штатный Администратор сети. Данное требование искусственно ограничивает круг участников и может создавать преимущество для поставщиков с внутренними службами интеграции. Исключить. В противном случае закупка будет обжалована. 2. "Организация защиты сети Заказчика, включенной в сеть Интернет по выделенному каналу от вторжений из сети Интернет путем анализа входящего к клиенту сетевого трафика в реальном режиме времени, а также блокирование атак, направленны на информационные ресурсы клиента (Mail-сервера, Web-сервера и маршрутизатора)" Для реализации данного требования необходимо наличие специализированого оборудования с функционалом DPI. Требование фактически исключает участие операторов, работающих на инфраструктуре второго уровня, что нарушает принципы конкуренции, оно дискриминационное, чрезмерное и ограничивающее число участников. В противном случае закупка будет обжалована. 3. "Поставщик обеспечивает подавление протокола NetBEUI на входе и выходе канала." Аналогично, выполнение данного требования возможно только при наличии оборудования с функционалом DPI. Это создает искусственные ограничения для участников рынка и не является критерием качественного предоставления услуги доступа к сети Интернет через ЕШДИ. Исключить данное требование как дискриминационное, чрезмерное и ограничивающее число участников. В противном случае закупка будет обжалована. | 2025-12-01 20:09:14 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | В целях предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках |
| 2 | 940540000499 | КК жобасына ескерту | 4. "Наличие собственной сети передачи данных по Область Абай" Требование наличия собственной сети по всей области создает искусственное ограничение конкуренции, так как часть участников. Обеспечение SLA возможно через арендованные каналы, IPVPN, магистральные соединения и другие технологически нейтральные схемы. Требование: исключить предписание наличия собственной сети по всей области как дискриминационное, чрезмерное и ограничивающее число участников. 5. "Должен обладать широким спектром услуг телекоммуникаций, включая IPVPN (республиканский/местный), услуги хранения и обработки данных, собственные «Облачные системы» и прочее." Реализация республиканских VPN возможна только через взаимодействие с вышестоящими операторами, а облачные сервисы и услуги хранения не входят в профиль деятельности большинства операторов. Требование нарушает принцип технологической нейтральности и ограничивает конкуренцию на рынке телеком-услуг. Требование: исключить предписание наличия полного спектра услуг, не относящегося к профилю деятельности участника как дискриминационное, чрезмерное и ограничивающее число участников. | 2025-12-01 20:08:09 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | В целях предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках |
| 3 | 081040014026 | КК ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Уважаемый Заказчик! Просим уточнить адрес оказания услуги по лоту №80717441-ОК1 так как в технической спецификации данная информация отсутствует, в разделе «Номер лота и информация о лоте», в графе «Место поставки товара (КАТО)» указан следующий адрес: г.Алматы, Медеуский район улица Кунаева 86 Корректно ли указан данный адрес, либо предоставить уточнённую информацию о фактическом месте поставки услуги. | 2025-11-28 15:51:57 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | "Сообщаем, что согласно Приложению 1 к конкурсной документации «Перечень лотов и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг», информация о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указывается именно в данном приложении, формируемом на основе утвержденного годового плана. Приложение 16 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)» не предусматривает включение сведений о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, поскольку данная информация по структуре конкурсной документации размещается исключительно в перечне лотов." |
| 4 | 940540000499 | КК жобасына ескерту | 1. "Магистральная часть сети Поставщика, должна быть построена на технологиях IP/MPLS" Использование конкретной технологии магистральной сети (MPLS) не является обязательным для предоставления услуги передачи данных или доступа к сети Интернет. На рынке РК существуют операторы, использующие современные IP-маршрутизируемые сети других архитектур (например, IP-over-Ethernet, Segment Routing, VXLAN, EVPN и др.), обеспечивающие аналогичный или более высокий уровень качества, надёжности и пропускной способности. Требование к конкретной технологии передачи (MPLS) искусственно ограничивает конкуренцию. Закон «О государственных закупках» запрещает указывать конкретные технологии или решения. Услуга связи должна оцениваться по параметрам SLA (скорость, задержка, доступность), а не по внутренней архитектуре сети поставщика. Наличие или отсутствие MPLS никак не влияет на конечное качество, если параметры услуги соблюдены. Требование: исключить из ТС требование обязательного использования технологии MPLS. 2. "Резервирование каналов сетей Поставщика должны осуществляется за счет использования кольцевой топологии ядра сети, при которой выход из строя одного узла не влияет на работоспособность сети в целом" Кольцевая топология — лишь один из множества вариантов резервирования: mesh, двухуровневые IP-ядра, распределённые магистрали и т.д. Операторы могут обеспечивать SLA посредством иных, не менее надёжных схем резервирования. Требование указания конкретной топологии нарушает принцип технологической нейтральности. Резервирование обеспечивается параметрами отказоустойчивости, а не формой топологии. Другие архитектуры (например, двусторонние магистрали или распределённая IP-core структура) обеспечивают такой же или более высокий уровень отказоустойчивости. Топология ядра не влияет напрямую на предоставляемую услугу при соблюдении SLA. Требование: исключить предписание использования именно кольцевой топологии как необосновано ограничивающее конкуренцию. | 2025-12-01 20:02:55 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | С целью обеспечения потенциальным поставщикам равных условий для участия в государственных закупках |
| 5 | 940540000499 | КК жобасына ескерту | В сетевых стандартах блоки IP-адресов могут быть только кратны 2 (1, 2, 4, 8, 16, 32 и т.д.). Блок из 5 IP-адресов не существует и технически невыполним. Неясно, зачем одновременно требуется выделение блока из 5 и блока из 32 IP-адресов. Для оператора связи это создаёт дополнительную нагрузку и риск невыполнения требований. Выделение дополнительных адресов для абонентов ЕШДИ может быть выполнено только через 1-2 месяца, что делает требования невыполнимыми в установленные сроки. Существующая формулировка может дать необоснованные преимущества определённому поставщику, который якобы «может обеспечить такие блоки», Ограничивает честную конкуренцию, что противоречит принципам государственных закупок РК. Просим внести корректировку в ТС и исключить требование о предоставлении блока из 5 IP-адресов, а также уточнить необходимость выделения блоков IP в технически корректных размерах (кратных 2). Предлагаем формулировку: «Поставщик предоставляет статические IP-адреса в количестве, соответствующем действующим стандартам сети (блоки кратные 2), с указанием конкретного объёма по согласованию с заказчиком». | 2025-12-01 20:06:49 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | В целях предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках |
| 6 | 940540000499 | КК жобасына ескерту | 1. "Настроить безотказное взаимодействие системы безопасности связи" Для реализации данного требования необходим штатный Администратор сети у Заказчика, которому мы предоставляем только сетевые параметры для доступа к Интернет через ЕШДИ. Требование делает невозможным участие всех поставщиков, кроме тех, кто интегрирует оборудование клиента, что ограничивает конкуренцию. Исключить данный пункт из ТС, так как он выходит за рамки обязанностей поставщика услуг связи 2. "Обеспечить равномерное распределение полосы пропускания Интернет для Управления" Данный функционал возможен только через настройку оборудования клиента. На стороне сети поставщика равномерное распределение полосы пропускания невозможно реализовать. Сохранение требования делает участие большинства операторов технически невозможным, ограничивая конкуренцию. Исключить данный пункт из ТС или переработать формулировку так, чтобы ответственность ограничивалась техническими параметрами сети оператора, без вмешательства в клиентское оборудование. Данное требование чрезмерное и ограничивает число участников и не вытекает прямо из закупки. 3. "Обеспечить возможность изоляции учреждения при сетевой атаке и восстановление связи с головного коммутационного сервера" Для выполнения данного требования необходимо наличие специализированого оборудования (DPI или аналогичного), отсутствующего у большинства операторов на рынке. Резервирование и защита от сетевых атак обеспечиваются архитектурой сети и SLA, а не конкретным функционалом DPI. Аналогичные уровни устойчивости достигаются через распределённые магистрали и архитектуры IP-core. Требование: исключить предписание реализации изоляции на стороне оператора как дискриминационное, чрезмерное и ограничивающее число участников. | 2025-12-01 20:07:34 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | В целях предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках |
| 7 | 991140001226 | КК жобасына ескерту | Просим Вас исключить требование: Подключение Заказчика к сети Поставщика осуществляется по существующим оптоволоконным линиям с использованием существующих оптических линий связи от телефонного кросса Заказчика до узла сети Поставщика, так как данное требование ограничивает возможность других операторов | 2025-12-01 19:23:55 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | В целях предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках |
| 8 | 940540000499 | КК жобасына ескерту | 3. ". Наличие наземных внешних каналов для доступа к Интернет должны позволять предоставление максимальной скорости передачи данных при высоком уровне предлагаемого сервиса." Данное требование исключает возможность участия операторов связи 2-го уровня, которые работают через стыки с операторами 1-го уровня в рамках национального рынка РК. Для предоставления услуги доступ к международным каналам необязателен — оператор 2-го уровня может обеспечить полное выполнение SLA за счёт партнёрских стыков. Внешние международные каналы требуются только операторам 1-го уровня; для конечной услуги доступности и скорости это не является обязательным условием. Требование о наличии собственных внешних каналов исключает из участия большинство операторов и приводит к монополизации закупки. Качество предоставляемой услуги обеспечивается через SLA и пропускную способность на стыках с Tier-1 операторами, а не через наличие собственных международных каналов. Наличие собственных внешних каналов не указано как обязательное нормативное требование ни в одном регуляторном акте РК. Требование: исключить требование наличия собственных внешних каналов как несоразмерное, необоснованное и ограничивающее конкуренцию. | 2025-12-01 20:05:44 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | С целью обеспечения потенциальным поставщикам равных условий для участия в государственных закупках |
| 9 | 081040014026 | КК ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Уважаемый Заказчик! Просим уточнить адрес оказания услуги по лоту №80717212-ОК1 так как в технической спецификации данная информация отсутствует, в разделе «Номер лота и информация о лоте», в графе «Место поставки товара (КАТО)» указан следующий адрес: г.Астана, район Есиль проспект Мангилик Ел 20 Корректно ли указан данный адрес, либо предоставить уточнённую информацию о фактическом месте поставки услуги. | 2025-11-28 15:54:05 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | "Сообщаем, что согласно Приложению 1 к конкурсной документации «Перечень лотов и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг», информация о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указывается именно в данном приложении, формируемом на основе утвержденного годового плана. Приложение 16 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)» не предусматривает включение сведений о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, поскольку данная информация по структуре конкурсной документации размещается исключительно в перечне лотов." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 940540000499 | КК жобасына ескерту | В ТС указано, что Заказчику требуется «доступ к сети Интернет», а также что «у Поставщика имеется техническая возможность подключения к ЕШДИ». При этом в документации не содержится прямого и однозначного требования, что предоставление услуги должно осуществляться исключительно через ЕШДИ, как того требует законодательство Республики Казахстан для субъектов квазигосударственного сектора. Текущая формулировка допускает двоякое трактование: поставщик может предоставить прямой доступ в Интернет (в обход ЕШДИ), а подключение через ЕШДИ осуществить позже или «по мере необходимости». Такой подход противоречит действующим нормативным требованиям, регулирующим обязательность подключения всех государственных органов и квазигосударственных организаций к ЕШДИ. Просим внести изменения в техническую спецификацию и исключить расплывчатые формулировки, заменив их однозначной и соответствующей нормам РК формулировкой: «Услуга доступа к сети Интернет должна предоставляться исключительно через ЕШДИ в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан» | 2025-12-01 20:06:17 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Уточнить техническую спецификацию путем включения однозначного требования о предоставлении услуги доступа к сети Интернет исключительно через ЕШДИ, исключив формулировки, допускающие альтернативные варианты подключения. |
| 11 | 081040014026 | КК ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Уважаемый Заказчик! Просим уточнить адрес оказания услуги по лоту №80717441-ОК1 так как в технической спецификации данная информация отсутствует, в разделе «Номер лота и информация о лоте», в графе «Место поставки товара (КАТО)» указан следующий адрес: Алматинская область, г.Қонаев пр.Жамбыла 11 /1 Корректно ли указан данный адрес, либо предоставить уточнённую информацию о фактическом месте поставки услуги. | 2025-11-28 15:50:03 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | "Сообщаем, что согласно Приложению 1 к конкурсной документации «Перечень лотов и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг», информация о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указывается именно в данном приложении, формируемом на основе утвержденного годового плана. Приложение 16 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)» не предусматривает включение сведений о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, поскольку данная информация по структуре конкурсной документации размещается исключительно в перечне лотов." |
| 12 | 991140001226 | КК жобасына ескерту | В тех спецификации лота 80717662-ОК1 указано - " Требование Подключение Заказчика к сети Поставщика осуществляется по существующим оптоволоконным линиям с использованием существующих оптических линий связи от телефонного кросса Заказчика до узла сети Поставщика", данная формулировка ограничивает конкуренцию и препятствует участию потенциальных поставщиков в закупке, поскольку для иных потенциальных поставщиков потребуется прокладка нового кабеля. Просим Вас исключить данное требование так как оно измерено усложняют условия и ограничивает потенциальных поставщиков от участия в данном конкурсе, что не допустимо пунктом 2 статья 9 Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках». | 2025-11-28 18:17:55 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Данное требование будет исключено |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 940540000499 | КК жобасына ескерту | 1. "1 точка – Предоставление доступа к сети Интернет(ЕШДИ) 100Мб/с 1 точка – Предоставление доступа к сети Интернет 100Мб/с Предоставление услуги блока из 4х IP - адресов Итого 2 точки доступа." Согласно действующему законодательству РК, все субъекты квазигосударственного сектора обязаны подключаться к сети Интернет через ЕШДИ. Требование Заказчика о предоставлении одной точки доступа без ЕШДИ противоречит этому законодательству. Исполнение данного требования создает для участников тендера юридическую коллизию и может повлечь ответственность. Наличие двух точек с различными режимами подключения (одна через ЕШДИ, другая без ЕШДИ) нарушает принцип технологической нейтральности и ограничивает конкуренцию, создавая преимущество для поставщиков, способных обойти закон. Выполнение указанного требования невозможно без нарушения законодательства. Просим исключить из технической спецификации пункт о предоставлении одной точки доступа без ЕШДИ и скорректировать требования так, чтобы все точки доступа соответствовали законодательным нормам Республики Казахстан. | 2025-12-01 20:08:36 | Отклонить замечания | "Рассмотрев ваш комментарий: «Требование Заказчика о предоставлении одной точки доступа без ЕШДИ противоречит этому законодательству. Исполнение данного требования создает для участников тендера юридическую коллизию и может повлечь ответственность. Наличие двух точек с различными режимами подключения (одна через ЕШДИ, другая без ЕШДИ) нарушает принцип технологической нейтральности и ограничивает конкуренцию, создавая преимущество для поставщиков, способных обойти закон», сообщаем следующее. Согласно нормативным документам Республики Казахстан, применяемым в нашем случае - Закон «Об информатизации» № 418-V ЗРК от 24.11.2015 и Постановление Правительства РК № 832 от 20.12.2016 «Об утверждении единых требований в области ИКТ и обеспечения информационной безопасности» - требования соблюдаются в полном объёме. Предприятие является субъектом квазигосударственного сектора, и корпоративная сеть предприятия с доступом в интернет для работников используется строго через ЕШДИ для осуществления служебной/рабочей деятельности. Все сотрудники подключены к внутреннему контуру (локальной сети). Дополнительный канал не предназначен для подключения к локальному контуру и не нарушает нормы подключения через ЕШДИ. В соответствии с п.139 п.п.4 Постановления № 832 для обеспечения информационной безопасности локальных сетей применяется физическое сегментирование. Согласно уставной деятельности, предприятие осуществляет научную, образовательную и методологическую деятельность, в рамках которой привлекаются сторонние специалисты, лекторы и проходят обучение лица, не являющиеся сотрудниками предприятия. Дополнительная линия без ЕШДИ не относится к локальному контуру предприятия и используется исключительно как изолированный канал для выхода в интернет, предназначенный для внешних участников. Подключение внешних участников с личными устройствами (ноутбуки, планшеты и др.) к локальной сети, функционирующей через ЕШДИ, является недопустимым с точки зрения информационной безопасности, поскольку создаёт риски занесения вредоносного ПО, вирусов, угрозы несанкционированного доступа и нарушения работы внутреннего контура. В целях минимизации указанных рисков и обеспечения информационной безопасности внешние участники подключаются к отдельной, изолированной сети с доступом в интернет. Физическая сегментация обеспечивает полное разграничение каналов: обе линии выхода в интернет являются друг от друга независимыми, не соединяются на одном маршрутизаторе или коммутаторе, где функционирует внутренний контур (локальная сеть). Для дополнительной изоляции используется два отдельных фаервола: один - изолированный, предназначенный исключительно для внешних участников; второй - для линии через ЕШДИ, применяемой во внутреннем контуре предприятия. Такое разделение гарантирует полную независимость каналов и исключает пересечение трафика между внутренней сетью и подключениями внешними пользователями. Исходя из изложенного, предприятие полностью соблюдает требования законодательства Республики Казахстан по использованию ЕШДИ. Наличие отдельной линии без ЕШДИ является обоснованной и допустимой мерой обеспечения информационной безопасности предприятия, не нарушает правовые нормы и не создаёт юридической коллизии. Таким образом, оснований для исключения данного требования из технической спецификации не имеется. " |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 940540000499 | КК жобасына ескерту | 4. "Поставщик предоставляет каналы с гарантированным уровнем сервиса (Quality of Service)." Прямое требование предоставления QoS ограничивает конкуренцию и не относится напрямую к предмету закупки — предоставлению доступа к сети Интернет. Исключить данное требование как дискриминационное, чрезмерное и ограничивающее число участников. В противном случае закупка будет обжалована. 5. "У Поставщика имеется служба, обеспечивающая мониторинг сетевого трафика на предмет выявления атак на внутренние информационные ресурсы Заказчика." Наличие службы мониторинга трафика с функционалом DPI отсутствует у большинства операторов второго уровня. Требование к исполнителю выполнять функции мониторинга трафика Заказчика искусственно ограничивает участников тендера и может быть расценено как лоббирование интересов конкретного поставщика. Исключить данное требование как дискриминационное, чрезмерное и ограничивающее число участников. В противном случае закупка будет обжалована. | 2025-12-01 20:09:42 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | В целях предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках |
| 15 | 081040014026 | КК ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Уважаемый Заказчик! Просим уточнить адрес оказания услуги по лоту №80718225-ОК1 так как в технической спецификации данная информация отсутствует, в разделе «Номер лота и информация о лоте», в графе «Место поставки товара (КАТО)» указан следующий адрес: Алматинская область, г.Қонаев пр.Жамбыла 11 /1 Корректно ли указан данный адрес, либо предоставить уточнённую информацию о фактическом месте поставки услуги. | 2025-11-28 14:48:49 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | "Сообщаем, что согласно Приложению 1 к конкурсной документации «Перечень лотов и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг», информация о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указывается именно в данном приложении, формируемом на основе утвержденного годового плана. Приложение 16 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)» не предусматривает включение сведений о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, поскольку данная информация по структуре конкурсной документации размещается исключительно в перечне лотов." |
| 16 | 941240000193 | КК жобасына ескерту | Согласно правил о государственных закупок пункта 49. В случае осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях и уведомлениях), организатор и (или) заказчик обязаны устанавливать к потенциальным поставщикам требование о наличии соответствующего разрешения (уведомления). | 2025-11-28 15:21:23 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" |
| 17 | 081040014026 | КК ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Уважаемый Заказчик! По лоту №80718266-ОК1 в разделе «Номер лота и информация о лоте», в графе «Место поставки товара (КАТО)» указан следующий адрес: г.Астана, район Байқоңыр ул. Иманова 13 БЦ "Нурсаулет 2" Просим подтвердить, корректно ли указан данный адрес, либо предоставить уточнённую информацию о фактическом месте поставки услуги. | 2025-11-28 14:29:02 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | "Сообщаем, что согласно Приложению 1 к конкурсной документации «Перечень лотов и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг», информация о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указывается именно в данном приложении, формируемом на основе утвержденного годового плана. Приложение 16 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)» не предусматривает включение сведений о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, поскольку данная информация по структуре конкурсной документации размещается исключительно в перечне лотов." |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор административного департамента Хамилин Серик Галымжанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16315035

№ конкурса 15767232-1
Название конкурса Услуги связи (Интернет)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-11-27 18:56:52 по 2025-12-02 09:00:00
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснения | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 940540000499 | Замечание к КД | 1. "Поставщик обеспечивает следующий перечень услуг: - инсталляция \ конфигурация \ администрирование систем информационной безопасности." Для выполнения данного требования у Заказчика должен быть штатный Администратор сети. Данное требование искусственно ограничивает круг участников и может создавать преимущество для поставщиков с внутренними службами интеграции. Исключить. В противном случае закупка будет обжалована. 2. "Организация защиты сети Заказчика, включенной в сеть Интернет по выделенному каналу от вторжений из сети Интернет путем анализа входящего к клиенту сетевого трафика в реальном режиме времени, а также блокирование атак, направленны на информационные ресурсы клиента (Май-сервера, Web-сервера и маршрутизатора)" Для реализации данного требования необходимо наличие специализированного оборудования с функционалом DPI. Требование фактически исключает участие операторов, работающих на инфраструктуре второго уровня, что нарушает принципы конкуренции, оно дискриминационное, чрезмерное и ограничивающее число участников. В противном случае закупка будет обжалована. 3. "Поставщик обеспечивает подавление протокола NetBEUI на входе и выходе канала." Аналогично, выполнение данного требования возможно только при наличии оборудования с функционалом DPI. Это создает искусственные ограничения для участников рынка и не является критерием качественного предоставления услуги доступа к сети Интернет через ЕШДИ. Исключить данное требование как дискриминационное, чрезмерное и ограничивающее число участников. В противном случае закупка будет обжалована. | 2025-12-01 20:09:14 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | В целях предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках |
| 2 | 940540000499 | Замечание к КД | 4. "Наличие собственной сети передачи данных по Область Абай" Требование наличия собственной сети по всей области создает искусственное ограничение конкуренции, так как часть участников. Обеспечение SLA возможно через арендованные каналы, IPVPN, магистральные соединения и другие технологически нейтральные схемы. Требование: исключить предписание наличия собственной сети по всей области как дискриминационное, чрезмерное и ограничивающее число участников. 5. "Должен обладать широким спектром услуг телекоммуникаций, включая IPVPN (республиканский/местный), услуги хранения и обработки данных, собственные «Облачные системы» и прочее." Реализация республиканских VPN возможна только через взаимодействие с вышестоящими операторами, а облачные сервисы и услуги хранения не входят в профиль деятельности большинства операторов. Требование нарушает принцип технологической нейтральности и ограничивает конкуренцию на рынке телеком-услуг. Требование: исключить предписание наличия полного спектра услуг, не относящегося к профилю деятельности участника как дискриминационное, чрезмерное и ограничивающее число участников. | 2025-12-01 20:08:09 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | В целях предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках |
| 3 | 081040014026 | Запрос о разъяснении КД | Уважаемый Заказчик! Просим уточнить адрес оказания услуги по лоту №80717441-ОК1 так как в технической спецификации данная информация отсутствует, в разделе «Номер лота и информация о лоте», в графе «Место поставки товара (КАТО)» указан следующий адрес: г.Алматы, Медеусский район улица Кунаева 86 Корректно ли указан данный адрес, либо предоставить уточнённую информацию о фактическом месте поставки услуги. | 2025-11-28 15:51:57 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | "Сообщаем, что согласно Приложению 1 к конкурсной документации «Перечень лотов и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг», информация о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указывается именно в данном приложении, формируемом на основе утвержденного годового плана. Приложение 16 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)» не предусматривает включение сведений о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, поскольку данная информация по структуре конкурсной документации размещается исключительно в перечне лотов." |
| 4 | 940540000499 | Замечание к КД | 1. "Магистральная часть сети Поставщика, должна быть построена на технологиях IP/MPLS" Использование конкретной технологии магистральной сети (MPLS) не является обязательным для предоставления услуги передачи данных или доступа к сети Интернет. На рынке РК существуют операторы, использующие современные IP-маршрутизируемые сети других архитектур (например, IP-over-Ethernet, Segment Routing, VXLAN, EVPN и др.), обеспечивающие аналогичный или более высокий уровень качества, надёжности и пропускной способности. Требование к конкретной технологии передачи (MPLS) искусственно ограничивает конкуренцию. Закон «О государственных закупках» запрещает указывать конкретные технологии или решения. Услуга связи должна оцениваться по параметрам SLA (скорость, задержка, доступность), а не по внутренней архитектуре сети поставщика. Наличие или отсутствие MPLS никак не влияет на конечное качество, если параметры услуги соблюдены. Требование: исключить из ТС требование обязательного использования технологии MPLS. 2. "Резервирование каналов сетей Поставщика должны осуществляется за счет использования кольцевой топологии ядра сети, при которой выход из строя одного узла не влияет на работоспособность сети в целом" Кольцевая топология — лишь один из множества вариантов резервирования: mesh, двухуровневые IP-ядра, распределённые магистрали и т.д. Операторы могут обеспечивать SLA посредством иных, не менее надёжных схем резервирования. Требование указания конкретной топологии нарушает принцип технологической нейтральности. Резервирование обеспечивается параметрами отказоустойчивости, а не формой топологии. Другие архитектуры (например, двусторонние магистрали или распределённая IP-core структура) обеспечивают такой же или более высокий уровень отказоустойчивости. Топология ядра не влияет напрямую на предоставляемую услугу при соблюдении SLA. Требование: исключить предписание использования именно кольцевой топологии как необоснованно ограничивающее конкуренцию. | 2025-12-01 20:02:55 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | С целью обеспечения потенциальным поставщикам равных условий для участия в государственных закупках |
| 5 | 940540000499 | Замечание к КД | В сетевых стандартах блоки IP-адресов могут быть только кратны 2 (1, 2, 4, 8, 16, 32 и т.д.). Блок из 5 IP-адресов не существует и технически невыполним. Неясно, зачем одновременно требуется выделение блока из 5 и блока из 32 IP-адресов. Для оператора связи это создаёт дополнительную нагрузку и риск невыполнения требований. Выделение дополнительных адресов для абонентов ЕШДИ может быть выполнено только через 1–2 месяца, что делает требования невыполнимыми в установленные сроки. Существующая формулировка может дать необоснованные преимущества определённому поставщику, который якобы «может обеспечить такие блоки», Ограничивает честную конкуренцию, что противоречит принципам государственных закупок РК. Просим внести корректировку в ТС и исключить требование о предоставлении блока из 5 IP-адресов, а также уточнить необходимость выделения блоков IP в технически корректных размерах (кратных 2). Предлагаем формулировку: «Поставщик предоставляет статические IP-адреса в количестве, соответствующем действующим стандартам сети (блоки кратные 2), с указанием конкретного объёма по согласованию с заказчиком». | 2025-12-01 20:06:49 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | В целях предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках |
| 6 | 940540000499 | Замечание к КД | 1. "Настроить безотказное взаимодействие системы безопасности связи" Для реализации данного требования необходим штатный Администратор сети у Заказчика, которому мы предоставляем только сетевые параметры для доступа к Интернет через ЕШДИ. Требование делает невозможным участие всех поставщиков, кроме тех, кто интегрирует оборудование клиента, что ограничивает конкуренцию. Исключить данный пункт из ТС, так как он выходит за рамки обязанностей поставщика услуг связи 2. "Обеспечить равномерное распределение полосы пропускания Интернет для Управления" Данный функционал возможен только через настройку оборудования клиента. На стороне сети поставщика равномерное распределение полосы пропускания невозможно реализовать. Сохранение требования делает участие большинства операторов технически невозможным, ограничивая конкуренцию. Исключить данный пункт из ТС или переработать формулировку так, чтобы ответственность ограничивалась техническими параметрами сети оператора, без вмешательства в клиентское оборудование. Данное требование чрезмерное и ограничивает число участников и не вытекает прямо из закупки. 3. "Обеспечить возможность изоляции учреждения при сетевой атаке и восстановление связи с головного коммутационного сервера" Для выполнения данного требования необходимо наличие специализированного оборудования (DPI или аналогичного), отсутствующего у большинства операторов на рынке. Резервирование и защита от сетевых атак обеспечиваются архитектурой сети и SLA, а не конкретным функционалом DPI. Аналогичные уровни устойчивости достигаются через распределённые магистрали и архитектуры IP-core. Требование: исключить предписание реализации изоляции на стороне оператора как дискриминационное, чрезмерное и ограничивающее число участников. | 2025-12-01 20:07:34 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | В целях предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках |
| 7 | 991140001226 | Замечание к КД | Просим Вас исключить требование: Подключение Заказчика к сети Поставщика осуществляется по существующим оптоволоконным линиям с использованием существующих оптических линий связи от телефонного кросса Заказчика до узла сети Поставщика, так как данное требование ограничивает возможность других операторов | 2025-12-01 19:23:55 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | В целях предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках |
| 8 | 940540000499 | Замечание к КД | 3. ". Наличие наземных внешних каналов для доступа к Интернет должны позволять предоставление максимальной скорости передачи данных при высоком уровне предлагаемого сервиса." Данное требование исключает возможность участия операторов связи 2-го уровня, которые работают через стыки с операторами 1-го уровня в рамках национального рынка РК. Для предоставления услуги доступ к международным каналам необязателен — оператор 2-го уровня может обеспечить полное выполнение SLA за счёт партнёрских стыков. Внешние международные каналы требуются только оператором 1-го уровня, для конечной услуги доступности и скорости это не является обязательным условием. Требование о наличии собственных внешних каналов исключает из участия большинство операторов и приводит к монополизации закупки. Качество предоставляемой услуги обеспечивается через SLA и пропускную способность на стыках с Tier-1 операторами, а не через наличие собственных международных каналов. Наличие собственных внешних каналов не указано как обязательное нормативное требование ни в одном регуляторном акте РК. Требование: исключить требование наличия собственных внешних каналов как несоразмерное, необоснованное и ограничивающее конкуренцию. | 2025-12-01 20:05:44 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | С целью обеспечения потенциальным поставщикам равных условий для участия в государственных закупках |
| 9 | 081040014026 | Запрос о разъяснении КД | Уважаемый Заказчик! Просим уточнить адрес оказания услуги по лоту №80717212-ОК1 так как в технической спецификации данная информация отсутствует, в разделе «Номер лота и информация о лоте», в графе «Место поставки товара (КАТО)» указан следующий адрес: г.Астана, район Есиль проспект Мангилик Ел 20 Корректно ли указан данный адрес, либо предоставить уточнённую информацию о фактическом месте поставки услуги. | 2025-11-28 15:54:05 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | "Сообщаем, что согласно Приложению 1 к конкурсной документации «Перечень лотов и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг», информация о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указывается именно в данном приложении, формируемом на основе утвержденного годового плана. Приложение 16 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)» не предусматривает включение сведений о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, поскольку данная информация по структуре конкурсной документации размещается исключительно в перечне лотов." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 940540000499 | Замечание к КД | В ТС указано, что Заказчику требуется «доступ к сети Интернет», а также что «у Поставщика имеется техническая возможность подключения к ЕШДИ». При этом в документации не содержится прямого и однозначного требования, что предоставление услуги должно осуществляться исключительно через ЕШДИ, как того требует законодательство Республики Казахстан для субъектов квазигосударственного сектора. Текущая формулировка допускает двоякое трактование: поставщик может предоставить прямой доступ в Интернет (в обход ЕШДИ), а подключение через ЕШДИ осуществить позже или «по мере необходимости». Такой подход противоречит действующим нормативным требованиям, регулирующим обязательность подключения всех государственных органов и квазигосударственных организаций к ЕШДИ. Просим внести изменения в техническую спецификацию и исключить расплывчатые формулировки, заменив их однозначной и соответствующей нормам РК формулировкой: «Услуга доступа к сети Интернет должна предоставляться исключительно через ЕШДИ в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан» | 2025-12-01 20:06:17 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Уточнить техническую спецификацию путем включения однозначного требования о предоставлении услуги доступа к сети Интернет исключительно через ЕШДИ, исключив формулировки, допускающие альтернативные варианты подключения. |
| 11 | 081040014026 | Запрос о разъяснении КД | Уважаемый Заказчик! Просим уточнить адрес оказания услуги по лоту №80717441-ОК1 так как в технической спецификации данная информация отсутствует, в разделе «Номер лота и информация о лоте», в графе «Место поставки товара (КАТО)» указан следующий адрес: Алматинская область, г.Қонаев пр.Жамбыла 11 /1 Корректно ли указан данный адрес, либо предоставить уточнённую информацию о фактическом месте поставки услуги. | 2025-11-28 15:50:03 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | "Сообщаем, что согласно Приложению 1 к конкурсной документации «Перечень лотов и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг», информация о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указывается именно в данном приложении, формируемом на основе утвержденного годового плана. Приложение 16 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)» не предусматривает включение сведений о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, поскольку данная информация по структуре конкурсной документации размещается исключительно в перечне лотов." |
| 12 | 991140001226 | Замечание к КД | В тех спецификации лота 80717662-ОК1 указано - " Требование Подключение Заказчика к сети Поставщика осуществляется по существующим оптоволоконным линиям с использованием существующих оптических линий связи от телефонного кросса Заказчика до узла сети Поставщика", данная формулировка ограничивает конкуренцию и препятствует участию потенциальных поставщиков в закупке, поскольку для иных потенциальных поставщиков потребуется прокладка нового кабеля. Просим Вас исключить данное требование так как оно намеренно усложняет условия и ограничивает потенциальных поставщиков от участия в данном конкурсе, что не допустимо пунктом 2 статьи 9 Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках». | 2025-11-28 18:17:55 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Данное требование будет исключено |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 940540000499 | Замечание к КД | 1. "1 точка - Предоставление доступа к сети Интернет(ЕШДИ) 100Мб/с 1 точка – Предоставление доступа к сети Интернет 100Мб/с Предоставление услуги блока из 4х IP - адресов Итого 2 точки доступа." Согласно действующему законодательству РК, все субъекты квазигосударственного сектора обязаны подключаться к сети Интернет через ЕШДИ. Требование Заказчика о предоставлении одной точки доступа без ЕШДИ противоречит этому законодательству. Исполнение данного требования создает для участников тендера юридическую коллизию и может повлечь ответственность. Наличие двух точек с различными режимами подключения (одна через ЕШДИ, другая без ЕШДИ) нарушает принцип технологической нейтральности и ограничивает конкуренцию, создавая преимущество для поставщиков, способных обойти закон. Выполнение указанного требования невозможно без нарушения законодательства. Просим исключить из технической спецификации пункт о предоставлении одной точки доступа без ЕШДИ и скорректировать требования так, чтобы все точки доступа соответствовали законодательным нормам Республики Казахстан. | 2025-12-01 20:08:36 | Отклонить замечания | "Рассмотрев ваш комментарий: «Требование Заказчика о предоставлении одной точки доступа без ЕШДИ противоречит этому законодательству. Исполнение данного требования создает для участников тендера юридическую коллизию и может повлечь ответственность. Наличие двух точек с различными режимами подключения (одна через ЕШДИ, другая без ЕШДИ) нарушает принцип технологической нейтральности и ограничивает конкуренцию, создавая преимущество для поставщиков, способных обойти закон», сообщаем следующее. Согласно нормативным документам Республики Казахстан, применяемым в нашем случае - Закон «Об информатизации» № 418-V ЗРК от 24.11.2015 и Постановление Правительства РК № 832 от 20.12.2016 «Об утверждении единых требований в области ИКТ и обеспечения информационной безопасности» - требования соблюдаются в полном объёме. Предприятие является субъектом квазигосударственного сектора, и корпоративная сеть предприятия с доступом в интернет для работников используется строго через ЕШДИ для осуществления служебной/рабочей деятельности. Все сотрудники подключены к внутреннему контуру (локальной сети). Дополнительный канал не предназначен для подключения к локальному контуру и не нарушает нормы подключения через ЕШДИ. В соответствии с п.139 п.п.4 Постановления № 832 для обеспечения информационной безопасности локальных сетей применяется физическое сегментирование. Согласно уставной деятельности, предприятие осуществляет научную, образовательную и методологическую деятельность, в рамках которой привлекаются сторонние специалисты, лекторы и проходят обучение лица, не являющиеся сотрудниками предприятия. Дополнительная линия без ЕШДИ не относится к локальному контуру предприятия и используется исключительно как изолированный канал для выхода в интернет, предназначенный для внешних участников. Подключение внешних участников с личными устройствами (ноутбуки, планшеты и др.) к локальной сети, функционирующей через ЕШДИ, является недопустимым с точки зрения информационной безопасности, поскольку создаёт риски занесения вредоносного ПО, вирусов, угрозы несанкционированного доступа и нарушения работы внутреннего контура. В целях минимизации указанных рисков и обеспечения информационной безопасности внешние участники подключаются к отдельной, изолированной сети с доступом в интернет. Физическая сегментация обеспечивает полное разграничение каналов: обе линии выхода в интернет являются друг от друга независимыми, не соединяются на одном маршрутизаторе или коммутаторе, где функционирует внутренний контур (локальная сеть). Для дополнительной изоляции используется два отдельных фаервола: один - изолированный, предназначенный исключительно для внешних участников; второй - для линии через ЕШДИ, применяемой во внутреннем контуре предприятия. Такое разделение гарантирует полную независимость каналов и исключает пересечение трафика между внутренней сетью и подключениями внешними пользователями. Исходя из изложенного, предприятие полностью соблюдает требования законодательства Республики Казахстан по использованию ЕШДИ. Наличие отдельной линии без ЕШДИ является обоснованной и допустимой мерой обеспечения информационной безопасности предприятия, не нарушает правовые нормы и не создаёт юридической коллизии. Таким образом, оснований для исключения данного требования из технической спецификации не имеется. " |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 940540000499 | Замечание к КД | 4. "Поставщик предоставляет каналы с гарантированным уровнем сервиса (Quality of Service)." Прямое требование предоставления QoS ограничивает конкуренцию и не относится напрямую к предмету закупки — предоставлению доступа к сети Интернет. Исключить данное требование как дискриминационное, чрезмерное и ограничивающее число участников. В противном случае закупка будет обжалована. 5. "У Поставщика имеется служба, обеспечивающая мониторинг сетевого трафика на предмет выявления атак на внутренние информационные ресурсы Заказчика." Наличие службы мониторинга трафика с функционалом DPI отсутствует у большинства операторов второго уровня. Требование к исполнителю выполнять функции мониторинга трафика Заказчика искусственно ограничивает участников тендера и может быть расценено как лоббирование интересов конкретного поставщика. Исключить данное требование как дискриминационное, чрезмерное и ограничивающее число участников. В противном случае закупка будет обжалована. | 2025-12-01 20:09:42 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | В целях предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках |
| 15 | 081040014026 | Запрос о разъяснении КД | Уважаемый Заказчик! Просим уточнить адрес оказания услуги по лоту №80718225-ОК1 так как в технической спецификации данная информация отсутствует, в разделе «Номер лота и информация о лоте», в графе «Место поставки товара (КАТО)» указан следующий адрес: Алматинская область, г.Қонаев пр.Жамбыла 11 /1 Корректно ли указан данный адрес, либо предоставить уточнённую информацию о фактическом месте поставки услуги. | 2025-11-28 14:48:49 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | "Сообщаем, что согласно Приложению 1 к конкурсной документации «Перечень лотов и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг», информация о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указывается именно в данном приложении, формируемом на основе утвержденного годового плана. Приложение 16 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)» не предусматривает включение сведений о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, поскольку данная информация по структуре конкурсной документации размещается исключительно в перечне лотов." |
| 16 | 941240000193 | Замечание к КД | Согласно правил о государственных закупок пункта 49. В случае осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее - Закон о разрешениях и уведомлениях), организатор и (или) заказчик обязаны устанавливать к потенциальным поставщикам требование о наличии соответствующего разрешения (уведомления). | 2025-11-28 15:21:23 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" |
| 17 | 081040014026 | Запрос о разъяснении КД | Уважаемый Заказчик! По лоту №80718266-ОК1 в разделе «Номер лота и информация о лоте», в графе «Место поставки товара (КАТО)» указан следующий адрес: г.Астана, район Байқоңыр ул. Иманова 13 БЦ "Нурсаулет 2" Просим подтвердить, корректно ли указан данный адрес, либо предоставить уточнённую информацию о фактическом месте поставки услуги. | 2025-11-28 14:29:02 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | "Сообщаем, что согласно Приложению 1 к конкурсной документации «Перечень лотов и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг», информация о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указывается именно в данном приложении, формируемом на основе утвержденного годового плана. Приложение 16 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)» не предусматривает включение сведений о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, поскольку данная информация по структуре конкурсной документации размещается исключительно в перечне лотов." |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор административного департамента Хамилин Серик Галымжанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).