Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16317606

Конкурстың № 15783585-1
Конкурстың атауы Қоршауды жасау және орнату жұмыстарымен
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-12-02 16:12:05 дейін 2025-12-04 16:12:05
Ұйымдастырушының атауы "Алатау ауданы әкімінің аппараты" ҚММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Өнім(ге) мәлім берілмейтін БСН (ЖСН) БСН/ЖШН	Өтініш түрінің (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш негізі (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылдады	Ауытқу себебі, түсіндіру негізі
1	980901040253	ҚК жобасына ескерту	Білектік талаптары толығымен орындысы дұрыс емес,техникалық ерекшелік бойынша жұмыстар орындалатын аралда толығымен жоғалады яғни сол жерде есептелді орындалатын жұмыс, осы дивизиону аппараты және дивизиоунді шеберлер қажет.	2025-12-04 10:40:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Коммуналдық мекемесінің мекемесі «Алатау ауданы әкімінің аппараты» Сіздің конкурс құжаттамасын енгізілген білектік талаптарының орындалуы туралы ескертіпіңізді қарап, келесіні хабарлайды. 1. Құрылыс-монтаждау емес: • Техникалық ерекшелік: конструкті элементтердің толық өндірістік жағдайда дайындалуын талап етеді. Техникалық ерекшелікке (15-қосымша) сәйкес: • корпусқарды барлық металл конструкциялары заводтық жағдайда дайындалуы тиіс; • тек дайындалған өнім объектіге жеткізілгеннен кейін ғана монтаж жұмыстары басталады; • жұмыстар қолданыстағы СНиП, ГОСТ және нақты нормалармен сәйкес; • Конструкциялар монтаж тек объектіде жасалатынын білдіреді. Керісінше, техникалық ерекшелік бірмыңғай көрсетеді: барлық элементтер өндірістік жағдайда дайындалып, тек объектіде тек монтаж жүргізіледі. Яғни, жұмыс көлемінен автоқалыпқой басып — металл конструкцияларын кесу, ию, өңдеу, дөп өлшемге келтіру, дайындау — жасалуы тиіс — яғни жобадағы қажет өтеді. 2. Дивизиону аппараты ғана жетістіксіз: жалпы мен технологиялық талаптар арасында үлкен жобаны қажет етеді 650 м.к. тірек, 650 м.к. таг және 19 806 м.к. жетпеті штамптық дайындау цехтарының жоғары өнімділіктегі, • ыстықтандырудың дәлдігі, • геометриялық сәйкестігі, • кесу мен иілу сапасын қойылатын жоғары талаптар. Бұл мәселелерді тек қолмен жасалатын қарапайым жабдықтар немесе тұрмыстық құралдар шешіп жеткізе алмас. Сондықтан 7-қосымшада көрсетілген қажетті материалдың, ресурстар (лазерлі кесу станогы, листогиб, профилегиб, вибромотор, кілшеу құралдары және т.б.) сапасы мен техникалық мәлметті бөлігі, рейтинг енгізілген. Олар жұмыстың: • дәлдігін, • өнімділігін, • қайта өңдеу сапасын, • сайысты параметрлерін, • уақыт мерзімділігін қамтиды. 2. Білектік талаптарға Заңның 11-бабы 3-тармағына толық, сәйкес келеді. Зан талаптары бойынша білектік талаптары: • ашықтық орнатылуы қажетті болуы тиіс; • өнімнің сапасын, жеткізілгенін қамтамасыз етуі тиіс; • техникалық білікпен бөлінуге тиіс. Біздің жағдайда. • Техникалық ерекшелік өндірістік дайындауды міндеттейді. • Өндірістік дайындау — ерекшеліктің кілтсөзі: дайындалады, дайындалуы тиіс, талап етеді. • Қорытынды дивизиону аппаратты және монтажшыдар барлық жұмысты орындауға жетістіксіз, яғни ешқандай мәтінді нақты өнімді — өндірістік дайындаған. Сондықтан бюджеттегі талаптар жеткізілгенін растайтынын, яғни конструкциялардың, бөлшектелістігін шектеміз. 4. Құрылтаңды Білектік талаптары: • жұмыстың технологиялық ерекшеліктері; • өндірістік дайындаудың техникалық талаптарын және сапа нормаларын; • техникалық спецификация талабына толық сәйкес келеді. Осыған байланысты конкурс құжаттамасын жетістіктер енгізу ушін мәтін мен,

2	2101060014294	АК жобаланы өзгерту	В конкурсной документации по лоту № 012028054-ОК1 «Работы по изготовлению металлических конструкций» установлены требования к трудовым ресурсам: инженер по пожарной безопасности, инженер по технике безопасности, дизайнер с дипломом ВО, электрик с высшим образованием, а также 10 разнорабочих. Предмет закупки — изготовление и монтаж металлического ограждения (установка опор, монтаж лаг, крепление штакетника, окраска конструкций). Для выполнения этих работ достаточно стандартной строительной бригады (сварщики, монтажники, разнорабочие). Требования к наличию инженеров по пожарной безопасности и охране труда с дипломом ВО, а также дизайнера, не связаны с фактическим предметом закупки. Проект ограждения уже определён технической спецификацией, а работы не относятся к категории повышенной опасности, требующей отдельного инженера по пожарной безопасности. Согласно ст. 11 п. 3 Закона РК «О государственных закупках» № 106-VII от 01.07.2024, квалификационные требования должны вытекать из необходимости выполнения обязательств по договору и не должны необоснованно усложнять участие поставщиков. Просим исключить данные требования по трудовым ресурсам и привести конкурсную документацию в соответствие с фактическим предметом закупки. Также требуем разъяснений, по какой причине данные специалисты были включены.	2025-12-04 14:14:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы» рассмотрело Ваше обращение о наличии завышенных квалификационных требований» в конкурсной документации по лоту № 0120280054-ОК1 «Работы по изготовлению металлических конструкций». Сообщаем следующее. 1. Квалификационные требования установлены строго в соответствии с приложением 7 КД В соответствии с конкурсной документацией, перечень материальных и трудовых ресурсов предусмотрен Приложением 7 «Квалификационные требования», и в является частью утверждённой формы, заполненной Заказчиком. Данные требования включены в КД в неизменном виде и опубликованы в составе конкурсной документации Заказа в типовыми формами. (См. Приложение 7). требования к трудовым ресурсам: инженер по пожарной безопасности, инженер по технике безопасности, дизайнер, электрик, разнорабочие — 2. Квалификационные требования инженера по пожарной безопасности Техническая спецификация (Приложение 15) предусматривает выполнение работ с применением: • сварки и резки металла, с использованием передвижного сварочного агрегата, дизельного генератора, плазменного станка, металлорежущего оборудования, вибратентов и пр. (Перечень оборудования - Приложение 7 «Трудовые ресурсы» -- Согласно п. 2.1 Технического задания все работы выполняются с соблюдением действующих СНиП, ГОСТ и требований охраны труда и отраслевых регламентов. Работы, связанные с использованием сварочного агрегата, электросварки и резки металла, относятся к отмеченным видам работ, требующим обязательного контроля и оформления наряд-допусков. Присутствие инженера по пожарной безопасности необходимо для: • оценки рисков при проведении сварочных работ; • контроля соблюдения противопожарного режима на производственной базе и объекте; • оформления наряд-допусков на огневые работы; • обеспечения мер предотвращения возгораний при работе с горючими материалами и электрооборудованием. Без наличия такого специалиста допуск к работам не допустить.Поставщик в огневым работам. 3. Обоснование необходимости инженера по технике безопасности (ОТ и ТБ) Работы включают: • земляные работы (бурение ямок 0,8–1,0 м); • монтаж. • установка опор; • монтаж лаг; • сварочные работы; • работу с электросетевыми. Это создаёт повышенные риски травматизма. Инженер по ТБ обеспечивает: • разработку и контроль инструкций; • контроль соблюдения требований охраны труда; • оформление журналов безопасности; • контроль за применением СИЗ; • обеспечение безопасного выполнения сварочных и монтажных работ. Наличие специалиста является обязательным условие безопасного выполнения работ на объекте. 4. Обоснование необходимости электрика с группой допуска и высшим образованием Электрик необходим: установленный КД включает множество приборов, требующих подключения, наладки и контроля (вольтметр, мегомметр, токовые клещи, станки ЧПУ, плазменный резак и т.п.) — Кроме того, монтаж электрики, а также подключение оборудования к электросети, что допускается только персоналом с соответствующей группой допуска. Электрик обеспечивает: • безопасное подключение оборудования; • контроль состояния электроинструмента; • выполнение требований Правил технической эксплуатации электроустановок; • предотвращение рисков поражения электрическим током. 5. Обоснование необходимости дизайнера Техническая спецификация требует соблюдения: • единого цветового решения; • визуальной согласованности элементов; • геометрии ограждения; • выполнения штакетника, • аккуратности сопряжений, • ровности линий и симметрии. Контроль визуально-эстетических параметров выполняется профильным специалистом, который обеспечивает: • выдержанное цветовое печатания (RAL, TG24); • соответствие ограждения стандартам благоустройства; • согласованность конструктивных и декоративных элементов. 6. Квалификационные требования противоречат ст. 11 п. 3 Закона «О государственных закупках» Статья 11 Закона требует, чтобы квалификационные требования вытекали из необходимости выполнения договора. Каждый из специалистов включён в перечень по причине наличия соответствующих рисков и требований Технического задания, а именно: • огневые, электромонтажные, сварочные работы; • использование энергозависимого промышленного оборудования; • необходимость оформления формсвязи и технической документации по требованиям СНиП, ГОСТ, СП и норм охраны труда. Указанные требования • не носят избыточного характера, • напрямую связаны с технологией выполнения работ, • не ограничивают конкуренцию; и обеспечивают безопасность и качество исполнения договора. 7. Заключение Включение специалистов в квалификационные требования обусловлено: • специфией выполнения работ, требующих строгого соблюдения требований охраны труда и пожарной безопасности; • технологическими особенностями изготовления металлоконструкций; • необходимостью соблюдения технической и промышленной безопасности. Таким образом, требования являются обоснованными, законными и соответствующими фактическому предмету закупки.

3	210160014294	ИП жобалаев асылгу	В конкурсной документации по лоту № 8126285-ОК1 «Работы по изготовлению металлических конструкций» установлены требования к наличию приборов (инфракрасный термометр, тепловые клещи, пирометр, измеритель сопротивления, мультиметр, виброметр, мегаомметр). Данные приборы относятся к контрольно-измерительной электротехнической аппаратуре и применяются для диагностики электрооборудования, контроля шума, вибраций и состояния изоляции. Однако предмет закупки — изготовление и монтаж металлического ограждения — включает установку опор, монтаж лег, крепление арматуры в окружу конструкций. Для выполнения этих работ указанные приборы не требуются. Согласно ст. 11 п. 2 Закона РК «О государственных закупках» № 106-VII от 01.07.2024, квалификационные требования должны вытекать из необходимости выполнения обязательств по договору и не должны необоснованно устанавливать участие поставщиков. Просим исключить данные требования и привести конкурсную документацию в соответствие с фактическим предметом закупки. Также требуем разъяснений, по какой причине данные приборы были добавлены.	2025-12-04 14:08:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы» рассмотрело Ваше обращение Сообщаем следующее 1. Контрольно-измерительные приборы включены в КД в строгом соответствии с требованиями обеспечения качества и безопасности работ Технической спецификации по лоту № 8126285-ОК1 Данные приборы для выполнения работ: • с использованием электрического оборудования и инструментов; • с обязательным соблюдением требований СНиП, ГОСТ, СП и норм охраны труда; • в производственных условиях с высокой плотностью элементов ограждения; • с последующим монтажом на объекте. Техническая спецификация прямо указывает, что все работы выполняются с соблюдением требований безопасности и регламентов строительных служб, что предполагает проведение измерений и контроля параметров оборудования и условий труда. Таким образом, включение контрольно-измерительных приборов является необходимостью обеспечить безопасную эксплуатацию инструмента, соблюдение санитарно-нормативных параметров и подтверждение качества проводимых работ. 2. Обоснованность необходимости каждого прибора: Инфракрасный термометр Используется для: • контроля температуры сварочных зон и мест нанесения покрытия, • предотвращения перегрева металлических элементов при обработке, • контроля соблюдения технологических температурных режимов, имеет прямое влияние на адгезию покрытия; Это обеспечивает долговечность окраски и предотвращает деформация металла. Мультиметр, мегаомметр, измеритель сопротивления, мегаомметр Данные приборы используются для проверки и безопасной эксплуатации: • сварочного агрегата, • дизельного генератора; • станков для резки и гибки, • электроинструментов, используемых при изготовлении металлоконструкций. Они необходимы для: • контроля сопротивления изоляции, • проверки отсутствия утечек тока, • тестирования цепей, • измерения напряжения электрических соединений перед началом работ. Без таких измерений эксплуатация электрооборудования нарушает нормы охраны труда и создает угрозу травмирования электриком, а также персонала. Учитывая, что Техническая спецификация предусматривает использование значительного объема электрического оборудования, контрольно-измерительные приборы являются обязательным элементом обеспечения безопасности. Шумомер Использование оборудования (лазерный резак, профилегиб, пресс; гидравлический пресс) сопровождается повышенным уровнем шума. Шумомер необходим для: • контроля соответствия нормам санитарных правил; • фиксации уровней шума на производственной базе; • обеспечения безопасных условий труда работников (требования СНиП и СанПиН). Виброметр Вибрационный контроль требуется при эксплуатации: • профилегибочных станков, • гидравлических прессов, • отстойников, • оборудования с вращающимися элементами. Измерение вибраций необходимо для: • предотвращения выхода оборудования из строя; • предупреждения производственного травматизма; • контроля допустимого уровня вибрации на рабочем месте. 3. Требования к приборам не являются избыточными и соответствуют ст. 11 п. 2 Закона «О государственных закупках» № 106-VII. Закон РК требует, чтобы квалификационные требования: • вытекали из условий исполнения договора, • обеспечивали качество и безопасность работ; • не являлись необоснованными. В нашем случае требования обусловлены следующим: 1. Работа с электротехническим оборудованием объективно требует контроля параметров электробезопасности. 2. Использование оборудования сопровождается шумом и вибрацией, что требует контроля параметров условий труда. 3. Технология обработки и окраски металла требует контрольно-измерительных контролов. 4. Необходимости перечисленных параметров приводит к выполнению требований СНиП, ГОСТ, СанПиН и норм охраны труда. Соответственно, указанные приборы являются неотъемлемой частью обеспечения безопасности и качества работ, а не дополнительным или искусственным барьером для участия поставщиков. 4. Заключение Контрольно-измерительные приборы соответствуют квалификационным требованиям по следующим основаниям: • обеспечение промышленной и электрической безопасности, • соответствие санитарно-гигиеническим нормам, • контроль технологических параметров окраски металлоконструкций, • предотвращение аварий, брака и производственных рисков. Таким образом, данные требования полностью соответствуют фактическим работам, необходимо для выполнения работ, предусмотренным Технической спецификацией. Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

4	210160014294	ҚК жобалаған өлшеулер	В конкурсной документации по лоту № 8125285-OK1 «Работы по изготовлению металлических конструкций» установлены требования к наличию специализированного производственного оборудования. Лазерный станок для резки, листогибочный пресс, профилегибочный ЧПУ, пресс для формирования замков соединений, фрезерно-гравировальный ЧПУ. Данное оборудование применяется в заводских условиях для высокоточной металлообработки, гибки профилей и декоративной гравировки. Однако предмет закупки — изготовление и монтаж металлического ограждения — включает установку опор, монтаж лег. прессы были добавлены.	2025-12-04 14:13:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы» рассмотрело Ваше обращение Сообщаем следующее. 1. Включение оборудования, не соответствует требованиям Технической спецификации Техническая спецификация (Приложение 15 КД) прямо предусматривает, что: • все элементы ограждения изготовлены единообразно в производственных условиях; • объём металлических изделий значителен: о 450 пог. м опор, о 450 пог. м лег; о 19 806 пог. м металлопакетника, о каркаса 5 838,4 пог. м металлоконструкций; • требуется высокая точность геометрии, соблюдение размеров профилей, шероховатость кромок и технологичность стыков. Эти требования указаны в Технической спецификации (п. 10, описание объёмов, общие требований и необходимости изготовить продукцию в производственных условиях). Поэтому включение в квалификационные требования станочного оборудования не выходит за пределы технологии, а напрямую из условий выполнения работ. 2. Зачем требуется лазерный станок для резки Лазерный резак обеспечивает: • точный раскрой металлических листов, • ровные прямые углы, • отсутствие деформации металла при резке, • чистую кромку, исключающую необходимость дополнительной обработки; • стабильность и повторяемость размеров при большом объёме заготовок. Лег. При объёмах в тысячи погонных метров именно лазерная резка обеспечивает качество и скорость обработки, невозможные при использовании бытового инструмента. 3. Зачем требуется листогибочный пресс Листогибочный пресс используется для: • гибки кронштейнов, окаймлений антикатятка, элементов крепления, • обеспечения идеальной геометрии всех изгибов, • формирования ровных линий сгибов, критичных для последующего монтажа. Неособлающие углы и кривизны приводят к нарушению прямолинейности ограждения и невозможности монтажа соседних элементов. 4. Зачем требуется профилегибочный станок (ЧПУ) Профилегибочный ЧПУ необходим для: • формирования одинакового профиля у конструктивных элементов — лег, усилителей, декоративных накладок; • серийного изготовления профилей большого объёма с высокой точностью; • соблюдения требований СНиП и ГОСТ к жёсткости и геометрии профиля. При ручном изготовлении теряется точность, нарушается геометрия ограждения, увеличивается риск брака и снижается долговечность. 5. Зачем требуется пресс для формирования замков соединений Данный пресс обеспечивает: • создание соединительных замков или технологических зацеплений на металлических элементах; • прочность и эстетичность стыков, • отсутствие люфтов и перекосов после монтажа, • качественную подготовку мест крепления антикатятка и горизонтальных лег. Использование пресса гарантирует высокое качество и долговечность эксплуатации ограждения. 6. Зачем требуется фрезерно-гравировальный ЧПУ Фрезерно-гравировальное оборудование применяется для: • подготовки посадочных мест под крепёж, • выборки технологических пазов в металлических элементах, • формирования декоративных кронов и фасок, обеспечивающих аккуратный внешний вид ограждения. Это оборудование улучшает эксплуатационные и эксплуатационные свойства конструкции — что важно, поскольку ограждение является элементом благоустройства. 7. Почему требования не нарушают ст. 11 п. 3 Закона РК «О государственных закупках» Статья 11 п. 3 прямо предусматривает, что квалификационные требования должны: • вытекать из необходимости выполнения обязательств по договору; • обеспечивать надлежащую исполняемость работ; • не быть избыточными. В нашем случае: • оборудование включено не произвольно, а из основания Технической спецификации, которая требует изготовления элементов; • большой объём металлообработки (тысячи погонных метров) объективно требует станочного оборудования, обеспечивающего стабильность и качество; • отсутствие такого оборудования подрядчика может привести к браку, нарушению геометрии, снижению прочности элементов и невозможности вообще выполнить работы. Таким образом: • оборудование станки — не избыточно, необходимым для соблюдения технологических требований и обеспечения надлежащего качества металлических конструкций. 8. Заключение Требования к наличию: лазерного станка, листогибочного пресса, профилегиба, пресса и фрезерно-гравировального ЧПУ: • полностью соответствуют технологическому характеру закупочных работ; • обеспечивают стабильность изготовления конструкций в производственных условиях; • обеспечивают точность размеров, однородность профилей и высокое качество готового ограждения; • не являются чрезмерными и не ограничивают конкуренцию, поскольку аналогичные или эквивалентные, основанный для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған

сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Каршыбеков Данияр Мейрманович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16317606

№ конкурса 15783585-1
Название конкурса Изготовление ограждений с монтажом
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-12-02 16:12:05 по 2025-12-04 16:12:05
Наименование организатора КГУ "Аппарат акима Алатауского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИИН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	980901040253	Замечание к КД	Біліктілік талаптары тольығымен орнықсыз деп есептейміз, техникалық ерекшелік бойынша жұмыстар орындалатын орында тольығымен жасалады шақты ол жерде есептелік орнықтылық жұмыс, оған доменкому аппараты және доменқолқуаз цибелер қажет.	2025-12-04 10:40:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Комиссиялық мәжілісінде мынаны анықтады «Алатау ауданы әкімінің аппараты» ММ конкурс ұйымдастырушысы енгізілген біліктілік талаптарының орнықсыздығы туралы ескертпелерді қарап, келесіні хабарлайды. 1. Құрылыс-монтаждау емес жұмыстар технологиясы, ерекшеліті элементтердің орнықтылығы, ұзындығы 15 метрге дейінгідағы талап етілді Технология, ерекшеліктер (15-қосымша) сайыс: • қорғаныштар барлық, металл элементтері мөлшістік жағдайда дайындалуы тиіс; • жұмыстар орындау мен объектіге жеткізілгеннен кейін ғана монтаж жұмыстары басталады; • жұмыстар қауіпсіздігі СНиП, ГОСТ және нақты, қолдау нормаларына сәйкес орындалады; • Элементтер монтаж тек объектіде жасалатынын болдырмейді. Керісінше, технология, ерекшелік бірмыңғай көрсетеді: барлық элементтер мөлшістік жағдайда жасалады, әл объектіде тек монтаж жасалады. Сонымен қатар: жеткізілген лабораториялық баяқ! — металл конструкциялары жасау, ию, кесу, дәл өлшемге келтіру, дайындау — мөлшістік бала мен тақсті жобадағы қажет етеді. 2. Технологиялық ерекшелік: жұмыс істеу жағдайлары, жалпы мен технологиялық талаптар қорғаныш құралы жобасы қажет етеді 650 м.п. тірек, 650 м.п. лаг және 10 000 м.п. металл штакетник дайындау — бұл: • өндірістік мөлшері; • пайдаланудағы дәлдігі; • монтаждау технологиясы; • жасау мен жігу сапасын, қойылатын жоғары талаптар. Бұл мөлшіттерді тек қолмен жасалатын қарапайым доменкому жұмыстары орындау мүмкін емес. Сондықтан жасалмаған жарықтілігін қажетті материалдың, ресурстар (электрді кесу станогы, листогиб, профилегиб, вибратор), өлшеу құралдары және т.б.) технологиялық процестің мәнінде болуы ретінде қарастырылуы керек: • дәлдік; • өнімділік; • қауіпсіздік; • қайта өңдеу сапасын; • сайысты сыныптарында; • ұзақ мерзімділігін қамтамасыз етеді. 3. Біліктілік талаптары: Заңнама бойынша білікті талаптар сайыс жасау Заң талаптары бойынша біліктілік талаптары: • шаруашылық субъектісі болуы тиіс; • өнімнің сапасын, қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс; • орнықты жұмыстар болмауы тиіс. Білік талаптарының ерекшелік мөлшістік дайындауды міндетінде: • Өндірістік дайындау — қорғаныш өлшеу құралдарын, кесу және ию технологиясын талап етеді. • Қорғаныштың барлық элементтерін алдын ала монтаждамау барлық жұмысты орындауға мүмкіндік, нақтылы мәтіні мәтіні нақты мәлімді — мөлшістік дайындық. Сондықтан белгілемеген талаптар технологиялық ерекшеліктері, әрі олар қатаң дәлдіктерге бағынысты мөлшіттік шектеулерді. 4. Құрылғылар: Білікті білікті талаптары. • жұмыстың технологиялық ерекшеліктер • мөлшістік дайындық қажеттіліктер; • қауіпсіздік және сапа нормалары; • жобалық-сметалық құжаттар талабына толық сәйкес келеді. Осылар бойынша конкурс ұйымдастырушы конкурстар-ақпау ушін жеті жақ.

2	210160014294	Замечание к КД	В конкурсной документации по лоту № 0125ЗЛ54-ОК1 «Работы по изготовлению металлических конструкций» установлены требования к трудовым ресурсам: инженер по пожарной безопасности, инженер по технике безопасности, дизайнер с дипломом ВО, электрик с высшим образованием, а также 10 разнорабочих. Предмет закупки — изготовление и монтаж металлического ограждения (установка опор, монтаж лаг, крепление штакетника, окраска конструкций). Для выполнения этих работ достаточно стандартной строительной бригады (сварщики, монтажники, разнорабочие). Требования к наличию инженеров по пожарной безопасности и охране труда с дипломами ВО, а также дизайнера, не связаны с фактическим предметом закупки. Проект ограждения уже определён технической спецификацией, а работы не относятся к категории повышенной опасности, требующей отдельного инженера по пожарной безопасности. Согласно ст. 11 п. 2 Закона РК «О государственных закупках» №198-VII от 01.07.2024, квалификационные требования должны вытекать из необходимости выполнения обязательств по договору и не должны необоснованно ограничивать участие поставщиков. Просим исключить данные требования по трудовым ресурсам и привести конкурсную документацию в соответствие с фактическим предметом закупки. Также требуем разъяснений, по какой причине данные специалисты были включены.	2025-12-04 14:14:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы» рассмотрело Ваше обращение о наличии завышенных квалификационных требований» в конкурсной документации по лоту № 0125ЗЛ54-ОК1 «Работы по изготовлению металлических конструкций». Сообщаем следующее. 1. Квалификационные требования установлены строго в соответствии с приложением 7 КД В соответствии с конкурсной документацией, перечень материальных и трудовых ресурсов предусмотрен Приложением 7 «Квалификационные требования», – и является частью утверждённой формы, заполненной Заказчиком. Данные требования включены в КД в неизменном виде и опубликованы в составе конкурсной документации Заказа в типовом формате. (См. Приложение 7). требования к трудовым ресурсам: инженер по пожарной безопасности, инженер по технике безопасности, дизайнер, электрик, разнорабочие — 2. 2. Необходимость инженера по пожарной безопасности Техническая спецификация (Приложение 15) предусматривает выполнение работ с применением: • сварки и резки металла, с использованием передвижного сварочного агрегата, дизельного генератора, плазменного станка, металлорежущего оборудования, вибратмитов и др. (Перечень оборудования - Приложение 1 Материальных ресурсов -- Согласно п. 2.1 Технического задания все работы выполняются с соблюдением действующих СНиП, ГОСТ и требований охраны труда и отраслевых регламентов при: • использовании сварочного агрегата, электросварки и резки металла, относится к огнеопасным видам работ, требующим обязательного контроля и оформления наряд-допусков. Присутствие инженера по пожарной безопасности необходимо для: • оценки рисков при проведении сварочных работ; • контроля соблюдения противопожарного режима на производственной базе и объекте; • оформления наряд-допусков на огневые работы; • обеспечения мер предотвращения возгораний при работе с горючими материалами и электрооборудованием. Без наличия такого специалиста работы не могут быть допущены.Поставщик к огневым работам. 3. Обоснование необходимости инженера по технике безопасности (ОТ и ТБ) Работы включают: • земляные работы (бурение ямок 0,8–1,0 м); • монтаж. • установка стальных опор, • сварочные работы, • работу с электрооборудованием. Это создаёт повышенные риски травматизма. Инженер по ТБ обеспечивает: • разработку и контроль инструкций, • контроль соблюдения требований охраны труда, • оформление журналов безопасности, • контроль за применением СИЗ, • обеспечение безопасного выполнения сварочных и монтажных работ. Наличие специалиста является обязательным условием безопасного выполнения работ на объекте. 4. Обоснованиеи необходимости электрика с группой допуска и высшим образованием Техническая спецификация устанавливает КД, включает множество приборов, требующих подключения, наладки и контроля (вольтметр, мегомметр, токовые клещи, станки ЧПУ, плазменный резак и т.п.) — Кроме того, монтаж электрооборудования и подключение оборудования к электросети, что допускается только персоналом с соответствующей группой допуска. Электрик обеспечивает: • безопасное подключение оборудования; • контроль состояния электроинструмента; • выполнение требований Правил технической эксплуатации электроустановок; • предотвращение рисков поражения электрическим током. 5. Обоснование необходимости дизайнера Техническая спецификация требует соблюдения: • единого цветового решения; • визуальной согласованности элементов; • геометрической корректности расположения штакетника; • аккуратности сопряжений; • ровности линий и симметрии. Контроль визуально-эстетических параметров выполняется профильным специалистом, который обеспечивает: • выдерживание цветовое печатания (RAL 7024); • соответствие ограждения стандартам благоустройства; • согласованность конструктивных и декоративных элементов. 6. Соответствие требованиям законодательства ст. 11 п. 2 Закона «О государственных закупках» Статья 11 Закона требует, чтобы квалификационные требования вытекали из необходимости выполнения договора. Каждый из специалистов включён в перечень по причине наличия соответствующих рисков и требований Технического задания, а именно: • огневые, электромонтажные, эстетические работы; • использование энергоёмкого промышленного оборудования; • необходимость оформления формуляра и технической документации в строгом соответствии СНиП, ГОСТ, СП и норм охраны труда. Указанные требования • не носят избыточного характера, • напрямую связаны с технологией выполнения работ, • не ограничивают конкуренцию; в противном случае безопасность и качество исполнения договора. 7. Заключение Включение специалистов в квалификационные требования обусловлено: • спецификой выполнения работ, требующих строгого соблюдения требований охраны труда и пожарной безопасности; • технологическими особенностями изготовления металлоконструкций; • необходимостью соблюдения технической и промышленной безопасности. Таким образом, требования являются обоснованными, законными и соответствующими фактическому предмету закупки.

2	210160014294	Замечание к КД	В конкурсной документации по лоту № 0126ЗЕ54-ОК1 «Работы по изготовлению металлических конструкций» установлены требования к наличию приборов (инфракрасный термометр, тепловые клещи, нутомер, измеритель сопротивления, мультиметр, виброметр, метаномер). Данные приборы относятся к контрольно-измерительной электронной аппаратуре и применяются для диагностики электросетьювков, контроля шума, вибраций и состояния изоляции. Однако предмет закупки — изготовление и монтаж металлического ограждения — включает установку опор, монтаж лег. крепления антиветника в первую конструкций. Для выполнения этих работ указанные приборы не требуются. Согласно ст. 11 п. 3 Закона РК «О государственных закупках» № 198-VII от 01.07.2024, квалификационные требования должны вытекать из необходимости выполнения обязательств по договору и не должны необоснованно усложнять участие поставщиков. Просим исключить данные требования и привести конкурсную документацию в соответствие с фактическим предметом закупки. Также требуем разъяснений, по какой причине данные приборы были добавлены.	2025-12-04 14:09:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы» рассмотрело Ваше обращение Сообщаем следующее 1. Контрольно-измерительные приборы включены в КД в строгом соответствии с требованиями обеспечения качества и безопасности работ Технической спецификации по лоту № 0126ЗЕ54-ОК1 «Работы по изготовлению» выполнение работ: • с использованием электрического оборудования и инструментов; • с обязательным соблюдением требований СНиП, ГОСТ, СП и норм охраны труда; • в производственных условиях с наличием опасных элементов ограждения; • с последующим монтажом на объекте. Техническая спецификация прямо указывает, что все работы выполняются с соблюдением требований охраны труда и регламентов строительных служб, что предполагает проведение измерений и контроля параметров оборудования и условий труда. Таким образом, включение контрольно-измерительных приборов необходимо для гарантии обеспечить безопасную эксплуатацию инструмента, соблюдение санитарно-нормативных параметров и подтверждение качества проведенных работ. 2. Обоснование необходимости каждого прибора: Инфракрасный термометр Используется для: • контроля температуры сварочных зон и мест нанесения покрытия, • предотвращения перегрева металлических элементов при обработке, • контроля температуры окружающей технологический режим, имеет прямое влияние на адгезию покрытия; Это обеспечивает долговечность окраски и предотвращает деформация металла. Мультиметр, измеритель сопротивления, метаномер Данные приборы используются для проверки и безопасной эксплуатации: • сварочного агрегата, • циклевального генератора; • станков для резки и гибки, • электроинструментов, используемых при изготовлении металлоконструкций. Они необходимы для: • контроля сопротивления изоляции, • проверки отсутствия утечек тока, • тестирования цепей, • обеспечения надежности электрических соединений перед началом работ. Без таких измерений эксплуатация электрооборудования нарушает нормы охраны труда и создает угрозу травмами электриком, а также персонала. Учитывая, что Техническая спецификация предусматривает использование значительного объема электрического оборудования, контрольно-измерительные приборы являются обязательным элементом обеспечения безопасности. Шумомер Использование оборудования (ударный резец, профилегиб, пресс; гидравлический пресс) сопровождается повышенным уровнем шума. Шумомер необходим для: • контроля соответствия нормам санитарных правил; • фиксации уровней шума на производственной базе; • обеспечения безопасных условий труда работников (требования СНиП и СанПиН). Виброметр Вибрационный контроль требуется при эксплуатации: • профилегибочных станков, • гидравлических прессов, • станков, • оборудования с вращающимися элементами. Измерение вибраций необходимо для: • предотвращения выхода оборудования из строя; • предупреждения производственного травматизма; • контроля допустимого уровня вибрации на рабочем месте. 3. Требования к приборам не являются избыточными и соответствуют ст. 11 п. 3 Закона «О государственных закупках» № 198-VII. Закон РК требует, чтобы квалификационные требования: • вытекали из условий исполнения договора, • обеспечивали качество и безопасность работ; • не являлись необоснованными. В нашем случае требования обусловлены следующим: 1. Работа с электрическими оборудованием объективно требует контроля параметров электробезопасности. 2. Использование оборудования сопровождается шумом и вибрацией, что требует контроля параметров условий труда. 3. Технология обработки и окраски металла требует контроля параметров контроля. 4. Необходимость перечисленных параметров приводит к выполнению требований СНиП, ГОСТ, СанПиН и норм охраны труда. Соответственно, указанные приборы является неотъемлемой частью обеспечения безопасности и качества работ, а не дополнительным или искусственным барьером для участия поставщиков. 4. Заключение Контрольно-измерительные приборы соответствуют квалификационным требованиям по следующим основаниям: • обеспечение промышленной и электрической безопасности, • соответствие санитарно-гигиеническим нормам, • контроль технологических параметров изготовления металлоконструкций, • предотвращение аварий, брака и производственных рисков. Таким образом, данные требования полностью соответствуют принципам необходимости для выполнения работ, предусмотренным Технической спецификацией. Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

4	231040014294	Замечание к КД	В конкурсной документации по лоту № 0125ЗИЗ-ОЕ1 «Работы по изготовлению металлических конструкций» установлены требования к наличию специализированного производственного оборудования, лазерный станок для резки, листогибочный пресс, профилегибочный ЧПУ, пресс для формирования замков соединений, фрезерно-гравировальный ЧПУ. Данное оборудование применяется в заводских условиях для высокоточной металлообработки, гибки профилей и декоративной гравировки. Однако предмет закупки — изготовление и монтаж металлического ограждения — включает установку опор, монтаж лаг, кронштейнов штампованных и декоративных конструкций. Для выполнения этих работ достаточно стандартного строительного и монтажного инструмента (сварка, бетонирование, крепёж). Согласно ст. 11 п. 3 Закона РК «О государственных закупках» № 156-VII от 01.07.2024, квалификационные требования должны вытекать из необходимости выполнения обязательств по договору и не должны необоснованно устанавливать участие поставщиков. Просим исключить данные требования в пользу конкурсную документацию в соответствие с фактическим предметом закупки. Также требуем разъяснений, по какой причине данные станки и прессы были добавлены.	2025-12-04 14:13:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы» рассмотрело Ваше обращение Сообщаем следующее: 1. Включённые в квалификационные требования требования Технической спецификации Техническая спецификация (Приложение 15 КД) прямо предусматривают, что: • все элементы ограждения должны быть выполнены в производственных условиях; • объём металлических изделий значителен: а) 450 пог. м опор, б 450 пог. м лаг, в 19 806 пог. м металлопластинтина, г) окраска 5 858,4 пог. м металлоконструкций; • требуется обеспечить точность геометрии, соблюдение размеров профилей, шероховатость кромок и технологичность сборки. Эти требования указаны в Технической спецификации (п. 10, описание объёмов, общие требований и необходимости изготовить продукцию в производственных условиях). Поэтому включение в квалификационные требования станочного оборудования не выходит за пределы технической, а вытекает из условий выполнения работ. 2. Зачем требуется лазерный станок для резки Лазерный резак обеспечивает: • точный раскрой металлических листов, • отсутствие углов, • отсутствие деформации металла при резке, • чистую кромку, исключающую необходимость дополнительной обработки; • стабильность и повторяемость размеров при большом объёме изделий (450 пог. м). При объёмах в тысячи погонных метров именно лазерная резка обеспечивает качество и скорость обработки, невозможные при использовании бытового инструмента. 3. Зачем требуется листогибочный пресс Листогибочный пресс используется для: • гибки кронштейнов, окаймлений штампованных, элементов крепления, • обеспечения идеальной геометрии всех изгибов, • формирования жёстких рёбер жесткости для последующего монтажа. Неособлающие углы и кривизны приводят к нарушению прямолинейности ограждения и невозможности монтажа последующих элементов. 4. Зачем требуется профилегибочный станок (ЧПУ) Профилегибочный ЧПУ необходим для: • формирования одинакового профиля всех конструктивных элементов — лаг, усилителей, декоративных накладок; • серийного изготовления профилей большого объёма с высокой точностью; • соблюдения требований СНиП и ГОСТ к жёсткости и геометрии профиля. При ручном изготовлении теряется точность, нарушается геометрия ограждения, увеличивается риск брака и снижается долговечность. 5. Зачем требуется пресс для формирования замков соединений Данный пресс обеспечивает: • создание соединительных замков или технологических зацеплений на металлических элементах; • прочность и эстетичность стыков, • отсутствие люфтов и перекосов после эксплуатации, • качественную подготовку мест крепления штампованных и горизонтальных лаг. Использование пресса гарантирует высокое качество и долговечность эксплуатации ограждения. 6. Зачем требуется фрезерно-гравировальный ЧПУ Фрезерно-гравировальное оборудование применяется для: • подготовки посадочных мест под кронёки, • выборки технологических пазов в штампованных элементах, • формирования декоративных кромок и фасок, обеспечивающих завершённый внешний вид ограждения. Это оборудование улучшает эксплуатационные и эксплуатационные свойства конструкции — что важно, поскольку ограждение является элементом благоустройства. 7. Почему требования не нарушают ст. 11 п. 3 Закона РК «О государственных закупках» Статья 11 п. 3 прямо предусматривает, что квалификационные требования должны: • вытекать из необходимости выполнения обязательств по договору; • обеспечивать надлежащую исполнимость работ; • не быть избыточными. В нашем случае: • оборудование включено не произвольно, а из основания Технической спецификации, которая требует изготовления штампованных элементов; • большой объём металлообработки (тысячи погонных метров) объективно требует станочного оборудования, обеспечивающего скорость и качество; • отсутствие данного оборудования подрядчика может привести к браку, нарушению геометрии, снижению прочности элементов и невозможности вообще выполнить работы. Таким образом: • перечисленные станки — не избыточны, а необходимы для соблюдения технологических требований и обеспечения надлежащего качества металлических конструкций. 8. Заключение Требования к наличию: лазерного станка, листогибочного пресса, профилегиба, пресса и фрезерно-гравировального ЧПУ: • полностью соответствуют технологическому характеру закупочных работ; • обеспечивают прочность изготовления конструкций в производственных условиях; • обеспечивают точность размеров, однородность профилей и высокое качество готового ограждения; • не являются чрезмерными и не ограничивают конкуренцию, поскольку вытекают из предмета и исполнимости, оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной

конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник	Каршыбеков Данияр Мейрманович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).