«Жамбыл облысы Қордай ауданының ШІК Р-10 каналын реконструкциялау»
Жұмыс жобасы бойынша
03.12.2025 ж. № 19-0408/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Казюжгипроводстройпроект» жаупкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0408/25 от 03.12.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция канала вхк Р-10 Кордайского района Жамбылской области»

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казюжгипроводстройпроект»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция канала вхк Р-10 Кордайского района Жамбылской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 11.09.2025 г. № 910640000040/250161/00 (161)

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казюжгипроводстройпроект», лицензия от 11.03.2025 г. №14003747 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
техническое задание на проектирование, утверждённое РГУ «Комитетом водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» от 2024 года, дополнение к техническому заданию от 09.07.2025 года;
техническое задание на автоматизацию распределения и учета воды на оросительных каналах в рамках разработки ПСД, утверждённое Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» от 14.03.2025 года;
дефектный акт утверждённый ЖФ РГП «Казводхоз» подписанный комиссионно от 24.12.2024 года;
акт технического обследования подписанный комиссионно от 10.12.2024 года;
архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ) № KZ03VUA01391490 от 11.02.2025 г., выданное КГУ «Отделом архитектуры и градостроительства Кордайского района Жамбылской области»;
письмо № 22-1-20-03/1097 от 16.07.2025 г. выданное РГУ «Комитетом водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» о проведении комплексной вневедомственной экспертизы, о финансировании, о начале строительства в апреле 2026 года;
технический паспорт объекта недвижимости канала, Кордайского района, с.о. Беткайнарский, уч.кв.106, уч.2, кадастровый номер 06:090:106:091:1 от 29.01.2019 г., выданный отделом Кордайского района по земельному кадастру и недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Жамбылской области;
акт на право постоянного землепользования, кадастровый номер 06-090-106-091, площадь земельного участка 1,5280 га, целевое назначение земельного участка: для обслуживания канала «ВХК Р-10», изготовлен Кордайским районным отделом по Земельному кадастру и недвижимости – Филалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» от 21.12.2018 г.;
постановление акимата Кордайского района Жамбылской области № 497 от 12.12.2018 г. о предоставлении права постоянного землепользования для обслуживания водоканалов на

территории Кордайского района, площадью земельного участка 1,5280 га для канала «ВКХ Р-10»;

постановление акима Кордайского района Жамбылской области № 356 от 17.10.2025 г., о разрешении на разработку ПСД по каналу Р-10 расположенному в Кордайском районе;

договор о государственных закупках работ по разработке ПСД между Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» и ТОО «Казюжгипроводстройпроект» № 658 от 21.08.2024 г.;

письмо № 20-1-20-03/1156 от 25.07.2025 г. выданное РГУ «Комитетом водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», что ранее по РП «Реконструкция канала вхк Р-10 Кордайского района Жамбылской области» строительные работы не проводились, заключение госэкспертизы не выдавалось;

письмо № 29-9-24/118 от 06.02.2025 г. выданное ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, о карьерах грунта (суглинка) Кордайского района;

письмо № 29-9-24/152 от 13.02.2025 г. выданное ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, о пропускных способностях каналов Кордайского района;

акт обследования утвержденный ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, подписанный комиссионно на вырубку и корчевке деревьев;

письмо исх.№ 14-05/3643 от 17.09.2025 г. выданное АО «Авиационная администрация Казахстана», что данный объект не требует получения разрешения о угрозе безопасности полета воздушных судов;

письмо № 20-1-20-03/1957 от 03.11.2025 г., выданное РГУ «Комитетом водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», о праве подписи ЖФ РГП «Казводхоз»;

письмо № 20-1-20-03/1961 от 03.11.2025 г., выданное РГУ «Комитетом водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», что не предусмотрены затраты на управление проектом;

письмо № 27-26-09/563 от 23.06.2025 г., выданное ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, о продолжительности вегетационного периода 180-210 дней;

письмо № 27-26-09/227 от 23.06.2025 г., выданное ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, о складировании демонтированных металлических и железобетонных изделий на базе Кордайского ПУ ЖФ РГП «Казводхоз»;

письмо исх.№ 762 от 14.08.2025 г., вхд. № 961 от 14.08.2025 г., выданное КГУ «Управление ветеринарии акимата Жамбылской области», об отсутствии очагов сибирской язвы и скотомогильников;

протокол проектно-изыскательского отдела ТОО «Казюжгипроводстройпроект» по мониторингу цен автоматизации и цифровизации по объекту «Реконструкция канала вхк Р-10 Кордайского района Жамбылской области», утвержденный РГУ «Комитетом водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», подписанный комиссионно от 28.10.2025 г.;

техническое заключение № 5-ТО/2025 от 03.03.02025 г. по техническому обследованию внтрихозяйственного канала Р-10 Кордайского района Жамбылской области, выполненный ТОО «ANKO Group», свидетельство об аккредитации № KZ34VWC00217069 от 23.07.2024 г.,

выданный РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан»; аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Нуршанов С.А. № KZ83VJE00056515;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту «Реконструкция канала вхк Р-10 Кордайского района Жамбылской области», выполненный ТОО «Өркен», государственная лицензия № 14003236 от 28.02.2014 г., выданный Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК. Министерство регионального развития РК;

технический отчет по топографо-геодезическим работам по объекту «Реконструкция канала вхк Р-10 Кордайского района Жамбылской области», выполненный ТОО «Геодезия Group». государственная лицензия № 20006951 от 19.05.2020 г., выданный государственным учреждением «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан». Акимат города Нур-Султан;

перечень прайс-листов утвержденный РГУ «Комитетом водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» 01.12.2025 г.;

топосъемка с масштабом 1:1000 выполненная «Геодезия Group», государственная лицензия № 20006951 от 19.05.2020 г.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

№ 28-8-05-04/1332 от 03.10.2025 г., РГУ «Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов» Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерство водных ресурсов и ирригации РК о согласовывании вид работ, подлежащих непосредственному выполнению на водных объектах, водоохранных зонах и водоохранных полосах;

№ 27-26-09/646 от 18.07.2025 г., согласование принятых технических проектных решений;

транспортная схема канала Р-10 согласованная с ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз»;

топосъемка согласованная с ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Жамбылская область, Кордайский р-н, Канал ВХК Р-10 Кордайского

Сейсмичность района: 8 баллов

Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автоматика	Найдёнов Д.А.	KZ54VJE00087204	Соответствует
2	Проект организации строительства	Бирюкова И.В.	KZ35VJE00022459	Соответствует
3	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует

4	Сметный раздел	Бирюкова И.В.	KZ35VJE00022459	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность канала	км	4,58	4,58
2	Головной расход	м³/сек	1,50	1,50
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2027 гг., в том числе:	млн. тенге	942,021	940,515
5.1	СМР	млн. тенге	737,530	736,597
5.2	оборудование	млн. тенге	17,103	16,779
5.3	прочие затраты	млн. тенге	187,388	187,139
6	Продолжительность строительства	месяц	6,5	6,5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция канала вхк Р-10 Кордайского района Жамбылской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жамбыл облысы Қордай ауданының ШІК Р-10 каналын реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Нурманбетов Б.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыдық Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бирюкова И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Найдёнов Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алимбаева Ж.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону