«Жамбыл облысы Байзақ ауданы Құмбел шаруашылықішілік каналын реконструкциялау»
Жұмыс жобасы бойынша
03.12.2025 ж. № 19-0410/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Казюжгипроводстройпроект" жаупкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0410/25 от 03.12.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция внутрихозяйственного канала Кумбел Байзакского района Жамбылской области»

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казюжгипроводстройпроект"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция внутрихозяйственного канала Кумбел Байзакского района Жамбылской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 11.09.2025 г. № 910640000040/250156/00 (156).

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казюжгипроводстройпроект", лицензия от 11.03.2014 г. №14003747 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
техническое задание на разработку проектно-сметной документации, согласованное РГП на ПХВ «Казводхоз», утвержденное председателем Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 19.08.2024 г.;
договор о государственных закупках работ по разработке проектно-сметной документации № 611 от 19.08.2024 г.;
дополнение к техническому заданию на разработку проектно-сметной документации, согласованное РГП на ПХВ «Казводхоз», ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз», утвержденное председателем Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 09.07.2025 г.;
техническое задание на автоматизацию распределения и учета воды на оросительных каналах в рамках разработки проектно-сметной документации, утвержденное вице-министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 14.03.2025 г.;
протокол ТОО «Казюжгипроводстройпроект» по мониторингу цен по автоматизации и цифровизации по объектам проектирования рабочих проектов реконструкции каналов Байзакского района Жамбылской области, утвержденный зам. председателя РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» Сериковым Н.Н. от 06.11.2025 г.;
концепция развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 05.02.2024 г. №66;
письмо Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" № 22-1-22-03/119 от 27.01.2025 г. о том, что финансирование проекта будет осуществляться за счет заемных средств из Исламского банка развития;
письмо Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" № 20-1-20-03/1436 от 29.08.2025 г. о том, что источником финансирования являются государственные инвестиции;
письмо Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" № 22-1-20-03/2309 от 03.12.2025 г. о сроке начала строительства – апрель 2026 г.;

письмо Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" № 22-1-20-03/2101 от 11.11.2025 г. о передаче прав подписания ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК исходной документации по объекту «Реконструкция внутрихозяйственного канала Кумбел Байзакского района Жамбылской области»;

постановление акима Байзакского района Жамбылской области № 340 от 20.11.2017 г. о предоставлении права постоянного землепользования Байзакскому районному коммунальному водохозяйственному предприятию «Базарбай» на праве хозяйственного ведения Управления природных ресурсов и природопользования акимата Жамбылской области для обслуживания и ежегодного текущего ремонта каналов согласно приложению №1;

постановление акима Жамбылской области №278 от 25.12.2017 г. о передаче водохозяйственных сооружений из коммунальной собственности Жамбылской области в республиканскую на баланс РГП «Казводхоз», согласно приложению;

акт приема-передачи от 18.01.2018 г.;

акт на право постоянного землепользования № 982668 от 13.11.2017 г., выданный филиалом НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Жамбылской области: кадастровый номер земельного участка 06-087-104-166, площадь земельного участка – 2,6844 га, целевое назначение – для обслуживания и проведения годового текущего ремонта канала «Құмбел», месторасположение – из земель запасов «Кенес» из земель Коптерекского а/о Байзакского района Жамбылской области;

технический паспорт объекта, Байзакский район, с.о. Коптерекский, с. Кенес, кадастровый номер 06-087-104-166 от 15.11.2017 г., составленный Базакским районным отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости – филиал НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан по Жамбылской области;

экспертное заключение № 14-ТО/2025 от 04.03.2025 г. по техническому обследованию внутрихозяйственного канала Кумбел Байзакского района Жамбылской области, выполненное ТОО «ANKOGroup» (свидетельство об аккредитации № KZ34VWC00217069 от 23.07.2024 г.);

акт технического обследования, составленный и подписанный комиссионно, с участием начальника ПУ «Байзак» Жузбаев К.У., гидротехника ПУ «Байзак» ЖФ РГП «Казводхоз» Сатенов Н., акима с.Кенес с/о Копиерек Байзакского района Косемисов С., жителя с. Кенес с/о Коптерек Байзакского района Шымырбаев К., специалистов ТОО «Казюжгипроводстройпроект» от 05.02.2024 г.;

акт обследования зеленых насаждений, перечень каналов и количество деревьев, подлежащих вырубке, составленный и подписанный комиссионно, утвержденный ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» от 06.02.2025 г.;

дефектная ведомость объемов работ на демонтажные работы, составленная и подписанная комиссионно, утвержденная ЖФ РГП «Казводхоз» от 06.11.2025 г.;

письмо КГП на ПХВ «Жамбылская областная ветеринарная станция» Управления ветеринарии акимата Жамбылской области № 732 от 05.11.2025 г. об отсутствии в радиусе 1000 м от участков, где планируется проведение строительных работ по объектам «Казводхоз», участков неблагополучных по очагам сибирской язвы и скотомогильников нет;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) № KZ37VUA01372836 от 05.02.2025 г., выданное КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства, строительства акимата Байзакского района»;

технический отчет по топографо-геодезическим работам, топографическая съемка М1:1000, выполненные Индивидуальным предпринимателем Кыпшакбаевым М.Р. в ноябре 2024 г., государственная лицензия № 14014539 от 26.09.2014 г.;

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ИП «Өркен» индивидуальный предприниматель Джарасов О.Б. в ноябре 2024 г., государственная лицензия № 14003236 от 28.02.2014 г.;

письмо ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК № 27-26-09/378 от 05.05.2025 г. о пропускной способности каналов Байзакского района;

письмо ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК № 29-9-24/118 от 06.02.2025 г. о карьерах грунта (суглинок) Байзакского и Кордайского районов;

письмо ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК о карьерах инертных материалах Байзакского и Кордайского районов, б/д;

письмо ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК № 29-9-24/131 от 10.02.2025 г. о дальности расположения полигона твердых бытовых отходов по Байзакскому району – 1,5 км от с. Сарыкемер;

письмо ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК № 27-26-09/1041 от 07.11.2025 г. о необходимости эксплуатационной дороги на одной из берм канала шириной полосы не менее 3,5 м;

письмо Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" № 22-1-20-03/2122 от 12.11.2025 г о том, что демонтируемые металлические и другие железобетонные изделия по каналам реконструкции в Жамбылской области не пригодны к дальнейшему использованию и подлежат утилизации как строительный мусор;

письмо Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" № 20-1-20-03/2071 от 10.11.2025 г. о расстояниях по объекту «Реконструкция внутрихозяйственного канала Кумбел Байзакского района Жамбылской области» по доставке сборного железобетона, инертных материалов, доставке камня, полигон твердых бытовых отходов, карьера грунта (суглинок);

письмо Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" № 20-1-20-03/2070 от 10.11.2025 г. о том, что реконструкция каналов Байзакского района Жамбылской области осуществляется в пределах существующего русла без изменения его трассировки и без выхода за установленные границы земельного участка, работы выполняются в соответствии с утвержденными государственным актом на право землепользования и техническим паспортом канала;

письмо ТОО «КаР-Тел» с ТМ «Beeline Business» № 6.3.1-4/62801/2025 от 11.11.2025 г. о текущем состоянии качества покрытия сотовой связи, по координатам, в т.ч. канал Кумбел: 43°10'8.33"С 71°18'56.00"В – слабое покрытие 2G;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-20-03/2039 от 06.11.2025 г. об отсутствии затрат на управление проектом «Реконструкция внутрихозяйственного канала Кумбел Байзакского района Жамбылской области»;

письмо ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК № 27-26-09/563 от 23.06.2025 г. о том, что в соответствии со специальным разрешением на водопользование, продолжительность вегетационного периода составляет 180–210 дней, в т.ч. Байзакский район – с первой декады апреля по третью декаду октября;

письмо Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 20-3-20-03/1460 от 04.09.2025 г. о дальности расположения

реконструируемых 71 канала Жамбылской области от контрольной точки аэродрома гражданской авиации г. Тараз и не попадания под условия пункта 7, раздела 1 Постановления Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2011 года № 504 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полётов воздушных судов».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование топографической съемки М1:1000 с ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК, б/д;

письмо РГУ «Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов» № 28-8-05-04/1332 от 03.10.2025 г. мотивированный отказ в выдаче согласования;

с ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК технических решений рабочего проекта, письмо-согласование № 27-26-09/937 от 10.10.2025 г.;

с ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК от 17.06.2025 г. (Том 3. Альбом-1, л.-4);

с ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК транспортной схемы;

письмо ГУ «Управление специализированной службы охраны Жамбылской области» №16-2-1-35/921-И от 22.10.2025 г. об отсутствии необходимости в согласовании рабочих проектов оросительных каналов с ГУ УССО Жамбылской области;

письмо Акционерное общество «Авиационная администрация Казахстана» № 1596-КВХ от 17.09.2025 г. о том, что по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию 71 канала Жамбылской области, удаление от контрольной точки аэродрома г. Тараз составляет 30 км, не относится к объектам/деятельности, перечисленным в пункте 7 Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2011 года № 504, в связи с чем получение разрешения от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации не требуется.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Жамбылская область, Байзакский район, Коптерекский с/о, с.Кенес, существующий водохозяйственный канал «Кумбел».

Сейсмичность района: 8 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автоматика	Найдёнов Д.А.	KZ54VJE00087204	Соответствует
2	Проект организации строительства	Бирюкова И.В.	KZ35VJE00022459	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых	Зулпыхаров А.К.		Соответствует

	предложений по сметной документации			
4	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
5	Сметный раздел	Бирюкова И.В.	KZ35VJE00022459	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность канала	км	8,26	8,26
2	Головной расход канала	м³/сек	0,70	0,70
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2027 гг., в том числе:	млн. тенге	909,050	904,123
5.1	СМР	млн. тенге	724,819	718,718
5.2	оборудование	млн. тенге	15,109	19,115
5.3	прочие затраты	млн. тенге	169,122	166,290
6	Продолжительность строительства	месяц	6	6

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция внутрихозяйственного канала Кумбел Байзакского района Жамбылской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.
3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жамбыл облысы Байзақ ауданы Құмбел шаруашылықішілік каналын реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.
4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Нурманбетов Б.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыдық Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Найдёнов Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Зулпыхаров А.К.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бирюкова И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ефремова В.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону