«Жамбыл облысы Байзақ ауданының Шахан ШІК реконструкциялау»
Жұмыс жобасы бойынша
03.12.2025 ж. № 19-0407/25
(оң)
ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Казюжгипроводстройпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0407/25 от 03.12.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция вхк Шахан Байзакского района Жамбылской области»

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казюжгипроводстройпроект»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция вхк Шахан Байзакского района Жамбылской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 29.09.2025 года № 910640000040/250175/00 (175).

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казюжгипроводстройпроект», лицензия от 11.03.2014 года №14003747 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утверждённое председателем Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК от 21.08.2024 года;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) № KZ04VUA01378280 от 06.02.2025 года, выданное КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»;
дополнение к заданию на проектирование, утвержденное председателем Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации от 09.07.2025 года;
акт на право постоянного землепользования № 982658 от 10.11.2017 года, выданный Департаментом земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиал НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Жамбылской области;
дефектная ведомость объемов работ на РП «Реконструкция вхк Шахан Байзакского района Жамбылской области», утверждённая главным инженером ЖФ РГП «Казводхоз» от 14.02.2025 года;
акт технического обследования вхк Шахан Байзакского района Жамбылской области от 07.02.2025 года, составленный апаратом акимата Темирбекского сельского округа Байзакского района Жамбылской области;
экспертное заключение по техническому обследованию внутрихозяйственного канала Шахан №19-ТО-2025 от 04.03.2024 года, выполненное ТОО «ANKO Group», свидетельство об аккредитации № KZ34VWC00217069 от 23/07/2024 года. Аттестаты экспертов Нуршанов С.А. № KZ83VJE00056515 от 07.07.2015 года № 51-ө, Касенов К.М. № KZ05VJE00043272 от 24.12.2018 года №163-ө, Акбалаев Е.Т. № KZ51VJE00091429 от 28.02.2025 года № 34-ө;
письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республбики Казахстан» № 22-1-22-03/119 от 27.01.2025 года о том, что финансирование реконструкции вхк Шахан Байзакского района Жамбылской области предусмотрено за счет заемных средств Исламского банка развития. Начало реконструкции канала вхк Шахан Байзакского района запланировано на апрель 2026 года;
постановление акимата Байзакского района Жамбылской области № 340 от 20 октября 2017 года о предоставлении права на постоянное землепользование;

постановление акимата Жамбылской области №278 от 25.12.2025 года о передаче в республиканскую собственность, водохозяйственного имущества, находящегося в коммунальной собственности Жамбылской области;

письмо РГУ Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-20-03/2050 от 07.11.2025 года о том, что ранее на вхк Шахан Байзакского района строительные работы не проводились и заключение вневедомственной экспертизы ранее не выдавалось;

письмо РГУ Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» №22-1-20-03/2122 от 12.11.2025 года о том, каналы Байзакского района (в т. ч. канал Шахан) Жамбылской области построены в 1970-1980-е годы находятся в неудовлетворительном состоянии, конструкции затворов, монолитные и сборные железобетонные конструкций непригодны для эксплуатации и подлежат утилизации;

письмо Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан №29-9-24/118 от 06.02.2025 года о расстоянии карьера по завозу грунта и инертных материалов;

письмо Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 27-26-09/378 от 05.05.2025 года о подвешенной орошаемой площади, и пропускной способности канала;

письмо Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан №29-9-24/131 от 10.02.2025 года о том, что расстояние до полигона твердых бытовых отходов составляет 1,5 км;

письмо коммунального государственного предприятия на праве ПВХ «Жамбылская областная ветеринарная станция» Управление ветеринарии Акимата Жамбылской области №732 от 05.11.2025 года об отсутствии очагов сибирской язвы и скотомогильников рядом с вхк Шахан Байзакского района Жамбылской области;

письмо Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 20-3-20-03/1460 от 04.09.2025 года о том, что канал Шахан Байзакского района Жамбылской области высотой не превышающий 1,50 м, не подлежит согласованию, так как не попадает под требования пункта 7, п.п. 1, Постановления Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2011 года № 504 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов»;

письмо Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан №27-26-09/563 от 23.06.2025 года о продолжительности вегетационного периода.

технический отчет по топографо-геодезическим работам, выполненный ТОО «GeoMax» в 2024 году; лицензия ГСЛ №14014539 от 26.09.2014 года;

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ИП «Өркен» в 2024 году; ГСЛ № 14003236 от 28.02.2014 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо - согласование РГУ «Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов» Комитета регулированию использования водных ресурсов Министерство водных ресурсов и ирригации Републики Казахстан №28-8-05-04/1332 от 03.10.2025 года;

прайс-листы (выбранный вариант), утвержденные Комитетом водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации 18.11.2025 года;

транспортная схема поставки грунта и складированию строительного мусора, согласованная ЖФ РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Темирбекский сельский округ, Байзакский район Жамбылская область.

Сейсмичность района: 8 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
2	Автоматика	Адамбаев Е.С.	KZ16VJE00027457	Соответствует
3	Проект организации строительства	Давыдова А.П.	KZ89VJE00023233	Соответствует
4	Общая часть	Кошанов М.А.	KZ93VJE00023161	Соответствует
5	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
6	Сметный раздел	Давыдова А.П.	KZ89VJE00023233	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Есимова К.А.	KZ56VJE00094152	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению

1	Общая протяженность канала	км	6,99	6,99
2	Головной расход канала	м³/сек	0,40	0,40
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025 – 2027 годов, в том числе:	млн. тенге	1103,794	1101,547
5.1	СМР	млн. тенге	892,778	888,412
5.2	оборудование	млн. тенге	14,246	16,571
5.3	прочие затраты	млн. тенге	196,770	196,564
6	Продолжительность строительства	мес.	9,0	7,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция вхк Шахан Байзакского района Жамбылской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жамбыл облысы Байзақ ауданының Шахан ШІК реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Құрбанбай Е.А.

Заместитель начальника отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Есимова К.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Адамбаев Е.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Давыдова А.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Кошанов М.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону