**Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бородулихинская районная больница" управления здравоохранения области Абай область Абай, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Ф.СЕРЕДИНА, 66**

*Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420*
*Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

**Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**

**Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий и сооружений котельной и всей системы отопления Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения Бородулихинская районная больница» Управления здравоохранения области Абай с. Бородулиха, ул. Середина, 66»**

**СПРАВКА № 1**

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за октябрь 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: Наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: Наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Основной договор | №168 | 21.0482024г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за октябрь) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Капитальный ремонт зданий и сооружений котельной и всей системы отопления Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения Бородулихинская районная больница» Управления здравоохранения области Абай с. Бородулиха, ул. Середина, 66» | 48 425 872,42 | 43 237 386,09 | | | | | | | 5 188 486,33 | **48 425 872,42** |
| Аванс 30% | 14 527 761,73 | 12 971 215,83 | | | | | | | 1 556 545,89 | 14 527 761,73 |
| Итого к оплате (с учетом аванса) | 33 898 110,69 | 30 266 170,25 | | | | | | | 3 631 940,43 | **33 898 110,69** |

**Заказчик:**
**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бородулихинская районная больница" управления здравоохранения области Абай область Абай, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Ф.СЕРЕДИНА, 66**

**И.О главного врача_____ Косамбеков М.А.**

**Подрядчик:**
**ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**

**_____ Сарманов Т.Х.**

**Технадзор:**
**ТОО "СемСтройИнжиниринг"**
**Эксперт_____ Рамазанов Т.Ж.**

**Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бородулихинская районная больница" управления здравоохранения области Абай область Абай, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Ф.СЕРЕДИНА, 66**

**Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**

**Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий и сооружений котельной и всей системы отопления Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения Бородулихинская районная больница» Управления здравоохранения области Абай с. Бородулиха, ул. Середина, 66»**

**Договор №168 от 21.08.2024г.**

**Акт приемки выполненных работ №1**
**за октябрь месяц 2024г.**

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01

на Подготовительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **3 719 594,00** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3576378 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1762784* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 122689 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *35476* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 19087 |
| | | перевозки | тенге | | | 1442 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 776 | | |
| | **Раздел 3.** | **Блок Б** | | | | **656494** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 649402 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *320346* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 3686 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *784* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3406 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 141 | | |
| 5 | **Е12-150102-0801**<br>**1215-0102-0801**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | **Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** | **шт.** | **14** | **4 935** | **69090** |
| 6 | **Е12-150102-0303**<br>**1215-0102-0303**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | **Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** | **м трубопровода** | **262** | **2 242** | **587404** |
| | **Раздел 4.** | **Блок гараж** | | | | **852012** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 842608 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *415656* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 5036 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1120* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4368 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 184 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е12-150102-0801<br>1215-0102-0801<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | **Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** | **шт.** | **20** | **4 935** | **98700** |
| 8 | Е12-150102-0303<br>1215-0102-0303<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | **Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** | **м трубопровода** | **336** | **2 242** | **753312** |
| | **Раздел 5.** | **Блок котельная** | | | | **1561124** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1539901 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *758198* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 13489 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3213* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 7736 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 326 | | |
| 9 | Е12-150102-0801<br>1215-0102-0801<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | **Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** | **шт.** | **27** | **4 935** | **133245** |
| 10 | Е12-150102-0303<br>1215-0102-0303<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | **Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** | **м трубопровода** | **213** | **2 242** | **477546** |
| 11 | У6116-101-101<br>6116-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4* | **Демонтаж котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)** | **шт.** | **2** | **60 623** | **121246** |
| 12 | У6116-501-101<br>6116-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4* | **Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т** | **шт.** | **4** | **31 062** | **124248** |
| 13 | Е12-150102-102<br>1215-0102-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | **Баки расширительные и конденсационные при емкости до 2 м$^3$. Демонтаж** | **шт.** | **1** | **20 719** | **20719** |
| 14 | Е12-150102-0303<br>1215-0102-0303<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | **Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** | **м трубопровода** | **53** | **2 242** | **118826** |
| 15 | Е12-150102-0304<br>1215-0102-0304<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | **Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** | **м трубопровода** | **38** | **3 377** | **128326** |
| 16 | Е12-150102-0305<br>1215-0102-0305<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | **Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** | **м трубопровода** | **72** | **6 069** | **436968** |
| | **Раздел 6.** | **Тепло сети** | | | | **648522** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 544467 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *268584* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 100478 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *30359* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3577 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 124 | | |
| 17 | Е12-160101-1501<br>1216-0101-1501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31* | **Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж** | **м трубопровода** | **119** | **1 404** | **167076** |
| 18 | Е12-160101-1503<br>1216-0101-1503<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31* | **Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж** | **м трубопровода** | **70** | **2 094** | **146580** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е12-160101-1504<br>1216-0101-1504<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31* | Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж | м трубопровода | 147 | 2 278 | 334866 |
| | Раздел 7. | Вывоз мусора | | | | 1442 |
| | | *из них:* | | | | |
| | | перевозки | тенге | | | 1442 |
| 20 | С3414-104-0601<br>414-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 0,82 | 1 353 | 1109 |
| 21 | С3412-102-0103<br>412-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км | т·км | 2,706 | 123 | 333 |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 3 719 594,00 |
| | | Итого по акту без оборудование | Тенге | | | 3 719 594,00 |
| | | Оборудование | Тенге | | | |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% | Тенге | | | 234 334,42 |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 3 953 928,42 |
| | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 197 696,42 |
| | | Непредвиденные затраты 5% | Тенге | | | 197 696,42 |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 4 349 321,26 |
| | | В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,0557 | Тенге | | | 4 591 578,43 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 550 989,41 |
| | | ВСЕГО по акту | Тенге | | | 5 142 567,85 |

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бородулихинская районная больница" управления здравоохранения области Абай область Абай, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Ф.СЕРЕДИНА, 66**

**И.О главного врача_____ Косамбеков М.А.**

**Технический надзор:**

**ТОО "СемСтройИнжиниринг"**

**Эксперт_____ Рамазанов Т.Ж.**

**Авторский надзор:**

**ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг".**

**_____ Ахаев А.М.**

**Подрядчик:**

**ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**

**_____ Сарманов Т.Х.**

**Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бородулихинская районная больница" управления здравоохранения области Абай область Абай, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Ф.СЕРЕДИНА, 66**

**Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**

**Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий и сооружений котельной и всей системы отопления Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения Бородулихинская районная больница» Управления здравоохранения области Абай с. Бородулиха, ул. Середина, 66»**

**Договор №168 от 21.08.2024г.**

**Акт приемки выполненных работ №1**
**за октябрь месяц 2024г.**

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(Локальный сметный расчет)

на Отопления и вентиляция (Блок Б)

Основание: ОВ

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **2123825** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 877018 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *429850* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 36147 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *10848* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1210659 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 161 | | |
| | **Раздел 1.** | **Блок Б** | | | | **2123825** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 877018 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *429850* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 36147 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *10848* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1210659 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 161 | | |
| | | Отопление | | | | |
| 1 | У6116-301-102<br>6116-0301-0102<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | **Установка радиаторов стальных панельных** | **кВт** | **20,6** | **3 944** | **81246** |
| 2 | С1245-104-1128<br>245-104-1128<br>*РСНБ РК 2022* | **Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм** | **комплект** | **3** | **21 892** | **65676** |
| 3 | С1245-104-1129<br>245-104-1129<br>*РСНБ РК 2022* | **Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм** | **комплект** | **1** | **25 331** | **25331** |
| 4 | С1245-104-1130<br>245-104-1130<br>*РСНБ РК 2022* | **Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм** | **комплект** | **6** | **28 861** | **173166** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С1245-104-1131<br>245-104-1131<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм | комплект | 6 | 32 211 | 193266 |
| 6 | С1245-104-1132<br>245-104-1132<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм | комплект | 1 | 35 560 | 35560 |
| 7 | С1245-104-1136<br>245-104-1136<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм | комплект | 1 | 49 408 | 49408 |
| 8 | У6114-0203-0101<br>6114-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых) | шт. | 18 | 1 233 | 22194 |
| 9 | С1245-405-3301<br>245-405-3301<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан запорно присоединительный Н-образный RLV-KB, для отопительных приборов с нижним подключением, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss подключение к радиатору наружная резьба G1/2 | шт. | 18 | 8 747 | 157446 |
| 10 | У6116-701-105<br>6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка кранов воздушных | шт. | 18 | 947 | 17046 |
| 11 | С1242-301-1201<br>242-301-1201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 3 | 1 695 | 5085 |
| 12 | У6114-0203-0201<br>6114-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм | шт. | 4 | 2 509 | 10036 |
| 13 | С1242-312-0101<br>242-312-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 2 | 84 708 | 169416 |
| 14 | С1245-506-0105<br>245-506-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 $м^3$/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI | шт. | 2 | 23 894 | 47788 |
| 15 | У6114-102-105<br>6114-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 264 | 2 263 | 597432 |
| 16 | С1241-101-0102<br>241-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм | м | 30 | 409 | 12270 |
| 17 | С1241-101-0105<br>241-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм | м | 170 | 689 | 117130 |
| 18 | С1241-101-0108<br>241-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм | м | 12 | 555 | 6660 |
| 19 | С1241-101-0112<br>241-101-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм | м | 44 | 995 | 43780 |
| 20 | С1241-101-0115<br>241-101-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,8 мм | м | 8 | 1 474 | 11792 |
| 21 | У6111-0101-1701<br>6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 60 | 2 011 | 120660 |
| 22 | С1234-303-0403<br>234-303-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 15 мм | м | 62,7 | 560 | 35112 |
| 23 | С1234-303-0405<br>234-303-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 20 мм | м | 3,3 | 721 | 2379 |
| 24 | У6112-305-104<br>6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 26 | 3 365 | 87490 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | У6111-0501-0205<br>6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 2 | 271 | 542 |
| 26 | У6111-0501-0517<br>6111-0501-0517<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой | $м^2$ | 2 | 257 | 514 |
| 27 | У6111-0101-0901<br>6111-0101-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | $м^3$ | 0,2 | 97 843 | 19569 |
| 28 | С1234-101-0104<br>234-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40 | $м^3$ | 0,216 | 22 190 | 4793 |
| 29 | С1261-105-0190<br>261-105-0190<br>*РСНБ РК 2022* | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 $м^2$ | 0,0046 | 552 642 | 2542 |
| 31 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 12 | 708 | 8496 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **2123825** |
| | | Итого по акту без оборудование | Тенге | | | 2 123 825,00 |
| | | Оборудование | Тенге | | | |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% | Тенге | | | 133 800,98 |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 2 257 625,98 |
| | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 112 881,30 |
| | | Непредвиденные затраты 5% | Тенге | | | 112 881,30 |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 2 483 388,57 |
| | | В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,0557 | Тенге | | | 2 621 713,30 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 314 605,60 |
| | | ВСЕГО по акту | Тенге | | | 2 936 318,90 |

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бородулихинская районная больница" управления здравоохранения области Абай область Абай, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Ф.СЕРЕДИНА, 66**

**И.О главного врача_____Косамбеков М.А.**

**Технический надзор:**

**ТОО "СемСтройИнжиниринг"**

**Эксперт_____Рамазанов Т.Ж.**

**Авторский надзор:**

**ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"**

**_____Ахаев А.М.**

**Подрядчик:**

**ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**

**_____Сарманов Т.Х.**

**Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бородулихинская районная больница" управления здравоохранения области Абай область Абай, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Ф.СЕРЕДИНА, 66**

**Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**

**Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий и сооружений котельной и всей системы отопления Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения Бородулихинская районная больница» Управления здравоохранения области Абай с. Бородулиха, ул. Середина, 66»**

**Договор №168 от 21.08.2024г.**

**Акт приемки выполненных работ №1**
**за октябрь месяц 2024г.**

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-01

на Отопления и вентиляция (Блок котельная)

Основание ОВ

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **4 259 691,00** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1687461 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *825136* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 48725 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *13872* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2 523 471,00 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 305 | | |
| | **Раздел 1.** | **Ветка 1** | | | | **685034** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 232602 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *113726* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 5926 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1641* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 446500 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 42 | | |
| 1 | У6116-301-103<br>6116-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)** | **кВт** | **6,75** | **3 111** | **20999** |
| 2 | С1245-102-0105<br>245-102-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт** | **секция** | **45** | **2 231** | **100395** |
| 3 | У6114-0203-0101<br>6114-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)** | **шт.** | **9** | **1 233** | **11097** |
| 4 | С1245-510-0201<br>245-510-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15** | **шт.** | **9** | **6 835** | **61515** |
| 5 | С1245-405-0902<br>245-405-0902<br>*РСНБ РК 2022* | **Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Дизайн, М28х1,5** | **шт.** | **9** | **8 025** | **72225** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | У6116-701-105<br>6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка кранов воздушных | шт. | 9 | 947 | 8523 |
| 7 | С1242-303-0402<br>242-303-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 9 | 4 729 | 42561 |
| 8 | С1242-301-1201<br>242-301-1201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 2 | 1 695 | 3390 |
| 9 | У6114-0203-0201<br>6114-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм | шт. | 2 | 2 509 | 5018 |
| 10 | С1242-312-0101<br>242-312-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 1 | 84 708 | 84708 |
| 11 | С1245-506-0105<br>245-506-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 $м^3$/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI | шт. | 1 | 23 894 | 23894 |
| 12 | У6114-102-105<br>6114-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 72 | 2 263 | 162936 |
| 13 | С1241-101-0201<br>241-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | 24 | 483 | 11592 |
| 14 | С1241-101-0202<br>241-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм | м | 48 | 633 | 30384 |
| 15 | У6111-0101-1701<br>6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 6 | 2 011 | 12066 |
| 16 | С1234-303-1103<br>234-303-1103<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 19 мм диаметром 15 мм | м | 6,6 | 907 | 5986 |
| 17 | У6112-305-104<br>6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 7 | 3 559 | 24913 |
| 19 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 4 | 708 | 2832 |
| | **Раздел 2.** | **Ветка 2** | | | | **547834** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 322951 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *157718* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 9716 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2752* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 215167 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 60 | | |
| 20 | У6116-301-407<br>6116-0301-0407<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм | м | 36 | 4 789 | 172404 |
| 21 | У6116-701-105<br>6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка кранов воздушных | шт. | 11 | 947 | 10417 |
| 22 | С1242-301-1201<br>242-301-1201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 1 | 1 695 | 1695 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | С1242-301-1202<br>242-301-1202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 8 | 2 063 | 16504 |
| 24 | У6114-102-105<br>6114-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 106 | 2 263 | 239878 |
| 25 | С1241-101-0202<br>241-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм | м | 106 | 633 | 67098 |
| 26 | У6112-305-104<br>6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 10 | 3 559 | 35590 |
| 29 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 6 | 708 | 4248 |
| | Раздел 3. | Ветка 3 | | | | 3026823 |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1131908 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *553692* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 33083 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *9479* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1861804 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 204 | | |
| 30 | У6116-301-103<br>6116-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) | кВт | 28,35 | 3 111 | 88197 |
| 31 | С1245-102-0105<br>245-102-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт | секция | 189 | 2 231 | 421659 |
| 32 | У6114-0203-0101<br>6114-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка клананов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых) | шт. | 29 | 1 233 | 35757 |
| 33 | С1245-510-0201<br>245-510-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 | шт. | 29 | 6 835 | 198215 |
| 34 | С1245-405-0902<br>245-405-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Дизайн, М28х1,5 | шт. | 29 | 8 025 | 232725 |
| 35 | У6116-701-105<br>6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка кранов воздушных | шт. | 29 | 947 | 27463 |
| 36 | У6114-0203-0101<br>6114-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка клананов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых) | шт. | 29 | 1 233 | 35757 |
| 37 | С1242-303-0402<br>242-303-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 29 | 4 729 | 137141 |
| 38 | С1242-301-1201<br>242-301-1201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 5 | 1 695 | 8475 |
| 39 | У6114-0203-0301<br>6114-0203-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм | шт. | 8 | 2 863 | 22904 |
| 40 | С1242-312-0101<br>242-312-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 4 | 84 708 | 338832 |
| 41 | С1245-506-0105<br>245-506-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 $м^3$/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI | шт. | 4 | 23 894 | 95576 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | У6114-102-105<br>6114-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 320 | 2 263 | 724160 |
| 43 | С1241-101-0201<br>241-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | 62 | 483 | 29946 |
| 44 | С1241-101-0202<br>241-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм | м | 180 | 633 | 113940 |
| 45 | С1241-101-0203<br>241-101-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм | м | 28 | 649 | 18172 |
| 46 | С1241-101-0204<br>241-101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм | м | 50 | 1 172 | 58600 |
| 47 | У6111-0101-1701<br>6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 54 | 2 011 | 108594 |
| 48 | С1234-303-1103<br>234-303-1103<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 19 мм диаметром 15 мм | м | 6,6 | 907 | 5986 |
| 49 | С1234-303-1104<br>234-303-1104<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 19 мм диаметром 18 мм | м | 52,8 | 1 044 | 55123 |
| 50 | У6112-305-104<br>6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 29 | 3 559 | 103211 |
| 52 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 13 | 708 | 9204 |
| | | Распределительная гребенка отопления | | | | |
| 53 | У6114-203-202<br>6114-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм | шт. | 4 | 2 866 | 11464 |
| 54 | У6114-203-201<br>6114-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм | шт. | 8 | 2 509 | 20072 |
| 55 | С1242-301-1202<br>242-301-1202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 4 | 2 063 | 8252 |
| 56 | С1242-301-1201<br>242-301-1201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 4 | 1 695 | 6780 |
| 57 | С1242-301-1204<br>242-301-1204<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 4 | 3 933 | 15732 |
| 58 | У6116-701-104<br>6116-0701-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка термометров в оправе прямых и угловых | шт. | 8 | 1 963 | 15704 |
| 59 | С1245-713-0102<br>245-713-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой | шт. | 8 | 5 675 | 45400 |
| 60 | У6116-701-102<br>6116-0701-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка манометров с трехходовым краном | шт. | 4 | 1 441 | 5764 |
| 61 | С1245-701-0202<br>245-701-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм | шт. | 4 | 3 797 | 15188 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | У6114-102-503<br>6114-0102-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм | м | 2 | 4 684 | 9368 |
| 63 | С1241-102-0139<br>241-102-0139<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 2 | 1 731 | 3462 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **4 259 691,00** |
| | | Итого по акту без оборудование | Тенге | | | 4 259 691,00 |
| | | Оборудование | Тенге | | | |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% | Тенге | | | 268 360,53 |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 4 528 051,53 |
| | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 226 402,58 |
| | | Непредвиденные затраты 5% | Тенге | | | 226 402,58 |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 4 980 856,69 |
| | | В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,0557 | Тенге | | | 5 258 290,38 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 630 994,85 |
| | | ВСЕГО по акту | Тенге | | | 5 889 285,22 |

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бородулихинская районная больница" управления здравоохранения области Абай область Абай, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Ф.СЕРЕДИНА, 66**

**И.О главного врача_____Косамбеков М.А.**

**Технический надзор:**

**ТОО "СемСтройИнжиниринг"**

**Эксперт_____Рамазанов Т.Ж.**

**Авторский надзор:**

**ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг",**

**_____Ахаев А.М.**

**Подрядчик:**

**ТОО "МСФ "Мунайқұрылыс"**

**_____Сарманов Т.Х.**

**Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бородулихинская районная больница" управления здравоохранения области Абай область Абай, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Ф.СЕРЕДИНА, 66**

**Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**

**Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий и сооружений котельной и всей системы отопления Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения Бородулихинская районная больница» Управления здравоохранения области Абай с. Бородулиха, ул. Середина, 66»**

**Договор №168 от 21.08.2024г.**

**Акт приемки выполненных работ №1**
**за октябрь месяц 2024г.**

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-02

на Котельная

Основание: ТМ

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **20 868 128,00** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3133986 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1536608* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 102208 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *26728* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4155904 |
| | | оборудование | тенге | | | 13 476 030,00 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 590 | | |
| | **Раздел 1.** | **Котельное оборудование и материалы** | | | | **20868128** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3133986 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1536608* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 102208 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *26728* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4155904 |
| | | оборудование | тенге | | | 13476030 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 590 | | |
| **1** | **У6116-101-101**<br>**6116-0101-0101**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)** | **шт.** | **3** | **157 273** | **471819** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 513-104-0211<br>513-104-0211<br>*РСНБ РК 2022* | Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 600 кВт | комплект | 3 | 3 688 179 | 11064537 |
| 3 | У6118-301-101<br>6118-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т | шт. | 3 | 34 258 | 102774 |
| 4 | С1246-403-0102<br>246-403-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0 | комплект | 3 | 107 486 | 322458 |
| 5 | У6116-501-101<br>6116-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | шт. | 7 | 84 872 | 594104 |
| 6 | 511-204-0101<br>511-204-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Насос центробежный моноблочный Q 21,0 $м^3$/ч, Н 30,0 м вод. ст. | шт. | 3 | 356 527 | 1069581 |
| 7 | 511-702-0225<br>511-702-0225<br>*РСНБ РК 2022* | Насос вертикальный многоступенчатый Q 10,0 $м^3$/ч, Н 46,0 м вод. ст. | шт. | 4 | 335 478 | 1341912 |
| 8 | У6116-0401-0106<br>6116-0401-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,5 $м^3$ | шт. | 2 | 49 968 | 99936 |
| 9 | С1261-302-0219<br>261-302-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,5 $м^3$ | шт. | 2 | 31 732 | 63464 |
| 12 | У6116-602-105<br>6116-0602-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 133 мм | шт. | 1 | 186 601 | 186601 |
| 13 | У6116-0401-0109<br>6116-0401-0109<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 1 $м^3$ | шт. | 1 | 63 789 | 63789 |
| 14 | С1261-302-0222<br>261-302-0222<br>*РСНБ РК 2022* | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1 $м^3$ | шт. | 1 | 43 150 | 43150 |
| 15 | С1242-301-1206<br>242-301-1206<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | 13 | 8 287 | 107731 |
| 16 | У6114-202-103<br>6114-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм | шт. | 12 | 17 196 | 206352 |
| 17 | С1242-103-0303<br>242-103-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 12 | 119 464 | 1433568 |
| 18 | У6114-202-104<br>6114-0202-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 125 мм | шт. | 3 | 39 629 | 118887 |
| 19 | С1242-103-0303<br>242-103-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 3 | 119 464 | 358392 |
| 20 | У6114-202-102<br>6114-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм | шт. | 4 | 9 498 | 37992 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | С1242-304-0606<br>242-304-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт. | 4 | 11 940 | 47760 |
| 22 | У6114-202-103<br>6114-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм | шт. | 3 | 17 196 | 51588 |
| 23 | С1242-304-0206<br>242-304-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 100 | шт. | 3 | 80 358 | 241074 |
| 24 | С1241-116-0310<br>241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 24 | 4 864 | 116736 |
| 25 | С1241-116-0311<br>241-116-0311<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм | шт. | 8 | 6 642 | 53136 |
| 26 | У6114-102-105<br>6114-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 24 | 2 263 | 54312 |
| 27 | С1241-101-0113<br>241-101-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм | м | 24 | 1 426 | 34224 |
| 28 | У6114-102-502<br>6114-0102-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. | м | 36 | 4 059 | 146124 |
| 29 | С1241-102-0139<br>241-102-0139<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 36 | 1 731 | 62316 |
| 30 | У6114-102-505<br>6114-0102-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. | м | 42 | 5 194 | 218148 |
| 31 | С1241-102-0177<br>241-102-0177<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 42 | 3 789 | 159138 |
| 32 | У6114-102-506<br>6114-0102-0506<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. | м | 66 | 7 004 | 462264 |
| 33 | С1241-102-0210<br>241-102-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм | м | 66 | 5 279 | 348414 |
| 34 | У6111-0501-0205<br>6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 54 | 271 | 14634 |
| 35 | У6111-0101-0301<br>6111-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем | $м^3$ | 4,5 | 186 495 | 839228 |
| 36 | У6111-0301-0701<br>6111-0301-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов | $м^2$ | 120 | 2 131 | 255720 |
| 37 | С1261-105-0190<br>261-105-0190<br>*РСНБ РК 2022* | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 $м^2$ | 0,138 | 552 642 | 76265 |
| | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | **20 868 128,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по акту без оборудование | Тенге | | | 7 392 098,00 |
| | | Оборудование | Тенге | | | 13 476 030,00 |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% | Тенге | | | 465 702,17 |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 21 333 830,17 |
| | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 392 890,01 |
| | | Непредвиденные затраты 5% | Тенге | | | 1 066 691,51 |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 22 793 411,69 |
| | | В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,0557 | Тенге | | | 24 063 004,59 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 2 887 560,55 |
| | | ВСЕГО по акту | Тенге | | | 26 950 565,15 |

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бородулихинская районная больница" управления здравоохранения области Абай область Абай, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Ф.СЕРЕДИНА, 66**

**И.О главного врача_____Косамбеков М.А.**

**Технический надзор:**

**ТОО "СемСтройИнжиниринг"**

**Эксперт_____Рамазанов Т.Ж.**

**Авторский надзор:**

**ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг",**

**_____Ахаев А.М.**

**Подрядчик:**

**ТОО "МСФ "Мунайқұрылыс"**

**_____Сарманов Т.Х.**

**Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бородулихинская районная больница" управления здравоохранения области Абай область Абай, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Ф.СЕРЕДИНА, 66**

**Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**

**Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий и сооружений котельной и всей системы отопления Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения Бородулихинская районная больница» Управления здравоохранения области Абай с. Бородулиха, ул. Середина, 66»**

**Договор №168 от 21.08.2024г.**

**Акт приемки выполненных работ №1**
**за октябрь месяц 2024г.**

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-01

(Локальный сметный расчет)

на Отопления и вентиляция (Гараж)

Основание: ОВ

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **1453844** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 550353 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *268920* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 24532 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *7466* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 878959 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 104 | | |
| | **Раздел 1.** | **Отопление** | | | | **1453844** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 550353 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *268920* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 24532 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *7466* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 878959 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 104 | | |
| **1** | **У6116-301-407**<br>**6116-0301-0407**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Установка регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм** | **м** | **100** | **4 789** | **478900** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | У6116-301-408<br>6116-0301-0408<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм | м | 20 | 6 105 | 122100 |
| 3 | У6116-701-105<br>6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка кранов воздушных | шт. | 11 | 947 | 10417 |
| 4 | С1242-301-1201<br>242-301-1201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 2 | 1 695 | 3390 |
| 5 | С1242-301-1202<br>242-301-1202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 22 | 2 063 | 45386 |
| 6 | У6114-0203-0201<br>6114-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм | шт. | 4 | 2 509 | 10036 |
| 7 | С1242-312-0101<br>242-312-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 1 | 84 708 | 84708 |
| 8 | С1245-506-0105<br>245-506-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 $м^3$/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI | шт. | 2 | 23 894 | 47788 |
| 9 | С1242-312-0103<br>242-312-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 1 | 110 474 | 110474 |
| 10 | С1245-506-0107<br>245-506-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,59 $м^3$/ч, DN 32, без дренажа, модель STAD, типа IMI | шт. | 1 | 32 335 | 32335 |
| 11 | У6114-102-105<br>6114-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 138 | 2 263 | 312294 |
| 12 | С1241-101-0105<br>241-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм | м | 74 | 689 | 50986 |
| 13 | С1241-101-0108<br>241-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм | м | 44 | 555 | 24420 |
| 14 | С1241-101-0112<br>241-101-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм | м | 20 | 995 | 19900 |
| 15 | У6111-0101-1701<br>6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 20 | 2 011 | 40220 |
| 16 | С1234-303-0405<br>234-303-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 20 мм | м | 22 | 721 | 15862 |
| 17 | У6112-305-104<br>6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 12 | 3 365 | 40380 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 6 | 708 | 4248 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **1453844** |
| | | Итого по акту без оборудование | Тенге | | | 1 453 844,00 |
| | | Оборудование | Тенге | | | |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% | Тенге | | | 91 592,17 |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 1 545 436,17 |
| | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 77 271,81 |
| | | Непредвиденные затраты 5% | Тенге | | | 77 271,81 |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 1 699 979,79 |
| | | В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,0557 | Тенге | | | 1 794 668,65 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 215 360,24 |
| | | ВСЕГО по акту | Тенге | | | 2 010 028,89 |

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бородулихинская районная больница" управления здравоохранения области Абай область Абай, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Ф.СЕРЕДИНА, 66**

**И.О главного врача_____Косамбеков М.А.**

**Технический надзор:**

**ТОО "СемСтройИнжиниринг"**

**Эксперт_____Рамазанов Т.Ж.**

**Авторский надзор:**

**ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг",**

**_____Ахаев А.М.**

**Подрядчик:**

**ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**

**_____Сарманов Т.Х.**

**Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бородулихинская районная больница" управления здравоохранения области Абай область Абай, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Ф.СЕРЕДИНА, 66**

**Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**

**Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий и сооружений котельной и всей системы отопления Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения Бородулихинская районная больница» Управления здравоохранения области Абай с. Бородулиха, ул. Середина, 66»**

**Договор №168 от 21.08.2024г.**

**Акт приемки выполненных работ №1**
**за октябрь месяц 2024г.**

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01

на Теплосети

Основание ТС

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **3 976 030,00** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1256306 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *612089* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 545574 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *138056* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2174148 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 253 | | |
| | **Раздел 1.** | **Тепловые сети** | | | | **3976030** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1256306 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *612089* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 545574 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *138056* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2174148 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 253 | | |
| 1 | У6123-101-401<br>6123-0101-0401<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм** | км | 0,119 | 3 779 463 | 449756 |
| 2 | С1241-101-0112<br>241-101-0112<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм** | м | 49 | 995 | 48755 |
| 3 | С1241-101-0115<br>241-101-0115<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,8 мм** | м | 70 | 1 474 | 103180 |
| 4 | У6123-101-402<br>6123-0101-0402<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм** | км | 0,037 | 3 827 114 | 141603 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С1241-102-0153<br>241-102-0153<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм | м | 37 | 2 301 | 85137 |
| 6 | У6123-101-404<br>6123-0101-0404<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм | км | 0,031 | 4 083 229 | 126580 |
| 7 | С1241-102-0177<br>241-102-0177<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 31 | 3 789 | 117459 |
| 8 | У6123-101-405<br>6123-0101-0405<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм | км | 0,187 | 4 943 266 | 924391 |
| 9 | С1241-102-0210<br>241-102-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм | м | 187 | 5 279 | 987173 |
| 10 | У6123-106-101<br>6123-0106-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм | шт. | 2 | 18 894 | 37788 |
| 11 | С1242-302-0405<br>242-302-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40 | шт. | 2 | 63 608 | 127216 |
| 12 | У6123-106-102<br>6123-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 80 мм | шт. | 2 | 30 160 | 60320 |
| 13 | С1242-302-0407<br>242-302-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 65 | шт. | 2 | 121 450 | 242900 |
| 14 | У6123-106-103<br>6123-0106-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 100 мм | шт. | 2 | 32 858 | 65716 |
| 15 | С1242-302-0409<br>242-302-0409<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 100 | шт. | 2 | 176 509 | 353018 |
| 16 | С1241-116-0306<br>241-116-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 4 | 1 897 | 7588 |
| 17 | С1241-116-0308<br>241-116-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | шт. | 4 | 3 380 | 13520 |
| 18 | С1241-116-0310<br>241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 4 | 4 864 | 19456 |
| 19 | С1241-112-0205<br>241-112-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х3,5 мм | шт. | 10 | 2 789 | 27890 |
| 20 | С1241-112-0120<br>241-112-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм | шт. | 4 | 745 | 2980 |
| 22 | У6111-0501-0205<br>6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 124 | 271 | 33604 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **3 976 030,00** |
| | | Итого по акту без оборудование | Тенге | | | 3 976 030,00 |
| | | Оборудование | Тенге | | | |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% | Тенге | | | 250 489,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО | Тенге | | | 4 226 519,89 |
| | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 211 325,99 |
| | | Непредвиденные затраты 5% | Тенге | | | 211 325,99 |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 4 649 171,88 |
| | | В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,0557 | Тенге | | | 4 908 130,73 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 588 975,69 |
| | | ВСЕГО по акту | Тенге | | | 5 497 106,41 |

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бородулихинская районная больница" управления здравоохранения области Абай область Абай, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Ф.СЕРЕДИНА, 66**

**И.О главного врача _____ Косамбеков М.А.**

**Технический надзор:**

**ТОО "СемСтройИнжиниринг"**

**Эксперт _____ Рамазанов Т.Ж.**

**Авторский надзор:**

**ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг",**

**_____ Ахаев А.М.**

**Подрядчик:**

**ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**

**_____ Сарманов Т.Х.**