ТОО «RB Engineering Group»

Государственная лицензия ГСЛ №22009226

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчик: **ГККП "Культурно - досуговый центр" отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района**

Объект: **«Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область»**

г.Усть-Каменогорск, 2024 год

ТОО «RB Engineering Group»

Государственная лицензия ГСЛ №22009226

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

<u>Заказчик:</u> ГККП "Культурно - досуговый центр" отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района

<u>Объект:</u> «Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область»

Директор **Нуржакипов Д.Т.**

ГИП **Мусин М.Р.**

г.Усть-Каменогорск, 2024 год

SANA 2024.5 от 13.05.2024 г.

Заказ 2024-17

Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Содержание

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Стр
1	2	3	4
1		Пояснительная записка	
2		Сводный сметный расчет	
3	**2-01**	**Объектная смета Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область**	
4	2-01-01-01-АР	Локальная смета: Архитектурные решения	
5	2-01-02-01-ВК	Локальная смета: Водоснабжение и канализация	
6	2-01-02-02-ОВ	Локальная смета: Отопление и вентиляция	
7	2-01-02-03-ПС	Локальная смета: Пожарная сигнализация	
8	2-01-02-04-ЭОМ	Локальная смета: Электротехнические решения	
9	**3-01**	**Объектная смета Вспомогательные здания. Блочно-модульная котельная**	
10	3-01-01-01-АС1	Локальная смета: Общестроительные работы	
11	3-01-02-02-ТМ	Локальная смета: Тепломеханические решения	
12	**6-01**	**Объектная смета Наружные сети водоснабжения и канализации**	
13	6-01-01-01-НВК	Локальная смета: Наружные сети водоснабжения/В1	
14	6-01-01-02-НВК	Локальная смета: Наружные сети канализации/К1	
15	6-01-01-03-НВК	Локальная смета: Резервуары	
16	**7-01**	**Объектная смета Благоустройство территории**	
17	7-01-01-01-ГП	Локальная смета: Благоустройство территории	

Пояснительная записка

Объект строительства "Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область" находится в регионе - Павлодарская область Майский район

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2023);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2023);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2023);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);
- Справочники сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
- Перечень материалов, изделий и конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям.

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 8%.

Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Стоимость проектных работ включена расчетная.

Стоимость инженерных изысканий включена расчетная.
Стоимость экспертизы включена расчетная.
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по техническому надзору;

всего - 4636,262 тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - 801,616 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2023 г. - 1

коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2025 г. 2 квартал - 1,1141

Налог на добавленную стоимость на 2023 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2024.5 от 13.05.2024 г. в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

SANA 2024.5 от 13.05.2024 г.

Цена региона Павлодарская область Майский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 2024-17

Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры, физической культуры и спорта Майского района, руководитель Батсембаева З.М. акимата Майского района

Утверждена Батсембаева

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **228 632,032** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **24 496,289** тыс тенге

Приказ от 26

(ссылка на документ об утверждении)

"11" июля 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			3 007,372	3 007,372
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			519,674	519,674
		Итого по части I			3 527,046	3 527,046
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

	2-01	Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область	111 891,869	7 185,224		119 077,093
		Итого по главе 2	111 891,869	7 185,224		119 077,093
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
	3-01	Вспомогательные здания. Блочно-модульная котельная	3 269,775	6 569,080		9 838,855
		Итого по главе 3	3 269,775	6 569,080		9 838,855
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	6-01	Наружные сети водоснабжения и канализации	6 747,407			6 747,407
		Итого по главе 6	6 747,407			6 747,407
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	7-01	Благоустройство территории	9 625,507			9 625,507
		Итого по главе 7	9 625,507			9 625,507
		Итого по главам 1-7	131 534,558	13 754,304		145 288,862
		сметная з/плата				31 231,687
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				12,938
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.42	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	10 522,765			10 522,765
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска) (12549,968/164*1,75*3450+8*12549,968*12/1968*(59557454,613/12549,968+1,75*3450/164,00))/1000			3 389,794	3 389,794
		Итого по главе 8	10 522,765		3 389,794	13 912,559
		Итого по главам 1-8	142 057,322	13 754,304	3 389,794	159 201,420
		Сметная прибыль (5)%	7 102,866			7 102,866
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	7 960,071			7 960,071
		Итого по части II	157 120,259	13 754,304	3 389,794	174 264,357
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом				

	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор (174264,357*0,46%)			801,616	801,616
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор (157120,259+13754,304*0,2)*2,90%			4 636,262	4 636,262
		Итого по части III			5 437,879	5 437,879
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г.	157 120,259	13 754,304	12 354,719	183 229,282
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. - 0%				
		2025 г. 2 квартал - 100%	157 120,259	13 754,304	12 354,719	183 229,282
		В текущих и прогнозных ценах	175 047,681	15 323,670	13 764,392	204 135,743
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,114100000)	175 047,681	15 323,670	13 764,392	204 135,743
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)			24 496,289	24 496,289
		в.т.ч с разбивкой по годам				
		2025 г. 2 квартал - 12%			24 496,289	24 496,289
		Всего по сводному сметному расчету	175 047,681	15 323,670	38 260,681	228 632,032
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. ПИР и экспертиза			**3 950,292**	**3 950,292**
		2025 г. 2 квартал	**175 047,681**	**15 323,670**	**34 310,389**	**224 681,740**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор _____ Нуржакипов Д.Т.

ГИП _____ Мусин М.Р.

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Заказ 2024-17

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

(наименование объекта)

Сметная стоимость	119077,093	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	10,882	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	26251,095	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Архитектурно-строительная часть									
1	2-01-01-01-АР	Архитектурные решения	92 026,384	7 021,400		99 047,784	9,100	21 818,706	
		Итого по разделу:	**92 026,384**	**7 021,400**		**99 047,784**	**9,100**	**21 818,706**	
Раздел 2. Внутренние инженерные системы									
2	2-01-02-01-ВК	Водоснабжение и канализация	1 494,771	163,824		1 658,595	0,207	549,768	
3	2-01-02-02-ОВ	Отопление и вентиляция	4 860,276			4 860,276	0,304	769,837	
4	2-01-02-03-ПС	Пожарная сигнализация	2 755,591			2 755,591	0,390	998,355	

5	2-01-02-04-ЭОМ	Электротехнические решения	10 754,847			10 754,847	0,883	2 114,430	
		Итого по разделу:	**19 865,485**	**163,824**		**20 029,309**	**1,784**	**4 432,390**	
		Всего:	**111 891,869**	**7 185,224**	**0,000**	**119 077,093**	**10,882**	**26 251,095**	**0,000**

Директор Нуржакипов Д.Т.

ГИП Мусин М.Р.

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Заказ 2024-17

Форма 3

Объектная смета №3-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Вспомогательные здания. Блочно-модульная котельная

(наименование объекта)

Сметная стоимость	9838,855	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,421	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	1158,471	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Архитектурно-строительная часть									
1	3-01-01-01-АС1	Общестроительные работы	1 135,292			1 135,292	0,075	188,458	
		Итого по разделу:	**1 135,292**			**1 135,292**	**0,075**	**188,458**	
Раздел 2. Технологическая часть									
2	3-01-02-02-ТМ	Тепломеханические решения	2 134,483	6 569,080		8 703,563	0,345	970,013	
		Итого по разделу:	**2 134,483**	**6 569,080**		**8 703,563**	**0,345**	**970,013**	
		Всего:	**3 269,775**	**6 569,080**	**0,000**	**9 838,855**	**0,421**	**1 158,471**	**0,000**

Директор Нуржакипов Д.Т.

ГИП Мусин М.Р.

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Заказ 2024-17

Форма 3

Объектная смета №6-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружные сети водоснабжения и канализации

(наименование объекта)

Сметная стоимость	6747,407	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,52	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	1088,448	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Наружные сети водоснабжения и канализации									
1	6-01-01-01-НВК	Наружные сети водоснабжения/В1	2 071,882			2 071,882	0,398	812,441	
2	6-01-01-02-НВК	Наружные сети канализации/К1	308,635			308,635	0,050	103,325	
3	6-01-01-03-НВК	Резервуары	4 366,890			4 366,890	0,072	172,682	
		Итого по разделу:	**6 747,407**			**6 747,407**	**0,520**	**1 088,448**	
		Всего:	**6 747,407**	**0,000**	**0,000**	**6 747,407**	**0,520**	**1 088,448**	**0,000**

Директор

Нуржакипов Д.Т.

ГИП Мусин М.Р.

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Заказ 2024-17

Форма 3

Объектная смета №7-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Благоустройство территории

(наименование объекта)

Сметная стоимость	9625,506	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,115	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	2733,672	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Генеральный план									
1	7-01-01-01-ГП	Благоустройство территории	9 625,507			9 625,507	1,115	2 733,672	
		Итого по разделу:	**9 625,507**			**9 625,506**	**1,115**	**2 733,672**	
		Всего:	**9 625,507**	**0,000**	**0,000**	**9 625,506**	**1,115**	**2 733,672**	**0,000**

Директор Нуржакипов Д.Т.

ГИП Мусин Д.Р.

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Заказ 2024-17

Локальная смета № 2-01-01-01-АР
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения

Основание: Альбом №2024-17/АР

Сметная стоимость	**99047,784**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**21818,706**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**9,1**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**99 047 784**
		Раздел 1. Внутреняя отделка, ИТОГО:	тенге			**15 978 088**
		Подраздел 1.1. Потолок, ИТОГО	тенге			**5 046 555**
1	**6112-0301-0302 Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м2**	**145,57**	**3402**	**495 229**
2	**6112-0302-0113 Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**145,57**	**1361**	**198 121**
3	**6112-0302-0114 Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	**м2**	**145,57**	**729**	**106 121**
4	**6112-0501-0105 Кклим = 1,06**	**Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит**	**м2**	**326,33**	**12159**	**3 967 846**
5	**6112-0501-0401 Кклим = 1,06**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм**	**м**	**216,8**	**1288**	**279 238**
		Подраздел 1.2. Стены, ИТОГО	тенге			**10 754 631**
6	**6112-0202-0103 Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м2**	**1170,88**	**5048**	**5 910 602**

7	6112-0301-0202 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	1170,88	2019	2 364 007
8	6112-0302-0111 Кклим = 1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	м2	1170,88	1159	1 357 050
9	6112-0302-0112 Кклим = 1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	1170,88	593	694 332
10	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	23,75	4215	100 106
11	6112-0102-0201 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м2	23,75	13833	328 534
		Подраздел 1.3. Откосы, ИТОГО	тенге			176 902
12	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	24,58	5445	133 838
13	6112-0302-0111 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску/откосы	м2	24,58	1159	28 488
14	6112-0302-0112 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111/откосы	м2	24,58	593	14 576
		Раздел 2. Полы, ИТОГО:	тенге			8 064 275
		Подраздел 2.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			2 377 034
15	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	156,39	680	106 345
16	6109-0102-0110 Кклим = 1,06 Коб =0,08	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	12,5112	52280	654 086
17	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	156,39	10337	1 616 603
		Подраздел 2.2. Тип 2, ИТОГО	тенге			150 942
18	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,18	680	3 522
19	6109-0102-0110 Кклим = 1,06 Коб =0,08	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,4144	52280	21 665
20	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	5,18	2169	11 235
21	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	5,18	5869	30 401
22	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	5,18	3527	18 270
23	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	5,18	2169	11 235
24	6109-0306-0104 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	5,18	10543	54 613

		Подраздел 2.3. Тип 3, ИТОГО	тенге			**2 918 179**
25	**6109-0101-0102 Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**233,47**	**680**	**158 760**
26	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**237,47**	**2169**	**515 072**
27	**6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**933,88**	**182**	**169 966**
28	**6109-0201-0401 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки из плит древесноволокнистых**	**м2**	**233,47**	**1455**	**339 699**
29	**6109-0308-0102 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м2**	**233,47**	**7430**	**1 734 682**
		Подраздел 2.4. Тип 4, ИТОГО	тенге			**1 518 153**
30	**6109-0101-0102 Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**56,9**	**680**	**38 692**
31	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**56,9**	**2169**	**123 416**
32	**6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**227,6**	**182**	**41 423**
33	**6109-0307-0305 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из многослойных паркетных досок типа Tarkett, по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2**	**59,3**	**22169**	**1 314 622**
		Подраздел 2.5. Тип 5, ИТОГО	тенге			**359 147**
34	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**25,26**	**2169**	**54 789**
35	**6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =2**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**50,52**	**182**	**9 195**
36	**6109-0201-0301 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм**	**м2**	**25,26**	**2800**	**70 728**
37	**6109-0201-0401 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки из плит древесноволокнистых**	**м2**	**25,26**	**1455**	**36 753**
38	**6109-0308-0102 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м2**	**25,26**	**7430**	**187 682**
		Подраздел 2.6. Устройство плинтусов, ИТОГО	тенге			**740 820**
39	**6109-0401-0401 Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**9,5**	**1606**	**15 257**
40	**6109-0401-0402 Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**92,7**	**3356**	**311 101**
41	**6109-0401-0801 Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике/коннелюрный плинтус**	**м**	**166,1**	**2421**	**402 128**
42	**6109-0401-0802 Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах/АР5 прим. п.11**	**м**	**21,6**	**571**	**12 334**

		Раздел 3. Дверные проемы, ИТОГО:	тенге			1 447 019
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 447 019
43	6108-0201-0105 Кклим = 1,12	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	18,06	6245	112 785
44	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П	1 м2	3,78	14666	55 437
45	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	6,09	12298	74 895
46	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	1 м2	2,52	13805	34 789
47	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	8,19	12734	104 291
48	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	1 шт.	9	3878	34 902
49	223-502-0902	Ручка раздельная	1 пара	12	3217	38 604
50	223-504-0302	Петли дверные	1 шт.	24	531	12 744
51	1110-0111-0401 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Наличники. Установка и крепление	м коробок	46,4	434	20 138
52	223-503-0101 Коб=1,12	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	1 м	51,968	634	32 948
53	6109-0402-0101 Кклим = 1,06	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	8,6	1593	13 700
54	6108-0204-0103 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	10,92	79453	867 627
55	6108-0204-0301 Кклим = 1,12	Установка дверных доводчиков	шт.	4	11040	44 160
		Раздел 4. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			16 950 363
		Подраздел 4.1. Отмостка, ИТОГО	тенге			686 715
56	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2/отмостка	м3	20,28	650	13 182
57	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/отмостка	м3	13,19	10713	141 304
58	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного/отмостка	м3	10,14	52488	532 228
		Подраздел 4.2. Стены, ИТОГО	тенге			16 263 648

59	6112-0401-0116 Кклим = 1,06	Облицовка фасада, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	650	13132	8 535 800
60	292-101-0401 Коб=1,1 Кстм =0,965 (кпл)	Термопанели фасадные клинкерные с утеплителем из пенополистирола(под кирпич)	1 м2	715	4360	3 117 400
61	6112-0101-0101 Кклим = 1,06	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 до 4/цоколь	м2	72	64034	4 610 448
		Раздел 5. Устройство сцены, ИТОГО:	тенге			2 125 890
		Подраздел 5.1. Сцена, ИТОГО	тенге			2 125 890
62	6107-0102-0207 Кклим = 1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев/СТ-1, П-1	м3	2,542	249402	633 980
63	6107-0102-0211 Кклим = 1,12	Обшивка досками/ЛД-1	м2	8,7	4923	42 830
64	6109-0307-0203 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из брусков	м2	56,9	17055	970 430
65	6109-0307-0201 Кклим = 1,06	Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм/С1, ПС-1	м2	3,6	5662	20 383
66	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг/МС-1	т	0,1316	2298353	302 463
67	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	2,8	5743	16 080
68	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8,9	538	4 788
69	6111-0501-0509 Кклим = 1,06 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	м2	8,9	2021	17 987
70	6107-0115-0105 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м3	5,695	18823	107 197
71	6112-0302-0402 Кклим = 1,06	Покрытие пола лаком, за 2 раза	м2	9,9	779	7 712
72	6112-0302-0203 Кклим = 1,06	Покраска поверхности внутри зданий, по дереву/морилка	м2	9,9	206	2 039
		Раздел 6. Устройство проема УП-1, ИТОГО:	тенге			349 677
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			349 677
73	1146-0101-0402 Кклим = 1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,1663	1328208	220 881
74	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,0489	444103	21 717
75	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,09064	381408	34 571

76	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,02586	339686	8 784
77	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,009	334494	3 010
78	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	6,6	538	3 551
79	6111-0501-0509 Кклим = 1,06 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	м2	6,6	2021	13 339
80	1146-0303-0105 Кклим = 1,12	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,1	438244	43 824
		Раздел 7. Устройство перегородки, ИТОГО:	тенге			1 920 355
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 920 355
81	6105-0201-0502 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	128,4	14577	1 871 687
82	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,11352	335631	38 101
83	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	1,84	5743	10 567
		Раздел 8. Кровля, ИТОГО:	тенге			36 599 634
		Подраздел 8.1. Основные элементы, ИТОГО	тенге			33 046 270
84	6111-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	547,2	2417	1 322 582
85	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	547,2	18305	10 016 496
86	6111-0402-0303 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой/Изоспан	м2	1195,2	1010	1 207 152
87	6111-0402-0303 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой/прикарнизная часть и под столбики	м2	108,9	856	93 218
88	1146-0201-0601 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3/АС9 прим.п.4	м3	3,4	108007	367 224
89	6105-0201-0106 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, средней сложности, армированной,в районах с сейсмичностью 7-8 баллов/АС9 прим. п.15,16	м3	6,4	76461	489 350
90	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0522	335631	17 520
91	6107-0101-0212 Кклим = 1,12	Укладка досок ходовых	м	69	468	32 292
92	6107-0101-0214 Кклим = 1,12	Установка стропилы с изготовлением/стропильные ноги и кобылки	м3	5,844	269711	1 576 191

93	**6107-0102-0207 Кклим = 1,12**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**16,807**	**249402**	**4 191 699**
94	**6107-0101-0202 Кклим = 1,12**	**Укладка прогона по фермам из досок**	**м3**	**3,807**	**208068**	**792 115**
95	**6107-0102-0205 Кклим = 1,12**	**Устройство карнизов/лоб.доски, карниз**	**м2**	**85**	**11773**	**1 000 705**
96	**6107-0115-0104 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**35,428**	**4261**	**150 959**
		неучтенные ресурсы				
96.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0602276	205945	12 404
96.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,2373676	725499	172 210
96.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,035428	435089	15 414
97	**6110-0101-0505 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м2**	**648**	**14551**	**9 429 048**
98	**6110-0202-0104 Кклим = 1,12**	**Устройство конька для кровель из металлочерепицы**	**м**	**35,9**	**9126**	**327 623**
99	**6103-0701-0801 Кклим = 1,12**	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0909**	**3173198**	**288 444**
100	**6103-0701-0807 Кклим = 1,12**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,96144**	**1118699**	**1 075 562**
101	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/скрутки**	**1 т**	**0,20436**	**335631**	**68 590**
102	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/ерши**	**1 т**	**0,01558**	**334494**	**5 211**
103	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,7415**	**339686**	**251 877**
104	**6111-0501-0205 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**55,64**	**538**	**29 934**
105	**6111-0501-0509 Кклим = 1,06 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125**	**м2**	**55,64**	**2021**	**112 448**
		Подраздел 8.2. Ограждение и снегозадержание, ИТОГО	тенге			**594 257**
106	**6110-0402-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**	**м**	**100,8**	**3880**	**391 104**
107	**6110-0402-0401 Кклим = 1,12**	**Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых**	**м**	**72**	**2292**	**165 024**
108	**6111-0501-0205 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**14,9**	**538**	**8 016**

109	6111-0501-0509 Кклим = 1,06 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	м2	14,9	2021	30 113
		Подраздел 8.3. Слуховое окно, ИТОГО	тенге			1 912 297
110	6107-0101-0213 Кклим = 1,12	Устройство слуховых окон	шт.	10	73176	731 760
111	6110-0101-0505 Кклим = 1,12 Коб =10	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон/покрытие слух окон	м2	60	14551	873 060
112	6106-0304-0101 Кклим = 1,12 Коб =10	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,212	1410531	299 033
113	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,3	538	1 775
114	6111-0501-0509 Кклим = 1,06 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	м2	3,3	2021	6 669
		Подраздел 8.4. Водосточная система, ИТОГО	тенге			1 046 810
115	6110-0401-0301 Кклим = 1,12 Коб =6	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного/ВТ-1	м	30,3	6356	192 587
116	224-106-0204 Коб=6	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 шт.	6	3580	21 480
117	224-106-0203 Коб=6	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 шт.	12	1638	19 656
118	224-106-0202 Коб=6	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 м	24	2753	66 072
119	224-106-0208 Коб=6	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	1 шт.	30	1085	32 550
120	6103-0701-0807 Кклим = 1,12 Коб =6	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0141	1118699	15 774
121	214-210-0201 Коб=6	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0084	334494	2 810
122	214-201-0102 Коб=6	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0057	381408	2 174
123	6110-0401-0301 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного/ВТ-2	м	12,1	6356	76 908

124	224-106-0204 Коб=2	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 шт.	2	3580	7 160
125	224-106-0203 Коб=2	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 шт.	4	1638	6 552
126	224-106-0202 Коб=2	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 м	10	2753	27 530
127	224-106-0208 Коб=2	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	1 шт.	12	1085	13 020
128	6103-0701-0807 Кклим = 1,12 Коб =2	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00564	1118699	6 309
129	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00336	334494	1 124
130	214-201-0102 Коб=2	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,00228	381408	870
131	6110-0401-0102 Кклим = 1,12 Коб =24	Устройство желобов подвесных	м	72	4048	291 456
132	224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	1 м	72	2015	145 080
133	224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	1 шт.	76	1366	103 816
134	224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	1 шт.	10	845	8 450
135	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8	268	2 144
136	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	8	411	3 288
		Раздел 9. Приямок, ИТОГО:	тенге			124 681
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			124 681
137	6101-0201-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	0,9	7879	7 091
138	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	0,09	39578	3 562

139	1106-1301-0103 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,3	144492	43 348
140	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0125	424233	5 303
141	1108-0201-0703 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,02673	1497865	40 038
142	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3,3	4259	14 055
143	6111-0401-0104 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	1,85	6100	11 285
		Раздел 10. Усиление отверстий, ИТОГО:	тенге			51 019
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			51 019
144	1146-0302-0102 Кклим = 1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,01	242353	2 424
145	1146-0302-0103 Кклим = 1,12	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,2	83396	16 679
146	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,0328	740384	24 285
147	261-107-0745	Резина губчатая/прим. гернит	1 кг	0,8	964	771
148	6112-0202-0103 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	0,7	5048	3 534
149	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,3	538	699
150	6111-0501-0509 Кклим = 1,06 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	м2	1,3	2021	2 627
		Раздел 11. Прочие работы, ИТОГО:	тенге			7 631 389
		Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 631 389
151	1146-0201-0601 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3/л.АС2 прим.п.3	м3	1,1	108175	118 993
152	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,03245	647054	20 997

153	1110-0111-0301 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка кресел	изделие	100	4700	470 000
154	522-101-1263-0013	Кресло для актового зала. Сидение и спинка мягкие обитые. Сиденье откидывается. Рама металлическая чёрного цвета. Обивка: искусственная кожа, ткань	1 шт.	100	70214	7 021 400
		Раздел 12. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			7 805 394
		Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 805 394
155	1206-0101-0901 Кклим = 1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	9	9105	81 945
156	1206-0101-1001 Кклим = 1,09	Полотна дверные. Снятие	м2	18,06	1587	28 661
157	6108-0204-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;	Демонтаж блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	10,92	6091	66 514
158	1146-0201-0802 Кклим = 1,12	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	24,58	985	24 211
159	1146-0201-0802 Кклим = 1,12	Потолок. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	471,9	985	464 822
160	1146-0201-0802 Кклим = 1,12	Стена. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1194,63	985	1 176 711
161	1213-0103-0105 Кклим = 1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	57,5	3365	193 488
162	1207-0101-0301 Кклим = 1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	166,1	159	26 410
163	1207-0101-0302 Кклим = 1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	102,2	601	61 422
164	1207-0101-0201 Кклим = 1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	258,73	1471	380 592
165	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	5,18	3611	18 705
166	1207-0101-0208 Кклим = 1,09	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	156,39	7513	1 174 958
167	6107-0102-0207 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж элементов каркаса из брусьев/сцена	м3	5,695	91834	522 995
168	1220-0101-0105 Кклим = 1,12	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка отмостки	м3	43,61	4291	187 131
169	1208-0101-0202 Кклим = 1,09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	648	442	286 416
170	1208-0101-0101 Кклим = 1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	648	721	467 208

171	1208-0101-0103 Кклим = 1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	648	1282	830 736
172	1208-0101-0104 Кклим = 1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	648	328	212 544
173	1203-0101-0201 Кклим = 1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,399	101747	40 597
174	6111-0402-0301 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж пароизоляции оклеечной в один слой	м2	547,2	775	424 080
175	6111-0402-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж утепления покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	547,2	2032	1 111 910
176	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	20	252	5 040
177	412-102-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	300	61	18 300

Составил _____

Проверил _____

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-01-01-АР

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область	
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8% (табл.1 п. 2.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368
	Оборудование:1,111993646
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,1141)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-101-0101 6307 3770
	214-208-0103 389444 3770
	216-101-0102 29307 3770
	214-105-0102 462987 3770
	214-203-0103 543636 3770
	214-210-0101 343703 3770
	216-101-0101 31683 3770
	214-403-0101 335631 3770
	214-203-0202 444103 3770
	214-101-0201 339686 3770
	214-201-0102 381408 3770
	216-201-0103 237418 10150

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-01-01-АР

№ п/п	Показатели
	214-105-0103 466574 3770
	214-403-0103 424233 3770
	214-208-0102 372627 3770
	216-201-0602 259989 10150
	216-201-0301 215554 10150
	225-101-0106 17127 3770
	225-101-0601 17357 3770
	225-101-0605 15982 3770
	214-210-0201 334494 3770
	216-101-0901 184795 3770
	225-101-0201 3908 3770
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область Директор Нуржакипов Д.Т. ГИП Мусин М.Р.	
Раздел объектной сметы: 1. Архитектурно-строительная часть	
Локальная смета №2-01-01-01-АР Архитектурные решения Альбом №2024-17/АР	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00

№ п/п	Показатели
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Внутреняя отделка	
	1 Потолок
1	6112-0301-0302 ОбФ1 = 115.56+4.93+25.08 = 145,57
	Ресурс добавлен 232-501-0301 (ОР снят)
2	6112-0302-0113 ОбФ1 = 115.56+4.93+25.08 = 145,57
	Ресурс добавлен 236-202-0403 (ОР снят)
3	6112-0302-0114 ОбФ1 = 115.56+4.93+25.08 = 145,57
	Ресурс добавлен 236-202-0403 (ОР снят)
4	6112-0501-0105 326,33
	Ресурс добавлен 261-107-0885 (ОР снят) Об=1,6
	Ресурс добавлен 232-401-0102
5	6112-0501-0401 ОбФ15 = 183.3+33.5 = 216,8
	Ресурс добавлен 232-402-0101 (ОР снят)
	2 Стены
6	6112-0202-0103 ОбФ2 = 392.5+701.1+77.28 = 1170,88
	Ресурс добавлен 212-402-0107 (ОР снят)
	Ресурс добавлен 214-402-0103 (ОР снят)

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-01-01-АР

№ п/п	Показатели
7	6112-0301-0202 ОбФ2 = 392.5+701.1+77.28 = 1170,88
	Ресурс добавлен 232-501-0301 (ОР снят)
8	6112-0302-0111 ОбФ2 = 392.5+701.1+77.28 = 1170,88
	Ресурс добавлен 236-202-0403 (ОР снят)
9	6112-0302-0112 ОбФ2 = 392.5+701.1+77.28 = 1170,88
	Ресурс добавлен 236-202-0403 (ОР снят)
10	6112-0202-0101 23,75
	Ресурс добавлен 212-402-0107 (ОР снят)
	Ресурс добавлен 214-402-0103 (ОР снят)
11	6112-0102-0201 23,75
	Ресурс добавлен 232-201-0101 (ОР снят)
	3 Откосы
12	6112-0202-0703 ОбФ3 = 6.65+14.03+1.3+2.6 = 24,58
	Ресурс добавлен 232-503-0103 (ОР снят)
13	6112-0302-0111 Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску/откосы ОбФ3 = 6.65+14.03+1.3+2.6 = 24,58
	Ресурс добавлен 236-202-0403 (ОР снят)
14	6112-0302-0112 Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111/откосы ОбФ3 = 6.65+14.03+1.3+2.6 = 24,58
	Ресурс добавлен 236-202-0403 (ОР снят)
Раздел №2 Полы	

№ п/п	Показатели
	1 Тип 1
15	6109-0101-0102 156,39
	Ресурс добавлен 211-201-0607 (ОР снят)
16	6109-0102-0110 156,39 (Коб = 0,08)
17	6109-0306-0105 156,39
	Ресурс исключен 261-201-0506
	Ресурс добавлен 231-302-0103
	2 Тип 2
18	6109-0101-0102 5,18
	Ресурс добавлен 211-201-0607 (ОР снят)
19	6109-0102-0110 5,18 (Коб = 0,08)
20	6109-0201-0101 5,18
	Ресурс добавлен 212-401-0106 (ОР снят)
21	6111-0403-0101 5,18
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
22	6111-0403-0102 5,18
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
23	6109-0201-0101 5,18
	Ресурс добавлен 212-401-0106 (ОР снят)

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-01-01-АР

№ п/п	Показатели
24	6109-0306-0104 5,18
	Ресурс добавлен 233-202-0103
	Ресурс исключен 261-201-0507
	3 Тип 3
25	6109-0101-0102 233,47
	Ресурс добавлен 211-201-0607 (ОР снят)
26	6109-0201-0101 237,47
	Ресурс добавлен 212-401-0106 (ОР снят)
27	6109-0201-0102 233,47 (Коб = 4)
	Ресурс добавлен 212-401-0106 (ОР снят)
28	6109-0201-0401 233,47
	Ресурс заменен 215-302-0202->215-304-0107 Об=1,02
29	6109-0308-0102 233,47
	Ресурс добавлен 233-101-0105
	4 Тип 4
30	6109-0101-0102 56,9
	Ресурс добавлен 211-201-0607 (ОР снят)
31	6109-0201-0101 56,9
	Ресурс добавлен 212-401-0106 (ОР снят)

№ п/п	Показатели
32	6109-0201-0102 56,9 (Коб = 4)
	Ресурс добавлен 212-401-0106 (ОР снят)
33	6109-0307-0305 59,3
	Ресурс добавлен 233-201-0301 (ОР снят)
	5 Тип 5
34	6109-0201-0101 25,26
	Ресурс добавлен 212-401-0106 (ОР снят)
35	6109-0201-0102 25,26 (Коб = 2)
	Ресурс добавлен 212-401-0106 (ОР снят)
36	6109-0201-0301 25,26
	Ресурс заменен 212-201-0104->212-201-0104 С=39180
37	6109-0201-0401 25,26
	Ресурс заменен 215-302-0202->215-304-0107 Об=1,02
38	6109-0308-0102 25,26
	Ресурс добавлен 233-101-0105
	6 Устройство плинтусов
39	6109-0401-0401 9,5
	Ресурс добавлен 233-202-0103 (Коб=1,01)
	Ресурс исключен 261-201-0110

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-01-01-АР

№ п/п	Показатели
40	6109-0401-0402 92,7
	Ресурс добавлен 231-302-0401 (ОР снят)
41	6109-0401-0801 Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике/коннелюрный плинтус ОбФ4 = 132.5+33.6 = 166,1
	Ресурс добавлен 233-204-0105
42	6109-0401-0802 Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах/АР5 прим. п.11 21,6
	Ресурс исключен 261-201-0509
Раздел №3 Дверные проемы	
	1 Подраздел без наименования
43	6108-0201-0105 ОбФ5 = 2.1*1.3*3+2.1*1*2+2.1*0.6*2+2.1*0.6*1+2.1*0.9*1 = 18,06
	Ресурс исключен 261-104-0121
	Ресурс исключен 261-107-0628
44	223-201-0102 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П ОбФ6 = 2.1*0.6*2+2.1*0.6*1 = 3,78
45	223-201-0103 ОбФ7 = 2.1*0.9*1+2.1*1*2 = 6,09
46	223-201-0104 2,52
47	223-201-0105 ОбФ8 = 2.1*1.3*3 = 8,19
48	223-502-0303 9
49	223-502-0902 12
50	223-504-0302 24
51	1110-0111-0401 ОбФ17 = 36.5+9.9 = 46,4 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-103-0138
52	223-503-0101 ОбФ17 = 36.5+9.9 = 46,4 (Коб = 1,12)
53	6109-0402-0101 ОбФ16 = 7.1+1.5 = 8,6
54	6108-0204-0103 ОбФ9 = 2.1*1.3*4 = 10,92
	Ресурс исключен 261-104-0121
	Ресурс добавлен 223-207-0102
55	6108-0204-0301 4
	Ресурс добавлен 223-502-0103
	Ресурс исключен 223-502-0100
Раздел №4 Наружная отделка	
	1 Отмостка
56	6101-0107-0501 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2/отмостка 20,28
57	7101-0401-0102 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/отмостка 13,19
58	6103-0101-0105 Устройство фундамента бетонного ленточного/отмостка 10,14
	Ресурс добавлен 212-101-0601
	2 Стены
59	6112-0401-0116 Облицовка фасада, без теплоизоляционного слоя, с лесов 650
	Ресурс исключен 261-102-0380
	Ресурс добавлен 231-102-0401

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-01-01-АР

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-201-0115
	Ресурс добавлен 261-105-0708
60	292-101-0401 (кпл) Термопанели фасадные клинкерные с утеплителем из пенополистирола(под кирпич) 1 м2 715 (Коб = 1,1) 5000 (Кстм = 0,965)
61	6112-0101-0101 Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 до 4/цоколь 72
	Ресурс добавлен 231-201-0206
	Ресурс исключен 261-107-0250
	Ресурс исключен 231-201-0100
Раздел №5 Устройство сцены	
	1 Сцена
62	6107-0102-0207 Устройство элементов каркаса из брусьев/СТ-1, П-1 ОбФ10 = 1.12+1.422 = 2,542
63	6107-0102-0211 Обшивка досками/ЛД-1 8,7
	Ресурс добавлен 232-601-0101 (ОР снят)
64	6109-0307-0203 56,9
	233-203-0301 Об=0,053
65	6109-0307-0201 Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм/С1, ПС-1 3,6
66	6103-0701-0807 Установка детали закладной, вес до 4 кг/МС-1 0,1316
	Ресурс добавлен 222-509-1003
	Ресурс исключен 222-509-1000
67	6111-0403-0101 ОбФ13 = 0.2*0.2*70 = 2,8

№ п/п	Показатели
68	6111-0501-0205 8,9 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
69	6111-0501-0509 8,9 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;
70	6107-0115-0105 ОбФ11 = 1.12+1.422+2.845+0.218+0.06+0.03 = 5,695
71	6112-0302-0402 9,9
	Ресурс добавлен 236-201-0803 (ОР снят)
72	6112-0302-0203 Покраска поверхности внутри зданий, по дереву/морилка 9,9
	Ресурс исключен 261-201-0337
	Ресурс добавлен 261-201-0371
Раздел №6 Устройство проема УП-1	
	1 Подраздел без наименования
73	1146-0101-0402 0,1663
	Ресурс исключен 214-201-0202
	Ресурс исключен 214-208-0102
	Ресурс исключен 214-210-0201
74	214-203-0202 0,0489
75	214-201-0102 0,09064
76	214-101-0201 ОбФ12 = (10.78+15.08)/1000 = 0,02586
77	214-210-0201 0,009
78	6111-0501-0205 6,6 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-01-01-АР

№ п/п	Показатели
79	6111-0501-0509 6,6 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;
80	1146-0303-0105 0,1
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-401-0103
Раздел №7 Устройство перегородки	
	1 Подраздел без наименования
81	6105-0201-0502 128,4
	Ресурс добавлен 213-101-0301
	Ресурс исключен 214-210-0101
	Ресурс добавлен 212-401-0203 (ОР снят)
82	214-403-0101 0,11352
83	6111-0403-0101 ОбФ14 = 9.2*0.2 = 1,84
Раздел №8 Кровля	
	1 Основные элементы
84	6111-0402-0301 547,2
85	6111-0402-0103 547,2
	Ресурс исключен 261-105-0132
	Ресурс добавлен 234-101-0208 (Коб=1,03)
86	6111-0402-0303 Устройство пароизоляции прокладнойв один слой/Изоспан 1195,2
	Ресурс добавлен 231-103-0101

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 235-101-0603
	Ресурс исключен 235-201-0601
	Ресурс исключен 321-201-0101
87	6111-0402-0303 Устройство пароизоляции прокладнойв один слой/прикарнизная часть и под столбики ОбФ20 = 99.4+9.5 = 108,9
88	1146-0201-0601 Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3/АС9 прим.п.4 3,4
	Ресурс заменен 213-101-0101->213-101-0301
89	6105-0201-0106 Кладка стены наружной однослойной из кирпича, средней сложности, армированной,в районах с сейсмичностью 7-8 баллов/АС9 прим. п.15,16 6,4
	Ресурс исключен 261-102-0269
	Ресурс добавлен 212-401-0203 (ОР снят)
	Ресурс добавлен 213-101-0301
	Ресурс исключен 261-101-0304
90	214-403-0101 0,0522
91	6107-0101-0212 69
92	6107-0101-0214 Установка стропилы с изготовлением/стропильные ноги и кобылки ОбФ21 = 4.884+0.304+0.656 = 5,844
93	6107-0102-0207 16,807
94	6107-0101-0202 3,807
95	6107-0102-0205 Устройство карнизов/лоб.доски, карниз ОбФ22 = 32.1+52.9 = 85
96	6107-0115-0104 35,428
97	6110-0101-0505 648

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-01-01-АР

№ п/п	Показатели
	Ресурс добавлен 224-101-0503
	Ресурс исключен 261-105-0104
98	6110-0202-0104 35,9
	Ресурс добавлен 224-105-0111
	Ресурс исключен 224-105-0100
99	6103-0701-0801 ОбФ23 = (31.5+59.4)/1000 = 0,0909
	Ресурс исключен 217-101-0402
	Ресурс добавлен 217-101-0401
100	6103-0701-0807 ОбФ24 = (108.24+244.8+154.16+62.04+46.86+63.36+62.04+177.3+27.06+15.58)/1000 = 0,96144
	Ресурс исключен 222-509-1000
101	214-403-0101 Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/скрутки ОбФ25 = 177.3/1000+27.06/1000 = 0,20436
102	214-210-0201 Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/ерши 0,01558
103	214-101-0201 ОбФ26 = (108.24+244.8+154.16+62.04+46.86+63.36+62.04)/1000 = 0,7415
104	6111-0501-0205 55,64 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
105	6111-0501-0509 55,64 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;
	2 Ограждение и снегозадержание
106	6110-0402-0301 100,8
107	6110-0402-0401 72
	Ресурс добавлен 224-105-0114

№ п/п	Показатели
108	6111-0501-0205 14,9 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
109	6111-0501-0509 14,9 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;
	3 Слуховое окно
110	6107-0101-0213 10
	Ресурс добавлен 218-101-0102
	Ресурс добавлен 214-401-0104
	Ресурс добавлен 223-502-0201
	Ресурс исключен 261-107-0628
	Ресурс добавлен 214-201-0102
	Ресурс исключен 261-104-0103
111	6110-0101-0505 Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон/покрытие слух окон 6 (Коб = 10)
	Ресурс исключен 261-105-0104
	Ресурс добавлен 224-101-0503
112	6106-0304-0101 0,0212 (Коб = 10)
	Ресурс исключен 261-102-0322
	Ресурс добавлен 222-506-0401
113	6111-0501-0205 3,3 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
114	6111-0501-0509 3,3 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;
	4 Водосточная система

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-01-01-АР

№ п/п	Показатели
115	6110-0401-0301 Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного/ВТ-1 5,05 (Коб = 6)
	Ресурс исключен 214-105-0102
116	224-106-0204 1 (Коб = 6)
117	224-106-0203 2 (Коб = 6)
118	224-106-0202 4 (Коб = 6)
119	224-106-0208 5 (Коб = 6)
120	6103-0701-0807 ОбФ27 = 1.4/1000+0.95/1000 = 0,00235 (Коб = 6)
	Ресурс исключен 222-509-1000
121	214-210-0201 0,0014 (Коб = 6)
122	214-201-0102 0,00095 (Коб = 6)
123	6110-0401-0301 Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного/ВТ-2 6,05 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 214-105-0102
124	224-106-0204 1 (Коб = 2)
125	224-106-0203 2 (Коб = 2)
126	224-106-0202 5 (Коб = 2)
127	224-106-0208 6 (Коб = 2)
128	6103-0701-0807 ОбФ28 = (1.68+1.14)/1000 = 0,00282 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-509-1000
129	214-210-0201 0,00168 (Коб = 2)

№ п/п	Показатели
130	214-201-0102 0,00114 (Коб = 2)
131	6110-0401-0102 3 (Коб = 24)
132	224-106-0201 72
133	224-106-0207 76
134	224-106-0209 10
135	6111-0501-0205 8
136	6111-0501-0505 8 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
Раздел №9 Приямок	
	1 Подраздел без наименования
137	6101-0201-0202 0,9
138	6103-0701-0101 0,09
	Ресурс исключен 212-101-0101
	Ресурс добавлен 212-101-0301
139	1106-1301-0103 0,3 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 261-102-0122
140	214-403-0103 ОбФ19 = (2.02+10.48)/1000 = 0,0125
141	1108-0201-0703 ОбФ18 = (9.08+17.65)/1000 = 0,02673 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
142	6111-0401-0107 3,3
143	6111-0401-0104 1,85

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-01-01-АР

№ п/п	Показатели
Раздел №10 Усиление отверстий	
	1 Подраздел без наименования
144	1146-0302-0102 0,01
145	1146-0302-0103 0,2
146	6106-0302-0301 0,0328
	Ресурс добавлен 214-201-0102
	Ресурс исключен 261-102-0322
147	261-107-0745 Резина губчатая/прим. гернит 0,8
148	6112-0202-0103 0,7
	Ресурс добавлен 212-402-0107 (ОР снят)
	Ресурс добавлен 214-402-0103 (ОР снят)
149	6111-0501-0205 1,3 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
150	6111-0501-0509 1,3 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;
Раздел №11 Прочие работы	
	1 Подраздел без наименования
151	1146-0201-0601 Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3/л.АС2 прим.п.3 1,1
	Ресурс добавлен 212-401-0102
	Ресурс заменен 213-101-0101->213-101-0301
	Ресурс исключен 212-401-0203

№ п/п	Показатели
152	6105-0401-0103 0,03245
	Ресурс исключен 214-403-0101
	Ресурс добавлен 214-210-0201
153	1110-0111-0301 Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка кресел 100 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 261-103-0121
154	522-101-1263-0013 100
Раздел №12 Демонтажные работы	
	1 Подраздел без наименования
155	1206-0101-0901 9
156	1206-0101-1001 18,06
157	6108-0204-0103 Демонтаж блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная 10,92 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-104-0121
	Ресурс исключен 217-101-0401
	Ресурс исключен 235-202-0118
	Ресурс исключен 223-207-0102
	Ресурс исключен 215-202-0603
158	1146-0201-0802 Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей 24,58
159	1146-0201-0802 Потолок. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей 471,9
160	1146-0201-0802 Стена. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей 1194,63

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-01-01-АР

№ п/п	Показатели
161	1213-0103-0105 57,5
162	1207-0101-0301 166,1
163	1207-0101-0302 ОбФ29 = 92.7+9.5 = 102,2
164	1207-0101-0201 258,73
165	1207-0101-0207 5,18
166	1207-0101-0208 156,39
167	6107-0102-0207 Демонтаж элементов каркаса из брусьев/сцена 5,695 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
168	1220-0101-0105 Основание с покрытием цементобетонным. Разборка отмостки 43,61
169	1208-0101-0202 648
170	1208-0101-0101 648
171	1208-0101-0103 648
172	1208-0101-0104 648
173	1203-0101-0201 0,399
174	6111-0402-0301 Демонтаж пароизоляции оклеечной в один слой 547,2 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс исключен 216-201-0602
	Ресурс исключен 235-101-0603
	Ресурс исключен 217-606-0201
	Ресурс исключен 235-201-0601
175	6111-0402-0103 Демонтаж утепления покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 547,2 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 216-201-0602
	Ресурс исключен 217-606-0201
	Ресурс исключен 234-101-0208
	Ресурс исключен 235-201-0601
	Ресурс исключен 261-105-0132
176	414-104-0501 20
177	412-102-0115 20 (Коб = 15)

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01-АР

Архитектурные решения

Основание: Альбом №2024-17/АР

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		8866		
2		Средневзвешенный разряд работы		6,5		
		Итого ФОТ				**42 373 983**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,40179984	15645	21 931
					3888	5 450
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,2289784	21423	4 905
					3888	890
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	3,83907552	18709	71 825
					3888	14 926

4	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	59,5513406	5108	304 188
					2278	135 658
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,19967104	53	117
6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	70,68127094	29	2 050
7	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	18,74568766	178	3 337
8	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,12793564	32	4
9	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,23090096	198	838
10	313-403-0301	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	1,73151	54	94
11	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	8,12268	11555	93 858
					2722	22 110
12	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	9,52384622	14028	133 601
					2722	25 924
13	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,922432	14130	111 944
					2722	21 565
14	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	10,20221826	12921	131 823
					3888	39 666
15	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,506624	15189	22 884
					3888	5 858
16	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,018903808	23074	436
					4646	88

17	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,6578128	11070 3253	18 352 5 393
18	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,11792256	13141 3253	1 550 384
19	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,2041984	36	7
20	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,8399032	39	72
21	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,6128	81	131
22	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,37903946	11830 2722	28 144 6 476
23	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	33,19621814	6112 2278	202 895 75 621
24	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,59800125	8265 2722	4 942 1 628
25	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	37,64349364	8417 2722	316 845 102 466
26	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,0432832	411	840
27	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,07040176	250	2 268
28	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0926016	220	20
29	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,80642016	103	83

30	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,43115076	9766	4 211
					2722	1 174
31	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,04591424	20884	21 843
					3888	4 067
32	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	44,86667406	1118	50 161
33	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,13443248	12489	1 679
					2722	366
34	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	54,08549356	8343	451 235
					2722	147 221
35	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,26235954	9333	2 449
					2722	714
36	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	73,428096	99	7 269
37	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	103,6204534	18	1 865
38	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	5,72373924	91	521
39	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	8,835288	180	1 590
40	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0688576	52	4
41	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,170491776	35	6
42	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,82526976	122	101
43	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	57,22413782	22	1 259
44	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	31,18146188	15	468
45	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	312,6761382	26	8 130

46	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	70,8822259	87	6 167
47	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,84015252	18	123
48	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,58179984	154	244
49	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,871638	33	29

Итого по машинам и механизмам **1066,052746** **2 039 335**

617 643

Материалы

1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	23,04894	5346	123 220
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,006936	5184	20 772
3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	16,0918	5951	95 762
4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,275912	28609	379 811
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,5966	30922	327 668
6	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	0,515304	39180	20 190
7	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,264	24777	6 541
8	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,104	26164	2 721
9	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0152	26939	409
10	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12,912996	29210	377 189
11	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	5,3692	24078	129 280
12	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,9530865	30434	89 874

13	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	22,267171	30232	673 181
14	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,72896	82466	884 774
15	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,76736	339686	260 661
16	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,2376	462987	110 006
17	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17302	381408	65 992
18	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000474912	543636	258
19	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0489	444103	21 717
20	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,6536	853	1 411
21	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	28,743264	2146	61 683
22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00095	343703	327
23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/ерши	т	0,06879	334494	23 009
24	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00457776	10602	49
25	214-401-0104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	6,24	1798	11 220
26	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	65,563407	1069	70 087
27	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,37008	335631	124 211
28	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0125	424233	5 303
29	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,4527005	624577	282 746

30	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0039	145504	567
31	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,6	145504	87 302
32	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	18,34521	111489	2 045 289
33	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000252144	111489	28
34	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,75824	111489	530 491
35	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,021	127301	2 673
36	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0048048	127301	612
37	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 ммГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01806	91036	1 644
38	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,19349	91158	17 638
39	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2199256	91158	20 048
40	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,493	109230	53 850
41	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6	122783	73 670
42	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01218	109230	1 330
43	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00081	122783	99
44	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	8,69559	109230	949 819

45	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,64388	109230	725 711
46	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,195288	122783	146 761
47	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,901	253788	228 663
48	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,02375	6701	159
49	215-304-0107	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	м2	263,9046	1095	288 976
50	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,0095	31683	301
51	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	0,0287028	29307	841
52	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,005119	64460	330
53	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0717198	35441	2 542
54	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000528	237418	125
55	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,315399	259989	82 000
56	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	145,1175	1092	158 468
57	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003853032	954056	3 676
58	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	95,159892	1590	151 304
59	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,401	1186	476
60	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,93912	1086	1 020
61	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	26,18184	1473	38 566
62	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	207,289941	1372	284 402
63	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	16,12325	1674	26 990
64	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	205,822779	861	177 213
65	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	2,736	543	1 486
66	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,1914	484	93

67	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,862432	2284	1 970
68	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,504	2108	1 062
69	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	5,8205	2669	15 535
70	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,000925	246580	228
71	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0016856	187734	316
72	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,687701	173	292
73	217-603-0104	Вода техническая	м3	22,639757	37	838
74	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,634129	474	301
75	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,123673	251	31
76	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,646488	961398	621 532
77	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,028175	88056	2 481
78	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0602276	205945	12 404
79	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,2373676	725499	172 210
80	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,035428	435089	15 414
81	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,70472	2667	12 547
82	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	10,8	4351	46 991
83	218-103-0201	Ветошь	кг	6,724245	1103	7 417
84	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,916848	7006	6 423
85	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00002448	1352536	33
86	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,3024	1160502	350 936
87	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,212	1143119	242 341
88	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1316	1179654	155 242
89	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,000909	789266	717
90	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02673	1132558	30 273

91	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00021856	1122582	245
92	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	520	77	40 040
93	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П	м2	3,78	14666	55 437
94	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	6,09	12298	74 895
95	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	2,52	13805	34 789
96	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	8,19	12734	104 291
97	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	10,92	68169	744 405
98	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	4	5220	20 880
99	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	40	601	24 040
100	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	9	3878	34 902
101	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	12	3217	38 604
102	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	51,968	634	32 948
103	223-504-0302	Петли дверные	шт.	24	531	12 744
104	224-101-0503	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	783,048	6075	4 757 017
105	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	35,9	1832	65 769
106	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	1050	75 600
107	224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	72	2015	145 080
108	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	34	2753	93 602

109	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	16	1638	26 208
110	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	3580	28 640
111	224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	76	1366	103 816
112	224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	42	1085	45 570
113	224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	10	845	8 450
114	231-102-0401	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели	м2	650	6249	4 061 850
115	231-103-0101	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость – 0,08 мг/(м*ч*ПА)	м2	1314,72	561	737 558
116	231-201-0206	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм	м2	75,6	33849	2 558 984
117	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	159,5178	3632	579 369
118	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	93,627	1977	185 101
119	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	23,75	2546	60 468
120	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	326,33	4836	1 578 132
121	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	227,64	106	24 130
122	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5427,72335	76	412 507
123	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	20,72	85	1 761
124	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1255,7115	192	241 097
125	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	315,1156	78	24 579

126	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	124,6157	177	22 057
127	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,12441	182044	22 648
128	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	263,9046	5214	1 375 999
129	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м2	60,486	91	5 504
130	233-201-0301	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	м2	61,672	20114	1 240 471
131	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	5,97444	3083	18 419
132	233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	0,10368	97713	10 131
133	233-203-0301	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	3,0157	257898	777 743
134	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	21,816	179	3 905
135	233-204-0105	Плинтус коннелюрный профиль	м	167,761	1833	307 506
136	233-204-0202	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	9,03	703	6 348
137	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	112,7232	71173	8 022 848
138	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	5,1968	322	1 673
139	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	721,71	307	221 565
140	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	47,80877	264	12 622
141	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	9,135	138	1 261
142	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	11,6032	435	5 047
143	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	783,048	1308	1 024 227
144	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	7,92	1112	8 807
145	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	8,55415	799	6 835

146	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	25,8512	2619	67 704
147	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2226,834	239	532 213
148	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	129,365	593	76 713
149	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	6,3	2682	16 897
150	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	90,514	2117	191 618
151	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,017111088	733984	12 559
152	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	334,75811	326	109 131
153	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000224	675666	151
154	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,03005808	991185	29 793
155	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	12,2816	1223	15 020
156	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесиныпаста ПАФ ЛСТ	т	0,07426313	1174643	87 233
157	236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,0592	627	1 291
158	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	536,412	278	149 123
159	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности,КЕДРОFF Зимний	кг	55,811	870	48 556
160	236-203-0108	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-125	т	0,0625416	2121196	132 663
161	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00144	884809	1 274
162	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,768306	649	499
163	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	47,32	1403	66 390
164	261-103-0147	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	400	102	40 800
165	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	13,10556	442	5 793
166	261-105-0708	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	682,5	160	109 200
167	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3250	34	110 500

168	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1690	96	162 240
169	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0028392	380806	1 081
170	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000339	274757	9
171	261-107-0745	Резина губчатая/прим. гернит	кг	0,8	964	771
172	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,52416	1505	789
173	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,04992042	106532	5 318
174	261-107-0831	Мусор строительный	т	43,783887		
175	261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков	м	522,128	731	381 676
176	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,13365	1293	173
177	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,198	986	195
178	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	32,91125	398	13 099
179	292-101-0401	Термопанели фасадные клинкерные с утеплителем из пенополистирола(под кирпич)	м2	715	4339	3 117 400

Итого по материалам **47 589 767**

Перевозка грузов

1	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	300	61	18 300
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	20	252	5 040

Итого по перевозке грузов **23 340**

Технологическое оборудование и мебель

1	522-101-1263-0013	Кресло для актового зала. Сидение и спинка мягкие обитые. Сиденье откидывается. Рама металлическая чёрного цвета. Обивка: искусственная кожа, ткань	шт.	100	70214	7 021 400

Итого по технологическому оборудованию и мебели **7 021 400**

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Заказ 2024-17

Локальная смета № 2-01-02-01-ВК
(Локальный сметный расчет)

на Водоснабжение и канализация

Основание: Альбом №2023-10/ВК

Сметная стоимость	**1658,595**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**549,768**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,207**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 658 595**
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение В1, ИТОГО:	тенге			**556 177**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**556 177**
1	**6114-0102-0205 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**10**	**2486**	**24 860**
2	**241-101-0402**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**1 м**	**10**	**1054**	**10 540**
3	**6114-0103-0301 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**65**	**6451**	**419 315**
4	**241-208-2501**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 20 мм**	**1 шт.**	**17**	**18**	**306**
5	**241-209-1901**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**1 шт.**	**2**	**36**	**72**

6	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	5	9286	46 430
7	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	3796	7 592
8	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	2530	7 590
9	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм/работы по установке предусмотрены в составе работ по установке умывальника	1 шт.	1	11136	11 136
10	6114-0103-0901 Кклим = 1,06	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1	2057	2 057
11	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	40	239	9 560
12	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п./дозатор жидкого мыла	шт.	1	16719	16 719
		Раздел 2. Водомерный узел. Узел №1, ИТОГО:	тенге			134 393
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			134 393
13	6114-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	59869	59 869
14	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	1	4018	4 018
15	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	1	2870	2 870
16	6116-0605-0101 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм	шт.	1	16574	16 574
17	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	9286	37 144
18	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	2530	2 530
19	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	3	3796	11 388
		Раздел 3. Горячее водоснабжение Т3, ИТОГО:	тенге			113 160
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			113 160

20	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	3	6426	19 278
21	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 20 мм	1 шт.	2	18	36
22	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	9286	18 572
23	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	2530	5 060
24	6115-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	69497	69 497
25	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013/Д20мм	1 шт.	3	239	717
		Раздел 4. Бытовая канализация К1, ИТОГО:	тенге			79 827
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			79 827
26	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	4	3904	15 616
27	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	8	4850	38 800
28	241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	653	1 306
29	241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	1	367	367
30	241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 110 мм	1 шт.	3	3056	9 168
31	241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 50 мм	1 шт.	1	192	192
32	241-209-1006	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	3	3620	10 860
33	241-209-1002	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	1	898	898
34	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	1	176	176
35	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	4	239	956
36	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	8	186	1 488
		Раздел 5. Производственная напорная канализация К3н, ИТОГО:	тенге			344 113

		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**344 113**
37	**6116-0501-0101 Кклим = 1,06**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**85172**	**170 344**
38	**511-304-0301**	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.**	**1 шт.**	**2**	**49649**	**99 298**
39	**6114-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**4**	**11284**	**45 136**
40	**242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**1 шт.**	**2**	**2627**	**5 254**
41	**241-223-0102**	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм**	**1 шт.**	**2**	**453**	**906**
42	**6114-0102-0502 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм**	**м**	**5**	**4635**	**23 175**
		Раздел 6. Сантехническое оборудование, ИТОГО:	тенге			**166 485**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**166 485**
43	**6115-0103-0105 Кклим = 1,06**	**Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1**	**87225**	**87 225**
44	**6115-0102-0101 Кклим = 1,06**	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**1**	**79260**	**79 260**
		Раздел 7. Прочие работы, ИТОГО:	тенге			**36 100**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**36 100**
45	**6114-0401-0101 Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**95**	**380**	**36 100**
		Раздел 8. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**228 340**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**228 340**
46	**1215-0101-0102 Кклим = 1,09**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**10**	**2930**	**29 300**
47	**6114-0103-0301 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**65**	**2487**	**161 655**
48	**6114-0103-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**12**	**1383**	**16 596**

49	6115-0301-0201 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	7397	7 397
50	1215-0101-0401 Кклим = 1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2598	2 598
51	1215-0101-0406 Кклим = 1,09	Сифон. Демонтаж	прибор	1	2966	2 966
52	1215-0101-0402 Кклим = 1,09	Унитазы. Демонтаж	прибор	1	3231	3 231
53	1215-0101-0407 Кклим = 1,09	Бачок смывной чугунный или фаянсовый на стене. Демонтаж	прибор	1	2263	2 263
54	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	2	252	504
55	412-102-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	30	61	1 830

Составил _____

Проверил _____

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-01-ВК

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область	
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8% (табл.1 п. 2.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368
	Оборудование:1,111993646
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,1141)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-101-0101 6307 3770
	214-208-0103 389444 3770
	216-101-0102 29307 3770
	214-105-0102 462987 3770
	214-203-0103 543636 3770
	214-210-0101 343703 3770
	216-101-0101 31683 3770
	214-403-0101 335631 3770
	214-203-0202 444103 3770
	214-101-0201 339686 3770
	214-201-0102 381408 3770
	216-201-0103 237418 10150

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-01-ВК

№ п/п	Показатели
	214-105-0103 466574 3770
	214-403-0103 424233 3770
	214-208-0102 372627 3770
	216-201-0602 259989 10150
	216-201-0301 215554 10150
	225-101-0106 17127 3770
	225-101-0601 17357 3770
	225-101-0605 15982 3770
	214-210-0201 334494 3770
	216-101-0901 184795 3770
	225-101-0201 3908 3770
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область Директор Нуржакипов Д.Т. ГИП Мусин М.Р.	
Раздел объектной сметы: 2. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-02-01-ВК Водоснабжение и канализация Альбом №2023-10/ВК	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00

№ п/п	Показатели
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение В1	
	1 Подраздел без наименования
1	6114-0102-0205 10
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0400
	Ресурс исключен 261-701-0101
2	241-101-0402 10
3	6114-0103-0301 65
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс добавлен 241-205-1301
	Ресурс исключен 261-301-0191
4	241-208-2501 17
5	241-209-1901 2
6	6114-0202-0101 ОбФ2 = 2+3 = 5
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 261-701-0101

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-01-ВК

№ п/п	Показатели
7	242-207-3702 2
8	242-207-3701 3
9	244-104-0403 Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм/работы по установке предусмотрены в составе работ по установке умывальника 1
10	6114-0103-0901 1
	Ресурс заменен 244-104-0900->261-301-0370 Об=1
11	241-226-0101 40
12	6115-0104-0301 Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п./дозатор жидкого мыла 1
	Ресурс добавлен 522-101-1306
	Ресурс исключен 261-301-0508
Раздел №2 Водомерный узел. Узел №1	
	1 Подраздел без наименования
13	6114-0501-0101 1
	Ресурс исключен 261-301-0513
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 245-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0275
14	244-301-0406 1
15	261-302-0273 1
16	6116-0605-0101 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм 1

№ п/п	Показатели
	Ресурс добавлен 242-404-0101
17	6114-0202-0101 4
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0282
18	242-207-3701 1
19	242-207-3702 3
Раздел №3 Горячее водоснабжение Т3	
	1 Подраздел без наименования
20	6114-0103-0301 3
	Ресурс добавлен 241-205-2301
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
21	241-208-2501 2
22	6114-0202-0101 2
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0282
23	242-207-3701 2
24	6115-0301-0201 1
	Ресурс добавлен 513-106-0102

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-01-ВК

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 244-104-0900->261-301-0370
25	241-226-0101 Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013/Д20мм 3
Раздел №4 Бытовая канализация К1	
	1 Подраздел без наименования
26	6114-0103-0101 4
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0176
	Ресурс добавлен 241-203-0101
	Ресурс исключен 261-301-0353
27	6114-0103-0102 8
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0176
	Ресурс добавлен 241-203-0201
	Ресурс исключен 261-301-0219
28	241-220-0204 Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм 2
29	241-220-0201 Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм 1
30	241-208-2509 3
31	241-208-2505 1
32	241-209-1006 3

№ п/п	Показатели
33	241-209-1002 1
34	241-210-1102 1
35	241-226-0101 4
36	241-226-0102 8
Раздел №5 Производственная напорная канализация К3н	
	1 Подраздел без наименования
37	6116-0501-0101 2
	Ресурс исключен 261-701-0117
	Ресурс добавлен 217-101-0401
38	511-304-0301 2
39	6114-0202-0101 4
	Ресурс добавлен 241-116-0304
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 261-701-0101
40	242-301-1203 2
41	241-223-0102 2
42	6114-0102-0502 5
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-102-0100

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-01-ВК

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс добавлен 241-102-0114
Раздел №6 Сантехническое оборудование	
	1 Подраздел без наименования
43	6115-0103-0105 1
	Ресурс добавлен 244-104-0701
	Ресурс добавлен 244-104-0601 (ОР снят)
	Ресурс добавлен 244-101-0103
	Ресурс исключен 261-301-0507
44	6115-0102-0101 1
	Ресурс добавлен 244-101-0301
	Ресурс добавлен 244-101-0701
Раздел №7 Прочие работы	
	1 Подраздел без наименования
45	6114-0401-0101 95
Раздел №8 Демонтажные работы	
	1 Подраздел без наименования
46	1215-0101-0102 10
47	6114-0103-0301 Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. 65 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 217-105-0102
	Ресурс исключен 241-205-2301
	Ресурс исключен 241-221-0102
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
48	6114-0103-0102 Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм 12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 241-203-0201
	Ресурс исключен 261-301-0176
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0219
49	6115-0301-0201 Демонтаж нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л 1 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;
	Ресурс исключен 513-106-0103
	Ресурс исключен 235-202-0120
	Ресурс исключен 261-301-0370
50	1215-0101-0401 1
51	1215-0101-0406 1
52	1215-0101-0402 Унитазы. Демонтаж 1
53	1215-0101-0407 1

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-01-ВК

№ п/п	Показатели
54	**414-104-0501 2**
55	**412-102-0115 2 (Коб = 15)**

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01-ВК

Водоснабжение и канализация

Основание: Альбом №2023-10/ВК

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		206			
2		Средневзвешенный разряд работы		7,3			
		Итого ФОТ					**1 124 288**
		Машины и механизмы					
1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0405344	14028	2722	569 / 110
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,150414	12921	3888	1 943 / 585
3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0733722	6112	2278	448 / 167
4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,738	250		1 935

5	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32949	103	240
6	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	20,107352	87	1 749
7	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,5105	103	156
8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,451242	8343 2722	3 765 1 228
9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	9,7128012	22	214
10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0106	15	0
		Итого по машинам и механизмам		**42,1243058**		**11 018** **2 091**

Материалы

1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,028	24777	694
2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0022	26939	59
3	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,05	1030	52
4	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00001	624577	6
5	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01904	831695	15 835
6	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,4	1590	6 996
7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,348	1186	413
8	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,36	1234	4 146
9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,7612	173	651

10	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5247	474	249
11	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,09	5628	507
12	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,019	4007	76
13	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,035	426	15
14	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,452	2117	957
15	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0153	31625	484
16	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,082	750	62
17	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1115	790	88
18	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10	1054	10 540
19	241-102-0114	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	5	628	3 140
20	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3163	6 326
21	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2149	4 298
22	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	8	999	7 992
23	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	3,992	307	1 226
24	241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	м	7,984	1395	11 138
25	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	64,35	223	14 350
26	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	2,97	198	588
27	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 20 мм	шт.	19	18	342
28	241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 50 мм	шт.	1	192	192
29	241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 110 мм	шт.	3	3056	9 168
30	241-209-1002	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	898	898

31	241-209-1006	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	3620	10 860
32	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	2	36	72
33	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176
34	241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	367	367
35	241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653	1 306
36	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	65,28	5	326
37	241-223-0102	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм	шт.	2	453	906
38	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	47	239	11 233
39	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	186	1 488
40	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2″	шт.	1	1579	1 579
41	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,12	1403	168
42	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2530	15 180
43	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	3796	18 980
44	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2627	5 254
45	242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	11824	11 824
46	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	1	20814	20 814
47	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	53664	53 664
48	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14480	14 480

49	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм/работы по установке предусмотрены в составе работ по установке умывальника	шт.	1	11136	11 136
50	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2051	2 051
51	244-104-0701	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	1	52423	52 423
52	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1357	1 357
53	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4018	4 018
54	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
55	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,14	951	133
56	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,1029		
57	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708	2 124
58	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3	524	1 572
59	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870

Итого по материалам **357 148**

Перевозка грузов

1	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	30	61	1 830
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2	252	504

Итого по перевозке грузов **2 334**

Инженерное оборудование

1	511-304-0301	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	2	49649	99 298
2	513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 15 л	комплект	1	49481	49 481

Итого по инженерному оборудованию **148 779**

Технологическое оборудование и мебель

1	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15045	15 045

Итого по технологическому оборудованию и мебели **15 045**

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Заказ 2024-17

Локальная смета № 2-01-02-02-ОВ
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

Основание: Альбом №2024-17/ОВ

Сметная стоимость	**4860,276**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**769,836**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,304**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 860 276**
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			**3 538 640**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 538 640**
1	**6116-0301-0103 Кклим = 1,06**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**33,312**	**5727**	**190 778**
2	**245-103-0110**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**1 секция**	**226**	**2302**	**520 252**
3	**6114-0203-0102 Кклим = 1,06**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	**шт.**	**24**	**2022**	**48 528**
4	**245-502-0203**	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 3/4″, Kvs 3,57 м3/ч, DN 20**	**1 шт.**	**24**	**36368**	**872 832**
5	**245-502-0301**	**Головка термостатическая с температурным контролем обратного потокадиапазон настройки от 0°C до 50°C, модель RTL, типа IMI**	**1 шт.**	**24**	**13983**	**335 592**
6	**6114-0204-0104 Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**32**	**807**	**25 824**

7	242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	24	11223	269 352
8	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	8	5830	46 640
9	6116-0701-0105 Кклим = 1,06	Установка кранов воздушных	шт.	24	914	21 936
10	6116-0602-0210 Кклим = 1,06	Установка воздухоотводчиков	шт.	2	9775	19 550
11	245-405-1501	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	1 шт.	2	3722	7 444
12	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	222	2235	496 170
13	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	80	1569	125 520
14	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	52	1172	60 944
15	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	90	1952	175 680
16	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	м	84	1993	167 412
17	234-303-0209 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	1 м	26,4	294	7 762
18	234-303-0212 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	1 м	66	341	22 506
19	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	38	708	26 904
20	6111-0501-0218 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-0119	м2	19	462	8 778
21	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	19	204	3 876
22	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	222	380	84 360

		Раздел 2. Распределительный коллектор, ИТОГО:	тенге			**707 138**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**707 138**
23	**6116-0701-0201 Кклим = 1,06**	**Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов/прим.**	**шт.**	**1**	**21428**	**21 428**
24	**241-417-0103**	**Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 76х3,5-36 мм, Ст3**	**1 м**	**2**	**19364**	**38 728**
25	**242-204-0304**	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**1 шт.**	**2**	**14985**	**29 970**
26	**242-312-0204**	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**1 шт.**	**2**	**180373**	**360 746**
27	**6116-0701-0104 Кклим = 1,06**	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**шт.**	**4**	**7457**	**29 828**
28	**6116-0701-0102 Кклим = 1,06**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**4**	**4252**	**17 008**
29	**241-225-0103**	**Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 32х1 1/4"/прим**	**1 шт.**	**4**	**1240**	**4 960**
30	**6123-0101-0404 Кклим = 1,12**	**Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм/ввод тепловой сети**	**км**	**0,008**	**4040820**	**32 327**
31	**241-417-0103**	**Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 76х3,5-36 мм, Ст3**	**1 м**	**8**	**19364**	**154 912**
32	**6111-0101-0901 Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м3**	**0,09**	**160149**	**14 413**
33	**261-105-0190**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0051**	**552642**	**2 818**
		Раздел 3. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**614 498**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**614 498**
34	**1215-0102-0801 Кклим = 1,09**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**24**	**4869**	**116 856**
35	**1215-0101-0101 Кклим = 1,09**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**222**	**1703**	**378 066**
36	**6116-0101-0201 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе**	**шт.**	**1**	**113741**	**113 741**
37	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**5**	**252**	**1 260**
38	**412-102-0115 Коб=15**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**1 т·км**	**75**	**61**	**4 575**

Составил

Проверил

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-02-ОВ

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область	
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8% (табл.1 п. 2.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368
	Оборудование:1,111993646
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,1141)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-101-0101 6307 3770
	214-208-0103 389444 3770
	216-101-0102 29307 3770
	214-105-0102 462987 3770
	214-203-0103 543636 3770
	214-210-0101 343703 3770
	216-101-0101 31683 3770
	214-403-0101 335631 3770
	214-203-0202 444103 3770
	214-101-0201 339686 3770
	214-201-0102 381408 3770
	216-201-0103 237418 10150

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-02-ОВ

№ п/п	Показатели
	214-105-0103 466574 3770
	214-403-0103 424233 3770
	214-208-0102 372627 3770
	216-201-0602 259989 10150
	216-201-0301 215554 10150
	225-101-0106 17127 3770
	225-101-0601 17357 3770
	225-101-0605 15982 3770
	214-210-0201 334494 3770
	216-101-0901 184795 3770
	225-101-0201 3908 3770
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область Директор Нуржакипов Д.Т. ГИП Мусин М.Р.	
Раздел объектной сметы: 2. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-02-02-ОВ Отопление и вентиляция Альбом №2024-17/ОВ	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00

№ п/п	Показатели
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Отопление	
	1 Подраздел без наименования
1	6116-0301-0103 33,312
	Ресурс добавлен 245-106-0101 (ОР снят)
2	245-103-0110 226
3	6114-0203-0102 24
	Ресурс исключен 245-510-0100
4	245-502-0203 24
5	245-502-0301 24
6	6114-0204-0104 32
	Ресурс исключен 261-301-0410
7	242-204-0302 24
8	242-303-0202 8
9	6116-0701-0105 24
	Ресурс добавлен 261-301-0405 (ОР снят)
	Ресурс исключен 242-207-3802
10	6116-0602-0210 2

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-02-ОВ

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-302-0284
	Ресурс исключен 261-301-0282
11	**245-405-1501 2**
12	**6114-0102-0105 ОбФ2 = 80+52+90 = 222**
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 241-101-0200
13	**261-305-0202 80**
14	**261-305-0203 52**
15	**261-305-0204 90**
16	**6111-0101-1701 84**
	Ресурс исключен 261-105-0144
17	**234-303-0209 24 (Коб = 1,1)**
18	**234-303-0212 60 (Коб = 1,1)**
19	**261-301-0219 38**
20	**6111-0501-0218 19 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**
21	**6111-0501-0505 19**
22	**6114-0401-0101 222**
Раздел №2 Распределительный коллектор	

№ п/п	Показатели
	1 Подраздел без наименования
23	**6116-0701-0201 Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов/прим. 1**
	Ресурс исключен 261-301-0420
	Ресурс исключен 261-302-0287
	Ресурс исключен 261-301-0414
	Ресурс исключен 261-302-0286
	Ресурс исключен 261-301-0413
	Ресурс исключен 261-301-0271
24	**241-417-0103 2**
25	**242-204-0304 2**
26	**242-312-0204 2**
27	**6116-0701-0104 4**
	Ресурс добавлен 245-713-0101
	Ресурс исключен 261-302-0288
28	**6116-0701-0102 4**
	Ресурс добавлен 261-302-0273 (ОР снят)
29	**241-225-0103 Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 32х1 1/4″/прим 4**
30	**6123-0101-0404 Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм/ввод тепловой сети 0,008**
	Ресурс исключен 261-301-0410

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-02-ОВ

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 222-519-0201
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 261-301-0172
	Ресурс исключен 222-519-0202
31	**241-417-0103 8**
32	**6111-0101-0901 0,09**
	Ресурс исключен 261-105-0138
	Ресурс добавлен 234-201-0307
	Ресурс исключен 261-105-0190
33	**261-105-0190 5,1**
Раздел №3 Демонтажные работы	
	1 Подраздел без наименования
34	**1215-0102-0801 24**
35	**1215-0101-0101 ОбФЗ = 80+52+90 = 222**
	Ресурс исключен 261-107-0831
36	**6116-0101-0201 Демонтаж котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе 1 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;**
	Ресурс исключен 241-116-0209
	Ресурс исключен 217-605-0203

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-107-0201
	Ресурс исключен 236-202-1014
	Ресурс исключен 217-603-0104
	Ресурс исключен 241-116-0208
	Ресурс исключен 241-703-0401
	Ресурс исключен 251-305-0110
	Ресурс исключен 236-104-0101
	Ресурс исключен 241-116-0207
	Ресурс исключен 217-302-0105
	Ресурс исключен 217-701-0308
	Ресурс исключен 261-701-0119
	Ресурс исключен 241-116-0210
37	**414-104-0501 5**
38	**412-102-0115 5 (Коб = 15)**

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02-ОВ

Отопление и вентиляция

Основание: Альбом №2024-17/ОВ

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		297			
2		Средневзвешенный разряд работы		7			
		Итого ФОТ					**1 534 708**
		Машины и механизмы					
1	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,582046	198		115
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,188256	14028		2 641
						2722	512
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,661444435	12921		8 547
						3888	2 572
4	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,006042	39		0

5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,006042	11830 2722	71 16
6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,880576973	6112 2278	5 382 2 006
7	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,07392	6523 2722	482 201
8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,1438	8417 2722	1 210 391
9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,80136	250	200
10	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,86464	1392	1 204
11	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,645336	103	1 920
12	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	0,224	16331 3888	3 658 871
13	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,7842	103	390
14	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,063504	43	3
15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,044852835	8343 2722	33 746 11 010
16	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,14784	52	8
17	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,08692256	22	156
18	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0424	26	1

		Итого по машинам и механизмам		**38,2471828**		**59 735** **17 580**

Материалы

1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01776	26939	478
2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,001215	466574	567
3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0477	943	45
4	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,0909	907	82
5	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,3774	1030	389
6	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,0702	2647	186
7	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	0,954	286	273
8	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0,0000192	711131	14
9	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000036	2358157	8
10	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,0116	1086	13
11	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,496	1234	612
12	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,22	173	384
13	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,312	37	12
14	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,70662	474	3 179
15	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,9546	5628	5 372
16	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,2886	4007	1 156
17	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00044	780443	343
18	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,2012	3680	4 420
19	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,8676	426	370

20	234-201-0307	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм	м3	0,0972	51061	4 963
21	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	м	26,4	294	7 762
22	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	66	341	22 506
23	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	12,6	2469	31 109
24	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,1344	31625	4 250
25	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0038	733984	2 789
26	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,861	750	1 396
27	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000646	675666	436
28	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,3478	790	1 855
29	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00171	884809	1 513
30	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	0,3	2100	630
31	241-121-0103	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	1	200	200
32	241-225-0103	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 32х1 1/4″/прим	шт.	4	1240	4 960
33	241-417-0103	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 76х3,5-36 мм, Ст3	м	10	19364	193 640
34	242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	24	11223	269 352
35	242-204-0304	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	14985	29 970
36	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	5830	46 640

37	242-312-0204	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	180373	360 746
38	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	226	2302	520 252
39	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	86,6112	1056	91 461
40	245-405-1501	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	3722	7 444
41	245-502-0203	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 3/4″, Kvs 3,57 м3/ч, DN 20	шт.	24	36368	872 832
42	245-502-0301	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потокадиапазон настройки от 0°С до 50°С, модель RTL, типа IMI	шт.	24	13983	335 592
43	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5565	22 260
44	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0051	552642	2 818
45	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,032	1253	40
46	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	1	174	174
47	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00038	380806	145
48	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,168	3172	533
49	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38	708	26 904
50	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	1	549	549
51	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	24	120	2 880
52	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2870	11 480
53	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	80	1569	125 520
54	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	52	1172	60 944
55	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	90	1952	175 680

Итого по материалам **3 260 130**

Перевозка грузов

1	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	75	61	4 575
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5	252	1 260

Итого по перевозке грузов **5 835**

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Заказ 2024-17

Локальная смета № 2-01-02-03-ПС
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

Основание: Альбом №2024-17/ПС

Сметная стоимость	**2755,591**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**998,355**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,39**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 755 591**
		Раздел 1. Оборудование, ИТОГО:	тенге			**1 288 340**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 288 340**
1	**6124-0303-0404 Кклим = 1,09**	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**16756**	**16 756**
2	**248-307-0204**	**Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-12 исполнение 12, источник питания 12В - 3 А, 2 изолированных интерфейса RS-485. IP54**	**1 шт.**	**1**	**205678**	**205 678**
3	**248-306-0383**	**Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М**	**1 шт.**	**2**	**75343**	**150 686**
4	**6125-0601-0101 Кклим = 1,09**	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей**	**шт.**	**1**	**131783**	**131 783**
5	**248-303-0222**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10**	**1 шт.**	**1**	**29851**	**29 851**
6	**6125-0601-0301 Кклим = 1,09**	**Монтаж прибора сигнализирующего емкостного**	**шт.**	**1**	**60698**	**60 698**

7	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсумодели С2000-СП1 исполнение 01	1 шт.	1	17508	17 508
8	6125-0601-0105 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования приборов ПС на 4 луча	шт.	1	33180	33 180
9	248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ/С2000-PGE	1 шт.	1	40236	40 236
10	6125-0601-0103 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	2	9615	19 230
11	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсумодели С2000-СП1 исполнение 01	1 шт.	1	17508	17 508
12	292-102-0301 Кстм =0,965 (кпл)	Блок контрольно-спусковой С2000-КПБ	1 шт	1	22662	22 662
13	6125-0601-0202 Кклим = 1,09	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	31	10892	337 652
14	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	31	1952	60 512
15	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка извещателя пожарного ручного/прим.	шт.	7	1064	7 448
16	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	7	1654	11 578
17	6125-0601-0601 Кклим = 1,09	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	6	3046	18 276
18	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	6	1744	10 464
19	6125-0601-0601 Кклим = 1,09	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	8	3046	24 368
20	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	1 шт.	8	3427	27 416
21	6125-0702-1212 Кклим = 1,09	Монтаж коробки оконечной	шт.	30	1138	34 140
22	248-306-0101	Разветвительная коробкатипа УК-2П	1 шт.	30	252	7 560
23	261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	50	63	3 150
		Раздел 2. Кабельно-проводниковая продукция, ИТОГО:	тенге			938 507
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			938 507
24	1308-0206-0101 Кклим = 1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	380	1003	381 140
25	243-907-0102 Коб=1,02	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	1 м	306	75	22 950
26	243-907-0105 Коб=1,02	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	81,6	129	10 526
27	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	10	1462	14 620
28	241-207-0103 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	10,1	224	2 262
29	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	380	320	121 600

30	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	10	456	4 560
31	6119-0201-0101 Кклим = 1,12	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	135	1570	211 950
32	243-305-0601 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	1 м	355,35	171	60 765
33	243-305-0605 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5	1 м	133,9	365	48 874
34	292-102-0302 Коб=1,03 Кстм =0,965 (кпл)	Кабель парной скрутки cat.6A UTP, 4х2х0,574 кв.мм	1 м	5,15	227	1 169
35	243-106-0301 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	1 м	46,35	210	9 734
36	6125-1501-0104 Кклим = 1,09	Присоединение к приборам под винт проводок электрических пайкой	шт.	40	611	24 440
37	292-102-0303 Кстм =0,965 (кпл)	МПН Модуль подключения нагрузки	1 шт	40	549	21 960
38	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	1	1957	1 957
		Раздел 3. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			528 744
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			528 744
39	1217-0101-0601 Кклим = 1,09	Кабель. Демонтаж	м	525	407	213 675
40	1308-0206-0101 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж	м	380	294	111 720
41	6124-0303-0404 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	4957	4 957
42	6125-0601-0101 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	1	39396	39 396
43	6125-0601-0301 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж прибора сигнализирующего емкостного	шт.	1	18148	18 148

44	6125-0601-0103 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	2	2858	5 716
45	6125-0601-0202 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	31	3239	100 409
46	6119-0402-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж извещателя пожарного ручного/прим.	шт.	7	314	2 198
47	6125-0601-0601 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	6	909	5 454
48	6125-0411-0215 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	8	3238	25 904
49	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1	252	252
50	412-102-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	15	61	915

Составил _____

Проверил _____

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-03-ПС

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область	
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8% (табл.1 п. 2.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368
	Оборудование:1,111993646
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,1141)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-101-0101 6307 3770
	214-208-0103 389444 3770
	216-101-0102 29307 3770
	214-105-0102 462987 3770
	214-203-0103 543636 3770
	214-210-0101 343703 3770
	216-101-0101 31683 3770
	214-403-0101 335631 3770
	214-203-0202 444103 3770
	214-101-0201 339686 3770
	214-201-0102 381408 3770
	216-201-0103 237418 10150

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-03-ПС

№ п/п	Показатели
	214-105-0103 466574 3770
	214-403-0103 424233 3770
	214-208-0102 372627 3770
	216-201-0602 259989 10150
	216-201-0301 215554 10150
	225-101-0106 17127 3770
	225-101-0601 17357 3770
	225-101-0605 15982 3770
	214-210-0201 334494 3770
	216-101-0901 184795 3770
	225-101-0201 3908 3770
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область Директор Нуржакипов Д.Т. ГИП Мусин М.Р.	
Раздел объектной сметы: 2. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-02-03-ПС Пожарная сигнализация Альбом №2024-17/ПС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00

№ п/п	Показатели
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Оборудование	
	1 Подраздел без наименования
1	6124-0303-0404 1
2	248-307-0204 1
3	248-306-0383 2
4	6125-0601-0101 1
5	248-303-0222 1
6	6125-0601-0301 1
7	248-303-0701 1
8	6125-0601-0105 1
9	248-303-0801 Информатор телефонный модели С2000-ИТ/С2000-PGE 1
10	6125-0601-0103 2
11	248-303-0701 1
12	292-102-0301 (кпл) Блок контрольно-спусковой С2000-КПБ 1 шт 1 25990 (Кстм = 0,965)
13	6125-0601-0202 31
14	248-302-0201 31
15	6119-0402-0102 Установка извещателя пожарного ручного/прим. 7

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-03-ПС

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-303-0121
16	248-302-0501 7
17	6125-0601-0601 6
18	248-304-0307 6
19	6125-0601-0601 8
20	248-304-0201 8
21	6125-0702-1212 30
	Ресурс исключен 261-701-0141
22	248-306-0101 30
23	261-404-0590 50
Раздел №2 Кабельно-проводниковая продукция	
	1 Подраздел без наименования
24	1308-0206-0101 380
25	243-907-0102 300 (Коб = 1,02)
26	243-907-0105 80 (Коб = 1,02)
27	6119-0301-0201 10
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 261-301-0351

№ п/п	Показатели
28	241-207-0103 10 (Коб = 1,01)
29	6119-0101-0201 380
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 261-302-0456
30	6119-0101-0102 10
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 261-303-0115
31	6119-0201-0101 135
	Ресурс исключен 261-302-0454
	Ресурс исключен 261-303-0115
32	243-305-0601 345 (Коб = 1,03)
33	243-305-0605 130 (Коб = 1,03)
34	292-102-0302 (кпл) Кабель парной скрутки cat.6A UTP, 4x2x0,574 кв.мм 1 м 5,15 (Коб = 1,03) 260 (Кстм = 0,965)
35	243-106-0301 45 (Коб = 1,03)
36	6125-1501-0104 40
37	292-102-0303 (кпл) МПН Модуль подключения нагрузки 1 шт 40 630 (Кстм = 0,965)
38	261-105-0654 1
Раздел №3 Демонтажные работы	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-03-ПС

№ п/п	Показатели
39	1217-0101-0601 525
40	1308-0206-0101 Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж 380 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
41	6124-0303-0404 Демонтаж шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм 1 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
42	6125-0601-0101 Демонтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей 1 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
43	6125-0601-0301 Демонтаж прибора сигнализирующего емкостного 1 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
44	6125-0601-0103 Демонтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный 2 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
45	6125-0601-0202 Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении 31 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
46	6119-0402-0102 Демонтаж извещателя пожарного ручного/прим. 7 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-303-0121
47	6125-0601-0601 Демонтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию 6 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
48	6125-0411-0215 Демонтаж оборудования транспоранта светового (табло) 8 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
	Ресурс исключен 247-216-1102
	Ресурс исключен 261-107-0966
49	414-104-0501 1
50	412-102-0115 1 (Коб = 15)

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03-ПС

Пожарная сигнализация

Основание: Альбом №2024-17/ПС

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		389			
2		Средневзвешенный разряд работы		6,8			
		Итого ФОТ					**1 931 872**
		Машины и механизмы					
1	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,31174	120		37
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,123494	12921		1 596
						3888	480
3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,057225	6112		350
						2278	130
4	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,053846	5221		281
						2278	123

5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,31174	8417 2722	2 624 849
6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,00607	250	252
7	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3584	87	31
8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,13989728	8343 2722	1 167 381
9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	54,6260008	22	1 202
10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	7,626294	15	114
11	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	44,526504	26	1 158
12	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,05376	154	8
		Итого по машинам и механизмам		**109,1949711**		**8 820** **1 963**

Материалы

1	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0018	389444	701
2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00048	35441	17
3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	954056	95
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,71624	1186	7 965
5	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3,8	1251	4 754
6	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1234	123

7	236-201-0402	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003 НЦ-62	т	0,000012	1313813	16
8	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002	884809	18
9	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00006	1084348	65
10	241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	10,1	224	2 262
11	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	9,7	6	58
12	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	46,35	210	9 734
13	243-305-0601	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	355,35	171	60 765
14	243-305-0605	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	133,9	365	48 874
15	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,1	2250	4 725
16	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	306	75	22 950
17	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	81,6	129	10 526
18	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,8477	3255	2 759
19	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	31	1952	60 512
20	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	7	1654	11 578
21	248-303-0222	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	1	29851	29 851
22	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсумодели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	17508	35 016
23	248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ/С2000-PGE	шт.	1	40236	40 236
24	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	8	3427	27 416
25	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	6	1744	10 464
26	248-306-0101	Разветвительная коробкатипа УК-2П	шт.	30	252	7 560
27	248-306-0383	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М	шт.	2	75343	150 686
28	248-307-0204	Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-12 исполнение 12, источник питания 12В - 3 А, 2 изолированных интерфейса RS-485. IP54	шт.	1	205678	205 678
29	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0012	23535	28
30	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1957	1 957

31	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1428	594	85
32	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000224	414094	9
33	261-107-0367	Дихлорэтан технический ГОСТ 1942-86 1 сорта	т	0,000008	143127	1
34	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,016	492	8
35	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000399	1576025	63
36	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,4	1438	575
37	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000271	6325216	1 714
38	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,0544	10935	595
39	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	16,2	300	4 860
40	261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	50	63	3 150
41	292-102-0301	Блок контрольно-спусковой С2000-КПБ	шт	1	22554	22 662
42	292-102-0302	Кабель парной скрутки cat.6A UTP, 4x2x0,574 кв.мм	м	5,15	226	1 169
43	292-102-0303	МПН Модуль подключения нагрузки	шт	40	547	21 960

Итого по материалам **814 242**

Перевозка грузов

1	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	15	61	915
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1	252	252

Итого по перевозке грузов **1 167**

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Заказ 2024-17

Локальная смета № 2-01-02-04-ЭОМ
(Локальный сметный расчет)

на Электротехнические решения

Основание: Альбом №2024-17/ЭОМ

Сметная стоимость	**10754,847**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2114,43**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,883**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 754 847**
		Раздел 1. Силовое оборудование, ИТОГО:	тенге			**198 693**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**198 693**
1	**6119-0602-0108** **Кклим = 1,12**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг/ЩР1, ЩР2**	**шт.**	**2**	**13897**	**27 794**
2	**247-201-0211**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**2**	**7242**	**14 484**
3	**1311-0301-0101** **Кклим = 1,09**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**22**	**2840**	**62 480**
4	**247-204-0760**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**2**	**2091**	**4 182**
5	**247-204-0714**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**9**	**679**	**6 111**
6	**247-204-0178**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**	**1 шт.**	**11**	**4041**	**44 451**

7	6119-0602-0108 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг/ЩАО	шт.	1	13897	13 897
8	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6287	6 287
9	1311-0301-0101 Кклим = 1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	5	2840	14 200
10	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2091	2 091
11	247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	679	2 716
		Раздел 2. Кабельные изделия и материалы, ИТОГО:	тенге			3 027 104
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 027 104
12	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1090	551	600 590
13	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	10	811	8 110
14	6119-0102-0101 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	90	894	80 460
15	243-106-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	674,65	306	206 443
16	243-106-0502 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	468,65	481	225 421
17	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,8	2250	1 800
18	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1090	1625	1 771 250
19	6119-0301-0102 Кклим = 1,12	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм	м	10	2791	27 910
20	1146-0302-0501 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	90	1168	105 120
		Раздел 3. Светильники, ИТОГО:	тенге			6 287 387
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			6 287 387
21	6119-0401-0210 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами в подвесном потолке, количество ламп до 4 шт.	шт.	59	11347	669 473

22	247-102-2469	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595, мощность 46 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	59	65349	3 855 591
23	6119-0401-0207 Кклим = 1,12	Монтаж светильника с лампами, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 4 шт.	шт.	7	7704	53 928
24	247-102-2470	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM, мощность 46 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	7	115671	809 697
25	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	10	3364	33 640
26	247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	2	52297	104 594
27	247-102-0326	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	8	95058	760 464
		Раздел 4. Установочные материалы, ИТОГО:	тенге			93 855
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			93 855
28	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	45	1242	55 890
29	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	10	478	4 780
30	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	10	536	5 360
31	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	6	613	3 678
32	247-214-0117	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	15	657	9 855
33	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	4	583	2 332
34	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	3	1064	3 192
35	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	1 шт.	3	1436	4 308
36	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	50	40	2 000
37	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	20	123	2 460
		Раздел 5. Заземление, ИТОГО:	тенге			129 681
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			129 681

38	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1429	42 870
39	6124-0203-0101 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3	10561	31 683
40	6101-0201-0102 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	4	9670	38 680
41	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	4	4112	16 448
		Раздел 6. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			1 018 127
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 018 127
42	1217-0101-0601 Кклим = 1,09	Кабель. Демонтаж	м	1110	407	451 770
43	1217-0101-0701 Кклим = 1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	48	246	11 808
44	1217-0101-0705 Кклим = 1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	76	802	60 952
45	6119-0501-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	11603	11 603
46	6119-0301-0201 Кклим = 1,12 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1090	435	474 150
47	6119-0301-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм	м	10	551	5 510
48	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	2	252	504
49	412-102-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	30	61	1 830

Составил _____

Проверил _____

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-04-ЭОМ

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область	
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8% (табл.1 п. 2.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368
	Оборудование:1,111993646
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,1141)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-101-0101 6307 3770
	214-208-0103 389444 3770
	216-101-0102 29307 3770
	214-105-0102 462987 3770
	214-203-0103 543636 3770
	214-210-0101 343703 3770
	216-101-0101 31683 3770
	214-403-0101 335631 3770
	214-203-0202 444103 3770
	214-101-0201 339686 3770
	214-201-0102 381408 3770
	216-201-0103 237418 10150

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-04-ЭОМ

№ п/п	Показатели
	214-105-0103 466574 3770
	214-403-0103 424233 3770
	214-208-0102 372627 3770
	216-201-0602 259989 10150
	216-201-0301 215554 10150
	225-101-0106 17127 3770
	225-101-0601 17357 3770
	225-101-0605 15982 3770
	214-210-0201 334494 3770
	216-101-0901 184795 3770
	225-101-0201 3908 3770
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область Директор Нуржакипов Д.Т. ГИП Мусин М.Р.	
Раздел объектной сметы: 2. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-02-04-ЭОМ Электротехнические решения Альбом №2024-17/ЭОМ	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00

№ п/п	Показатели
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Силовое оборудование	
	1 Подраздел без наименования
1	6119-0602-0108 Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг/ЩР1, ЩР2 2
	Ресурс исключен 261-303-0113
2	247-201-0211 2
3	1311-0301-0101 22
4	247-204-0760 2
5	247-204-0714 9
6	247-204-0178 11
7	6119-0602-0108 Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг/ЩАО 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
8	247-201-0210 1
9	1311-0301-0101 5
10	247-204-0760 1
11	247-204-0714 4
Раздел №2 Кабельные изделия и материалы	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-04-ЭОМ

№ п/п	Показатели
12	6119-0101-0103 1090
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 261-302-0456
13	6119-0101-0104 10
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 261-303-0115
14	6119-0102-0101 90
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 261-302-0456
15	243-106-0501 655 (Коб = 1,03)
16	243-106-0502 455 (Коб = 1,03)
17	243-902-1401 80
18	6119-0301-0201 1090
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс добавлен 241-207-0102
19	6119-0301-0102 10
	Ресурс исключен 241-115-0100

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс добавлен 241-102-0115
	Ресурс исключен 241-101-0100
20	1146-0302-0501 90
Раздел №3 Светильники	
	1 Подраздел без наименования
21	6119-0401-0210 Установка светильника с лампами в подвесном потолке, количество ламп до 4 шт. 59
	Ресурс исключен 261-303-0109
	Ресурс исключен 261-303-0108
22	247-102-2469 59
23	6119-0401-0207 Монтаж светильника с лампами, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 4 шт. 7
	Ресурс исключен 261-303-0109
	Ресурс исключен 261-303-0108
24	247-102-2470 7
25	6119-0401-0105 10
	Ресурс исключен 261-303-0112
	Ресурс исключен 243-902-1400
	Ресурс исключен 261-303-0111

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-04-ЭОМ

№ п/п	Показатели
26	247-102-0325 2
27	247-102-0326 8
Раздел №4 Установочные материалы	
	1 Подраздел без наименования
28	6119-0402-0101 ОбФ1 = 10+10+4+15+6 = 45
	Ресурс исключен 261-303-0121
29	247-212-0101 10
30	247-212-0104 10
31	247-214-0116 6
32	247-214-0117 15
33	247-212-0103 4
34	6119-0402-0102 3
	Ресурс исключен 261-303-0121
35	247-214-0401 3
36	247-202-0602 50
37	247-202-0603 20
Раздел №5 Заземление	
	1 Подраздел без наименования
38	6124-0203-0202 30

№ п/п	Показатели
39	6124-0203-0101 3
40	6101-0201-0102 4
41	6101-0206-0102 4
Раздел №6 Демонтажные работы	
	1 Подраздел без наименования
42	1217-0101-0601 1110
43	1217-0101-0701 48
44	1217-0101-0705 76
45	6119-0501-0101 Демонтаж устройства вводно-распределительного 1 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
	Ресурс исключен 252-207-3979
	Ресурс исключен 236-203-0208
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 217-302-0205
	Ресурс исключен 222-509-0801
	Ресурс исключен 261-303-0114
	Ресурс исключен 247-216-1101
46	6119-0301-0201 Демонтаж по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм 1090 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-303-0116

Заказ 2024-17 Локальная смета № 2-01-02-04-ЭОМ

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 241-207-0102
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 241-221-0103
	Ресурс исключен 217-105-0102
47	**6119-0301-0102 Демонтаж трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм 10 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;**
	Ресурс исключен 236-101-0107
	Ресурс исключен 261-107-0203
	Ресурс исключен 236-203-0109
	Ресурс исключен 235-202-0120
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 241-102-0115
	Ресурс исключен 261-404-0209
	Ресурс исключен 241-101-0100
	Ресурс исключен 252-207-3979
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 217-105-0102
	Ресурс исключен 241-115-0100
48	**414-104-0501 2**
49	**412-102-0115 2 (Коб = 15)**

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-04-ЭОМ

Электротехнические решения

Основание: Альбом №2024-17/ЭОМ

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		872		
2		Средневзвешенный разряд работы		1		
		Итого ФОТ				**4 263 906**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,0613244	12921	39 555
					3888	11 902
2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,187262	6112	1 145
					2278	427
3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,09248	8417	34 446
					2722	11 140
4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62264	250	406

5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	50,78528	87	4 418
6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,0067692	8343 2722	25 085 8 184
7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	101,54312	22	2 234
8	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,44928	15	22
9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	53,632208	26	1 394
10	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	8,18496	87	712
11	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	5,9136	154	911
		Итого по машинам и механизмам		**233,4789236**		**110 329** **31 653**

Материалы

1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0348	381408	13 273
2	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,039	372627	14 532
3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00189	550	1
4	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0015705	35441	56
5	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,081	1092	7 732
6	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,306	1403	429
7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,41762	1186	8 797

8	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,465	1234	574
9	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0032	31625	101
10	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	733984	73
11	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	501	872
12	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000163	884809	144
13	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	10,2	764	7 793
14	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1100,9	161	177 245
15	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	90,9	45	4 091
16	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	108	5	540
17	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1057,3	6	6 344
18	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	674,65	306	206 443
19	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	468,65	481	225 421
20	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	4	259	1 036
21	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,16	2250	2 610
22	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	4,36	4540	19 794
23	247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	2	52297	104 594
24	247-102-0326	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	8	95058	760 464
25	247-102-2469	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595, мощность 46 Вт, степень защиты IP20	шт.	59	65349	3 855 591
26	247-102-2470	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM, мощность 46 Вт, степень защиты IP20	шт.	7	115671	809 697

27	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287	6 287
28	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7242	14 484
29	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	50	40	2 000
30	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	20	123	2 460
31	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	11	4041	44 451
32	247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	13	679	8 827
33	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	2091	6 273
34	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	478	4 780
35	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	583	2 332
36	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	536	5 360
37	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3 678
38	247-214-0117	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	657	9 855
39	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	3	1436	4 308
40	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,7648	3255	12 254
41	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,288	4837	1 393
42	252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,0012	48840	59
43	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,8	1446	5 495
44	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,1308	32576	4 261
45	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,065	2189	142
46	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	28,792	253	7 284
47	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1842	594	109
48	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0767	2313	177
49	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,2163	492	106

50	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604794	363
51	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,71	1293	2 211
52	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	45,9	42	1 928
53	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,29	300	87

Итого по материалам **6 379 213**

Перевозка грузов

1	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	30	61	1 830
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2	252	504

Итого по перевозке грузов **2 334**

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Форма 4

Наименование объекта: Вспомогательные здания. Блочно-модульная котельная

Заказ 2024-17

Локальная смета № 3-01-01-01-АС1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

Основание: Альбом №2023-58/АС1

Сметная стоимость	**1135,292**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**188,459**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,075**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 135 292**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**55 847**
		Подраздел 1.1. Для фундаментной плиты, ИТОГО	тенге			**55 847**
1	**6101-0201-0108 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2**	**м3**	**3**	**13507**	**40 521**
2	**6101-0206-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**3**	**4112**	**12 336**
3	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**4,6**	**650**	**2 990**
		Раздел 2. Фундаментная плита, ИТОГО:	тенге			**181 610**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**181 610**
4	**6103-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,84**	**40850**	**34 314**
5	**6103-0101-0211 Кклим = 1,12**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**1,44**	**50018**	**72 026**
6	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,13468**	**424233**	**57 136**
7	**6103-0701-0806 Кклим = 1,12**	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона/Фиксатор**	**т**	**0,0048**	**672338**	**3 227**

8	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3,5	4259	14 907
		Раздел 3. Сбросной колодец, ИТОГО:	тенге			897 835
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			897 835
9	6122-0401-0103 Кклим = 1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м3	1,358	129861	176 351
10	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	4	17127	68 508
11	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	6307	12 614
12	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	3908	3 908
13	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	17357	17 357
14	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	15982	15 982
15	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	2	785	1 570
16	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями/стремянка С-8	1 т	0,04606	1143119	52 652
17	244-202-0203	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС с шарниром и замком, тип Л/прим ЛВ	1 комплект	1	91456	91 456
18	6105-0201-0302 Кклим = 1,12	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,04	41996	1 680
19	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05196	2298353	119 422
20	6114-0103-0315 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	6	6723	40 338
21	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9384	9 384
22	242-306-0401	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	1 шт.	1	76404	76 404
23	241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	1 шт.	1	1897	1 897
24	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	32,1	4259	136 714
25	7101-0401-0104 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	1,34	12004	16 085
26	7101-0602-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ	м2	17,5	2473	43 278
27	1146-0302-0401 Кклим = 1,12	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	1	1155	1 155
28	6114-0801-0101 Кклим = 1,06	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	11080	11 080

Составил

Проверил

Заказ 2024-17 Локальная смета № 3-01-01-01-АС1

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область	
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8% (табл.1 п. 2.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368
	Оборудование:1,111993646
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,1141)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-101-0101 6307 3770
	214-208-0103 389444 3770
	216-101-0102 29307 3770
	214-105-0102 462987 3770
	214-203-0103 543636 3770
	214-210-0101 343703 3770
	216-101-0101 31683 3770
	214-403-0101 335631 3770
	214-203-0202 444103 3770
	214-101-0201 339686 3770
	214-201-0102 381408 3770
	216-201-0103 237418 10150

Заказ 2024-17 Локальная смета № 3-01-01-01-АС1

№ п/п	Показатели
	214-105-0103 466574 3770
	214-403-0103 424233 3770
	214-208-0102 372627 3770
	216-201-0602 259989 10150
	216-201-0301 215554 10150
	225-101-0106 17127 3770
	225-101-0601 17357 3770
	225-101-0605 15982 3770
	214-210-0201 334494 3770
	216-101-0901 184795 3770
	225-101-0201 3908 3770
Объект: №3-01 Наименование: Вспомогательные здания. Блочно-модульная котельная Директор Нуржакипов Д.Т. ГИП Мусин М.Р.	
Раздел объектной сметы: 1. Архитектурно-строительная часть	
Локальная смета №3-01-01-01-АС1 Общестроительные работы Альбом №2023-58/АС1	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00

№ п/п	Показатели
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Земляные работы	
	1 Для фундаментной плиты
1	6101-0201-0108 3
2	6101-0206-0102 3
3	6101-0107-0501 4,6
	2 Для сбросного колодца
Раздел №2 Фундаментная плита	
	1 Подраздел без наименования
4	6103-0701-0101 0,84
	Ресурс исключен 212-101-0101
	Ресурс добавлен 212-101-0401
5	6103-0101-0211 1,44
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс добавлен 212-101-0901
	Ресурс исключен 261-102-0122
6	214-403-0103 0,13468
7	6103-0701-0806 Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона/Фиксатор 0,0048
	Ресурс добавлен 214-210-0101

Заказ 2024-17 Локальная смета № 3-01-01-01-АС1

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 222-526-0105
8	6111-0401-0107 3,5
Раздел №3 Сбросной колодец	
	1 Подраздел без наименования
9	6122-0401-0103 1,358
	Ресурс исключен 261-107-0626
	Ресурс исключен 261-101-0382
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 261-101-0330
	Ресурс исключен 261-102-0301
10	225-101-0106 4
11	225-101-0101 2
12	225-101-0201 1
13	225-101-0601 1
14	225-101-0605 1
15	261-107-0626 2
16	222-506-0401 Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями/стремянка С-8 0,04606
17	244-202-0203 Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС с шарниром и замком, тип Л/прим ЛВ 1
18	6105-0201-0302 0,04

№ п/п	Показатели
	Ресурс добавлен 212-401-0102 (ОР снят)
	Ресурс добавлен 213-101-0101 (ОР снят)
19	6103-0701-0807 0,05196
	Ресурс добавлен 222-509-1003
20	6114-0103-0315 6
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс добавлен 241-201-0607
	Ресурс исключен 261-301-0353
21	6114-0202-0102 1
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0282
22	242-306-0401 1
23	241-116-0306 1
24	6111-0401-0107 32,1
25	7101-0401-0104 1,34
	Ресурс заменен 211-203-0104->211-201-0606
26	7101-0602-0201 17,5
	Ресурс исключен 261-101-0223
	Ресурс добавлен 212-502-0101

Заказ 2024-17 Локальная смета № 3-01-01-01-АС1

№ п/п	Показатели
27	**1146-0302-0401 1**
28	**6114-0801-0101 1**

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-01-01-АС1

Общестроительные работы

Основание: Альбом №2023-58/АС1

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		70			
2		Средневзвешенный разряд работы		6,8			
		Итого ФОТ					**349 260**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0352688	15645	3888	552 / 137
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,02686432	21423	3888	576 / 104
3	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0456288	294		13
4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17273088	53		9

5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,451584	29	13
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,60576768	14028 2722	8 498 1 649
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,9062784	12921 3888	37 552 11 300
8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,06865152	11830 2722	812 187
9	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0228144	6523 2722	149 62
10	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,17724	8417 2722	1 492 482
11	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,48776672	250	122
12	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,817688	87	158
13	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,043904	13109 3253	576 143
14	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,18324768	20884 3888	3 827 712
15	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,777504	1118	869
16	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,004704	167	1
17	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,04116	52033 3888	2 142 160
18	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,02933728	12489 2722	366 80

19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,854160832	8343 2722	7 126 2 325
20	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2862	22	6
21	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,084	87	7
22	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,54096	18	10
		Итого по машинам и механизмам		**9,663461312**		**64 876** **17 342**

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,6884	5425	9 160
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,21728	5184	1 126
3	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8568	29856	25 581
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,55678	30922	17 217
5	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4616	35118	51 328
6	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0096	24777	238
7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,104566	26939	2 817
8	212-502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	1,26	28640	36 086
9	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,016		
10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,14688	2146	315
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	343703	1 650

12	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13468	424233	57 136
13	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000092	624577	57
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000576	122783	71
15	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,0010864	31683	34
16	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	184795	118
17	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000144	64460	9
18	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,005696	237418	1 352
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,00105	215554	226
20	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831695	915
21	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	1186	21
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0288	861	25
23	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1056	2284	241
24	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1234	173
25	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,107832	37	4
26	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,008554325	961398	8 224
27	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,8	426	767
28	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,05184	4351	226
29	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,2532	7006	1 774
30	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями/стремянка С-8	т	0,04606	1143119	52 652
31	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05196	1179654	61 295
32	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0023086	1262477	2 915
33	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6307	12 614
34	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	17127	68 508

35	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3908	3 908
36	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	17357	17 357
37	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15982	15 982
38	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,016296	25928	423
39	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	85,44	1112	95 009
40	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,49	799	392
41	241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1897	1 897
42	241-201-0607	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	5,94	303	1 800
43	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	3,078	18	55
44	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1403	20
45	242-306-0401	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	76404	76 404
46	244-202-0203	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС с шарниром и замком, тип Л/прим ЛВ	комплект	1	91456	91 456
47	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	2	785	1 570

Итого по материалам **721 148**

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Форма 4

Наименование объекта: Вспомогательные здания. Блочно-модульная котельная

Заказ 2024-17

Локальная смета № 3-01-02-02-ТМ
(Локальный сметный расчет)

на Тепломеханические решения

Основание: Альбом №2023-58/ТМ

Сметная стоимость	**8703,563**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**970,013**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,345**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**8 703 563**
		Раздел 1. Оборудование, ИТОГО:	тенге			**8 703 563**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**8 703 563**
1	**1337-0102-0112 Кклим = 1,09**	**Оборудование массой до 18 т. Монтаж на открытой площадке/котельная БМК-0,8У**	**шт.**	**1**	**1739079**	**1 739 079**
2	**1109-0607-0101 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж**	**т**	**1,3**	**304157**	**395 404**
3	**513-105-0301**	**Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х50=100 кВт, размер 3000х2400х2400 мм**	**1 комплект**	**1**	**6569080**	**6 569 080**

Составил _____

Проверил _____

Заказ 2024-17 Локальная смета № 3-01-02-02-ТМ

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область	
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8% (табл.1 п. 2.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368
	Оборудование:1,111993646
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,1141)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-101-0101 6307 3770
	214-208-0103 389444 3770
	216-101-0102 29307 3770
	214-105-0102 462987 3770
	214-203-0103 543636 3770
	214-210-0101 343703 3770
	216-101-0101 31683 3770
	214-403-0101 335631 3770
	214-203-0202 444103 3770
	214-101-0201 339686 3770
	214-201-0102 381408 3770
	216-201-0103 237418 10150

Заказ 2024-17 Локальная смета № 3-01-02-02-ТМ

№ п/п	Показатели
	214-105-0103 466574 3770
	214-403-0103 424233 3770
	214-208-0102 372627 3770
	216-201-0602 259989 10150
	216-201-0301 215554 10150
	225-101-0106 17127 3770
	225-101-0601 17357 3770
	225-101-0605 15982 3770
	214-210-0201 334494 3770
	216-101-0901 184795 3770
	225-101-0201 3908 3770
Объект: №3-01 Наименование: Вспомогательные здания. Блочно-модульная котельная Директор Нуржакипов Д.Т. ГИП Мусин М.Р.	
Раздел объектной сметы: 2. Технологическая часть	
Локальная смета №3-01-02-02-ТМ Тепломеханические решения Альбом №2023-58/ТМ	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00

№ п/п	Показатели
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Оборудование	
	1 Подраздел без наименования
1	1337-0102-0112 Оборудование массой до 18 т. Монтаж на открытой площадке/котельная БМК-0,8У 1
	Ресурс исключен 261-102-0331
2	1109-0607-0101 1,3 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 261-102-0322
3	513-105-0301 1

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-02-02-ТМ

Тепломеханические решения

Основание: Альбом №2023-58/ТМ

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		319			
2		Средневзвешенный разряд работы		6,9			
		Итого ФОТ					**1 621 100**
		Машины и механизмы					
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,6006	12921	3888	7 760
							2 335
2	314-103-0302	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	15,6742	16358	3888	256 399
							60 941
3	314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	5,0031	13141	3253	65 746
							16 275

4	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,824	411	2 394
5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,0881	250	3 022
6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,2797	103	544
7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8918	8343 2722	7 440 2 427
8	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,0439	11193 3253	45 263 13 155
9	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,957	52	414
		Итого по машинам и механизмам		**57,3624**		**388 982** **95 134**

Материалы

1	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,002522	543636	1 371
2	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,039	2146	84
3	214-214-0111	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм	10 м	0,02431	10289	250
4	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,001339	111489	149
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005863	954056	5 594
6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,013	861	11
7	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8,435	474	3 998
8	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,267	251	1 071

9	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00013	1352536	176
10	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0455	1122582	51 077
11	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000403	733984	296
12	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00078	991185	773
13	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	3,2	17079	54 653
14	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	3,2	316	1 011
15	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0086	327064	2 813
16	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,003705	289955	1 074

Итого по материалам **124 401**

Инженерное оборудование

1	513-105-0301	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х50=100 кВт, размер 3000х2400х2400 мм	комплект	1	6569080	6 569 080

Итого по инженерному оборудованию **6 569 080**

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации **Заказ** 2024-17

Локальная смета № 6-01-01-01-НВК
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения/В1

Основание: Альбом №2024-17/НВК

Сметная стоимость	**2071,882**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**812,44**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,398**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 071 882**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**1 856 652**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 856 652**
1	**6101-0104-0106 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2/срезка растительного слоя**	**м3**	**98**	**119**	**11 662**
2	**6101-0102-0214 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**12**	**461**	**5 532**
3	**412-102-0215 Коб=15**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**1 т·км**	**315**	**34**	**10 710**
4	**6101-0102-0114 Кклим = 1,12 Коб =0,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**714,89**	**375**	**268 084**
5	**6101-0201-0108 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2**	**м3**	**22,11**	**16208**	**358 359**

6	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 2, 3/просеивание груннта	м3	28	79	2 212
7	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2/засыпка мелко-промеяным грунтом на 0,3м	м3	28	4112	115 136
8	6101-0106-0105 Кклим = 1,12 Коб =0,8	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	567,2	67	38 002
9	6101-0206-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	141,8	4112	583 082
10	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	567,2	650	368 680
11	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	8,6	11069	95 193
		Раздел 2. Сети В1, ИТОГО:	тенге			215 230
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			215 230
12	6121-0105-0201 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр до 90 мм/прим	км	0,123	165847	20 399
13	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	123	98	12 054
14	6121-0103-0101 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,01	2005162	20 052
15	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	10	633	6 330
16	6121-0103-0108 Кклим = 1,12 Коб =3	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб до 300 мм/гильза	км	0,0006	14356739	8 614
17	6114-0801-0103 Кклим = 1,06	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	3	21809	65 427
18	6121-0403-0101 Кклим = 1,12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб до 50 мм	шт.	5	3517	17 585
19	6121-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр до 250 мм	т	0,00014	3852466	539
20	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	1	431	431
21	6121-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр до 50 мм/краны	шт.	3	5689	17 067
22	242-201-0401	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	21422	42 844
23	242-201-0201	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	3888	3 888

Составил

Проверил

Заказ 2024-17 Локальная смета № 6-01-01-01-НВК

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область	
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8% (табл.1 п. 2.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368
	Оборудование:1,111993646
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,1141)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-101-0101 6307 3770
	214-208-0103 389444 3770
	216-101-0102 29307 3770
	214-105-0102 462987 3770
	214-203-0103 543636 3770
	214-210-0101 343703 3770
	216-101-0101 31683 3770
	214-403-0101 335631 3770
	214-203-0202 444103 3770
	214-101-0201 339686 3770
	214-201-0102 381408 3770
	216-201-0103 237418 10150

Заказ 2024-17 Локальная смета № 6-01-01-01-НВК

№ п/п	Показатели
	214-105-0103 466574 3770
	214-403-0103 424233 3770
	214-208-0102 372627 3770
	216-201-0602 259989 10150
	216-201-0301 215554 10150
	225-101-0106 17127 3770
	225-101-0601 17357 3770
	225-101-0605 15982 3770
	214-210-0201 334494 3770
	216-101-0901 184795 3770
	225-101-0201 3908 3770
Объект: №6-01 Наименование: Наружные сети водоснабжения и канализации Директор Нуржакипов Д.Т. ГИП Мусин М.Р.	
Раздел объектной сметы: 1. Наружные сети водоснабжения и канализации	
Локальная смета №6-01-01-01-НВК Наружные сети водоснабжения/В1 Альбом №2024-17/НВК	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00

№ п/п	Показатели
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Земляные работы	
	1 Подраздел без наименования
1	6101-0104-0106 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2/срезка растительного слоя 98
2	6101-0102-0214 12
3	412-102-0215 ОбФ1 = 12*1.75 = 21 (Коб = 15)
4	6101-0102-0114 737 (Коб = 0,97)
5	6101-0201-0108 Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2 737 (Коб = 0,03) т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;
6	6101-0101-0302 Работа на отвале, группа грунта 2, 3/просеивание груннта 28
7	6101-0206-0102 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2/засыпка мелко-промеяным грунтом на 0,3м 28
8	6101-0106-0105 709 (Коб = 0,8)
9	6101-0206-0102 709 (Коб = 0,2)
10	6101-0107-0501 567,2
11	6122-0101-0101 8,6
Раздел №2 Сети В1	
	1 Подраздел без наименования
12	6121-0105-0201 Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр до 90 мм/прим 0,123
	Ресурс исключен 241-206-0101
13	241-201-0401 123

Заказ 2024-17 Локальная смета № 6-01-01-01-НВК

№ п/п	Показатели
14	6121-0103-0101 0,01
	Ресурс исключен 261-301-0172
15	241-101-0202 10
16	6121-0103-0108 Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб до 300 мм/гильза 0,0002 (Коб = 3)
	Ресурс добавлен 241-102-0226
	Ресурс исключен 261-301-0172
17	6114-0801-0103 3
18	6121-0403-0101 Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб до 50 мм 5
	Ресурс добавлен 241-116-0303
	Ресурс исключен 261-301-0282
19	6121-0401-0105 Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр до 250 мм 0,00014
	Ресурс исключен 261-301-0254
	Ресурс исключен 261-301-0282
20	241-113-0101 1
21	6121-0402-0101 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр до 50 мм/краны 3
	Ресурс исключен 261-701-0115
22	242-201-0401 2
23	242-201-0201 1

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01-НВК

Наружные сети водоснабжения/В1

Основание: Альбом №2024-17/НВК

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		363		
2		Средневзвешенный разряд работы		5,5		
		Итого ФОТ				**1 441 364**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,2746784	15645	51 232
					3888	12 732
2	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0109648	16520	181
					3888	43
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	14,62779472	18709	273 671

					3888	56 873
4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,33712	11830	3 988
					2722	918
5	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0890176	6523	581
					2722	242
6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	16,67568	8417	140 359
					2722	45 391
7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,008	250	252
8	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0251328	220	6
9	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,184846368	12625	2 334
					3253	601
10	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,010416	15138	158
					3888	40
11	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,11312	103	12
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,146595232	8343	1 223
					2722	399
13	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,0025088	8560	21
					2722	7
14	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,125776	52	7
15	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	66,70272	18	1 201
		Итого по машинам и механизмам		**103,3343707**		**475 225**

Материалы

1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00112	5346	6
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,46	5184	49 041
3	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,036	1030	37
4	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001938	127301	247
5	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0084	184795	1 552
6	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0024	831695	1 996
7	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,778	2284	1 777
8	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,0126	2108	27
9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1257781	173	22
10	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,1107	227	25
11	217-701-0308	Очес льняной	кг	29,1	426	12 397
12	218-103-0201	Ветошь	кг	0,246	1103	271
13	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	2,88	799	2 301
14	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10	633	6 330
15	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,6	8607	5 164
16	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	1	431	431
17	241-116-0303	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	5	845	4 225
18	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	123	98	12 054
19	242-201-0201	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3888	3 888

20	242-201-0401	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	21422	42 844
21	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,15	951	143

Итого по материалам **144 777**

Перевозка грузов

1	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	315	34	10 710

Итого по перевозке грузов **10 710**

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации **Заказ** 2024-17

Локальная смета № 6-01-01-02-НВК
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети канализации/К1

Основание: Альбом №2024-17/НВК

Сметная стоимость	**308,635**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**103,325**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,05**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**308 635**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**245 163**
		Подраздел 1.1. Сети К1, ИТОГО	тенге			**245 163**
1	**6101-0104-0106 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2/срезка растительного слоя**	**м3**	**9**	**119**	**1 071**
2	**6101-0102-0214 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**3**	**461**	**1 383**
3	**412-102-0215 Коб=15**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**1 т·км**	**78,75**	**34**	**2 678**
4	**6101-0102-0114 Кклим = 1,12 Коб =0,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**95,06**	**375**	**35 648**
5	**6101-0201-0108 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2**	**м3**	**2,94**	**16208**	**47 652**

6	6101-0106-0105 Кклим = 1,12 Коб =0,8	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	78,4	67	5 253
7	6101-0206-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	19,6	4112	80 595
8	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	78,4	650	50 960
9	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	1,8	11069	19 924
		Раздел 2. Сети К1, ИТОГО:	тенге			63 472
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			63 472
10	6122-0204-0102 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	16	3561	56 976
11	6114-0401-0103 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	16	406	6 496

Составил _____

Проверил _____

Заказ 2024-17 Локальная смета № 6-01-01-02-НВК

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область	
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8% (табл.1 п. 2.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368
	Оборудование:1,111993646
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,1141)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-101-0101 6307 3770
	214-208-0103 389444 3770
	216-101-0102 29307 3770
	214-105-0102 462987 3770
	214-203-0103 543636 3770
	214-210-0101 343703 3770
	216-101-0101 31683 3770
	214-403-0101 335631 3770
	214-203-0202 444103 3770
	214-101-0201 339686 3770
	214-201-0102 381408 3770
	216-201-0103 237418 10150

Заказ 2024-17 Локальная смета № 6-01-01-02-НВК

№ п/п	Показатели
	214-105-0103 466574 3770
	214-403-0103 424233 3770
	214-208-0102 372627 3770
	216-201-0602 259989 10150
	216-201-0301 215554 10150
	225-101-0106 17127 3770
	225-101-0601 17357 3770
	225-101-0605 15982 3770
	214-210-0201 334494 3770
	216-101-0901 184795 3770
	225-101-0201 3908 3770
Объект: №6-01 Наименование: Наружные сети водоснабжения и канализации Директор Нуржакипов Д.Т. ГИП Мусин М.Р.	
Раздел объектной сметы: 1. Наружные сети водоснабжения и канализации	
Локальная смета №6-01-01-02-НВК Наружные сети канализации/К1 Альбом №2024-17/НВК	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00

№ п/п	Показатели
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Земляные работы	
	1 Сети К1
1	6101-0104-0106 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2/срезка растительного слоя 9
2	6101-0102-0214 3
3	412-102-0215 ОбФ1 = 3*1.75 = 5,25 (Коб = 15)
4	6101-0102-0114 98 (Коб = 0,97)
5	6101-0201-0108 Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2 98 (Коб = 0,03) т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;
6	6101-0106-0105 98 (Коб = 0,8)
7	6101-0206-0102 98 (Коб = 0,2)
8	6101-0107-0501 78,4
9	6122-0101-0101 1,8
Раздел №2 Сети К1	
	1 Подраздел без наименования
10	6122-0204-0102 16
	Ресурс исключен 241-204-2006
	Ресурс добавлен 241-204-2005
	Ресурс добавлен 241-229-0302 (ОР снят) Об=0,5
11	6114-0401-0103 16

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-02-НВК

Наружные сети канализации/К1

Основание: Альбом №2024-17/НВК

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		45			
2		Средневзвешенный разряд работы		5,5			
		Итого ФОТ					**181 023**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,4023152	15645	3888	6 294 / 1 564
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,97968288	18709	3888	37 038 / 7 697
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,064512	12921	3888	834 / 251

4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,07056	11830 2722	835 192
5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,30496	8417 2722	19 401 6 274
6	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,2544	103	26
7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003584	8343 2722	30 10
8	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	9,21984	18	166
		Итого по машинам и механизмам		**14,29985408**		**64 623** **15 988**

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,98	5184	10 264
2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,608	173	451
3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0032	426	1
4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,1008	1103	111
5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0032	750	2
6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,008	790	6
7	241-204-2005	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	16,32	2831	46 202
8	241-229-0302	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160	шт.	8	329	2 632
9	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,24	2782	668
		Итого по материалам				**60 338**

Перевозка грузов

1	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	78,75	34	2 678

Итого по перевозке грузов **2 678**

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации

Заказ 2024-17

Локальная смета № 6-01-01-03-НВК
(Локальный сметный расчет)

на Резервуары

Основание: Альбом №2024-17/НВК

Сметная стоимость	**4366,89**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**172,681**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,072**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 366 890**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**102 038**
		Подраздел 1.1. для резервуара, ИТОГО	тенге			**102 038**
1	**6101-0104-0106 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2/срезка растительного слоя**	**м3**	**9**	**119**	**1 071**
2	**6101-0102-0214 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2/вывоз лишнего грунта**	**м3**	**9,3**	**461**	**4 287**
3	**412-102-0215 Коб=15**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**1 т·км**	**244,125**	**34**	**8 300**
4	**6101-0102-0114 Кклим = 1,12 Коб =0,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**38,1695**	**375**	**14 314**
5	**6101-0201-0108 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2**	**м3**	**1,1805**	**16208**	**19 134**

6	6101-0106-0105 Кклим = 1,12 Коб =0,8	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	31,48	67	2 109
7	6101-0206-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	7,87	4112	32 361
8	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	31,48	650	20 462
		Раздел 2. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			328 560
		Подраздел 2.1. Фундамент под резервуар, ИТОГО	тенге			328 560
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	1,3	39578	51 451
10	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	2,3	50122	115 281
11	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,215	424233	91 210
12	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона/поз.1	т	0,00576	672338	3 873
13	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/монтажные петли	т	0,00896	651950	5 841
14	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	14,3	4259	60 904
		Раздел 3. Оборудование, ИТОГО:	тенге			3 936 292
		Подраздел 3.1. Оборудование, ИТОГО	тенге			3 936 292
15	1337-0101-0105 Кклим = 1,09	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	243643	243 643
16	244-204-0501	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 ммТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 1500, длина 3150, объем 5 м3	1 шт.	1	3692649	3 692 649

Составил _____

Проверил _____

Заказ 2024-17 Локальная смета № 6-01-01-03-НВК

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область	
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8% (табл.1 п. 2.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368
	Оборудование:1,111993646
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,1141)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-101-0101 6307 3770
	214-208-0103 389444 3770
	216-101-0102 29307 3770
	214-105-0102 462987 3770
	214-203-0103 543636 3770
	214-210-0101 343703 3770
	216-101-0101 31683 3770
	214-403-0101 335631 3770
	214-203-0202 444103 3770
	214-101-0201 339686 3770
	214-201-0102 381408 3770
	216-201-0103 237418 10150

Заказ 2024-17 Локальная смета № 6-01-01-03-НВК

№ п/п	Показатели
	214-105-0103 466574 3770
	214-403-0103 424233 3770
	214-208-0102 372627 3770
	216-201-0602 259989 10150
	216-201-0301 215554 10150
	225-101-0106 17127 3770
	225-101-0601 17357 3770
	225-101-0605 15982 3770
	214-210-0201 334494 3770
	216-101-0901 184795 3770
	225-101-0201 3908 3770
Объект: №6-01 Наименование: Наружные сети водоснабжения и канализации Директор Нуржакипов Д.Т. ГИП Мусин М.Р.	
Раздел объектной сметы: 1. Наружные сети водоснабжения и канализации	
Локальная смета №6-01-01-03-НВК Резервуары Альбом №2024-17/НВК	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00

№ п/п	Показатели
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Земляные работы	
	1 для резервуара
1	6101-0104-0106 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2/срезка растительного слоя 9
2	6101-0102-0214 Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2/вывоз лишнего грунта 9,3
3	412-102-0215 ОбФ7 = 9.3*1.75 = 16,275 (Коб = 15)
4	6101-0102-0114 39,35 (Коб = 0,97)
5	6101-0201-0108 Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2 39,35 (Коб = 0,03) т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;
6	6101-0106-0105 39,35 (Коб = 0,8)
7	6101-0206-0102 39,35 (Коб = 0,2)
8	6101-0107-0501 31,48
Раздел №2 Общестроительные работы	
	1 Фундамент под резервуар
9	6103-0701-0101 1,3
	Ресурс исключен 212-101-0101
	Ресурс добавлен 212-101-0301
10	6103-0101-0211 2,3
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс исключен 212-101-0601

Заказ 2024-17 Локальная смета № 6-01-01-03-НВК

№ п/п	Показатели
	Ресурс добавлен 212-101-0902
11	**214-403-0103 0,215**
12	**6103-0701-0806 Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона/поз.1 0,00576**
	Ресурс исключен 222-526-0105
	Ресурс добавлен 214-210-0101
13	**6104-0802-0403 Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/монтажные петли 0,00896**
	Ресурс заменен 222-509-1006->214-210-0101
14	**6111-0401-0107 14,3**
Раздел №3 Оборудование	
	1 Оборудование
15	**1337-0101-0105 1**
	Ресурс исключен 261-102-0331
16	**244-204-0501 1**

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-03-НВК

Резервуары

Основание: Альбом №2024-17/НВК

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		67		
2		Средневзвешенный разряд работы		1		
		Итого ФОТ				**297 308**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,20262368	15645 3888	3 170 788
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,994374136	18709 3888	18 604 3 866
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2758896	53	15
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,69888	29	20

5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,9333856	14028 2722	13 094 2 541
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0365344	12921 3888	472 142
7	314-103-0301	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,6322	16212 3888	10 249 2 458
8	314-104-0301	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,6104	11485 3253	7 010 1 986
9	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0069552	11830 2722	82 19
10	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,925512	8417 2722	7 790 2 519
11	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,122415584	250	1 281
12	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2834	103	29
13	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,312312	1118	349
14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,698594912	8343 2722	5 828 1 902
15	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,7088	52	245
16	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,702048	18	67
		Итого по машинам и механизмам		**20,14432511**		**68 305**

Материалы

1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,326	28609	37 936
2	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	2,3345	35221	82 223
3	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,2346	2146	503
4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01472	343703	5 059
5	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			
6	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,215	424233	91 210
7	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00092	122783	113
8	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00023	64460	15
9	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,002288	237418	543
10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,046	861	40
11	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,15532	2284	355
12	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01939	37	1
13	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	474	1 043
14	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	251	90
15	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,003432	961398	3 300
16	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0828	4351	360
17	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,394	7006	2 760
18	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	34,32	1112	38 164
19	244-204-0501	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 ммТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 1500, длина 3150, объем 5 м3	шт.	1	3692649	3 692 649

20	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	17079	34 158
21	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	316	632
22	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0053	327064	1 733
23	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003584	274757	98

Итого по материалам **3 992 986**

Перевозка грузов

1	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	244,125	34	8 300

Итого по перевозке грузов **8 300**

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область Форма 4

Наименование объекта: Благоустройство территории **Заказ** 2024-17

Локальная смета № 7-01-01-01-ГП
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории

Основание: Альбом №2024-17/ГП

Сметная стоимость	**9625,507**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2733,672**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,115**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**9 625 507**
		Раздел 1. Покрытие, ИТОГО:	тенге			**3 039 413**
		Подраздел 1.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			**3 039 413**
1	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**45**	**650**	**29 250**
2	**7101-0401-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня**	**м3**	**33,75**	**12442**	**419 918**
3	**6113-0301-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой**	**м2**	**225**	**8421**	**1 894 725**
4	**7101-0301-0602 Кклим = 1,12**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**96**	**7245**	**695 520**
		Раздел 2. Ограждение, ИТОГО:	тенге			**3 128 007**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 128 007**
5	**8601-0602-0402**	**Ограждение из труб, с металлическими стойками, тип 3ПМ-30.15**	**секция**	**20**	**147807**	**2 956 140**
6	**8601-0605-0502**	**Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками**	**конструкция**	**1**	**171867**	**171 867**
		Раздел 3. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**3 458 087**

		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 458 087**
7	**1220-0401-0102 Кклим = 1,12**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	**м**	**96**	**4497**	**431 712**
8	**1146-0401-0206 Кклим = 1,12**	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков/демонтаж плит железобетонных тротуарных**	**м3**	**22,5**	**108532**	**2 441 970**
9	**6104-0801-0308 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К 1экс=0,7;К1мат=0;**	**Демонтаж калиток сметаллическими столбами**	**шт.**	**1**	**30183**	**30 183**
10	**6104-0801-0208 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К 1экс=0,7;К1мат=0;**	**Демонтаж металлических оград высота, до 1,7 м из сетки без цоколя**	**м**	**59**	**8998**	**530 882**
11	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**20**	**252**	**5 040**
12	**412-102-0115 Коб=15**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**1 т·км**	**300**	**61**	**18 300**

Составил _____

Проверил _____

Заказ 2024-17 Локальная смета № 7-01-01-01-ГП

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область	
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8% (табл.1 п. 2.42)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,106719368
	Оборудование:1,111993646
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,1141)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-101-0101 6307 3770
	214-208-0103 389444 3770
	216-101-0102 29307 3770
	214-105-0102 462987 3770
	214-203-0103 543636 3770
	214-210-0101 343703 3770
	216-101-0101 31683 3770
	214-403-0101 335631 3770
	214-203-0202 444103 3770
	214-101-0201 339686 3770
	214-201-0102 381408 3770
	216-201-0103 237418 10150

Заказ 2024-17 Локальная смета № 7-01-01-01-ГП

№ п/п	Показатели
	214-105-0103 466574 3770
	214-403-0103 424233 3770
	214-208-0102 372627 3770
	216-201-0602 259989 10150
	216-201-0301 215554 10150
	225-101-0106 17127 3770
	225-101-0601 17357 3770
	225-101-0605 15982 3770
	214-210-0201 334494 3770
	216-101-0901 184795 3770
	225-101-0201 3908 3770
Объект: №7-01 Наименование: Благоустройство территории Директор Нуржакипов Д.Т. ГИП Мусин Д.Р.	
Раздел объектной сметы: 1. Генеральный план	
Локальная смета №7-01-01-01-ГП Благоустройство территории Альбом №2024-17/ГП	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00

№ п/п	Показатели
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Покрытие	
	1 Тип 1
1	6101-0107-0501 45
2	7101-0401-0104 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 225 (Коб = 0,15)
	Ресурс заменен 211-203-0104->211-201-0404
3	6113-0301-0101 225
	211-401-0101 Об=0,092
	Ресурс заменен 255-102-0200->255-102-0605
4	7101-0301-0602 96
	Ресурс исключен 261-101-0341
	Ресурс добавлен 255-101-0106
Раздел №2 Ограждение	
	1 Подраздел без наименования
5	8601-0602-0402 20
6	8601-0605-0502 1
Раздел №3 Демонтажные работы	
	1 Подраздел без наименования
7	1220-0401-0102 96

Заказ 2024-17 Локальная смета № 7-01-01-01-ГП

№ п/п	Показатели
8	**1146-0401-0206 Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков/демонтаж плит железобетонных тротуарных ОбФ1 = 225*0.1 = 22,5**
9	**6104-0801-0308 Демонтаж калиток сметаллическими столбами 1 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;**
	Ресурс исключен 261-104-0117
	Ресурс исключен 213-101-0101
	Ресурс исключен 217-301-0207
	Ресурс исключен 212-401-0101
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс исключен 261-404-0625
10	**6104-0801-0208 Демонтаж металлических оград высота, до 1,7 м из сетки без цоколя 59 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;**
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс исключен 217-301-0207
	Ресурс исключен 212-401-0104
	Ресурс исключен 261-101-0356
	Ресурс исключен 213-101-0101
	Ресурс исключен 214-401-0207
	Ресурс исключен 222-509-1006
	Ресурс исключен 214-209-0106
	Ресурс исключен 214-210-0102
11	**414-104-0501 20**

№ п/п	Показатели
12	**412-102-0115 20 (Коб = 15)**

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01-ГП

Благоустройство территории

Основание: Альбом №2024-17/ГП

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		967			
2		Средневзвешенный разряд работы		6,6			
		Итого ФОТ					**4 664 355**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,8883	15645	3888	13 897 / 3 454
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,67662	21423	3888	14 495 / 2 631
3	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,0006272	12367	3253	8 / 2

4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,034104	53	2
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	9,12072	12921 3888	117 849 35 461
6	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	4,3344	12414 3253	53 807 14 100
7	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,378	9622 2722	3 637 1 029
8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,92988	11830 2722	11 000 2 531
9	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	6,0732	655	3 978
10	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	10,10688	8265 2722	83 533 27 511
11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	114,975	8417 2722	967 745 312 962
12	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,090944	250	23
13	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	3,1962896	1329	4 248
14	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	61,488	103	6 333
15	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4,61538	20884 3888	96 388 17 945
16	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,34398	12489	4 296

					2722	936
17	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2,6208	94	246
18	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,185024	435	80
19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3528448	8343	2 944
					2722	960
20	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	5,544	35	194
21	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	257,62464	87	22 413
22	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	5,292	18	95
23	398-888-8304	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	20	1079	21 580
					250	5 000
24	398-888-8331	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1859	1 859
					448	448
		Итого по машинам и механизмам		**509,8716336**		**1 430 651**
						424 970

Материалы

1	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	42,525	5773	245 497
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	20,7	5184	107 309
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,664	30922	175 142
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0576	26939	1 552
5	215-201-0104	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1632	90707	14 803
6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,96	861	827

7	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,3625	37	87
8	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	45	474	21 330
9	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	5,85	5628	32 924
10	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	96	1578	151 488
11	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	221,4	4034	893 128
12	298-888-8304	Материалы УСН 8601	шт.	20	87927	1 758 540
13	298-888-8331	Материалы УСН 8601	шт.	1	104631	104 631

Итого по материалам **3 507 257**

Перевозка грузов

1	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	300	61	18 300
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	20	252	5 040

Итого по перевозке грузов **23 340**

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 2024-17

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих		12 461,00		
		Средневзвешенный разряд работы		6,60		
		Итого ФОТ				**59 783 166**
		Машины и механизмы				
1	**311-101-0102**	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	6,20498592	15645	97 077
					3888	24 125
2	**311-101-1302**	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0109648	16520	181
					3888	43
3	**311-201-0201**	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,93246272	21423	19 976
					3888	3 625
4	**311-401-0105**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	21,44092726	18709	401 138
					3888	83 362
5	**311-402-0101**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,0006272	12367	8

					3253	2
6	**311-504-0201**	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0456288	294	13
7	**311-601-2102**	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,31174	120	37
8	**313-201-0801**	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	59,5513406	5108	304 188
					2278	135 658
9	**313-302-0201**	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,68239552	53	142
10	**313-302-0202**	Вибратор поверхностный	маш.-ч	71,83173494	29	2 083
11	**313-401-0301**	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	18,74568766	178	3 337
12	**313-401-0302**	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,12793564	32	4
13	**313-402-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,81294696	198	953
14	**313-403-0301**	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	1,73151	54	94
15	**314-101-0102**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	8,12268	11555	93 858
					2722	22 110
16	**314-101-0103**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	11,2917899	14028	158 401
					2722	30 736
17	**314-101-0104**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,922432	14130	111 944
					2722	21 565
18	**314-102-0101**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	26,9275399	12921	347 931

					3888	104 694
19	**314-102-0103**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,506624	15189	22 884
					3888	5 858
20	**314-102-0104**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,018903808	23074	436
					4646	88
21	**314-103-0301**	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,6322	16212	10 249
					3888	2 458
22	**314-103-0302**	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	15,6742	16358	256 399
					3888	60 941
23	**314-104-0101**	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,6578128	11070	18 352
					3253	5 393
24	**314-104-0102**	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,11792256	13141	1 550
					3253	384
25	**314-104-0301**	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,6104	11485	7 010
					3253	1 986
26	**314-104-0302**	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	5,0031	13141	65 746
					3253	16 275
27	**314-501-0105**	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,2041984	36	7
28	**314-502-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,8459452	39	72
29	**314-502-0303**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,6128	81	131

30	**314-503-0102**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	4,3344	12414 3253	53 807 14 100
31	**314-503-0401**	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,378	9622 2722	3 637 1 029
32	**314-503-0601**	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,79824818	11830 2722	44 933 10 339
33	**314-504-0501**	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	34,39465431	6112 2278	210 220 78 351
34	**314-504-0601**	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,053846	5221 2278	281 123
35	**315-101-0101**	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,185752	6523 2722	1 212 506
36	**315-101-0301**	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	6,0732	655	3 978
37	**315-102-0101**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	10,70488125	8265 2722	88 476 29 139
38	**315-102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	177,2499056	8417 2722	1 491 912 482 474
39	**315-103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	7,8672832	411	3 233
40	**315-103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	39,03569806	250	9 759
41	**315-103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,1177344	220	26

42	**315-201-0101**	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	3,1962896	1329	4 248
43	**315-201-0102**	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,86464	1392	1 204
44	**315-201-0401**	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,184846368	12625 3253	2 334 601
45	**315-202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	88,83234616	103	9 150
46	**315-202-1302**	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	73,06872	87	6 357
47	**321-101-0101**	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,43115076	9766 2722	4 211 1 174
48	**321-101-0102**	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,043904	13109 3253	576 143
49	**321-101-0204**	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	5,84454192	20884 3888	122 057 22 724
50	**321-201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	45,95649006	1118	51 379
51	**321-202-0201**	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,004704	167	1
52	**321-209-0101**	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,04116	52033 3888	2 142 160
53	**321-211-0201**	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,50774976	12489 2722	6 341 1 382
54	**321-212-0401**	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2,6208	94	246
55	**324-102-0101**	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,010416	15138 3888	158 40

56	**324-105-0102**	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	0,224	16331 3888	3 658 871
57	**324-105-0401**	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	5,66222	103	583
58	**324-106-0401**	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,063504	43	3
59	**326-101-1001**	Ямокопатели	маш.-ч	0,185024	435	80
60	**331-101-0101**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	64,67583465	8343 2722	539 590 176 048
61	**331-101-0102**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,26235954	9333 2722	2 449 714
62	**332-101-0101**	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,0025088	8560 2722	21 7
63	**334-101-0102**	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,0439	11193 3253	45 263 13 155
64	**343-101-0101**	Ножницы электрические	маш.-ч	73,428096	99	7 269
65	**343-102-0101**	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	103,6204534	18	1 865
66	**343-102-0301**	Электроплиткорез	маш.-ч	5,72373924	91	521
67	**343-102-0401**	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	8,835288	180	1 590
68	**343-202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	13,0082736	52	676
69	**343-202-0201**	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	5,714491776	35	200
70	**343-204-0101**	Фреза столярная	маш.-ч	0,82526976	122	101

71	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	230,4791824	22	5 071
72	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	40,26763588	15	604
73	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	410,8772502	26	10 683
74	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	336,7758259	87	29 299
75	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	92,29772052	18	1 661
76	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	7,54915984	154	1 163
77	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,871638	33	29
78	398-888-8304	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	20	1079	21 580
					250	5 000
79	398-888-8331	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1859	1 859
					448	448
		Итого по машинам и механизмам		**2203,774174**		**4 721 899**
						1 357 829

Материалы

1	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	42,525	5773	245 497
2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,6884	5425	9 160
3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	23,05006	5346	123 226
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	36,364216	5184	188 512
5	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	16,0918	5951	95 762
6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,601912	28609	417 746

7	**212-101-0401**	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8568	29856	25 581
8	**212-101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,81738	30922	520 027
9	**212-101-0901**	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4616	35118	51 328
10	**212-101-0902**	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	2,3345	35221	82 223
11	**212-201-0104**	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	0,515304	39180	20 190
12	**212-401-0102**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,3016	24777	7 473
13	**212-401-0103**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,104	26164	2 721
14	**212-401-0104**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,197326	26939	5 316
15	**212-401-0106**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12,912996	29210	377 189
16	**212-401-0203**	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	5,3692	24078	129 280
17	**212-402-0103**	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,9530865	30434	89 874
18	**212-402-0107**	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	22,267171	30232	673 181
19	**212-502-0101**	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	1,26	28640	36 086
20	**213-101-0101**	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,016		
21	**213-101-0301**	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,72896	82466	884 774
22	**214-101-0201**	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,76736	339686	260 661
23	**214-105-0102**	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,2376	462987	110 006
24	**214-105-0103**	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,001215	466574	567
25	**214-201-0102**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,20782	381408	79 265

26	**214-203-0103**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,002996912	543636	1 629
27	**214-203-0202**	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0489	444103	21 717
28	**214-208-0102**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,039	372627	14 532
29	**214-208-0103**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0018	389444	701
30	**214-209-0108**	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00189	550	1
31	**214-209-0204**	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0477	943	45
32	**214-209-0206**	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,0909	907	82
33	**214-209-0210**	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,6536	853	1 411
34	**214-209-0507**	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,4634	1030	477
35	**214-209-0802**	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	29,163744	2146	62 585
36	**214-210-0101**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02047	343703	7 036
37	**214-210-0201**	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/ерши	т	0,06879	334494	23 009
38	**214-210-0201**	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			
39	**214-214-0108**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00457776	10602	49
40	**214-214-0111**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм	10 м	0,02431	10289	250
41	**214-301-0205**	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,0702	2647	186
42	**214-401-0104**	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	6,24	1798	11 220

43	**214-402-0103**	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	65,563407	1069	70 087
44	**214-403-0101**	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,37008	335631	124 211
45	**214-403-0103**	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36218	424233	153 649
46	**214-405-0201**	Поковки из квадратных заготовок	т	0,4528025	624577	282 810
47	**214-406-0101**	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	0,954	286	273
48	**215-101-0102**	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0039	145504	567
49	**215-101-0202**	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,6	145504	87 302
50	**215-201-0104**	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1632	90707	14 803
51	**215-202-0102**	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	18,34521	111489	2 045 289
52	**215-202-0501**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,001591144	111489	177
53	**215-202-0502**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,75824	111489	530 491
54	**215-202-0503**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022938	127301	2 920
55	**215-202-0603**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0048048	127301	612
56	**215-203-0202**	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 ммГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01806	91036	1 644
57	**215-203-0403**	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,19349	91158	17 638
58	**215-203-0404**	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2199256	91158	20 048

59	**215-204-0202**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,493	109230	53 850
60	**215-204-0203**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6	122783	73 670
61	**215-204-0302**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01218	109230	1 330
62	**215-204-0303**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00081	122783	99
63	**215-204-0501**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	8,69559	109230	949 819
64	**215-204-0502**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,64388	109230	725 711
65	**215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,196784	122783	146 945
66	**215-204-2301**	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,901	253788	228 663
67	**215-206-0401**	Опилки древесные	м3	0,02375	6701	159
68	**215-304-0107**	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	м2	263,9046	1095	288 976
69	**216-101-0101**	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,0105864	31683	335
70	**216-101-0102**	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	0,0287028	29307	841
71	**216-101-0901**	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00904	184795	1 671
72	**216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,005493	64460	354
73	**216-102-0401**	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0,0000192	711131	14
74	**216-103-0101**	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0737703	35441	2 614
75	**216-201-0103**	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008512	237418	2 021
76	**216-201-0301**	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,00105	215554	226
77	**216-201-0602**	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,315399	259989	82 000

78	**217-101-0101**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	152,1985	1092	166 201
79	**217-101-0105**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02254	831695	18 746
80	**217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,009816032	954056	9 365
81	**217-101-0401**	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	99,559892	1590	158 300
82	**217-102-0102**	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,306	1403	429
83	**217-102-0104**	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000036	2358157	8
84	**217-105-0102**	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	14,90086	1186	17 672
85	**217-105-0103**	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,95072	1086	1 032
86	**217-106-0101**	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	26,18184	1473	38 566
87	**217-106-0102**	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	207,289941	1372	284 402
88	**217-106-0104**	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	16,12325	1674	26 990
89	**217-106-0105**	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3,8	1251	4 754
90	**217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	206,870579	861	178 116
91	**217-108-0201**	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	2,736	543	1 486
92	**217-108-0302**	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,1914	484	93
93	**217-301-0105**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,901352	2284	4 343
94	**217-301-0107**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,5166	2108	1 089
95	**217-301-0207**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	5,8205	2669	15 535
96	**217-302-0105**	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,561	1234	5 628
97	**217-403-0102**	Стекло жидкое калийное	т	0,000925	246580	228
98	**217-501-0106**	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0016856	187734	316
99	**217-603-0103**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,4026791	173	1 800
100	**217-603-0104**	Вода техническая	м3	25,441479	37	941
101	**217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	63,500449	474	30 099
102	**217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,750673	251	1 192

103	**217-605-0108**	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	6,8946	5628	38 803
104	**217-605-0109**	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,3076	4007	1 233
105	**217-605-0203**	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00044	780443	343
106	**217-606-0201**	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,658474325	961398	633 056
107	**217-701-0101**	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,028175	88056	2 481
108	**217-701-0117**	Сульфат аммония	т	0,0602276	205945	12 404
109	**217-701-0118**	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,2373676	725499	172 210
110	**217-701-0215**	Контакт Петрова керосиновый	т	0,035428	435089	15 414
111	**217-701-0219**	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,2012	3680	4 420
112	**217-701-0305**	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,1107	227	25
113	**217-701-0308**	Очес льняной	кг	31,8058	426	13 549
114	**218-101-0101**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,70472	2667	12 547
115	**218-101-0102**	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	10,93464	4351	47 577
116	**218-103-0201**	Ветошь	кг	7,071045	1103	7 799
117	**218-103-0206**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,564048	7006	10 958
118	**218-103-0207**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00015448	1352536	209
119	**222-504-0101**	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,3024	1160502	350 936
120	**222-506-0401**	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,25806	1143119	294 993
121	**222-509-1003**	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,18356	1179654	216 537
122	**222-509-1701**	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,000909	789266	717
123	**222-519-0402**	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0023086	1262477	2 915
124	**222-525-0101**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02673	1132558	30 273
125	**222-525-0102**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,04571856	1122582	51 323
126	**222-531-0101**	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	520	77	40 040

127	**223-201-0102**	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П	м2	3,78	14666	55 437
128	**223-201-0103**	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	6,09	12298	74 895
129	**223-201-0104**	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	2,52	13805	34 789
130	**223-201-0105**	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	8,19	12734	104 291
131	**223-207-0102**	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	10,92	68169	744 405
132	**223-502-0103**	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	4	5220	20 880
133	**223-502-0201**	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	40	601	24 040
134	**223-502-0303**	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	9	3878	34 902
135	**223-502-0902**	Ручка раздельная	пара	12	3217	38 604
136	**223-503-0101**	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	51,968	634	32 948
137	**223-504-0302**	Петли дверные	шт.	24	531	12 744
138	**224-101-0503**	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	783,048	6075	4 757 017
139	**224-105-0111**	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	35,9	1832	65 769
140	**224-105-0114**	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	1050	75 600
141	**224-106-0201**	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	72	2015	145 080
142	**224-106-0202**	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	34	2753	93 602
143	**224-106-0203**	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	16	1638	26 208
144	**224-106-0204**	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	3580	28 640

145	**224-106-0207**	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	76	1366	103 816
146	**224-106-0208**	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	42	1085	45 570
147	**224-106-0209**	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	10	845	8 450
148	**225-101-0101**	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6307	12 614
149	**225-101-0106**	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	17127	68 508
150	**225-101-0201**	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3908	3 908
151	**225-101-0601**	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	17357	17 357
152	**225-101-0605**	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15982	15 982
153	**231-102-0401**	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели	м2	650	6249	4 061 850
154	**231-103-0101**	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость – 0,08 мг/(м*ч*ПА)	м2	1314,72	561	737 558
155	**231-201-0206**	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм	м2	75,6	33849	2 558 984
156	**231-302-0103**	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	159,5178	3632	579 369
157	**231-302-0401**	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	93,627	1977	185 101
158	**232-201-0101**	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	23,75	2546	60 468
159	**232-401-0102**	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	326,33	4836	1 578 132
160	**232-402-0101**	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	227,64	106	24 130
161	**232-501-0301**	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5427,72335	76	412 507
162	**232-502-0101**	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	20,72	85	1 761
163	**232-502-0102**	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1255,7115	192	241 097

164	**232-503-0103**	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	315,1156	78	24 579
165	**232-504-0102**	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	124,6157	177	22 057
166	**232-601-0101**	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,12441	182044	22 648
167	**233-101-0105**	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	263,9046	5214	1 375 999
168	**233-102-0502**	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м2	60,486	91	5 504
169	**233-201-0301**	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	м2	61,672	20114	1 240 471
170	**233-202-0103**	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	5,97444	3083	18 419
171	**233-203-0101**	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	0,10368	97713	10 131
172	**233-203-0301**	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	3,0157	257898	777 743
173	**233-204-0102**	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	21,816	179	3 905
174	**233-204-0105**	Плинтус коннелюрный профиль	м	167,761	1833	307 506
175	**233-204-0202**	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	9,03	703	6 348
176	**233-402-0104**	Раствор асбоцементный	м3	0,016296	25928	423
177	**234-101-0208**	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	112,7232	71173	8 022 848
178	**234-201-0307**	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм	м3	0,0972	51061	4 963
179	**234-303-0209**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	м	26,4	294	7 762
180	**234-303-0212**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	66	341	22 506
181	**234-304-2701**	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	12,6	2469	31 109

182	**235-101-0101**	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	5,1968	322	1 673
183	**235-101-0603**	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	721,71	307	221 565
184	**235-101-0901**	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	47,80877	264	12 622
185	**235-101-1104**	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	9,135	138	1 261
186	**235-102-0101**	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	11,6032	435	5 047
187	**235-104-0104**	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	783,048	1308	1 024 227
188	**235-201-0204**	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	127,68	1112	141 980
189	**235-201-0305**	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	11,92415	799	9 527
190	**235-201-0501**	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	25,8512	2619	67 704
191	**235-201-0601**	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2226,834	239	532 213
192	**235-201-0901**	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	129,365	593	76 713
193	**235-202-0118**	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	6,3	2682	16 897
194	**235-202-0119**	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	90,966	2117	192 575
195	**235-202-0120**	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,1529	31625	4 835
196	**236-101-0107**	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,021414088	733984	15 718
197	**236-101-0116**	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	334,75811	326	109 131
198	**236-104-0101**	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,9462	750	1 460
199	**236-104-0102**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00087	675666	588
200	**236-104-0103**	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,03083808	991185	30 566
201	**236-104-0105**	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	12,2816	1223	15 020
202	**236-106-0404**	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесиныпаста ПАФ ЛСТ	т	0,07426313	1174643	87 233
203	**236-201-0101**	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	501	872
204	**236-201-0402**	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003 НЦ-62	т	0,000012	1313813	16
205	**236-201-0803**	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,0592	627	1 291

206	**236-202-0403**	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	536,412	278	149 123
207	**236-202-0605**	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности,КЕДРОFF Зимний	кг	55,811	870	48 556
208	**236-202-1014**	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4673	790	1 949
209	**236-203-0108**	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-125	т	0,0625416	2121196	132 663
210	**236-203-0109**	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,003333	884809	2 949
211	**236-203-0301**	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00006	1084348	65
212	**241-101-0202**	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10	633	6 330
213	**241-101-0203**	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,768306	649	499
214	**241-101-0402**	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10	1054	10 540
215	**241-102-0114**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	5	628	3 140
216	**241-102-0115**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	10,2	764	7 793
217	**241-102-0226**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,6	8607	5 164
218	**241-113-0101**	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	1	431	431
219	**241-116-0206**	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3163	6 326
220	**241-116-0207**	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2149	4 298
221	**241-116-0303**	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	5	845	4 225
222	**241-116-0304**	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	8	999	7 992
223	**241-116-0306**	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1897	1 897
224	**241-117-0101**	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	0,3	2100	630

225	**241-121-0103**	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	1	200	200
226	**241-201-0401**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	123	98	12 054
227	**241-201-0607**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	5,94	303	1 800
228	**241-203-0101**	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	3,992	307	1 226
229	**241-203-0201**	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	м	7,984	1395	11 138
230	**241-204-2005**	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	16,32	2831	46 202
231	**241-205-1301**	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	64,35	223	14 350
232	**241-205-2301**	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	2,97	198	588
233	**241-207-0102**	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1100,9	161	177 245
234	**241-207-0103**	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	10,1	224	2 262
235	**241-207-0301**	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	90,9	45	4 091
236	**241-208-2501**	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 20 мм	шт.	19	18	342
237	**241-208-2505**	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 50 мм	шт.	1	192	192
238	**241-208-2509**	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 110 мм	шт.	3	3056	9 168
239	**241-209-1002**	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	898	898
240	**241-209-1006**	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	3620	10 860
241	**241-209-1901**	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	2	36	72
242	**241-210-1102**	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176

243	**241-220-0201**	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	367	367
244	**241-220-0204**	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653	1 306
245	**241-221-0101**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	108	5	540
246	**241-221-0102**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	65,28	5	326
247	**241-221-0103**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1067	6	6 402
248	**241-221-0105**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	3,078	18	55
249	**241-223-0102**	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм	шт.	2	453	906
250	**241-225-0103**	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 32х1 1/4″/прим	шт.	4	1240	4 960
251	**241-226-0101**	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	47	239	11 233
252	**241-226-0102**	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	186	1 488
253	**241-229-0302**	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160	шт.	8	329	2 632
254	**241-417-0103**	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 76х3,5-36 мм, Ст3	м	10	19364	193 640
255	**241-609-0502**	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2″	шт.	1	1579	1 579
256	**241-703-0401**	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	47,454	1403	66 578
257	**242-201-0201**	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3888	3 888
258	**242-201-0401**	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	21422	42 844
259	**242-204-0302**	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	24	11223	269 352
260	**242-204-0304**	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	14985	29 970

261	**242-207-3701**	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2530	15 180
262	**242-207-3702**	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	3796	18 980
263	**242-301-1203**	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2627	5 254
264	**242-303-0202**	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	5830	46 640
265	**242-306-0401**	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	76404	76 404
266	**242-312-0204**	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	180373	360 746
267	**242-404-0101**	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	11824	11 824
268	**243-106-0301**	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	46,35	210	9 734
269	**243-106-0501**	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	674,65	306	206 443
270	**243-106-0502**	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	468,65	481	225 421
271	**243-305-0601**	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	355,35	171	60 765
272	**243-305-0605**	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	133,9	365	48 874
273	**243-902-0107**	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	4	259	1 036
274	**243-902-1401**	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3,26	2250	7 335
275	**243-902-1404**	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	4,36	4540	19 794
276	**243-907-0102**	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	306	75	22 950
277	**243-907-0105**	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	81,6	129	10 526

278	**244-101-0103**	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	шт.	1	20814	20 814
279	**244-101-0301**	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	53664	53 664
280	**244-101-0701**	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14480	14 480
281	**244-104-0403**	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм/работы по установке предусмотрены в составе работ по установке умывальника	шт.	1	11136	11 136
282	**244-104-0601**	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2051	2 051
283	**244-104-0701**	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	1	52423	52 423
284	**244-104-0801**	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1357	1 357
285	**244-202-0203**	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС с шарниром и замком, тип Л/прим ЛВ	комплект	1	91456	91 456
286	**244-204-0501**	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 ммТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 1500, длина 3150, объем 5 м3	шт.	1	3692649	3 692 649
287	**244-301-0406**	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4018	4 018
288	**245-103-0110**	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	226	2302	520 252
289	**245-106-0101**	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	86,6112	1056	91 461
290	**245-405-1501**	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	3722	7 444
291	**245-502-0203**	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 3/4″, Kvs 3,57 м3/ч, DN 20	шт.	24	36368	872 832
292	**245-502-0301**	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потокадиапазон настройки от 0°С до 50°С, модель RTL, типа IMI	шт.	24	13983	335 592
293	**245-713-0101**	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5565	22 260
294	**246-301-0501**	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300

295	**247-102-0325**	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	2	52297	104 594
296	**247-102-0326**	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	8	95058	760 464
297	**247-102-2469**	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595, мощность 46 Вт, степень защиты IP20	шт.	59	65349	3 855 591
298	**247-102-2470**	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM, мощность 46 Вт, степень защиты IP20	шт.	7	115671	809 697
299	**247-201-0210**	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287	6 287
300	**247-201-0211**	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7242	14 484
301	**247-202-0602**	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	50	40	2 000
302	**247-202-0603**	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	20	123	2 460
303	**247-204-0178**	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	11	4041	44 451
304	**247-204-0714**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	13	679	8 827
305	**247-204-0760**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	2091	6 273
306	**247-212-0101**	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	478	4 780
307	**247-212-0103**	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	583	2 332
308	**247-212-0104**	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	536	5 360
309	**247-214-0116**	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3 678
310	**247-214-0117**	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	657	9 855
311	**247-214-0401**	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	3	1436	4 308
312	**247-216-1101**	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	4,6125	3255	15 014
313	**247-216-1102**	Изолента ПВХ	кг	0,288	4837	1 393
314	**248-302-0201**	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	31	1952	60 512

315	**248-302-0501**	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	7	1654	11 578
316	**248-303-0222**	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	1	29851	29 851
317	**248-303-0701**	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсумодели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	17508	35 016
318	**248-303-0801**	Информатор телефонный модели С2000-ИТ/С2000-PGE	шт.	1	40236	40 236
319	**248-304-0201**	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	8	3427	27 416
320	**248-304-0307**	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	6	1744	10 464
321	**248-306-0101**	Разветвительная коробкатипа УК-2П	шт.	30	252	7 560
322	**248-306-0383**	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М	шт.	2	75343	150 686
323	**248-307-0204**	Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-12 исполнение 12, источник питания 12В - 3 А, 2 изолированных интерфейса RS-485. IP54	шт.	1	205678	205 678
324	**251-303-0303**	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	5,2	17079	88 811
325	**251-305-0110**	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,29	951	276
326	**252-207-3974**	Втулки В22	1000 шт.	0,0012	23535	28
327	**252-207-3975**	Втулки В42	1000 шт.	0,0012	48840	59
328	**252-207-3979**	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,8	1446	5 495
329	**252-207-3982**	Втулки В28	1000 шт.	0,1308	32576	4 261
330	**255-101-0106**	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	96	1578	151 488
331	**255-102-0605**	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	221,4	4034	893 128
332	**261-102-0129**	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	5,2	316	1 643
333	**261-103-0147**	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	400	102	40 800
334	**261-105-0190**	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0051	552642	2 818
335	**261-105-0191**	Смазка для монтажа труб	кг	0,24	2782	668
336	**261-105-0601**	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,032	1253	40
337	**261-105-0624**	Клей Бустилат	кг	13,10556	442	5 793
338	**261-105-0654**	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1957	1 957

339	**261-105-0708**	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	682,5	160	109 200
340	**261-107-0203**	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,065	2189	142
341	**261-107-0222**	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	28,792	253	7 284
342	**261-107-0224**	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,327	594	194
343	**261-107-0225**	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3250	34	110 500
344	**261-107-0234**	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	1	174	174
345	**261-107-0235**	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1690	96	162 240
346	**261-107-0364**	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000224	414094	9
347	**261-107-0367**	Дихлорэтан технический ГОСТ 1942-86 1 сорта	т	0,000008	143127	1
348	**261-107-0397**	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0032192	380806	1 226
349	**261-107-0501**	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0767	2313	177
350	**261-107-0570**	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0139	327064	4 546
351	**261-107-0576**	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,003705	289955	1 074
352	**261-107-0577**	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003923	274757	108
353	**261-107-0626**	Скобы ходовые	шт.	2	785	1 570
354	**261-107-0745**	Резина губчатая/прим. гернит	кг	0,8	964	771
355	**261-107-0747**	Резина прессованная	кг	0,52416	1505	789
356	**261-107-0765**	Смола каменноугольная	т	0,04992042	106532	5 318
357	**261-107-0783**	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,2323	492	114
358	**261-107-0831**	Мусор строительный	т	43,886787		
359	**261-107-0837**	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,168	3172	533
360	**261-107-0885**	Элементы крепления подвесных потолков	м	522,128	731	381 676
361	**261-107-0936**	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000399	1576025	63
362	**261-107-0961**	Бирки маркировочные	100 шт.	0,4	1438	575
363	**261-107-0966**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000271	6325216	1 714
364	**261-107-0968**	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,0544	10935	595

365	**261-201-0322**	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604794	363
366	**261-201-0351**	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,84365	1293	2 384
367	**261-201-0371**	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,198	986	195
368	**261-201-0604**	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	32,91125	398	13 099
369	**261-301-0219**	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	41	708	29 028
370	**261-301-0221**	Хомуты для крепления труб	шт.	1	549	549
371	**261-301-0370**	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3	524	1 572
372	**261-301-0405**	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	24	120	2 880
373	**261-302-0273**	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2870	14 350
374	**261-303-0102**	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	45,9	42	1 928
375	**261-305-0202**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	80	1569	125 520
376	**261-305-0203**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	52	1172	60 944
377	**261-305-0204**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	90	1952	175 680
378	**261-404-0209**	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	16,49	300	4 947
379	**261-404-0590**	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	50	63	3 150
380	**292-101-0401**	Термопанели фасадные клинкерные с утеплителем из пенополистирола(под кирпич)	м2	715	4339	3 117 400
381	**292-102-0301**	Блок контрольно-спусковой С2000-КПБ	шт	1	22554	22 662
382	**292-102-0302**	Кабель парной скрутки cat.6A UTP, 4x2x0,574 кв.мм	м	5,15	226	1 169
383	**292-102-0303**	МПН Модуль подключения нагрузки	шт	40	547	21 960
384	**298-888-8304**	Материалы УСН 8601	шт.	20	87927	1 758 540
385	**298-888-8331**	Материалы УСН 8601	шт.	1	104631	104 631

Итого по материалам **66 951 407**

Перевозка грузов

1	**412-102-0115**	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	750	61	45 750
2	**412-102-0215**	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	637,875	34	21 688
3	**414-104-0501**	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	50	252	12 600

Итого по перевозке грузов **80 038**

Инженерное оборудование

1	**511-304-0301**	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	2	49649	99 298
2	**513-105-0301**	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х50=100 кВт, размер 3000х2400х2400 мм	комплект	1	6569080	6 569 080
3	**513-106-0102**	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 15 л	комплект	1	49481	49 481

Итого по инженерному оборудованию **6 717 859**

Технологическое оборудование и мебель

1	**522-101-1263-0013**	Кресло для актового зала. Сидение и спинка мягкие обитые. Сиденье откидывается. Рама металлическая чёрного цвета. Обивка: искусственная кожа, ткань	шт.	100	70214	7 021 400
2	**522-101-1306**	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15045	15 045

Итого по технологическому оборудованию и мебели **7 036 445**

Цена региона Павлодарская область Майский район

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы 2-01-01-01-АР, 2-01-02-01-ВК, 2-01-02-02-ОВ, 2-01-02-03-ПС, 2-01-02-04-ЭОМ, 3-01-01-01-АС1, 3-01-02-02-ТМ, 6

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге	Происхождение товара (казахстанское/ иностранное)
1	2	3	4	5	6	7	
		Материальные ресурсы					
1	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,2373676	725 499,00	172 210	Казахстан
2	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,035428	435 089,00	15 414	Казахстан
3	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0602276	205 945,00	12 404	Казахстан
4		Прочие материальные ресурсы				66 751 379	Казахстан
		Итого по материальным ресурсам				**66 951 407**	
		Оборудование					
1	522-101-1263-0013	Кресло для актового зала. Сидение и спинка мягкие обитые. Сиденье откидывается. Рама металлическая чёрного цвета. Обивка: искусственная кожа, ткань	шт.	100	70 214,00	7 021 400	Казахстан
2	513-105-0301	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х50=100 кВт, размер 3000х2400х2400 мм	комплект	1	6 569 080,00	6 569 080	Казахстан
3	511-304-0301	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	2	49 649,00	99 298	Казахстан
4	513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 15 л	комплект	1	49 481,00	49 481	Казахстан
5	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045,00	15 045	Казахстан
		Итого по оборудованию				**13 754 304**	

Всего по ведомости	**80 705 711**

Составил _____

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Наименование стройки Капитальный ремонт административного здания ГККП "Культурно-досуговый центр" отдела культуры и спорта Майского района Жумыскерского сельского клуба с. Жумыскер Майский район, Павлодарская область

Заказ 2024-17

Калькуляция
стоимости материалов, изделий и конструкций

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Наименование производителя или поставщика и его место нахождения	Вид отпускной цены (вид франко или в терминах ИНКОТЕРМС)	Вес единицы измерения, брутто, т	Транс-портные расходы на 1 т груза, тенге	Номер калькуляции транс-портных расходов	Стоимость на единицу измерения, тенге				
								отпускная цена (с учетом тары, упаковки, реквизита)	транс-портные расходы	итого сметная цена франко-приобъект-ный склад	заготови-тельно-складские расходы	всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	0,13	3 770,00	15	5 625	490	6 115	191	6 307
2	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,	1 т	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	1	3 770,00	7	383 929	3 770	387 699	1 745	389 444
3	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	1 т	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	1	3 770,00	13	24 960	3 770	28 730	577	29 307
4	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	1	3 770,00	2	457 143	3 770	460 913	2 074	462 987
5	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	1 т	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	1	3 770,00	4	537 431	3 770	541 201	2 435	543 636
6	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	1	3 770,00	8	338 393	3 770	342 163	1 540	343 703
7	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	1 т	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	1	3 770,00	12	27 289	3 770	31 059	624	31 683
8	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	1	3 770,00	10	330 357	3 770	334 127	1 504	335 631
9	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-	1 т	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	1	3 770,00	5	438 343	3 770	442 113	1 990	444 103

10	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	1	3 770,00	1	334 394	3 770	338 164	1 522	339 686
11	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,	1 т	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	1	3 770,00	3	375 929	3 770	379 699	1 709	381 408
12	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	1 т	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	1	10 150,00	20	219 262	10 150	229 412	8 006	237 418
13	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	1 т	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	1	3 770,00	22	460 714	3 770	464 484	2 090	466 574
14	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	1	3 770,00	11	418 563	3 770	422 333	1 900	424 233
15	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной	1 т	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	1	3 770,00	6	367 188	3 770	370 958	1 669	372 627
16	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	1 т	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	1	10 150,00	21	241 071	10 150	251 221	8 768	259 989
17	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	1	10 150,00	23	198 135	10 150	208 285	7 269	215 554
18	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	0,6	3 770,00	16	14 345	2 262	16 607	520	17 127
19	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	0,45	3 770,00	18	15 134	1 697	16 831	527	17 357
20	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	0,25	3 770,00	19	14 554	943	15 497	485	15 982
21	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	1	3 770,00	9	329 226	3 770	332 996	1 498	334 494
22	Цемент	1 т	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	1	3 770,00	14	177 384	3 770	181 154	3 641	184 795

	гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74											
23	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	г. Павлодар, 100%	Франко-приобъектный склад	0,05	3 770,00	17	3 601	189	3 790	119	3 908