Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі *Министерство здравоохранения Республики Казахстан*	
Мемлекеттікорганныңатауы *Наименование государственного органа* *«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық –эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданының санитариялық –эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі* *Республиканское государственное учреждение «Управление санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно –эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»*	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ KZ05VWF00432203
Дата: 30.09.2025 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
КГУ " Общеобразовательная школа №220 Управления образования города Алматы "

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 18.09.2025 11:53:28 № KZ61RYS01360668***

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***Коммунальное государственное учреждение " Общеобразовательная школа №220" Управления образования города .Алматы, БИН 250940000449 , РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, тракт Кульджинский д. 98/7 , директор Аширбекова М.С., контактный телефон : 87028699580***

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
объекты образования и воспитания , г. Алматы , тракт Кульджинский д. 98/7
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) ***Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для детей и подростков***

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ***не требуется***

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) ***Кадастровый Паспорт объекта недвижимости от 8 сентября 2025 г. № 20:315:062:404; 20:315:062:404:1; 20:315:062:404:2; 20:315:062:404:3 ,результаты лабораторных анализов " О соответствии" : протокол микробиологического исследования воды № 25-1315 от 14.08.25г., исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №225-1227 от14.08.2025 г.,измерений параметров метеорологических факторов № 25-581-1 от 19.08.2025 г. измерения электромагнитного поля № 25-581-3 от 19.08.25 г., шума №25-581-4 от 19.08. 2025 г.,измерений освещенности № 25-581-2 от 19.08.2025 г. ,***

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) ***не требуется***

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) ***не требуется***
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

(мыжелке, удобное, интернет, технологии, сайтке, ойнс) Полная санитарно-техническая характеристика и общие объемы инженерных (сети, проводка, кабелей, технологий, приборов, процессов)

Территория КГУ « Общеобразовательная школа №221 Управления образования города Алматы» ограждена по периметру, благоустроена, разделена на зоны основного здания, отдыха (рекреации), физкультурно-спортивной и хозяйственной площадок. На хозяйственной площадке ограниченной с трех сторон с твердым покрытием при наличии въезда установлено 5 контейнеров с крышками для сбора ТБО. В физкультурно-спортивной зоне установлено оборудование для волейбола, баскетбола, тенниса, футбола) обеспечивающее выполнение образовательных программ по физическому воспитанию, а также проведение спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Спортивные площадки выстланы искусственным газоном.Для вечернего звена предусмотрен 2 отдельных входа в здание с выходом на площадки для подвижных игр на которых установлены МАФ. На территории здания организовано наружное электроосвещение, установлены светильники на металлических опорах, в рабочем состоянии. По представленному Кадастровому Паспорту объекта недвижимости от 8 сентября 2025 г. № 21-315-062-414; 21-315-062-414/1; 21-315-062-414/2; 21-315-062-414/3 « Общие сведения о земельном участке» площадь территории составляет 3,6918 гектара. Свободная территория озеленена газоном из многолетних трав и высаженными деревьями и кустарниками местных пород. Парковый вход в здание выполнен тамбуром, на территории участка предусмотрен отвод дождевых и талых вод. Вокруг зданий - отмостка из асфальтобетона шириной 1м. На входных группах предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения для подъема на каждое устройством пандусов, по внешним боковым краям пандусов и площадок имеются бортики не менее 5 см, ступени лестниц на пути движения инвалидов плоские, ровные, без выступов и шероховатостей. По обеим сторонам пандуса устроено ограждение высотой, не менее 0,9 м с поручнями. Здание 3-х этажной постройки с подвальным этажом и техподпольем состоящее из 13 блоков, общей площадью 2856,17 кв.м.Проектная вместимость 2000 учащихся в 1 смену. Здание подключено к городским сетям инженерных коммуникаций - водоснабжения, канализации. Система отопления - котельная (БМК), система теплоснабжения -закрытая. Выполнено газоснабжение установленных напольных котлов с газогорелочными устройствами выполнена двухтрубная, горизонтальная с нижней разводкой общим стояком, магистральные трубопроводы проложены в подвале,для каждого блока выполнены отдельные системы отопления, подключенные к общему узлу управления. Установлены запрещительные приборы радиаторы. Для опорожнения горизонтальных систем отопления установлены краны на подающем и обратном трубопроводе системы .Трансформаторная подстанция наружной установки с трансформатором размещена в зоне хозяйственной территории огражденной металлическим забором по периметру. Вентиляция - система приточно-вытяжная с механическим естественным побуждением. Вытяжные вентиляторы расположены на кровле здания. Для защиты вестибюля от проникновения наружного холодного воздуха, в тамбуре установлены электрические воздушные -тепловые завесы. Для поддержания параметров воздуха в помещении серверного и коммуникационного оборудования установлены прецизионные кондиционеры. Представлены результаты лабораторных исследований соответствие» Протокол микробиологического исследования воды № 25-1315 от 14.08.25г., исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1227 от 14.08.2025 г., что соответствует требованиям СП № 26 от 20.02.2023 г «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», измерений параметров метеорологических факторов № 25-681-1 от 19.08.2025 г. соответствуют допустимым значениям в соответствии Приказу МЗ РК от 16.02.2022г № ДСМ -15, «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» .В здании установлены ограждения лестничных маршей- металлические нержавеющая сталь , с перилами. Полы в коридорах керамогранитная плита, в классах -линолеум. Установлен лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг.

Обучение организовано по программам начального, основного и среднего образования по 5 -ти дневной системе на государственном языке. Количество учебных кабинетов -275, для начальной школы - кабинетов. Обучение для учащихся среднего и старшего звеньев организовано по кабинетной системе. Учебные кабинеты оснащены соответствующей мебелью: классная доска, стол учителя, столы (по) стулья, шкафы для учебных пособий. Ученические места размещены с учетом левостороннего освещения. В комплект учебного класса входят программные средства: персональный компьютер учителя, интерактивная доска, проектор, принтер, сканер, программное обеспечение для работы интерактивной доской.

Для организации занятий по информатике оснащено 4 кабинета площадью 46,17 кв.м., 46,9 кв.м кв.м.,46,21 кв.м.. в которых установлено по 11 компьютеров нового поколения (плазменные, светодиодные), расстановка компьютеров центральная, количество по расстановке на 1 рабочее соответствует гигиеническим требованиям- 4 кв.м. на 1 учащегося. Расстановка мебели, оборуд вдоль стен (по периметру, расстояние между тылом поверхности одного видеомонитора и экрано другого - 2 м.). Мебель соответствует росто-возрастным особенностям учащихся. Для отделки

помещений применены материалы, допускающие уборку влажным способом с применением моющих средств. Поверхность пола в помещении ровная, без выбоин и щелей, из материалов, обладающих антистатическими свойствами. Искусственное освещение осуществляется системой общего равномерного освещения. В качестве источников света при искусственном освещении используются люминесцентные лампы. Помещения оборудованы защитным заземлением. Предельно-допустимый уровень электрических, магнитных полей, согласно Протоколу измерения электромагнитного поля № 25-581-3 от 19.08.25 г., шума №25-581-4 от 19.08.2025 г. соответствуют Приказу МЗ РК от 16.02.2022г №ҚР ДСМ -15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».Для изучения естественных наук -химии , физики, биологии выделено 6 кабинетов (химия -2, физика-2, биология-2), в составе учебных кабинетов предусмотрены и оборудованы лаборантские, которые оснащены столами для лаборантов, сушильным шкафом,холодильником, шкафами для хранения наглядных пособий. В лаборантской химии для хранения химических реактивов предусмотрен специальный шкаф с вытяжным устройством. В кабинетах физики и химии имеются демонстрационные столы на подиуме, двухместные ученические лабораторные столы установленных размеров. К демонстрационным и ученическим лабораторным столам в кабинете физики подведена электроэнергия , в кабинете химии водоснабжение и канализация, оборудован вытяжной шкаф . Для проведения школьных мероприятий предусмотрен и оснащен 1 актовый зал площадью 62,79 кв.м.,также, имеется библиотека только для выдачи и приема книг и литературы , книгохранилище Мастерских -6 : « Культура питания»- 63.34 кв.м., «Дизайн и технология» -45,14 кв.м.,» «Инструментальная»-17.95 кв.м., « Культура дома»-62,03 кв.м.,, « Визуальное искусство и графики проектирования»-62,9 кв.м.,Stem лаборатория- 77,99 кв.м. Все мастерские подведены к системе водоснабжения , канализации при наличии раковин для мытья рук. Для организации физкультурных занятий по программе имеются 4 спортивных зала (комната тренеров, снарядная) при наличии спортивных раздевалок для мальчиков и девочек .В спортивном комплексе предусмотрены санитарные узлы, душевые. Зал оборудован универсальной площадкой для баскетбола и волейбола, гимнастическими снарядами. Раздевальные оборудованы шкафчиками для одежды. Освещение естественное и искусственное. Металлопластиковые окна со сложным открыванием, обеспечивают проветривание помещений. На окнах и осветительных приборах спортивного зала предусмотрены заградительные устройства. В качестве осветительных приборов установлены светильники со светодиодными лампами , в спортивном зале светильники установлены в защитном исполнении, на оконных проемах предусмотрена сетка заградительная с ячейкой. Уровень освещенности объекта соответствует действующим гигиеническим нормативам, что подтверждено Протоколом измерений освещенности № 25-581-2 от 19.08.2025 г. в соответствии Приказу МЗ РК от 16.02.2022 г. №ҚР ДСМ -15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека». Отделка помещений в зданиях с учетом назначения помещений: стены в учебных кабинетах, раздевалках выполнены масляной краской на полную высоту, санитарные узлы облицованы керамической плиткой на высоту 1,8 м, потолки - левкас и покрыты водоэмульсионной краской. Полы в учебных кабинетах, снарядной ,раздевальных покрыты линолеумом. В санитарных узлах, душевых ,комнате уборочного инвентаря- керамическая плитка. Санитарно- техническое оборудование для начальных классов установлено согласно возрасту и требованиям санитарных правил. Всего санитарных узлов- 93 (в т.ч 1 для сотрудников -16, МГН- 15, для мальчиков - 31, для девочек- 31, включая санитарные узлы при спортивных раздевалках (для девочек 3, для мальчиков -2). По санитарно-техническому оборудованию : унитазов -163 (в.т.ч для мальчиков- 42, писсуаров-31 , при нормируемых показателях: 1 унитаз на 30 мальчиков, 0,5 лоткового писсуара на 40 мальчиков, для девочек - 71 , общее количество раковин в санитарных узлах -187, в т.ч. для мальчиков - 56 из расчета 1 умывальник на 30 мальчиков , в т.ч .для девочек -56 из нормируемых показателей из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек . В кабинетах установлено 149 раковин. Также, предусмотрены помещения для уборочного инвентаря -18 подключенные к системе водоснабжения и канализации ,оборудованные поддонами в количестве 18 единиц.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен камтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) ***не требуется***

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
результаты лабораторных анализов " О соответствии" : протокол микробиологического исследования воды № 25-1315 от 14.08.25г., исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №225-1227 от14.08.2025 г.,измерений параметров метеорологических факторов № 25-581-1 от 19.08.2025 г. измерения электромагнитного поля № 25-581-3 от 19.08.25 г., шума №25-581-4 от 19.08.2025 г.,измерений освещенности № 25-581-2 от 19.08.2025 г. .

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГУ " Общеобразовательная школа №220 Управления образования города Алматы "

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно- эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Требованиям Приказу Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» от 5 августа 2021 года КР ДСМ-76, Приказу МЗ РК от 16.02.2022г №КР ДСМ -15, « Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», СП № 26 от 20.02.2023г «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно -бытового водопользования и безопасности водных объектов»,

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):
Соблюдать Санитарные правила Республики Казахстан

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық –эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданының санитариялық –эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, Даңғылы АБЫЛАЙ ХАН, № 63 үй
(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение «Управление санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно –эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
Г.АЛМАТЫ, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, дом № 63
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Әскербек Айбек Әскербекұлы
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,подпись)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұскасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.