Форма 7

Наименование стройки Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-питьевого водопровода, технической воды от очистных сооружений до точки подключения

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах 2025 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	241-404-1712	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	270,68	18 969	5 134 528,92
2	241-404-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х45,4 мм	м	59,994	70 531	4 231 436,81
3	241-505-0418	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм	шт.	1	375 987	375 987
4	242-402-0201	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	1	331 676	331 676
5	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 (и КС 20-9б)	шт.	8	34 492	275 936
6	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	200,442	1 138	228 103
7	241-116-0315	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	10	22 103	221 030
8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,47768	21 779	184 635,39

9	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	68 595	137 190
10	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (А15)	комплект	3	41 165	123 495
11	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,24146	449 705	108 585,77
12	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	54 115	108 230
13	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0884	1 194 334	105 579,13
14	241-214-0117	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	5	17 189	85 945
15	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	280,437	302	84 691,97
16	241-113-0236	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0-219х8,0 мм	шт.	1	69 251	69 251
17	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,264	20 910	68 250,24
18	211-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	6,93	8 068	55 911,24
19	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22 478	44 956
20	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	6,93	5 710	39 570,3
21	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32 841	32 841
22	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	14,9376	2 108	31 488,46
23	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	$м^3$	7,14	4 406	31 458,84
24	241-114-0219	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	2	15 510	31 020
25	241-102-0251	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	1	30 661	30 661
26	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	30 614	30 614
27	241-116-0316	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	1	29 695	29 695
28	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,82	708	28 900,56
29	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	11 502	23 004
30	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	8,58	2 280	19 562,4
31	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,835775	22 777	19 036,45

32	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	18 994	18 994
33	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	21	785	16 485
34	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,71125	21 822	15 520,9
35	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	5 071	15 213
36	218-103-0208	Каболка	т	0,0337509	423 648	14 298,5
37	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	4,626	2 826	13 073,08
38	261-301-0223	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 250-400 мм	т	0,046	243 311	11 192,31
39	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 701	11 103
40	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	104,7437153	95	9 950,65
41	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01178	831 695	9 797,37
42	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	9,82	987	9 692,34
43	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 415	7 245
44	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,809424	7 006	5 670,82
45	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,993	4 684	4 651,21
46	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,034252	127 301	4 360,31
47	241-404-1701	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	5,05	747	3 772,35
48	241-114-0136	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	2	1 686	3 372
49	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0057114	520 056	2 970,22
50	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,71703	3 440	2 466,58
51	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,7128	2 928	2 087,08
52	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,009936	145 504	1 445,73
53	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,2486	5 100	1 267,86
54	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,576	2 146	1 236,1

55	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,009936	122 783	1 219,97
56	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,2	5 508	1 101,6
57	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 049	1 049
58	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,1948	861	1 028,72
59	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003536	274 757	971,54
60	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,73	951	694,23
61	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00288	122 783	353,62
62	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000338	558 026	188,61
63	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,002313	58 637	135,63
64	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1365	446	60,88
65	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,002133	22 383	47,74
66	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00072	64 654	46,55
67	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0546	757	41,33
68	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0546	426	23,26
69	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0003726	25 928	9,66
70	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,0102	346	3,53
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**12 516 112**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	519-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	2	164 972	329 944
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**329 944**

		Всего по ведомости:	**тенге**			**12 846 055,76**