Форма с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08 февраля 2021 № 53

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«11» 04 2025 г.

Заказчик: **АО «Samruk Kazyna Construction», БИН 090340012961, в лице Директора Департамента строительства по реализации национального проекта Куанышева Эдуарда Табылдеевича (приказ №772 от 14 ноября 2024 года) тел: 57-01-98(202), 010000, г. Астана, улица Сығанақ, строение 17/10,**

БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «24» 03 2025 года **Консорциума в составе ТОО «BIGlobal», в лице руководителя проекта Кисманов Саят Сериковича (по доверенности № KR1-ORD-51 от 05.06.2023 года), г. Астана, ул. К.Мухамедханова, здание 5 (БИН 031240001439) тел: +7 777 110 33 85 и ТОО ««Engineering center ltd».**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «24» 03 2025 года **ТОО «Самрук-Казына Девелопмент», БИН 130440032226 по адресу: г. Астана, район «Нура», проспект Кабанбай батыра, здание 47/2, в лице Заместителя генерального директора по производству Садвакасова Кайрата Толеубаевича**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

экспертов технического надзора:

Исаев Бек Солтанович № KZ52VJE00045433 от 19.03.2019 года;
Жуманбаев Жанбек Муратбекович № KZ60VJE00076426 от 22.09.2022 года;
Ахметов Гайса Шегебаевич № KZ78VJE00028572 от 11.07.2017 года;
Ибраев Адиль Жаканович № KZ56VJE00039735 от 20.07.2018 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «» 03 2025 года, **ТОО «Engineering Center LTD», в лице руководителя службы авторского надзора Наумкина Виктор Васильевича (приказ №32 от 02.09.2023 года) ГСЛ №23014413 от 22.06.2023 года, действующего на основании договора №79 от 02.05.2024г., ., по адресу г. Астана, район Нура, ул. К.Мухамедханова, здание 5, н.п. 27.**

Эксперта авторского надзора в лице Ткенев Бахыт, приказ № 25 от 04.05.2024 года,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство школы в квадрате улиц Е127, Е368, Е418, Е535 в районе Нура города Астана» (без наружных инженерных сетей), Новое строительство.**
Уровень ответственности здания – I (повышенный).

по адресу: город Астана, район Нұра, улица Е535, здание 1

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____202_ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 28 апреля 2023 года №510–791 Выписки из постановления акимата города Астаны (договор о временном безвозмездном землепользовании №50927 от 04.05.2023 г.)

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий

_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: **ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны» KZ32REA00391397 от 22.05.2024 года, KZ63REA00391906 от 24.05.2024 года, KZ23REA00460526 от 04.04.2025 года**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): Генпроектировщиком

ТОО ««Engineering center ltd», проект 12–03052023

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой):

РГП «Госэкспертиза» Заключение №01–0210/24 от 17.05.2024 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – **май 2024 год;**

(месяц, год)

окончание работ – **декабрь 2024 год.**

(месяц, год)

при продолжительности строительства месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **18**;

фактически, месяц: **8**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Мощность школы	Мест	2000		2000	
ТП (БКТП 2х1250 кВА-20/0,4 кВ)	м2	154,54		154,54	
Электроснабжения	кВА	1250		1250	
Водоснабжение и водоотведение	м3/сутки	81,61		81,61	

Хозяйственно-бытовая канализация	м3/сут	81,61		81,61	
Блочно-модульная котельная	кВт	288,715		288,715	
Ливневая канализация	л/с	95,33		95,33	
Слаботочные сети	Мб/с	300-500 мб/с		300-500 мб/с	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	20 658,72	20 658,72
Число этажей	этаж	4	4
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	106 991,31	106 991,31
В том числе подземной части	$м^3$	17 131,62	17 131,62
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений (ТП)	$м^2$	154,54	154,54

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектируемое здание представляет собой четырехэтажное со сложносочлененным объемом здание для обучения детей от 6 до 18 лет, расположенное в центральной части участка. Главный вход организован с юго-западной части здания, он используется учащимися средней и старшей школ, внешними посетителями. Со стороны двора расположены два входа в блоки младшей школы.

Здание состоит из 8 блоков:

- Блок 1 - (прямоугольный в плане, 4-этажный с техподпольем, размеры в осях - 45,50х19,20м);
- Блок 2 - (г-образный в плане, 4-этажный с техподпольем, размеры в осях - 15,50х39,15м);
- Блок 3 - (прямоугольный в плане, 2-этажный с техподпольем, размеры в осях - 39,50х22,80м);
- Блок 4 - (г-образный в плане, 2-этажный с подвальным этажом, размеры в осях - 42,45х30,00м);
- Блок 5 - (прямоугольный в плане, 2-этажный с техподпольем, размеры в осях - 26,85х22,80м);
- Блок 6 - (г-образный в плане, 4-этажный с техподпольем, размеры в осях - 15,50х39,15м);
- Блок 7 - (прямоугольный в плане, 4-этажный с техподпольем, размеры в осях - 45,50х19,20м);
- Блок 8 - (прямоугольный в плане, 4-этажный с подвальным этажом, размеры в осях - 30,00х38,20м);

Технический этаж располагается под всем зданием школы и состоит из трех отсеков (одного помещение подвала и на двух техподполий). В подвале размещаются технические помещения, а именно- насосная, венткамеры, помещение ИТП. Подвал имеет имеет два эвакуационных выхода непосредственно наружу. Каждое техподполье служит только для прокладки коммуникационных труб и имеет по 2 аварийных выхода.

В Блоке 1 на 1 этаже: расположены помещения предшкольных классов; на 2 этаже учебные и классные помещения начальных классов (1–4 кл), на 3–4 этажах расположены учебные и классные помещения старших классов (5-11 кл). В Блоке 2 на 1 этаже расположен блок с

кабинетами предшкольных классов с игровой; на 2 этаже: классные помещения для 2–4 кл., на 3-4 этаже: учебные кабинеты и рекреации для старших классов (5-11 кл). В Блоке 3 на 1 этаже: расположены зал хареографии, кабинет НВП, кабинет музыки; на 2 этаже: часть спортивного зала. В Блоке 4 в цокольном этаже размещены технические помещения насосной, ИТП, венткамеры; на 1 этаже расположен блок столовой с прилегающими помещениями кухни; на 2 этаже: спортивный зал. В Блоке 5 на 1 этаже размещены помещения начальных классов и два спортзала, на 2-м этаже классные помещения начальных классов. В Блоке 6 на 1–2 этажах расположены учебные и классные помещения начальных классов (1–4 кл), на 3–4 этажах расположены учебные и классные помещения старших классов (5-11 кл). В Блоке 7 на 1–2 этажах расположены учебные и классные помещения начальных классов (1–4 кл), на 3–4 этажах расположены учебные и классные помещения старших классов (5-11 кл). В Блоке 8 на 1 этаже: вестибюль с примыкающими к нему гардеробами старшей школы и учителей, серверная, кабинет директора, помещение охраны, медицинский блок, административные помещения; на 2 этаже: актовый зал с прилегающими к нему помещениями, коворкинг, раздевальные для спортивного зала, административные помещения, учебные кабинеты (1 - 4 кл); на 3 этаже: административные помещения, учебные кабинеты (5 - 11 кл); на 4 этаже: библиотека с книгохранилищем и читальным залом. Для связи между этажами и эвакуации предусмотрены лестницы 1 типа (Л1). В Блоке 8 для связи между 1-м и 2-м этажом предусмотрены две дополнительные (г-образные) лестницы. Между 3 и 4 этажом также предусмотрена связь в виде лестницы, связывающая книгохранилище и читальный зал. Для вертикальной связи между этажами в блоке 8 предусмотрен 1 лифт грузоподъёмностью 1150 кг.

В здании школы на каждом этаже предусмотрены санузлы, оборудованные для обслуживания инвалидов.

Отделка наружных стен: Отделка наружных стен: навесной фасад с воздушным вентилируемым зазором с облицовкой из фиброцементной панели и металлических кассет по металлическим направляющим ("вентилируемые фасады").

Цоколь: навесной фасад с воздушным вентилируемым зазором с облицовкой из гранита толщ.20мм.

Стены и перегородки:

- Стены наружные - газобетонный блок – Блок I/625x250x250/D500/B2,0/F50 по ГОСТ 31360–2007, толщиной -250мм, кладку вести на клее для газобетонных блоков. - Перегородки (тип 1) - газобетонный блок - Блок I/625x250x100/D500/B2,0/F50 по ГОСТ 31360–2007, толщиной - 100мм, кладку вести на клее для газобетонных блоков.

- Перегородки (тип 2) - ГКЛО t=2x12.5 мм, звукоизоляция (Утеплитель ППЖ-80(НГ) - 1200.600.50 ГОСТ 9573–2012 -50 мм) t=75 мм, ГКЛО t=2x12,5, толщиной – 125 мм.

- Перегородки (тип 3) - ГКЛ t=2x12.5 мм, звукоизоляция (Утеплитель ППЖ-80(НГ) - 1200.600.50 ГОСТ 9573–2012 - 50мм) t=75 мм, ГКЛ t=2x12,5, толщиной – 125 мм.

- Перегородки (тип 4) - ГКЛВ t=2x12.5 мм, звукоизоляция (Утеплитель ППЖ-80(НГ) - 1200.600.50 ГОСТ 9573–2012 -50 мм) t=75 мм, ГКЛВ t=2x12,5, толщиной – 125 мм.

- Перегородки в санузлах - керамический кирпич марки КР-р-по 250x120x 88/1,4НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530–2012 АГСК: 213-101-0502, толщиной - 120мм, кладку вести на цементно-песчаном растворе марки М-75.

- Обшивка (тип 1) – ГКЛО t=2x12.5 мм, звукоизоляция (Утеплитель ППЖ-80(НГ) - 1200.600.50 ГОСТ 9573–2012–50 мм) t=75 мм, толщиной – 100 мм.

- Обшивка (тип 2) – ГКЛВ t=2x12.5 мм, звукоизоляция (Утеплитель ППЖ-80(НГ) - 1200.600.50 ГОСТ 9573–2012–50 мм) t=75 мм, толщиной – 100 мм

- Стены вентшахт - керамический кирпич марки КР-р-по 250x120x 65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530–2012 АГСК: 213-101-0102, толщиной – 120 мм, кладку вести на цементно-песчанном растворе марки М-75.

Утеплитель:

- колонны, диафрагмы и торцы плит перекрытия -150 мм (Утеплитель ПЖ-100(НГ) - 1200.600.50 ГОСТ 9573-2012 - 50мм, Утеплитель ППЖ-80(НГ) - 1200.600.50 ГОСТ 9573-2012 - 50 мм, Утеплитель ППЖ-80(НГ) - 1200.600.50 ГОСТ 9573-2012 - 50 мм) по верху утеплителя уложить ветрозащитную пленку группы НГ;

Утеплитель:

- колонны, диафрагмы и торцы плит перекрытия -150 мм (Утеплитель ПЖ-100(НГ) - 1200.600.50 ГОСТ 9573-2012 - 50мм, Утеплитель ППЖ-80(НГ) - 1200.600.50 ГОСТ 9573-2012 - 50 мм, Утеплитель ППЖ-80(НГ) - 1200.600.50 ГОСТ 9573-2012 - 50 мм) по верху утеплителя уложить ветрозащитную пленку группы НГ;
- наружные стены санузлов из кирпича 250 мм - 150 мм (Утеплитель ПЖ-100(НГ) - 1200.600.50 ГОСТ 9573-2012 - 50мм, Утеплитель ППЖ-80(НГ) - 1200.600.50 ГОСТ 9573-2012 - 50 мм, Утеплитель ППЖ-80(НГ) - 1200.600.50 ГОСТ 9573-2012 - 50 мм) по верху утеплителя уложить ветрозащитную пленку группы НГ;
- наружные стены 1-4 этажа из газоблока 250 мм - 100 мм (Утеплитель ПЖ-100(НГ) - 1200.600.50 ГОСТ 9573-2012 -50 мм, Утеплитель ППЖ-80(НГ) - 1200.600.50 ГОСТ 9573-2012 - 50 мм) по верху утеплителя уложить ветрозащитную пленку группы НГ;
- стены вентшахт на кровле -100мм (Утеплитель ППЖ-80(НГ) - 1200.600.100 ГОСТ 9573–2012–100 мм);
- стены внутри тамбуров из газобетонных блоков 250 мм - 100мм (Утеплитель ППЖ-80(НГ) - 1200.600.100 ГОСТ 9573–2012–100 мм);
- плита кровли - 210 мм (Утеплитель ПП-60(НГ) 1200.600.60 ГОСТ 9573–2012–60 мм,

Толщины утеплителя приняты согласно теплотехническому расчету.

Водосток: внутренний организованный с обогревом, см. раздел ЭЛ

Перила лестничные: металлические, индивидуального изготовления.

Лифт: без машинного помещения, грузоподъемностью 1150 кг

При отделке помещений мест общественного пользования соблюсти п.78 Приказа МНЭ РК № 750 от 30.11.2015 г.

Кровля:

вентилируемая, со сплошными воздушными прослойками и продухами на фасаде.

Водосток:

организованный внутренний (дополнительно - организованный наружный, работающий на перелив). Предусмотреть обогрев водосточных воронок.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
- всего 11 451,960 млн. тенге, в том числе: строительно-монтажные работы 7 947,926 млн. тенге, оборудование 1 874,689 млн. тенге, прочие 1 629,345 млн. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 10 944 318 029,69 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 8 536 991 797 тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 049 238 498 тенге, прочие 358 087 734,69 тенге;

9. Доля Казахстанского содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 75,08% и фактически применено 75,08% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания А;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Заказчик:

Директор Департамента строительства по реализации национального проекта – Куанышев Эдуард Табылдеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

подпись _____ дата _____ М.П.

Технический надзор:

Заместитель генерального директора по производству ТОО «Самрук-Казына Девелопмент» Садвакасов Кайрат Толеубаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

подпись _____ дата 20 М.П.

Эксперт технического надзора ТОО «Самрук-Казына Девелопмент» Исаев Бек Солтанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

подпись _____ дата _____ М.П.

Технический надзор ТОО «Самрук-Казына Девелопмент» Жуманбаев Жанбек Муратбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

подпись _____ дата _____ М.П.

Технический надзор ТОО «Самрук-Казына Девелопмент» Ахметов Гайса

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

подпись _____ дата _____ М.П.

Технический надзор ТОО «Самрук-Казына Девелопмент» Ибраев Адиль Жаканович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

подпись _____ дата _____ М.П.

Авторский надзор:

Руководитель авторского надзора ТОО «Engineering Center LTD» Наумкин Виктор Васильевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

подпись _____ дата _____ М.П.

Инженер авторского надзора ТОО «Engineering Center LTD» Тленов Бахыт

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

подпись _____ дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Руководитель проекта ТОО «BIGLOBAL» Кисманов Саят Сарсенович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

подпись _____ дата _____ М.П.

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)- полезная	площадь нежилых помещений БКТП ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школа на 2000 мест	4	-		8 087,80	106 991,31 в т. ч. Ниже 0 – 17 131,62 выше 0 – 89 859,69	20 658,72	18 501,57	154,54		

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
9	10	11	12	13	14	15	16	17
Толщина - 600 мм	Заполнение газоблок, перегородки из кирпича, ГКЛ	Вентилируемая кровля - рулонная ЭКП, ЭПВ	Газовая котельная	ПС-110/10/6кВ «Западная»	центральное	Тепловой пункт	центральное	Природный газ

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							20658,72
Вспомогательная							574,54

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений	Транспортных зданий и	Здравоохранения,	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры	Сооружений инжене	Прочие	Всего

	образования	сооружений	лечебного назначения		и искусства	рных сетей		
9	10	11	12	13	14	15	16	17
742,28	8482,2		69,14	1503,04	518,83	203,25	9139,98	20658,72

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы 12–03052023-АР лист 04-15
2. Экспликация к поэтажным планам

Экспликация земельного участка

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
3,36 га	8087,80 м2	8087,80 м2	154,54 - ТП	4740,75 м2	13091,25 м2	68610,88 м3

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	Хозяйственные (прочие)	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17832,0	6704,37	2200	574,54	7680,20	7680,20			-	-

Экспликация к плану объекта

Қабат	пәтердің бөліктерінің №	Бөлмелерді, пәтердәң тағайындау Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутр.обмеру (в кв.м.)			
			В том числе			
			Жалпы пайдалы	Пайдалану	Тұрғын Жилая	Тұрғынсыз
1	№ частей помещения, квартиры	3	Общая полезная	Полезная	6	Нежилая
подвал	1	коридор	45,4			
подвал	2	насосная	17,9			

подвал	3	насосная	23,9			
подвал	4	тех.помещение	46,3			
подвал	5	ИТП	56,8			
подвал	6	кладовая	26,7			
подвал	7	кладовая	27,2			
подвал	8	тех.помещение	9,3			
подвал	9	венткамера	183,4			
подвал	10	тех.помещение	51,5			
1	11	тамбур	14,9			
1	12	комната охраны	11,6			
1	13	тамбур	14,8			
1	14	холл	218,6			
1	15	санузел	2,2			
1	16	санузел	2,1			
1	17	санузел	2,2			
1	18	коридор	17,0			
1	19	помещение	13,8			
1	20	кабинет врача	17,5			
1	21	процедурный кабинет	14,4			
1	22	сенсорная	26,2			
1	23	помещение	32,5			
1	24	гардероб	32,2			
1	25	гардероб	124,1			
1	26	лифт	6,1			
1	27	лифтовой холл	9,5			
1	28	коридор	18,0			

1	29	тамбур	9,0			
1	30	санузел	2,6			
1	31	санузел	3,0			
1	32	санузел	7,1			
1	33	вестибюль	178,4			
1	34	коридор	160,0			
1	35	умывальная	36,1			
1	36	санузел	3,3			
1	37	умывальная	3,5			
1	38	коридор	7,3			
1	39	радиоузел	9,0			
1	40	серверная	8,5			
1	41	тамбур	8,9			
1	42	коридор	18,0			
1	43	санузел	2,9			
1	44	санузел	6,0			
1	45	умывальная	4,1			
1	46	кабинет	16,1			
1	47	гардероб	126,3			
1	48	санузел	3,1			
1	49	помещение	18,4			
1	50	коридор	24,7			
1	51	электрощитовая	42,1			
1	52	приемная	34,0			
1	53	кабинет	28,8			
1	54	кабинет	31,7			
1	55	классный кабинет	63,0			
1	56	классный кабинет	63,3			
1	57	коридор	113,8			
1	58	санузел	6,6			
1	59	санузел	3,6			

1	60	санузел	6,3			
1	61	санузел	2,8			
1	62	санузел	2,8			
1	63	игровая	60,4			
1	64	санузел	2,8			
1	65	санузел	2,8			
1	66	санузел	6,4			
1	67	санузел	3,6			
1	68	помещение	8,0			
1	69	коридор	62,3			
1	70	классный кабинет	62,1			
1	71	тамбур	6,1			
1	72	коридор	21,1			
1	73	санузел	8,2			
1	74	умывальная	4,1			
1	75	санузел	5,3			
1	76	умывальная	4,2			
1	77	санузел	2,1			
1	78	умывальная	2,0			
1	79	ПУИ	2,9			
1	80	классный кабинет	67,6			
1	81	классный кабинет	65,5			
1	82	коридор	142,9			
1	83	классный кабинет	62,2			
1	84	кабинет	35,0			
1	85	коридор	100,0			
1	86	классный кабинет	62,4			
1	87	кабинет	62,3			
1	88	тамбур	8,6			
1	89	помещение	18,7			
1	90	помещение	19,7			

1	91	коридор	182,1			
1	92	лестничная клетка	21,1			
1	93	тамбур	6,2			
1	94	санузел	8,4			
1	95	умывальная	3,9			
1	96	узел связи	6,6			
1	97	умывальная	3,9			
1	98	санузел	8,2			
1	99	мастерская	84,1			
1	100	тамбур	3,9			
1	101	тамбур	5,7			
1	102	инструментальная	19,3			
1	103	зал хореографии	151,6			
1	104	раздевальная	22,4			
1	105	раздевальная	18,3			
1	106	кабинет	85,0			
1	107	коридор	188,0			
1	108	столовая	70,8			
1	109	загрузочная	18,8			
1	110	цех овощей	12,1			
1	111	коридор	52,7			
1	112	ПУИ	3,3			
1	113	кладовая	6,0			
1	114	кладовая	14,1			
1	115	камера охлаждения	24,9			
1	116	цех овощей	11,9			
1	117	цех готовки	17,1			
1	118	цех мучной	15,5			
1	119	камера охлаждения	10,2			
1	120	камера охлаждения	13,0			
1	121	кладовая	16,6			

1	122	помещение	8,7			
1	123	помещение	7,0			
1	124	горячий цех	73,3			
1	125	холодный цех	14,3			
1	126	моечная	10,6			
1	127	столовая	703,3			
1	128	коридор	31,8			
1	129	тамбур	2,9			
1	130	помещение	5,5			
1	131	кабинет	10,8			
1	132	комната персонала	16,9			
1	133	гардероб	11,0			
1	134	санузел	2,5			
1	135	душ	2,5			
1	136	мойка	34,7			
1	137	зал физкультуры	154,5			
1	138	инвентарная	9,0			
1	139	санузел	3,6			
1	140	душ	13,7			
1	141	раздевальная	29,7			
1	142	ПУИ	3,8			
1	143	умывальная	25,7			
1	144	холл	161,1			
1	145	раздевальная	32,5			
1	146	зал физкультуры	146,2			
1	147	инвентарная	8,6			
1	148	санузел	3,2			
1	149	душ	13,6			
1	150	коридор	86,7			
1	151	тренерская	22,3			
1	152	классный кабинет	60,8			

1	153	умывальная	3,3			
1	154	санузел	6,6			
1	155	узел связи	9,4			
1	156	умывальная	3,4			
1	157	санузел	6,8			
1	158	тамбур	6,2			
1	159	лестничная клетка	20,9			
1	160	классный кабинет	62,3			
1	161	тамбур	15,5			
1	162	холл	53,2			
1	163	классный кабинет	62,3			
1	164	кабинет	34,9			
1	165	классный кабинет	62,2			
1	166	классный кабинет	65,3			
1	167	классный кабинет	67,0			
1	168	коридор	152,0			
1	169	умывальная	4,1			
1	170	санузел	5,4			
1	171	санузел	8,3			
1	172	умывальная	4,1			
1	173	санузел	3,6			
1	174	ПУИ	2,4			
1	175	тамбур	6,2			
1	176	лестничная клетка	21,1			
1	177	коридор	61,8			
1	178	умывальная	3,6			
1	179	санузел	6,2			
1	180	санузел	2,7			
1	181	умывальная	2,8			
1	182	санузел	7,2			
1	183	классный кабинет	62,1			

1	184	классный кабинет	64,3			
1	185	классный кабинет	62,6			
1	186	коридор	92,1			
1	187	кабинет	30,6			
1	188	учительская	50,6			
1	189	умывальная	3,0			
1	190	санузел	2,0			
1	191	умывальная	2,8			
1	192	санузел	2,8			
1	193	санузел	6,2			
1	194	умывальная	3,5			
1	195	ПУИ	3,0			
2	196	лестничная клетка	28,6			
2	197	умывальная	3,4			
2	198	санузел	6,8			
2	199	узел связи	8,8			
2	200	умывальная	3,3			
2	201	санузел	6,8			
2	202	лаборатория	84,1			
2	203	тренерская	25,6			
2	204	инвентарная	25,5			
2	205	склад для актового зала	33,1			
2	206	зал физкультуры	598,3			
2	207	коридор	104,3			
2	208	классный кабинет	66,8			
2	209	классный кабинет	63,4			
2	210	классный кабинет	64,0			
2	211	классный кабинет	63,2			
2	212	коридор	225,0			
2	213	умывальная	4,2			
2	214	санузел	8,2			

2	215	умывальная	3,6			
2	216	умывальная	5,4			
2	217	санузел	10,4			
2	218	лестничная клетка	28,6			
2	219	классный кабинет	76,3			
2	220	классный кабинет	70,0			
2	221	классный кабинет	63,5			
2	222	классный кабинет	67,1			
2	223	коридор	151,8			
2	224	учительская	43,6			
2	225	кабинет музыки	81,1			
2	226	умывальная	3,8			
2	227	санузел	7,9			
2	228	санузел	5,9			
2	229	умывальная	3,8			
2	230	санузел	7,9			
2	231	узел связи	16,3			
2	232	кабинет	22,2			
2	233	классный кабинет	65,1			
2	234	классный кабинет	81,6			
2	235	классный кабинет	65,4			
2	236	коридор	262,2			
2	237	умывальная	2,7			
2	238	санузел	7,2			
2	239	умывальная	3,2			
2	240	санузел	7,4			
2	241	электрощитовая	11,5			
2	242	холл	74,4			
2	243	артистическая	8,9			
2	244	гардероб	19,1			
2	245	артистическая	8,9			

2	246	коридор	18,4			
2	247	коридор	5,5			
2	248	сцена	41,7			
2	249	коридор	5,5			
2	250	актовый зал	114,2			
2	251	умывальная	3,0			
2	252	санузел	2,9			
2	253	санузел	11,0			
2	254	умывальная	4,0			
2	255	санузел	4,0			
2	256	коридор	134,7			
2	257	лифт. Холл	9,5			
2	258	лестничная клетка	28,8			
2	259	коридор	5,0			
2	260	раздевальная	20,0			
2	261	душ	3,9			
2	262	санузел	3,2			
2	263	душ	3,6			
2	264	санузел	3,5			
2	265	раздевальная	21,8			
2	266	душ	5,1			
2	267	коридор	390,0			
2	268	зал физкультуры	604,0			
2	269	раздевальная	21,7			
2	270	санузел	3,5			
2	271	душ	5,1			
2	272	душ	4,1			
2	273	санузел	2,9			
2	274	душ	3,5			
2	275	раздевальная	19,9			
2	276	лестничная клетка	28,8			

2	277	кабинет	16,2			
2	278	кабинет	11,1			
2	279	коридор	127,6			
2	280	умывальная	4,0			
2	281	санузел	3,7			
2	282	санузел	10,9			
2	283	умывальная	3,0			
2	284	санузел	2,9			
2	285	классный кабинет	41,8			
2	286	классный кабинет	63,7			
2	287	классный кабинет	63,4			
2	288	классный кабинет	64,5			
2	289	коридор	148,7			
2	290	санузел	3,4			
2	291	умывальная	5,4			
2	292	санузел	10,1			
2	293	санузел	8,3			
2	294	умывальная	4,2			
2	295	кабинет информатики	60,8			
2	296	кабинет информатики	65,0			
2	297	лестничная клетка	28,6			
2	298	санузел	10,4			
2	299	умывальная	5,8			
2	300	санузел	8,2			
2	301	умывальная	4,1			
2	302	душ	3,2			
2	303	коридор	210,6			
2	304	классный кабинет	64,2			
2	305	классный кабинет	64,0			
2	306	классный кабинет	62,2			

2	307	классный кабинет	62,2			
2	308	классный кабинет	62,2			
2	309	лестничная клетка	28,6			
2	310	умывальная	3,4			
2	311	санузел	6,8			
2	312	узел связи	9,0			
2	313	умывальная	3,3			
2	314	санузел	6,6			
2	315	учебный кабинет	42,0			
2	316	учебный кабинет	41,2			
2	317	коридор	177,6			
2	318	кабинет	51,9			
2	319	классный кабинет	42,8			
2	320	классный кабинет	43,7			
2	321	кабинет	39,1			
2	322	инвентарная	16,4			
2	323	тренерская	13,9			
2	324	кабинет	36,4			
3	325	лестничная клетка	28,8			
3	326	помещение	17,6			
3	327	коридор	74,9			
3	328	лифт. Холл	9,6			
3	329	техпомещение	63,2			
3	330	коридор	30,4			
3	331	коридор	74,3			
3	332	помещение	17,7			
3	333	лестничная клетка	28,8			
3	334	помещение	16,6			
3	335	кабинет	18,5			
3	336	санузел	3,7			
3	337	умывальная	3,6			

3	338	санузел	10,9			
3	339	умывальная	2,9			
3	340	санузел	3,1			
3	341	электрощитовая	14,8			
3	342	кабинет	22,8			
3	343	кабинет	63,3			
3	344	кабинет	42,6			
3	345	кабинет	42,4			
3	346	кабинет	63,0			
3	347	кабинет	22,0			
3	348	узел связи	15,4			
3	349	коридор	347,2			
3	350	лестничная клетка	23,3			
3	351	книгахранилище	144,1			
3	352	умывальная	3,1			
3	353	санузел	2,9			
3	354	санузел	11,0			
3	355	умывальная	3,6			
3	356	помещение	4,4			
3	357	санузел	8,0			
3	358	умывальная	3,8			
3	359	санузел	5,9			
3	360	умывальная	3,8			
3	361	санузел	8,0			
3	362	коридор	221,0			
3	363	кабинет	90,0			
3	364	лаборантсувя	18,6			
3	365	кабинет	84,2			
3	366	кабинет	84,0			
3	367	учительская	42,3			
3	368	лаборантсувя	18,3			

3	369	мастерская	64,9			
3	370	лестничная клетка	28,6			
3	371	умывальная	4,1			
3	372	санузел	8,2			
3	373	санузел	8,2			
3	374	умывальная	4,1			
3	375	ПУИ	5,7			
3	376	коридор	298,8			
3	377	мастерская	49,8			
3	378	кабинет	85,1			
3	379	лаборантсувя	18,2			
3	380	кабинет	85,0			
3	381	лаборантсувя	18,2			
3	382	лестничная клетка	28,6			
3	383	узел связи	12,8			
3	384	помещение	24,0			
3	385	кабинет	41,1			
3	386	кабинет	41,1			
3	387	умывальная	3,3			
3	388	санузел	6,6			
3	389	санузел	6,7			
3	390	умывальная	3,4			
3	391	узел связи	8,9			
3	392	лестничная клетка	28,6			
3	393	коридор	167,3			
3	394	кабинет	44,9			
3	395	кабинет	71,4			
3	396	кабинет	44,9			
3	397	кабинет	43,6			
3	398	кабинет	66,5			
3	399	кабинет	42,8			

3	400	кабинет	64,9			
3	401	коридор	144,7			
3	402	умывальная	4,1			
3	403	санузел	8,2			
3	404	санузел	8,2			
3	405	умывальная	4,2			
3	406	ПУИ	3,5			
3	407	лестничная клетка	28,6			
3	408	кабинет	54,9			
3	409	лаборантсувя	18,6			
3	410	кабинет	62,2			
3	411	кабинет	63,0			
3	412	коридор	137,8			
3	413	кабинет	51,3			
3	414	умывальная	4,1			
3	415	санузел	8,0			
3	416	санузел	7,8			
3	417	умывальная	4,0			
3	418	помещение	5,5			
3	419	кабинет	62,0			
4	420	лестничная клетка	28,8			
4	421	учительская	17,0			
4	422	коридор	84,5			
4	423	лифт. холл	9,6			
4	424	коридор	21,0			
4	425	коридор	84,2			
4	426	учительская	17,0			
4	427	лестничная клетка	28,8			
4	428	кабинет	16,3			
4	429	умывальная	3,6			
4	430	санузел	4,0			

4	431	санузел	10,9			
4	432	умывальная	3,0			
4	433	санузел	3,1			
4	434	электрощитовая	14,8			
4	435	кабинет	22,6			
4	436	кабинет	63,3			
4	437	кабинет	42,6			
4	438	кабинет	42,4			
4	439	кабинет	63,0			
4	440	кабинет	21,6			
4	441	узел связи	15,4			
4	442	лестничная клетка	16,3			
4	443	читательный зал	141,7			
4	444	помещение	4,4			
4	445	умывальная	3,6			
4	446	санузел	11,0			
4	447	умывальная	3,2			
4	448	санузел	2,9			
4	449	коридор	179,4			
4	450	умывальная	3,8			
4	451	санузел	8,0			
4	452	санузел	7,9			
4	453	умывальная	3,8			
4	454	санузел	5,8			
4	455	кабинет	63,2			
4	456	кабинет	63,7			
4	457	кабинет	63,3			
4	458	кабинет	94,3			
4	459	учительская	31,9			
4	460	лестничная клетка	28,6			
4	461	санузел	8,1			

4	462	умывальная	4,1			
4	463	ПУИ	4,7			
4	464	умывальная	4,2			
4	465	санузел	8,2			
4	466	коридор	253,2			
4	467	кабинет	42,9			
4	468	кабинет	42,8			
4	469	кабинет	49,8			
4	470	кабинет	85,1			
4	471	лаборантская	18,2			
4	472	кабинет	85,1			
4	473	лаборантская	18,2			
4	474	лестничная клетка	28,6			
4	475	лестничная клетка	28,6			
4	476	кабинет	44,9			
4	477	кабинет	71,4			
4	478	кабинет	44,9			
4	479	кабинет	43,7			
4	480	кабинет	64,3			
4	481	коридор	216,3			
4	482	кабинет	42,9			
4	483	кабинет	63,5			
4	484	умывальная	4,1			
4	485	санузел	8,2			
4	486	санузел	8,2			
4	487	умывальная	4,1			
4	488	ПУИ	3,4			
4	489	лестничная клетка	28,6			
4	490	кабинет	54,9			
4	491	лаборантская	18,6			
4	492	кабинет	63,6			

4	493	коридор	191,7			
4	494	кабинет	63,5			
4	495	кабинет	51,3			
4	496	умывальная	4,2			
4	497	санузел	8,0			
4	498	санузел	7,8			
4	499	умывальная	4,0			
4	500	помещение	5,4			
4	501	кабинет	63,3			
4	502	коридор	394,9			

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
						8482,2		

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		фундаментная плита толщиной 600мм на свайном основании длиной 6-8м
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		цокольный этаж – монолитная стена 200мм, с 1 по 4 – газоблок 250мм, кирпич – 250 мм
	2) перегородки		ГКЛ – 100 мм, газоблок – 100мм, кирпич- 120мм
3	Перекрытия	чердачное	монолитная плита 250мм

		междуэтажное		монолитная плита 250мм
4	Крыша			Вентилируемая, гидроизоляция - рулонная мастика ЭКП,ЭПП
5	Полы	1-го этажа		стяжка, поверх линолеум, керамогранит, ковровая плитка
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		из профиля ПВХ, с двухкамерным стеклопакетом. Витражи - алюминиевые
		двери		Стальные, деревянные
7	Отделочные работы	внутренние		керамогранит, покраска
		наружные		гранит, ФЦП
8	Горячее водоснабжение			через тепловой узел (теплообменник)
9	Водопровод			центральное (городской) водоснабжение с магистральной трубы д=315мм
10	Канализация			центральное (городской) в магистральные трубы Д-300
11	Электроосвещение			РПК внутри территории с установкой ДГУ
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		Центральное газоснбжение (природный газ)
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	Газовая котельная
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	

19			на твердом топливе		
20	Разные работы				

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
Газовая котельная	12м	7,5м	420,00м2	3м	270 м3	Стеновые сэндвич-панели с пожаробезопасным заполнением и утеплением толщ.: наружные стены 80 мм , кровельные – 100 мм
РПК	19,1	7,525	154,54м2	3,6м	517 м3	Стеновые сэндвич-панели с пожаробезопасным заполнением и утеплением толщ.: наружные стены 100 мм , внутренние 50мм с полимерным покрытием

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
Подвал	-3,15м	монолит-200мм	монолит-250мм	бетонные	без отделки		
Техподполья	-2,15м	монолит-200мм	монолит-250мм	бетонные	без отделки		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружн	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)

						ому обмеру			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подвал	сумма площадей помещени и	2266,5	2,7	6119,55					
Техподполья	сумма площадей помещени и	4284,68	1,7	7283,96					

Заказчик:
Директор Департамента строительства по реализации национального проекта
Куанышев Эдуард Табылдеевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

подпись _____ дата _____ М.П.

Авторский надзор:
Эксперт Ткенев Бахыт
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

подпись _____ дата _____ М.П.

Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	км	0,161
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 20кВ	км	0,08
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		30
	1) металлические	штук (далее – шт)	30

	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		30
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	30
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами (светододные)	шт	43
10	Кабели:		
	1) марки АПвВГнг(А) 4х240 напряжением до 0,4кВ	км	2,8
	2) марки АПвВГнг(А) 4х150 напряжением до 0,4кВ	км	2,85
	3) марки АПвБВнг(А)-LS 3х120/50TAL-20 напряжением до 20кВ	км	0,21
11	Муфты соединительные...	шт	80
12	Муфты концевые	шт	4
13	Контуры заземления	шт	24
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	96
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	193

Заказчик:
Директор Департамента строительства по реализации национального проекта
Куанышев Эдуард Табылдеевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

подпись _____ дата _____ М.П.

Авторский надзор:
Эксперт Ткенев Бахыт
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

подпись _____ дата _____ М.П.

Приложение 12 к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2		
3	Средняя ширина проезда	м	6	
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2		
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2	4211,43	
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2	3928,76	
	щебеночное покрытие	м2		
	плитами	м2		
	грунтовые улучшенные	м2		
	грунтовые	м2		
7	Под строениями	м2	82,2	
8	Под сооружениями	м2		
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	деревья	шт	84	
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт	72	
14	цветники			
15	газоны	м2	4211,43	
16	порода деревьев		Клен, береза, сосна	
17	возраст	год	4-4,5м	

Заказчик:
Директор Департамента строительства по реализации национального проекта
Куанышев Эдуард Табылдеевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

подпись _____ дата _____ М.П.

Авторский надзор:
Эксперт Ткенев Бахыт
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта
подпись _____ дата _____ М.П.

Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
	Водопровод			
1	Водоводы (общая протяженность)	м	481	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) трубами напорными ПЭ ПЭ – 100 SDR 17 225х13.4	м	481,5	
	5) трубами напорными ПЭ ПЭ – 100 SDR 17 110х6.6	м	10	2 трубы на вводе по 5м
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	10	
	Задвижка d- 100	шт	2	
	" d- 200	шт	7	
	Вентили d- 32	шт	4	
	Гидрант	шт	4	
	Водопроводный ввод	шт	1	2 трубы
	Стальной футляр	шт	3	
	Питьевой фонтанчик	шт	29	
	Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом Д-315	м	53,5	
	7) Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом Д-200		150,9	
3	Прочие устройства		1	жироуловитель
	Смотровой колодец	шт	10	
	Выпуск	шт	5	
	Канализация ливневая			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		

	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом Д-315	м	107,5	
	7) Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом Д-250	м	119,5	
	8) Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом Д-160	м	6	
3	Прочие устройства		2	дождеприемник
	Смотровой колодец	шт	10	
	Выпуск	шт	5	

Заказчик:
Директор Департамента строительства по реализации национального проекта
Куанышев Эдуард Табылдеевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

подпись_____ дата _____М.П.

Авторский надзор:
Эксперт Ткенев Бахыт
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта
подпись_____ дата _____М.П.

Приложение 14 к акту приемки объекта в эксплуатацию форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	62,2	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	88	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	88	
	Количество опор	шт	15	
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м	62,2	
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт	1	
3	Количество компенсаторов	шт	1	
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество задвижек	шт		

Заказчик:

Директор Департамента строительства по реализации национального проекта

Куанышев Эдуард Табылдеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

подпись_____ дата_____М.П.

Авторский надзор:

Эксперт Ткенев Бахыт

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

подпись_____ дата _____М.П.

Приложение 16 к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	0,33
	1) марка	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
3	Опоры, в том числе:	шт	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 1	шт	
	2) ККС 2	шт	2
5	Муфты соединительные	шт	
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
8	Прочие устройства		

Заказчик:

Директор Департамента строительства по реализации национального проекта

Куанышев Эдуард Табылдеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

подпись_____ дата _____М.П.

Авторский надзор:

Эксперт Ткенев Бахыт

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

подпись_____ дата _____М.П.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
33 листов

Акционерное общество "Samruk-Kazyna Constructsiya"
Департамент строительства по реализации национального проекта
Для документов