Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №13

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Талас Курылыс"**

Договор: **Договор №20 от 26.07.2021 г.Доп.соглашение к договору № 20/2 от 03.03.2022г.**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 60-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ УЗЫНАГАШ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 60-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ УЗЫНАГАШ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ.	2 822 716 777,42	514 429 565,78	459 312 112,30	55 117 453,48		243 953 151,50	217 815 313,84	26 137 837,66	
2	Удержание аванса	573 329 621,46								
3	Удержание 5% (гарантия качества)	140 401 491,84	24 987 131,26				12 197 657,58			
4	Всего к оплате	2 108 985 664,12	489 442 434,52				231 755 493,93			
5	В том числе НДС	225 962 749,73	52 440 260,84				24 830 945,78			

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"

Руководитель: _____ Акегулов М. Н.

Подрядчик: ТОО "Талас Курылыс"

Директор: _____ Турмашев Е. Т.

Технический надзор: ТОО " АДС САПА"

Эксперт: _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Талас Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 60-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ УЗЫНАГАШ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**
(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА. ПЯТНО-1. ОСТАТОК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 26.07.2021 г. Доп.соглашение к договору № 20/2 от 03.03.2022г.

Акт выполненных работ №13-1

за май месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка										
		Цоколь	**[лист 48]**									
1	1115-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности керамогранитной плиткой на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	71,77		11986,45	124,30	860268	8921	273389	464508	1430758
		НР - 50%, СП - 8%				8052,92	37,29	577958	2676		105982	
2	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1,3325312		959622,00	–	1278726	–	1278726	–	1381024
		СП - 8%				–	–	–	–		102298	
3	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,37762		331233,00	–	125080	–	125080	–	135086
		СП - 8%				–	–	–	–		10006	
4	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	72,8		3015,86	5,78	219555	420	170340	39134	279383
		НР - 80%, СП - 8%				670,26	1,68	48795	122		20695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1115-0106-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя плиткой	м накрывочного элемента	103,936	839,02	10,32	87204	1073	421	68684	168359
		НР - 80%; СП - 8%			824,64	1,40	85710	146		12471	
6	213-306-0102 РСНБ РК 2022	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	10,601472	2953,00	–	31306	–	31306	–	33810
		СП - 8%			–	–	–	–		2504	
7	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1259	434300,00	–	54678	–	54678	–	59052
		СП - 8%			–	–	–	–		4374	
8	261-107-0223 РСНБ РК 2022	Дюбели	100 шт.	1,936	1309,00	–	2534	–	2534	–	2737
		СП - 8%			–	–	–	–		203	
		Детали ИМ-1(294шт),ИМ-2(20шт) □		**[лист 48]□**							
9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,6908	1385774,03	1961,63	957293	1355	699643	233772	1286351
		НР - 91%; СП - 8%			371012,40	864,72	256295	597		95285	
10	261-107-0989 РСНБ РК 2022	Анкерный болт М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1256	122,00	–	153232	–	153232	–	165491
		СП - 8%			–	–	–	–		12259	
		Ограждение балкона(ОГВ-1) □		**[лист 25]□**							
11	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	66	22356,83	130,91	1475551	8640	1392550	92116	1693080
		НР - 118%; СП - 8%			1126,68	56,11	74361	3703		125413	
12	222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	66	24659,00	–	1627494	–	1627494	–	1757694
		СП - 8%			–	–	–	–		130200	
		Ограждение балкона(ОГВ-2) □		**[лист 25]□**							
13	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	58	22356,83	130,91	1296696	7592	1223757	80950	1487858
		НР - 118%; СП - 8%			1126,68	56,11	65347	3254		110212	
14	222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	58	24659,00	–	1430222	–	1430222	–	1544640
		СП - 8%			–	–	–	–		114418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11425323				
		ИТОГО ПО акту пятно 1:	Тенге								11425323
		Временные здания и сооружения		0,90%		102828					
		Итого с временными								11528151	
		Дополнительные затраты при производстве работ в климатических условиях (Л- температурная зона)		0,42%		48418					
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в климатических условиях (Л- температурная зона)								11576569	
		Непредвиденные работы и затраты		2%		231531					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								11808101	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС			12%		1416972					
		Итого с НДС									13225073	
		Итого по акту с коэф. Понижения К-0,982987747552417									13 000 084,31	

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**

Руководитель: _____ Акегулов М. Н.

Подрядчик: **ТОО "Талас-Курылыс"**

Директор _____ Нурмашев Е. Т.

Технический надзор: ТОО «АДС САПА»

Эксперт: _____ Аманбаев Е.А.

Авторский надзор: ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ»

ГИП _____ Алимбаев К.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Талас Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 60-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ УЗЫНАГАШ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(изименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА. ПЯТНО-1-А. ОСТАТОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 26.07.2021 г. Доп.соглашение к договору № 20/2 от 03.03.2022г.

Акт выполненных работ №13-2

за май месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка										
		Цоколь □ [лист 48]□										
1	1115-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности силиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	м2 поверхности облицовки	35,88		11986,45	124,30	430074	4460	136675	232221	715279
		НР - 80% СП - 8%				8052,92	37,29	288939	1338		52984	
2	222-509-1001 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,66609		959622,00	–	639195	–	639195	–	690331
		СП - 8%				–	–	–	–		51136	
3	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,23605		331233,00	–	78188	–	78188	–	84443
		СП - 8%				–	–	–	–		6255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	52	3015,86	5,78	156825	300	121671	27953	199560
		НР - 80%, СП - 8%			670,26	1,68	34854	87		14782	
5	1115-0106-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя плиткой	м накрывочного элемента	51,968	839,02	10,32	43602	537	210	34342	84180
		НР - 80%, СП - 8%			824,64	1,40	42855	73		6236	
6	213-306-0102 РСНБ РК 2022	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	5,300736	2953,00	–	15653	–	15653	–	16905
		СП - 8%			–	–	–	–		1252	
7	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0785	434300,00	–	34093	–	34093	–	36820
		СП - 8%			–	–	–	–		2727	
8	261-107-0223 РСНБ РК 2022	Дюбели	100 шт.	1,21	1309,00	–	1584	–	1584	–	1711
		СП - 8%			–	–	–	–		127	
		Детали ИМ-1(147шт),ИМ-2(10шт) □ [лист 48]□									
9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,3454	1385774,03	1961,63	478646	678	349820	116886	643175
		НР - 91%, СП - 8%			371012,40	864,72	128148	299		47643	
10	261-107-0989 РСНБ РК 2022	Анкерный болт М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	4	122,00	–	488	–	488	–	527
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
		Ограждение балкона(ОГВ-1) □ [лист 14]□									
11	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	1,8599219	22356,83	130,91	41582	243	39243	2596	47712
		НР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	2096	104		3534	
12	222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	1,8599219	24659,00	–	45864	–	45864	–	49533
		СП - 8%			–	–	–	–		3669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2570176				
		ИТОГО ПО акту по пятну 1 А :	Тенге								2570176
		Временные здания и сооружения		0,90%		23132					
		Итого с временными								2593308	
		Дополнительные затраты при производстве работ в климатических условиях (Л- температурная зона)		0,42%		10892					
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в климатических условиях (Л- температурная зона)								2604199	
		Непредвиденные работы и затраты		2%		52084					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								2656283	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС			12%		318754					
		Итого с НДС									2975037	
		Итого по акту с коэф. Понижения К-0,982987747552417									2 924 425,03	

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**

Руководитель: _____ Аксгулов М. Н.

Подрядчик: **ТОО "Талас-Курылыс"**

Директор: _____ Нурмашев Е. Т.

Технический надзор: ТОО " АДС САПА"

Эксперт: _____ Аманбаев Е.А.

Авторский надзор: ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ»

ГИП _____ Алимбаев К.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Талас Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 60-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ УЗЫНАГАШ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**
(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА. ПЯТНО-2. ОСТАТОК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 26.07.2021 г. Доп.соглашение к договору № 20/2 от 03.03.2022г.

Акт выполненных работ №13-3

за май месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Разные работы										
		Ограждение лестничного марша ОГ-1- 2 шт.				[лист 43]						
1	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	7		22356,83	130,91	156498	917	147694	9770	179569
		НР - 118%, СП - 8%				1126,68	56,11	7887	393		13301	
2	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05702		1004968,00	–	57303	–	57303	–	61887
		СП - 8%				–	–	–	–		4584	
3	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	3,643578		193,15	4,41	704	16	408	195	971
		НР - 69%, СП - 8%				76,88	0,78	280	3		72	
		Ограждение лестничного марша ОГ-2- 10 шт.				[лист 43]						
4	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	34		22356,83	130,91	760132	4451	717374	47453	872192
		НР - 118%, СП - 8%				1126,68	56,11	38307	1908		64607	
5	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2858		1004968,00	–	287220	–	287220	–	310198
		СП - 8%				–	–	–	–		22978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	18,26262	193,15	4,41	3527	80	2043	979	4866
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	1404	14		361	
		Ограждение лестничного марша ОГ-3- 8 шт.			[лист 43]						
7	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	27,2	22356,83	130,91	608106	3561	573899	37963	697754
		НР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	30646	1526		51685	
8	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,25968	1004968,00	–	260970	–	260970	–	281848
		СП - 8%			–	–	–	–		20878	
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	16,593552	193,15	4,41	3205	73	1856	889	4422
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	1276	13		328	
		Ограждение лестничного марша ОГ-4- 8 шт.			[лист 43]						
10	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	4	22356,83	130,91	89427	523	84397	5583	102611
		НР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	4507	224		7601	
11	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02392	1004968,00	–	24039	–	24039	–	25962
		СП - 8%			–	–	–	–		1923	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	1,528488	193,15	4,41	295	7	170	82	407
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	118	1		30	
		Ограждение лестничного марша ОГ-5- 10 шт.			[лист 43]						
13	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	5	22356,83	130,91	111784	655	105496	6978	128263
		НР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	5633	281		9501	
14	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0299	1004968,00	–	30049	–	30049	–	32453
		СП - 8%			–	–	–	–		2404	
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	1,91061	193,15	4,41	369	8	214	102	509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	147	1		38	
		Ограждение лестничного марша ОГ-6- 4 шт. □			[лист 43]						
16	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	6,4	22356,83	130,91	143084	838	135035	8932	164178
		НР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	7211	359		12161	
17	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05468	1004968,00	–	54952	–	54952	–	59348
		СП - 8%			–	–	–	–		4396	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	3,494052	193,15	4,41	675	16	390	187	931
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	269	3		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2928369				
		ИТОГО ПО акту пятно 2:	Тенге								2928369
		Временные здания и сооружения		0,90%		26355					
		Итого с временными								2954724	
		Дополнительные затраты при производстве работ в климатических условиях (Л- температурная зона)		0,42%		12410					
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в климатических условиях (Л- температурная зона)								2967134	
		Непредвиденные работы и затраты		2%		59343					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								3026477	
		НДС		12%		363177					
		Итого с НДС								3389654	
		Итого по акту с коэф. Понижения К-0,982987747552417								3 331 988,42	

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**

Руководитель: _____ Акегулов М.Н.

Подрядчик: **ТОО "Талас-Курылыс"**

Директор: _____ Нурмашев Е. Т.

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Эксперт: _____ Аманбаев Е.А.

Авторский надзор: ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ»

ГИП _____ Алимбаев К.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Талас Курылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 60-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ УЗЫНАГАШ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА. ПЯТНО-2-А ОСТАТОК
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 26.07.2021 г. Доп.соглашение к договору № 20/2 от 03.03.2022г.

Акт выполненных работ №13-4

за май месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		План на отметке -2.550 □.....[лист 19]										
		Тип 1 □	□									
1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20(50) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м2 стяжки	269,16		984,71	35,52	265045	9560	118660	133896	430856
		НР - 94%, СП - 8%				508,34	20,87	136825	5617		31914	
2	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м2 стяжки	269,16		733,75	36,42	197496	9803	177548	14774	229251
		НР - 94%, СП - 8%				37,69	20,70	10145	5572		16981	
		Тип 2 □	□									
3	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	14,49137		2417,02	114,16	35026	1655	18951	13800	52732
		НР - 94%, СП - 8%				995,07	17,99	14420	261		3906	
4	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м2 стяжки	10,97		984,71	35,52	10802	390	4836	5457	17560
		НР - 94%, СП - 8%				508,34	20,87	5576	229		1301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	10,97	244,58	12,14	2683	133	2412	201	3114
		НР - 94%, СП - 8%			12,56	6,90	138	76		231	
		План на отметке 0.000 до +11.400 □.....[лист 19]									
		Тип 3 □	□								
6	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20(50) мм. Устройство	м2 стяжки	106,52	1389,45	35,61	148004	3793	74519	67600	232853
		НР - 94%, СП - 8%			654,26	20,87	69692	2223		17249	
7	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	106,52	1122,54	36,42	119573	3879	111606	5916	135529
		НР - 94%, СП - 8%			38,38	20,70	4088	2205		10040	
8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	106,52	984,71	35,52	104891	3784	46959	52989	170511
		НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	54148	2223		12630	
9	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	106,52	244,58	12,14	26053	1293	23422	1948	30241
		НР - 94%, СП - 8%			12,56	6,90	1338	735		2240	
		Тип 6 □	□								
10	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20(50) мм. Устройство	м2 стяжки	7,61	1389,45	35,61	10574	271	5324	4829	16636
		НР - 94%, СП - 8%			654,26	20,87	4979	159		1232	
11	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	7,61	1122,54	36,42	8543	278	7973	423	9683
		НР - 94%, СП - 8%			38,38	20,70	292	158		717	
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	7,61	984,71	35,52	7494	270	3356	3786	12182
		НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	3868	159		902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	7,61	244,58	12,14	1861	93	1672	139	2160
		НР - 94%; СП - 8%			12,56	6,90	96	53		160	
		Тип 7 □	□								
14	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20(60) мм. Устройство	м2 стяжки	977,4	1389,45	35,61	1358048	34805	683769	620278	2136596
		НР - 94%; СП - 8%			654,26	20,87	639474	20398		158270	
15	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=8 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	977,4	1496,72	48,56	1462894	47463	1365417	72376	1658091
		НР - 94%; СП - 8%			51,17	27,61	50014	26986		122820	
16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	977,4	984,71	35,52	962456	34717	430887	486217	1564564
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	496852	20398		115890	
17	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	977,4	244,58	12,14	239052	11866	214910	17877	277483
		НР - 94%; СП - 8%			12,56	6,90	12276	6744		20555	
		Тип 8 □	□								
18	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	325,41514	2417,02	114,16	786535	37149	425575	309886	1184134
		НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	323811	5854		87712	
19	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20(60) мм. Устройство	м2 стяжки	246,34	1389,45	35,61	342277	8772	172335	156332	538499
		НР - 94%; СП - 8%			654,26	20,87	161170	5141		39890	
20	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=8 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	246,34	1496,72	48,56	368702	11962	344135	18241	417899
		НР - 94%; СП - 8%			51,17	27,61	12605	6801		30955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	246,34	984,71	35,52	242573	8750	108599	122544	394326
		НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	125224	5141		29209	
22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	246,34	244,58	12,14	60250	2991	54165	4506	69936
		НР - 94%, СП - 8%			12,56	6,90	3094	1700		5181	
		Тип 9 □	□								
23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	83,8835	2417,02	114,16	202748	9576	109702	79881	305239
		НР - 94%, СП - 8%			995,07	17,99	83470	1509		22610	
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (80) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	63,5	984,71	35,52	62529	2255	27994	31589	101647
		НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	32280	1325		7529	
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=12 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	63,5	1467,50	72,83	93186	4625	83774	6971	108169
		НР - 94%, СП - 8%			75,38	41,41	4787	2630		8012	
26	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса цементные. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м плинтусов	84,75	240,27	1,68	20363	142	2924	16322	39620
		НР - 94%, СП - 8%			204,10	0,78	17297	66		2935	
		План на отметке +13.900 [.....[лист 19]									
		Тип 10 □	□								
27	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	272	251,91	18,34	68520	4989	30056	31979	108539
		НР - 92%, СП - 8%			123,07	4,72	33475	1284		8040	
28	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	299,2	137,00	–	40990	–	40990	–	44269
		СП - 8%			–	–	–	–		3279	
29	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	272	1420,47	76,32	386368	20760	145650	207030	640870
		НР - 92%, СП - 8%			808,67	18,66	219958	5076		47472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	42,024	49780,00	–	2091955	–	2091955	–	2259311
		СП - 8%			–	–	–	–		167356	
31	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	272	261,77	0,84	71201	228	55553	14596	92659
		НР - 94%, СП - 8%			56,69	0,39	15420	106		6863	
32	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(50) мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	272	968,85	145,54	263527	39587	129570	96715	389060
		НР - 92%, СП - 8%			346,95	39,54	94370	10755		28818	
33	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	272	889,98	75,42	242075	20514	209326	16611	279380
		НР - 92%, СП - 8%			44,98	21,40	12235	5821		20694	
		Укладка гидроизоляции "Техноэласт ЭПП" по верху стяжки в чердачном пространстве на ширину 1 м в один слой									
34	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	111	881,98	23,91	97900	2654	41866	49870	159592
		НР - 92%, СП - 8%			480,90	7,45	53380	827		11822	
35	235-103-0417 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марки ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	112	1666,00	–	186592	–	186592	–	201519
		СП - 8%			–	–	–	–		14927	
		План на отметке +14.350 [лист 20]									
		Тип 10									
36	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	272,46	869,05	37,33	236781	10171	143284	78245	340229
		НР - 92%, СП - 8%			305,83	6,32	83326	1722		25203	
37	235-103-0311 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	305,1552	1191,00	–	363440	–	363440	–	392515
		СП - 8%			–	–	–	–		29075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	272,46	1420,47	76,32	387021	20794	145897	207380	641954
		НР - 92%; СП - 8%			808,67	18,66	220330	5084		47552	
39	1112-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	272,46	748,53	77,37	203944	21080	121029	61794	286998
		НР - 92%; СП - 8%			226,95	19,57	61835	5332		21260	
40	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	42,09507	49780,00	–	2095493	–	2095493	–	2263132
		СП - 8%			–	–	–	–		167639	
41	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	272,46	261,77	0,84	71322	229	55647	14620	92816
		НР - 94%; СП - 8%			56,69	0,39	15446	106		6874	
42	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(40) мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	272,46	968,85	145,54	263973	39654	129789	96879	389719
		НР - 92%; СП - 8%			346,95	39,54	94530	10773		28867	
43	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=25 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	272,46	635,70	53,87	173203	14677	149772	11885	199896
		НР - 92%; СП - 8%			32,13	15,28	8754	4163		14808	
44	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,504051	590136,30	2074,96	297459	1046	285848	10033	332091
		НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	10565	461		24599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19254056				
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка									
		План на отметке5□.....[лист 21]									
		Потолок и ригели □									
45	1134-0108-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолок. Теплоизоляция минераловатными плитами. Толщина 50 мм	м2 поверхности	280,13	691,65	9,59	193752	2686	–	146163	367108
		НР - 76%; СП - 8%			682,06	4,48	191065	1255		27192	
46	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	14,426695	49780,00	–	718161	–	718161	–	775614
		СП - 8%			–	–	–	–		57453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	217-109-0108 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	1792,832	50,00	–	89642	–	89642	–	96813
		СП - 8%			–	–	–	–		7171	
48	1126-0301-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности изоляции плоские. Оштукатуривание цементным раствором	м2 поверхности покрытия изоляции	280,13	1173,40	100,28	328705	28092	300	238217	612275
		НР - 76%; СП - 8%			1072,05	46,87	300313	13130		45353	
49	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,96091	21641,00	–	42436	–	42436	–	45831
		СП - 8%			–	–	–	–		3395	
50	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	294,1365	503,00	–	147951	–	147951	–	159787
		СП - 8%			–	–	–	–		11836	
51	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	104,69	942,33	7,88	98653	825	15860	65987	177811
		НР - 80%; СП - 8%			782,96	4,93	81968	516		13171	
		Стены, перегородки,колонны,регили									
52	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	232,56	768,25	6,56	178664	1526	30197	118317	320740
		НР - 80%; СП - 8%			631,84	4,11	146941	956		23758	
		Откосы									
53	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей (сплошное выравнивание) сухими смесями толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,99	2406,16	27,61	9601	110	3553	4782	15534
		НР - 80%; СП - 8%			1488,23	9,96	5938	40		1151	
		План на отметке с отм. 0.000 до отм.+ 14.250									
		Потолок и ригели									
54	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	103,01	942,33	7,88	97069	812	15604	64928	174957
		НР - 80%; СП - 8%			782,96	4,93	80653	508		12960	
55	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание(Левкас). Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	103,01	960,21	6,13	98911	632	18042	64375	176349
		НР - 80%; СП - 8%			778,92	2,25	80237	232		13063	
		Стены, перегородки,колонны									
56	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	157,48	768,25	6,56	120984	1033	20449	80120	217192
		НР - 80%; СП - 8%			631,84	4,11	99502	647		16088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка (Левкас) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	157,48	677,32	6,13	106664	965	27584	62775	182995
		НР - 80%, СП - 8%			496,03	2,25	78115	354		13556	
		Откосы									
58	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей (сплошное выравнивание) сухими смесями толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,74	2406,16	27,61	6593	75	2440	3284	10667
		НР - 80%, СП - 8%			1488,23	9,96	4078	27		790	
59	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,74	456,80	4,04	1252	11	493	602	2003
		НР - 50%, СП - 8%			272,92	1,93	748	5		148	
		План на отметке на отм. 0.000 ..... [лист 22]									
		Потолок и ригели									
60	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	392,54	942,33	7,88	369902	3093	59466	247422	666709
		НР - 80%, СП - 8%			782,96	4,93	307343	1935		49385	
61	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание(Левкас). Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	392,54	960,21	6,13	376921	2406	68758	245314	672013
		НР - 80%, СП - 8%			778,92	2,25	305757	883		49778	
		Стены, перегородки,колонны									
62	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	305,98	768,25	6,56	235069	2008	39731	155670	421998
		НР - 80%, СП - 8%			631,84	4,11	193330	1258		31259	
63	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка (Левкас) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	305,98	677,32	6,13	207246	1875	53596	121970	355555
		НР - 80%, СП - 8%			496,03	2,25	151775	688		26339	
64	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	243,1	608,62	2,37	147956	576	41965	84489	251040
		НР - 80%, СП - 8%			433,63	0,81	105415	197		18595	
65	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	55,14	5080,54	21,62	280141	1192	130531	119181	431268
		НР - 50%, СП - 8%			2691,66	10,12	148418	558		31946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка(затирка) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	55,14	767,47	6,13	42318	338	16799	20244	67567
		НР - 80%, СП - 8%			456,68	2,25	25181	124		5005	
		Откосы									
67	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей (сплошное выравнивание) сухими смесями толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,97	2406,16	27,61	31208	358	11548	15545	50493
		НР - 80%, СП - 8%			1488,23	9,96	19302	129		3740	
		План на отметке на отм. +2.760, +5.520	лист								
		Потолок и ригели									
68	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	755,1	942,33	7,88	711553	5951	114389	475947	1282499
		НР - 80%, СП - 8%			782,96	4,93	591213	3723		94999	
69	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание(Левкас). Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	755,1	960,21	6,13	725055	4629	132264	471892	1292701
		НР - 80%, СП - 8%			778,92	2,25	588162	1699		95754	
		Стены, перегородки,колонны									
70	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	635,26	768,25	6,56	488038	4167	82488	323195	876131
		НР - 80%, СП - 8%			631,84	4,11	401383	2611		64898	
71	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка (Левкас) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	635,26	677,32	6,13	430274	3894	111272	253227	738185
		НР - 80%, СП - 8%			496,03	2,25	315108	1429		54683	
72	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	520,3	608,62	2,37	316665	1233	89814	180830	537293
		НР - 80%, СП - 8%			433,63	0,81	225618	421		39798	
73	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	110,2	5080,54	21,62	559876	2382	260873	238188	861910
		НР - 80%, СП - 8%			2691,66	10,12	296621	1115		63845	
74	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка(затирка) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	110,2	767,47	6,13	84575	676	33573	40459	135037
		НР - 80%, СП - 8%			456,68	2,25	50326	248		10003	
		Откосы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей (сплошное выравнивание) сухими смесями толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,28	2406,16	27,61	465063	5336	172082	231656	752457
		НР - 80%, СП - 8%			1488,23	9,96	287645	1925		55738	
		План на отметке на отм. +8.280, +11.040 □.....Лис									
		Потолок и ригели □									
76	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	755,1	942,33	7,88	711553	5951	114389	475947	1282499
		НР - 80%, СП - 8%			782,96	4,93	591213	3723		94999	
77	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравниваниеЛевкас. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	755,1	960,21	6,13	725055	4629	132264	471892	1292701
		НР - 80%, СП - 8%			778,92	2,25	588162	1699		95754	
		Стены, перегородки,колонны □									
78	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	669,04	768,25	6,56	513990	4389	86875	340381	922720
		НР - 80%, СП - 8%			631,84	4,11	422726	2750		68349	
79	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка (Левкас) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	669,04	677,32	6,13	453154	4101	117189	266693	777438
		НР - 80%, СП - 8%			496,03	2,25	331864	1505		57591	
80	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	520,3	608,62	2,37	316665	1233	89814	180830	537293
		НР - 80%, СП - 8%			433,63	0,81	225618	421		39798	
81	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	110,2	5080,54	21,62	559876	2382	260873	238188	861910
		НР - 80%, СП - 8%			2691,66	10,12	296621	1115		63845	
82	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка(затирка) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	110,2	767,47	6,13	84575	676	33573	40459	135037
		НР - 80%, СП - 8%			456,68	2,25	50326	248		10003	
		Откосы □	□								
83	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей (сплошное выравнивание) сухими смесями толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,28	2406,16	27,61	465063	5336	172082	231656	752457
		НР - 80%, СП - 8%			1488,23	9,96	287645	1925		55738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19290581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы									
		Перегордки из г/картона (межкомнатные)□.....[лист 32]□									
84	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство *НР - 90%, СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	52,0882727	5191,51 1882,42	39,69 16,83	270417 98052	2068 877	170297	89036 28756	388209
85	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 *СП - 8%*	м3	5,3650921	15739,00 –	– –	84441 –	– –	84441	– 6755	91196
86	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	м2	70,2323013	741,00 –	– –	52042 –	– –	52042	– 4163	56205
87	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	м2	39,1530714	853,00 –	– –	33398 –	– –	33398	– 2672	36070
		Обшивка г/картоном(Вент.шахт-169,35 м2;сан.узлов и тамбура- 65,87м2)									
88	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов *НР - 90%, СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	235,22	3353,62 1479,36	20,17 8,41	788838 347975	4744 1978	436119	314957 88304	1192099
89	1107-0112-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты теплоизоляционные толщиной 50 мм. Укладка между стойками каркаса(с/у,тамбура) *НР - 118%, СП - 8%*	м2 площади прокладок	65,87	373,32 295,28	78,04 36,48	24591 19450	5141 2403	–	25787 4030	54408
90	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 *СП - 8%*	м3	3,392305	15739,00 –	– –	53391 –	– –	53391	– 4271	57662
		Ограждение лестничного марша ОГ-1- 1 шт. □									
91	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	м ограждения	3,5	22356,83 1126,68	130,91 56,11	78249 3943	458 196	73848	4885 6651	89785
92	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,02851	1004968,00 –	– –	28652 –	– –	28652	– 2292	30944
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) *НР - 69%, СП - 8%*	м2	1,821789	193,15 76,88	4,41 0,78	352 140	8 1	204	98 36	486
		Ограждение лестничного марша ОГ-2- 5 шт. □			**[лист 43]**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	17	22356,83	130,91	380066	2226	358686	23727	436096
		НР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	19154	954		32303	
95	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1429	1004968,00	–	143610	–	143610	–	155099
		СП - 8%			–	–	–	–		11489	
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	9,13131	193,15	4,41	1764	40	1022	489	2434
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	702	7		180	
		Ограждение лестничного марша ОГ-3- 4 шт. □			[лист 43]						
97	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	13,6	22356,83	130,91	304053	1780	286950	18981	348877
		НР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	15323	763		25843	
98	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,12984	1004968,00	–	130485	–	130485	–	140924
		СП - 8%			–	–	–	–		10439	
99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	8,296776	193,15	4,41	1603	36	929	445	2211
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	638	6		164	
		Ограждение лестничного марша ОГ-4- 4 шт. □			[лист 43]						
100	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	2	22356,83	130,91	44714	262	42199	2791	51306
		НР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	2253	112		3800	
101	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01196	1004968,00	–	12019	–	12019	–	12981
		СП - 8%			–	–	–	–		962	
102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,764244	193,15	4,41	148	4	85	41	204
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	59	1		15	
		Ограждение лестничного марша ОГ-5 5 шт. □			[лист 43]						
103	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	25	22356,83	130,91	558921	3273	527481	34892	641318
		НР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	28167	1403		47505	
104	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01495	1004968,00	–	15024	–	15024	–	16226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1202	
105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,955305	193,15	4,41	185	4	108	51	255
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	73	1		19	
		Ограждение лестничного марша ОГ-6- 4 шт. □			[Лист 43]						
106	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	6,4	22356,83	130,91	143084	838	135035	8932	164178
		НР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	7211	359		12161	
107	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05468	1004968,00	–	54952	–	54952	–	59348
		СП - 8%			–	–	–	–		4396	
108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	3,494052	193,15	4,41	675	16	390	187	931
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	269	3		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4029450				
		ИТОГО ПО акту пятно 2 А :	Тенге								42574087
		Временные здания и сооружения		0,90%		383167					
		Итого с временными								42957254	
		Дополнительные затраты при производстве работ в климатических условиях (Л- температурная зона)		0,42%		180420					
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в климатических условиях (Л- температурная зона)								43137674	
		Непредвиденные работы и затраты		2%		862753					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								44000428	
		НДС		12%		5280051					
		Итого с НДС								49280479	
		Итого по акту с коэф. понижения К-0,9829877475524								48 442 107,11	

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**

Руководитель: _____ Акегулов М.Н.

Подрядчик: **ТОО "Талас-Курылыс"**

Директор: _____ Нурмашев Е. Т.

Технический надзор: ТОО " АДС САПА"

Эксперт: _____ Алимбаев А.А.

Авторский надзор: ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ»

ГИП _____ Алимбаев К.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Талас Курылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 60-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ УЗЫНАГАШ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА. ПЯТНО-3. ОСТАТОК
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 26.07.2021 г. Доп.соглашение к договору № 20/2 от 03.03.2022г.

Акт выполненных работ №13-5

за май месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		План на отметке -2.550 □.....[лист 19]										
		Тип 1 □	□									
1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20(50) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м2 стяжки	550,67		984,71	35,52	542250	19559	242763	273936	881479
		НР - 94%, СП - 8%				508,34	20,87	279928	11492		65293	
2	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м2 стяжки	550,67		733,75	36,42	404054	20056	363243	30226	469022
		НР - 94%, СП - 8%				37,69	20,70	20755	11399		34742	
		Тип 2 □	□									
3	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	14,49137		2417,02	114,16	35026	1655	18951	13800	52732
		НР - 94%, СП - 8%				995,07	17,99	14420	261		3906	
4	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м2 стяжки	10,97		984,71	35,52	10802	390	4836	5457	17560
		НР - 94%, СП - 8%				508,34	20,87	5576	229		1301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	10,97	244,58	12,14	2683	133	2412	201	3114
		НР - 94%, СП - 8%			12,56	6,90	138	76		231	
		План на отметке 0.000 до +11.400 □.....[лист 19]									
		Тип 3 □	□								
6	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20(50) мм. Устройство	м2 стяжки	191,22	1389,45	35,61	265691	6810	133773	121352	418007
		НР - 94%, СП - 8%			654,26	20,87	125108	3991		30964	
7	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	191,22	1122,54	36,42	214652	6964	200349	10620	243295
		НР - 94%, СП - 8%			38,38	20,70	7339	3958		18022	
8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	191,22	984,71	35,52	188296	6792	84299	95124	306093
		НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	97205	3991		22673	
9	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	191,22	244,58	12,14	46769	2321	42046	3497	54288
		НР - 94%, СП - 8%			12,56	6,90	2402	1319		4021	
		Тип 6 □	□								
10	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20(50) мм. Устройство	м2 стяжки	15,21	1389,45	35,61	21134	541	10642	9653	33250
		НР - 94%, СП - 8%			654,26	20,87	9951	317		2463	
11	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	15,21	1122,54	36,42	17074	554	15936	845	19352
		НР - 94%, СП - 8%			38,38	20,70	584	315		1434	
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	15,21	984,71	35,52	14977	540	6705	7566	24347
		НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	7732	317		1803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	15,21	244,58	12,14	3720	185	3344	278	4318
		НР - 94%; СП - 8%			12,56	6,90	191	105		320	
		Тип 7 □	□								
14	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20(60) мм. Устройство	м2 стяжки	1903,79	1389,45	35,61	2645221	67794	1331853	1208183	4161685
		НР - 94%; СП - 8%			654,26	20,87	1245574	39732		308281	
15	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=8 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	1903,79	1496,72	48,56	2849441	92448	2659576	140976	3229647
		НР - 94%; СП - 8%			51,17	27,61	97417	52564		239230	
16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	1903,79	984,71	35,52	1874681	67623	839285	947059	3047473
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	967773	39732		225732	
17	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	1903,79	244,58	12,14	465629	23112	418605	34820	540486
		НР - 94%; СП - 8%			12,56	6,90	23912	13136		40037	
		Тип 8 □	□								
18	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	695,08378	2417,02	114,16	1680031	79351	909023	661914	2529298
		НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	691657	12505		187353	
19	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20(60) мм. Устройство	м2 стяжки	526,18	1389,45	35,61	731101	18737	368105	333924	1150230
		НР - 94%; СП - 8%			654,26	20,87	344259	10981		85204	
20	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=8 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	526,18	1496,72	48,56	787544	25551	735068	38964	892627
		НР - 94%; СП - 8%			51,17	27,61	26925	14528		66120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	526,18	984,71	35,52	518135	18690	231967	261754	842278
		НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	267478	10981		62389	
22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	526,18	244,58	12,14	128693	6388	115696	9624	149382
		НР - 94%, СП - 8%			12,56	6,90	6609	3631		11066	
		Тип 9									
23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	163,4077	2417,02	114,16	394960	18655	213703	155610	594615
		НР - 94%, СП - 8%			995,07	17,99	162602	2940		44045	
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (80) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	123,7	984,71	35,52	121809	4394	54533	61536	198012
		НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	62882	2582		14667	
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=12 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	123,7	1467,50	72,83	181530	9009	163196	13580	210718
		НР - 94%, СП - 8%			75,38	41,41	9325	5122		15608	
26	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса цементные. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м плинтусов	163,09	240,27	1,68	39186	274	5625	31410	76243
		НР - 94%, СП - 8%			204,10	0,78	33287	127		5648	
		План на отметке +13.900 .....[лист 19]									
		Тип 10									
27	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	334,8	251,91	18,34	84339	6140	36995	39362	133598
		НР - 92%, СП - 8%			123,07	4,72	41204	1580		9897	
28	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	368,28	137,00	–	50454	–	50454	–	54490
		СП - 8%			–	–	–	–		4036	
29	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	334,8	1420,47	76,32	475573	25552	179278	254830	788835
		НР - 92%, СП - 8%			808,67	18,66	270743	6247		58433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	51,7266	49780,00	–	2574950	–	2574950	–	2780946
		СП - 8%			–	–	–	–		205996	
31	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	334,8	261,77	0,84	87641	282	68379	17965	114053
		НР - 94%; СП - 8%			56,69	0,39	18980	131		8447	
32	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(50) мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	334,8	968,85	145,54	324371	48727	159485	119045	478888
		НР - 92%; СП - 8%			346,95	39,54	116159	13238		35472	
33	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	334,8	889,98	75,42	297965	25251	257655	20446	343883
		НР - 92%; СП - 8%			44,98	21,40	15059	7165		25472	
		Укладка гидроизоляции "Техноэласт ЭПП" по верху стяжки в чердачном пространстве на ширину 1 м в один слой									
34	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	206,9	881,98	23,91	182482	4947	78037	92956	297473
		НР - 92%; СП - 8%			480,90	7,45	99498	1541		22035	
35	235-103-0417 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	112	1666,00	–	186592	–	186592	–	201519
		СП - 8%			–	–	–	–		14927	
		План на отметке +14.350 [лист 20]									
		Тип 10									
36	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	540,31	869,05	37,33	469556	20170	284143	155166	674701
		НР - 92%; СП - 8%			305,83	6,32	165243	3415		49979	
37	235-103-0311 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	605,1472	1191,00	–	720730	–	720730	–	778388
		СП - 8%			–	–	–	–		57658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	540,31	1420,47	76,32	767494	41236	289326	411252	1273046
		НР - 92%; СП - 8%			808,67	18,66	436932	10082		94300	
39	1112-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	540,31	748,53	77,37	404438	41804	240011	122542	569141
		НР - 92%; СП - 8%			226,95	19,57	122623	10574		42160	
40	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	83,477895	49780,00	–	4155530	–	4155530	–	4487972
		СП - 8%			–	–	–	–		332442	
41	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	540,31	261,77	0,84	141437	454	110353	28993	184062
		НР - 94%; СП - 8%			56,69	0,39	30630	211		13632	
42	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(40) мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	540,31	968,85	145,54	523479	78637	257381	192118	772843
		НР - 92%; СП - 8%			346,95	39,54	187461	21364		57246	
43	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=25 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	540,31	635,70	53,87	343475	29107	297008	23568	396409
		НР - 92%; СП - 8%			32,13	15,28	17360	8256		29366	
44	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,9995735	590136,30	2074,96	589885	2074	566861	19896	658564
		НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	20950	914		48782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35138361				
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка									
		План на отметке -2.550 □.....[лист 21]									
		Потолок и ригели □									
45	1134-0108-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолок. Теплоизоляция минераловатными плитами. Толщина 50 мм	м2 поверхности	561,64	691,65	9,59	388458	5386	–	293047	736023
		НР - 76%; СП - 8%			682,06	4,48	383072	2516		54518	
46	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	28,92446	49780,00	–	1439860	–	1439860	–	1555049
		СП - 8%			–	–	–	–		115189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	217-109-0108 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	3594,496	50,00	–	179725	–	179725	–	194103
		СП - 8%			–	–	–	–		14378	
48	1126-0301-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности изоляции плоские. Оштукатуривание цементным раствором	м2 поверхности покрытия изоляции	561,64	1173,40	100,28	659028	56321	601	477607	1227565
		НР - 76%, СП - 8%			1072,05	46,87	602106	26324		90930	
49	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	3,93148	21641,00	–	85081	–	85081	–	91887
		СП - 8%			–	–	–	–		6806	
50	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	589,722	503,00	–	296630	–	296630	–	320360
		СП - 8%			–	–	–	–		23730	
51	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	224,61	942,33	7,88	211657	1770	34026	141574	381489
		НР - 80%, СП - 8%			782,96	4,93	175861	1107		28258	
		Стены, перегородки,колонны,регили□		□							
52	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	462,01	768,25	6,56	354939	3031	59992	235052	637190
		НР - 80%, СП - 8%			631,84	4,11	291916	1899		47199	
		Откосы □	□								
53	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей (сплошное выравнивание) сухими смесями толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,11	2406,16	27,61	31545	362	11672	15713	51039
		НР - 80%, СП - 8%			1488,23	9,96	19511	131		3781	
		План на с отм. 0.000 до отм.+ 14.250 (Отделка лестничной клетки)□.....[лист 21]									
		Потолок и ригели □	□								
54	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,02	942,33	7,88	194139	1624	31210	129856	349915
		НР - 80%, СП - 8%			782,96	4,93	161305	1016		25919	
55	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание(Левкас). Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	206,02	960,21	6,13	197822	1263	36086	128750	352698
		НР - 80%, СП - 8%			778,92	2,25	160473	464		26125	
		Стены, перегородки,колонны□		□							
56	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	314,96	768,25	6,56	241968	2066	40898	160239	434383
		НР - 80%, СП - 8%			631,84	4,11	199004	1294		32176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка (Левкас) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	314,96	677,32	6,13	213329	1931	55168	125549	365990
		НР - 80%, СП - 8%			496,03	2,25	156230	709		27112	
		Откосы									
58	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей (сплошное выравнивание) сухими смесями толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,47	2406,16	27,61	13162	151	4870	6556	21296
		НР - 80%, СП - 8%			1488,23	9,96	8141	54		1577	
		План на отметке на отм. 0.000 [лист 22]									
		Потолок и ригели									
59	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	766,5	942,33	7,88	722296	6040	116117	483133	1301862
		НР - 80%, СП - 8%			782,96	4,93	600139	3779		96433	
60	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание(Левкас). Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	766,5	960,21	6,13	736001	4699	134260	479017	1312217
		НР - 80%, СП - 8%			778,92	2,25	597042	1725		97200	
		Стены, перегородки,колонны									
61	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	564,26	768,25	6,56	433493	3701	73270	287073	778211
		НР - 80%, СП - 8%			631,84	4,11	356522	2319		57645	
62	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка (Левкас) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	564,26	677,32	6,13	382185	3459	98836	224925	655682
		НР - 80%, СП - 8%			496,03	2,25	279890	1270		48572	
63	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	486,2	608,62	2,37	295911	1152	83928	168979	502079
		НР - 80%, СП - 8%			433,63	0,81	210831	394		37189	
64	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	110,28	5080,54	21,62	560282	2384	261062	238361	862535
		НР - 80%, СП - 8%			2691,66	10,12	296836	1116		63892	
65	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка(затирка) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	110,28	767,47	6,13	84637	676	33598	40488	135135
		НР - 80%, СП - 8%			456,68	2,25	50363	248		10010	
		Откосы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей (сплошное выравнивание) сухими смесями толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,94	2406,16	27,61	62416	716	23095	31090	100987
		НР - 80% СП - 8%			1488,23	9,96	38605	258		7481	
		План на отметке на отм. +2.760, +5.520 □.....[Лист 23]									
		Потолок и ригели □	□								
67	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1473,06	942,33	7,88	1388109	11608	223154	928484	2501919
		НР - 80% СП - 8%			782,96	4,93	1153347	7262		185326	
68	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание(Левкас). Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1473,06	960,21	6,13	1414447	9029	258022	920574	2521820
		НР - 80% СП - 8%			778,92	2,25	1147396	3314		186799	
		Стены, перегородки,колонны□	□								
69	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1193,22	768,25	6,56	916691	7827	154940	607063	1645653
		НР - 80% СП - 8%			631,84	4,11	753924	4904		121899	
70	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка (Левкас) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1193,22	677,32	6,13	808192	7315	209004	475641	1386546
		НР - 80% СП - 8%			496,03	2,25	591873	2685		102712	
71	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1040,6	608,62	2,37	633330	2466	179629	361661	1074586
		НР - 80% СП - 8%			433,63	0,81	451235	843		79595	
72	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	220,4	5080,54	21,62	1119751	4765	521744	476377	1723819
		НР - 80% СП - 8%			2691,66	10,12	593242	2230		127691	
73	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка(затирка) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	220,4	767,47	6,13	169150	1351	67147	80918	270073
		НР - 80% СП - 8%			456,68	2,25	100652	496		20006	
		Откосы □	□								
74	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей (сплошное выравнивание) сухими смесями толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	386,56	2406,16	27,61	930125	10673	344162	463311	1504913
		НР - 80% СП - 8%			1488,23	9,96	575290	3850		111476	
		План на отметке на отм. +8.280, +11.040 □.....[Лис									
		Потолок и ригели □									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1473,06	942,33	7,88	1388109	11608	223154	928484	2501919
		НР - 80%, СП - 8%			782,96	4,93	1153347	7262		185326	
76	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание (Левкас). Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1473,06	960,21	6,13	1414447	9029	258022	920574	2521820
		НР - 80%, СП - 8%			778,92	2,25	1147396	3314		186799	
		Стены, перегородки,колонны									
77	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1192,92	768,25	6,56	916461	7826	154900	606910	1645240
		НР - 80%, СП - 8%			631,84	4,11	753735	4903		121869	
78	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка (Левкас) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1192,92	677,32	6,13	807989	7313	208952	475522	1386197
		НР - 80%, СП - 8%			496,03	2,25	591724	2684		102687	
79	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1040,6	608,62	2,37	633330	2466	179629	361661	1074586
		НР - 80%, СП - 8%			433,63	0,81	451235	843		79595	
80	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	220,4	5080,54	21,62	1119751	4765	521744	476377	1723819
		НР - 80%, СП - 8%			2691,66	10,12	593242	2230		127691	
81	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка(затирка) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	220,4	767,47	6,13	169150	1351	67147	80918	270073
		НР - 80%, СП - 8%			456,68	2,25	100652	496		20006	
		Откосы									
82	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей (сплошное выравнивание) сухими смесями толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	386,56	2406,16	27,61	930125	10673	344162	463311	1504913
		НР - 80%, СП - 8%			1488,23	9,96	575290	3850		111476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37625589				
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы									
		Перегордки из г/картона (межкомнатные).....[лист 32]									
83	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1275,4	5191,51	39,69	6621252	50621	4169793	2180079	9505442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1882,42	16,83	2400838	21465		704110	
84	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	131,3662	15739,00	–	2067573	–	2067573	–	2232979
		СП - 8%			–	–	–	–		165406	
85	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1719,69	741,00	–	1274290	–	1274290	–	1376233
		СП - 8%			–	–	–	–		101943	
86	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	958,65	853,00	–	817728	–	817728	–	883146
		СП - 8%			–	–	–	–		65418	
		Обшивка г/картоном(Вент.шахт-338,70 м2;сан.узлов и тамбура- 131,74м2)									
87	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	470,44	3353,62	20,17	1577677	9488	872239	629914	2384199
		НР - 90%; СП - 8%			1479,36	8,41	695950	3956		176608	
88	1107-0112-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты теплоизоляционные толщиной 50 мм. Укладка между стойками каркаса(с/у,тамбура)	м2 площади прокладок	131,74	373,32	78,04	49181	10281	–	51574	108814
		НР - 118%; СП - 8%			295,28	36,48	38900	4806		8060	
89	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	6,78461	15739,00	–	106783	–	106783	–	115326
		СП - 8%			–	–	–	–		8543	
		Ограждение лестничного марша ОГ-1- 2 шт.			[лист 43]						
90	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	7	22356,83	130,91	156498	917	147694	9770	179569
		НР - 118%; СП - 8%			1126,68	56,11	7887	393		13301	
91	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05702	1004968,00	–	57303	–	57303	–	61887
		СП - 8%			–	–	–	–		4584	
92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	3,643578	193,15	4,41	704	16	408	195	971
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	280	3		72	
		Ограждение лестничного марша ОГ-2- 10 шт.			[лист 43]						
93	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	34	22356,83	130,91	760132	4451	717374	47453	872192
		НР - 118%; СП - 8%			1126,68	56,11	38307	1908		64607	
94	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2858	1004968,00	–	287220	–	287220	–	310198
		СП - 8%			–	–	–	–		22978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	18,26262	193,15	4,41	3527	80	2043	979	4866
		НР - 69% СП - 8%			76,88	0,78	1404	14		361	
		Ограждение лестничного марша ОГ-3- 8 шт. □			[лист 43]						
96	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	27,2	22356,83	130,91	608106	3561	573899	37963	697754
		НР - 118% СП - 8%			1126,68	56,11	30646	1526		51685	
97	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,25968	1004968,00	–	260970	–	260970	–	281848
		СП - 8%			–	–	–	–		20878	
98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	16,593552	193,15	4,41	3205	73	1856	889	4422
		НР - 69% СП - 8%			76,88	0,78	1276	13		328	
		Ограждение лестничного марша ОГ-4- 8 шт. □			[лист 43]						
99	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	4	22356,83	130,91	89427	523	84397	5583	102611
		НР - 118% СП - 8%			1126,68	56,11	4507	224		7601	
100	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02392	1004968,00	–	24039	–	24039	–	25962
		СП - 8%			–	–	–	–		1923	
101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	1,528488	193,15	4,41	295	7	170	82	407
		НР - 69% СП - 8%			76,88	0,78	118	1		30	
		Ограждение лестничного марша ОГ-5- 10 шт. □			[лист 43]						
102	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	5	22356,83	130,91	111784	655	105496	6978	128263
		НР - 118% СП - 8%			1126,68	56,11	5633	281		9501	
103	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0299	1004968,00	–	30049	–	30049	–	32453
		СП - 8%			–	–	–	–		2404	
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	1,91061	193,15	4,41	369	8	214	102	509
		НР - 69% СП - 8%			76,88	0,78	147	1		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение лестничного марша ОГ-6- 4 шт. □			**[лист 43]**						
105	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	6,4	22356,83	130,91	143084	838	135035	8932	164178
		ПР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	7211	359		12161	
106	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05468	1004968,00	–	54952	–	54952	–	59348
		СП - 8%			–	–	–	–		4396	
107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	3,494052	193,15	4,41	675	16	390	187	931
		ПР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	269	3		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19534508				
		ИТОГО ПО акту пятно 3 :	Тенге								92298458
		Временные здания и сооружения		0,90%		830686					
		Итого с временными								93129144	
		Дополнительные затраты при производстве работ в климатических условиях (Л- температурная зона)		0,42%		391142					
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в климатических условиях (Л- температурная зона)								93520287	
		Непредвиденные работы и затраты		2%		1870406					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								95390692	
		НДС		12%		11446883					
		Итого с НДС								106837575	
		Итого по акту с коэф. Понижения К=0,9829874755241 7								105 020 027,53	

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**

Руководитель: _____ Акегулов М.Н.

Подрядчик: **ТОО "Талас-Курылыс"**

Директор _____ Нурмашев Е. Т.

Технический надзор: ТОО " АДС САПА"

Эксперт: _____ Сарбаев Е.А.

Авторский надзор: ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ»

ГИП _____ Алимбаев К.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Талас Курылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 60-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ УЗЫНАГАШ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА. ПЯТНО-3-А. ОСТАТОК
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 26.07.2021 г. Доп.соглашение к договору № 20/2 от 03.03.2022г.

Акт выполненных работ №13-6

за май месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		План на отметке -2.550 ☐.....[лист 19]										
		Тип 1 ☐										
1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20(50) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м2 стяжки	269,16		984,71	35,52	265045	9560	118660	133896	430856
		НР - 94%, СП - 8%				508,34	20,87	136825	5617		31914	
2	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м2 стяжки	269,16		733,75	36,42	197496	9803	177548	14774	229251
		НР - 94%, СП - 8%				37,69	20,70	10145	5572		16981	
		Тип 2 ☐										
3	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	14,49137		2417,02	114,16	35026	1655	18951	13800	52732
		НР - 94%, СП - 8%				995,07	17,99	14420	261		3906	
4	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м2 стяжки	10,97		984,71	35,52	10802	390	4836	5457	17560
		НР - 94%, СП - 8%				508,34	20,87	5576	229		1301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки ~~к норме 1111-0101-1101~~ (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	10,97	244,58	12,14	2683	133	2412	201	3114
		НР - 94%, СП - 8%			12,56	6,90	138	76		231	
6	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,97	4705,15	27,17	51615	298	25671	24225	81907
		НР - 94%, СП - 8%			2337,82	11,41	25646	125		6067	
		План на отметке 0.000 до +11.400 .....[лист 19]									
		Тип 3									
7	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20(50) мм. Устройство	м2 стяжки	106,52	1389,45	35,61	148004	3793	74519	67600	232853
		НР - 94%, СП - 8%			654,26	20,87	69692	2223		17249	
8	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	106,52	1122,54	36,42	119573	3879	111606	5916	135529
		НР - 94%, СП - 8%			38,38	20,70	4088	2205		10040	
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	106,52	984,71	35,52	104891	3784	46959	52989	170511
		НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	54148	2223		12630	
10	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки ~~к норме 1111-0101-1101~~ (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	106,52	244,58	12,14	26053	1293	23422	1948	30241
		НР - 94%, СП - 8%			12,56	6,90	1338	735		2240	
11	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	106,52	4705,15	27,17	501193	2894	249274	235226	795332
		НР - 94%, СП - 8%			2337,82	11,41	249025	1215		58913	
12	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	89,72	388,91	1,26	34893	113	18640	15221	54123
		НР - 94%, СП - 8%			179,89	0,59	16140	53		4009	
		Тип 4									
13	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	49,12	4705,15	27,17	231117	1334	114949	108471	366755
		НР - 94%, СП - 8%			2337,82	11,41	114834	560		27167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	40,93	388,91	1,26	15918	51	8504	6944	24691
		НР - 94%; СП - 8%			179,89	0,59	7363	24		1829	
		Тип 5									
15	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	21,65	4705,15	27,17	101866	588	50664	47809	161649
		НР - 94%; СП - 8%			2337,82	11,41	50614	247		11974	
16	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	29,75	388,91	1,26	11570	38	6180	5047	17946
		НР - 94%; СП - 8%			179,89	0,59	5352	18		1329	
		Тип 6									
17	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20(50) мм. Устройство	м2 стяжки	7,61	1389,45	35,61	10574	271	5324	4829	16636
		НР - 94%; СП - 8%			654,26	20,87	4979	159		1232	
18	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	7,61	1122,54	36,42	8543	278	7973	423	9683
		НР - 94%; СП - 8%			38,38	20,70	292	158		717	
19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	7,61	984,71	35,52	7494	270	3356	3786	12182
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	3868	159		902	
20	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	7,61	244,58	12,14	1861	93	1672	139	2160
		НР - 94%; СП - 8%			12,56	6,90	96	53		160	
21	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,61	4705,15	27,17	35806	207	17808	16805	56820
		НР - 94%; СП - 8%			2337,82	11,41	17791	87		4209	
		Тип 7									
22	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20(60) мм. Устройство	м2 стяжки	977,4	1389,45	35,61	1358048	34805	683769	620278	2136596
		НР - 94%; СП - 8%			654,26	20,87	639474	20398		158270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=8 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	977,4	1496,72	48,56	1462894	47463	1365417	72376	1658091
		НР - 94%, СП - 8%			51,17	27,61	50014	26986		122820	
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	977,4	984,71	35,52	962456	34717	430887	486217	1564564
		НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	496852	20398		115890	
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	977,4	244,58	12,14	239052	11866	214910	17877	277483
		НР - 94%, СП - 8%			12,56	6,90	12276	6744		20555	
		Тип 8									
26	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	325,41514	2417,02	114,16	786535	37149	425575	309886	1184134
		НР - 94%, СП - 8%			995,07	17,99	323811	5854		87712	
27	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20(60) мм. Устройство	м2 стяжки	246,34	1389,45	35,61	342277	8772	172335	156332	538499
		НР - 94%, СП - 8%			654,26	20,87	161170	5141		39890	
28	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=8 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	246,34	1496,72	48,56	368702	11962	344135	18241	417899
		НР - 94%, СП - 8%			51,17	27,61	12605	6801		30955	
29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	246,34	984,71	35,52	242573	8750	108599	122544	394326
		НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	125224	5141		29209	
30	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	246,34	244,58	12,14	60250	2991	54165	4506	69936
		НР - 94%, СП - 8%			12,56	6,90	3094	1700		5181	
31	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	246,34	4705,15	27,17	1159067	6693	576475	543988	1839298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			2337,82	11,41	575899	2811		136243	
		Тип 9									
32	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	83,8835	2417,02	114,16	202748	9576	109702	79881	305239
		НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	83470	1509		22610	
33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (80) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	63,5	984,71	35,52	62529	2255	27994	31589	101647
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	32280	1325		7529	
34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=12 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	63,5	1467,50	72,83	93186	4625	83774	6971	108169
		НР - 94%; СП - 8%			75,38	41,41	4787	2630		8012	
35	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса цементные. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м плинтусов	84,75	240,27	1,68	20363	142	2924	5322	39620
		НР - 94%; СП - 8%			204,10	0,78	17297	66		2935	
		План на отметке +13.900 .....[лист 19]									
		Тип 10									
36	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	272	251,91	18,34	68520	4989	30056	1979	108539
		НР - 92%; СП - 8%			123,07	4,72	33475	1284		1040	
37	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	299,2	137,00	–	40990	–	40990	–	44269
		СП - 8%			–	–	–	–		1279	
38	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	272	1420,47	76,32	386368	20760	145650	7030	640870
		НР - 92%; СП - 8%			808,67	18,66	219958	5076		7472	
39	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	42,024	49780,00	–	2091955	–	2091955	–	2259311
		СП - 8%			–	–	–	–		7356	
40	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	272	261,77	0,84	71201	228	55553	1596	92659
		НР - 94%; СП - 8%			56,69	0,39	15420	106		5863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(50) мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	272	968,85	145,54	263527	39587	129570	96715	389060
		НР - 92%, СП - 8%			346,95	39,54	94370	10755		28818	
42	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=35 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	272	889,98	75,42	242075	20514	209326	16611	279380
		НР - 92%, СП - 8%			44,98	21,40	12235	5821		20694	
		Укладка гидроизоляции "Технопласт ЭПП" по верху стяжки в чердачном пространстве на ширину 1 м в один слой									
43	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	111	881,98	23,91	97900	2654	41866	49870	159592
		НР - 92%, СП - 8%			480,90	7,45	53380	827		11822	
44	235-103-0417 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	112	1666,00	–	186592	–	186592	–	201519
		СП - 8%			–	–	–	–		14927	
45	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	272,46	869,05	37,33	236781	10171	143284	78245	340229
		НР - 92%, СП - 8%			305,83	6,32	83326	1722		25203	
46	235-103-0311 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	305,1552	1191,00	–	363440	–	363440	–	392515
		СП - 8%			–	–	–	–		29075	
47	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	272,46	1420,47	76,32	387021	20794	145897	207380	641954
		НР - 92%, СП - 8%			808,67	18,66	220330	5084		47552	
48	1112-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	272,46	748,53	77,37	203944	21080	121029	61794	286998
		НР - 92%, СП - 8%			226,95	19,57	61835	5332		21260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	42,09507	49780,00	–	2095493	–	2095493	–	2263132
		СП - 8%			–	–	–	–		167639	
50	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	272,46	261,77	0,84	71322	229	55647	14620	92816
		НР - 94%, СП - 8%			56,69	0,39	15446	106		6874	
51	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(40) мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	272,46	968,85	145,54	263973	39654	129789	96879	389719
		НР - 92%, СП - 8%			346,95	39,54	94530	10773		28867	
52	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=25 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	272,46	635,70	53,87	173203	14677	149772	11885	199896
		НР - 92%, СП - 8%			32,13	15,28	8754	4163		14808	
53	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,504051	590136,30	2074,96	297459	1046	285848	10033	332091
		НР - 91%, СП - 8%			20959,34	914,22	10565	461		24599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22652577				
		РАЗДЕЛ 2.Двери									
		Блоки дверные металлические.....[лист 17]									
		Дверной блок ДМН ПН 21-9									
54	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	9,45	4294,45	67,85	40583	642	6227	23463	69169
		НР - 69%, СП - 8%			3567,65	30,65	33714	290		5124	
55	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные наружные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,45	27378,00	–	258722	–	258722	–	279420
		СП - 8%			–	–	–	–		20698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				348590				
		РАЗДЕЛ 3.ВИТРАЖИ									
		Витраж В-1 - 6,00 м2 (стационарное остекление 2,850 - м2; дверь, размеры 1500х2100(h) мм - 1 шт./3,150 м2.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	6	2524,49	4,04	15147	24	4592	9478	26595
		НР - 90%, СП - 8%			1755,21	–	10531	–		1970	
57	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,85	21807,00	–	62150	–	62150	–	67122
		СП - 8%			–	–	–	–		4972	
58	217-402-0103 РСНБ РК 2022 ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	2,679	-8634,00	–	-23130	–	-23130	–	-24980
		СП - 8%			–	–	–	–		-1850	
59	217-401-0205 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное прозрачное для перегородок 10 мм ГОСТ 30698-2000	м2	2,679	20334,00	–	54475	–	54475	–	58833
		СП - 8%			–	–	–	–		4358	
60	223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,15	44943,00	–	141570	–	141570	–	152896
		СП - 8%			–	–	–	–		11326	
61	217-402-0103 РСНБ РК 2022 ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	2,961	-8634,00	–	-25565	–	-25565	–	-27610
		СП - 8%			–	–	–	–		-2045	
62	217-401-0205 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное прозрачное для дверных полотен 10 мм ГОСТ 30698-2000	м2	2,961	20334,00	–	60209	–	60209	–	65026
		СП - 8%			–	–	–	–		4817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				317882				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		План на отметке5□.....[лист 21]									
		Потолок и ригели □		□							
63	1134-0108-0403 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Потолок. Теплоизоляция минераловатными плитами. Толщина 50 мм	м2 поверхности	280,13	691,65	9,59	193752	2686	–	146163	367108
		НР - 76%; СП - 8%			682,06	4,48	191065	1255		27192	
64	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	14,426695	49780,00	–	718161	–	718161	–	775614
		СП - 8%			–	–	–	–		57453	
65	217-109-0108 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	1792,832	50,00	–	89642	–	89642	–	96813
		СП - 8%			–	–	–	–		7171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1126-0301-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности изоляции плоские. Оштукатуривание цементным раствором	м2 поверхности покрытия изоляции	280,13	1173,40	100,28	328705	28092	300	238217	612275
		НР - 76%; СП - 8%			1072,05	46,87	300313	13130		45353	
67	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,96091	21641,00	–	42436	–	42436	–	45831
		СП - 8%			–	–	–	–		3395	
68	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	294,1365	503,00	–	147951	–	147951	–	159787
		СП - 8%			–	–	–	–		11836	
69	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	104,69	942,33	7,88	98653	825	15860	65987	177811
		НР - 80%; СП - 8%			782,96	4,93	81968	516		13171	
70	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	384,82	146,02	1,10	56191	423	2417	42854	106968
		НР - 80%; СП - 8%			138,64	0,56	53351	215		7923	
		Стены, перегородки,колонны,регили									
71	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	232,56	768,25	6,56	178664	1526	30197	118317	320740
		НР - 80%; СП - 8%			631,84	4,11	146941	956		23758	
72	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	232,56	146,02	1,10	33958	256	1460	25898	64644
		НР - 80%; СП - 8%			138,64	0,56	32242	130		4788	
		Откосы									
73	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей (сплошное выравнивание) сухими смесями толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,99	2406,16	27,61	9601	110	3553	4782	15534
		НР - 80%; СП - 8%			1488,23	9,96	5938	40		1151	
74	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	232,56	146,02	1,10	33958	256	1460	25898	64644
		НР - 80%; СП - 8%			138,64	0,56	32242	130		4788	
		План на отметке с отм. 0.000 до отм.+ 14.250									
		Потолок и ригели									
75	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	103,01	942,33	7,88	97069	812	15604	64928	174957
		НР - 80%; СП - 8%			782,96	4,93	80653	508		12960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание(Левкас). Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	103,01	960,21	6,13	98911	632	18042	64375	176349
		НР - 80%; СП - 8%			778,92	2,25	80237	232		13063	
		Стены, перегородки,колонны									
77	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	157,48	768,25	6,56	120984	1033	20449	80120	217192
		НР - 80%; СП - 8%			631,84	4,11	99502	647		16088	
78	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка (Левкас) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	157,48	677,32	6,13	106664	965	27584	62775	182995
		НР - 80%; СП - 8%			496,03	2,25	78115	354		13556	
		Откосы									
79	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей (сплошное выравнивание) сухими смесями толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,74	2406,16	27,61	6593	75	2440	3284	10667
		НР - 80%; СП - 8%			1488,23	9,96	4078	27		790	
		План на отметке на отм. 0.000 [лист 22]									
		Потолок и ригели									
80	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	392,54	942,33	7,88	369902	3093	59466	247422	666709
		НР - 80%; СП - 8%			782,96	4,93	307343	1935		49385	
81	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание(Левкас). Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	392,54	960,21	6,13	376921	2406	68758	245314	672013
		НР - 80%; СП - 8%			778,92	2,25	305757	883		49778	
		Стены, перегородки,колонны									
82	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	305,98	768,25	6,56	235069	2008	39731	155670	421998
		НР - 80%; СП - 8%			631,84	4,11	193330	1258		31259	
83	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка (Левкас) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	305,98	677,32	6,13	207246	1875	53596	121970	355555
		НР - 80%; СП - 8%			496,03	2,25	151775	688		26339	
84	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	243,1	608,62	2,37	147956	576	41965	84489	251040
		НР - 80%; СП - 8%			433,63	0,81	105415	197		18595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	272,43	412,24	3,62	112307	986	44696	53677	179262
		НР - 80%, СП - 8%			244,56	1,73	66625	471		13278	
86	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	38,73	518,50	2,36	20082	92	7292	10195	32699
		НР - 80%, СП - 8%			327,87	1,15	12698	45		2422	
87	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены из г/картона,подготовленные под окраску . Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая	м2 окрашиваемой поверхности	237,92	412,24	3,62	98080	862	39032	46877	156554
		НР - 80%, СП - 8%			244,56	1,73	58186	412		11596	
88	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	55,14	5080,54	21,62	280141	1192	130531	119181	431268
		НР - 80%, СП - 8%			2691,66	10,12	148418	558		31946	
89	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка(затирка) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	55,14	767,47	6,13	42318	338	16799	20244	67567
		НР - 80%, СП - 8%			456,68	2,25	25181	124		5005	
		Откосы □	□								
90	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей (сплошное выравнивание) сухими смесями толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,97	2406,16	27,61	31208	358	11548	15545	50493
		НР - 80%, СП - 8%			1488,23	9,96	19302	129		3740	
		План на отметке на отм. +2.760, +5.520 □.....[лист 23]									
		Потолок и ригели □		□							
91	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	755,1	942,33	7,88	711553	5951	114389	475947	1282499
		НР - 80%, СП - 8%			782,96	4,93	591213	3723		94999	
92	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание(Левкас). Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	755,1	960,21	6,13	725055	4629	132264	471892	1292701
		НР - 80%, СП - 8%			778,92	2,25	588162	1699		95754	
		Стены, перегородки,колонны □		□							
93	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	635,26	768,25	6,56	488038	4167	82488	323195	876131
		НР - 80%, СП - 8%			631,84	4,11	401383	2611		64898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка (Левкас) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	635,26	677,32	6,13	430274	3894	111272	253227	738185
		НР - 80%, СП - 8%			496,03	2,25	315108	1429		54683	
95	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	520,3	608,62	2,37	316665	1233	89814	180830	537293
		НР - 80%, СП - 8%			433,63	0,81	225618	421		39798	
96	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	110,2	5080,54	21,62	559876	2382	260873	238188	861910
		НР - 80%, СП - 8%			2691,66	10,12	296621	1115		63845	
97	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка(затирка) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	110,2	767,47	6,13	84575	676	33573	40459	135037
		НР - 80%, СП - 8%			456,68	2,25	50326	248		10003	
		Откосы									
98	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей (сплошное выравнивание) сухими смесями толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,28	2406,16	27,61	465063	5336	172082	231656	752457
		НР - 80%, СП - 8%			1488,23	9,96	287645	1925		55738	
		План на отметке на отм. +8.280, +11.040 .....[лист 24]									
		Потолок и ригели									
99	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	755,1	942,33	7,88	711553	5951	114389	475947	1282499
		НР - 80%, СП - 8%			782,96	4,93	591213	3723		94999	
100	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравниваниеЛевкас. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	755,1	960,21	6,13	725055	4629	132264	471892	1292701
		НР - 80%, СП - 8%			778,92	2,25	588162	1699		95754	
		Стены, перегородки,колонны									
101	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	669,04	768,25	6,56	513990	4389	86875	340381	922720
		НР - 80%, СП - 8%			631,84	4,11	422726	2750		68349	
102	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка (Левкас) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	669,04	677,32	6,13	453154	4101	117189	266693	777438
		НР - 80%, СП - 8%			496,03	2,25	331864	1505		57591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	520,3	608,62	2,37	316665	1233	89814	180830	537293
		НР - 80%, СП - 8%			433,63	0,81	225618	421		39798	
104	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	110,2	5080,54	21,62	559876	2382	260873	238188	861910
		НР - 80%, СП - 8%			2691,66	10,12	296621	1115		63845	
105	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка(затирка) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	110,2	767,47	6,13	84575	676	33573	40459	135037
		НР - 80%, СП - 8%			456,68	2,25	50326	248		10003	
		Откосы □	□								
106	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей (сплошное выравнивание) сухими смесями толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,28	2406,16	27,61	465063	5336	172082	231656	752457
		НР - 80%, СП - 8%			1488,23	9,96	287645	1925		55738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19893349				
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка									
		Цоколь □	[лист 48]□								
107	1115-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	35,88	11986,45	124,30	430074	4460	136675	232221	715279
		НР - 80%, СП - 8%			8052,92	37,29	288939	1338		52984	
108	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,66609	959622,00	–	639195	–	639195	–	690331
		СП - 8%			–	–	–	–		51136	
109	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23605	331233,00	–	78188	–	78188	–	84443
		СП - 8%			–	–	–	–		6255	
110	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	52	3015,86	5,78	156825	300	121671	27953	199560
		НР - 80%, СП - 8%			670,26	1,68	34854	87		14782	
111	1115-0106-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя плиткой	м накрывочного элемента	51,968	839,02	10,32	43602	537	210	34342	84180
		НР - 80%, СП - 8%			824,64	1,40	42855	73		6236	
112	213-306-0102 РСНБ РК 2022	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	5,300736	2953,00	–	15653	–	15653	–	16905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1252	
113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0785	434300,00	–	34093	–	34093	–	36820
		СП - 8%			–	–	–	–		2727	
114	261-107-0223 РСНБ РК 2022	Дюбели	100 шт.	1,21	1309,00	–	1584	–	1584	–	1711
		СП - 8%			–	–	–	–		127	
		Детали ИМ-1(147шт),ИМ-2(10шт) □		**[лист 48]□**							
115	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,3454	1332596,03	1961,63	460279	678	331453	116886	623338
		НР - 91%, СП - 8%			371012,40	864,72	128148	299		46173	
116	261-107-0989 РСНБ РК 2022	Анкерный болт М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	4	122,00	–	488	–	488	–	527
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
		Ограждение балкона(ОГВ-1) □		**[лист 14]□**							
117	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	66	22356,83	130,91	1475551	8640	1392550	92116	1693080
		НР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	74361	3703		125413	
118	222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	66	24659,00	–	1627494	–	1627494	–	1757694
		СП - 8%			–	–	–	–		130200	
		Ограждение балкона(ОГВ-2 □		**[лист 14]□**							
119	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	58	22356,83	130,91	1296696	7592	1223757	80950	1487858
		НР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	65347	3254		110212	
120	222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	58	24659,00	–	1430222	–	1430222	–	1544640
		СП - 8%			–	–	–	–		114418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8936366				
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
		Перегородки из г/картона (межкомнатные)□.....[лист 32]□									
121	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	637,71	5191,51	39,69	3310678	25311	2084929	1090057	4752795
		НР - 90%, СП - 8%			1882,42	16,83	1200438	10733		352061	
122	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	65,68413	15739,00	–	1033803	–	1033803	–	1116507
		СП - 8%			–	–	–	–		82704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	859,845	741,00	–	637145	–	637145	–	688117
		СП - 8%			–	–	–	–		50972	
124	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	479,346	853,00	–	408882	–	408882	–	441593
		СП - 8%			–	–	–	–		32711	
		Обшивка г/картоном(Вент.шахт-169,35 м2;сан.узлов и тамбура- 65,87м2) □					□				
125	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	235,22	3353,62	20,17	788838	4744	436119	314957	1192099
		НР - 90%, СП - 8%			1479,36	8,41	347975	1978		88304	
126	1107-0112-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты теплоизоляционные толщиной 50 мм. Укладка между стойками каркаса(с/у,тамбура)	м2 площади прокладок	65,87	373,32	78,04	24591	5141	–	25787	54408
		НР - 118%, СП - 8%			295,28	36,48	19450	2403		4030	
127	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	3,392305	15739,00	–	53391	–	53391	–	57662
		СП - 8%			–	–	–	–		4271	
		Ограждение лестничного марша ОГ-1- 1 шт. □			[лист 43]						
128	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	3,5	22356,83	130,91	78249	458	73848	4885	89785
		НР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	3943	196		6651	
129	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02851	1004968,00	–	28652	–	28652	–	30944
		СП - 8%			–	–	–	–		2292	
130	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	1,821789	193,15	4,41	352	8	204	98	486
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	140	1		36	
		Ограждение лестничного марша ОГ-2- 5 шт. □			[лист 43]						
131	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	17	22356,83	130,91	380066	2226	358686	23727	436096
		НР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	19154	954		32303	
132	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1429	1004968,00	–	143610	–	143610	–	155099
		СП - 8%			–	–	–	–		11489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	9,13131	193,15	4,41	1764	40	1022	489	2434
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	702	7		180	
		Ограждение лестничного марша ОГ-3- 4 шт.			[лист 43]						
134	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	13,6	22356,83	130,91	304053	1780	286950	18981	348877
		НР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	15323	763		25843	
135	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,12984	1004968,00	–	130485	–	130485	–	140924
		СП - 8%			–	–	–	–		10439	
136	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	8,296776	193,15	4,41	1603	36	929	445	2211
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	638	6		164	
		Ограждение лестничного марша ОГ-4- 4 шт.			[лист 43]						
137	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	2	22356,83	130,91	44714	262	42199	2791	51306
		НР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	2253	112		3800	
138	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01196	1004968,00	–	12019	–	12019	–	12981
		СП - 8%			–	–	–	–		962	
139	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,764244	193,15	4,41	148	4	85	41	204
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	59	1		15	
		Ограждение лестничного марша ОГ-5 5 шт.			[лист 43]						
140	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	25	22356,83	130,91	558921	3273	527481	34892	641318
		НР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	28167	1403		47505	
141	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01495	1004968,00	–	15024	–	15024	–	16226
		СП - 8%			–	–	–	–		1202	
142	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,955305	193,15	4,41	185	4	108	51	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	73	1		19	
		Ограждение лестничного марша ОГ-6- 4 шт.			[Лист 43]						
143	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	6,4	22356,83	130,91	143084	838	135035	8932	164178
		НР - 118%, СП - 8%			1126,68	56,11	7211	359		12161	
144	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05468	1004968,00	–	54952	–	54952	–	59348
		СП - 8%			–	–	–	–		4396	
145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	3,494052	193,15	4,41	675	16	390	187	931
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	269	3		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10456783				
		ИТОГО ПО акту пятно 3А:	Тенге								62605547
		Временные здания и сооружения		0,90%		563450					
		Итого с временными								63168997	
		Дополнительные затраты при производстве работ в климатических условиях (Л- температурная зона)		0,42%		265310					
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в климатических условиях (Л- температурная зона)								63434307	
		Непредвиденные работы и затраты		2%		1268686					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								64702993	
		НДС		12%		7764359					
		Итого с НДС								72467352	
		Итого по акту с коэф. Понижения К-0,982987747552417								71 234 519,10	

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"

Руководитель: _____ Акегулов М. Н.

Подрядчик: ТОО "Талас-Курылыс"

Директор: _____ Нурмашев Е. Т.

Технический надзор: ТОО " АДС САПА"

Эксперт: _____ Аманова Е.А.

Авторский надзор: ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ»

ГИП _____ Алимбаев К.М.