Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство канализационных коллекторов г. Шахтинска"
Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по РП "Реконструкция и строительство канализационных коллекторов г. Шахтинска"

(Наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы:

№	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (казахстанское / иностранное)
1	2	3	4	5	6
I. Материалы					
1	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	200	КАЗАХСТАН
2	214-215-0101РСНБ РК 2022	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ /при количество оборотов более 7 приобретайми шпунти 14% от объема шпунта /	т	177,591942	КАЗАХСТАН

3	СТЦена	Стоимость трубы стальные электросварные Dy-377х8мм с наружным 3-х слойным антикоррозийным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозийным покрытием на основе эпоксидных смол./ГОСТ 10704-91/. #	м	2761,9	КАЗАХСТАН
4	241-702-0205	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 600, 3,4,5 группы по несущей способности	м	1829,1344	КАЗАХСТАН
5	241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	367,763	КАЗАХСТАН

6	241-702-0204	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности	м	727,043	КАЗАХСТАН
7	241-401-0129	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74 размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	167,8688	КАЗАХСТАН

8	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/поли акрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	5361,7933	КАЗАХСТАН
9	241-401-0107	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74 размерами 530х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	294,0716	КАЗАХСТАН
10	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1462,37233	КАЗАХСТАН
11	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	67477,9209	КАЗАХСТАН

12	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	19849,3302	КАЗАХСТАН
13	241-401-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74 размерами 426х8,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	270,076	КАЗАХСТАН
14	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4501,09674	КАЗАХСТАН
15	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	520	КАЗАХСТАН

16	241-702-0207	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1000, 3,4,5 группы по несущей способности	м	80,9378	КАЗАХСТАН
17	241-401-0124	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74 размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	86,0428	КАЗАХСТАН
18	241-201-1517	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 630х37,4 мм	м	168,872	КАЗАХСТАН

19	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	4682,277768	КАЗАХСТАН
20	241-701-0107	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	561,96	КАЗАХСТАН
21	241-701-0103	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	1608,0624	КАЗАХСТАН
22	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	443,079	КАЗАХСТАН

23	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2290,77355	КАЗАХСТАН
24	222-525-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	7,24647	КАЗАХСТАН
25	222-506-0401РСНБ РК 2022	Лестницы /стремянки/ приставные и прислоненные с ограждениями	т	6,98938	КАЗАХСТАН
26	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1817,5293	КАЗАХСТАН
27	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	192	КАЗАХСТАН

28	241-701-0105	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	731,808	КАЗАХСТАН
29	242-402-1203	Вантуз воздушный комбинированный чугунный, для канализации, PN 16 DN 80 соединение фланцевое	шт.	4	КАЗАХСТАН
30	СТЦена	Стоимость трубы стальные электросварные Dy-377х8мм с наружным 2-х слойным антикоррозийным покрытием на основе экструдированного полипропилена и внутренним антикоррозийным покрытием /ГОСТ 10704-91/. #	м	170,68	КАЗАХСТАН

31	241-401-0117	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74 размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	48,192	КАЗАХСТАН
32	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	307,9372	КАЗАХСТАН
33	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1168,715948	КАЗАХСТАН
34	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	263,5752	КАЗАХСТАН

35	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	178	КАЗАХСТАН
36	241-701-0104	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 250 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	756,9072	КАЗАХСТАН
37	225-101-0610РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2	шт.	178	КАЗАХСТАН
38	241-201-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 560х33,2 мм	м	86,557	КАЗАХСТАН
39	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	206	КАЗАХСТАН

40	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /бетонного лотка/	м3	205,81	КАЗАХСТАН
41	241-201-1410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 13,6 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 280х20,6 мм	м	245,329	КАЗАХСТАН
42	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	71	КАЗАХСТАН
43	236-102-0401РСНБ РК 2022	Лента антикоррозионная полимерно-асмольная ЛИАМ-Л, ЛИАМ-З, ЛИАМ-Т шириной 450 мм /S=в рулоне при ширине 450мм=22,5м2,L-длина рулона 50м./	м	1522,666667	КАЗАХСТАН

44	241-501-0106	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Tyton диаметром 250 мм, с уплотнительным кольцом	м	76,7	КАЗАХСТАН
45	241-201-1408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 13,6 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 225х16,6 мм	м	271,69	КАЗАХСТАН
46	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	4,311132	КАЗАХСТАН

47	СТЦена	Стоимость трубы стальные электросварные Dy-630х10мм (футляр)с наружным 2-х слойным антикоррозийным покрытием на основе экструдированного полипропилена./ГОСТ 10704-91/. #	м	26,104	КАЗАХСТАН
48	222-509-1601РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения /стоимость металлаконструкции звена ограждения 68шт./	т	2,6724	КАЗАХСТАН
49	214-215-0101РСНБ РК 2022	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ /при количество оборотов более 5/	т	3,006388	КАЗАХСТАН
50	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	111,902	КАЗАХСТАН

51	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	281	КАЗАХСТАН
52	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5879,650727	КАЗАХСТАН
53	214-215-0101РСНБ РК 2022	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ /при количество оборотов более 7. 14% от объема шпунта/	т	2,251777	КАЗАХСТАН
54	241-201-1514	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 450х26,7 мм	м	48,48	КАЗАХСТАН
55	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	1,238769	КАЗАХСТАН
56	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	191	КАЗАХСТАН

57	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	1,427443	КАЗАХСТАН
58	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	4178,594	КАЗАХСТАН
59	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	185,0629	КАЗАХСТАН
60	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	56,673172	КАЗАХСТАН
61	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	494,026	КАЗАХСТАН
62	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	10,859454	КАЗАХСТАН

63	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	19	КАЗАХСТАН
64	218-103-0208	Каболка	т	2,545754	КАЗАХСТАН
65	261-404-0616РСНБ РК 2022	Протектор магниевый сПМ-10У	шт.	68	КАЗАХСТАН
66	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	51,94175	КАЗАХСТАН
67	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	9,22	КАЗАХСТАН
68	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	14	КАЗАХСТАН
69	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	204,498	КАЗАХСТАН

70	241-201-1511	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 315х18,7 мм	м	50,5	КАЗАХСТАН
71	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	13	КАЗАХСТАН
72	212-101-0501РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок /на рабочую часть из бетона В12,5/	м3	38,5019	КАЗАХСТАН
73	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,58962	КАЗАХСТАН

74	242-108-0104	Штурвал чугунный для задвижек от DN 250 до DN 350	шт.	12	КАЗАХСТАН
75	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	2,961442	КАЗАХСТАН
77	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	737,1529	КАЗАХСТАН
78	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,08037	КАЗАХСТАН
79	261-301-0138РСНБ РК 2022	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 250 ГОСТ 9583-75 /L-5000мм./	м	76,7	КАЗАХСТАН
80	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	23,804	КАЗАХСТАН
81	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	14	КАЗАХСТАН

82	242-108-0405	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 3100 до 3700 мм	шт.	5	КАЗАХСТАН
83	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	358,1994	КАЗАХСТАН
84	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	КАЗАХСТАН

85	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	2,91975	КАЗАХСТАН
86	241-116-0316	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	14	КАЗАХСТАН
87	225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	5	КАЗАХСТАН
88	241-207-1001РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50(Д-40мм)	м	995,52	КАЗАХСТАН

89	241-113-0134	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0 мм	шт.	5	КАЗАХСТАН
90	СТСчет	Стоимость медно-сульфатного электрода ЭНЭС-1. #	шт	12	КАЗАХСТАН
91	242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	5	КАЗАХСТАН
92	214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	153,9	КАЗАХСТАН

93	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,348169	КАЗАХСТАН
94	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	472,3628	КАЗАХСТАН
95	241-102-0177РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм/L-9м./	м	81	КАЗАХСТАН
96	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,106019	КАЗАХСТАН
97	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,754	КАЗАХСТАН

98	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	189,71	КАЗАХСТАН
99	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	543,62206	КАЗАХСТАН
100	241-116-0315	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	10	КАЗАХСТАН
101	217-701-0308	Очес льняной	кг	515,9	КАЗАХСТАН
102	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	28,9491	КАЗАХСТАН
103	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	193,333	КАЗАХСТАН
104	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	92,6622	КАЗАХСТАН

105	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,17918	КАЗАХСТАН
106	241-114-0223	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х7,0-219х7,0 мм	шт.	5	КАЗАХСТАН
107	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	10	КАЗАХСТАН
108	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	5,978905	КАЗАХСТАН
109	242-108-0102	Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150	шт.	10	КАЗАХСТАН
110	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,024	КАЗАХСТАН

111	214-202-0402	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 24-60	т	0,292637	КАЗАХСТАН
112	261-107-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	м2	340	КАЗАХСТАН
113	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /расход стали на армирование/	т	0,36318	КАЗАХСТАН
114	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	285,36	КАЗАХСТАН
115	241-102-0173РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х2,5 мм /защитная разреная труба L-4м./	м	36	КАЗАХСТАН

116	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,384	КАЗАХСТАН
117	217-603-0104	Вода техническая	м3	3198,224377	КАЗАХСТАН
118	235-303-0102	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 40 мм	кг	545,1542	КАЗАХСТАН
119	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,384487	КАЗАХСТАН
120	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	337,773	КАЗАХСТАН
121	235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 м2	0,1	КАЗАХСТАН
122	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,306	КАЗАХСТАН

123	212-101-0301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/для бетонной подготовки толщиной 10 см.из бетона В7,5/	м3	5,248	КАЗАХСТАН
124	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	3,16512	КАЗАХСТАН
125	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,175582	КАЗАХСТАН
126	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	16,23	КАЗАХСТАН
127	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,111925	КАЗАХСТАН
128	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	318,785	КАЗАХСТАН

129	212-101-0301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок /на рабочую часть из бетона В7,5/	м3	4,170084	КАЗАХСТАН
130	241-112-0240	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 377х8,0 мм	шт.	1	КАЗАХСТАН
131	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,785525	КАЗАХСТАН
132	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,67926	КАЗАХСТАН
133	225-101-0201РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 /горловины 2шт.на колодец/	шт.	8	КАЗАХСТАН

134	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	128	КАЗАХСТАН
135	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	15	КАЗАХСТАН
136	212-101-0501РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/на горлобину 2шт./	м3	2,8	КАЗАХСТАН
137	214-209-0803РСНБ РК 2022	Проволока /проволочные хомуты L-12м.d-6мм./сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	23,976	КАЗАХСТАН

138	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	49,8	КАЗАХСТАН
139	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,059	КАЗАХСТАН
140	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	КАЗАХСТАН
141	222-525-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,042	КАЗАХСТАН

142	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	57,24	КАЗАХСТАН
143	261-107-0353	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	т	0,061313	КАЗАХСТАН
144	217-601-0102	Бензин АИ-95	кг	128	КАЗАХСТАН
145	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00488	КАЗАХСТАН
146	241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм	м	7	КАЗАХСТАН
147	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,007808	КАЗАХСТАН
148	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	24,5856	КАЗАХСТАН

149	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,1736	КАЗАХСТАН
150	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08352	КАЗАХСТАН
151	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,17518	КАЗАХСТАН
152	241-114-0225	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х10,0-325х8,0 мм	шт.	1	КАЗАХСТАН

153	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0746	КАЗАХСТАН
154	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат /отбойник из стального листа толщиной 12 мм/толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0674	КАЗАХСТАН
155	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	25,399552	КАЗАХСТАН
156	261-601-0202	Щиты настила	м2	4,673576	КАЗАХСТАН
157	212-101-0501РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/для упора/	м3	1,04	КАЗАХСТАН
158	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	5	КАЗАХСТАН

159	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /бетон В15 для стенок-растекателя/	м3	0,94	КАЗАХСТАН
160	241-229-0104	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 250	шт.	20	КАЗАХСТАН
161	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	2	КАЗАХСТАН
162	241-114-0139	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х3,5 мм	шт.	5	КАЗАХСТАН

163	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,32308	КАЗАХСТАН
164	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1296	КАЗАХСТАН
165	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	5	КАЗАХСТАН
166	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	14,96	КАЗАХСТАН

167	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,439866	КАЗАХСТАН
168	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0352	КАЗАХСТАН
169	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,050274	КАЗАХСТАН
170	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,55606	КАЗАХСТАН
171	235-301-0201	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная	кг	146,952	КАЗАХСТАН
172	261-404-0570РСНБ РК 2022	Стоимость диода германиева Д226Б(прим)	шт	24	КАЗАХСТАН

173	214-203-0102РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У (L-200мм)	т	0,01664	КАЗАХСТАН
174	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,03246	КАЗАХСТАН
175	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (L-200мм)	т	0,01744	КАЗАХСТАН
176	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	1,23	КАЗАХСТАН

177	211-201-0607РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм /щебень для уплотнение грунта/	м3	1,476	КАЗАХСТАН
178	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,66	КАЗАХСТАН
179	236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	1,8656	КАЗАХСТАН
180	235-301-0202	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная	кг	13,6248	КАЗАХСТАН
181	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,005856	КАЗАХСТАН
182	261-107-0655	Патроны термитные со спичками	комплект	68	КАЗАХСТАН
183	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0068	КАЗАХСТАН
184	218-103-0201	Ветошь	кг	3,2397	КАЗАХСТАН

185	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,005778	КАЗАХСТАН
186	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,002977	КАЗАХСТАН
187	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002499	КАЗАХСТАН
188	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,1222	КАЗАХСТАН
189	243-105-0106РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х16 (ок)-0,66	км	0,99552	КАЗАХСТАН
190	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01705	КАЗАХСТАН

191	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1,01884	КАЗАХСТАН
192	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000923	КАЗАХСТАН
193	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (L-200мм)	т	0,001974	КАЗАХСТАН
194	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,055696	КАЗАХСТАН

195	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,005608	КАЗАХСТАН
196	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000825	КАЗАХСТАН
197	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000298	КАЗАХСТАН
198	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,003068	КАЗАХСТАН
199	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,3904	КАЗАХСТАН

200	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,01065	КАЗАХСТАН
201	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,093696	КАЗАХСТАН
202	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,089352	КАЗАХСТАН
203	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,040016	КАЗАХСТАН
204	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,081203	КАЗАХСТАН
205	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,018	КАЗАХСТАН
206	216-201-0200	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,045444	КАЗАХСТАН

207	519-101-1101РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	12	КАЗАХСТАН

Материалы (в ранжированном порядке)

Оборудование (в ранжированном порядке)

Составил

Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"

060140014053

Туребаев Ж.К