«Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"», «890812351469», «060140014053»
«Карагандинская область», «Шахтинск»,«улица Казахстанская, строение 101»

Утверждаю: «Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"»

«Руководитель»
«Туребаев Ж.К»

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**4501,09674**	**17,099667**	**17,099667**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4501,096740	17,099667	17,099667	100	КАЗАХСТАН
2	**Щебень**	**м3**	**2519,85669**	**9,379133**	**9,379133**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2290,773550	8,404848	8,404848	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,323080	0,015235	0,015235	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	16,230000	0,077563	0,077563	100	КАЗАХСТАН

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	204,498000	0,867276	0,867276	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,556060	0,00901	0,00901	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм /щебень для уплотнение грунта/	м3	1,476000	0,005201	0,005201	100	не определена
	Щебень	**т**	**466,883**	**9,032785**	**9,032785**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	23,804000	0,460536	0,460536	100	КАЗАХСТАН
	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	443,079000	8,572249	8,572249	100	КАЗАХСТАН
3	**Бетоны**	**м3**	**1893,90524**	**35,388517**	**35,388517**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1462,372330	26,632725	26,632725	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	111,902000	2,207043	2,207043	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	51,941750	1,024447	1,024447	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,179180	0,192047	0,192047	100	КАЗАХСТАН

	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок /на рабочую часть из бетона В7,5/	м3	4,170080	0,075945	0,075945	100	не определена
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/для бетонной подготовки толщиной 10 см.из бетона В7,5/	м3	5,248000	0,095577	0,095577	100	не определена
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок /на рабочую часть из бетона В12,5/	м3	38,501900	0,759373	0,759373	100	не определена
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/для упора/	м3	1,040000	0,020512	0,020512	100	не определена

	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/на горлобину 2шт./	м3	2,800000	0,055224	0,055224	100	не определена
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /бетон В15 для стенок-растекателя/	м3	0,940000	0,019667	0,019667	100	не определена
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /бетонного лотка/	м3	205,810000	4,305957	4,305957	100	не определена
4	**Растворы**	**м3**	**65,8172**	**1,453764**	**1,453764**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	56,673170	1,216773	1,216773	100	КАЗАХСТАН

	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	3,165120	0,08197	0,08197	100	КАЗАХСТАН
	Раствор асбоцементный	м3	5,978910	0,155021	0,155021	100	не определена
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**1,384**	**0,115549**	**0,115549**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,384000	0,115549	0,115549	100	КАЗАХСТАН
6	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**1695**	**41,505413**	**41,505413**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	191,000000	1,433264	1,433264	100	КАЗАХСТАН

	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	10,000000	0,162	0,162	100	КАЗАХСТАН
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	206,000000	4,539416	4,539416	100	КАЗАХСТАН
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	520,000000	15,16788	15,16788	100	КАЗАХСТАН
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	14,000000	0,45752	0,45752	100	КАЗАХСТАН
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	71,000000	3,101138	3,101138	100	КАЗАХСТАН
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	178,000000	6,263286	6,263286	100	КАЗАХСТАН

	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	19,000000	1,104451	1,104451	100	КАЗАХСТАН
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	14,000000	0,885962	0,885962	100	КАЗАХСТАН
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	5,000000	0,402985	0,402985	100	КАЗАХСТАН
	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	281,000000	2,194329	2,194329	100	КАЗАХСТАН
	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 /горловины 2шт.на колодец/	шт.	8,000000	0,062472	0,062472	100	не определена
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2	шт.	178,000000	5,73071	5,73071	100	не определена
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**9,22**	**0,964108**	**0,964108**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	9,220000	0,964108	0,964108	100	КАЗАХСТАН
	Конструкции и изделия из железобетона	**м**	**3004,8782**	**223,139804**	**223,139804**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности	м	727,043000	37,623021	37,623021	100	КАЗАХСТАН

	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 600, 3,4,5 группы по несущей способности	м	1829,134400	122,637974	122,637974	100	КАЗАХСТАН
	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	367,763000	47,726443	47,726443	100	КАЗАХСТАН
	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1000, 3,4,5 группы по несущей способности	м	80,937800	15,152366	15,152366	100	КАЗАХСТАН

7	**Асфальтобетон**	**т**	**572,68758**	**13,242239**	**13,242239**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,175180	0,028951	0,028951	100	КАЗАХСТАН
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	263,575200	6,493175	6,493175	100	КАЗАХСТАН
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	307,937200	6,720114	6,720114	100	КАЗАХСТАН
8	**Краски и лаки**	**т**	**0,18867**	**0,089263**	**0,003974**	**4,452**	**не определена**

	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000920	0,000675	0,000675	100	не определена
	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002500	0,002765	0,002765	100	не определена
	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000830	0,000533	0,000533	100	не определена
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,005860	0,003959	0	0	не определена
	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,002980	0,002954	0	0	не определена
	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,175580	0,078376	0	0	не определена
	Краски и лаки	**кг**	**384,6506**	**0,474003**	**0**	**0**	**не определена**
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	24,585600	0,031789	0	0	не определена

	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	1,865600	0,004136	0	0	не определена
	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	358,199400	0,438078	0	0	не определена
9	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,68079**	**0,054325**	**0,054325**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,439870	0,012045	0,012045	100	КАЗАХСТАН
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,173600	0,031739	0,031739	100	КАЗАХСТАН
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,017050	0,001103	0,001103	100	не определена

	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,050270	0,009437	0,009437	100	КАЗАХСТАН
	Сухие строительные смеси	**кг**	**68183,6519**	**24,888547**	**24,888547**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная	кг	146,952000	0,007788	0,007788	100	КАЗАХСТАН
	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная	кг	13,624800	0,00406	0,00406	100	не определена

	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 40 мм	кг	545,154200	0,112302	0,112302	100	КАЗАХСТАН
	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	67477,920900	24,764397	24,764397	100	не определена
10	**Трубы из пластмасс**	**м**	**1866,948**	**26,228677**	**26,228677**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 13,6 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 225х16,6 мм	м	271,690000	2,84704	2,84704	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 13,6 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 280х20,6 мм	м	245,329000	3,962554	3,962554	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 315х18,7 мм	м	50,500000	0,844815	0,844815	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 450х26,7 мм	м	48,480000	1,716871	1,716871	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 560х33,2 мм	м	86,557000	4,740381	4,740381	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 630х37,4 мм	м	168,872000	11,724783	11,724783	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50(Д-40мм)	м	995,520000	0,392235	0,392235	100	не определена
11	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**4178,594**	**1,345507**	**1,345507**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	4178,594000	1,345507	1,345507	100	не определена
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**20747,518**	**22,57193**	**0,45374**	**2,01**	**не определена**
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	472,362800	0,324513	0,324513	100	КАЗАХСТАН
	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	19849,330200	22,072455	0	0	не определена

	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	57,240000	0,045735	0	0	не определена
	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	318,785000	0,07619	0,07619	100	КАЗАХСТАН
	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	49,800000	0,053037	0,053037	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**4,14536**	**0,937051**	**0,937051**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	2,961440	0,639976	0,639976	100	КАЗАХСТАН
	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,032460	0,006637	0,006637	100	КАЗАХСТАН
	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,106020	0,290439	0,290439	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,11065**	**0,103713**	**0**	**0**	**РОССИЯ**
	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,010650	0,000238	0	0	не определена
	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 м2	0,100000	0,103475	0	0	не определена

	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**1522,66667**	**3,016403**	**0**	**0**	**РОССИЯ**
	Лента антикоррозионная полимерно-асмольная ЛИАМ-Л, ЛИАМ-З, ЛИАМ-Т шириной 450 мм /S±в рулоне при ширине 450мм±22,5м2,L -длина рулона 50м./	м	1522,666670	3,016403	0	0	не определена
12	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**10 м2**	**1,23**	**0,005783**	**0,005783**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	1,230000	0,005783	0,005783	100	КАЗАХСТАН

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**1,01884**	**0,000759**	**0**	**0**	**РОССИЯ**
	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1,018840	0,000759	0	0	не определена
13	**Лесоматериалы**	**м3**	**17,35074**	**1,910861**	**1,910861**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	2,919750	0,425454	0,425454	100	не определена

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,003070	0,000335	0,000335	100	не определена
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,129600	0,014121	0,014121	100	не определена
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	10,859450	1,121108	1,121108	100	не определена

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,754000	0,28017	0,28017	100	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,005610	0,000571	0,000571	100	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,679260	0,069102	0,069102	100	не определена
	Лесоматериалы	**м2**	**1817,5293**	**7,90807**	**7,90807**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1817,529300	7,90807	7,90807	100	не определена
14	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**388,77095**	**0,612374**	**0,068159**	**11,13**	**не определена**
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,122200	0,001335	0,001335	100	не определена
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	14,960000	0,012761	0,012761	100	не определена

	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,390400	0,000333	0,000333	100	не определена
	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	193,333000	0,199133	0	0	не определена
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,089350	0,000192	0	0	не определена

	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	153,900000	0,34489	0	0	не определена
	Проволока /проволочные хомуты L-12м.d-6мм./сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	23,976000	0,05373	0,05373	100	не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,0557**	**0,000591**	**0**	**0**	**РОССИЯ**

	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,055700	0,000591	0	0	не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**536,69626**	**293,83348**	**291,106825**	**99,072**	**не определена**
	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,007810	0,032932	0	0	не определена

	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,306000	0,102579	0,102579	100	не определена
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,035200	0,011613	0,011613	100	не определена
	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 24-60	т	0,292640	0,148644	0,148644	100	не определена

	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,005780	0,003102	0,003102	100	не определена
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,083520	0,029494	0,029494	100	не определена
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,074600	0,025339	0,025339	100	не определена
	Поковки из квадратных заготовок	т	4,311130	2,693723	0	0	не определена

	Прокат /отбойник из стального листа толщиной 12 мм/толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,067400	0,022236	0,022236	100	не определена
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (L-200мм)	т	0,017440	0,00649	0,00649	100	не определена

	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У (L-200мм)	т	0,016640	0,006964	0,006964	100	не определена
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (L-200мм)	т	0,001970	0,000669	0,000669	100	не определена

	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ /при количество оборотов более 5/	т	3,006390	2,349906	2,349906	100	не определена
	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ /при количество оборотов более 7 приобретайми шпунти 14% от объема шпунта /	т	177,591940	138,812431	138,812431	100	не определена

	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ /при количество оборотов более 7. 14% от объема шпунта/	т	2,251780	1,760075	1,760075	100	не определена
	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /расход стали на армирование/	т	0,338964	137,346276	137,346276	100	не определена
	Лестницы /стремянки/ приставные и прислоненные с ограждениями	т	6,989380	7,989693	7,989693	100	не определена

	Сварная решетка ограждения /стоимость металлаконструкции звена ограждения 68шт./	т	2,672400	2,491316	2,491316	100	не определена
15	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**4,66**	**0,004432**	**0**	**0**	**РОССИЯ**
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,660000	0,004432	0	0	не определена
16	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**207,87809**	**224,876125**	**224,876125**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,589620	0,704842	0,704842	100	КАЗАХСТАН
	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	200,000000	215,978	215,978	100	КАЗАХСТАН

	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	7,246470	8,145902	8,145902	100	КАЗАХСТАН
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,042000	0,04738	0,04738	100	КАЗАХСТАН
17	**Трубы чугунные**	**м**	**153,4**	**3,377791**	**3,377791**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Tyton диаметром 250 мм, с уплотнительным кольцом	м	76,700000	2,909998	2,909998	100	не определена

	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 250 ГОСТ 9583-75 /L-5000мм./	м	76,700000	0,467793	0,467793	100	не определена
18	**Трубы стальные**	**м**	**3956,9352**	**238,402419**	**238,402419**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	15,000000	0,056835	0,056835	100	не определена

	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионн ым покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74 размерами 530х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	294,071600	28,219405	28,219405	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионн ым покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74 размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	48,192000	6,850927	6,850927	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионн ым покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74 размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	86,042800	14,086153	14,086153	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74 размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	м	167,868800	31,678018	31,678018	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х2,5 мм /защитная разреная труба L-4м./	м	36,000000	0,12114	0,12114	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм/L-9м./	м	81,000000	0,306909	0,306909	100	не определена

	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионн ым покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74 размерами 426х8,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	м	270,076000	21,025417	21,025417	100	не определена

	Стоимость трубы стальные электросварные Dy-377x8мм с наружным 2-х слойным антикоррозийным покрытием на основе экструдированного полипропилена и внутренним антикоррозийным покрытием /ГОСТ 10704-91/. #	м	170,680000	7,34511	7,34511	100	не определена

	Стоимость трубы стальные электросварные Dy-377x8мм с наружным 3-х слойным антикоррозийным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозийным покрытием на основе эпоксидных смол./ГОСТ 10704-91/. #	м	2761,900000	126,208666	126,208666	100	не определена

	Стоимость трубы стальные электросварные Dy-630x10мм (футляр)с наружным 2-х слойным антикоррозийным покрытием на основе экструдированного полипропилена./ ГОСТ 10704-91/. #	м	26,104000	2,503841	2,503841	100	не определена
	Трубы стальные	**шт.**	**61**	**1,392706**	**1,392706**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108x4,0 мм	шт.	5,000000	0,01392	0,01392	100	не определена

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 377х8,0 мм	шт.	1,000000	0,074243	0,074243	100	не определена
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х3,5 мм	шт.	5,000000	0,015435	0,015435	100	не определена

	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х7,0-219х7,0 мм	шт.	5,000000	0,17163	0,17163	100	не определена

	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х10,0-325х8,0 мм	шт.	1,000000	0,027103	0,027103	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	5,000000	0,019945	0,019945	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10,000000	0,04864	0,04864	100	не определена

	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	10,000000	0,22103	0,22103	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	14,000000	0,41573	0,41573	100	не определена
	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377x8,0 мм	шт.	5,000000	0,38503	0,38503	100	не определена
	Трубы стальные	**т**	**1,08037**	**0,485848**	**0,485848**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,080370	0,485848	0,485848	100	не определена

19	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**0,99552**	**0,001112**	**0,001112**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х16 (ок)-0,66	км	0,995520	0,001112	0,001112	100	не определена
20	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**комплект**	**68**	**0,003944**	**0**	**0**	**РОССИЯ**
	Патроны термитные со спичками	комплект	68,000000	0,003944	0	0	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**128**	**0,059264**	**0**	**0**	**РОССИЯ**
	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	128,000000	0,059264	0	0	не определена

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,0812**	**0,000041**	**0**	**0**	**РОССИЯ**
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,081200	0,000041	0	0	не определена
21	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**19**	**8,676133**	**1,231845**	**14,198**	**не определена**
	Вантуз воздушный комбинированный чугунный, для канализации, PN 16 DN 80 соединение фланцевое	шт.	4,000000	7,444288	0	0	не определена

	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	5,000000	0,351875	0,351875	100	КАЗАХСТАН
	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5,000000	0,434095	0,434095	100	КАЗАХСТАН

	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 3100 до 3700 мм	шт.	5,000000	0,445875	0,445875	100	КАЗАХСТАН
22	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**3665,7376**	**33,301998**	**33,301998**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительным и резиновыми кольцами	м	1608,062400	9,961947	9,961947	100	КАЗАХСТАН

	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 250 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительным и резиновыми кольцами	м	756,907200	5,741141	5,741141	100	КАЗАХСТАН
	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительным и резиновыми кольцами	м	731,808000	7,487859	7,487859	100	КАЗАХСТАН

	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительным и резиновыми кольцами	м	561,960000	10,074819	10,074819	100	КАЗАХСТАН
	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм	м	7,000000	0,036232	0,036232	100	КАЗАХСТАН
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**20**	**0,01728**	**0,01728**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 250	шт.	20,000000	0,01728	0,01728	100	не определена
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**205**	**8,567442**	**8,567442**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	192,000000	7,747584	7,747584	100	КАЗАХСТАН
	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	13,000000	0,819858	0,819858	100	КАЗАХСТАН
23	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**22**	**0,796024**	**0,796024**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150	шт.	10,000000	0,15244	0,15244	100	не определена
	Штурвал чугунный для задвижек от DN 250 до DN 350	шт.	12,000000	0,643584	0,643584	100	не определена
II. Инженерное оборудование							
24	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**2**	**0,016**	**0,016**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	2,000000	0,016	0,016	100	КАЗАХСТАН
III. Технологическое оборудование							
25	**Оборудование промышленных предприятий**	**шт.**	**12**	**6,766836**	**6,766836**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	12,000000	6,766836	6,766836	100	КАЗАХСТАН
	Оборудование промышленных предприятий	**шт**	**12**	**0,455435**	**0,455435**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Стоимость медно-сульфатного электрода ЭНЭС-1. #	шт	10,000000	0,378771	0,378771	100	не определена
	Стоимость медно-сульфатного электрода ЭНЭС-1. #	шт	2,000000	0,076663	0,076663	100	не определена

26	**Мебель и инвентарь**	**м2**	**4,67358**	**0,02061**	**0,02061**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Щиты настила	м2	4,673580	0,02061	0,02061	100	не определена
27	**Прочие**	**т**	**6,99837**	**4,886783**	**3,492909**	**71,477**	**не определена**
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,348170	0,332174	0,332174	100	КАЗАХСТАН
	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,111930	0,077167	0	0	не определена
	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	т	0,061310	0,044169	0	0	не определена
	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,006800	0,003938	0	0	не определена
	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,384490	0,105641	0,105641	100	не определена

	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,024000	0,151805	0	0	не определена
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,004880	0,037887	0	0	не определена
	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	1,238770	1,564077	1,564077	100	не определена
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,059000	0,04907	0,04907	100	КАЗАХСТАН

	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	1,427440	1,372776	1,372776	100	КАЗАХСТАН
	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,785530	0,069171	0,069171	100	КАЗАХСТАН
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000300	0,000406	0	0	не определена
	Каболка	т	2,545750	1,078502	0	0	не определена
	Прочие	**м3**	**10790,21312**	**8,923334**	**8,923334**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1168,715950	6,577533	6,577533	100	КАЗАХСТАН
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5879,650730	1,999081	1,999081	100	КАЗАХСТАН
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	543,622060	0,231583	0,231583	100	КАЗАХСТАН

	Вода техническая	м3	3198,224380	0,115136	0,115136	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**кг**	**12882,24352**	**44,275611**	**43,234094**	**97,648**	**не определена**
	Смазка графитомедистая	кг	28,949100	0,218016	0	0	не определена
	Скобы ходовые	кг	285,360000	0,13041	0,13041	100	не определена
	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	737,152900	0,603728	0	0	не определена
	Бензин АИ-95	кг	128,000000	0,042496	0,042496	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	494,026000	1,128355	1,128355	100	не определена
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	4682,277770	11,668236	11,668236	100	КАЗАХСТАН

	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	189,710000	0,234102	0,234102	100	не определена
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	25,399550	0,021869	0,021869	100	КАЗАХСТАН
	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида /полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	5361,793300	29,704335	29,704335	100	не определена
	Топливо дизельное	кг	337,773000	0,105385	0,105385	100	КАЗАХСТАН

	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	92,662200	0,195332	0,195332	100	КАЗАХСТАН
	Ветошь	кг	3,239700	0,003573	0,003573	100	КАЗАХСТАН
	Очес льняной	кг	515,900000	0,219773	0	0	не определена
	Прочие	**м2**	**340,018**	**0,147906**	**0**	**0**	**РОССИЯ**
	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,018000	0,000006	0	0	не определена
	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	м2	340,000000	0,1479	0	0	не определена
	Прочие	**100 м**	**0,0937**	**0,000217**	**0**	**0**	**РОССИЯ**
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,093700	0,000217	0	0	не определена
	Прочие	**100 шт.**	**0,04002**	**0,000058**	**0**	**0**	**не определена**
	Бирки маркировочные	100 шт.	0,040020	0,000058	0	0	не определена

	Прочие	**10 м2**	**185,0629**	**1,296551**	**1,296551**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	185,062900	1,296551	1,296551	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**шт**	**24**	**0,007776**	**0**	**0**	**РОССИЯ**
	Стоимость диода германиева Д226Б(прим)	шт	24,000000	0,007776	0	0	не определена
	Прочие	**шт.**	**68**	**1,064948**	**0**	**0**	**РОССИЯ**
	Протектор магниевый сПМ-10У	шт.	68,000000	1,064948	0	0	не определена
	Прочие	**м**	**6640,6**	**0,610935**	**0,610935**	**100**	**КАЗАХСТАН**
Итого:				1323,737875	1283,499792	96,96	КАЗАХСТАН