Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240003738**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**
Договор (контракт)	Доп.согл № 01 от 22.07.2024г, доп.согл №2 от 15.01.2025г , доп,согл № 03 от 01.07.2025г к договс	

Номер документа	Дата составления
00000000041	29.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	44 163 180,08	44 163 180,08	4 731 769,29
				Итого	1	x	44 163 180,08	4 731 769,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2025

М.П.

деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта : Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области»

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
За август 2025 года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика			номер	дата		наименование,код		
061240003738	041140007085			56	10.05.2024г				
				допсогл. №1	22.07.2024г				
				доп.согл №2	15.01.2025г				
				доп.согл №3	01.07.2025г				
Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		дополнительные затраты			
				Строительно-монтажные работы	Оборудование	на приобретение материалов	удержание аванса 30%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 7	883 263 601,49	44 163 180,08	39 431 410,79	39 431 410,79				4 731 769,29	44 163 180,08
Итого к оплате с НДС:									44 163 180,08

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

И.О. Руководитель _____ **Даулетов С**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":
Женсикбаев А.С.

Подрядчик: ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085

Директор_____ **Кожаев З.И**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Хазретовка Мартукского района Актюбинской области»
Договор: Дополнительное соглашение №03 от 01.07.2025 г., к договору №56 от 10.05.2024г.

АКТ №07
Локальная смета 02-01-01 Внеплощадочные сети газоснабжения
за август месяц 2025 года.

Составлен в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Участок газопровода высокого давления (0,6 МПа) от точки врезки до ПК 0 (вход ГЗ в землю)													
1	1	1124-0202-0105	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР=99%	врезка	1	36814,99	7502,92	36814,99	7502,92	6233,00	22847,97	64436,00	
						23078,76	–	23078,76	–	–	4773,04		
2	2	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,001	825723,59	395779,79	825,72	395,78	–	541,42	1476,52	
						429943,8	116949,48	429,94	116,95	–	109,37		
3	3	241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	1 м	1	7646		7646,00		7646,00	–	8257,68	Казахстан
						–		–		–	611,68		
4	4	1124-0101-0106	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,005	2478099,81	896324,57	12390,50	4481,62	179,00	8819,10	22906,36	
						1546063,5	235572,19	7730,32	1177,86	–	1696,77		
5	5	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	1 м	5	7392		36960,00		36960,00	–	39916,80	
						–		–		–	2956,80		
6	6	241-112-0214	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	1 шт	2	6731		13462,00		13462,00	–	14538,96	
						–		–		–	1076,96		
7	7	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляров. НР=99%	км трубопровода	0,0019	2480523,52	881872,63	4712,99	1675,56	811,00	2824,84	8140,86	
						1171886,94	329886,78	2226,59	626,78	–	603,03		

8	8 241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	1 м	1,9	22176		42134,40		42134,40	–	45505,15
					–		–		–	3370,75	
9	14 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69% К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;	м2	4	284,91	6,74	1139,64	26,96	498,00	426,39	1691,31
					153,57	0,92	614,28	3,68	–	125,28	
10	15 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР=69% К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2;К 1мат=2;	м2	4	250,3	4,97	1001,20	19,88	622,00	250,30	1351,62
					89,77	0,92	359,08	3,68	–	100,12	
11	16 1201-0104-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР=72% Коб=2	яма	2	10071,45	–	20142,90	–	–	14502,89	37417,45
					10071,45	–	20142,90	–	–	2771,66	
12	17 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб=2	м3 основания	0,04	11485,34	3026,68	459,41	121,07	275,00	108,91	613,79
					1581,31	1346,32	63,25	53,85	–	45,47	
13	18 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,08	34881,29	1906,65	2790,50	152,53	2455,00	198,78	3228,43
					2291,21	439,31	183,30	35,14	–	239,14	
14	19 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=69% Коб =2	м2	1,16	4440,18	146,31	5150,61	169,72	2336,00	1876,93	7589,74
					2279,97	65,02	2644,77	75,42	–	562,20	
15	20 1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР=69% Коб =2	т конструкций	0,02816	47031,61	19496,34	1324,41	549,02	413,00	373,85	1834,12
					12864,32	6376,29	362,26	179,56	–	135,86	
16	21 214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм Коб =2	1 т	0,00486	443186		2153,88		2153,88	–	2326,19
					–		–		–	172,31	
17	22 241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм Коб =2	1 м	3	3293		9879,00		9879,00	–	10669,32
					–		–		–	790,32	
18	23 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ Коб =2	1 кг	4,88	708		3455,04		3455,04	–	3731,44
					–		–		–	276,40	
19	24 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69% Коб =2 ;К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	2	284,91	6,74	569,82	13,48	249,00	213,20	845,66
					153,57	0,92	307,14	1,84	–	62,64	

20	25	1113-0301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 НР=69% Коб =2 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	2	550,47	5,92	1100,94	11,84	974,00	81,59	1277,13
						57,74	1,38	115,48	2,76	–	94,60	
21	26	1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР=99%	комплект	1	24736,96	11161,9	24736,96	11161,90	370,00	16335,93	44358,72
						13205,12	3295,82	13205,12	3295,82	–	3285,83	
22	27	242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт	1	178702	–	178702,00	–	–	–	192998,16
						–	–	–	–	–	14296,16	
23	28	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт	2	8726	–	17452,00	–	–	–	18848,16
						–	–	–	–	–	1396,16	
24	29	234-302-0306	Блокиратор (замок) на задвижку DN 150	1 шт	1	26930	–	26930,00	–	–	–	29084,40
						–	–	–	–	–	2154,40	
25	30	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	12	480,32	53,69	5763,84	644,28	3605,00	1651,17	8008,21
						126,22	20,16	1514,64	241,92	–	593,20	
26	31	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,7	12851,54	3026,68	8996,08	2118,68	5770,00	1905,89	11774,12
						1581,31	1346,32	1106,92	942,42	–	872,16	
27	32	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118%	м оград	9	5572,63	1834,71	50153,67	16512,39	3142,00	43749,41	101415,32
						3388,83	730,7	30499,47	6576,30	–	7512,25	
28	33	212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1 м3	0,66	27638	–	18241,08	–	–	–	19700,37
						–	–	–	–	–	1459,29	
29	34	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,1818	442448	–	80437,05	–	–	–	86872,01
						–	–	–	–	–	6434,96	
30	35	214-205-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,00384	484232	–	1859,45	–	–	–	2008,21
						–	–	–	–	–	148,76	
31	36	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	1 м2	12,65	1872	–	23680,80	–	–	–	25575,26

						–	–	–	–	–	1894,46	
32	37	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,11104	477578	–	53030,26	–	–	–	57272,68
						–	–	–	–	–	4242,42	
33	38	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00744	364864	–	2714,59	–	–	–	2931,76
						–	–	–	–	–	217,17	
34	39	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,004	486048	–	1944,19	–	–	–	2099,73
						–	–	–	–	–	155,54	
35	40	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118%	шт	1	2023,07	53,01	2023,07	53,01	530,00	1708,76	4030,37
						1439,86	8,24	1439,86	8,24	–	298,55	
36	41	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	1 м2	1,4	1872	–	2620,80	–	–	–	2830,46
						–	–	–	–	–	209,66	
37	42	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01944	477578	–	9284,12	–	–	–	10026,85
						–	–	–	–	–	742,73	
38	43	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0004	385155	–	154,06	–	–	–	166,39
						–	–	–	–	–	12,32	
39	44	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0011	364864	–	401,35	–	–	–	433,46
						–	–	–	–	–	32,11	
40	45	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0008	341338	–	273,07	–	–	–	294,92
						–	–	–	–	–	21,85	
41	46	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	0,2	585	–	117,00	–	–	–	126,36
						–	–	–	–	–	9,36	
42	47	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР=69%	м2	6,6	136,58	3,37	901,43	22,24	355,00	363,68	1366,32
						79,40	0,46	524,04	3,04	–	101,21	

43	48	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	6,6	951,66	1,74	6280,96	11,48	1321,00	3963,17	11063,65
						749,72	0,88	4948,15	5,81	–	819,53	
44	49	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумнополимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0016	14035731,64	454722,08	22457,17	727,56	20389,00	1481,52	25853,78
						837714,78	97585,76	1340,34	156,14	–	1915,09	
45	50	1125-0210-0103	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,006	2027677,99	1659186,88	12166,07	9955,12	226,00	3732,50	17170,45
						330768,90	352838,98	1984,61	2117,03	–	1271,89	
46	51	1339-0201-0508	Трубопровод, диаметр до 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	4	2085,30	44,36	8341,20	177,44	540,00	4650,35	14030,87
						1905,88	–	7623,52	–	–	1039,32	
2.2. Прокладка трубопровода												
101	124	1125-0210-0103	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	12,110071	2027677,99	1659186,88	24555324,42	20092870,92	1381765,00	7533471,37	34669169,59
						330768,90	352838,98	4005634,86	4272905,10	–	2567103,66	
			Итого					**35 637 265,13**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 555 324,42
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 149 375,39
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 288 529,35
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 548 748,32
Накладные расходы, тенге	7 666 079,90
Сметная прибыль (8 %), тенге	71 710,78

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	463 284,45	
Итого по гл 8	463 284,45	
Итого по главу 1-8	36 100 549,58	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (1,27%)	458 476,98	
Итого по главу 9	458 476,98	
Итого по главу 1-9	36 559 026,56	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	731 180,53	

Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023 г. - 100%	37 290 207,09	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,079	40 236 133,45	
Договорная сумма скидка по договору К=0,98	39 431 410,79	
НДС 12%	4 731 769,29	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**44 163 180,08**	

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
Директор Кожаев З.И._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021г.
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Жобалық шешім", БИН 080740010746
ГИП Конивец М.Н._____