010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қаласы, Абай даңғылы, 103ғ.,
тел.:76-76-00,
Call center: 13-02
e-mail: odo@astanasu.kz

010000, Республики Казахстан,
город Астана, проспект Абая, зд. 103,
тел.:76-76-00,
Call center: 13-02
e-mail: odo@astanasu.kz

№ 11--04/15749 от 10.12.2025

ИП Инжузара

ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» акимата города Астана (*далее – Предприятие*) рассмотрев Ваше обращение касательно государственных закупок №272935 от 08.12.2025 года №15714764-1 «Закуп товара чернозем», сообщает следующее.

В соответствии с п.3 ст.12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года №106-VIII ЗРК «О государственных закупках» *(далее - Закон)*, конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.

При этом техническая спецификация должна содержать требование к потенциальным поставщикам о представлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с пп.2) п.394 Параграфа 12 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года №687 *(далее - Правила)*, потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не признается участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

Согласно пп.1) п.7 Приложения 18 к аукционной документации Правил, заявка на участие в аукционе содержит: форму технической спецификации с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, а в случае их

DOC ID KZC90AF20251002689313 92C85

отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товаров. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок согласно приложению 7 к настоящей АД. При этом техническая спецификация содержит требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. При необходимости в технической спецификации указывается требование к потенциальным поставщикам о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации о каждом комплектующем товаре по отдельности; приложению 17 к настоящей КД для товаров.

Рассмотрев Ваши доводы касательно отказа в удовлетворении жалобы потенциального поставщика Товарищества с ограниченной ответственностью «TENTEK DUKENI» сообщаем следующее.

Предметомнастоящей закупки является чернозем. Чернозем как инертный материал не имеет товарной марки, модели, товарного знака. Следует отметить, что данный товар, по своей природе, также не имеет строго регламентированных функциональных характеристик, как например, изделия промышленного назначения. В связи с этим, в заявках потенциальных поставщиков допускается использование диапазонных значений технических характеристик, таких как:

«Гумус до 9%»;

«Содержание кальция до 70%»;

Таким образом, представленные значения не противоречат требованиям технической спецификации и являются допустимыми, исходя из физико-химических свойств данных товаров.

Согласно п.384 Правил, Аукционная комиссия посредством веб-портала рассматривает заявки на участие в аукционе в целях определения потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации, и принимает решение о допуске потенциальных поставщиков к участию в аукционе (признает участниками аукциона).

Учитывая вышеизложенное, все потенциальные поставщики, включая заявителя, были допущены к участию в закупке. Документы и технические спецификации, предоставленные участниками, соответствуют требованиям конкурсной документации и положениям Правил осуществления государственных закупок. Факты, указанные в жалобе, не повлияли на результаты

DOC ID KZC90AF20251002689313 92C85

010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қаласы, Абай даңғылы, 103ғ.,
тел.:76-76-00,
Call center: 13-02
e-mail: odo@astanasu.kz

010000, Республики Казахстан,
город Астана, проспект Абая, зд. 103,
тел.:76-76-00,
Call center: 13-02
e-mail: odo@astanasu.kz

рассмотрения заявок, не ограничили конкуренцию и не послужили основанием для отклонения заявки заявителя.

В соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI, Вы вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие) в суд.

В рамках своей компетенции, сообщаем что Ваши доводы приняты к сведению.

Следует отметить, что жалоба рассмотрена в пределах заявленных требований (доводов) в соответствии с п.1 ст.25 Закона.

При этом, в соответствии с п.6 ст.25 Закона, досудебный порядок урегулирования споров, является обязательным.

Генеральный директор **А.А. Елжасов**

DOC ID KZC90AF20251002689313 92C85

Исп.: Мухаметжан Л.М.
Тел.: 87759206937

010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қаласы, Абай даңғылы, 103ғ.,
тел.:76-76-00,
Call center: 13-02
e-mail: odo@astanasu.kz

010000, Республики Казахстан,
город Астана, проспект Абая, зд. 103,
тел.:76-76-00,
Call center: 13-02
e-mail: odo@astanasu.kz

Согласовано
10.12.2025 11:13 Ниязбаева Сауле Муратовна
10.12.2025 14:24 Тенбаев Кайрат Ермуратович
Подписано
10.12.2025 15:49 Елжасов Аблай Аралбаевич

DOC ID KZC90AF20251002689313 92C85

010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қаласы, Абай даңғылы, 103ғ.,
тел.:76-76-00,
Call center: 13-02
e-mail: odo@astanasu.kz

010000, Республики Казахстан,
город Астана, проспект Абая, зд. 103,
тел.:76-76-00,
Call center: 13-02
e-mail: odo@astanasu.kz

Данный электронный документ DOC ID KZC90AF2025100268931392C85 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» https://documentolog.com/.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:https://documentolog.com/?verify=KZC90AF2025100268931392C85

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 11--04/15749 от 10.12.2025 г.
Организация/ отправитель	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АСТАНА СУ АРНАСЫ" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Получатель (-и)	ИП ИНЖУЗАРА
Электронные цифровые подписи документа	Согласовано: Ниязбаева Сауле Муратовна без ЭЦП Тип: нет Время подписи: 10.12.2025 11:13
	Согласовано: Тенбаев Кайрат Ермуратович без ЭЦП Тип: нет Время подписи: 10.12.2025 14:24
	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Астана су арнасы" акимата города Астаны Подписано: ЕЛЖАСОВ АБЛАЙ MIIWuQYJ...ZgcZg/w== Тип: НУЦ Время подписи: 10.12.2025 15:49

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

DOC ID KZC90AF2025100268931392C85