Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Конаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Конаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН 930940000233 Тел.: 87277223069, 87075009994

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок №3

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за Декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
930940000233	030440007859			**№ 49**	**18.04.2024**			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок №3. (Акты 17,18,19,20,21,22,23,24)	**414 347 177,71**	**414 347 178**	**114 856 372**				**13 782 764,61**	**128 639 136,37**
Аванс 30%			**34 456 912**				**4 134 829,38**	**38 591 740,91**
ИТОГО:			**80 399 460**				**9 647 935,23**	**90 047 395,46**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау" , БИН 030440007859

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Генерального Директора Суранчиев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП «Многопрофильный колледж города Конаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» БИН 930940000233

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Баймуканбетов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "D&J EMPORIO"

Балтабаев Д.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Қонаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок № 3**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ №17

за декабрь 2024 г.
на Конструктивная часть

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 53 Кровля учебный блок									
1	457	215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,4292	221954		95263		95263	–	102884
						–		–		–	7621	

2	461 224-101-0305									
		Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	м2	431,34	6182		2666544		2666544	–	2879868
					–		–		–	213324	
	Раздел 59 Рама металлическая РМ-2										
3	521 1201-0101-0101										
		Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь до 10 м2 НР=72 %	м3 грунта	1,28	12055,01	4,04	15430	5	4139	8128	25443
					8817,74	1,89	11287	2	–	1885	
4	522 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % К=2,000;	м3	0,08	28535,79	1911,26	2283	153	1966	143	2620
					2052,41	427,65	164	34	–	194	
5	523 1106-0101-0102										
		Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72 % К=2,000;	м3	0,5	41880,93	3019,69	20940	1510	15424	3133	25999
					8012,97	688,96	4006	345	–	1926	

6	524 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 % К=2,000;	м2 поверхности	3,5	1240,67	32,66	4342	114	2643	1153	5935
					452,98	4,72	1585	17	–	440	
7	525 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,01278	1426959,9	2270,4	18237	29	13159	3645	23633
					395059,5	1000,84	5049	13	–	1751	
8	526 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=72 %	т	0,04992	1054975,4	2270,4	52664	113	50559	1470	58465
					39905	1000,84	1992	50	–	4331	
9	528 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %	отверстие	122	87,58	0,84	10685	102	–	7619	19768
					86,74	–	10582	–	–	1464	

10	529 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	отверстие	122	252,69	2,42	30828	295	–	21984	57037
					250,27	–	30533	–	–	4225	
11	530 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 %	т	0,29792	868736,47	3884,92	258814	1157	92007	119636	408726
					556021,55	1715,24	165650	511	–	30276	
12	531 1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	2,16958	107454,07	41296,21	233130	89595	68189	80878	339129
					34728,39	17046,65	75346	36984	–	25121	
13	535 1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР=72 %	м2	62,93	142,58	3,67	8973	231	4166	3316	13272
					72,71	0,48	4576	30	–	983	
14	536 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	62,93	202,16	5,3	12722	334	7039	3894	17945

					85	0,94	5349	59	–	1329	
15	537 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=72 %	отверстие	140	1116,33	471,85	156286	66059	1198	98720	275406
					635,92	343,44	89029	48082	–	20400	
16	538 1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР=72 % ктрр1=48; ктрм1=48; кэкс1=48; кмат1=48;	отверстие	140	586,7	221,98	82138	31077	2874	52042	144914

					344,19	172,09	48187	24093	–	10734	
17	539 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 %	т	0,1162	868736,47	3884,92	100947	451	35886	46662	159418
					556021,55	1715,24	64610	199	–	11809	
18	542 1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР=72 %	м2	51,243	142,58	3,67	7306	188	3392	2701	10808
					72,71	0,48	3726	25	–	801	
19	543 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	51,243	202,16	5,3	10359	272	5732	3171	14612
					85	0,94	4356	48	–	1082	

Итого	**4 585 882**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	526 027
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	191 685
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	110 492
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 070 180
- накладные расходы, тенге	458 295
в т.ч. зарплата, тенге	41 247
- сметная прибыль (8 %), тенге	339 696
Всего	**4 585 882**

		ИТОГО по Акту :									**4 585 882**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							-		
		Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8			0,012		55 031				
		Итого с временными зданиями и сооружениями								**4 640 913**	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)			0,02		92 818				
		Итого								**4 733 731**	
		в текущих ценах с 01.01.22г.					4 733 731		-	4 733 731	
		в текущих ценах и прогнозах ценах			1,045053868		4 947 004			4 947 004	
		НДС								593 640	
		Итого сумма с НДС								5 540 644	
		Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС			**0,98**	-				**5 429 831,28**	
		НДС, 12%		**12%**						***581 767,64***	

Заказчик:

ГККП «Многопрофильный колледж города Конаев»

(наименование организации)

Баймуканбетов Н.Н.

(ФИО, подпись)

Подрядчик:

ТОО «Асыл-Тау»

(наименование организации)

Заместитель директора Суранчиев Е.А.

(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "D&J EMPORIO"

(наименование организации)

Балтабаев Д.Б.

(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: "Компания "СТРОЙТЕКС"

(наименование организации)

Жамаш Д.С.

(ФИО, подпись)

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Қонаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок № 3**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ №18

за декабрь 2024 г.
на Архитектурная часть

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Полы подвала									
1	6	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	360,27	5959,35	32,65	2146975	11763	1203885	674109	3046771

					2585,08	13,7	931327	4936	–	225687	
	Раздел 2 Полы 1 этажа										
	2.1 Тип 1										
2	12 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	117,18	9936,66	232,96	1164378	27298	934536	154767	1424677
					1728,48	105,91	202543	12411	–	105532	
3	13 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	342,3	2493,91	20,58	853665	7045	692343	113047	1044049
					450,71	7,98	154278	2732	–	77337	
	2.2 Тип 2										
4	18 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	17,2	9936,66	232,96	170911	4007	137174	22717	209118
					1728,48	105,91	29730	1822	–	15490	
5	19 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	53,06	2493,91	20,58	132327	1092	107320	17523	161838
					450,71	7,98	23915	423	–	11988	
	2.3 Тип 3										
6	23 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	223,89	6436,45	36,28	1441057	8123	1285402	109238	1674319
					658,95	18,7	147532	4187	–	124024	

7	24 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=72 %	м плинтусов	307,45	408,19	1,51	125498	464	63876	44191	183264
					198,92	0,71	61158	218	–	13575	
	Раздел 3 Полы 2 этажа										
	3.1 Тип 1										
8	28 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	122,28	9936,66	232,96	1215055	28486	975210	161503	1486683
					1728,48	105,91	211359	12951	–	110125	
9	29 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	342,3	2493,91	20,58	853665	7045	692343	113047	1044049
					450,71	7,98	154278	2732	–	77337	
	3.2 Тип 2										
10	34 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	17,2	9936,66	232,96	170911	4007	137174	22717	209118
					1728,48	105,91	29730	1822	–	15490	
11	35 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	53,06	2493,91	20,58	132327	1092	107320	17523	161838
					450,71	7,98	23915	423	–	11988	
	3.3 Тип 3										

12	39 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	221,14	6436,45	36,28	1423357	8023	1269613	107896	1653753
					658,95	18,7	145720	4135	–	122500	
13	40 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=72 %	м плинтусов	307,45	408,19	1,51	125498	464	63876	44191	183264
					198,92	0,71	61158	218	–	13575	
	Раздел 4 Полы 3 этажа										
	4.1 Тип 1										
14	44 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	98,46	9936,66	232,96	978364	22937	785240	130042	1197078
					1728,48	105,91	170186	10428	–	88672	
15	45 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	342,3	2493,91	20,58	853665	7045	692343	113047	1044049
					450,71	7,98	154278	2732	–	77337	
	4.2 Тип 2										
16	50 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	33,98	4849,59	32,65	164789	1109	75839	63581	246640
					2585,08	13,7	87841	466	–	18270	

17	51 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	53,06	542,56	3,03	28788	161	1871	19318	51954
					504,26	1,42	26756	75	–	3848	
	4.3 Тип 3										
18	57 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=72 %	м плинтусов	307,45	408,19	1,51	125498	464	63876	44191	183264
					198,92	0,71	61158	218	–	13575	
	Раздел 5 Полы 4 этажа										
	5.1 Тип 1										
19	61 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	39,0418	9936,66	232,96	387945	9095	311367	51565	474671
					1728,48	105,91	67483	4135	–	35161	
20	62 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	342,3	2493,91	20,58	853665	7045	692343	113047	1044049
					450,71	7,98	154278	2732	–	77337	
	5.2 Тип 2										
21	67 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	17,2	9936,66	232,96	170911	4007	137174	22717	209118
					1728,48	105,91	29730	1822	–	15490	

22	68	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	53,06	2493,91	20,58	132327	1092	107320	17523	161838
						450,71	7,98	23915	423	–	11988	
	5.3 Тип 3											
23	73	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=72 %	м плинтусов	307,45	408,19	1,51	125498	464	63876	44191	183264
						198,92	0,71	61158	218	–	13575	
	Раздел 6 Внутренняя отделка											
	6.1 Подвал											
24	80	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	927,73	663,9	5,37	615920	4982	190982	304078	993598
						452,67	2,56	419956	2375	–	73600	
25	83	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,39	663,9	5,37	4242	34	1315	2094	6843

					452,67	2,56	2893	16	–	507	
	6.2 1 этаж										
26	88 1115-0405-0106										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	358,27	740,15	5,37	265174	1924	80711	132088	429043
					509,5	2,56	182539	917	–	31781	
27	94 1115-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	429,92	663,9	5,37	285424	2309	88503	140913	460444
					452,67	2,56	194612	1101	–	34107	
	6.3 2 этаж										
28	102 1115-0405-0106										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	360,62	740,15	5,37	266913	1937	81240	132954	431856

					509,5	2,56	183736	923	–	31989	
29	108 1115-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	432,74	663,9	5,37	287296	2324	89084	141837	463464
					452,67	2,56	195888	1108	–	34331	
	6.4 3 этаж										
30	116 1115-0405-0106										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	359,7	740,15	5,37	266232	1932	81033	132615	430755
					509,5	2,56	183267	921	–	31908	
31	122 1115-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	431,64	663,9	5,37	286566	2318	88857	141476	462285

						452,67	2,56	195390	1105	–	34243	
		6.5 4 этаж										
32	136	1115-0405-0105										
			Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	433,9	663,9	5,37	288066	2330	89323	142218	464707
						452,67	2,56	196414	1111	–	34423	
33	141	1115-0107-0101										
			Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 %	м2 поверхности облицовки	31,9	6335,38	29,18	202099	931	71596	93686	319448
						4061,8	17,18	129571	548	–	23663	
		<u>Раздел 7 Дверные проемы</u>										
		7.1 Наружные										
34	142	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	8,4	4150,62	82,99	34865	697	4481	21603	60985
						3534,14	37,78	29687	317	–	4517	

35	143	223-207-0103									
			Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	8,4	27378		229975		229975	–	248373
						–		–		–	18398	
36	144	1109-0403-0501										
			Доводчики дверные. Установка НР=72 %	шт.	4	6014,65	3,18	24059	13	15796	5940	32399
						2062,47	–	8250	–	–	2400	
37	145	223-502-0304										
			Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	4	5075		20300		20300	–	21924
						–		–		–	1624	
38	146	223-502-0901										
			Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	4	4001		16004		16004	–	17284
						–		–		–	1280	
	7.2 Подвал											
39	147	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	3,6	2255,5	192,29	8120	692	1778	4296	13409
						1569,39	87,91	5650	316	–	993	

40	148 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	15,12	2617,5	139,07	39577	2103	9628	20712	65112
					1841,67	60,93	27846	921	–	4823	
41	149 223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	3,6	9065		32634		32634	–	35245
					–		–		–	2611	
42	150 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	15,12	7373		111480		111480	–	120398
					–		–		–	8918	
43	151 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	20	527		10540		10540	–	11383
					–		–		–	843	

44	152	223-502-0304									
			Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	9	5075		45675		45675	–	49329
						–		–		–	3654	
45	153	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	9	3246		29214		29214	–	31551
						–		–		–	2337	
	7.3 1 этаж											
46	154	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	7,2	2255,5	192,29	16240	1384	3556	8592	26819
						1569,39	87,91	11300	633	–	1987	
47	155	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	20,79	2617,5	139,07	54418	2891	13238	28480	89530
						1841,67	60,93	38288	1267	–	6632	

48	156 223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	7,2	9065	65268	65268	–	70489
					–	–	–	5221	
49	157 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	20,79	7373	153285	153285	–	165548
					–	–	–	12263	
50	158 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	26	527	13702	13702	–	14798
					–	–	–	1096	
51	159 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	13	5075	65975	65975	–	71253
					–	–	–	5278	

52	160	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	13	3246		42198		42198	–	45574
						–		–		–	3376	
		7.4 2 этаж										
53	161	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	7,2	2255,5	192,29	16240	1384	3556	8592	26819
						1569,39	87,91	11300	633	–	1987	
54	162	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	15,12	2617,5	139,07	39577	2103	9628	20712	65112
						1841,67	60,93	27846	921	–	4823	
55	163	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	7,2	9065		65268		65268	–	70489
						–		–		–	5221	

56	164	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	15,12	7373		111480		111480	–	120398
						–		–		–	8918	
57	165	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	20	527		10540		10540	–	11383
						–		–		–	843	
58	166	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	10	5075		50750		50750	–	54810
						–		–		–	4060	
59	167	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	10	3246		32460		32460	–	35057
						–		–		–	2597	
		7.5 3 этаж										
60	168	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	10,8	2255,5	192,29	24359	2077	5333	12887	40226

					1569,39	87,91	16949	949	–	2980	
61	169 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	13,23	2617,5	139,07	34630	1840	8424	18123	56973
					1841,67	60,93	24365	806	–	4220	
62	170 223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	10,8	9065		97902		97902	–	105734
					–		–		–	7832	
63	171 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	13,23	7373		97545		97545	–	105349
					–		–		–	7804	
64	172 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	26	527		13702		13702	–	14798

65	173	223-502-0304				–		–		–	1096
			Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	10	5075		50750		50750	–	54810
						–		–		–	4060
66	174	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	10	3246		32460		32460	–	35057
						–		–		–	2597
	7.6 4 этаж										
67	175	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	10,8	2255,5	192,29	24359	2077	5333	12887	40226
						1569,39	87,91	16949	949	–	2980
68	176	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	13,23	2617,5	139,07	34630	1840	8424	18123	56973
						1841,67	60,93	24365	806	–	4220

69	177 223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	10,8	9065	97902	97902	–	105734
					–	–	–	7832	
70	178 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	13,23	7373	97545	97545	–	105349
					–	–	–	7804	
71	179 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	26	527	13702	13702	–	14798
					–	–	–	1096	
72	180 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	10	5075	50750	50750	–	54810
					–	–	–	4060	

73	181	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	10	3246		32460		32460	–	35057
						–		–		–	2597	
		Раздел 10 Кровля по АР										
74	215	234-101-0209										
			Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	22,60533	70894		1602582		1602582	–	1730789
						–		–		–	128207	
75	216	1112-0101-1701										
			Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	172,85	930,66	168,45	160865	29117	67892	51672	229540
						369,43	45,76	63856	7910	–	17003	
76	217	1115-0109-0502										
			Карнизы вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	77,66	3894,42	13,22	302441	1027	135771	119424	455614
						2132,92	2,87	165643	223	–	33749	
77	218	291-100-1000(пл)										
			Металлосайдинг	м2	85,426	6542		558857		558857	–	603566
						–		–		–	44709	
78	219	1112-0101-1201										
			Кровли. Ограждение перилами НР=72 %	м ограждения	95,4	163,09	40,38	15559	3852	878	8570	26059

					113,51	11,26	10829	1074	–	1930	
79	220	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,24754	645236		159722		159722	–	172500
					–		–		–	12778	
80	221	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	7,192	248,26	7,36	1785	53	687	758	2746
					145,4	0,94	1046	7	–	203	
81	222	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	7,192	202,16	5,3	1454	38	805	445	2051
					85	0,94	611	7	–	152	
82	223	1112-0101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72 %	м снегозадержателя	72	1788,92	6,07	128802	437	97249	22486	163391
					432,17	1,59	31116	114	–	12103	
83	224	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР=72 %	м желобов	91,76	13413,25	257,42	1230800	23621	1082133	95519	1432425
					1362,75	83,03	125046	7619	–	106106	
84	225	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=72 %	воронка	2	27610,39	623,51	55221	1247	42557	8288	68590

				5708,51	47,18	11417	94	–	5081		
85	226 1115-0109-0401	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72 %	м2 поверхности облицовки	18,99	343,01	0,35	6514	7	5416	788	7886
				57,46	0,18	1091	3	–	584		
86	227 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	171,888	5768,54	24,54	991543	4218	683750	219362	1307777
				1766,12	6,37	303575	1095	–	96872		
87	228 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР=72 %	м труб	54,4	933,45	0,14	50780	8	14803	25898	82812
				661,2	–	35969	–	–	6134		
88	229 224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	185	1384		256040		256040	–	276523
				–		–		–	20483		

89	230 224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	2381	19048	19048	–	20572
					–	–	–	1524	
90	231 224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	54,4	2892	157325	157325	–	169911
					–	–	–	12586	
91	232 224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	2381	19048	19048	–	20572
					–	–	–	1524	
92	233 224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	56	1481	82936	82936	–	89571
					–	–	–	6635	

Раздел 11 Входная группа 1

93	240	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72 %	м2 покрытия	4,9	3379,23	284,6	16558	1395	3833	8472	27032
						2312,33	88,92	11330	436	–	2002	
94	241	251-104-0101	Плитка рельефная из бетона	м2	4,9	8659		42429		42429	–	45823
						–		–		–	3394	
95	242	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР=72 %	м ограждения	4,25	66009,78	151,52	280542	644	267539	9096	312809
						2907,87	64,95	12358	276	–	23171	
96	243	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,0059	1356951,9	2270,4	8006	13	5662	1683	10464
						395059,5	1000,84	2331	6	–	775	
97	244	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 %	т	0,00032	868736,47	3884,92	278	1	99	129	440
						556021,55	1715,24	178	1	–	33	
98	245	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00622	144002		896		896	–	968

					–		–		–	72	
99	246 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	1,77016	124,13	3,67	220	7	85	94	339
					72,71	0,48	129	1	–	25	
100	247 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	1,77016	101,08	2,64	179	5	99	55	253
					42,51	0,48	75	1	–	19	
101	248 1109-0306-0301	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой металлосайдингом. Монтаж НР=72 %	м2	4,65	8293,64	1857,12	38565	8636	6735	18116	61215
					4988,13	422,72	23195	1966	–	4534	
102	249 291-100-1000(пл)	Металлосайдинг	м2	4,65	6542		30420		30420	–	32854
					–		–		–	2434	
103	250 1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР=72 %	м желобов	3,1	13413,25	257,42	41581	798	36559	3227	48393
					1362,75	83,03	4225	257	–	3585	

104	251 1112-0101-2202										
		Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=72 %	м водосточной трубы	3	3812,61	6,56	11438	20	9723	1226	13677
					565,05	2,59	1695	8	–	1013	
	Раздел 12 Входная группа 2										
105	252 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72 %	м2 покрытия	2,4	3379,23	284,6	8110	683	1878	4149	13240
					2312,33	88,92	5550	213	–	981	
106	253 251-104-0101										
		Плитка рельефная из бетона	м2	2,4	8659		20782		20782	–	22445
					–		–		–	1663	
107	254 1109-0306-0301										
		Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой металлосайдингом. Монтаж НР=72 %	м2	2,4	8293,64	1857,12	19905	4457	3476	9351	31596
					4988,13	422,72	11972	1015	–	2340	
108	255 291-100-1000(пл)										
		Металлосайдинг	м2	2,4	6542		15701		15701	–	16957
					–		–		–	1256	

109	256	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2 кровли	2,4	6602,01	28,24	15845	68	11401	3164	20530
						1823,54	7,58	4376	18	–	1521	
110	257	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР=72 %	м желобов	3,1	13413,25	257,42	41581	798	36559	3227	48393
						1362,75	83,03	4225	257	–	3585	
111	258	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=72 %	м водосточной трубы	3	3812,61	6,56	11438	20	9723	1226	13677
						565,05	2,59	1695	8	–	1013	
		Раздел 13 Фасад										
112	259	1115-0213-0101	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=72 %	м2	225,08	5834,96	39,47	1313333	8884	410514	645489	2115528
						3971,63	11,46	893934	2579	–	156706	

113	260	234-101-0207									
		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ПТЭ 175-180	м3	52,508	58760		3085370		3085370	–	3332200
					–		–		–	246830	
114	261	1115-0207-0101									
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	645,08	5629,97	51,13	3631781	32983	2092188	1098219	5108400
					2335,54	28,98	1506610	18694	–	378400	
115	262	1115-0212-0203									
		Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	1325,08	3774,6	21,66	5001647	28701	3239635	1257439	6759813
					1308,08	9,91	1733311	13132	–	500727	
116	263	1115-0402-0203									
		Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1325,08	311,75	2,6	413094	3445	168802	174536	634640
					181,76	1,18	240847	1564	–	47010	

117	264	1108-0701-0102										
			Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72 %	м2 вертикальной проекции	115,08	1341,88	74,68	154424	8594	53086	69667	242018
						805,9	34,91	92743	4017	–	17927	
	Раздел 14 Лестничное ограждение											
	14.1 ОГН-2											
118	267	1107-0519-0102										
			Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР=72 %	м ограждения	8,5	25670,36	151,52	218198	1288	192193	18194	255303
						2907,87	64,95	24717	552	–	18911	
119	268	1109-0701-0119										
			Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=72 %	т конструкций	0,05194	279852,03	21048,32	14536	1093	368	9595	26061
						251725,8	4845,73	13075	252	–	1930	
120	269	214-205-0101										
			Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,04255	514782		21904		21904	–	23656

121	270 214-208-0102				–		–		–	1752	
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00398	498437		1984		1984	–	2143
122	271 232-602-0101				–		–		–	159	
		Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	8,5	1848		15708		15708	–	16965
123	272 1106-0301-0407				–		–		–	1257	
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,00398	1372263,9	2270,4	5462	9	3880	1135	7125
124	273 261-102-0124				395059,5	1000,84	1572	4	–	528	
		Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00398	144002		573		573	–	619
125	274 1113-0301-0406				–		–		–	46	
		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	1,508	124,13	3,67	187	6	72	80	288
					72,71	0,48	110	1	–	21	

126	275	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,508	202,16	5,3	305	8	169	93	430
						85	0,94	128	1	–	32	
	14.2 ОГВ-2											
127	276	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР=72 %	м ограждения	58,702	3157,95	151,52	185378	8895	5786	125648	335908
						2907,87	64,95	170698	3813	–	24882	
128	277	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=72 %	т конструкций	0,48994	279852,03	21048,32	137111	10312	3468	90508	245829
						251725,8	4845,73	123331	2374	–	18210	
129	278	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,42503	514782		218798		218798	–	236302
						–		–		–	17504	

130	279 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06492	498437		32359		32359	–	34948
					–		–		–	2589	
131	280 232-602-0101	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	58,422	1848		107964		107964	–	116601
					–		–		–	8637	
132	281 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,07626	1372263,9	2270,4	104649	173	74348	21746	136507
					395059,5	1000,84	30127	76	–	10112	
133	282 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,07626	144002		10982		10982	–	11861
					–		–		–	879	
134	283 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	14,21	124,13	3,67	1764	52	679	749	2714
					72,71	0,48	1033	7	–	201	

135	284	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	14,21	202,16	5,3	2873	75	1590	879	4052
						85	0,94	1208	13	–	300	
	14.3 ОГВ-1											
136	285	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР=72 %	м ограждения	4	3157,95	151,52	12632	606	394	8562	22890
						2907,87	64,95	11631	260	–	1696	
137	286	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=72 %	т конструкций	0,0171	279852,03	21048,32	4785	360	121	3159	8580
						251725,8	4845,73	4305	83	–	636	
138	287	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,01489	514782		7665		7665	–	8278
						–		–		–	613	

139	288 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00221	498437		1102		1102	–	1190
					–		–		–	88	
140	289 232-602-0101	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	4	1848		7392		7392	–	7983
					–		–		–	591	
141	290 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,00149	1372263,9	2270,4	2045	3	1453	425	2668
					395059,5	1000,84	589	1	–	198	
142	291 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00149	144002		215		215	–	232
					–		–		–	17	
143	292 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	0,4959	124,13	3,67	62	2	24	26	95
					72,71	0,48	36	–	–	7	

144	293 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,4959	202,16	5,3	100	3	55	30	140
					85	0,94	42	–	–	10	

Раздел 15 Пандус

145	300 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72 %	м2 покрытия	14,4	3379,23	284,6	48661	4098	11265	24896	79442
					2312,33	88,92	33298	1280	–	5885	
146	301 251-104-0101	Плитка рельефная из бетона	м2	14,4	8659		124690		124690	–	134665
					–		–		–	9975	

Итого	**51 642 548**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 857 365
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	393 210
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	162 214
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 632 500
- накладные расходы, тенге	7 934 097
в т.ч. зарплата, тенге	714 070
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 825 376
Всего	**51 642 548**

		ИТОГО по Акту :									**51 642 548**

		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего								-		
		Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8				0,012		619 711				
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**52 262 259**	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				0,02		1 045 245				
		Итого									**53 307 504**	
		в текущих ценах с 01.01.22г.						53 307 504		-	53 307 504	
		в текущих ценах и прогнозах ценах				1,045053868		55 709 213			55 709 213	
		НДС									6 685 106	
		Итого сумма с НДС									62 394 319	
		Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС				**0,98**	-				**61 146 432,14**	
		НДС, 12%			**12%**						***6 551 403,44***	

Заказчик:

ГККП «Многопрофильный колледж города Конаев»
(наименование организации)

Баймуканбетов Н.Н.
(ФИО, подпись)

Подрядчик:

ТОО «Асыл-Тау»
(наименование организации)

Заместитель директора Суранчиев Е.А.
(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "D&J EMPORIO"
(наименование организации)

Балтабаев Д.Б.
(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: "Компания "СТРОЙТЕКС"
(наименование организации)

Жамаш Д.С.
(ФИО, подпись)

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Қонаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок № 3**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ №19

за декабрь 2024
на Тротуары, дорожки и площадки

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 А/б покрытие проездов на территории школы Тип 1

1	1 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	1499,5	1257,24	380,4	1885231	570410	1232364	196808	2248602
					54,99	127,3	82458	190886	–	166563	
2	2 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72 % К=-5,000;	м2 основания	-7497,5	64,59	14,73	-484264	-110438	-373825	-28017	-553263
					–	5,19	–	-38912	–	-40982	

3	3 1127-0602-0303										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	1499,5	1805,53	261,93	2707392	392764	2259806	85767	3016612
					36,56	42,88	54822	64299	–	223453	
4	5 1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	1499,5	2211,35	274,87	3315919	412168	2848930	84644	3672608
					36,56	41,84	54822	62739	–	272045	
5	6 1127-0201-1002										
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	410	2843,97	51,25	1166028	21013	634569	373868	1663088
					1244,99	21,5	510446	8815	–	123192	
6	7 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	17,63	62150		1095705		1095705	–	1183361
					–		–		–	87656	

Раздел 2 А/б покрытие проездов за пределами участка Тип 1

7	8 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	255	1257,24	380,4	320596	97002	209572	33468	382389
					54,99	127,3	14022	32462	–	28325	
8	9 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72 % К=-5,000;	м2 основания	-1275	64,59	14,73	-82352	-18781	-63572	-4764	-94085
					–	5,19	–	-6617	–	-6969	

9	10 1127-0602-0303										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	255	1805,53	261,93	460410	66792	384295	14585	512995
					36,56	42,88	9323	10934	–	38000	
10	12 1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	255	2211,35	274,87	563894	70092	484480	14394	624551
					36,56	41,84	9323	10669	–	46263	
11	13 1127-0201-1002										
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	90	2843,97	51,25	255957	4613	139296	82068	365067
					1244,99	21,5	112049	1935	–	27042	
12	14 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,87	62150		240521		240521	–	259763
					–		–		–	19242	

Раздел 3 Песчаное покрытие Тип 2

13	15 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	350	1257,24	380,4	440034	133140	287648	45937	524849
					54,99	127,3	19247	44555	–	38878	
14	16 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72 % К=-5,000;	м2 основания	-1750	64,59	14,73	-113033	-25778	-87255	-6540	-129139
					–	5,19	–	-9083	–	-9566	
15	17 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	28	6296,13	1566,27	176292	43856	125954	12879	204305
					231,51	407,36	6482	11406	–	15134	

Раздел 4 Покрытие из резиновой крошки Тип 3

16	18 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	1256,5	1257,24	380,4	1579722	477973	1032655	164914	1884207
					54,99	127,3	69095	159952	–	139571	
17	19 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72 % К=-5,000;	м2 основания	-6282,5	64,59	14,73	-405787	-92541	-313245	-23476	-463604
					–	5,19	–	-32606	–	-34341	
18	20 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилающего слоя	113,085	31369,98	13,8	3547474	1561	2856226	496575	4367573

					6098,84	–	689687	–	–	323524	
19	22 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	470	2843,97	51,25	1336666	24088	727433	428580	1906466
					1244,99	21,5	585145	10105	–	141220	
20	23 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	7,52	62150		467368		467368	–	504757
					–		–		–	37389	
	Раздел 5 А/б покрытие дорожек Тип 4										
21	24 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	201	1257,24	380,4	252705	76460	165192	26381	301413
					54,99	127,3	11053	25587	–	22327	

22	25 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72 % К=-5,000;	м2 основания	-1005	64,59	14,73	-64913	-14804	-50109	-3756	-74163
					–	5,19	–	-5216	–	-5494	
23	26 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	201	1793,24	4,79	360441	963	299697	43310	436051
					297,42	1,85	59781	372	–	32300	
24	28 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	236	2640,23	51,25	623094	12095	317182	215202	905360
					1244,99	21,5	293818	5074	–	67064	
25	29 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,776	62150		234678		234678	–	253452

					–		–		–	18774	
	Раздел 6 Искусственная трава Тип 6										
26	30 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	1460	1257,24	380,4	1835570	555384	1199901	191623	2189368
					54,99	127,3	80285	185858	–	162175	
27	31 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72 % К=-5,000;	м2 основания	-7300	64,59	14,73	-471507	-107529	-363978	-27279	-538689
					–	5,19	–	-37887	–	-39903	

28	32 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	1460	1256,37	380,4	1834300	555384	1198631	191623	2187997
					54,99	127,3	80285	185858	–	162074	
29	33 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72 % К=-10,000;	м2 основания	-14600	64,59	14,73	-943014	-215058	-727956	-54557	-1077377
					–	5,19	–	-75774	–	-79806	

Итого **26 664 514**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 742 143
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 930 829
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 805 411

- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 462 163
- накладные расходы, тенге	2 554 237
в т.ч. зарплата, тенге	229 881
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 975 150
Всего	**26 664 514**

		ИТОГО по Акту :									**26 664 514**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							-		
		Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8			0,012		319 974				
		Итого с временными зданиями и сооружениями								**26 984 488**	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)			0,02		539 690				
		Итого								**27 524 178**	
		в текущих ценах с 01.01.22г.					27 524 178		-	27 524 178	
		в текущих ценах и прогнозах ценах			1,045053868		28 764 249			28 764 249	
		НДС								3 451 710	
		Итого сумма с НДС								32 215 958	
		Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС			**0,98**	-				**31 571 639,26**	
		НДС, 12%		**12%**						***3 382 675,63***	

Заказчик:

ГККП «Многопрофильный колледж города Конаев»

(наименование организации)

Баймуканбетов Н.Н.

(ФИО, подпись)

Подрядчик:

ТОО «Асыл-Тау»

(наименование организации)

Заместитель директора Суранчиев Е.А.

(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "D&J EMPORIO"

(наименование организации)

Балтабаев Д.Б.

(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: "Компания "СТРОЙТЕКС"

(наименование организации)

Жамаш Д.С.

(ФИО, подпись)

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Қонаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок № 3**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ №20

за декабрь 2024
на Отопление, вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Отопление									
			1.1 Демонтажные работы									
			1.2 Замена в тепловом узле									
1	3	1215-0101-0509	Задвижка диаметром 80 мм. Смена НР=72 %	шт.	4	7998,78	169,55	31995	678	2030	21315	57575
						7321,7	79,25	29287	317	–	4265	

2	5 1215-0101-0508	Задвижка диаметром до 50 мм. Смена НР=72 %	шт.	4	5673,94	64,59	22696	258	1062	15477	41227
					5343,8	30,19	21375	121	–	3054	
	1.3 Сети отопления										
3	9 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	208	2093,15	32,85	435375	6833	294486	98394	576471
					644,5	12,51	134056	2602	–	42702	
4	10 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	556	2256,51	32,85	1254620	18265	878013	263015	1639046
					644,5	12,51	358342	6956	–	121411	
5	11 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	38	1859,98	32,85	70679	1248	44940	17976	95747
					644,5	12,51	24491	475	–	7092	

6	12 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	84	2640,82	32,85	221829	2759	164931	39736	282490
					644,5	12,51	54138	1051	–	20925	
7	13 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	78	2816,01	32,85	219649	2562	166815	36898	277071
					644,5	12,51	50271	976	–	20524	
8	14 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	44	3222,77	60,78	141802	2674	103608	26343	181597
					807,26	24,3	35519	1069	–	13452	
9	16 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	1008	141,8	1,86	142934	1875	2359	99865	262223
					137,6	–	138701	–	–	19424	

10	18 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	218	4166,32	24,12	908258	5258	668170	170583	1165148
					1077,2	9,59	234830	2091	–	86307	
11	19 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	24	620,05	–	14881	–	8148	4848	21307
					280,55	–	6733	–	–	1578	
12	22 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	13	1356,4	3,45	17633	45	6276	8155	27851
					870,18	1,04	11312	14	–	2063	
13	23 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	24	4237,76	3,45	101706	83	78118	16942	128140
					979,38	1,04	23505	25	–	9492	
14	27 234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм	м	-41,8	289		-12080		-12080	–	-13046
					–		–		–	-966	

15	28 234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 32 мм	м	-92,4	343	-31693	-31693	–	-34228
					–	–	–	-2535	
16	29 234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм	м	-85,8	383	-32861	-32861	–	-35490
					–	–	–	-2629	
17	30 234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 54 мм	м	-48,4	557	-26959	-26959	–	-29116

18	32 1113-0301-1421				–		–		–	-2157	
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	72,8	326,89	9,6	23798	699	18450	3421	29397
					63,85	1,41	4648	103	–	2178	
	Раздел 2 Вентиляция										
	2.1 Сети вентиляции										
19	33 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	2	8347,38	363,32	16695	727	127	11590	30548
					7920,68	128,05	15841	256	–	2263	
20	34 246-401-0103										
		Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 360 м3/ч	комплект	2	24338		48676		48676	–	52570
					–		–		–	3894	
21	35 1120-0301-0205										
		Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=72 %	решетка	10	3690,09	90,62	36901	906	15027	15267	56341
					2096,77	23,59	20968	236	–	4173	

22	36 1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 150x300 мм. Установка НР=72 %	решетка	1	4433,73	90,62	4434	91	2246	1527	6438
					2096,77	23,59	2097	24	–	477	
23	37 1120-0101-0407	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 150 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	16,956	6985,62	62,26	118448	1056	78330	28351	158543
					2303,73	18,57	39062	315	–	11744	
24	38 1120-0101-0418	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр 150 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	12,246	6788,39	56,16	83131	688	65285	12522	103305
					1401,12	19,11	17158	234	–	7652	
25	39 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	790		14220		14220	–	15358
					–		–		–	1138	
26	40 246-301-0701	Питометражний лючок	шт.	3	223		669		669	–	723
					–		–		–	54	

27	41 246-303-0101	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 150 мм	шт.	3	12922		38766		38766	–	41867
					–		–		–	3101	
28	42 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 600 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	3	11116,79	78,66	33350	236	30129	2200	38394
					995,14	23,59	2985	71	–	2844	
29	43 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72 %	м3 изоляции	0,6	69371,84	3004,07	41623	1802	21235	13983	60054
					30976,4	1391,66	18586	835	–	4448	
30	44 1113-0301-1709	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 НР=72 %	м2	29,202	4590,63	61,44	134056	1794	113601	13476	159335
					639,02	1,89	18661	55	–	11803	

2.2 Дополнительные работы

31	45 1215-0103-0801										
		Канал вентиляционный, вентшахты (4 этажа по 3 м= 12 м х 5 шт = 60 м). Прочистка НР=72 %	м канала	300	306,42	0,25	91926	75	3213	63854	168242
					295,46	0,16	88638	48	–	12462	
32	46 1120-0302-0101										
		Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=72 %	решетка	256	531,72	4,29	136120	1098	1810	95999	250689
					520,36	0,47	133212	120	–	18570	
33	47 246-304-0106										
		Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	256	2437		623872		623872	–	673782
					–		–		–	49910	

Итого	**6 489 599**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 484 416
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 710
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 994
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 391 019
- накладные расходы, тенге	1 081 737
в т.ч. зарплата, тенге	97 356
- сметная прибыль (8 %), тенге	480 713
Всего	**6 489 599**

		ИТОГО по Акту :									**6 489 599**

		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего								-		
		Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8				0,012		77 875				
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**6 567 474**	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				0,02		131 349				
		Итого									**6 698 824**	
		в текущих ценах с 01.01.22г.						6 698 824		-	6 698 824	
		в текущих ценах и прогнозах ценах				1,045053868		7 000 632			7 000 632	
		НДС									840 076	
		Итого сумма с НДС									7 840 707	
		Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС				**0,98**	-				**7 683 893,23**	
		НДС, 12%			**12%**						***823 274,27***	

Заказчик:

ГККП «Многопрофильный колледж города Конаев»

(наименование организации)

Баймуканбетов Н.Н.

(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "D&J EMPORIO"

(наименование организации)

Балтабаев Д.Б.

(ФИО, подпись)

Подрядчик:

ТОО «Асыл-Тау»

(наименование организации)

Заместитель директора Суранчиев Е.А.

(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: "Компания "СТРОЙТЕКС"

(наименование организации)

Жамаш Д.С.

(ФИО, подпись)

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Қонаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок № 3**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ №21

за декабрь 2024 г.
на Водопровод, канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1

1	12 1116-0901-0101										
		Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=72 %	узел	1	32892,72	798,61	32893	799	15134	12362	48875
					16959,63	208,93	16960	209	–	3620	
2	13 244-301-0702										
		Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	138317		138317		138317	–	149382
					–		–		–	11065	
3	14 1116-0601-0102										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	5	3440	203,31	17200	1017	1518	10729	30163
					2933,02	47,18	14665	236	–	2234	

4	15 242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	46063	138189	138189	–	149244
					–	–	–	11055	
5	16 242-304-0203	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	19851	19851	19851	–	21439
					–	–	–	1588	
6	17 519-105-0501(об)	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	1	934865	934865	–	–	934865
					–	–	934865	–	

7	18 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	32399,43	382,69	32399	383	30137	1442	36548
					1879,51	122,99	1880	123	–	2707	
8	19 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	3440	203,31	3440	203	304	2146	6033
					2933,02	47,18	2933	47	–	447	
9	20 242-201-0102	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100 °С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	15406		15406		15406	–	16638
					–		–		–	1232	

10	21 261-101-0383									
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (опора ОП-1, упор УГ-1)	м3	0,128	64528		8260		8260	–	8921
					–		–		–	661
11	22 261-301-1375									
		Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	23	2358		54234		54234	–	58573
					–		–		–	4339
12	23 1118-0501-0203									
		Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка НР=72 %	вставка	1	13957,4	129,23	13957	129	11680	1561	16759
					2148,02	19,55	2148	20	–	1241
13	24 1116-0601-0101									
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	49	3389,53	152,84	166087	7489	14880	104309	292028

					2933,02	23,59	143718	1156	–	21632	
14	25 242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п2 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1247		2494		2494	–	2694
					–		–		–	200	
15	26 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	47	1051		49397		49397	–	53349
					–		–		–	3952	
16	27 1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (футляр) НР=72 %	м трубопровода	0,8	24824,77	391,88	19860	314	16162	2496	24144
					4230,67	102,68	3385	82	–	1788	

17	28 1122-0601-0207	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72 %	км трубопровода	0,0008	3703856,65	306579,71	2963	245	2325	318	3543
					491645,7	60875,6	393	49	–	262	
18	29 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	5	3762,66	97,82	18813	489	11067	5333	26078
					1451,47	30,06	7257	150	–	1932	
19	30 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	30	4042,74	80,37	121282	2411	82164	26984	160127
					1223,57	25,71	36707	771	–	11861	
20	31 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	89	1339,85	80,37	119247	7153	3196	80054	215245
					1223,57	25,71	108898	2288	–	15944	

21	32 241-102-0108									
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	2	646		1292		1292	–	1395
					–		–		–	103	
22	33 241-102-0103										
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	32	380		12160		12160	–	13133
					–		–		–	973	
23	34 241-102-0101										
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	55	536		29480		29480	–	31838
					–		–		–	2358	
24	35 1116-0301-0206										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	24	4403,2	66,21	105677	1589	81537	16689	132155
					939,63	26,18	22551	628	–	9789	

25	36 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	84	2295,2	22,2	192797	1865	263	137292	356496
					2269,87	0,17	190669	14	–	26407	
26	37 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	84	157		13188		13188	–	14243
					–		–		–	1055	
27	38 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	227	141,8	1,86	32189	422	531	22489	59052
					137,6	–	31235	–	–	4374	
28	39 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	5	147,12	1,86	736	9	38	495	1329
					137,6	–	688	–	–	98	

29	40 241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	24	34		816		816	–	881
					–		–		–	65	
30	41 241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20	19		380		380	–	410
					–		–		–	30	
31	42 241-224-0101	Соединитель сталь с ПЭ 20 мм	шт.	20	744		14880		14880	–	16070
					–		–		–	1190	
32	43 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=72 %	шт.	8	3017,77	49,87	24142	399	115	17132	44576
					2953,5	20,76	23628	166	–	3302	
33	44 248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	8	24927		199416		199416	–	215369
					–		–		–	15953	
34	45 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=72 %	кран	8	44276,06	209,73	354208	1678	336906	11657	395134
					1953,05	70,77	15624	566	–	29269	
35	46 248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	16	15934		254944		254944	–	275340
					–		–		–	20396	

36	47 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	52	3254,3	126,16	169224	6560	137933	20014	204377
					475,59	58,97	24731	3066	–	15139	
37	48 234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 20 мм	м	16,5	225		3713		3713	–	4010
					–		–		–	297	
38	49 234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм	м	2,2	289		636		636	–	687
					–		–		–	51	

39	50 234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 50 мм	м	38,5	557		21445		21445	–	23161
					–		–		–	1716	
40	51 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	5,524	124,13	3,67	686	20	264	292	1053
					72,71	0,48	402	3	–	78	
41	52 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,524	202,16	5,3	1117	29	618	342	1573
					85	0,94	470	5	–	117	
42	53 1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб. Установка НР=72 %	гильза	27	1635,33	1,18	44154	32	163	31650	81863
					1628,12	–	43959	–	–	6064	

43	54 241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	9,5	1393	13234	13234	–	14293
					–	–	–	1059	
44	55 241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	4	1602	6408	6408	–	6921
					–	–	–	513	
45	56 241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	54	66	3564	3564	–	3849
					–	–	–	285	
46	57 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2	12	24	24	–	26
					–	–	–	2	
47	58 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	32	8	256	256	–	276
					–	–	–	20	
48	59 241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	55	8	440	440	–	475

					–		–		–	35	
	Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3										
49	60 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	134	1339,85	80,37	179540	10770	4812	120530	324076
					1223,57	25,71	163958	3445	–	24006	
50	61 241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	4	851		3404		3404	–	3676
					–		–		–	272	
51	62 241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	26	585		15210		15210	–	16427
					–		–		–	1217	
52	63 241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	42	380		15960		15960	–	17237
					–		–		–	1277	

53	64 241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	62	536		33232		33232	–	35891
					–		–		–	2659	
54	65 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	90	2302,88	22,2	207259	1998	973	147098	382706
					2269,87	0,17	204288	15	–	28349	
55	66 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	90	157		14130		14130	–	15260
					–		–		–	1130	
56	67 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	224	141,8	1,86	31763	417	524	22192	58271
					137,6	–	30822	–	–	4316	

57	68 242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2527 / –	2527 / –	2527 / –	– / 202	2729
58	69 242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1665 / –	1665 / –	1665 / –	– / 133	1798
59	70 242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1247 / –	2494 / –	2494 / –	– / 200	2694

60	71 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	36	1051		37836		37836	–	40863
					–		–		–	3027	
61	72 241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	24	34		816		816	–	881
					–		–		–	65	
62	73 241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20	19		380		380	–	410
					–		–		–	30	
63	74 241-224-0101	Соединитель сталь с ПЭ 20 мм	шт.	28	744		20832		20832	–	22499
					–		–		–	1667	
64	75 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР=72 %	шт.	4	9723,52	50,84	38894	203	33396	3880	46196
					1323,73	23,59	5295	94	–	3422	
65	78 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 32 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	25914,09	255,52	25914	256	24083	1188	29270

					1575,79	73,8	1576	74	–	2168
66	79 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	3	3389,53	152,84	10169	459	911	6386	17879
					2933,02	23,59	8799	71	–	1324
67	80 242-207-3901	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50 °С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	883		883		883	–	954
					–		–		–	71
68	81 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1051		1051		1051	–	1135
					–		–		–	84

69	82 242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797		1797		1797	–	1941
					–		–		–	144	
70	83 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	62	3254,3	126,16	201767	7822	164458	23863	243680
					475,59	58,97	29487	3656	–	18050	
71	84 234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 20 мм	м	35,2	225		7920		7920	–	8554
					–		–		–	634	

72	85 234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм	м	28,6	289		8265		8265	–	8926
					–		–		–	661	
73	86 234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 32 мм	м	4,4	343		1509		1509	–	1630
					–		–		–	121	
74	87 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	5,524	124,13	3,67	686	20	264	292	1056
					72,71	0,48	402	3	–	78	

75	88 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,524	202,16	5,3	1117	29	618	342	1576
					85	0,94	470	5	–	117	
76	89 1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб. Установка НР=72 %	гильза	27	1635,33	1,18	44154	32	163	31650	81868
					1628,12	–	43959	–	–	6064	
77	90 241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	9,5	1393		13234		13234	–	14293
					–		–		–	1059	
78	91 241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	4	1602		6408		6408	–	6921
					–		–		–	513	
79	92 241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	4	17		68		68	–	73
					–		–		–	5	

80	93 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	26	12		312		312	–	337
					–		–		–	25	
81	94 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	42	8		336		336	–	363
					–		–		–	27	
82	95 241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	62	8		496		496	–	536
					–		–		–	40	
	Раздел 4 Канализация К1										
83	96 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	145	1321,43	2,36	191607	342	396	137511	355447
					1316,34	0,82	190869	119	–	26329	
84	97 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	75	1275,39	5,77	95654	433	554	68261	177028
					1262,24	1,85	94668	139	–	13113	

85	98 241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	74,85	1576	117964	117964	–	127401
					–	–	–	9437	
86	99 241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	144,71	490	70908	70908	–	76581
					–	–	–	5673	
87	100 241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	145	65	9425	9425	–	10179
					–	–	–	754	
88	101 241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	75	212	15900	15900	–	17172
					–	–	–	1272	
89	102 241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	797	1594	1594	–	1722
					–	–	–	128	

90	103 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	488	4880	4880	–	5270
					–	–	–	390	
91	104 241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	362	1448	1448	–	1564
					–	–	–	116	
92	105 241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	147	2646	2646	–	2858
					–	–	–	212	
93	106 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	319	3828	3828	–	4134
					–	–	–	306	

94	107 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	94		2820		2820	–	3046
					–		–		–	226	
95	108 241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	6	176		1056		1056	–	1140
					–		–		–	84	
96	109 1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка (футляр) НР=72 %	м трубопровода	0,8	29902,28	522,83	23922	418	19555	2928	28998
					4935,78	145,74	3949	117	–	2148	
97	110 1122-0601-0208	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72 %	км трубопровода	0,0008	4381144,38	346713,93	3505	277	2785	358	4172
					552576,15	69307,33	442	55	–	309	

98	111 1117-0101-0108	Биде. Установка НР=72 %	комплект	2	2689,91	60,82	5380	122	570	3417	9501
					2343,87	29	4688	58	–	704	
99	112 244-101-0801	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм	комплект	2	24358		48716		48716	–	52613
					–		–		–	3897	
100	113 1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72 %	комплект	12	3718,17	99,92	44618	1199	3398	29228	79754
					3335,07	47,73	40021	573	–	5908	
101	114 244-101-0301	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	12	19691		236292		236292	–	255195
					–		–		–	18903	
102	115 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	12	14807		177684		177684	–	191899
					–		–		–	14215	
103	116 244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	12	1783		21396		21396	–	23108
					–		–		–	1712	

104	117 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	26	4652,55	152,43	120966	3963	6982	80668	217765
					4231,6	77,57	110022	2017	–	16131	
105	118 244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	26	14550		378300		378300	–	408564
					–		–		–	30264	
106	119 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	28	922		25816		25816	–	27881
					–		–		–	2065	
107	120 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72 %	комплект	4	2855,23	385,46	11421	1542	1286	6739	19613
					2148,35	191,67	8593	767	–	1453	

108	121 244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	4	15649		62596		62596	–	67604
					–		–		–	5008	
109	122 244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	4	1264		5056		5056	–	5460
					–		–		–	404	
110	123 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	32	1554,88	0,19	49756	6	1141	34998	91534
					1519,04	–	48609	–	–	6780	
111	124 244-104-0509	Смеситель для биде набортный	шт.	2	11991		23982		23982	–	25901
					–		–		–	1919	
112	125 244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	26	6577		171002		171002	–	184682
					–		–		–	13680	
113	126 244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	11439		45756		45756	–	49416

						–		–		–	3660	
114	127	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %	м подводок	8,4	1085,56	–	9119	–	4402	3396	13516
						561,56	–	4717	–	–	1001	
115	128	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72 %	насос	1	32279,62	707,05	32280	707	4722	19504	55927
						26850,2	239,26	26850	239	–	4143	
116	129	511-304-0304(об)	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 10,0 м3/ч, Н 10,0 м вод. ст.	шт.	1	120380		120380		–	–	120380
						–		–		120380	–	
117	130	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=72 %	воронка	1	27610,39	623,51	27610	624	21278	4144	34294
						5708,51	47,18	5709	47	–	2540	
		Раздел 5 Канализация К2										
118	131	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=72 %	воронка	2	27610,39	623,51	55221	1247	42557	8288	68590
						5708,51	47,18	11417	94	–	5081	

119	132 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	33	7229,09	141,56	238560	4671	180952	39131	299906
					1604,14	42,76	52937	1411	–	22215	
120	133 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=72 %	т фасонных частей	0,0233	1639079,16	803082,15	38191	18712	576	18055	60746
					811268,88	264915,86	18903	6173	–	4500	
121	134 241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2882		2882		2882	–	3113
					–		–		–	231	
122	135 241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2088		6264		6264	–	6765
					–		–		–	501	
123	136 241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	6883		13766		13766	–	14867

124	137 261-301-1378				–		–		–	1101	
		Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	3938		23628		23628	–	25518
					–		–		–	1890	
125	138 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	708		10620		10620	–	11470
					–		–		–	850	
126	139 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	20	5170,5	126,16	103410	2523	91375	7698	119997
					475,59	58,97	9512	1179	–	8889	
127	140 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	5,6	124,13	3,67	695	21	267	295	1069
					72,71	0,48	407	3	–	79	
128	141 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 %	м2	8,5	101,08	2,64	859	22	475	263	1212
					42,51	0,48	361	4	–	90	

Итого **8 911 822**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 814 631

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	92 070
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 937
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 039 822
- оборудование, тенге	1 055 245
- накладные расходы, тенге	1 328 089
в т.ч. зарплата, тенге	119 529
- сметная прибыль (8 %), тенге	581 966
Всего	**8 911 822**

		ИТОГО по Акту :									**8 911 822**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**1 055 245**		
		Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8			0,012		94 279				
		Итого с временными зданиями и сооружениями								**9 006 101**	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)			0,02		159 017				
		Итого								**9 165 118**	
		в текущих ценах с 01.01.22г.					8 109 873		1 055 245	9 165 118	
		в текущих ценах и прогнозах ценах			1,045053868		8 475 254			9 578 042	
		НДС								1 149 365	
		Итого сумма с НДС								10 727 407	
		Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС			**0,98**	**-**				**10 512 858,96**	
		НДС, 12%		**12%**						***1 126 377,75***	

Заказчик:
ГККП «Многопрофильный колледж города Конаев»
(наименование организации)

Баймуканбетов Н.Н.
(ФИО, подпись)

Подрядчик:
ТОО «Асыл-Тау»
(наименование организации)

Заместитель директора Суранчиев Е.А.
(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "D&J EMPORIO"
(наименование организации)

Балтабаев Д.Б.
(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: "Компания "СТРОЙТЕКС"
(наименование организации)

Жамаш Д.С.
(ФИО, подпись)

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Қонаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок № 3**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ №22

за декабрь 2024 г.
на Электрооборудование, электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3 Щитовые изделия и аппаратура									
1	5	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР=72 %	шкаф	1	30047,48	1108,98	30047	1109	16222	9496	42706
						12716,19	472,63	12716	473	–	3163	

2	6 515-301-0307(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-26-66	шт.	1	997333		997333		–	–	997333
					–		–		997333	–	
3	7 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	6946,54	161,58	6947	162	3069	2709	10428
					3716	45,83	3716	46	–	772	
4	8 247-204-3420	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	27035		27035		27035	–	29198
					–		–		–	2163	
5	9 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1849,62	107,16	1850	107	37	1261	3360
					1705,2	45,83	1705	46	–	249	
6	10 247-301-0214	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	15309		15309		15309	–	16534

7	11 1308-0303-0602				–		–		–	1225	
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	6946,54	161,58	13893	323	6138	5417	20855
					3716	45,83	7432	92	–	1545	
8	12 1308-0303-0601										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	4	3669,08	31,02	14676	124	7120	5351	21629
					1858	–	7432	–	–	1602	
9	13 247-204-3413	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 40А 35кА	шт.	1	20535		20535		20535	–	22178
					–		–		–	1643	
10	14 247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 25А 25кА	шт.	1	15282		15282		15282	–	16505
					–		–		–	1223	
11	15 247-204-3404	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 32А 25кА	шт.	1	15282		15282		15282	–	16505
					–		–		–	1223	

12	16 247-204-3411	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 16А 35кА	шт.	3	20535		61605		61605	–	66533
					–		–		–	4928	
13	17 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР=72 %	шкаф	1	30047,48	1108,98	30047	1109	16222	9496	42706
					12716,19	472,63	12716	473	–	3163	
14	18 247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ШРВ 8з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287		6287		6287	–	6790
					–		–		–	503	
15	19 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	5	3669,08	31,02	18345	155	8900	6689	27037
					1858	–	9290	–	–	2003	
16	20 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755		1755		1755	–	1895
					–		–		–	140	

17	21 247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	606		2424		2424	–	2618
					–		–		–	194	
18	22 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР=72 %	шкаф	1	30047,48	1108,98	30047	1109	16222	9496	42706
					12716,19	472,63	12716	473	–	3163	
19	23 247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ШРВ 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287		6287		6287	–	6790
					–		–		–	503	
20	24 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	7	3669,08	31,02	25684	217	12460	9364	37852
					1858	–	13006	–	–	2804	
21	25 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755		1755		1755	–	1895
					–		–		–	140	

22	26 247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	606		1818		1818	–	1963
					–		–		–	145	
23	27 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4903		14709		14709	–	15886
					–		–		–	1177	
24	28 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР=72 %	шкаф	1	30047,48	1108,98	30047	1109	16222	9496	42706
					12716,19	472,63	12716	473	–	3163	
25	29 247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ШРВ 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287		6287		6287	–	6790
					–		–		–	503	
26	30 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	7	3669,08	31,02	25684	217	12460	9364	37852
					1858	–	13006	–	–	2804	

27	31 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755		1755		1755	–	1895
					–		–		–	140	
28	32 247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	606		1818		1818	–	1963
					–		–		–	145	
29	33 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4903		14709		14709	–	15886
					–		–		–	1177	
30	34 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР=72 %	шкаф	1	30047,48	1108,98	30047	1109	16222	9496	42706
					12716,19	472,63	12716	473	–	3163	
31	35 247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ШРВ 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287		6287		6287	–	6790
					–		–		–	503	

32	36 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	7	3669,08	31,02	25684	217	12460	9364	37852
					1858	–	13006	–	–	2804	
33	37 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755		1755		1755	–	1895
					–		–		–	140	
34	38 247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	606		1818		1818	–	1963
					–		–		–	145	
35	39 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4903		14709		14709	–	15886
					–		–		–	1177	
36	40 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф	1	30047,48	1108,98	30047	1109	16222	9496	42706
					12716,19	472,63	12716	473	–	3163	

37	41 247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ШРВ 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287		6287		6287	–	6790
					–		–		–	503	
38	42 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	7	3669,08	31,02	25684	217	12460	9364	37852
					1858	–	13006	–	–	2804	
39	43 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755		1755		1755	–	1895
					–		–		–	140	
40	44 247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	606		1818		1818	–	1963
					–		–		–	145	
41	45 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4903		14709		14709	–	15886
					–		–		–	1177	

42	46 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР=72 %	шкаф	1	30047,48	1108,98	30047	1109	16222	9496	42706
					12716,19	472,63	12716	473	–	3163	
43	47 247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ШРВ 8з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287		6287		6287	–	6790
					–		–		–	503	
44	48 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	5	3669,08	31,02	18345	155	8900	6689	27037
					1858	–	9290	–	–	2003	
45	49 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755		1755		1755	–	1895
					–		–		–	140	
46	50 247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	606		2424		2424	–	2618
					–		–		–	194	

47	51 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	3669,08	31,02	3669	31	1780	1338	5408
					1858	–	1858	–	–	401	
48	52 291-100-1000(пл)	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ	шт	1	2004		2004		2004	–	2164
					–		–		–	160	
	Раздел 4 Осветительная аппаратура										
49	53 1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	315	1879,07	78,71	591907	24794	2485	414328	1086734
					1792,47	34,37	564628	10827	–	80499	
50	54 247-102-0129	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО CL CELIO 14, мощность 14 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	57	4573		260661		260661	–	281514
					–		–		–	20853	
51	55 247-102-0107	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО eco PRISMA, мощность 35 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	90	6440		579600		579600	–	625968

52	56 247-102-0121				–	–	–	46368	
		Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПБ Kompas 12, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	4160	8320	8320	–	8986
53	57 247-102-0189				–	–	–	666	
		Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED ДПО SPARK 36 W (аналог ЛПО 2x40) с лампами, мощностью 36 Вт, IP20	шт.	132	5307	700524	700524	–	756566
54	58 247-104-0108				–	–	–	56042	
		Светильник светодиодный типа ДСП BOX 2x18, мощность 36 Вт, IP65	шт.	14	7550	105700	105700	–	114156
55	59 247-102-0160				–	–	–	8456	
		Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Вектор LED-20-4000, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	20	24558	491160	491160	–	530453
					–	–	–	39293	

56	60 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %	шт.	8	1206,69	14,04	9654	112	438	6587	17540
					1137,89	5,73	9103	46	–	1299	
57	61 248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	8	2006		16048		16048	–	17332
					–		–		–	1284	
	Раздел 5 Электроустановочные изделия										
58	62 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	142	415,86	0,56	59052	80	206	42339	109502
					413,85	0,26	58767	37	–	8111	
59	63 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	41	384		15744		15744	–	17004
					–		–		–	1260	
60	64 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	33	412		13596		13596	–	14684

					–	–	–	1088	
61	65 247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	68	635	43180	43180	–	46634
					–	–	–	3454	
62	66 247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм (для установки выключателей, розеток)	шт.	505	117	59085	59085	–	63812
					–	–	–	4727	

Итого	**5 552 681**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	814 257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 674
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 405
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 772 345
- оборудование, тенге	997 333
- накладные расходы, тенге	596 636
в т.ч. зарплата, тенге	53 697
- сметная прибыль (8 %), тенге	337 431
Всего	**5 552 681**

		ИТОГО по Акту :									**5 552 681**

		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего								**997 333**		
		Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8				0,012		54 664				
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**5 607 345**	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				0,02		92 200				
		Итого									**5 699 545**	
		в текущих ценах с 01.01.22г.						4 702 212		997 333	5 699 545	
		в текущих ценах и прогнозах ценах				1,045053868		4 914 065			5 956 332	
		НДС									714 760	
		Итого сумма с НДС									6 671 092	
		Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС				**0,98**	-				**6 537 669,99**	
		НДС, 12%			**12%**						***700 464,64***	

Заказчик:

ГККП «Многопрофильный колледж города Конаев»

(наименование организации)

Баймуканбетов Н.Н.

(ФИО, подпись)

Подрядчик:

ТОО «Асыл-Тау»

(наименование организации)

Заместитель директора Суранчиев Е.А.

(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "D&J EMPORIO"

(наименование организации)

Балтабаев Д.Б.

(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: "Компания "СТРОЙТЕКС"

(наименование организации)

Жамаш Д.С.

(ФИО, подпись)

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область. г.Конаев. Сакена Сейфуллина. 3 БИН**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок № 3**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ №23

за декабрь 2024
на Демонтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 7 Демонтаж по разделу ГП										
1	49	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	164,66	4863,52	2189,77	800827	360568	–	427286	1326362
						2673,75	930,36	440260	153193	–	98249	

2	50 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	164,66	567,26	389,38	93405	64115	–	32691	136184
					177,88	97,86	29290	16114	–	10088	
3	51 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 %	м	166	1233,11	–	204696	–	–	147381	380243
					1233,11	–	204696	–	–	28166	
4	52 1127-0302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	81,18	2144,37	1391,82	174080	112988	–	65122	258338
					752,55	361,6	61092	29355	–	19136	
5	53 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	76	4863,52	2189,77	369628	166423	–	197217	612193
					2673,75	930,36	203205	70707	–	45348	
6	54 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 %	м	223	1233,11	–	274984	–	–	197988	510810
					1233,11	–	274984	–	–	37838	
7	55 1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР=72 %	дерево	15	2179,3	–	32690	–	–	23537	60725
					2179,3	–	32690	–	–	4498	

8	56 1101-0207-0504	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР=72 %	дерево	8	843,82	650,9	6751	5207	–	2544	10039
					192,92	248,83	1543	1991	–	744	
9	57 1101-0207-0406	Площадки разделочные. Устройство. Диаметр стволов свыше 32 см НР=72 %	дерево	8	215,19	72,64	1722	581	88	837	2764
					131,58	13,76	1053	110	–	205	
10	58 1101-0207-0307	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см НР=72 %	дерево	8	1316,44	44,54	10532	356	–	7326	19287
					1271,9	–	10175	–	–	1429	
11	59 1101-0207-0903	Ямы после корчевки камней. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	яма	8	147,57	147,57	1181	1181	–	251	1547
					–	43,68	–	349	–	115	
	Итого					**3 318 492**					

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 258 988
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	711 419
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	271 819
- материалы, изделия и конструкции, тенге	88
- накладные расходы, тенге	1 102 180
в т.ч. зарплата, тенге	99 196
- сметная прибыль (8 %), тенге	245 816
Всего	**3 318 492**

		ИТОГО по Акту :									**3 318 492**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**88**		
		Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8			0,012		39 821				
		Итого с временными зданиями и сооружениями								**3 358 313**	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)			0,02		67 164				
		Итого								**3 425 477**	
		в текущих ценах с 01.01.22г.					3 425 389		88	3 425 477	
		в текущих ценах и прогнозах ценах			1,045053868		3 579 716			3 579 808	
		НДС								429 577	
		Итого сумма с НДС								4 009 385	
		Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС			**0,98**	**-**				**3 929 197,64**	
		НДС, 12%		**12%**						***420 985,46***	

Заказчик:
ГККП «Многопрофильный колледж города Қонаев»
(наименование организации)

Баймуканбетов Н.Н.
(ФИО, подпись)

Подрядчик:
ТОО «Асыл-Тау»
(наименование организации)

Заместитель директора Суранчиев Е.А.
(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "D&J EMPORIO"
(наименование организации)

Балтабаев Д.Б.
(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: "Компания "СТРОЙТЕКС"
(наименование организации)

Жамаш Д.С.
(ФИО, подпись)

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж города Қонаев» государственного учреждения «Управления образования Алматинской области» Алматинская область, г.Қонаев, Сакена Сейфуллина, 3 БИН**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау» Алматинская область, Илийский район,п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 Тел.: 87010984824**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса и строительство спортплощадок по адресу: Алматинская область, город Капшагай, ул. Сейфуллина, участок № 3**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ №24

за декабрь 2024 г
на Слаботочные сети

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	1800	410,45	4,77	738810	8586	20286	511246	1350060
						394,41	0,07	709938	126	–	100004	
2	2	1121-0102-0103	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка НР=72 %	м	151,8688607	701,64	9,57	106556	1453	3423	73287	194232

669,53	0,71	101680	108	–	14387

Итого	**1 544 292**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	811 618
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 039
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	234
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 709
- накладные расходы, тенге	584 533
в т.ч. зарплата, тенге	52 608
- сметная прибыль (8 %), тенге	114 391
Всего	**1 544 292**

		ИТОГО по Акту :									**1 544 292**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**23 709**		
		Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8			0,012		18 247				
		Итого с временными зданиями и сооружениями								**1 562 539**	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)			0,02		30 777				
		Итого								**1 593 315**	
		в текущих ценах с 01.01.22г.					1 569 606		23 709	1 593 315	
		в текущих ценах и прогнозах ценах			1,045053868		1 640 323			1 665 100	
		НДС								199 812	
		Итого сумма с НДС								1 864 912	
		Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС			**0,98**	-				**1 827 613,87**	
		НДС, 12%		**12%**						***195 815,77***	

Заказчик:
ГККП «Многопрофильный колледж города Конаев»
(наименование организации)

Баймуканбетов Н.Н.
(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "D&J EMPORIO"
(наименование организации)

Балтабаев Д.Б.
(ФИО, подпись)

Подрядчик:
ТОО «Асыл-Тау»
(наименование организации)

Заместитель директора Суранчиев Е.А.
(ФИО, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: "Компания "СТРОЙТЕКС"
(наименование организации)

Жамаш Д.С.
(ФИО, подпись)