Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Максимовка, Сандыктауского района, Акмолинской области

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
000140001467	070240017539			2025-7	05.02.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Максимовка, Сандыктауского района, Акмолинской области	**179 548 304**	**179 548 304**	**88 038 753**				**10 564 650**	**98 603 403**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

Зам. руководителя _____ Байгожин Н. Т.

Подрядчик
ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Директор _____ Курмангожин Б. Е.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Кокшестрой Технадзор", БИН 080140007183

Эксперт _____ Трофимов Ю. Г.
ИИН 780217301009
аттестат №KZ18VJE00044105 от 14.10.2014 г.
аттестат №KZ88VJE00044106 от 14.10.2014 г.
аттестат №KZ61VJE00044107 от 14.10.2014 г.

Программный комплекс АВС (редакция 2023.6)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87, тел 402894

6280

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. М. Дулатулы, 118, 120, тел 8 (777) 100-06-30

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Максимовка, Сандыктауского района, Акмолинской области

Договор подряда №2025-7 от 5 февраля 2025г.

Акт выполненных работ №2
за август 2025 года

Составлен(а) в текущихценах на 01.06.2023 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 02-01-01-01 - Земляные работы, основания и фундаменты				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-01-01:				**969 527**
			Раздел 3. Конструкции здания ниже отметки 0,000				**969 527**
			Фундамент по бак				
1	27	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	0,72	12987	9351
2	28	212-101-0704 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	0,7308	33452	24447
3	29	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварнаяиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0122	317957	3879
			Фундамент под печь				
4	30	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,83	30282	25134
5	31	212-101-0704 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	0,8466	33452	28320
6	32	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,0464	58657	2722
7	33	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурнаясварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0464	317957	14753
			Приямки				
8	34	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	$м^3$	2	7754	15508
9	35	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,04	28926	59009
			Отмостка (81,3м.п)				
10	51	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	9,756	49866	486493
11	52	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	9,9023	30287	299911

1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 02-01-02-02 - Конструктивная часть здания					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-02-02:				25 378 070
		Раздел 3.	Кровля				22 530 752
			Утепление кровли (л.11 АС)				
12	47	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	75,4	487	36720
13	48	235-103-0115 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	82,94	991	82194
14	49	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	334,5784	2359	789270
15	50	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	334,5784	3378	1130206
16	51	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	68,9232	65632	4 523 567
17	52	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	334,5784	487	162940
18	53	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	368,03624	120	44164
19	54	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	334,5784	1777	594546
20	55	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	334,5784	531	177661
			Кровля (л.АС-18)				
21	56	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка столбов прямоугольных неармированных *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	0,3292	40464	13321
22	57	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	66,2465	26216	1736718
23	58	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1024	120940,04	12384

1	2	3	4	5	6	7	8
24	59	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	10,369	308295	3196711
25	60	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	1,2	227505	273006
26	61	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство карнизов	$м^2$	51,621	12147	627040
27	62	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	451,2	7861	3546883
28	63	224-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	$м^2$	499,0272	3605	1798993
29	64	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	11,569	3700	42805
30	65	236-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины СТ РК 615-1-2011 всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности, КЕДР-АН6 (Щ)	кг	225,6	1100	248160
31	66	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	349,017	142	49560
32	67	236-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины СТ РК 615-1-2011 всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности, КЕДР-АН6 (Щ)	кг	174,5085	1100	191959
33	68	6110-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство ендов для кровель из металлочерепицы Устройство ендов для кровель из металлочерепицы	м	28	2130	59640
34	69	6110-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство конька для кровель из металлочерепицы Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	62,2	7703	479127
35	70	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	62,2	1501	93362
36	71	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28	1510	42280
37	72	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	84	3602	302568
38	73	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	88,1	5544	488426
39	74	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	88,1	2957	260512
40	75	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	21,3	3347	71291
41	76	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	3281	19686
			Стремянка Сх-34 (л.АС-28, прим.5)				
42	80	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0849	238676	20264
43	81	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0849	1074856	91255

1	2	3	4	5	6	7	8
44	82	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,2923	357	818
			Слуховое окно				
45	83	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство слуховых окон	шт.	2	64445	128890
46	84	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,5084	3700	1881
47	85	236-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины СТ РК 615-1-2011 всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности, КЕДР-АН6 (Щ)	кг	3,4	1100	3740
48	86	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	6,8	4555	30974
49	88	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	508	4064
			Вентшахты				
50	89	1114-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 К=1,5*	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	$м^2$ внутренней поверхности шахты	3,816	79166	302097
51	90	1114-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	$м^2$ внутренней поверхности шахты	7,232	52777	381683
52	91	6106-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж стального плинтуса из гнутого профиля	м	110,5	682	75361
53	92	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4492	485966	218296
54	93	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0300	380155	11405
			Вентканал (АС26 и АС27, прим.3)				
55	94	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	1,32	32609	43044
56	95	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,2851	27576	7862
57	96	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,3862	120940,04	46707
58	97	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	6,68	5577	37254

1	2	3	4	5	6	7	8
59	98	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,2071	24190	5010
60	99	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	7,2144	1081	7799
61	100	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0028	271210	759
62	101	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0028	397598	1113
63	102	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	3,34	2215	7398
64	103	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0134	550599	7378
		Раздел 4.	**Прочие конструктивные элементы**				**2 847 318**
			Козырек К1				
65	104	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,0681	71569	4874
66	105	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	0,3448	97881	33749
67	106	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0845	313609	26500
68	107	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0681	1089090	74167
69	108	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,2698	548509	147988
70	109	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0449	441301	19814
71	110	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1596	485966	77560
72	111	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,5932	233	2701
73	112	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	13,4325	357	4795
74	113	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,0315	308295	9711
75	114	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,0315	3700	117
76	115	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0001	121212	12
77	116	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0002	1649038	330
78	117	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0000	108426	0

1	2	3	4	5	6	7	8
79	118	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	9,6	6118	58733
80	119	224-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	$м^2$	10,6176	3605	38276
81	120	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	0,7	2215	1551
82	121	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0055	570274	3137
83	122	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	8,08	5544	44796
84	123	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	8,08	2957	23893
85	124	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	5,4	3347	18074
86	125	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	3281	6562
87	126	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0032	2052282	6567
88	127	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$	7,5	1051	7883
89	128	224-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	8,625	2376	20493
90	129	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка фасада металлосайдингом без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	2,8	6026	16873
91	130	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	3,08	3070	9456
			Козырек К2				
92	131	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,0341	71569	2441
93	132	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	0,2697	97881	26399
94	133	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2047	313609	64196
95	134	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03406	1089090	37138
96	135	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,2697	548509	147933
97	136	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2047	485966	99477
98	137	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,8100	233	2985

1	2	3	4	5	6	7	8
99	138	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	13,7296	357	4901
100	139	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,035	308295	10790
101	140	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,035	3700	130
102	141	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0001	121212	12
103	142	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0002	1649038	330
104	143	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т		108426	
105	144	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	9,3	6118	56897
106	145	224-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	$м^2$	10,2858	3605	37080
107	146	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	1,4	2215	3101
108	147	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0110	570274	6273
109	148	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$	9,2	1051	9669
110	149	224-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	10,58	2376	25138
111	150	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка фасада металлосайдингом без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	3,2	6026	19283
112	151	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	3,52	3070	10806
			Козырек К3				
113	152	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,0674	71569	4824
114	153	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	0,0848	97881	8300
115	154	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0488	313609	15304
116	155	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0674	1089090	73405
117	156	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0848	548509	46514
118	157	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0191	485966	9282

1	2	3	4	5	6	7	8
119	158	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0296	441301	13063
120	159	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,6053	233	840
121	160	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,4251	357	1937
122	161	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	1,88	6118	11502
123	162	224-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	$м^2$	2,0793	3605	7496
124	163	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	1,4	2215	3101
125	164	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,011	570274	6273
126	165	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$	1,8	1051	1892
127	166	224-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	2,07	2376	4918
128	167	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка фасада металлосайдингом без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	1	6026	6026
129	168	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	1,1	3070	3377
130	169	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	0,5	2215	1108
131	170	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0039	570274	2224
			Крыльцо КР-1 (АС39-40)				
132	173	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	0,6965	15463	10770
133	174	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	4,4	53057	233451
134	175	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,4386	25871	37218
135	176	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,6	44619	116009
136	177	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0353	397598	14035
137	178	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,236	4693	76196
138	179	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,3016	71569	21585
139	180	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3016	1089090	328470

1	2	3	4	5	6	7	8
140	181	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,1421	357	2907
141	182	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Кладка столбов прямоугольных неармированных	$м^3$	1,4304	40463	57878
142	183	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,3147	27576	8678
			Крыльцо КР-2 (АС41)				
143	190	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	0,5915	15463	9146
144	191	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	1,9	53057	100808
145	192	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,9338	25871	24158
146	193	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройствоплиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	1,8	44619	80314
147	194	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварнаяиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0198	397598	7872
148	195	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,3	4693	57724
149	196	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойныхпростых	$м^3$	2,8175	32609	91876
150	197	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,6762	27576	18647
			Крыльцо КР-3 (АС39-42)				
151	204	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	0,175	15463	2706
152	205	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,5900	53057	31304
153	206	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,462	25871	11952
154	207	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,86	44619	38372
155	208	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0106	397598	4215
156	209	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,42	4693	16050
		Локальная смета 02-01-03-03 - Архитектурная часть здания					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-03-03:				**11 600 096**
		Раздел 2.	**Проемы**				**5 887 805**
			Окна				

1	2	3	4	5	6	7	8
157	5	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	45,36	7156	324596
158	6	223-102-0208 *РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2022, тб.10 к=1,04*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка - /с теплоотражающим покрытием/	$м^2$	45,36	57101,2	2590110
159	7	6108-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	3,6	11477	41317
160	8	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	3,6	32889	118400
			Доски подоконные				
161	9	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	34,25	4015	137514
162	10	223-501-0109 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	м	29,11	2898	84361
163	11	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	5,14	1863	9576
164	12	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	1,8	73531	132356
			Двери				
165	13	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	5,67	11065	62739
166	15	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	30,5	8031	244 946
167	18	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	5,67	5947	33719
168	19	223-203-0804 *РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2022, тб.10 к=1,04*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	$м^2$	5,46	117470,08	641387
169	20	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	3	3655	10965
170	21	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	17	3506	59 602
171	22	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	20	3346	66 920
172	23	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	54	508	27 432
173	24	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	201	1027	206 427
			Витражи				

1	2	3	4	5	6	7	8
174	25	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	23,996	5692	136585
175	26	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	13,309	32889	437720
176	27	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	5,14	40724	209321
177	28	223-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	3,192	57237	182701
178	29	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	2,355	54824	129111
		Раздел 3.	**Внутренняя отделка стен**				**5 712 291**
			Отделка потолков				
179	30	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Подготовка (затирка) потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	286,9	2679	768605
180	31	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М 25 СТ РК 1168-2006	кг	1182,8887	137	162056
			Отделка стен				
181	38	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	112,4	3838	431391
182	39	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	14,5299	24588	357261
183	41	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	56,7	3233	183311
184	42	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,8562	24588	21052
185	44	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	777	1311	1018647
186	45	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2135,973	137	292628
187	50	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	244,3	7374	1801468
188	51	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	249,186	2368	590072
			Отделка откосов окон и дверей (л.17 примечание п.1)				
189	62	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	26,9	1770	47613
190	63	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	28,245	487	13755
191	64	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	28,245	865	24432

1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 02-01-04-04 - Сети системы водоснабжения и канализации					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-04-04:				3 443 853
			Водомерный узел учета /ВК-5/				
192	1	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	63984	63984
193	3	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4241	4241
194	4	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3629	3629
195	6	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5399	5399
196	7	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	2	4769	9538
197	8	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	6	1172	7032
198	9	261-305-0201 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,3	1406	422
199	10	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	0,3	1569	471
200	14	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,65	708	25948
			Водопровод В1				
201	15	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45,6	5837	266167
202	16	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	42,3624	423	17919
203	17	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	38,7	5407	209251
204	18	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	34,7913	279	9707
205	22	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	25	237	5925
206	23	1116-0501-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,6	1853	2965
207	26	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм /футляр/	м	0,88	2466	2170
208	27	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	9765	9765
209	30	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка смесителя	шт.	13	3639	47307
210	31	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	13	11364	147732

211	33	111-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	11953	11953
			Горячее водоснабжение Т3 /ВК.СО-1/				
212	34	6115-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Установка индивидуальных нагревателей водоводяных	комплект	8	40425	323400
213	35	513-106-0204 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	153853	153853
214	36	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	4	61186	244744
215	37	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	3	51340	154020
216	38	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	39,7	5407	214658
217	39	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	35,6903	279	9958
218	41	241-211-2001 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20 х1/2"	шт.	22	433	9526
			Канализация К1				
219	42	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	11,5	347	3991
220	43	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	0,5	8190	4095
221	44	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	11	127	1397
222	45	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	1	3562	3562
223	46	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	66,5	2997	199301
224	47	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	408199	735
225	48	241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	66,367	1407	93378
226	49	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	30,7	3118	95723
227	50	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	408199	163
228	51	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	30,6386	558	17096
229	52	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	14	64	896
230	53	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	164	1476

	2	3	4	5	6	7	8
			Прочистка в лючке диам.100 мм (6шт)				
231	54	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,1544	380494	58748
232	55	222-512-0701 *РСНБ РК 2022*	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,1539	1047763	161251
233	56	241-213-0107 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	2306	13836
234	57	241-208-1206 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	2486	29832
235	58	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	397	1191
236	59	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	355	4260
237	60	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	62	107	6634
238	61	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	144	432
239	62	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	483	8211
240	63	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	14	176	2464
241	64	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	933	1866
242	65	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2	23408	46816
243	66	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	2289	4578
244	67	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	2	52145	104290
245	68	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14807	29614
246	69	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	13	10617	138021
247	70	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	13	8653	112489
248	71	6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка душевых поддонов чугунных глубоких	комплект	1	8909	8909
249	72	244-102-0803 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм	шт.	1	15291	15291
250	75	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	812	2436
251	76	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /для прочистки/	шт.	5	164	820
252	77	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	164	328

1	2	3	4	5	6	7	8
253	78	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	13	64	832
			Прочистка в лючке диам.100 мм (6шт)				
254	79	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,1544	380494	58748
255	80	222-512-0701 *РСНБ РК 2022*	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,1539	1047763	161251
256	81	241-213-0107 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	2306	13836
257	82	241-208-1206 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	2486	29832
258	83	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка трапа, диаметр 100 мм.	комплект	1	43540	43540
		Локальная смета 02-01-04-05 - Отопление и вентиляция					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-04-05:				3 097 490
			Отопление (ниже 0.00) /ОВ-6,ОВ.СО-1/				
259	2	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	25	2137	53425
260	3	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	35	2272	79520
261	4	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	40	2317	92680
262	5	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	50	2880	144000
263	6	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	20	2972	59440
264	9	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	20	1055	21100
265	10	245-510-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	20	6921	138420
266	11	1108-0801-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Очаги металлические. Установка	очаг	1	19207	19207
267	13	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка кранов воздушных	шт.	20	829	16580
268	14	245-510-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	1	7729	7729
269	15	242-202-0805 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 40	шт.	3	37188	111564
270	16	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	3808	76160
271	17	242-202-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 40	шт.	1	28051	28051

1	2	3	4	5	6	7	8
272	18	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,1	708	13523
273	19	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8019	8019
274	20	242-304-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	18316	18316
275	21	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	75721	75721
276	22	511-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 25, PN 16, Н 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,8 кВт	шт.	1	248768	248768
277	23	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 прим*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	1	32365	32365
278	24	6116-0605-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	25925	25925
			Вентиляция /ОВ.СО-2/				
279	32	6118-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150,размер 200х200 мм.	шт.	19	5833	110827
280	33	6118-0202-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 200, размер 252х252 мм	шт.	1	5935	5935
281	34	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка воздуховодов классаН (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	19,2	14126	271219
282	35	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	4	20415	81660
283	36	246-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	4	37832	151328
284	37	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 прим*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /отвод/	$м^2$	0,36	14126	5085
285	38	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 прим*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /переход/	$м^2$	0,4	14126	5650
			Канальная группа П1 /ОВ-9/				
286	39	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	225199	225199
287	40	Прайс-лист *ТОО "АВЗ" РК,г.Алматинская обл.,Илийскийрайон* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7. к=0.963*	Канальная группа П1 (L-160$м^3$/час 300 Па)	компл	1	149715,31	149715
288	41	Прайс-лист *ТОО "АВЗ" РК,г.Алматинская обл.,Илийскийрайон* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7. к=0.963*	Комплект автоматики для П1	компл	1	545548,68	545549

1	2	3	4	5	6	7	8
289	44	6118-0204-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм	шт.	5	33168	165840
290	45	6118-0204-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 3200 мм	шт.	2	54485	108970
		Локальная смета 02-01-04-06 - Электросиловое оборудование и освещение					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-04-06:				**3 100 303**
			Оборудование и материалы /ЭМ.СО-1/				
291	1	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	45	788	35460
292	2	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0459	1795489	82413
293	17	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	94	170	15980
294	18	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	95	40	3800
295	19	247-202-0416 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	7	456	3192
296	20	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	5929	11858
297	21	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	15190	30380
298	22	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1620	788	1276560
299	23	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0377	800694	30186
300	24	243-106-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,2183	525713	114763
301	25	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,255	410666	104720
302	26	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5304	480684	254955
303	27	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,6110	309939	189373
304	28	247-202-0416 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	7	456	3192
305	29	6125-1301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	90	510	45900
306	30	243-142-0214 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 16 мм2	км	0,0306	1024355	31345
307	31	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,0612	319086	19528
308	32	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	1676	16760

1	2	3	4	5	6	7	8
			Заземление,молниезащита /ЭМ.СО-2/				
309	34	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	7140	42840
310	35	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	1471	52956
311	36	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	160	1088	174080
			ВРУ /ЭМ.СО-2/				
312	37	6119-0602-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Щитки групповые осветительные массой до 50 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	34700	34700
313	38	247-201-0806 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	55491	55491
314	39	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	5678	45424
315	40	247-204-0662 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	2	2457	4914
316	41	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	2320	4640
317	42	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	2152	6456
318	43	247-204-0655 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	2271	2271
319	44	1308-0303-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	13259	13259
320	45	247-205-0117 *РСНБ РК 2022*	Рубильник разрывной типа ВР-32 31 Ф-В31250-100А	шт.	1	5415	5415
321	46	6125-1301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	10	510	5100
322	47	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,0102	319086	3255
323	48	Прайс-лист *ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" г.Алматы с.Иргели НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Главная заземляющая шина на 10 подключений,ШЗ-3-20УХЛ3/ГЗШ-10	шт	1	18474,8	18475
			ЩО /ЭМ.СО-2/				
324	49	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	15655	15655
325	50	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242	7242
326	51	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	5678	34068

1	2	3	4	5	6	7	8
327	52	247-204-0655 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	2271	2271
328	53	247-204-0653 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	5	2479	12395
			ЩС1 /ЭМ.СО-2/				
329	54	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	15655	15655
330	55	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242	7242
331	56	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	5678	34068
332	57	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2152	2152
333	58	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА	шт.	5	3880	19400
			ЩС2 /ЭМ.СО-3/				
334	59	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	17753	17753
335	60	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242	7242
336	61	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	8026	72234
337	62	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	2152	4304
338	63	247-204-0653 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	2479	2479
339	64	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	722	722
340	65	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	5	822	4110
341	66	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329	5329
			ЩАО /ЭМ.СО-3/				
342	67	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	15655	15655
343	68	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287	6287
344	69	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	8026	32104
345	70	247-204-0653 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	2479	2479
346	71	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	822	2466
347	72	6124-0302-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	28632	28632

1	2	3	4	5	6	7	8
348	73	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	1	8718	8718
		Локальная смета 03-01-02-02 - Гараж. Конструктивнаячасть здания					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 03-01-02-02:				**1 792 269**
		Раздел 1.	**Стены и перегородки**				**329 476**
350	6	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструк ций	0,2868	97881	28072
351	7	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаныхпрофилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2868	1041284	298640
352	8	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,7423	357	2764
		Раздел 2.	**Покрытие и кровля**				**1 462 793**
353	9	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка стропилыс изготовлением	$м^3$	2,071	308295	638479
354	10	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	2,071	3700	7663
355	11	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0035	121212	424
356	12	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0139	1649038	22922
357	13	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0021	108426	228
358	14	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство карнизов	$м^2$	4	12147	48588
359	15	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	52	6648	345696
360	16	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	40,4	142	5737
361	17	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0024	121212	291
362	18	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0093	1649038	15336
363	19	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0016	108426	173
364	20	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	56,6	2845	161027
365	21	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	65,09	3322	216229
		Локальная смета 03-01-03-03 - Гараж. Архитектурная часть здания					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 03-01-03-03:				**3 226 955**
		Раздел 1.	**Проемы**				**2 383 357**
			Окна				

	1	3	4	5	6	7	8
366	1	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	3,24	11283	36557
367	2	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	3,24	56804	184045
			Ворота				
368	3	1109-0403-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	1,4592	438883	640418
369	4	222-509-0501 *РСНБ РК 2022*	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	1,4592	1043268	1522337
		Раздел 2.	Отделка потолков				54 652
370	5	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м^2	52	1051	54652
		Раздел 3.	Внутренняя отделка стен				286 542
			Стены				
371	7	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	79,5	3233	257024
372	8	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	1,2005	24588	29518
		Раздел 4.	Наружная отделка фасадов				19 536
373	15	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	м^2	5,4	3153	17026
374	16	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,1021	24588	2510
		Раздел 5.	Полы				482 868
			Утепляющая полоса				
375	19	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м^2 утепляемого покрытия	24	1672	40128
376	20	213-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м^3	2,472	29936	74002
			Тип 1				
377	21	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	5,2	20361	105877
378	22	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	5,304	27206	144301
379	23	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	м^2	52	2696	140192

1	2	3	4	5	6	7	8
380	24	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Устройство покрытий бетонных, Добавлять или исключать накаждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	-52	416	-21632
		Локальная смета 04-01-01-01 - Наружные сети электроснабжения					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 04-01-01-01:				**3 060 691**
			Кабельная линия напряжением КЛ-0,4кВ /ЭС.СО-1/				
381	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	32	6825	218400
382	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	21	3562	74802
383	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	21	570	11970
384	4	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	11	131	1441
385	5	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	25	725	18125
386	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	12,1	5943	71910
387	7	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	250	1011	252750
388	8	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	40	1569	62760
389	9	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,1673	1107222	185238
390	10	243-113-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,0051	839572	4282
391	11	243-113-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,0490	562955	27585
392	12	243-113-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0,0796	455231	36236
393	13	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	4	5619	22476
394	14	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	4	10838	43352
395	15	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	4	385	1540
396	16	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм /по опоре/	шт.	1	11019	11019
			Труба защита кабеля /ЭС.СО-1/				
397	17	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,046	600761	27635

1	2	3	4	5	6	7	8
398	18	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	6,12	1623	9933
399	19	241-201-0905 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм	м	24,48	361	8837
400	20	241-201-0904 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 40 х2,0 мм	м	6,12	188	1151
401	21	241-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	10,2	149	1520
402	22	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,3*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,1	74006	7401
403	23	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	100	40	4000
			Коммерческий учет /ЭС.СО-2/				
404	24	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17753	17753
405	25	247-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12076	12076
406	26	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	4979	4979
407	27	247-301-0226 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	122345	122345
408	28	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5678	5678
409	29	247-204-0684 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	3359	3359
			Наружное освещение/ЭС.СО-2/				
410	30	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	4	29917	119668
411	31	247-306-0406 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 4-3 68/120 высотой 4000 мм, диаметром 68/120 мм	шт.	4	48640	194560
412	32	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	1	40053	40053
413	33	247-306-0922 *СпрСЦ 06.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	шт.	4	9774	39096
414	34	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	4	14426	57704
415	35	247-105-0136 *РСНБ РК 2022*	Светильник садово-паркового освещения типа LED LS P40, мощность 35 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4 м	шт.	4	164708	658832
416	36	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	410	24600
417	37	243-113-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3 х4 (ок)-0,66	км	0,0612	454324	27805

1	2	3	4	5	6	7	8
418	38	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	410	8200
419	39	243-111-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0204	128023	2612
420	40	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	5	8026	40130
421	41	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	616	2464
422	42	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	741	741
423	43	247-202-0420 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	4	1199	4796
424	44	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	8	6825	54600
425	45	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	5,3	3562	18879
426	46	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	5,3	570	3021
427	47	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,7	131	354
428	48	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	46	725	33350
429	49	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,97	5943	17651
430	50	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9	2066	18594
431	51	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	9,18	79	725
432	52	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09 прим*	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7826	7826
433	53	Прайс-лист *ИП "Аитмова М.М." РК,г.Караганда НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Фотореле ФР 601 макс.нагр. 2200Вт,IP44 /ФР-2/	шт	1	2159,68	2160
			Фундамент по ДЭС АД-20 Т400				
434	57	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	5,928	6825	40459
435	58	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	2,1509	3562	7662
436	59	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	3,6	15463	55667
437	60	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,6	56208	146141

1	2	3	4	5	6	7	8
438	61	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	2,639	31878	84126
439	62	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,1084	79194	8585
440	63	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1084	336452	36471
441	64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0076	362129	2752
442	65	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0129	969047	12501
443	66	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0129	1083235	13974
444	67	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,72	4693	3379
		Локальная смета 05-01 - Наружные сети телефонизации					**4 129 932**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 05-01:				
445	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	104,72	6825	714714
446	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	82,72	3562	294649
447	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	82,72	570	47150
448	4	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Кавальеры (отвалы). Разравниваниебульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	22	131	2882
449	5	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	140	725	101500
450	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	24,2	5943	143821
451	7	6125-0702-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,044	593480	26113
452	8	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	379	929	352091
453	9	243-502-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205	км	0,4315	225795	97431
454	10	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,379	600761	227688
455	11	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	327,42	2466	807418

1	2	3	4	5	6	7	8
456	12	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	59,16	214	12660
457	13	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,9	20775	18698
458	14	1134-0201-0508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	6	106445	638670
459	15	225-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	6	41810,78	250865
460	16	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	6	5955	35730
461	17	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	$м^3$ заделки	0,68	178882	121640
462	18	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,1632	26216	4278
463	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,16	4693	19523
464	20	Прайс-лист *ТОО "ТД iPol" РК г.Уральск ИДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7. к=0,963*	Проникающая гидроизоляция "Гидротэкс"	кг	6,4	1831,65	11723
465	21	Прайс-лист *ТОО "ТС Energycom" г.Караганда ИДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7. к=0,963*	Полка оптическая, R19-8-SC/UPC-SM	шт	1	9819,52	9820
466	22	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка столбиков сигнальных железобетонные	шт.	9	5545	49905
467	23	Прайс-лист *ТОО "ТОРГСТРОЙ" г.Алматы ИДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7. к=0,963*	Столбик пластиковый, трехгранный предупредительный,"Осторожно.Кабель связи"	шт	9	15662,51	140963
		Локальная смета 06-01-01-01 - Наружные сети водопроводаи канализации					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 06-01-01-01:				3 923 223
			Водопровод /НВК-5,НВК.СО-1/				
468	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	$м^3$	27	88	2376
469	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105	$м^3$	27	305	8235
470	3	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	155	347	53785
471	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	5	8190	40950
472	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	9	3562	32058
473	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	149	61	9089

1	2	3	4	5	6	7	8
474	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	149	570	84930
475	8	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2	131	262
476	9	6101-0109-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	10	4	40
477	10	6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	2,2	11216	24675
478	11	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,022	1065328	23437
479	12	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	22,22	329	7310
480	13	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,022	236166	5196
481	14	6121-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	7182	14364
482	15	341-101-1305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	104295	208590
483	16	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	2	4414	8828
484	17	341-101-1303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	60287	60287
485	18	341-301-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4584	4584
486	19	341-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4899	39192
487	20	341-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2612	7836
488	21	341-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1854	3708
489	22	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0402	3874374	155750
490	23	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4155	12465
491	24	241-214-0209 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	1599	1599
492	25	241-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	634	1268
493	26	241-201-0914 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х6,9 мм	м	0,404	4337	1752
494	27	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	0,202	1193	241
495	28	6121-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,0005	787743	394

1	2	3	4	5	6	7	8
496	29	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	657514	329
497	30	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,0015	657514	986
498	31	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	23686	23686
			Переход методом ГНБ				
499	32	6121-0803-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с последующим расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	82	14279	1170878
500	33	341-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	63,24	1193	75445
			Рабочий котлован и приемный котлован				
501	34	1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	2	347	694
502	35	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2	61	122
			Водоотведение К1 /НВК-6,НВК.СО-2/				
503	36	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	м^3	40	88	3520
504	37	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105	м^3	40	305	12200
505	38	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	154	347	53438
506	39	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	5	8190	40950
507	40	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	9	3562	32058
508	41	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	139	61	8479
509	42	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	139	570	79230
510	43	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	11	131	1441
511	44	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)	м^2	23	4	92
512	45	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	5,5	11216	61688
513	46	6121-0105-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм	км	0,042	626585	26317

1	2	3	4	5	6	7	8
514	47	241-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	41,874	2078	87014
515	48	241-211-0801 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	8	1068	8544
516	49	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	16	330	5280
517	50	241-201-0916 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x8,6 мм /в стенках лотка/	м	1,7675	6715	11869
			Устройство колодцев /НВК-8/				
518	51	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	2,06	116448	239883
519	52	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15986	31972
520	53	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	17918	71672
521	54	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	11929	23858
522	55	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	4248	29736
523	56	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6458	12916
524	57	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,07	17112	18310
525	58	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3103	7446	2310
526	59	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0963	7340	707
527	60	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,07	5986	6405
528	61	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	10,7	2696	28847
529	62	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4*	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	10,7	831	8892
			Устройство колодца-накопителя /НВК-7/				
530	63	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	$м^3$	10	88	880
531	64	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105	$м^3$	10	305	3050
532	65	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	181	347	62807

1	2	3	4	5	6	7	8
533	66	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	6	8190	49140
534	67	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	11	3562	39182
535	68	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	167	61	10187
536	69	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	167	570	95190
537	70	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	1,98	89866	177935
538	71	345-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29085	29085
539	72	345-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	29594	29594
540	73	345-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	32228	64456
541	74	345-101-0611 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	1		
542	75	345-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	21266	21266
543	76	345-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	17918	35836
544	77	345-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11929	11929
545	78	345-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	2	4248	8496
546	79	344-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6458	6458
547	80	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	17,68	457	8080
548	81	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Щиты. Укладка над подпольнымиканалами	$м^2$	0,64	5591	3578
549	82	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,535	17112	9155
550	83	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1552	7446	1156
551	84	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0482	7340	354
552	85	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80(70) мм	$м^3$	0,535	5986	3203
553	86	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	5,35	2696	14424
554	87	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4*	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	5,35	831	4446

1	2	3	4	5	6	7	8
555	88	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2021 Кзар и Кзп=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментовобмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	26,3195	4693	123517
556	89	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2021 Кзар и Кзп=1,12*	Штукатурка поверхности специальным раствором стена цементно-церезитовым раствором	$м^2$	26,3195	3738	98382
557	90	212-402-0103 *РСНБ РК 2021*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,6843	24785	16960
558	91	314-403-0103 *РСНБ РК 2021*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	1,3950	1081	1508
		Локальная смета 07-01-01-01	Вертикальная планировка				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 07-01-01-01:				586 555
		Раздел 1.	Вертикальная планировка				586 555
559	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2021 Кзар и Кзп=1,12*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	$м^3$	176,74	88	15553
560	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2021 Кзар и Кзп=1,12*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105	$м^3$	176,74	76	13432
561	3	413-103-0303 *РСНБ РК 2021*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1060,44	140	148462
562	4	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2021 Кзар и Кзп=1,12*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	349,62	109	38109
563	5	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2021 Кзар и Кзп=1,12*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106	$м^3$	349,62	86	30067
564	6	6101-0103-0233 *ЕСЦ РСНБ РК 2021 Кзар и Кзп=1,12*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	210,4	297	62489
565	7	413-103-0304 *РСНБ РК 2021*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1841	74	136234
566	8	6101-0107-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2021 Кзар и Кзп=1,12*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	602,58	220	132568
567	9	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2021 Кзар и Кзп=1,12*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	602,58	16	9641

Всего по акту:	64 308 964
в том числе:	
стоимость оборудования	944 032
строительно-монтажные работы	63 364 932
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	5 956 304
Итого:	70 265 268
Сметная прибыль (5)%	3 466 062
Непредвиденные работы и затраты (5)%	3 513 263
Итого	77 244 593

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в текущих ценах 2024г., k=1,163					**89 835 462**
		Ценовая скидка согласно Договора (2%), k=0,98					-1 796 709
		Итого в текущих ценах					**88 038 753**
		НДС (12 %)					10 564 650
		Итого					**98 603 403**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Директор_____ **Курмангожин Б. Е.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

Зам. руководителя_____ **Байгожин Н. Т.**

Куратор_____ **Жолдаспаев С. Д.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Кокшестрой Технадзор"
БИН 080140007183

Эксперт_____ **Трофимов Ю. Г.**
ИИН 780217301009
аттестат №KZ18VJE00044103 от 14.10.2014 г.
аттестат №KZ88VJE00044106 от 14.10.2014 г.
аттестат №KZ61VJE00044107 от 14.10.2014 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Кокшетау горсельпроект", БИН 060740004147

_____ **Айнабеков М. И.**