Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области,г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№01 от 22.07.2024г. к договору №87 от 19.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
45	31.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Шыгырлы, Ащисай Темирского района Актюбинской области			шт	1	128 948 166,30	128 948 166,30
				Итого	1	x	128 948 166,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Молдыбаев К.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Шыгырлы, Ащисай Темирского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за октябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		№ 87 доп.согл. № 01	19.06.2024 г. 22.07.2024 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	437 537 328,70	115 132 291,34							13 815 874,96	128 948 166,30
Всего к оплате:									**13 815 874,96**	**128 948 166,30**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Технический надзор заказчика ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ **Сулейменов А.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 87 от 19.06.2024 года доп.соглашение № 01 от 22.07.2024 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Шыгырлы, Ащисай Темирского района Актюбинской области

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-02-02-02. Внеплощадочные сети газопровода высокого давления. Подземный газопровод полиэтиленовый					
			Раздел 1. Земляные работы					
1	6	1101-0205-0501 Кклим = 1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (30см.)	м3 грунта	3362,8518	3481	11 706 087	
2	8	1101-0104-0402 Кклим = 1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	м3 грунта	15604,73	84	1 310 797	
3	9	1101-0201-0501 Кклим = 1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15604,73	586	9 144 372	
			Раздел 2. Газопровод					
4	15	1310-0904-0101 Кклим = 1,08 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	22,349	79407	1 774 667	
5	16	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	22349	18	402 282	
6	17	6119-0101-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,3 .	Прокладка провода, сечение до 2 х 2,5 мм2	м	6704,7	1425	9 554 198	
7	18	261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	22,349	69942	1 563 134	
			Локальная смета № 2-02-02-03. Переход газопровода через автодорогу методом ГНБ на участке от ПКО+15,5 до ПКО+60,5					
			Раздел 1. Переход через автодорогу					
8	1	1101-0101-0326 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	189	283	53 487	
9	2	1101-0205-0502 Кклим = 1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	3350	16 750	
10	3	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	1 м	61,6	3390	208 824	
11	4	1125-0210-0101 Кклим = 1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,061	2287974	139 566	
12	5	6121-0801-0302 Кклим = 1,11	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 110 мм	м	61	5950	362 950	
13	7	6121-0802-0503 Кклим = 1,11	Футляр -Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	23	39147	900 381	
14	8	241-202-0222	Футляр -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм	1 м	23,5	21149	497 002	
15	9	6121-0801-0401 Кклим = 1,11	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 280 мм	шт.	1	69580	69 580	
16	10	1310-0904-0101 Кклим = 1,08 .К1трр=0,3;К1трм=0,3; К1экс=0,3;К1мат=0;	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,061	79407	4 844	
17	11	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	61	18	1 098	
18	12	6119-0101-0501 Кклим = 1,08	Прокладка провода, сечение до 2 х 2,5 мм2	м	61	1425	86 925	

	13	261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,061	69942	4 266
20	14	1101-0104-0402 Кклим = 1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	189	93	17 577
			Локальная смета № 2-02-02-04. Переход газопровода через автодорогу методом ГНБ на участке Актобе-Болгарка-Шубаркудук на 124+37км.				
			Раздел 1. Переход через автодорогу				
21	1	1101-0101-0326 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	189	283	53 487
22	2	1101-0205-0502 Кклим = 1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13	3350	43 550
23	3	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	1 м	101	3390	342 390
24	4	1125-0210-0101 Кклим = 1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1	2287974	228 797
25	6	6121-0802-0503 Кклим = 1,11	Футляр-Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	35,5	39147	1 389 719
26	7	241-202-0222	Футляр -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм	1 м	36,2	21149	765 594
27	8	6121-0801-0401 Кклим = 1,11	Заделка концов футляра битумом и прядью	шт.	1	69580	69 580
28	9	1310-0904-0101 Кклим = 1,08 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,1	79407	7 941
29	10	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	100	18	1 800
30	11	6119-0101-0501 Кклим = 1,08	Прокладка провода, сечение до 2 х 2,5 мм2	м	100	1425	142 500
31	12	261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,1	69942	6 994
32	13	1101-0104-0402 Кклим = 1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	189	93	17 577
			Локальная смета № 2-04-04-02. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления с. Шыгырлы. Подземный газопровод полиэтиленовый с.Шыгырлы				
			Раздел 1. Земляные работы				
33	1	1101-0104-0201 Кклим = 1,11	Грунты 1 группы.Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м толщ.20см. (шир.транш.1,2м + 2,5м . по обе стороны=6,2м.) (6,2м.х толщ.срезки 0,2м. х протяж. 1950.=2418 м3)	м3 грунта	2418	148	357 864
34	2	1101-0101-0368 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (2340м3 минус доработка 59м3)	м3 грунта	2281	452	1 031 012
35	3	1101-0205-0302 Кклим = 1,11 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (0,3 х 0,1 х протяженность 1950м.)	м3 грунта	59	8562	505 158
36	4	1101-0205-0108 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы. Рытье приямков в узлах тройников и выходов газопровода	м3 грунта	91	12563	1 143 233
37	5	1101-0205-0501 Кклим = 1,11	Траншеи, Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (30см)	м3 грунта	585	3481	2 036 385
38	6	1123-0101-0101 Кклим = 1,11	Основание под трубопроводы (мягкий местный грунт). Устройство	м3 основания	195	5003	975 585
39	7	1101-0104-0402 Кклим = 1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (2281м3 минус засыпка вручную 585м3)	м3 грунта	1696	93	157 728
40	8	1101-0201-0501 Кклим = 1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1696	610	1 034 560
			Раздел 2. Газопровод				
41	10	1122-0501-0423 Кклим = 1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,95	1329720	2 592 954

+2	11	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм (сК=1,01)	1 м	1970	1085	2 137 450
43	12	1125-0210-0101 Кклим = 1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,95	2287974	4 461 549
44	14	1310-0904-0101 Кклим = 1,08 ;К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	1,95	79407	154 844
45	15	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	1950	18	35 100
			Локальная смета № 2-05-05-02. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления с. Шыгырлы. Подземный газопровод полиэтиленовый				
			Раздел 1. Земляные работы				
46	1	1101-0104-0201 Кклим = 1,11	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м толщ.20см.(шир.транш.1,2м + 2,5м . по обе стороны=6,2м.) (6,2м.х толщ.срезки 0,2м. х протяж..8800.=10912м3)	м3 грунта	10912	148	1 614 976
47	2	1101-0101-0368 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9240	452	4 176 480
48	3	1101-0205-0302 Кклим = 1,11 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	264	8562	2 260 368
49	4	1101-0205-0108 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	22	12231	269 082
50	5	1123-0101-0101 Кклим = 1,11	Основание под трубопроводы мягким грунтом толщ. 10см. Устройство	м3 основания	880	5003	4 402 640
			Раздел 2. Газопровод				
51	10	1122-0501-0401 Кклим = 1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,3	1377454	4 545 598
52	12	1122-0501-0423 Кклим = 1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	5,5	1329720	7 313 460
53	13	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	1 м	5555	1085	6 027 175
54	17	1310-0904-0101 Кклим = 1,08 ;К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	8,8	79407	698 782
55	18	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	8800	18	158 400
			Локальная смета № 7-01-07-01. Перемещение земляных масс на площадках ГРПШ				
			Раздел 1. Площадка ГРПШ 13-2В-У1 с. Шыгырлы				
56	1	1101-0104-0106 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя	м3 грунта	20	115	2 300
			Раздел 3. Площадка №1,№2 и №3ГРПШ 04-1У-1 с.Шыгырлы				
57	6	1101-0104-0106 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя	м3 грунта	60	115	6 900

Итого по смете	**тенге**	**88 988 299,31**
Стоимость оборудования	тенге	0,00
Итого по Акту	**тенге**	**88 988 299,31**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%)	тенге	7 741 982,04
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического предкризисного состояния в Приаралье)	тенге	7 240 628,81
Итого	**тенге**	**103 970 910,16**
Сметная прибыль 5%	тенге	5 198 545,51

Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге	3 119 127,30
Итого в ценах 2023 г. с оборудованием	**тенге**	**112 288 582,97**
Итого в текущих ценах 2 квартал 2024год - 50%, К=1,0368	**тенге**	**58 210 401,41**
Итого в текущих ценах 3 квартал 2024год - 50%, К=1,0557	**тенге**	**59 271 528,52**
Итого с коэффициентом договорной цены к=0,9800000000056	**тенге**	**115 132 291,34**
НДС(12%)	тенге	13 815 874,96
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**128 948 166,30**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ **Сулейменов А.Т.**