Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года №178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Kaz Remont Kapital"
Технический надзор: ТОО "iVision"
Наименование объекта: Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Коксу, сельского округа Достык, Мактааральского района, Туркестанской области
Договор: №18-ҚБПУ от 27.03.2025г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ 2025г.

Наименование комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		Каз.содержание %	Дополнительные затраты			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополонительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	31 290 801,79	3 754 896,21				3			3 754 896,21	35 045 698,00
Сумма к оплате	**31 290 801,79**	**3 754 896,21**				**3**			**3 754 896,21**	**35 045 698,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района

Полатов Т.Ж.

Инженер:

Директор ТОО "iVision Build"

Оразбеков А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Kaz Remont Kapital"

Турганов Н.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Отдел ЖКХ,ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района ТО

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Kaz Remont Kapital"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Коксу Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Коксу сельского округа Достык Мактааральского района Туркестанской области

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) №18 от 27.03.2025г

Акт выполненных работ

за Май 2025 (месяц, год) на Коксу Суммарная смета для стройки - Коксу работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.12.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э1223: Наружные сети газоснабжения - Надземный газопровод низкого давления (1220) [2-3]										
1	1	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,188	1 694 573,47 1 060 300,8	386 349,87 163 966,92	318 580,0 199 337,0	72 634,0 30 826,0	46 609,0	227 861,0 43 715,0	590 156,0	
2	2	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,007	1 098 753,88 795 225,6	190 961,76 83 464,76	1 106 445,0 800 792,0	192 298,0 84 049,0	113 354,0	875 993,0 158 595,0	2 141 033,0	
3	3	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,943	931 494,8 745 155,84	119 452,44 50 560,2	878 400,0 702 682,0	112 643,0 47 678,0	63 074,0	742 857,0 129 700,0	1 750 957,0	
4	4	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1881	6 472,0		1 216 736,0		1 216 736,0	97 339,0	1 314 075,0	
5	5	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1 0074	4 330,0		4 360 310,0		4 360 310,0	348 825,0	4 709 135,0	
6	6	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	9431	1 696,0		1 599 328,0		1 599 328,0	127 946,0	1 727 274,0	
7	7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,506	1 995 144,4 1 003 591,89	842 062,51 301 502,28	1 009 543,0 507 817,0	426 083,0 152 560,0	75 642,0	653 774,0 133 065,0	1 796 382,0	
8	8	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	30	4 611,0		138 330,0		138 330,0	11 066,0	149 396,0	
9	9	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	112	2 604,0		291 648,0		291 648,0	23 332,0	314 980,0	
10	10	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	128	425,0		54 400,0		54 400,0	4 352,0	58 752,0	
11	11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0065	1 995 144,4 1 003 591,89	842 062,51 301 502,28	12 968,0 6 523,0	5 474,0 1 960,0	972,0	8 398,0 1 709,0	23 075,0	
12	12	241-114-0141 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	2 900,0		2 900,0		2 900,0	232,0	3 132,0	
13	13	241-114-0136 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм		1	1 686,0		1 686,0		1 686,0		1 821,0	

Scanned with CamScanner

	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							135,0		
14	14	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	3	1 065,0		3 195,0		3 195,0	256,0	3 451,0	
15	15	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0092	1 995 144,4 1 003 591,89	842 062,51 301 502,28	18 355,0 9 233,0	7 747,0 2 774,0	1 375,0	11 887,0 2 419,0	32 661,0	
16	16	241-113-0124 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	10 599,0		10 599,0		10 599,0	848,0	11 447,0	
17	17	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2 882,0		5 764,0		5 764,0	461,0	6 225,0	
18	18	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1 995 144,4 1 003 591,89	842 062,51 301 502,28	1 995,0 1 004,0	843,0 302,0	149,0	1 292,0 263,0	3 550,0	
19	19	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	5	502,0		2 510,0		2 510,0	201,0	2 711,0	
20	20	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные диаметром 150 мм. Установка	шаровый кран	1	11 557,52 6 181,09	2 626,18 1 085,49	11 558,0 6 181,0	2 626,0 1 085,0	2 750,0	7 194,0 1 500,0	20 252,0	
21	21	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные диаметром 100 мм. Установка	шаровый кран	2	7 063,06 5 100,66	256,57 134,26	14 126,0 10 201,0	514,0 269,0	3 412,0	10 365,0 1 959,0	26 450,0	
22	22	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	шаровый кран	2	3 749,7 2 688,52	153,94 80,56	7 499,0 5 377,0	308,0 161,0	1 814,0	5 483,0 1 039,0	14 021,0	
23	23	242-202-0311 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	1	53 628,0		53 628,0		53 628,0	4 290,0	57 918,0	
24	24	242-202-0309 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	23 577,0		47 154,0		47 154,0	3 772,0	50 926,0	
25	25	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	8 759,0		17 518,0		17 518,0	1 401,0	18 919,0	
26	26	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8 726,0		17 452,0		17 452,0	1 396,0	18 848,0	
27	27	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 899,0		19 596,0		19 596,0	1 568,0	21 164,0	
28	28	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 612,0		10 448,0		10 448,0	836,0	11 284,0	
29	29	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,78	5 267,81 5 267,81	0,0 0,0	4 109,0 4 109,0	0,0 0,0		2 958,0 565,0	7 632,0	
30	30	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	0,54	1 588,61 1 588,61	0,0 0,0	858,0 858,0	0,0 0,0		618,0 118,0	1 594,0	
31	31	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,48	17 496,44 9 911,21	2 758,01 784,33	8 398,0 4 757,0	1 323,0 376,0	2 317,0	4 672,0 1 046,0	14 116,0	
32	32	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,24	17 496,44 9 911,21	2 758,01 784,33	4 199,0 2 379,0	662,0 188,0	1 159,0	2 336,0 523,0	7 058,0	
33	33	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2448	28 881,0		7 070,0		7 070,0	566,0	7 636,0	
34	34	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,6	30 605,0		18 363,0		18 363,0		19 832,0	

Scanned with CamScanner

№ позиции по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу без	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³							1 469,0		
35	35	1113-0301-0113 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м²	16,8	814,63 140,44	4,36 1,05	13 686,0 2 359,0	74,0 18,0	11 253,0	1 640,0 1 226,0	16 552,0	
36	36	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,521304	82 616,91 44 980,0	13 901,35 4 276,19	43 069,0 23 448,0	7 247,0 2 229,0	12 373,0	17 717,0 4 863,0	65 649,0	
37	37	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	32,5296	6 472,0		210 532,0		210 532,0	16 843,0	227 375,0	
38	38	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00492	379 118,0		1 865,0		1 865,0	149,0	2 014,0	
39	39	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12	кг	2,988	998,0		2 982,0		2 982,0	239,0	3 221,0	
40	40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	306 311,0		5 514,0		5 514,0	441,0	5 955,0	
41	41	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м³	1,04	5 267,81 5 267,81	0,0 0,0	5 479,0 5 479,0	0,0 0,0		3 945,0 754,0	10 178,0	
42	42	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м³	0,72	1 588,61 1 588,61	0,0 0,0	1 144,0 1 144,0	0,0 0,0		824,0 157,0	2 125,0	
43	43	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,64	17 496,44 9 911,21	2 758,01 784,33	11 198,0 6 343,0	1 765,0 502,0	3 089,0	6 229,0 1 394,0	18 821,0	
44	44	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,32	17 496,44 9 911,21	2 758,01 784,33	5 599,0 3 172,0	883,0 251,0	1 545,0	3 115,0 697,0	9 411,0	
45	45	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,3264	28 881,0		9 427,0		9 427,0	754,0	10 181,0	
46	46	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,8	30 605,0		24 484,0		24 484,0	1 959,0	26 443,0	
47	47	1113-0301-0113 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м²	22,4	814,63 140,44	4,36 1,05	18 248,0 3 146,0	98,0 24,0	15 004,0	2 187,0 1 635,0	22 070,0	
48	48	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,695072	82 616,91 44 980,0	13 901,35 4 276,19	57 425,0 31 264,0	9 662,0 2 972,0	16 498,0	23 623,0 6 484,0	87 532,0	
49	49	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	43,3728	6 472,0		280 709,0		280 709,0	22 457,0	303 166,0	
50	50	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00656	379 118,0		2 487,0		2 487,0	199,0	2 686,0	
51	51	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12	кг	3,984	998,0		3 976,0		3 976,0	318,0	4 294,0	
52	52	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024	306 311,0		7 351,0		7 351,0	588,0	7 939,0	
53	53	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м³	3,12	5 267,81 5 267,81	0,0 0,0	16 436,0 16 436,0	0,0 0,0		11 834,0 2 262,0	30 532,0	
54	54	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м³	2,16	1 588,61 1 588,61	0,0 0,0	3 431,0 3 431,0	0,0 0,0		2 471,0 472,0	6 374,0	
55	55	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	1,92	17 496,44 9 911,21	2 758,01 784,33	33 593,0 19 030,0	5 295,0 1 506,0	9 268,0	18 687,0 4 182,0	56 462,0	
56	56	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,96	17 496,44 9 911,21	2 758,01 784,33	16 797,0 9 515,0	2 648,0 753,0	4 634,0	9 344,0 2 091,0	28 232,0	
57	57	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,9792	28 881,0		28 280,0		28 280,0		30 542,0	

Scanned with CamScanner

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12		13	14
				м³												2 262,0		
58	58	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,4	3	30 605,0			73 452,0				73 452,0			79 329,0	
				м³												5 876,0		
59	59	1113-0301-0113 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой		67,2	5	814,63	4,36		54 743,0	293,0			45 013,0		6 561,0	66 209,0	
				м²			140,44	1,05		9 438,0	71,0					4 984,0		
60	60	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		1,057728	5	82 616,91	13 901,35		87 386,0	14 704,0			25 106,0		35 949,0	133 282,0	
				т конструкций			44 980,0	4 276,19		47 577,0	4 523,0					9 867,0		
61	61	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		62,6496	5	6 472,0			405 468,0				405 468,0			437 905,0	
				м												32 437,0		
62	62	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,01968	7	379 118,0			7 461,0				7 461,0			8 058,0	
				т												597,0		
63	63	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой М12		11,952	1	998,0			11 928,0				11 928,0			12 882,0	
				кг												954,0		
64	64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,072	2	306 311,0			22 054,0				22 054,0			23 818,0	
				т												1 764,0		
65	65	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		5,46		5 267,81	0,0		28 762,0	0,0					20 709,0	53 429,0	
				м³			5 267,81	0,0		28 762,0	0,0					3 958,0		
66	66	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте		3,78		1 588,61	0,0		6 005,0	0,0					4 324,0	11 155,0	
				м³			1 588,61	0,0		6 005,0	0,0					826,0		
67	67	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		3,36	6	17 496,44	2 758,01		58 788,0	9 267,0			16 219,0		32 703,0	98 810,0	
				м³			9 911,21	784,33		33 302,0	2 635,0					7 319,0		
68	68	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		1,68	8	17 496,44	2 758,01		29 394,0	4 634,0			8 110,0		16 351,0	49 405,0	
				м³			9 911,21	784,33		16 651,0	1 318,0					3 660,0		
69	69	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,7136	9	28 881,0			49 490,0				49 490,0			53 449,0	
				м³												3 959,0		
70	70	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		4,2	8	30 605,0			128 541,0				128 541,0			138 824,0	
				м³												10 283,0		
71	71	1113-0301-0113 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой		117,6	8	814,63	4,36		95 800,0	512,0			78 772,0		11 481,0	115 864,0	
				м²			140,44	1,05		16 516,0	123,0					8 583,0		
72	72	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		2,508156	9	82 616,91	13 901,35		207 216,0	34 866,0			59 532,0		85 244,0	315 857,0	
				т конструкций			44 980,0	4 276,19		112 817,0	10 725,0					23 397,0		
73	73	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		226,8	2	4 330,0			982 044,0				982 044,0			1 060 608,0	
				м												78 564,0		
74	74	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,03444	3	379 118,0			13 057,0				13 057,0			14 102,0	
				т												1 045,0		
75	75	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой М12		20,916	1	998,0			20 874,0				20 874,0			22 544,0	
				кг												1 670,0		
76	76	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,126	3	306 311,0			38 595,0				38 595,0			41 683,0	
				т												3 088,0		
77	77	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		18,33		5 267,81	0,0		96 559,0	0,0					69 522,0	179 368,0	
				м³			5 267,81	0,0		96 559,0	0,0					13 287,0		
78	78	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте		12,69		1 588,61	0,0		20 159,0	0,0					14 515,0	37 448,0	
				м³			1 588,61	0,0		20 159,0	0,0					2 774,0		
79	79	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		11,28	1	17 496,44	2 758,01		197 360,0	31 110,0			54 451,0		109 788,0	331 720,0	
				м³			9 911,21	784,33		111 798,0	8 847,0					24 572,0		
80	80	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		5,64	7	17 496,44	2 758,01		98 680,0	15 556,0			27 226,0		54 894,0	165 860,0	

Scanned with CamScanner

	Обоснование по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		9 911,21	784,33	55 899,0	4 424,0		12 286,0		
81	81	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		5,7528	28 881,0		166 147,0		166 147,0		179 439,0	
				м³							13 292,0		
82	82	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		14,1	30 605,0		431 530,0		431 530,0		466 052,0	
				м³							34 522,0		
83	83	1113-0301-0113 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой		394,8	814,63	4,36	321 616,0	1 722,0	264 449,0	38 544,0	388 973,0	
				м²		140,44	1,05	55 446,0	415,0		28 813,0		
84	84	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		6,250248	82 616,91	13 901,35	516 376,0	86 887,0	148 353,0	212 426,0	787 106,0	
				т конструкций		44 980,0	4 276,19	281 136,0	26 727,0		58 304,0		
85	85	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		366,6	4 330,0		1 587 378,0		1 587 378,0		1 714 368,0	
				м							126 990,0		
86	86	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,11562	379 118,0		43 834,0		43 834,0		47 341,0	
				т							3 507,0		
87	87	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12		70,218	998,0		70 078,0		70 078,0		75 684,0	
				кг							5 606,0		
88	88	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,423	306 311,0		129 570,0		129 570,0		139 936,0	
				т							10 366,0		
89	89	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		6,5	5 267,81	0,0	34 241,0	0,0		24 653,0	63 606,0	
				м³		5 267,81	0,0	34 241,0	0,0		4 712,0		
90	90	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте		4,5	1 588,61	0,0	7 149,0	0,0		5 147,0	13 280,0	
				м³		1 588,61	0,0	7 149,0	0,0		984,0		
91	91	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		4	17 496,44	2 758,01	69 986,0	11 032,0	19 309,0	38 932,0	117 631,0	
				м³		9 911,21	784,33	39 645,0	3 137,0		8 713,0		
92	92	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		2	17 496,44	2 758,01	34 993,0	5 516,0	9 654,0	19 466,0	58 816,0	
				м³		9 911,21	784,33	19 822,0	1 569,0		4 357,0		
93	93	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,04	28 881,0		58 917,0		58 917,0		63 630,0	
				м³							4 713,0		
94	94	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		5	30 605,0		153 025,0		153 025,0		165 267,0	
				м³							12 242,0		
95	95	1113-0301-0113 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой		140	814,63	4,36	114 048,0	610,0	93 776,0	13 668,0	137 933,0	
				м²		140,44	1,05	19 662,0	147,0		10 217,0		
96	96	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		1,2159	82 616,91	13 901,35	100 454,0	16 902,0	28 860,0	41 325,0	153 121,0	
				т конструкций		44 980,0	4 276,19	54 691,0	5 199,0		11 342,0		
97	97	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		270	1 696,0		457 920,0		457 920,0		494 554,0	
				м							36 634,0		
98	98	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,041	379 118,0		15 544,0		15 544,0		16 788,0	
				т							1 244,0		
99	99	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12		24,9	998,0		24 850,0		24 850,0		26 838,0	
				кг							1 988,0		
100	100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,15	306 311,0		45 947,0		45 947,0		49 623,0	
				т							3 676,0		
101	101	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		24,31	5 267,81	0,0	128 060,0	0,0		92 204,0	237 885,0	
				м³		5 267,81	0,0	128 060,0	0,0		17 621,0		
102	102	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте		16,83	1 588,61	0,0	26 736,0	0,0		19 250,0	49 665,0	
				м³		1 588,61	0,0	26 736,0	0,0		3 679,0		
103	103	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		14,96	17 496,44	2 758,01	261 747,0	41 260,0	72 215,0	145 605,0	439 940,0	

Scanned with CamScanner

№ позиции по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1	м³		9 911,21	784,33	148 272,0	11 734,0		32 588,0		
104	104	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство 4		7,48	17 496,44	2 758,01	130 873,0	20 630,0	36 108,0	72 802,0	219 969,0	
		РСНБ РК 2022	1	м³		9 911,21	784,33	74 136,0	5 867,0		16 294,0		
105	105	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		7,6296	28 881,0		220 350,0		220 350,0		237 978,0	
		РСНБ РК 2022		м³							17 628,0		
106	106	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		18,7	30 605,0		572 314,0		572 314,0		618 099,0	
		РСНБ РК 2022		м³							45 785,0		
107	107	1113-0301-0113	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой 3		523,6	814,63	4,36	426 540,0	2 283,0	350 723,0	51 118,0	515 871,0	
		РСНБ РК 2022	4	м²		140,44	1,05	73 534,0	550,0		38 213,0		
108	108	1109-0305-0305	Конструкций опорные этажерочного типа. Монтаж		2,752266	82 616,91	13 901,35	227 384,0	38 260,0	65 327,0	93 541,0	346 599,0	
		РСНБ РК 2022	0	т конструкций		44 980,0	4 276,19	123 797,0	11 769,0		25 674,0		
109	109	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		486,2	1 696,0		824 595,0		824 595,0		890 563,0	
		РСНБ РК 2022		м							65 968,0		
110	110	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм 0		0,15334	379 118,0		58 134,0		58 134,0		62 785,0	
		РСНБ РК 2022		т							4 651,0		
111	111	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой М12 0		63,393	998,0		63 266,0		63 266,0		68 327,0	
		РСНБ РК 2022		кг							5 061,0		
112	112	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм 0		0,561	306 311,0		171 840,0		171 840,0		185 587,0	
		РСНБ РК 2022		т							13 747,0		
113	113	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 1		75,2	1 053,41	43,56	79 216,0	3 275,0	41 086,0	25 970,0	113 601,0	
		РСНБ РК 2022	5	м		463,5	16,15	34 855,0	1 214,0		8 415,0		
114	114	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 0		0,0752	377 792,0		28 410,0		28 410,0		30 683,0	
		РСНБ РК 2022		т							2 273,0		
115	115	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм		94	8 359,77	306,94	785 818,0	28 853,0	539 121,0	165 153,0	1 027 049,0	
		РСНБ РК 2022	5	шт		2 317,5	122,7	217 845,0	11 534,0		76 078,0		
116	116	214-201-0102	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/		0,70876	465 324,0		329 803,0		329 803,0		356 187,0	
		РСНБ РК 2022		т							26 384,0		
117	117	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 3		47	796,93	35,52	37 456,0	1 670,0	16 422,0	14 357,0	55 958,0	
		РСНБ РК 2022	0	м		412,0	12,27	19 364,0	577,0		4 145,0		
118	118	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 0		0,00893	341 917,0		3 053,0		3 053,0		3 297,0	
		РСНБ РК 2022		т							244,0		
119	119	1122-0501-0403	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею 7		0,01	845 856,77	380 587,57	8 459,0	3 806,0		5 875,0	15 481,0	
		РСНБ РК 2022	2	км трубопровода		465 269,2	128 154,24	4 653,0	1 282,0		1 147,0		
120	120	241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм 0		10	4 123,0		41 230,0		41 230,0		44 528,0	
		РСНБ РК 2022		м							3 298,0		
121	121	261-401-0324	Втулки изолирующие текстолитовые 0		0,004	73 535,0		294,0		294,0		318,0	
		РСНБ РК 2022		1000шт							24,0		
122	122	1122-1401-0301	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 108 мм		10	2 838,65	13,33	28 386,0	134,0	5 589,0	22 482,0	54 938,0	
		РСНБ РК 2022	5	м		2 266,38	4,56	22 664,0	46,0		4 070,0		
123	123	1119-1101-0101	Пневматическое испытание газопроводов		10	1 086,81	0,0	10 868,0	0,0	179,0	10 475,0	23 050,0	
		РСНБ РК 2022	1	м		1 068,91	0,0	10 689,0	0,0		1 707,0		
124	124	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза 1 7		1 136,08	331,47	6,71	376 576,0	7 623,0	168 503,0	139 134,0	556 967,0	
		РСНБ РК 2022	4	м²		176,44	1,05	200 450,0	1 193,0		41 257,0		
125	125	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 1 1		1 136,08	290,31	4,98	329 815,0	5 658,0	206 960,0	81 690,0	444 425,0	
		РСНБ РК 2022	5	м²		103,16	1,05	117 198,0	1 193,0		32 920,0		
126	126	1125-0128-0101	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 159 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		2	26 113,98	23 735,14	52 228,0	47 471,0		14 646,0	72 224,0	

Scanned with CamScanner

№ по порядку	№ по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				стык		2 378,85	5 668,28	4 758,0	11 337,0		5 350,0		
127	127	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 108 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		9	17 738,89	16 122,97	159 650,0	145 106,0		44 769,0	220 773,0	
				стык		1 615,92	3 850,39	14 543,0	34 653,0		16 354,0		
128	128	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		8	9 363,79	8 510,8	74 910,0	68 086,0		21 006,0	103 589,0	
				стык		853,0	2 032,5	6 824,0	16 260,0		7 673,0		
			ИТОГО по смете Э1223: Наружные сети газоснабжения - Надземный газопровод низкого давления (1220) [2-3]					24 654 810,0	1 498 553,0	18 474 589,0	4 533 583,0	31 523 466,0	
								4 681 670,0	509 552,0	0,0	2 335 073,0		
			Итого по сумматорной смете					24 654 810,0	1 498 553,0	18 474 589,0	4 533 583,0	31 523 466,0	
								4 681 670,0	509 552,0	0,0	2 335 073,0		

Временные здания и сооружения-1,3%	538968
Непредвиденные затраты-2%	130194
В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	32 192 628,0
Итого с учетом условной скидки-0,968797989883726 4%	31 290 801,79
НДС-12%	3 754 896,22
Итого с НДС	35 045 698,01

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazRemontKapital"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

Отдел ЖКХ,ПТ, АД и ЖД Мактааральского района ТО

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "iVision Build"

Оразбеков А.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и аттестата, подпись)