СН РК 1.02-03-2022

Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекши-казахского района"

Ермаханбет Н.Д.

Стройка: КОС

Реконструкция и строительство канализационно-очистных сооружений и системы канализации г.Есик,Енбекшиказахского района Алматинской области

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**84231,16296**	**270,129340**	**270,129340**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	84231,16296	270,129340	270,129340	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**29538,67211**	**146,412297**	**146,412297**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	7,9725	0,042948	0,042948	100,00	Казахстан
211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,05	0,042440	0,042440	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	39,56	0,207057	0,207057	100,00	Казахстан
211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,20381	0,011704	0,011704	100,00	Казахстан
211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2058,6	10,630610	10,630610	100,00	Казахстан
211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	25960,58352	128,037598	128,037598	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,3777	0,001902	0,001902	100,00	Казахстан
211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	19,83429	0,103833	0,103833	100,00	Казахстан
211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	73,47525	0,390154	0,390154	100,00	Казахстан
211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1234,3842	6,259562	6,259562	100,00	Казахстан

211-202-0402	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,2527	0,000993	0,000993	100,00	Казахстан
211-202-0302	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,0399			100,00	Казахстан
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0054	0,000033	0,000033	100,00	Казахстан
211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	133,33284	0,683464	0,683464	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**4661,88434**	**118,903150**	**118,903150**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,8454	0,087479	0,087479	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1066,22906	25,754763	25,754763	100,00	Казахстан
212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	326,3286	7,034666	7,034666	100,00	Казахстан
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	474,12441	10,571078	10,571078	100,00	Казахстан
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	27,132	0,628323	0,628323	100,00	Казахстан
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	678,21285	18,136090	18,136090	100,00	Казахстан
212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	119,98272	4,698163	4,698163	100,00	Казахстан
212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1622,23275	43,699706	43,699706	100,00	Казахстан
212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	6	0,147006	0,147006	100,00	Казахстан
212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	222,4824	5,205198	5,205198	100,00	Казахстан
212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	79,7181	1,981792	1,981792	100,00	Казахстан
212-101-0905	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	35,59605	0,958886	0,958886	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**398,07657**	**9,101370**	**9,101370**	**100,00**	**Казахстан**
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	5,90223	0,128834	0,128834	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	88,9522	2,062713	2,062713	100,00	Казахстан
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,154	0,003362	0,003362	100,00	Казахстан
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	4,19595	0,089172	0,089172	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	92,60723	2,197940	2,197940	100,00	Казахстан
212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	129,40843	2,901078	2,901078	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	64,02248	1,385510	1,385510	100,00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	12,83405	0,332761	0,332761	100,00	Казахстан (задано проектом)
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**130,48153**	**5,217565**	**5,217565**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 усл. шт.	130,48153	5,217565	5,217565	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**5**	**0,587690**	**0,587690**	**100,00**	**Казахстан**
225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	5	0,587690	0,587690	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	**м2**	**163,0488**	**0,945520**	**0,945520**	**100,00**	**Казахстан**
255-102-0207	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	163,0488	0,945520	0,945520	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**14**	**0,584666**	**0,584666**	**100,00**	**Казахстан**
225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	0,217972	0,217972	100,00	Казахстан
225-201-0101	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	10	0,351320	0,351320	100,00	Казахстан
225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	0,015374	0,015374	100,00	Казахстан

8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**	**м3**	**0,31744**	**0,025117**	**0,025117**	**100,00**	**Казахстан**
213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	0,31744	0,025117	0,025117	100,00	Казахстан
	Изделия из облегченного бетона	**м2**	**100,688**	**0,768501**	**0,768501**	**100,00**	**Казахстан**
213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	50,344	0,334435	0,334435	100,00	Казахстан
213-306-0109	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, цветная	м2	50,344	0,434066	0,434066	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**49964,80989**	**985,765246**	**985,765246**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	400,26736	8,263520	8,263520	100,00	Казахстан
212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	32265,124	621,168167	621,168167	100,00	Казахстан
212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	583,58653	11,235208	11,235208	100,00	Казахстан
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	16715,832	345,098352	345,098352	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**3,23392**	**1,013083**	**0,815397**	**80,49**	**Казахстан, Россия**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02822	0,020772	0,016618	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,016618	80,00	Казахстан
				0,004154		20,00	Россия
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,20923	0,116756	0,093405	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,093405	80,00	Казахстан
				0,023351		20,00	Россия
261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00114	0,000088	0,000070	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000070	80,00	Казахстан
				0,000018		20,00	Россия
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,84691	0,746514	0,597211	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,597211	80,00	Казахстан
				0,149303		20,00	Россия
236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00029	0,000314	0,000252	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000252	80,00	Казахстан
				0,000063		20,00	Россия
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01224	0,007721	0,006177	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,006177	80,00	Казахстан
				0,001544		20,00	Россия
261-201-0377	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,00095	0,000826	0,000661	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000661	80,00	Казахстан
				0,000165		20,00	Россия
261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,00038	0,000449	0,000359	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000359	80,00	Казахстан

				0,000090		20,00	Россия
261-201-0320	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,01	0,006048	0,004838	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,004838	80,00	Казахстан
				0,001210		20,00	Россия
261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,002	0,004285	0,003428	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,003428	80,00	Казахстан
				0,000857		20,00	Россия
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,003	0,001814	0,001452	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001452	80,00	Казахстан
				0,000363		20,00	Россия
261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00005	0,000042	0,000034	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000034	80,00	Казахстан
				0,000008		20,00	Россия
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00516	0,004972	0,003978	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,003978	80,00	Казахстан
				0,000994		20,00	Россия
236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00063	0,000281	0,000225	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000225	80,00	Казахстан
				0,000056		20,00	Россия
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00049	0,000767	0,000613	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000613	80,00	Казахстан
				0,000153		20,00	Россия
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,09224	0,076777	0,061421	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,061421	80,00	Казахстан
				0,015355		20,00	Россия
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,02099	0,024656	0,024656	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**3227,43392**	**1,663526**	**1,364009**	**82,00**	**Казахстан, Россия**
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,97834	0,000965	0,000772	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000772	80,00	Казахстан
				0,000193		20,00	Россия
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,1513	0,000872	0,000697	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000697	80,00	Казахстан
				0,000174		20,00	Россия
261-201-0328	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	0,000135	0,000108	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000108	80,00	Казахстан

				0,000027		20,00	Россия
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,291	0,000176	0,000141	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000141	80,00	Казахстан
				0,000035		20,00	Россия
261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,000242	0,000194	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000194	80,00	Казахстан
				0,000048		20,00	Россия
236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,684	0,001326	0,001061	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001061	80,00	Казахстан
				0,000265		20,00	Россия
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	823,447	0,095520	0,076416	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,076416	80,00	Казахстан
				0,019104		20,00	Россия
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	83,05386	0,107389	0,085911	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,085911	80,00	Казахстан
				0,021478		20,00	Россия
236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,10233	0,000103	0,000083	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000083	80,00	Казахстан
				0,000021		20,00	Россия
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,972	0,000239	0,000191	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000191	80,00	Казахстан
				0,000048		20,00	Россия
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	0,001407	0,001126	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001126	80,00	Казахстан
				0,000281		20,00	Россия
236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	612,76131	0,392167	0,313734	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,313734	80,00	Казахстан
				0,078433		20,00	Россия
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,9307	0,002199	0,001759	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001759	80,00	Казахстан
				0,000440		20,00	Россия
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	932,254	0,890303	0,712242	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,712242	80,00	Казахстан
				0,178061		20,00	Россия

236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	5,4522	0,004547	0,003638	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,003638	80,00	Казахстан
				0,000909		20,00	Россия
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	757,70588	0,165938	0,165938	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**2,67901**	**0,156816**	**0,136846**	**87,27**	**Казахстан, Россия**
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	1,54433	0,099847	0,079878	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,079878	80,00	Казахстан
				0,019969		20,00	Россия
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,21884	0,008005	0,008005	100,00	Казахстан
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,77456	0,022455	0,022455	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0039	0,000712	0,000712	100,00	Казахстан
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,13738	0,025796	0,025796	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**24695,1522**	**4,887260**	**4,516940**	**92,42**	**Казахстан, Россия**
218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	5398,24	1,851596	1,481277	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					1,481277	80,00	Казахстан
				0,370319		20,00	Россия
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4634,82922	0,389326	0,389326	100,00	Казахстан
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	32,864	0,005357	0,005357	100,00	Казахстан
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	390,24	0,037463	0,037463	100,00	Казахстан
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	8501,292	1,691757	1,691757	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	698,96898	0,118126	0,118126	100,00	Казахстан
233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	209,7	0,027471	0,027471	100,00	Казахстан
232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	3900,85	0,631938	0,631938	100,00	Казахстан
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	838,696	0,121611	0,121611	100,00	Казахстан
233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	89,472	0,012616	0,012616	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**1233,0168**	**3,627069**	**3,558653**	**98,11**	**Казахстан, Россия**
231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	15,402	0,058466	0,046773	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,046773	80,00	Казахстан
				0,011693		20,00	Россия
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	83,8032	0,230710	0,184568	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,184568	80,00	Казахстан
				0,046142		20,00	Россия
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	15,708	0,052905	0,042324	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,042324	80,00	Казахстан
				0,010581		20,00	Россия

231-302-0102	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	м2	1118,1036	3,284988	3,284988	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**168,46**	**8,719868**	**7,138784**	**81,87**	**Казахстан, Россия**
223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	30,84	1,647195	1,317756	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					1,317756	80,00	Казахстан
				0,329439		20,00	Россия
223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	5,76	0,291162	0,232930	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,232930	80,00	Казахстан
				0,058232		20,00	Россия
223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	5,67	0,069730	0,055784	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,055784	80,00	Казахстан
				0,013946		20,00	Россия
223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	11,2	0,726051	0,580841	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,580841	80,00	Казахстан
				0,145210		20,00	Россия
223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2,16	0,127179	0,101743	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,101743	80,00	Казахстан
				0,025436		20,00	Россия
223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	2,52	0,032090	0,025672	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,025672	80,00	Казахстан
				0,006418		20,00	Россия
223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	24,36	0,357264	0,285811	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,285811	80,00	Казахстан
				0,071453		20,00	Россия
223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	5,55	0,601048	0,480839	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,480839	80,00	Казахстан

				0,120210		20,00	Россия
223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,78	0,227855	0,182284	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,182284	80,00	Казахстан
				0,045571		20,00	Россия
223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	29,52	1,728514	1,382811	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					1,382811	80,00	Казахстан
				0,345703		20,00	Россия
223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	28,5	2,048723	1,638978	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					1,638978	80,00	Казахстан
				0,409745		20,00	Россия
223-201-0101	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П	м2	3,36	0,048612	0,038890	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,038890	80,00	Казахстан
				0,009722		20,00	Россия
223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	9	0,471564	0,471564	100,00	Казахстан
223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	6,24	0,342882	0,342882	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**284,45086**	**0,109223**	**0,092218**	**84,43**	**Казахстан, Россия**
223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	25,08	0,043263	0,034610	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,034610	80,00	Казахстан
				0,008653		20,00	Россия
223-501-0116	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм	м	17,2	0,041762	0,033409	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,033409	80,00	Казахстан
				0,008352		20,00	Россия
223-503-0504	Лента бутиловая	м	189,8226	0,016894	0,016894	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	45,3173	0,005483	0,005483	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	7,03096	0,001821	0,001821	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**138,4**	**0,034323**	**0,034323**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	138,4	0,034323	0,034323	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**пара**	**1**	**0,001621**	**0,001621**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0904	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	пара	1	0,001621	0,001621	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**52613,916**	**258,616745**	**208,277472**	**80,54**	**Казахстан, Россия**

241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	367,7	0,016547	0,013237	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,013237	80,00	Казахстан
				0,003309		20,00	Россия
241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	321,18	0,025052	0,020042	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,020042	80,00	Казахстан
				0,005010		20,00	Россия
241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	6133,55	0,331212	0,264969	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,264969	80,00	Казахстан
				0,066242		20,00	Россия
241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	114,13	0,007418	0,005935	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,005935	80,00	Казахстан
				0,001484		20,00	Россия
241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	323,2	0,031997	0,025597	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,025597	80,00	Казахстан
				0,006399		20,00	Россия
241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	4,99	0,002615	0,002092	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002092	80,00	Казахстан
				0,000523		20,00	Россия
241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	47,52	0,005275	0,004220	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,004220	80,00	Казахстан
				0,001055		20,00	Россия
241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	43,56	0,007492	0,005994	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,005994	80,00	Казахстан
				0,001498		20,00	Россия
241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	49,5	0,003218	0,002574	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002574	80,00	Казахстан
				0,000644		20,00	Россия
241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	104,04	0,155124	0,124099	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,124099	80,00	Казахстан
				0,031025		20,00	Россия
241-204-2111	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 245 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	9888,9	58,967511	47,174009	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					47,174009	80,00	Казахстан
				11,793502		20,00	Россия

241-204-2115	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 392 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	258,06	3,125365	2,500292	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					2,500292	80,00	Казахстан
				0,625073		20,00	Россия
241-204-2106	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	7862,16	22,705918	18,164734	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					18,164734	80,00	Казахстан
				4,541184		20,00	Россия
241-204-2009	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 209 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	2614,26	7,793109	6,234487	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					6,234487	80,00	Казахстан
				1,558622		20,00	Россия
241-204-2017	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 490 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	165,24	1,847383	1,477907	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					1,477907	80,00	Казахстан
				0,369477		20,00	Россия
241-204-2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 392 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	302,838	2,539297	2,031437	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					2,031437	80,00	Казахстан
				0,507859		20,00	Россия
241-204-2016	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 418 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	498,78	5,018724	4,014979	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					4,014979	80,00	Казахстан
				1,003745		20,00	Россия
241-204-2108	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 195 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	12986,64	58,076254	46,461003	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					46,461003	80,00	Казахстан
				11,615251		20,00	Россия
241-204-2018	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 527 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	4625,7	76,277793	61,022234	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					61,022234	80,00	Казахстан
				15,255559		20,00	Россия
241-204-2113	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 294 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	1842,12	14,759065	11,807252	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					11,807252	80,00	Казахстан
				2,951813		20,00	Россия
241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	378,75	0,213236	0,213236	100,00	Казахстан

241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	10,1	0,003575	0,003575	100,00	Казахстан
241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1852,044	2,816959	2,816959	100,00	Казахстан
241-201-0310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х12,3 мм	м	309	0,822249	0,822249	100,00	Казахстан
241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	2	0,018584	0,018584	100,00	Казахстан
241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	110,595	0,024110	0,024110	100,00	Казахстан
241-201-0423	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм	м	1	0,022949	0,022949	100,00	Казахстан
241-201-0627	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х33,2 мм	м	32,32	1,251333	1,251333	100,00	Казахстан
241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	156,449	0,381110	0,381110	100,00	Казахстан
241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	77,22	0,015290	0,015290	100,00	Казахстан
241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	45,54	0,013981	0,013981	100,00	Казахстан
241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	21,78	0,010977	0,010977	100,00	Казахстан
241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	7,92	0,001639	0,001639	100,00	Казахстан
241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	21,78	0,002962	0,002962	100,00	Казахстан
241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	19,96	0,021257	0,021257	100,00	Казахстан
241-206-0301	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 90х2,7 мм, с уплотнительным кольцом	м	40,4	0,072074	0,072074	100,00	Казахстан
241-206-0302	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 110х3,3 мм, с уплотнительным кольцом	м	30,3	0,080204	0,080204	100,00	Казахстан
241-206-0303	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 160х4,7 мм, с уплотнительным кольцом	м	69,69	0,380368	0,380368	100,00	Казахстан
241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	24	0,096336	0,096336	100,00	Казахстан
241-207-1203	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	446	0,419686	0,419686	100,00	Казахстан
241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	356	0,236740	0,236740	100,00	Казахстан

241-207-1101	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	47	0,014758	0,014758	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**3752,043**	**0,733084**	**0,691869**	**94,38**	**Казахстан, Россия**
241-211-1306	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 63 мм	шт.	54	0,159354	0,127483	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,127483	80,00	Казахстан
				0,031871		20,00	Россия
241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	0,001610	0,001288	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001288	80,00	Казахстан
				0,000322		20,00	Россия
241-209-3702	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	7	0,004431	0,003545	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,003545	80,00	Казахстан
				0,000886		20,00	Россия
241-213-0602	Заглушка полимерная сварная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	0,002550	0,002040	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002040	80,00	Казахстан
				0,000510		20,00	Россия
241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	6	0,000702	0,000562	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000562	80,00	Казахстан
				0,000140		20,00	Россия
241-211-2904	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	5	0,003070	0,002456	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002456	80,00	Казахстан
				0,000614		20,00	Россия
241-211-2905	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная ГОСТ 32414-2013 диаметром 125 мм	шт.	4	0,002456	0,001965	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001965	80,00	Казахстан
				0,000491		20,00	Россия
241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	0,003128	0,002502	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002502	80,00	Казахстан
				0,000626		20,00	Россия
241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	0,000435	0,000348	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000348	80,00	Казахстан
				0,000087		20,00	Россия
241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	5	0,007895	0,006316	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,006316	80,00	Казахстан
				0,001579		20,00	Россия
241-208-4401	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	9	0,000999	0,000799	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000799	80,00	Казахстан

				0,000200		20,00	Россия
241-208-4403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	12	0,004248	0,003398	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,003398	80,00	Казахстан
				0,000850		20,00	Россия
241-209-3501	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	2	0,000468	0,000374	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000374	80,00	Казахстан
				0,000094		20,00	Россия
241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	0,003168	0,002534	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002534	80,00	Казахстан
				0,000634		20,00	Россия
241-230-0103	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50 мм	шт.	1	0,000319	0,000255	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000255	80,00	Казахстан
				0,000064		20,00	Россия
241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	0,002013	0,001610	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001610	80,00	Казахстан
				0,000403		20,00	Россия
241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	4	0,000756	0,000605	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000605	80,00	Казахстан
				0,000151		20,00	Россия
241-229-0301	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 110	шт.	18	0,003204	0,002563	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002563	80,00	Казахстан
				0,000641		20,00	Россия
241-213-0601	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	0,003212	0,002570	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002570	80,00	Казахстан
				0,000642		20,00	Россия
241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	14,52	0,000842	0,000674	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000674	80,00	Казахстан
				0,000168		20,00	Россия
241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	19,635	0,001217	0,000974	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000974	80,00	Казахстан
				0,000243		20,00	Россия
241-209-1112	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110x160 мм	шт.	2	0,014032	0,014032	100,00	Казахстан
241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	15	0,012990	0,012990	100,00	Казахстан
241-209-0404	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90x110 мм	шт.	6	0,012228	0,012228	100,00	Казахстан

241-208-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	0,005196	0,005196	100,00	Казахстан
241-209-1003	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	9	0,005850	0,005850	100,00	Казахстан
241-214-0405	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	20	0,024180	0,024180	100,00	Казахстан
241-214-0401	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	2	0,001816	0,001816	100,00	Казахстан
241-214-0419	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 560 мм	шт.	2	0,126714	0,126714	100,00	Казахстан
241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	22	0,095282	0,095282	100,00	Казахстан
241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	86,4	0,002506	0,002506	100,00	Казахстан
241-208-2302	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	18	0,050004	0,050004	100,00	Казахстан
241-208-2301	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	23	0,030797	0,030797	100,00	Казахстан
241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	66,15	0,000331	0,000331	100,00	Казахстан
241-209-1801	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	5	0,007160	0,007160	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2927,478	0,017565	0,017565	100,00	Казахстан
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	98,44	0,000492	0,000492	100,00	Казахстан
241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	125,42	0,001254	0,001254	100,00	Казахстан
241-209-1802	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	0,011622	0,011622	100,00	Казахстан
241-217-0204	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 90 мм	шт.	10	0,011900	0,011900	100,00	Казахстан
241-217-0201	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 50 мм	шт.	15	0,010605	0,010605	100,00	Казахстан
241-217-0205	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 110 мм	шт.	43	0,055083	0,055083	100,00	Казахстан
241-211-0506	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	70	0,029400	0,029400	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**1000 м2**	**2,34237**	**0,052429**	**0,041943**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,34237	0,052429	0,041943	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,041943	80,00	Казахстан
				0,010486		20,00	Россия
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**33611,17285**	**34,453801**	**34,076937**	**98,91**	**Казахстан, Россия**
235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	26,4446	0,014571	0,011657	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,011657	80,00	Казахстан
				0,002914		20,00	Россия
261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,525	0,001621	0,001297	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001297	80,00	Казахстан
				0,000324		20,00	Россия
261-105-0624	Клей Бустилат	кг	48,4561	0,021418	0,017134	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,017134	80,00	Казахстан
				0,004284		20,00	Россия

261-105-0622	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,679	0,001055	0,000844	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000844	80,00	Казахстан
				0,000211		20,00	Россия
261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,475	0,000606	0,000485	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000485	80,00	Казахстан
				0,000121		20,00	Россия
261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	662,5315	1,843163	1,474530	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					1,474530	80,00	Казахстан
				0,368633		20,00	Россия
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	4,21114	0,001887	0,001509	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001509	80,00	Казахстан
				0,000377		20,00	Россия
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	18061,52712	19,687065	19,687065	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	4014,53015	2,224050	2,224050	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	3,08	0,008704	0,008704	100,00	Казахстан
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	10788,674	10,648421	10,648421	100,00	Казахстан
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,03924	0,001241	0,001241	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**121,61116**	**0,275108**	**0,220086**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	28,679	0,060713	0,048571	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,048571	80,00	Казахстан
				0,012143		20,00	Россия
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	92,93216	0,214394	0,171516	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,171516	80,00	Казахстан
				0,042879		20,00	Россия
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**5483,12232**	**8,953399**	**8,953399**	**100,00**	**Казахстан**
235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	54,6568	0,015741	0,015741	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	2412,24	3,509809	3,509809	100,00	Казахстан
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	34,59752	0,009134	0,009134	100,00	Казахстан
235-103-0404	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м2	1206,12	3,718468	3,718468	100,00	Казахстан

224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	338,2148	0,976764	0,976764	100,00	Казахстан
235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1099,0784	0,396767	0,396767	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	338,2148	0,326715	0,326715	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**105,92465**	**20,522924**	**20,522924**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	3,39537	0,907660	0,907660	100,00	Казахстан
216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	8,076	2,158901	2,158901	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,80172	0,768624	0,768624	100,00	Казахстан
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	90,58016	16,668652	16,668652	100,00	Казахстан
216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0714	0,019087	0,019087	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**2**	**0,072342**	**0,057874**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	2	0,072342	0,057874	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,057874	80,00	Казахстан
				0,014468		20,00	Россия
	Санитарно-технические изделия из керамики	**шт.**	**7**	**0,068354**	**0,054683**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	5	0,065640	0,052512	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,052512	80,00	Казахстан
				0,013128		20,00	Россия
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	0,002714	0,002171	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002171	80,00	Казахстан
				0,000543		20,00	Россия
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**341,71368**	**14,964498**	**14,846434**	**99,21**	**Казахстан, Россия**
234-102-0206	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	10,1916	0,590318	0,472254	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,472254	80,00	Казахстан
				0,118064		20,00	Россия
234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	1,1155	0,040883	0,040883	100,00	Казахстан
234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	24,308	1,448246	1,448246	100,00	Казахстан
234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	42,4805	2,554225	2,554225	100,00	Казахстан
234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	8,176	0,135730	0,135730	100,00	Казахстан
234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	255,11568	10,180136	10,180136	100,00	Казахстан
234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м3	0,3264	0,014960	0,014960	100,00	Казахстан

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**279,7682**	**0,072153**	**0,059020**	**81,80**	**Казахстан, Россия**
234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	7,7	0,002826	0,002261	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002261	80,00	Казахстан
				0,000565		20,00	Россия
234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	42,7182	0,008501	0,006801	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,006801	80,00	Казахстан
				0,001700		20,00	Россия
234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	86,35	0,023228	0,018583	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,018583	80,00	Казахстан
				0,004646		20,00	Россия
234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	27,5	0,006408	0,005126	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,005126	80,00	Казахстан
				0,001282		20,00	Россия
234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	35,2	0,011088	0,008870	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,008870	80,00	Казахстан
				0,002218		20,00	Россия
234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	61,6	0,013614	0,010891	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,010891	80,00	Казахстан
				0,002723		20,00	Россия
234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	18,7	0,006489	0,006489	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**32,325**	**0,065458**	**0,052367**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	32,325	0,065458	0,052367	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,052367	80,00	Казахстан
				0,013092		20,00	Россия
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**0,3201**	**0,000273**	**0,000219**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,3201	0,000273	0,000219	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000219	80,00	Казахстан
				0,000055		20,00	Россия

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**7,88624**	**0,754619**	**0,603695**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	7,88624	0,754619	0,603695	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,603695	80,00	Казахстан
				0,150924		20,00	Россия
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**275,30384**	**1,404050**	**1,404050**	**100,00**	**Казахстан**
234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	275,30384	1,404050	1,404050	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00221**	**0,007946**	**0,007946**	**100,00**	**Казахстан**
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00221	0,007946	0,007946	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**шт.**	**1068,06**	**0,057675**	**0,057675**	**100,00**	**Казахстан**
217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	1068,06	0,057675	0,057675	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**29,0784**	**0,151615**	**0,121292**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	29,0784	0,151615	0,121292	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,121292	80,00	Казахстан
				0,030323		20,00	Россия
	Напольные покрытия	**м**	**23,028**	**0,003823**	**0,003058**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	23,028	0,003823	0,003058	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,003058	80,00	Казахстан
				0,000765		20,00	Россия
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**76,44792**	**8,733573**	**6,986858**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,02268	0,002477	0,001982	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001982	80,00	Казахстан
				0,000495		20,00	Россия
215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,12	0,017460	0,013968	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,013968	80,00	Казахстан
				0,003492		20,00	Россия
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,3073	0,142806	0,114244	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,114244	80,00	Казахстан
				0,028561		20,00	Россия
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,71106	0,405385	0,324308	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,324308	80,00	Казахстан
				0,081077		20,00	Россия
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	10,53256	1,532530	1,226024	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)

					1,226024	80,00	Казахстан
				0,306506		20,00	Россия
215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	8,34316	0,911382	0,729105	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,729105	80,00	Казахстан
				0,182276		20,00	Россия
215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,07185	0,007840	0,006272	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,006272	80,00	Казахстан
				0,001568		20,00	Россия
215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08944	0,008113	0,006490	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,006490	80,00	Казахстан
				0,001623		20,00	Россия
215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,55273	0,060379	0,048303	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,048303	80,00	Казахстан
				0,012076		20,00	Россия
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00289	0,000316	0,000253	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000253	80,00	Казахстан
				0,000063		20,00	Россия
215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,18596	0,020314	0,016251	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,016251	80,00	Казахстан
				0,004063		20,00	Россия
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	11,09361	1,211833	0,969466	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,969466	80,00	Казахстан
				0,242367		20,00	Россия
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,78424	0,161843	0,129474	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,129474	80,00	Казахстан
				0,032369		20,00	Россия
215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,65079	0,289564	0,231651	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,231651	80,00	Казахстан
				0,057913		20,00	Россия
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,65966	0,181296	0,145037	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,145037	80,00	Казахстан
				0,036259		20,00	Россия
215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04	0,003646	0,002917	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002917	80,00	Казахстан
				0,000729		20,00	Россия

215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,152	0,063789	0,051031	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,051031	80,00	Казахстан
				0,012758		20,00	Россия
215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,03591	0,003269	0,002615	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002615	80,00	Казахстан
				0,000654		20,00	Россия
215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,31	0,033863	0,027091	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,027091	80,00	Казахстан
				0,006773		20,00	Россия
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	23,58252	2,576084	2,060867	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					2,060867	80,00	Казахстан
				0,515217		20,00	Россия
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	9,81101	1,071725	0,857380	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,857380	80,00	Казахстан
				0,214345		20,00	Россия
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00546	0,000596	0,000477	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000477	80,00	Казахстан
				0,000119		20,00	Россия
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00429	0,000391	0,000313	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000313	80,00	Казахстан
				0,000078		20,00	Россия
215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,21465	0,019567	0,015654	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,015654	80,00	Казахстан
				0,003913		20,00	Россия
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00154	0,000140	0,000112	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000112	80,00	Казахстан
				0,000028		20,00	Россия
261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,16239	0,006940	0,005552	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,005552	80,00	Казахстан
				0,001388		20,00	Россия
215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00022	0,000024	0,000019	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000019	80,00	Казахстан
				0,000005		20,00	Россия
	Лесоматериалы	**м2**	**1489,75901**	**6,387155**	**5,109724**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2	2,665	0,003222	0,002578	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)

					0,002578	80,00	Казахстан
				0,000644		20,00	Россия
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	138,09506	0,646837	0,517470	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,517470	80,00	Казахстан
				0,129367		20,00	Россия
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1085,5516	3,178495	2,542796	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					2,542796	80,00	Казахстан
				0,635699		20,00	Россия
215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	263,44735	2,558601	2,046881	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					2,046881	80,00	Казахстан
				0,511720		20,00	Россия
	Лесоматериалы	**м**	**367,4332**	**1,365749**	**1,092599**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	367,4332	1,365749	1,092599	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					1,092599	80,00	Казахстан
				0,273150		20,00	Россия
	Лесоматериалы	**т**	**0,07738**	**0,028023**	**0,022419**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
214-201-0201	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,07738	0,028023	0,022419	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,022419	80,00	Казахстан
				0,005605		20,00	Россия
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**402,50936**	**125,342983**	**100,274386**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
214-215-0101	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	2,75638	1,980776	1,584621	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					1,584621	80,00	Казахстан
				0,396155		20,00	Россия
214-108-0301	Лист свинцовый марок С0, С1 ГОСТ 9559-89 толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм	т	0,015	0,059210	0,047368	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,047368	80,00	Казахстан
				0,011842		20,00	Россия
214-107-0114	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм	т	0,6432	0,231177	0,184942	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,184942	80,00	Казахстан
				0,046235		20,00	Россия
214-107-0109	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т	0,56534	0,203193	0,162554	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,162554	80,00	Казахстан
				0,040639		20,00	Россия
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,07554	0,318508	0,254807	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,254807	80,00	Казахстан
				0,063702		20,00	Россия

261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0424	0,015027	0,012021	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,012021	80,00	Казахстан
				0,003005		20,00	Россия
261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00012	0,000086	0,000069	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000069	80,00	Казахстан
				0,000017		20,00	Россия
214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,20426	0,062572	0,050058	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,050058	80,00	Казахстан
				0,012514		20,00	Россия
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,55536	0,525044	0,420036	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,420036	80,00	Казахстан
				0,105009		20,00	Россия
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,4082	0,149633	0,119707	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,119707	80,00	Казахстан
				0,029927		20,00	Россия
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,97213	0,282684	0,226147	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,226147	80,00	Казахстан
				0,056537		20,00	Россия
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	7,3301	3,306220	2,644976	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					2,644976	80,00	Казахстан
				0,661244		20,00	Россия
214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	1,23984	0,417659	0,334127	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,334127	80,00	Казахстан
				0,083532		20,00	Россия
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,24579	0,113582	0,090865	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,090865	80,00	Казахстан
				0,022716		20,00	Россия
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,31903	0,116947	0,093557	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,093557	80,00	Казахстан
				0,023389		20,00	Россия
214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,2294	0,084348	0,067478	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,067478	80,00	Казахстан
				0,016870		20,00	Россия
214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,10098	0,035841	0,028673	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,028673	80,00	Казахстан

				0,007168		20,00	Россия
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,04357	0,024163	0,019330	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,019330	80,00	Казахстан
				0,004833		20,00	Россия
214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,0416	0,022794	0,018235	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,018235	80,00	Казахстан
				0,004559		20,00	Россия
214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	1,06556	0,367018	0,293615	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,293615	80,00	Казахстан
				0,073404		20,00	Россия
214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0104	0,003439	0,002752	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002752	80,00	Казахстан
				0,000688		20,00	Россия
214-202-0401	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10-22	т	0,30992	0,208120	0,166496	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,166496	80,00	Казахстан
				0,041624		20,00	Россия
214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,58112	0,891600	0,713280	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,713280	80,00	Казахстан
				0,178320		20,00	Россия
214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	52,93655	19,698696	15,758957	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					15,758957	80,00	Казахстан
				3,939739		20,00	Россия
214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,182	0,102222	0,081778	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,081778	80,00	Казахстан
				0,020444		20,00	Россия
214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,09568	0,058771	0,047016	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,047016	80,00	Казахстан
				0,011754		20,00	Россия
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04348	0,012386	0,009909	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,009909	80,00	Казахстан
				0,002477		20,00	Россия
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,12231	0,332457	0,265966	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,265966	80,00	Казахстан

				0,066491		20,00	Россия
214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	24,45949	7,306001	5,844801	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					5,844801	80,00	Казахстан
				1,461200		20,00	Россия
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	6,19245	2,063070	1,650456	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					1,650456	80,00	Казахстан
				0,412614		20,00	Россия
214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	241,35589	68,913382	55,130705	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					55,130705	80,00	Казахстан
				13,782676		20,00	Россия
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	47,66551	14,625780	11,700624	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					11,700624	80,00	Казахстан
				2,925156		20,00	Россия
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,4617	0,139627	0,111701	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,111701	80,00	Казахстан
				0,027925		20,00	Россия
261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	2,1456			80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
						80,00	Казахстан
						20,00	Россия
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,98675	0,616301	0,493041	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,493041	80,00	Казахстан
				0,123260		20,00	Россия
214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,98562	0,441574	0,353259	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,353259	80,00	Казахстан
				0,088315		20,00	Россия
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,12109	1,613073	1,290458	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					1,290458	80,00	Казахстан
				0,322615		20,00	Россия
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**1871,97437**	**2,344948**	**1,890434**	**80,62**	**Казахстан, Россия**
214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	46,3632	0,022996	0,018397	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,018397	80,00	Казахстан
				0,004599		20,00	Россия
261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	27,4	0,008658	0,006927	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,006927	80,00	Казахстан
				0,001732		20,00	Россия

214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,7	0,000741	0,000593	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000593	80,00	Казахстан
				0,000148		20,00	Россия
214-209-0505	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	1,05	0,000877	0,000701	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000701	80,00	Казахстан
				0,000175		20,00	Россия
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	29,6834	0,030247	0,024198	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,024198	80,00	Казахстан
				0,006049		20,00	Россия
261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,7	0,001358	0,001086	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001086	80,00	Казахстан
				0,000272		20,00	Россия
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	10,6848	0,005043	0,004035	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,004035	80,00	Казахстан
				0,001009		20,00	Россия
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	166,43304	0,114007	0,091205	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,091205	80,00	Казахстан
				0,022801		20,00	Россия
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	582,38709	0,276634	0,221307	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,221307	80,00	Казахстан
				0,055327		20,00	Россия
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	277,96077	0,596504	0,477203	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,477203	80,00	Казахстан
				0,119301		20,00	Россия
214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	535,8	1,199656	0,959725	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,959725	80,00	Казахстан
				0,239931		20,00	Россия
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	55,40832	0,015847	0,012677	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,012677	80,00	Казахстан
				0,003169		20,00	Россия
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	22,57155	0,016522	0,016522	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	22,896	0,016462	0,016462	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	82,9362	0,039395	0,039395	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**223,46694**	**0,503462**	**0,402769**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	35,54614	0,302391	0,241913	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,241913	80,00	Казахстан
				0,060478		20,00	Россия
261-102-0249	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	1,23	0,001498	0,001199	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001199	80,00	Казахстан
				0,000300		20,00	Россия
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	186,6908	0,199572	0,159658	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,159658	80,00	Казахстан
				0,039914		20,00	Россия
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,28588**	**0,003031**	**0,002425**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,28588	0,003031	0,002425	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002425	80,00	Казахстан
				0,000606		20,00	Россия
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**73**	**0,604713**	**0,483770**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	33	0,563673	0,450938	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,450938	80,00	Казахстан
				0,112735		20,00	Россия
261-401-0205	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	40	0,041040	0,032832	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,032832	80,00	Казахстан
				0,008208		20,00	Россия
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**кг**	**359,78976**	**0,342160**	**0,273728**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	359,78976	0,342160	0,273728	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,273728	80,00	Казахстан
				0,068432		20,00	Россия
23	**Металлоконструкции строительные**	**м**	**74,5**	**0,020815**	**0,016652**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	9,5	0,003135	0,002508	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002508	80,00	Казахстан
				0,000627		20,00	Россия
243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	65	0,017680	0,014144	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,014144	80,00	Казахстан
				0,003536		20,00	Россия
	Металлоконструкции строительные	**комплект/м2 опалубки**	**30,99158**	**1,800085**	**1,440068**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м2 опалубки	5,38833	0,487008	0,389606	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,389606	80,00	Казахстан

				0,097402		20,00	Россия
218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	16,27115	0,735619	0,588495	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,588495	80,00	Казахстан
				0,147124		20,00	Россия
218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	6,1761	0,334985	0,267988	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,267988	80,00	Казахстан
				0,066997		20,00	Россия
218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м2 опалубки	3,156	0,242472	0,193978	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,193978	80,00	Казахстан
				0,048494		20,00	Россия
	Металлоконструкции строительные	**т**	**46,07784**	**53,534959**	**53,534959**	**100,00**	**Казахстан**
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	28,22472	33,709743	33,709743	100,00	Казахстан
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,47047	3,976034	3,976034	100,00	Казахстан
222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,04	0,043056	0,043056	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,302	0,346165	0,346165	100,00	Казахстан
222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	5,39333	6,011832	6,011832	100,00	Казахстан
222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	6,6124	7,500306	7,500306	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0235	0,026355	0,026355	100,00	Казахстан
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08484	0,095994	0,095994	100,00	Казахстан
222-525-0402	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,32843	0,366705	0,366705	100,00	Казахстан
222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,80494	0,561105	0,561105	100,00	Казахстан
222-506-1101	Лазы световые для резервуаров	т	0,2993	0,338253	0,338253	100,00	Казахстан
222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,09864	0,112650	0,112650	100,00	Казахстан
222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,39527	0,446760	0,446760	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**86,5**	**2,080359**	**2,080359**	**100,00**	**Казахстан**
222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	27,1	0,659451	0,659451	100,00	Казахстан (задано проектом)

222-502-0203	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	59,4	1,420907	1,420907	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**1**	**0,030394**	**0,030394**	**100,00**	**Казахстан**
244-103-0202	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	0,030394	0,030394	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**м**	**30,3**	**0,761439**	**0,609151**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	30,3	0,761439	0,609151	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,609151	80,00	Казахстан
				0,152288		20,00	Россия
	Трубы чугунные	**шт.**	**2**	**0,303768**	**0,243014**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	0,303768	0,243014	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,243014	80,00	Казахстан
				0,060754		20,00	Россия
26	**Трубы стальные**	**м**	**1834,512**	**30,408643**	**24,380797**	**80,18**	**Казахстан, Россия**
241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	14	0,012768	0,010214	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,010214	80,00	Казахстан
				0,002554		20,00	Россия
241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	0,000758	0,000606	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000606	80,00	Казахстан
				0,000152		20,00	Россия
241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	6,024	0,013307	0,010646	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,010646	80,00	Казахстан
				0,002661		20,00	Россия
241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	8	0,019704	0,015763	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,015763	80,00	Казахстан
				0,003941		20,00	Россия
241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	21	0,013188	0,010550	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,010550	80,00	Казахстан
				0,002638		20,00	Россия
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	0,003614	0,002891	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002891	80,00	Казахстан
				0,000723		20,00	Россия
241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	4	0,017896	0,014317	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,014317	80,00	Казахстан
				0,003579		20,00	Россия
241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	10	0,016980	0,013584	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,013584	80,00	Казахстан

				0,003396		20,00	Россия
241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	45,168	0,390929	0,312743	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,312743	80,00	Казахстан
				0,078186		20,00	Россия
241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	80,064	0,440993	0,352794	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,352794	80,00	Казахстан
				0,088199		20,00	Россия
241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	6,024	0,063638	0,050910	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,050910	80,00	Казахстан
				0,012728		20,00	Россия
241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	102,088	0,790467	0,632374	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,632374	80,00	Казахстан
				0,158093		20,00	Россия
241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	235	4,405545	3,524436	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					3,524436	80,00	Казахстан
				0,881109		20,00	Россия
241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	19,076	0,348557	0,278845	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,278845	80,00	Казахстан
				0,069711		20,00	Россия
241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,5	0,007856	0,006284	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,006284	80,00	Казахстан
				0,001571		20,00	Россия
241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	16	0,250976	0,200781	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,200781	80,00	Казахстан
				0,050195		20,00	Россия
241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	0,5	0,004078	0,003262	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,003262	80,00	Казахстан
				0,000816		20,00	Россия
241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	405,414	14,173679	11,338943	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					11,338943	80,00	Казахстан
				2,834736		20,00	Россия
241-102-0247	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	7,028	0,214607	0,171686	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,171686	80,00	Казахстан
				0,042921		20,00	Россия
241-102-0261	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм	м	80	4,317200	3,453760	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)

					3,453760	80,00	Казахстан
				0,863440		20,00	Россия
241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	76,25	2,919536	2,335629	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					2,335629	80,00	Казахстан
				0,583907		20,00	Россия
241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	18,18	0,478970	0,383176	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,383176	80,00	Казахстан
				0,095794		20,00	Россия
241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	16,064	0,544762	0,435810	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,435810	80,00	Казахстан
				0,108952		20,00	Россия
241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	17,068	0,372014	0,297611	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,297611	80,00	Казахстан
				0,074403		20,00	Россия
261-301-0250	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 219х6 мм	м	3	0,044562	0,035650	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,035650	80,00	Казахстан
				0,008912		20,00	Россия
241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	564	0,214884	0,171907	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,171907	80,00	Казахстан
				0,042977		20,00	Россия
241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	3	0,057765	0,046212	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,046212	80,00	Казахстан
				0,011553		20,00	Россия
241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	38,5	0,025064	0,025064	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	20	0,026280	0,026280	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,5	0,005750	0,005750	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0230	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	16,064	0,212318	0,212318	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**312**	**8,503331**	**6,821705**	**80,22**	**Казахстан, Россия**
241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	4	0,003928	0,003142	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,003142	80,00	Казахстан
				0,000786		20,00	Россия
241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	0,011528	0,009222	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)

					0,009222	80,00	Казахстан
				0,002306		20,00	Россия
241-113-0227	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	5	0,124910	0,099928	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,099928	80,00	Казахстан
				0,024982		20,00	Россия
241-112-0237	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	4	0,196484	0,157187	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,157187	80,00	Казахстан
				0,039297		20,00	Россия
241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	3	0,017691	0,014153	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,014153	80,00	Казахстан
				0,003538		20,00	Россия
241-112-0231	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х6,0 мм	шт.	1	0,013986	0,011189	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,011189	80,00	Казахстан
				0,002797		20,00	Россия
241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	26	0,300586	0,240469	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,240469	80,00	Казахстан
				0,060117		20,00	Россия
241-112-0227	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	6	0,114558	0,091646	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,091646	80,00	Казахстан
				0,022912		20,00	Россия
241-112-0240	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 377х8,0 мм	шт.	1	0,074243	0,059394	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,059394	80,00	Казахстан
				0,014849		20,00	Россия
241-112-0232	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	13	0,573950	0,459160	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,459160	80,00	Казахстан
				0,114790		20,00	Россия
241-113-0126	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	4	0,090604	0,072483	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,072483	80,00	Казахстан
				0,018121		20,00	Россия

241-114-0221	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-273х7,0 мм	шт.	5	0,075595	0,060476	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,060476	80,00	Казахстан
				0,015119		20,00	Россия
241-114-0226	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм	шт.	1	0,034329	0,027463	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,027463	80,00	Казахстан
				0,006866		20,00	Россия
241-114-0212	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	8	0,033376	0,026701	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,026701	80,00	Казахстан
				0,006675		20,00	Россия
241-113-0231	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х8,0-219х6,0 мм	шт.	3	0,191799	0,153439	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,153439	80,00	Казахстан
				0,038360		20,00	Россия
241-114-0123	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	4	0,006228	0,004982	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,004982	80,00	Казахстан
				0,001246		20,00	Россия
241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	0,000646	0,000517	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000517	80,00	Казахстан
				0,000129		20,00	Россия
241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	0,001170	0,000936	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000936	80,00	Казахстан
				0,000234		20,00	Россия
241-114-0217	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-219х6,5 мм	шт.	4	0,050256	0,040205	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,040205	80,00	Казахстан
				0,010051		20,00	Россия
241-114-0139	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х3,5 мм	шт.	3	0,009261	0,007409	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,007409	80,00	Казахстан
				0,001852		20,00	Россия
241-114-0223	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х7,0-219х7,0 мм	шт.	2	0,068652	0,054922	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)

					0,054922	80,00	Казахстан
				0,013730		20,00	Россия
241-116-1012	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	17	1,131792	0,905434	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,905434	80,00	Казахстан
				0,226358		20,00	Россия
241-116-1014	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	0,229628	0,183702	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,183702	80,00	Казахстан
				0,045926		20,00	Россия
241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	0,098136	0,078509	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,078509	80,00	Казахстан
				0,019627		20,00	Россия
241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	11	0,034793	0,027834	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,027834	80,00	Казахстан
				0,006959		20,00	Россия
241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	7	0,069013	0,055210	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,055210	80,00	Казахстан
				0,013803		20,00	Россия
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	27	0,058023	0,046418	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,046418	80,00	Казахстан
				0,011605		20,00	Россия
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	0,144108	0,115286	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,115286	80,00	Казахстан
				0,028822		20,00	Россия
241-116-1009	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	19	0,606309	0,485047	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,485047	80,00	Казахстан
				0,121262		20,00	Россия
241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	15	0,215295	0,172236	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,172236	80,00	Казахстан
				0,043059		20,00	Россия
241-116-1013	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	24	1,954032	1,563226	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					1,563226	80,00	Казахстан
				0,390806		20,00	Россия
261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	0,000780	0,000624	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000624	80,00	Казахстан
				0,000156		20,00	Россия

241-113-0235	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-273х8,0 мм	шт.	3	0,162030	0,129624	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,129624	80,00	Казахстан
				0,032406		20,00	Россия
241-113-0134	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0 мм	шт.	1	0,077006	0,061605	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,061605	80,00	Казахстан
				0,015401		20,00	Россия
241-113-0223	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	2	0,021870	0,017496	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,017496	80,00	Казахстан
				0,004374		20,00	Россия
241-415-0110	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 560 мм	шт.	6	1,611534	1,289227	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					1,289227	80,00	Казахстан
				0,322307		20,00	Россия
241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	0,005034	0,005034	100,00	Казахстан
241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	17	0,090168	0,090168	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**10 шт.**	**4,75**	**0,009552**	**0,007642**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	4,75	0,009552	0,007642	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,007642	80,00	Казахстан
				0,001910		20,00	Россия
	Трубы стальные	**т**	**1,92399**	**0,683899**	**0,627489**	**91,75**	**Казахстан, Россия**
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,3944	0,177364	0,141891	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,141891	80,00	Казахстан
				0,035473		20,00	Россия
214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,31824	0,104684	0,083748	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,083748	80,00	Казахстан
				0,020937		20,00	Россия
214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,16376	0,384491	0,384491	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,04759	0,017360	0,017360	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**14219,9804**	**23,889831**	**22,949253**	**96,06**	**Казахстан, Россия**
243-205-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 4х1,5	м	1978,8	0,904312	0,723449	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,723449	80,00	Казахстан
				0,180862		20,00	Россия
243-205-0203	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 5х1,5	м	1428	0,791112	0,632890	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)

					0,632890	80,00	Казахстан
				0,158222		20,00	Россия
243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	50	0,012350	0,009880	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,009880	80,00	Казахстан
				0,002470		20,00	Россия
243-102-0504	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х2,5-0,66	м	76,5	0,091800	0,073440	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,073440	80,00	Казахстан
				0,018360		20,00	Россия
243-126-1437	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х25 (ок)-1	м	66,3	0,106876	0,085500	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,085500	80,00	Казахстан
				0,021375		20,00	Россия
243-502-0202	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-М24-2,5	м	204	0,132804	0,106243	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,106243	80,00	Казахстан
				0,026561		20,00	Россия
243-304-0248	Кабель сетевой UFTP4R-C6A-S23-IN-LSLTX	м	846,6	2,110574	1,688459	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					1,688459	80,00	Казахстан
				0,422115		20,00	Россия
243-304-0135	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52	м	1320	0,469920	0,375936	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,375936	80,00	Казахстан
				0,093984		20,00	Россия
243-304-0134	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(А)-HF	м	581,4	0,083140	0,066512	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,066512	80,00	Казахстан
				0,016628		20,00	Россия
243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	1356,6	0,537214	0,537214	100,00	Казахстан
243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	615,06	0,278007	0,278007	100,00	Казахстан
243-107-0815	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х95 (мк)-1	м	15,3	0,447586	0,447586	100,00	Казахстан
243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	367,2	0,357286	0,357286	100,00	Казахстан
243-107-0706	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	м	15,3	0,072996	0,072996	100,00	Казахстан

243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	663	0,397137	0,397137	100,00	Казахстан
243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	158,1	0,125690	0,125690	100,00	Казахстан
243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	35,7	0,033522	0,033522	100,00	Казахстан
243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	816	0,422688	0,422688	100,00	Казахстан
243-107-0814	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х70 (мк)-1	м	15,3	0,310146	0,310146	100,00	Казахстан
243-107-0704	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	м	51	0,088842	0,088842	100,00	Казахстан
243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	510	0,324360	0,324360	100,00	Казахстан
243-107-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	м	107,1	1,313903	1,313903	100,00	Казахстан
243-107-1018	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х185 (мк)-1	м	6,12	0,358822	0,358822	100,00	Казахстан
243-107-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	м	30,6	0,543364	0,543364	100,00	Казахстан
243-107-1015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	м	45,9	1,389439	1,389439	100,00	Казахстан
243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	117,3	0,175246	0,175246	100,00	Казахстан
243-107-0910	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66	м	10,2	0,057987	0,057987	100,00	Казахстан
243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	5,1	0,001964	0,001964	100,00	Казахстан
243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	331,5	0,714383	0,714383	100,00	Казахстан

243-107-1017	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	м	14,28	0,673388	0,673388	100,00	Казахстан
243-126-1453	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х150 (мк)-1	м	632,4	4,263008	4,263008	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-125-1602	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х4 (ок)-1	м	147,9	0,066555	0,066555	100,00	Казахстан
243-126-1454	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х185 (мк)-1	м	346,8	2,990456	2,990456	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-126-1455	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х240 (мк)-1	м	265,2	2,760732	2,760732	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	438,6	0,107457	0,107457	100,00	Казахстан
243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	0,0204	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
243-126-1436	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х16 (ок)-1	м	168,3	0,185130	0,185130	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-107-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м	25,5	0,011297	0,011297	100,00	Казахстан
243-126-1434	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х6 (ок)-1	м	117,3	0,074251	0,074251	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	40,8	0,022644	0,022644	100,00	Казахстан
243-126-1435	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х10 (ок)-1	м	45,9	0,037684	0,037684	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	153	0,043758	0,043758	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**м**	**1631,18**	**18,340892**	**18,340892**	**100,00**	**Казахстан**
243-127-0718	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х150/50 (мк)-10	м	1571	18,261304	18,261304	100,00	Казахстан
243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	м	19,38	0,008818	0,008818	100,00	Казахстан
243-602-0109	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	м	38,76	0,068528	0,068528	100,00	Казахстан
243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	2,04	0,002242	0,002242	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**31**	**1,080276**	**0,869741**	**80,51**	**Казахстан, Россия**
247-103-0260	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-125-К/К50, мощность 125 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	19	1,052676	0,842141	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,842141	80,00	Казахстан
				0,210535		20,00	Россия
247-106-0102	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	2	0,007592	0,007592	100,00	Казахстан

247-102-1607	Светильник светодиодный офисный, типа Office Стандарт, мощность 32 Вт, IP 40	шт.	2	0,013504	0,013504	100,00	Казахстан
247-106-0103	Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W	шт.	8	0,006504	0,006504	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**1327,1085**	**8,667996**	**7,404447**	**85,42**	**Казахстан, Россия**
261-107-0664	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	90	0,001530	0,001224	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001224	80,00	Казахстан
				0,000306		20,00	Россия
252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	0,004983	0,003986	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,003986	80,00	Казахстан
				0,000997		20,00	Россия
252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	0,000264	0,000211	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000211	80,00	Казахстан
				0,000053		20,00	Россия
252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	6	0,028722	0,022978	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,022978	80,00	Казахстан
				0,005744		20,00	Россия
243-902-0113	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 185-21, внутренним диаметром 21 мм, сечением жил 185 мм2	шт.	12,4	0,018811	0,015049	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,015049	80,00	Казахстан
				0,003762		20,00	Россия
252-204-0806	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А	шт.	6	0,003114	0,002491	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002491	80,00	Казахстан
				0,000623		20,00	Россия
252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	0,003714	0,002971	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002971	80,00	Казахстан
				0,000743		20,00	Россия
252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	3	0,003828	0,003062	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,003062	80,00	Казахстан
				0,000766		20,00	Россия
252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	3	0,015141	0,012113	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,012113	80,00	Казахстан
				0,003028		20,00	Россия
261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	47,5	0,000808	0,000646	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000646	80,00	Казахстан
				0,000162		20,00	Россия
252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	0,004020	0,003216	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,003216	80,00	Казахстан

				0,000804		20,00	Россия
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	47,5	0,000760	0,000608	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000608	80,00	Казахстан
				0,000152		20,00	Россия
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	141,75	0,204971	0,163976	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,163976	80,00	Казахстан
				0,040994		20,00	Россия
261-404-0619	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	0,000153	0,000122	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000122	80,00	Казахстан
				0,000031		20,00	Россия
261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	0,000354	0,000283	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000283	80,00	Казахстан
				0,000071		20,00	Россия
261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	0,026920	0,021536	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,021536	80,00	Казахстан
				0,005384		20,00	Россия
261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0,000124	0,000099	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000099	80,00	Казахстан
				0,000025		20,00	Россия
252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	0,000140	0,000112	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000112	80,00	Казахстан
				0,000028		20,00	Россия
261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2074	0,000116	0,000093	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000093	80,00	Казахстан
				0,000023		20,00	Россия
247-201-0826	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	шт.	1	0,030981	0,024785	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,024785	80,00	Казахстан
				0,006196		20,00	Россия
247-201-0840	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 У2 IP54	шт.	2	0,220142	0,176114	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,176114	80,00	Казахстан
				0,044028		20,00	Россия
247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	4	0,093996	0,075197	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,075197	80,00	Казахстан
				0,018799		20,00	Россия
247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,009925	0,007940	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)

					0,007940	80,00	Казахстан
				0,001985		20,00	Россия
247-201-0803	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,051026	0,040821	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,040821	80,00	Казахстан
				0,010205		20,00	Россия
247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,016311	0,013049	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,013049	80,00	Казахстан
				0,003262		20,00	Россия
247-201-0828	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54	шт.	2	0,117364	0,093891	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,093891	80,00	Казахстан
				0,023473		20,00	Россия
247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,000563	0,000450	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000450	80,00	Казахстан
				0,000113		20,00	Россия
247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	0,010830	0,008664	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,008664	80,00	Казахстан
				0,002166		20,00	Россия
247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	14	0,007308	0,005846	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,005846	80,00	Казахстан
				0,001462		20,00	Россия
261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	9,18	0,000386	0,000308	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000308	80,00	Казахстан
				0,000077		20,00	Россия
247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,000766	0,000613	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000613	80,00	Казахстан
				0,000153		20,00	Россия
247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	10	0,199720	0,159776	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,159776	80,00	Казахстан
				0,039944		20,00	Россия
247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	16	0,063712	0,050970	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,050970	80,00	Казахстан
				0,012742		20,00	Россия
247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	9	0,005472	0,004378	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,004378	80,00	Казахстан
				0,001094		20,00	Россия

247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	9	0,005103	0,004082	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,004082	80,00	Казахстан
				0,001021		20,00	Россия
247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	0,010974	0,008779	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,008779	80,00	Казахстан
				0,002195		20,00	Россия
247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	0,002259	0,001807	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001807	80,00	Казахстан
				0,000452		20,00	Россия
247-204-2528	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	шт.	1	0,002965	0,002372	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002372	80,00	Казахстан
				0,000593		20,00	Россия
247-204-2529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	0,002824	0,002259	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002259	80,00	Казахстан
				0,000565		20,00	Россия
247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	11	0,021109	0,016887	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,016887	80,00	Казахстан
				0,004222		20,00	Россия
247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	5	0,009705	0,007764	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,007764	80,00	Казахстан
				0,001941		20,00	Россия
247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,005304	0,004243	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,004243	80,00	Казахстан
				0,001061		20,00	Россия
247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,005652	0,004522	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,004522	80,00	Казахстан
				0,001130		20,00	Россия
247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	0,002259	0,001807	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001807	80,00	Казахстан
				0,000452		20,00	Россия
247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,002288	0,001830	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001830	80,00	Казахстан
				0,000458		20,00	Россия
247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	0,002824	0,002259	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002259	80,00	Казахстан

				0,000565		20,00	Россия
247-208-0105	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	1	0,002852	0,002282	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002282	80,00	Казахстан
				0,000570		20,00	Россия
247-211-0111	Реле электротепловое типа РТИ 1314, от 7 до 10 А	шт.	1	0,003117	0,002494	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002494	80,00	Казахстан
				0,000623		20,00	Россия
247-208-0114	Контактор малогабаритный типа КМИ 11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	0,002852	0,002282	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002282	80,00	Казахстан
				0,000570		20,00	Россия
247-208-0202	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	9	0,104958	0,083966	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,083966	80,00	Казахстан
				0,020992		20,00	Россия
252-207-2103	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	4	0,002192	0,001754	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001754	80,00	Казахстан
				0,000438		20,00	Россия
247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	4	0,004748	0,003798	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,003798	80,00	Казахстан
				0,000950		20,00	Россия
247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	51	0,046614	0,037291	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,037291	80,00	Казахстан
				0,009323		20,00	Россия
247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	19	0,021413	0,017130	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,017130	80,00	Казахстан
				0,004283		20,00	Россия
247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	0,015987	0,012790	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,012790	80,00	Казахстан
				0,003197		20,00	Россия
247-215-0210	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	2	0,038770	0,031016	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,031016	80,00	Казахстан
				0,007754		20,00	Россия
247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	0,002538	0,002030	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002030	80,00	Казахстан
				0,000508		20,00	Россия

247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	0,006214	0,004971	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,004971	80,00	Казахстан
				0,001243		20,00	Россия
247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	27	0,016551	0,013241	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,013241	80,00	Казахстан
				0,003310		20,00	Россия
247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	0,001608	0,001286	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001286	80,00	Казахстан
				0,000322		20,00	Россия
247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	29	0,035641	0,028513	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,028513	80,00	Казахстан
				0,007128		20,00	Россия
247-214-0404	Розетка промышленная стационарная 3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	1	0,001627	0,001302	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001302	80,00	Казахстан
				0,000325		20,00	Россия
247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	0,000512	0,000410	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000410	80,00	Казахстан
				0,000102		20,00	Россия
252-206-0306	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 70Г-1	шт.	6	0,007860	0,006288	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,006288	80,00	Казахстан
				0,001572		20,00	Россия
252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.	57	0,179493	0,143594	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,143594	80,00	Казахстан
				0,035899		20,00	Россия
252-206-0506	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	12	0,019776	0,015821	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,015821	80,00	Казахстан
				0,003955		20,00	Россия
252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	0,014732	0,011786	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,011786	80,00	Казахстан
				0,002946		20,00	Россия
243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	16	0,169264	0,135411	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)

					0,135411	80,00	Казахстан
				0,033853		20,00	Россия
243-903-2006	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	16	0,894016	0,715213	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,715213	80,00	Казахстан
				0,178803		20,00	Россия
243-903-3003	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XI-H1-L12B, напряжение 10 кВ	шт.	2	0,233242	0,186594	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,186594	80,00	Казахстан
				0,046648		20,00	Россия
247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	6	0,003702	0,002962	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002962	80,00	Казахстан
				0,000740		20,00	Россия
243-903-3203	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XO-H1-L12B, напряжение 10 кВ	шт.	6	0,868614	0,694891	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,694891	80,00	Казахстан
				0,173723		20,00	Россия
243-903-5903	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/3x120-240, напряжение 10 кВ	шт.	4	0,928964	0,743171	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,743171	80,00	Казахстан
				0,185793		20,00	Россия
243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	47,5311	0,009174	0,007339	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,007339	80,00	Казахстан
				0,001835		20,00	Россия
247-207-0204	Вставка плавкая типа ПН2 600 с медными выводами на номинальный ток от 200А до 630А, У3	шт.	6	0,031632	0,025306	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,025306	80,00	Казахстан
				0,006326		20,00	Россия
247-207-0203	Вставка плавкая типа ПН2 400 с медными выводами на номинальный ток от 100А до 400А, У3	шт.	3	0,006417	0,005134	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,005134	80,00	Казахстан
				0,001283		20,00	Россия
243-907-4317	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	255	0,210885	0,168708	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,168708	80,00	Казахстан
				0,042177		20,00	Россия

252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	7	0,014420	0,011536	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,011536	80,00	Казахстан
				0,002884		20,00	Россия
252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	0,002454	0,001963	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001963	80,00	Казахстан
				0,000491		20,00	Россия
252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	11	0,022660	0,018128	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,018128	80,00	Казахстан
				0,004532		20,00	Россия
252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,036474	0,029179	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,029179	80,00	Казахстан
				0,007295		20,00	Россия
247-204-3409	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 100А 25кА	шт.	2	0,025160	0,020128	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,020128	80,00	Казахстан
				0,005032		20,00	Россия
247-204-3425	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	1	0,024203	0,019362	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,019362	80,00	Казахстан
				0,004841		20,00	Россия
247-204-0222	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С20 30 мА	шт.	1	0,006124	0,004899	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,004899	80,00	Казахстан
				0,001225		20,00	Россия
247-204-3410	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 125А 25кА	шт.	1	0,012624	0,010099	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,010099	80,00	Казахстан
				0,002525		20,00	Россия
247-204-3408	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА	шт.	1	0,012531	0,010025	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,010025	80,00	Казахстан
				0,002506		20,00	Россия
247-204-3418	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 125А 35кА	шт.	1	0,016679	0,013343	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,013343	80,00	Казахстан
				0,003336		20,00	Россия
247-204-3429	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 315А 35кА	шт.	1	0,049003	0,039202	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,039202	80,00	Казахстан
				0,009801		20,00	Россия
247-204-3433	Выключатель автоматический типа ВА88 40 3Р 500А 35кА	шт.	1	0,085018	0,068014	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,068014	80,00	Казахстан

				0,017004		20,00	Россия
247-205-0308	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 2 направления 37А71240 400А	шт.	1	0,035944	0,028755	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,028755	80,00	Казахстан
				0,007189		20,00	Россия
247-204-3434	Выключатель автоматический типа ВА88 40 3Р 630А 35кА	шт.	1	0,085121	0,068097	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,068097	80,00	Казахстан
				0,017024		20,00	Россия
247-205-0309	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 2 направления 39А71240 630А	шт.	2	0,123366	0,098693	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,098693	80,00	Казахстан
				0,024673		20,00	Россия
247-205-0305	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 2 направления 31В71250 100А	шт.	2	0,033216	0,026573	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,026573	80,00	Казахстан
				0,006643		20,00	Россия
247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	2	0,000278	0,000222	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000222	80,00	Казахстан
				0,000056		20,00	Россия
247-206-0202	Переключатель ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ПЕ-22 3 фиксированных положений I-O-II стандартная ручка 1НО+1	шт.	1	0,001636	0,001309	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001309	80,00	Казахстан
				0,000327		20,00	Россия
247-216-0801	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В	шт.	1	0,000623	0,000498	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000498	80,00	Казахстан
				0,000125		20,00	Россия
248-401-0104	Бокс монтажный VIZIT-MB2P, для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, РВС, БП, сетевая розетка, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 251x208x93	шт.	13	0,162032	0,129626	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,129626	80,00	Казахстан
				0,032406		20,00	Россия
248-306-0326	Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)	шт.	8	0,457024	0,365619	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,365619	80,00	Казахстан
				0,091405		20,00	Россия
247-215-0402	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С	шт.	6	0,004950	0,003960	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,003960	80,00	Казахстан
				0,000990		20,00	Россия
243-907-1405	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	3	0,005805	0,005805	100,00	Казахстан
243-907-1407	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 400 мм	шт.	1	0,004274	0,004274	100,00	Казахстан

243-907-1707	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 400 мм	шт.	3	0,017856	0,017856	100,00	Казахстан
243-907-1406	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	3	0,009075	0,009075	100,00	Казахстан
252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	0,027544	0,027544	100,00	Казахстан
252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,008859	0,008859	100,00	Казахстан
252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,049218	0,049218	100,00	Казахстан
252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	0,009471	0,009471	100,00	Казахстан
252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	0,020670	0,020670	100,00	Казахстан
252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,039636	0,039636	100,00	Казахстан
252-207-3929	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,045296	0,045296	100,00	Казахстан
252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,014515	0,014515	100,00	Казахстан
252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,008854	0,008854	100,00	Казахстан
252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,009348	0,009348	100,00	Казахстан
252-207-3964	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	40	0,139920	0,139920	100,00	Казахстан
252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,001968	0,001968	100,00	Казахстан
247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	19	1,781098	1,781098	100,00	Казахстан
247-306-0905	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	19	0,156845	0,156845	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**538,7122**	**0,170085**	**0,136068**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	385,0602	0,123989	0,099192	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,099192	80,00	Казахстан
				0,024798		20,00	Россия
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	153,652	0,046096	0,036876	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,036876	80,00	Казахстан
				0,009219		20,00	Россия
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**2,58305**	**0,067660**	**0,054128**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,42516	0,010006	0,008005	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,008005	80,00	Казахстан
				0,002001		20,00	Россия
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	1,28464	0,000644	0,000515	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000515	80,00	Казахстан
				0,000129		20,00	Россия
243-907-5002	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,352	0,027671	0,022137	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,022137	80,00	Казахстан
				0,005534		20,00	Россия

243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,43569	0,027557	0,022046	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,022046	80,00	Казахстан
				0,005511		20,00	Россия
252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,08556	0,001782	0,001425	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001425	80,00	Казахстан
				0,000356		20,00	Россия
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**33,1524**	**0,103781**	**0,083025**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
261-404-0455	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,2716	0,006822	0,005458	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,005458	80,00	Казахстан
				0,001364		20,00	Россия
261-404-0474	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	0,000179	0,000144	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000144	80,00	Казахстан
				0,000036		20,00	Россия
261-404-0534	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	14,4768	0,055461	0,044368	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,044368	80,00	Казахстан
				0,011092		20,00	Россия
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	18,364	0,041319	0,033055	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,033055	80,00	Казахстан
				0,008264		20,00	Россия
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**853,11**	**0,462030**	**0,441630**	**95,58**	**Казахстан, Россия**
243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	330	0,073590	0,058872	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,058872	80,00	Казахстан
				0,014718		20,00	Россия
243-904-0109	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	30	0,028410	0,022728	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,022728	80,00	Казахстан
				0,005682		20,00	Россия
261-302-0454	Кабель	м	197,88			80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
						80,00	Казахстан
						20,00	Россия
261-302-0456	Провод	м	145,23			80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
						80,00	Казахстан
						20,00	Россия
243-907-1003	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	27	0,034236	0,034236	100,00	Казахстан
243-907-1005	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	48	0,098784	0,098784	100,00	Казахстан

243-907-1006	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	39	0,104988	0,104988	100,00	Казахстан
243-907-2505	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм, толщина 0,8 мм	м	9	0,010404	0,010404	100,00	Казахстан
243-907-1007	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 400 мм	м	27	0,111618	0,111618	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**17,65371**	**0,073329**	**0,073329**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	7,62945	0,024841	0,024841	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	10,02426	0,048487	0,048487	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**48**	**3,966654**	**3,446200**	**86,88**	**Казахстан, Россия**
241-117-0107	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	0,026570	0,021256	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,021256	80,00	Казахстан
				0,005314		20,00	Россия
242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	0,034120	0,027296	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,027296	80,00	Казахстан
				0,006824		20,00	Россия
242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	0,002871	0,002297	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002297	80,00	Казахстан
				0,000574		20,00	Россия
242-306-0109	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	3	0,200034	0,160027	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,160027	80,00	Казахстан
				0,040007		20,00	Россия
242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	0,261330	0,209064	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,209064	80,00	Казахстан
				0,052266		20,00	Россия
242-102-0107	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	3	2,065137	1,652110	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					1,652110	80,00	Казахстан
				0,413027		20,00	Россия
242-403-0503	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 32	шт.	1	0,012206	0,009765	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,009765	80,00	Казахстан
				0,002441		20,00	Россия
242-307-0202	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	0,008552	0,008552	100,00	Казахстан
242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	0,011280	0,011280	100,00	Казахстан
242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	0,069684	0,069684	100,00	Казахстан

242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	0,014802	0,014802	100,00	Казахстан
242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	0,019736	0,019736	100,00	Казахстан
242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	0,180152	0,180152	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	10	1,060180	1,060180	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**7,634**	**0,011398**	**0,009118**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	7,634	0,011398	0,009118	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,009118	80,00	Казахстан
				0,002280		20,00	Россия
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**0,001**	**0,000167**	**0,000167**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0522	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 301 мм	1000 шт.	0,001	0,000167	0,000167	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**33**	**8,247243**	**8,241654**	**99,93**	**Казахстан, Россия**
244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	0,000896	0,000717	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000717	80,00	Казахстан
				0,000179		20,00	Россия
244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	0,005876	0,004701	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,004701	80,00	Казахстан
				0,001175		20,00	Россия
244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	5	0,021175	0,016940	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,016940	80,00	Казахстан
				0,004235		20,00	Россия
261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	6			80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
						80,00	Казахстан
						20,00	Россия
244-104-0900	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки	шт.	2			80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
						80,00	Казахстан
						20,00	Россия
244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	6	0,004890	0,004890	100,00	Казахстан
244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	0,007820	0,007820	100,00	Казахстан
245-706-0904	Расходомер-счетчик электромагнитный SMF, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 3,5-71 м3/ч, DN 50	шт.	1	0,253034	0,253034	100,00	Казахстан

245-706-0910	Расходомер-счетчик электромагнитный SMF, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 88-1770 м3/ч, DN 250	шт.	4	3,308080	3,308080	100,00	Казахстан
245-706-0908	Расходомер-счетчик электромагнитный SMF, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 32-636 м3/ч, DN 150	шт.	4	2,024532	2,024532	100,00	Казахстан
245-706-0911	Расходомер-счетчик электромагнитный SMF, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 127-2550 м3/ч, DN 300	шт.	2	2,620940	2,620940	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**20**	**0,436464**	**0,436464**	**100,00**	**Казахстан**
244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	10	0,105190	0,105190	100,00	Казахстан
244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	0,053583	0,053583	100,00	Казахстан
245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	4	0,015576	0,015576	100,00	Казахстан
244-104-0701	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	5	0,262115	0,262115	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**98,64326**	**1,872251**	**1,545695**	**82,56**	**Казахстан, Россия**
242-103-0404	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	0,617409	0,493927	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,493927	80,00	Казахстан
				0,123482		20,00	Россия
242-303-1001	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	0,021599	0,017279	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,017279	80,00	Казахстан
				0,004320		20,00	Россия
242-204-0202	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	7	0,250068	0,200054	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,200054	80,00	Казахстан
				0,050014		20,00	Россия
242-306-0302	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2	0,081444	0,065155	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,065155	80,00	Казахстан
				0,016289		20,00	Россия
242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	17	0,005440	0,004352	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,004352	80,00	Казахстан
				0,001088		20,00	Россия
242-306-0303	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	0,089392	0,071514	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,071514	80,00	Казахстан
				0,017878		20,00	Россия
242-204-0201	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	10	0,316310	0,253048	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,253048	80,00	Казахстан
				0,063262		20,00	Россия

242-404-0803	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	0,015799	0,012639	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,012639	80,00	Казахстан
				0,003160		20,00	Россия
242-309-0301	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	2	0,005780	0,004624	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,004624	80,00	Казахстан
				0,001156		20,00	Россия
242-312-0301	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	0,161988	0,129590	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,129590	80,00	Казахстан
				0,032398		20,00	Россия
242-404-0804	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	0,044558	0,035646	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,035646	80,00	Казахстан
				0,008912		20,00	Россия
245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,64326	0,007015	0,005612	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,005612	80,00	Казахстан
				0,001403		20,00	Россия
245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	0,011688	0,009350	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,009350	80,00	Казахстан
				0,002338		20,00	Россия
245-701-0201	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	1	0,004290	0,003432	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,003432	80,00	Казахстан
				0,000858		20,00	Россия
242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	0,047376	0,047376	100,00	Казахстан
242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	25	0,114850	0,114850	100,00	Казахстан
242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	0,015816	0,015816	100,00	Казахстан
242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	0,027249	0,027249	100,00	Казахстан
245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	0,034180	0,034180	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**495,0905**	**4,128128**	**4,121170**	**99,83**	**Казахстан, Россия**
261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	4,41	0,034790	0,027832	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)

					0,027832	80,00	Казахстан
				0,006958		20,00	Россия
246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	11,2255	0,082182	0,082182	100,00	Казахстан
246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	31,2	0,198526	0,198526	100,00	Казахстан
246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	2,355	0,015402	0,015402	100,00	Казахстан
246-104-0107	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	9	0,059895	0,059895	100,00	Казахстан
246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	38,1	0,294094	0,294094	100,00	Казахстан
246-104-0108	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	398,8	3,443239	3,443239	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**151**	**1,244222**	**1,145934**	**92,10**	**Казахстан, Россия**
261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	0,001612	0,001290	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001290	80,00	Казахстан
				0,000322		20,00	Россия
246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	4	0,191116	0,152893	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,152893	80,00	Казахстан
				0,038223		20,00	Россия
246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	1	0,022505	0,018004	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,018004	80,00	Казахстан
				0,004501		20,00	Россия
246-305-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	0,018160	0,014528	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,014528	80,00	Казахстан
				0,003632		20,00	Россия
261-302-0219	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,5 м3	шт.	1	0,031732	0,025386	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,025386	80,00	Казахстан
				0,006346		20,00	Россия
245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Regutec F, типа IMI	шт.	15	0,050250	0,040200	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,040200	80,00	Казахстан
				0,010050		20,00	Россия
245-510-0205	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 модель RA-N	шт.	15	0,105030	0,084024	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,084024	80,00	Казахстан
				0,021006		20,00	Россия
245-510-0403	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	шт.	15	0,007395	0,005916	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)

					0,005916	80,00	Казахстан
				0,001479		20,00	Россия
245-708-0101	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	0,046500	0,037200	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,037200	80,00	Казахстан
				0,009300		20,00	Россия
245-709-0101	Патрубок присоединительный резьбовой DN 15	шт.	10	0,017140	0,013712	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,013712	80,00	Казахстан
				0,003428		20,00	Россия
246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	0,000219	0,000219	100,00	Казахстан
246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	0,007288	0,007288	100,00	Казахстан
246-302-0502	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 125 мм	шт.	1	0,005086	0,005086	100,00	Казахстан
246-301-0610	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	2	0,050576	0,050576	100,00	Казахстан
246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	13	0,083733	0,083733	100,00	Казахстан
246-304-0709	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм	шт.	23	0,211692	0,211692	100,00	Казахстан
246-304-0603	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	2	0,008652	0,008652	100,00	Казахстан
246-304-0707	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	11	0,080729	0,080729	100,00	Казахстан
246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	11	0,041085	0,041085	100,00	Казахстан
246-304-0961	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 600 мм	шт.	2	0,052456	0,052456	100,00	Казахстан
246-304-0651	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	5	0,028360	0,028360	100,00	Казахстан
246-409-0202	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	2	0,014824	0,014824	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-309-0105	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 500-го типоразмера	шт.	2	0,168082	0,168082	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**18**	**0,612149**	**0,564537**	**92,22**	**Казахстан, Россия**
246-401-0110	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	0,062371	0,049897	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,049897	80,00	Казахстан
				0,012474		20,00	Россия
246-401-0410	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч, 220 В	комплект	1	0,172821	0,138257	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,138257	80,00	Казахстан
				0,034564		20,00	Россия
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	0,002870	0,002296	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)

					0,002296	80,00	Казахстан
				0,000574		20,00	Россия
245-104-0528	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	1	0,015750	0,015750	100,00	Казахстан
245-104-0540	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	1	0,051085	0,051085	100,00	Казахстан
245-104-0532	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	4	0,108056	0,108056	100,00	Казахстан
245-104-0531	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	2	0,048114	0,048114	100,00	Казахстан
245-104-0533	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	1	0,029548	0,029548	100,00	Казахстан
245-104-0530	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	4	0,084964	0,084964	100,00	Казахстан
245-104-0529	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	2	0,036570	0,036570	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**306,8**	**0,237770**	**0,237770**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	306,8	0,237770	0,237770	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**м2**	**70,15878**	**0,309400**	**0,247520**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
261-601-0202	Щиты настила	м2	70,15878	0,309400	0,247520	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,247520	80,00	Казахстан
				0,061880		20,00	Россия
	Мебель и инвентарь	**шт.**	**2**	**0,096900**	**0,090116**	**93,00**	**Казахстан, Россия**
248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	1	0,033919	0,027135	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,027135	80,00	Казахстан
				0,006784		20,00	Россия
244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	0,062981	0,062981	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**100 шт.**	**8,78269**	**0,010444**	**0,008355**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,24	0,000802	0,000642	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000642	80,00	Казахстан
				0,000160		20,00	Россия
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,1316	0,001860	0,001488	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001488	80,00	Казахстан
				0,000372		20,00	Россия
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	5,41109	0,007781	0,006225	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,006225	80,00	Казахстан
				0,001556		20,00	Россия
	Прочие	**кг**	**16059,79485**	**28,761139**	**23,603235**	**82,07**	**Казахстан, Россия**

261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,48	0,000778	0,000622	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000622	80,00	Казахстан
				0,000156		20,00	Россия
217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	1139,04174	1,108288	0,886630	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,886630	80,00	Казахстан
				0,221658		20,00	Россия
217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2961	0,000661	0,000529	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000529	80,00	Казахстан
				0,000132		20,00	Россия
261-107-0914	Вазелин технический	кг	29,942	0,028116	0,022492	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,022492	80,00	Казахстан
				0,005623		20,00	Россия
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	28,1035	0,011185	0,008948	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,008948	80,00	Казахстан
				0,002237		20,00	Россия
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,219	0,000088	0,000070	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000070	80,00	Казахстан
				0,000018		20,00	Россия
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,153	0,000217	0,000173	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000173	80,00	Казахстан
				0,000043		20,00	Россия
261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0405	0,000058	0,000046	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000046	80,00	Казахстан
				0,000012		20,00	Россия
261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	27,02778	0,147166	0,117733	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,117733	80,00	Казахстан
				0,029433		20,00	Россия
261-107-0711	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	0,0615	0,000062	0,000050	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000050	80,00	Казахстан
				0,000012		20,00	Россия
261-107-0627	Скобы ходовые	кг	213,5282	0,097582	0,078066	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,078066	80,00	Казахстан
				0,019516		20,00	Россия
261-107-0620	Скобы металлические	кг	60	0,012180	0,009744	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)

					0,009744	80,00	Казахстан
				0,002436		20,00	Россия
261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,32384	0,000262	0,000210	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000210	80,00	Казахстан
				0,000052		20,00	Россия
261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,005	0,000055	0,000044	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000044	80,00	Казахстан
				0,000011		20,00	Россия
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	33,38205	0,076111	0,060889	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,060889	80,00	Казахстан
				0,015222		20,00	Россия
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2018,15499	4,601393	3,681115	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					3,681115	80,00	Казахстан
				0,920279		20,00	Россия
217-302-0106	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 5 мм	кг	57,72806	0,066272	0,053017	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,053017	80,00	Казахстан
				0,013254		20,00	Россия
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	153,4655	0,177099	0,141679	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,141679	80,00	Казахстан
				0,035420		20,00	Россия
218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	428,96	2,147374	1,717899	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					1,717899	80,00	Казахстан
				0,429475		20,00	Россия
217-701-0308	Очес льняной	кг	1,0411	0,000444	0,000355	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000355	80,00	Казахстан
				0,000089		20,00	Россия
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,14002	0,000868	0,000694	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000694	80,00	Казахстан
				0,000174		20,00	Россия
218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	291,84	1,813494	1,450795	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					1,450795	80,00	Казахстан
				0,362699		20,00	Россия
235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	7912,0828	15,499770	12,399816	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					12,399816	80,00	Казахстан

				3,099954		20,00	Россия
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	48,11738	0,023289	0,023289	100,00	Казахстан
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	432,99385	0,688460	0,688460	100,00	Казахстан
217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,1368	0,000074	0,000074	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1018,07604	0,255537	0,255537	100,00	Казахстан
217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	2,32	0,011649	0,011649	100,00	Казахстан
261-107-0920	Масло турбинное ГОСТ 32-74	кг	60	0,044160	0,044160	100,00	Казахстан
217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,8944	0,000219	0,000219	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	33,5749	0,036664	0,036664	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	30,50679	0,036181	0,036181	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1633,47653	1,406423	1,406423	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	14,2106	0,019937	0,019937	100,00	Казахстан
217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	11,30848	0,016657	0,016657	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	31,22462	0,039062	0,039062	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,86732	0,002028	0,002028	100,00	Казахстан
217-606-0101	Топливо дизельное	кг	3,57	0,001110	0,001110	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	13,424	0,028298	0,028298	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	328,07646	0,361868	0,361868	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**10,04375**	**5,967063**	**5,669794**	**95,02**	**Казахстан, Россия**
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,000031	0,000025	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000025	80,00	Казахстан
				0,000006		20,00	Россия
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00048	0,000750	0,000600	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000600	80,00	Казахстан
				0,000150		20,00	Россия
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001	0,000158	0,000126	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000126	80,00	Казахстан
				0,000032		20,00	Россия
261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00121	0,000701	0,000561	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000561	80,00	Казахстан
				0,000140		20,00	Россия
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00358	0,001363	0,001091	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001091	80,00	Казахстан
				0,000273		20,00	Россия
261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00066	0,000204	0,000163	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000163	80,00	Казахстан
				0,000041		20,00	Россия

261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00177	0,000561	0,000449	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000449	80,00	Казахстан
				0,000112		20,00	Россия
261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,05877	0,011599	0,009279	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,009279	80,00	Казахстан
				0,002320		20,00	Россия
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00356	0,000993	0,000795	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000795	80,00	Казахстан
				0,000199		20,00	Россия
261-107-0647	Шпильки металлические, диаметром 27 мм	т	0,3552	0,099768	0,079815	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,079815	80,00	Казахстан
				0,019954		20,00	Россия
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,07722	0,025256	0,020205	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,020205	80,00	Казахстан
				0,005051		20,00	Россия
261-107-0609	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0			80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
						80,00	Казахстан
						20,00	Россия
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00446	0,001293	0,001035	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001035	80,00	Казахстан
				0,000259		20,00	Россия
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,97953	0,269133	0,215306	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,215306	80,00	Казахстан
				0,053827		20,00	Россия
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0015	0,009488	0,007590	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,007590	80,00	Казахстан
				0,001898		20,00	Россия
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00111	0,000118	0,000095	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000095	80,00	Казахстан
				0,000024		20,00	Россия
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,03655	0,283763	0,227010	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,227010	80,00	Казахстан
				0,056753		20,00	Россия
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,032	0,002987	0,002389	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)

					0,002389	80,00	Казахстан
				0,000597		20,00	Россия
217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,03544	0,003425	0,002740	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002740	80,00	Казахстан
				0,000685		20,00	Россия
217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,13768	0,099892	0,079913	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,079913	80,00	Казахстан
				0,019978		20,00	Россия
217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,02228	0,009694	0,007755	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,007755	80,00	Казахстан
				0,001939		20,00	Россия
218-103-0208	Каболка	т	0,0018	0,000763	0,000610	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000610	80,00	Казахстан
				0,000153		20,00	Россия
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00225	0,003043	0,002435	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,002435	80,00	Казахстан
				0,000609		20,00	Россия
214-210-502	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,3163	0,661364	0,529091	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,529091	80,00	Казахстан
				0,132273		20,00	Россия
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	1,31578	1,255328	1,255328	100,00	Казахстан
261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00119	0,001508	0,001508	100,00	Казахстан
217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00022	0,000159	0,000159	100,00	Казахстан
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	2,0931	2,771084	2,771084	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0018	0,004245	0,004245	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,24133	0,200713	0,200713	100,00	Казахстан
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,05	0,048071	0,048071	100,00	Казахстан
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,26685	0,199610	0,199610	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**3365,0297**	**7,474933**	**7,284328**	**97,45**	**Казахстан, Россия**
261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1642,62	0,826238	0,660990	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,660990	80,00	Казахстан
				0,165248		20,00	Россия
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	1,44984	0,000502	0,000401	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000401	80,00	Казахстан
				0,000100		20,00	Россия
261-107-0442	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	8,55	0,000804	0,000643	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)

					0,000643	80,00	Казахстан
				0,000161		20,00	Россия
232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	25,74	0,125483	0,100386	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,100386	80,00	Казахстан
				0,025097		20,00	Россия
231-201-0107	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	21,4	0,317897	0,317897	100,00	Казахстан
231-201-0109	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	94,4	1,667765	1,667765	100,00	Казахстан
254-105-0201	Газон рулонный натуральный	м2	1533,2	4,383419	4,383419	100,00	Казахстан
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	37,66986	0,152827	0,152827	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**5,053**	**0,200330**	**0,200272**	**99,97**	**Казахстан, Россия**
261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,036	0,000185	0,000148	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000148	80,00	Казахстан
				0,000037		20,00	Россия
261-301-0232	Колпачки типа К-440	1000 шт.	0,036	0,000109	0,000087	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000087	80,00	Казахстан
				0,000022		20,00	Россия
217-103-0104	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,048	0,002781	0,002781	100,00	Казахстан
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,933	0,197256	0,197256	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
	Прочие	**100 м**	**1,82124**	**0,004213**	**0,003370**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,82124	0,004213	0,003370	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,003370	80,00	Казахстан
				0,000843		20,00	Россия
	Прочие	**шт.**	**21908,56481**	**242,277612**	**240,287233**	**99,18**	**Казахстан, Россия**
261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	3455	2,712175	2,169740	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					2,169740	80,00	Казахстан
				0,542435		20,00	Россия
248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	16	0,026464	0,021171	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,021171	80,00	Казахстан
				0,005293		20,00	Россия
248-301-0102	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	21	0,018543	0,014834	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,014834	80,00	Казахстан
				0,003709		20,00	Россия
248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	37	0,071262	0,057010	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)

					0,057010	80,00	Казахстан
				0,014252		20,00	Россия
248-301-0101	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14	шт.	3	0,000819	0,000655	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000655	80,00	Казахстан
				0,000164		20,00	Россия
223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	5	0,024635	0,019708	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,019708	80,00	Казахстан
				0,004927		20,00	Россия
223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	14	0,066626	0,053301	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,053301	80,00	Казахстан
				0,013325		20,00	Россия
248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	24	0,073272	0,058618	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,058618	80,00	Казахстан
				0,014654		20,00	Россия
248-303-0222	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	6	0,145002	0,116002	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,116002	80,00	Казахстан
				0,029000		20,00	Россия
248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	45	0,078480	0,062784	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,062784	80,00	Казахстан
				0,015696		20,00	Россия
248-201-0203	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный) для канализационных систем Scotchmark 1404-XR	шт.	67	0,713952	0,571162	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,571162	80,00	Казахстан
				0,142790		20,00	Россия
511-304-0301	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	1	0,062802	0,050242	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,050242	80,00	Казахстан
				0,012560		20,00	Россия
511-401-0110	Насос циркуляционный DN 30, PN 6/10, Н 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	2	0,404690	0,323752	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,323752	80,00	Казахстан
				0,080938		20,00	Россия
513-204-0124	Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 50, Wester (0-14-0100) V±50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax±5 бар, Т от 0°С до 100°С, вертикального типа	шт.	1	0,032793	0,026234	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,026234	80,00	Казахстан
				0,006559		20,00	Россия
521-101-0603002	Шкаф металлический для хозинвентаря двухстворчатый 800х400х1750мм	шт.	1	0,198706	0,158965	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,158965	80,00	Казахстан

				0,039741		20,00	Россия
521-101-0411012	Монитор 23.8" ASUS VA24DQ, black, IPS, 1920x1080 (16:9), 75, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,VGA, HDMI, D-SUB	шт.	2	0,213050	0,170440	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,170440	80,00	Казахстан
				0,042610		20,00	Россия
521-301-2963002	Модульный станок UniMat Elementary Kit (по дереву 4 в 1). Совмещает функции 4 различных типов станков: Мини-дрель, Лобзик, Токарный станок по дереву, Шлифовальный станок	шт.	1	0,288802	0,231042	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,231042	80,00	Казахстан
				0,057760		20,00	Россия
521-301-2905001	Станок токарный по металлу	шт.	1	0,484841	0,387873	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,387873	80,00	Казахстан
				0,096968		20,00	Россия
521-301-3017007	Холодильник, общий объем не менее 94л, однокамерный	шт.	1	0,089119	0,071295	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,071295	80,00	Казахстан
				0,017824		20,00	Россия
521-301-2903	Станок сверлильный по металлу	шт.	1	0,244606	0,195685	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,195685	80,00	Казахстан
				0,048921		20,00	Россия
521-301-1802	Тележка пластиковая с 4 лотками	шт.	1	0,145982	0,116786	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,116786	80,00	Казахстан
				0,029196		20,00	Россия
521-301-2904001	Подставка под сверлильный станок 600x500x800мм	шт.	1	0,046331	0,037065	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,037065	80,00	Казахстан
				0,009266		20,00	Россия
522-101-0244001	Источник бесперебойного питания IPPJN INNJVA RT 1000BA, 900BmW	шт.	2	0,162542	0,130034	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,130034	80,00	Казахстан
				0,032508		20,00	Россия
522-101-0244001	Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX1100LI, 550W, 1x12V/9Ah, 6+1 розет., AVR	шт.	2	0,162542	0,130034	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,130034	80,00	Казахстан
				0,032508		20,00	Россия
522-101-1229002	Шкаф для одежды 800x540x1930 мм	шт.	2	0,162858	0,130286	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,130286	80,00	Казахстан
				0,032572		20,00	Россия
522-103-0138	Ванна моечная ВМС-С-1/500 (600x600x850)	шт.	1	0,076786	0,061429	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,061429	80,00	Казахстан
				0,015357		20,00	Россия

522-103-0219	Печь микроволновая СВЧ HURAKAN HKN-WP900 (483x400x281 мм, 220 В, 1,4 кВт)	шт.	1	0,085531	0,068425	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,068425	80,00	Казахстан
				0,017106		20,00	Россия
522-101-1308002	Электросушитель для рук типа CJ-103. Материал: пластик, мощность: 2 000Вт	шт.	5	0,076490	0,061192	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,061192	80,00	Казахстан
				0,015298		20,00	Россия
523-502-0201008	Кислородный концентратор серии 7F в вариантах исполнения 7F-3L (Датчик окислительно-восстановительного потенциала Memosens CPF82E, NPT 3/4")	шт.	2	1,323778	1,059022	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					1,059022	80,00	Казахстан
				0,264756		20,00	Россия
522-201-0502001	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	1	0,008588	0,006870	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,006870	80,00	Казахстан
				0,001718		20,00	Россия
ТПРАЙС-ЛИСТ	Ларь для обтирочных материалов, габ. размеры:600x400x500мм	шт.	1	0,066894	0,053515	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,053515	80,00	Казахстан
				0,013379		20,00	Россия
ТПРАЙС-ЛИСТ	Модуль для сушки обуви, габ. размеры 2150x620x380мм. питание 230В/50Гц, потребляемая мощность - 75Вт,производительность вентилятора 360м3/ч	шт.	1	0,701528	0,561223	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,561223	80,00	Казахстан
				0,140306		20,00	Россия
ТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф сушильный для одежды, габ. размеры 1805x800x510мм.питание 230В/50Гц, потребляемая мощность - 53Вт,производительность вентилятора 360м3/ч ШСО 2000-4	шт.	1	0,448655	0,358924	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,358924	80,00	Казахстан
				0,089731		20,00	Россия
241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108x4,0-65x3,5 мм	шт.	2	0,012046	0,009637	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,009637	80,00	Казахстан
				0,002409		20,00	Россия
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	0,040030	0,032024	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,032024	80,00	Казахстан
				0,008006		20,00	Россия
244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки	шт.	22	0,027830	0,022264	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,022264	80,00	Казахстан
				0,005566		20,00	Россия

248-303-0222	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5	шт.	2	0,048334	0,038667	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,038667	80,00	Казахстан
				0,009667		20,00	Россия
248-301-0604	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) двойной технологии и комбинированный модели PATROL 801 (ИО 315-1 "Орлан")	шт.	21	0,126336	0,101069	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,101069	80,00	Казахстан
				0,025267		20,00	Россия
247-215-0402	Шина алюминиевая марки ШНИ-6х9-8-К-Ср	шт.	2	0,001650	0,001320	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,001320	80,00	Казахстан
				0,000330		20,00	Россия
248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ (УО-4С исп.2)	шт.	2	0,080472	0,064378	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,064378	80,00	Казахстан
				0,016094		20,00	Россия
247-215-0402	Шина алюминиевая марки ШНИ-6х9-8-Д-Ж	шт.	2	0,001650	0,001320	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,001320	80,00	Казахстан
				0,000330		20,00	Россия
248-301-0502	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-401 PET (ИО 409-8 "Фотон-9")	шт.	7	0,038619	0,030895	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,030895	80,00	Казахстан
				0,007724		20,00	Россия
247-215-0402	Шина алюминиевая марки ШНИ-6х9-8-Д-С	шт.	2	0,001650	0,001320	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,001320	80,00	Казахстан
				0,000330		20,00	Россия
248-401-0104	Коробка для монтажа видеокамер	шт.	10	0,124640	0,099712	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,099712	80,00	Казахстан
				0,024928		20,00	Россия
252-207-3002	Козырек 120х170, для установки под него оповещателей	шт.	24	0,029496	0,023597	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,023597	80,00	Казахстан
				0,005899		20,00	Россия
217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	0,000304	0,000304	100,00	Казахстан

242-106-0808001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79DN 250, типа AV	шт.	1	0,192199	0,192199	100,00	Казахстан
242-106-0804001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100, типа AV	шт.	5	0,226440	0,226440	100,00	Казахстан
242-106-0801001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 50, типа AV	шт.	2	0,056318	0,056318	100,00	Казахстан
242-106-0803001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 80, типа AV	шт.	19	0,682727	0,682727	100,00	Казахстан
242-106-0807001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79DN 200, типа AV	шт.	17	1,851453	1,851453	100,00	Казахстан
242-312-1701	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	0,053604	0,053604	100,00	Казахстан
242-106-0806001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 150, типа AV	шт.	15	1,064775	1,064775	100,00	Казахстан
243-907-6133	Комплект крепежный №3 для монтажа проволочного лотка, типа СМ, (винт М6х14, шайба со специальной головкой, гайка М6.)	шт.	2	0,000818	0,000818	100,00	Казахстан
243-906-2501	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	шт.	8	0,011896	0,011896	100,00	Казахстан
243-906-2401	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH	шт.	4	0,022748	0,022748	100,00	Казахстан
243-907-6181	Рейка US 3 200 FS, U-профиль, конструкционная, L=2000 мм, сталь, конвейерный цинк	шт.	30	0,273660	0,273660	100,00	Казахстан
243-906-2702	Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	64	0,113600	0,113600	100,00	Казахстан
245-201-0208	Конвектор электрический ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	3	0,045834	0,045834	100,00	Казахстан
244-303-0102	Уровнемер Waterpilot FMX21 FMX21-AA122MGD35A+NBPOPW, гидростатический, для взрывобезопасных зон, 4-20mA HART, 316L, диапазон 20 бар.	шт.	4	2,937228	2,937228	100,00	Казахстан
243-907-9011	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. угловая 90° RBL 90 610 FS RU, для LKS, высота 60 мм, ширина 100 мм	шт.	30	0,160590	0,160590	100,00	Казахстан
243-907-9001	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. Т/Х-образная RAA 610 FS RU, для LKS, высота 60 мм, ширина 100 мм	шт.	15	0,085395	0,085395	100,00	Казахстан
243-907-9002	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. Т/Х-образная RAA 620 FS RU, для LKS, высота 60 мм, ширина 200 мм	шт.	1	0,006688	0,006688	100,00	Казахстан
243-907-9012	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. угловая 90° RBL 90 620 FS RU, для LKS, высота 60 мм, ширина 200 мм	шт.	6	0,045198	0,045198	100,00	Казахстан
245-601-1028	Датчик уровня поплавковый MS1, арт. 96003332	шт.	29	1,590302	1,590302	100,00	Казахстан
247-103-3615	Комплектующие для светильников ФОТОРЕЛЕ LUX-01 2200W d63x146 IP44	шт.	1	0,001509	0,001509	100,00	Казахстан
247-104-2802	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м ARCTIC.OPL ECO LED 600, мощность 25 Вт, степень защиты IP65	шт.	5	0,227950	0,227950	100,00	Казахстан
247-102-3739	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 LED ДПО SKAN 30W (МВ датчик движения) 2200Lm d320x113 4000K IP65	шт.	2	0,015854	0,015854	100,00	Казахстан

247-102-0335	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 С LED 360 ЕМ, мощность 14 Вт, степень защиты IP54	шт.	16	1,859856	1,859856	100,00	Казахстан
247-102-0332	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 К LED 200, мощность 14 Вт, степень защиты IP54	шт.	1	0,022344	0,022344	100,00	Казахстан
247-102-2901	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	шт.	2	0,096636	0,096636	100,00	Казахстан
247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	10	0,077810	0,077810	100,00	Казахстан
248-102-1710	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 9U, размерами 600x600 мм, с металлической дверью	шт.	5	0,448870	0,448870	100,00	Казахстан
248-102-3101	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	6	0,510150	0,510150	100,00	Казахстан
247-214-2101	Розетка щитовая iPC DIN 2П+Т 16 А 250 В НЕМ	шт.	4	0,030660	0,030660	100,00	Казахстан
247-104-2804	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м ARCTIC.OPL ECO LED 1200, мощность 50 Вт, степень защиты IP65	шт.	58	3,681318	3,681318	100,00	Казахстан
247-201-1332	Корпус для электрических аппаратов типа KAEDRA пластиковый, IP65, 12 модулей, 1-рядный, с клеммами заземления + нейтраль, навесной	шт.	1	0,062281	0,062281	100,00	Казахстан
247-104-2805	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м ARCTIC.OPL ECO LED 1200 ЕМ, мощность 50 Вт, степень защиты IP65	шт.	14	1,810494	1,810494	100,00	Казахстан
247-105-1904	Опора освещения, типа LI-SW-4,4, квадратная, стиль ЭКО, в комплекте с анкерными закладными, высота опоры Н=4400 мм, 150x150мм, толщина стенки 4 мм, алюминиевая с порошковой покраской древесного цвета	шт.	3	3,708606	3,708606	100,00	Казахстан
247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	13	0,007969	0,007969	100,00	Казахстан
247-201-1337	Корпус для электрических аппаратов типа KAEDRA пластиковый, IP65, 54 модуля, 3-рядный, с клеммами заземления + нейтраль, навесной	шт.	2	0,312352	0,312352	100,00	Казахстан
248-102-1713	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 12U, размерами 600x450 мм, с металлической дверью	шт.	1	0,084600	0,084600	100,00	Казахстан
248-404-0709	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1510P-SI, 8 портов	шт.	4	0,363364	0,363364	100,00	Казахстан
274-309-0601001	Патч-корд типа FFT A070 одномодовый, одноволоконный, 2 x SCA, 3 м	шт.	2	0,248044	0,248044	100,00	Казахстан
248-404-0315	Диск жесткий WD102PURX на 10Тб	шт.	4	0,781844	0,781844	100,00	Казахстан
248-102-3713	Патч-панель типа Hyperline, 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS	шт.	4	0,138252	0,138252	100,00	Казахстан
248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	2	0,329806	0,329806	100,00	Казахстан
248-304-0135	Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу-выход"	шт.	12	0,013740	0,013740	100,00	Казахстан
248-306-0383	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М	шт.	16	1,205488	1,205488	100,00	Казахстан
248-404-0703	Коммутатор модели Hikvision DS-3E2528	шт.	1	0,209811	0,209811	100,00	Казахстан
248-404-0221	Монитор DS-D5024FN с диагональю 23,8", типа Hikvision	шт.	1	0,051562	0,051562	100,00	Казахстан
248-404-1605	Модуль SFP, HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM оптический, дальность до 1км, 1310нм	шт.	4	0,050384	0,050384	100,00	Казахстан
275-401-1803007	Заглушка ПВХ PN10 размером 63 мм	шт.	18	0,069228	0,069228	100,00	Казахстан
275-401-0702012	Седло зажимное с усиленным кольцом из нержавеющей стали размерами 63 мм x 1 дюйм	шт.	180	0,716760	0,716760	100,00	Казахстан
274-507-0101006	Преобразователь давления измерительный РС-28/0,2/(-0,1)-100 МПа/PD/M/KZ	шт.	1	0,195389	0,195389	100,00	Казахстан

274-507-0101007	Преобразователь давления измерительный РС-28/0,2/Ex/(-0,1)-100 МПа/PD/M/KZ	шт.	9	1,866330	1,866330	100,00	Казахстан
275-401-0702041	Седло зажимное с усиленным кольцом из нержавеющей стали размерами 160 мм х 2 дюйм	шт.	18	0,312156	0,312156	100,00	Казахстан
275-401-0611005	Муфта ПВХ с наружной на внутреннюю резьбу размером 50 мм (2 дюйм)	шт.	18	0,774144	0,774144	100,00	Казахстан
218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	1579,317	0,011055	0,011055	100,00	Казахстан
218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	6511,834	0,149772	0,149772	100,00	Казахстан
218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	5054,761	0,116260	0,116260	100,00	Казахстан
254-104-0903	Вяз мелколистный с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	45	0,408330	0,408330	100,00	Казахстан
254-104-0403	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	5	0,069475	0,069475	100,00	Казахстан
254-103-2401	Клен остролистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	9	0,042687	0,042687	100,00	Казахстан
222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00151	0,001249	0,001249	100,00	Казахстан
217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,6513	0,000148	0,000148	100,00	Казахстан
515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	6	0,223020	0,223020	100,00	Казахстан
521-101-0401013	Клавиатура Logitech K230, Wireless, Black, USB, 2 x AAA	шт.	1	0,012938	0,012938	100,00	Казахстан
515-301-2004	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-40кВАр-UE, 40кВАр (2 ступени), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А-1шт, регулятор Varko-106а-1шт, косинусный конденсатор КПС-20кВАр - 2шт, контактор КМЭК 20квар - 2шт, трансформатор тока -1шт	шт.	1	0,360821	0,360821	100,00	Казахстан
521-204-1002001	Шкаф книжный полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х420х1930мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	0,063209	0,063209	100,00	Казахстан
521-101-0401019	Мышь Logitech M110 Silent, Blue, Wired, Optical, 1000dpi, USB	шт.	1	0,007580	0,007580	100,00	Казахстан
521-301-1702007	Датчик уровня кислорода типа MicroLab Mlab_o2. Диапазон измерения 0-25%. Чувствительность 0,05-0,15 мА (в воздухе)	шт.	4	0,780580	0,780580	100,00	Казахстан
521-103-0303005	Стул офисный. Сиденье и спинка: пластик. Каркас стула: металл, хром.лак/черный муар. Размер: 460х480х840мм	шт.	5	0,177705	0,177705	100,00	Казахстан
521-207-0211002	Шкаф инструментальный по ручным универсальным инструментам типа CraftLab	шт.	1	2,418073	2,418073	100,00	Казахстан
521-101-0401027	Источник бесперебойного питания UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2x12v/9 Ah, AVR 175-275V, 2 розет.	шт.	1	0,071339	0,071339	100,00	Казахстан
521-108-0507003	Стеллаж металлический 1800х1000х500 мм	шт.	5	0,177145	0,177145	100,00	Казахстан
521-301-1803001	Шкаф для химических реактивов 800х500х1800	шт.	1	0,115889	0,115889	100,00	Казахстан
521-301-3016009	Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П12/09 (1200х900х350 мм)	шт.	3	0,363285	0,363285	100,00	Казахстан
521-301-2901032	Верстак слесарный с подвесной тумбой металлический (CraftLab). Размер 1000х860х685	шт.	1	0,169342	0,169342	100,00	Казахстан
521-301-1801002	Шкаф вытяжной демонстрационный с защитным экраном, раковиной и смесителем 900х640х2087мм	шт.	1	0,997225	0,997225	100,00	Казахстан

522-101-0244003	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line	шт.	1	0,065089	0,065089	100,00	Казахстан
522-101-1206002	Стол однотумбовый с 3 направляющими выдвижными ящиками. Размер 1400x700x750 мм	шт.	2	0,084354	0,084354	100,00	Казахстан
522-101-1216002	Стол лабораторный, столешница постформинг 28мм, основание металлокаркас, декоративные панели, ящик, размер 1500x600x850мм (постформинг) СЛ-3 (П)	шт.	1	0,096984	0,096984	100,00	Казахстан
522-101-1216001	Стол лабораторный, столешница постформинг 28мм, основание металлокаркас, ящики, размер 1000x600x850мм (постформиг) СЛ-2	шт.	1	0,078432	0,078432	100,00	Казахстан
522-101-1219001	Стул полумягкий	шт.	4	0,042048	0,042048	100,00	Казахстан
522-101-1229010	Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600x500x1860 мм	шт.	11	0,818026	0,818026	100,00	Казахстан
522-101-1227004	Кресло офисное WOKER	шт.	4	0,390108	0,390108	100,00	Казахстан
522-103-0123001	Полка настенная из нержавеющей стали ПН-П-12/3 (1200x300x220)	шт.	1	0,033588	0,033588	100,00	Казахстан
522-102-0101016	Стол обеденный 1200x800x770мм, каркас металлический цветной, столешница из ЛДСП 16мм	шт.	1	0,020685	0,020685	100,00	Казахстан
522-101-1233003	Шкаф для документов с полками закрытый, размер 800x450x1800мм, ЛДСП 16мм.	шт.	1	0,055999	0,055999	100,00	Казахстан
522-101-1252003	Скамья гардеробная со спинкой и встроенной вешалкой с крючками	шт.	2	0,107708	0,107708	100,00	Казахстан
522-101-1266002	Тумба лабораторная с раковиной, смесителем и сушкой. Размер 500x500x850 мм	шт.	1	0,358699	0,358699	100,00	Казахстан
522-101-1251001	Шкаф металлический, взломостойкий, размеры 900x440x355мм	шт.	1	0,175539	0,175539	100,00	Казахстан
541-105-0108051	Насос погружной типа Grundfos модели SLV.80.100.92.2.51D.C	шт.	2	6,769098	6,769098	100,00	Казахстан
541-105-0108040	Насос погружной типа Grundfos модели SL1.100.100.55.4.51D.C	шт.	3	11,559570	11,559570	100,00	Казахстан
541-104-0107058	Насос центробежный типа Grundfos модели NB 65-125/127	шт.	2	3,928922	3,928922	100,00	Казахстан
541-105-0108050	Насос погружной типа Grundfos модели SLV.80.80.92.2.51D.C	шт.	8	28,081552	28,081552	100,00	Казахстан
523-301-0203002	Шкаф медицинский двухстворчатый металлический, размер 800x400x1750/1850 мм, 4 двери	шт.	1	0,171004	0,171004	100,00	Казахстан
541-105-0108005	Насос погружной типа Grundfos модели AP35B.50.08.A1V	шт.	3	1,060461	1,060461	100,00	Казахстан
527-114-0602	Банкетка со спинкой БК 0002	шт.	1	0,043860	0,043860	100,00	Казахстан
541-801-3901011	Видеокамера типа Hikvision купольная с ИК подсветкой дальностью до 30 м, объектив 2,8 - 12 мм, 2 Мп, модели DS-2CD1723G0-IZ	шт.	7	0,589729	0,589729	100,00	Казахстан
541-801-0106027	Кронштейн монтажный для CM-MT-WALL1 на столб, модели PLMT-1001	шт.	4	0,484524	0,484524	100,00	Казахстан
541-801-3202024	Датчики дифференциального давления воды, модели SPW 100	шт.	6	2,590020	2,590020	100,00	Казахстан

541-801-2303005	Горизонтальный органайзер 19, 1U, с пластиковыми кольцами, типа SPL	шт.	4	0,012152	0,012152	100,00	Казахстан
541-801-3901002	Видеокамера типа Hikvision уличная с ИК подсветкой дальностью до 50 м, объектив 2,8 - 12 мм, 2 Мп, модели DS-2CD1623G0-IZ	шт.	20	1,684940	1,684940	100,00	Казахстан
541-801-3903004	Видеорегистратор типа Hikvision 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb), модели DS-7732NI-K4	шт.	1	0,231687	0,231687	100,00	Казахстан
541-801-8101002	Контрольно-пусковой блок модели Болид С2000-КПБ	шт.	2	0,028928	0,028928	100,00	Казахстан
541-801-8101012	Устройство коммутационное модели Болид УК-ВК исп.14 (УКЛСиП(С)220)	шт.	2	0,012398	0,012398	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
541-901-118005	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение EPDM, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидно-порошковым покрытием, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN10 ГОСТ 5762-2002, типа Jafar DN 500	шт.	3	13,720845	13,720845	100,00	Казахстан
541-802-0901001	Преобразователь интерфейсов, модели Elsys-CU-USB/232-485	шт.	2	0,077438	0,077438	100,00	Казахстан
541-801-8101006	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ	шт.	2	0,056552	0,056552	100,00	Казахстан
225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 + / 0,24м3 /	шт.	2	0,033524	0,033524	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 + / 0,05м3 /	шт.	5	0,035230	0,035230	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 + / 0,10м3 /	шт.	1	0,016201	0,016201	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 + / 0,27м3 /	шт.	6	0,252630	0,252630	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 + / 0,38м3 /	шт.	820	42,667880	42,667880	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 + / 0,265м3 /	шт.	142	2,398238	2,398238	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 + / 0,59м3 /	шт.	129	5,220114	5,220114	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 + / 0,40м3 /	шт.	832	21,424000	21,424000	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 + / 0,39м3 /	шт.	44	1,285900	1,285900	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 + / 0,59м3 /	шт.	68	8,840680	8,840680	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 + / 0,02м3 /	шт.	1052	3,714612	3,714612	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 + / 0,27м3 /	шт.	814	30,741524	30,741524	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2 + / 0,48м3 /	шт.	1	0,088919	0,088919	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 + / 0,55м3 /	шт.	67	3,966601	3,966601	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-102-0334	Светильник светодиодный потолочный C LED 360 4000K	шт.	4	0,230636	0,230636	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-102-2461	Светильник светодиодный потолочный ALS.OPL UNI LED 1200	шт.	4	0,446752	0,446752	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-301-0207	Извещатель охранный тревожной сигнализации Скиф (АСТРА-321-Т)	шт.	1	0,000904	0,000904	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-102-2460	Светильник светодиодный потолочный AOT.OPL/PRS UNI LED 1200	шт.	20	1,028200	1,028200	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-3910	Проводник ЗП-1, ЗП-3 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (ЗП-1 L±4,5 м; ЗП-3 L±1,5 м)	шт.	16	0,031488	0,031488	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-3911	Кронштейн КМ-1, КМ-2 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,021156	0,021156	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-101-0124	Указатель пожарного гидранта односторонний со световозвращающей пленкой, размером 400 мм х 200 мм	шт.	1	0,005122	0,005122	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**л**	**3,51265**	**0,012708**	**0,010166**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,431	0,001367	0,001094	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,001094	80,00	Казахстан
				0,000273		20,00	Россия
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	3,08165	0,011340	0,009072	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,009072	80,00	Казахстан
				0,002268		20,00	Россия
	Прочие	**м3**	**7285,15511**	**3,217799**	**3,203140**	**99,54**	**Казахстан, Россия**

261-501-0105	Перегной	м3	17,287	0,073297	0,058638	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,058638	80,00	Казахстан
				0,014659		20,00	Россия
211-101-0102	Земля растительная	м3	434,63	0,775380	0,775380	100,00	Казахстан
261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0248	0,000034	0,000034	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	740,61591	0,407339	0,407339	100,00	Казахстан
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	91,44923	0,539642	0,539642	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	5894,71916	0,212210	0,212210	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	68,28401	0,012564	0,012564	100,00	Казахстан
213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	38,145	1,197333	1,197333	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м**	**48915,6955**	**8,438126**	**7,510304**	**89,00**	**Казахстан, Россия**
261-201-0616	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	280	0,056560	0,045248	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,045248	80,00	Казахстан
				0,011312		20,00	Россия
249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	360	0,019080	0,015264	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,015264	80,00	Казахстан
				0,003816		20,00	Россия
249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	43034,6	4,518633	3,614906	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					3,614906	80,00	Казахстан
				0,903727		20,00	Россия
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	3,8	0,000239	0,000192	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,000192	80,00	Казахстан
				0,000048		20,00	Россия
241-102-0112	(Гильза) Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм	м	1,2	0,000517	0,000414	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,000414	80,00	Казахстан
				0,000103		20,00	Россия
241-102-0120	(Муфта защитная) Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	2	0,001318	0,001054	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,001054	80,00	Казахстан
				0,000264		20,00	Россия
241-102-0108	(Гильза) Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	1	0,000539	0,000431	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,000431	80,00	Казахстан
				0,000108		20,00	Россия

241-102-0123	(Гильза) Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	2	0,001928	0,001542	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,001542	80,00	Казахстан
				0,000386		20,00	Россия
241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	686,8	0,037087	0,029670	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,029670	80,00	Казахстан
				0,007417		20,00	Россия
243-304-0134	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e 2х2х0,52 ZH нг(А)-HF	м	17,34	0,002480	0,001984	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,001984	80,00	Казахстан
				0,000496		20,00	Россия
243-304-0134	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e 2х2х0,5 ZH нг(А)-FRHF	м	5,1	0,000729	0,000583	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,000583	80,00	Казахстан
				0,000146		20,00	Россия
243-305-0705	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5	м	953,7	0,228888	0,228888	100,00	Казахстан
243-305-0707	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75	м	1249,5	0,384846	0,384846	100,00	Казахстан
243-907-8702	Лоток кабельный листовой перфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка LKS 610 FS RU, высота 60 мм, ширина 100 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм	м	240	0,579600	0,579600	100,00	Казахстан
243-907-8902	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. DRLU 100 FS RU ширина 100 мм, длина 3000 мм	м	24	0,046488	0,046488	100,00	Казахстан
243-305-0711	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5	м	12,24	0,006683	0,006683	100,00	Казахстан
243-503-0202	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки типа Hyperline 9/125 (SMF-28 Ultra), одномодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(А)-HF	м	335	0,290110	0,290110	100,00	Казахстан
243-907-8703	Лоток кабельный листовой перфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка LKS 620 FS RU, высота 60 мм, ширина 200 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм	м	24	0,083304	0,083304	100,00	Казахстан
243-907-8903	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. DRLU 200 FS RU, ширина 200 мм, длина мм, сталь	м	12	0,040512	0,040512	100,00	Казахстан
218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	524,9655	0,048297	0,048297	100,00	Казахстан
255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	959,55	1,878799	1,878799	100,00	Казахстан
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	90	0,085320	0,085320	100,00	Казахстан
541-801-5401003	Кабель типа СегментЭНЕРГО для промышленного интерфейса RS-485 КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78	м	86,7	0,120600	0,120600	100,00	Казахстан

243-305-0711	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1	м	10,2	0,005569	0,005569	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**комплект**	**954**	**2468,958227**	**2030,472783**	**82,24**	**Казахстан, Россия**
511-703-0110	Установка повышения давления с тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный) Hydro Multi-E 3 CRE 5-4, Q 2 - 18 м3/ч, H 35 - 20 м.вод.ст, P2 1,1 кВт, арт. 98486654	комплект	1	7,467523	5,974018	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					5,974018	80,00	Казахстан
				1,493505		20,00	Россия
514-401-0406	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS100-R-FHVS расход воздуха 10000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	4,689136	3,751309	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					3,751309	80,00	Казахстан
				0,937827		20,00	Россия
514-401-0404	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS055-R-FHVS расход воздуха 5500 м3/ч, 500 Па	комплект	1	3,474152	2,779322	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					2,779322	80,00	Казахстан
				0,694830		20,00	Россия
521-101-0401030	Системный блок HP Pro Tower 400 G9 P 260W / Intel Core i3-14100 4.70G 12 MB 4 cores 65W CPU / 8GB (1x8GB) DDR5 4800 UDIMM Memory / 256GB 2280 PCIe NVMe Value Solid State Drive / Windows 11 Pro 64 / HP 125 BLK Wired Keyboard / HP Black 125 Wired Mouse / HP 3 year Next Business Day Onsite Desktop excl. External Monitor Hardware Support	комплект	1	0,481520	0,385216	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					0,385216	80,00	Казахстан
				0,096304		20,00	Россия
ТПРАЙС-ЛИСТ	Вертикальная шнековая решетка, мощность 2,2 кВт, прозор 10мм, макс.расход 145 л/с, скорость вращения шнека 13 об/мин. VSC400	комплект	1	94,324103	75,459282	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					75,459282	80,00	Казахстан
				18,864821		20,00	Россия
ТПРАЙС-ЛИСТ	Оборудование блок мехочистки	комплект	1	204,892653	163,914123	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					163,914123	80,00	Казахстан
				40,978531		20,00	Россия
ТПРАЙС-ЛИСТ	Оборудование здания мембранных фильтров	комплект	1	1517,544531	1214,035625	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					1214,035625	80,00	Казахстан
				303,508906		20,00	Россия
ТПРАЙС-ЛИСТ	Оборудовнаие усреднительного и аварийного резервуаров	комплект	1	162,631677	130,105341	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					130,105341	80,00	Казахстан
				32,526335		20,00	Россия
ТПРАЙС-ЛИСТ	Оборудование блока биологической очистки	комплект	1	196,784978	157,427983	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					157,427983	80,00	Казахстан
				39,356996		20,00	Россия

244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	0,029614	0,023691	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,023691	80,00	Казахстан
				0,005923		20,00	Россия
244-101-0301	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	2	0,107328	0,085862	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом, корр. наим.)
					0,085862	80,00	Казахстан
				0,021466		20,00	Россия
274-509-0101022	Воздушно-отопительное устройство, с электродвигателем AC, настенным пультом, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов типа BALLU модели MW, BHP-MW-9	комплект	11	1,296416	1,296416	100,00	Казахстан
274-509-0101021	Воздушно-отопительное устройство, с электродвигателем AC, настенным пультом, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов типа BALLU модели MW, BHP-MW-5	комплект	11	0,942689	0,942689	100,00	Казахстан
513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	0,075641	0,075641	100,00	Казахстан
515-102-1408	Подстанция комплектная двухтрансформаторная блочного типа, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2БКТП 1000/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 1000 кВА, ток электродинамической стойкости 51 кА	комплект	1	100,173945	100,173945	100,00	Казахстан
513-108-0127	Котел электрический ЭВН-К-15Э2 мощность 15 кВт	комплект	1	0,101834	0,101834	100,00	Казахстан
515-201-0513	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	6	1,058514	1,058514	100,00	Казахстан
522-102-0101002	Стол обеденный с 4-мя стульями, размер не менее 1500х600х700мм	комплект	1	0,165179	0,165179	100,00	Казахстан
541-401-601004	Вентилятор общего назначения крышной типа Remak с частотным преобразователем и крышным переходом, воздухопроизводительность 4800 м3/час, модели RF 71/45-4D	комплект	2	2,753320	2,753320	100,00	Казахстан
541-801-3203084	Щит управления ЩУ-В (г)	комплект	3	15,528360	15,528360	100,00	Казахстан
541-801-3203074	Щит электрический, модели MCC-BB	комплект	7	49,923118	49,923118	100,00	Казахстан
541-801-1606133	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-45-03-ПЧ-R3	комплект	6	22,450434	22,450434	100,00	Казахстан
541-801-3203075	Щит электрический, модели MCC-ДУ	комплект	2	36,554992	36,554992	100,00	Казахстан
541-801-3203054	Шкаф автоматизации, модели DDC-R1	комплект	1	0,680438	0,680438	100,00	Казахстан
244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	710	38,043930	38,043930	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	69	2,295216	2,295216	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	109	4,486985	4,486985	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт**	**1**	**95,261886**	**76,209509**	**80,00**	**Казахстан, Россия**
СПРАЙС-ЛИСТ	Программные приложения для автоматизации и контроля технологического процесса для установки и оснащения автоматического рабочего места оператора Siemens Simatic HMI интерфейс Comfort Panel TP1500 (1280x 800 точек, 16 млн. цветов) с интерфейсом Profinet для динамической параметризации и визуализации процесса с программным приложением ITS Aquapore HMI	шт	1	95,261886	76,209509	80,00	Казахстан, Россия (задано проектом)
					76,209509	80,00	Казахстан
				19,052377		20,00	Россия
	Прочие	**кВт/ч**	**983,34**	**0,028517**	**0,028517**	**100,00**	**Казахстан**
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	983,34	0,028517	0,028517	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**521,80965**	**3,655798**	**3,655798**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	521,80965	3,655798	3,655798	100,00	Казахстан
	Прочие	**рулон**	**95,35385**	**0,103459**	**0,103459**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	95,35385	0,103459	0,103459	100,00	Казахстан
	Итого:			**5082,067466**	**4521,172659**	**88,96**	

*** Стоимость в текущих ценах.**