Форма 7

Наименование стройки Строительство спортивного зала к Жамбылской школе по адресу: Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, село Жамбыл

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	236-203-0101	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-1100	т	157,3	872 071	137 176 768,3
2	222-502-0310	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 220 мм	$м^2$	544,98864	23 927	13 039 943,19
3	222-502-0109	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 175 мм	$м^2$	562,3091	20 432	11 489 099,53
4	223-102-0603	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	150	49 646	7 446 900
5	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	14,200505	503 873	7 155 251,06
6	236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	2 382,45225	1 703	4 057 316,18
7	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	10,076935	333 725	3 362 925,13
8	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	8,831295	332 869	2 939 664,34

1	2	3	4	5	6	7
9	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	6,513485	409 372	2 666 438,38
10	212-101-2108	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	42,7315	48 790	2 084 869,88
11	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,70123	365 330	2 082 830,36
12	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	11,67166	151 875	1 772 633,36
13	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	35,71632	41 952	1 498 371,06
14	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	254	5 878	1 493 012
15	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,11277	305 963	1 258 355,45
16	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	497,084008	2 122	1 054 812,26
17	247-209-0104	ПКИВА211108М-1КГВ01311-1КГВ01К11-1КГВ07К11-1ВЗН2МНК(Б)-1КНВ2МНК/Р(Г) Взрывозащищенный кнопочный пост, IP66, в комплекте: кнопка зеленая без фиксации 1НО+1НЗ - 1шт, кнопка красная без фиксации 1НО+1НЗ - 1шт; кнопка красная "грибок" с фиксацией 1НО+1НЗ - 1шт. Кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 1шт, Заглушка - 1шт.	шт.	2	442 230	884 460
18	213-101-0104	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М175	1000 усл. шт.	5,396	113 144	610 525,02
19	248-302-0228	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции, (температура эксплуатации от -40 до +70С)	шт.	28	20 521	574 588
20	247-102-3915	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью LED ДСП52-32-101 Optima 840, мощность 31Вт, световой поток 3566 Лм, 4000К, 1040х64х74 мм, степень защиты IP65, пылевлагозащищенный, накладной	шт.	19	25 971	493 449
21	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	442,5456	1 112	492 110,71
22	246-704-0105	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели RXM20R9	шт.	1	484 192	484 192
23	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	62,96	7 527	473 899,92
24	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	122,4	3 811	466 466,4
25	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	3,71228	125 061	464 261,45

1	2	3	4	5	6	7
26	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	9	48 579	437 211
27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,13018	377 758	426 934,54
28	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,04	84 679	426 782,16
29	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	153,0388	2 759	422 234,05
30	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	80,376	5 214	419 080,46
31	244-103-0203	Поддон душевой акриловый универсальный размерами 800 мм х 800 мм типа GROHE	шт.	4	95 801	383 204
32	212-101-0314	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	8,8332	42 048	371 418,39
33	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,101771	326 627	359 868,16
34	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	10,028	34 237	343 328,64
35	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	57 037	342 222
36	242-310-0105	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 $м^3$/ч	шт.	1	342 138	342 138
37	261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	3,3737392	99 634	336 139,13
38	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,27126	1 230 130	333 685,06
39	242-202-4001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	104 178	312 534
40	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	118,728	2 620	311 067,36
41	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	183,6	1 494	274 298,4
42	С ССЦ РК 8.04-08-2024 Табл.6, п.2	Доплата за применение марки стали С245	тн	35,169475	7 791	274 005,38
43	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	5,04	54 292	273 631,68

1	2	3	4	5	6	7
44	234-304-0203	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	47,333	5 644	267 147,45
45	247-102-0354	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБП 01-60-002, с решеткой, IP53, мощность 60Вт, 184х115х90	шт.	136	1 947	264 792
46	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	4	64 823	259 292
47	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	1 557,124248	163	253 811,25
48	248-303-0234	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112	250 112
49	261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,73304	311 740	228 517,89
50	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,845	47 032	227 870,04
51	246-401-0409	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 2470 $м^3$/ч, 380 В	комплект	1	222 804	222 804
52	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	67,78404	3 249	220 230,35
53	248-304-0233	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124Б-R3, свето-звук в базе	шт.	9	24 322	218 898
54	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	55,4	3 756	208 082,4
55	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,2297463	859 685	197 509,44
56	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	81,09912	2 280	184 905,99
57	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	462,06	396	182 975,76
58	246-704-0301	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели FTXP20M9	шт.	1	182 773	182 773
59	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	1,60446	113 144	181 535,02
60	274-601-0201029	Клапан противопожарный огнезадерживающий типа АВЗ модели КПЖ-2 ОГ размерами 200х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12	шт.	1	177 286	177 286
61	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	7	25 130	175 910
62	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	75 752	151 504

1	2	3	4	5	6	7
63	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С6, С7)	т	0,39102	375 014	146 637,97
64	242-202-2602	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	72 642	145 284
65	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6599076	218 283	144 046,61
66	С ССЦ РК 8.04-08-2024 Табл.6, п.3	Доплата за применение марки стали С255	тн	10,076935	14 178	142 870,78
67	242-202-0106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	47 006	141 018
68	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	11,34	12 298	139 459,32
69	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,4661401	272 284	126 922,49
70	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	62 774	125 548
71	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,5059	35 704	125 174,65
72	248-303-1101	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	122 969	122 969
73	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,94372	41 419	121 925,94
74	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	4,2	28 581	120 040,2
75	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	112,456	1 056	118 753,54
76	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	100	1 168	116 800
77	242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	11 580	115 800
78	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С1, С2)	т	0,3009	375 014	112 841,71
79	243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	м	153	716	109 548
80	242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	26 717	106 868
81	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,33784	44 311	103 592,03
82	246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	16	6 441	103 056
83	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 217,76668	84	102 292,4

1	2	3	4	5	6	7
84	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,29136	343 689	100 137,23
85	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1281932	754 778	96 757,39
86	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,079	1 180 596	93 267,08
87	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 $м^3$/ч	комплект	2	44 791	89 582
88	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,24742	39 242	88 193,26
89	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	102,2917466	861	88 073,19
90	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	2	43 630	87 260
91	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	388,334308	224	86 986,88
92	244-101-0105	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	шт.	4	21 736	86 944
93	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	29,59681	2 928	86 659,46
94	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0860976	954 056	82 141,97
95	248-306-0833	Модуль контроля и управления РМ-4К-R3, модуль релейный	шт.	3	27 184	81 552
96	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,788412	101 324	79 885,06
97	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	112,3112	696	78 168,6
98	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	6	12 945	77 670
99	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	2	38 524	77 048
100	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	622,2	118	73 419,6
101	248-305-1303	ПКУ-1 прот R3, программатор адресных утройств	шт.	1	72 318	72 318
102	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	2,07988	34 568	71 897,29
103	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	118,32	599	70 873,68
104	245-401-0201	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	2	34 986	69 972
105	274-702-0201001	Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками типа DKC IP55, 100х100х50 мм, 4р, 450В, 6А, 4 мм2	шт.	12	5 771	69 252

1	2	3	4	5	6	7
106	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	10,87	6 200	67 394
107	218-103-0201	Ветошь	кг	59,757252	1 103	65 912,25
108	254-104-1403	Смородина золотистая с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	8	8 047	64 376
109	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	8,926084	7 006	62 536,14
110	242-206-1706	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	62 425	62 425
111	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	121,808586	502	61 147,91
112	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	87	698	60 726
113	242-307-0203	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	6	10 033	60 198
114	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14 807	59 228
115	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	14,565156	4 057	59 090,84
116	281-201-0703	Лапчатка кустарниковая "Голдстар"	шт.	8	7 318	58 544
117	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	74,05206	781	57 834,66
118	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	13,0174	4 340	56 495,52
119	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	642,8	86	55 280,8
120	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8,56	6 456	55 263,36
121	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	221,6	248	54 956,8
122	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	92,197	562	51 814,71
123	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	12	4 265	51 180
124	242-404-1601	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	25 219	50 438
125	245-510-0501	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	17	2 905	49 385
126	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	3,36	14 666	49 277,76
127	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,084046	585 429	49 202,94
128	247-102-0129	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	9	5 444	48 996
129	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	174,24	278	48 438,72

1	2	3	4	5	6	7
130	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	21,3702398	2 146	45 860,53
131	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	392,2062	116	45 495,92
132	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,81447	53 836	43 847,81
133	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	811,03	54	43 795,62
134	248-306-0390	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР (К1)	шт.	1	43 716	43 716
135	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	61	698	42 578
136	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	9 945	39 780
137	242-204-0305	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	19 011	38 022
138	241-209-0510	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	6 214	37 284
139	223-503-0504	Лента бутиловая	м	412,812	89	36 740,27
140	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0315791	1 155 109	36 477,3
141	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	66	549	36 234
142	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	4	9 054	36 216
143	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,356151	101 324	36 086,64
144	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11588	310 726	36 006,93
145	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (сетка С8)	т	0,11427	310 726	35 506,66
146	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,272	5 619	35 242,37
147	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	12	2 870	34 440
148	241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	38,6	887	34 238,2
149	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0972	347 752	33 801,49

1	2	3	4	5	6	7
150	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	14,0378	2 294	32 202,71
151	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С4, С5)	т	0,08404	375 014	31 516,18
152	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	32,224	955	30 773,92
153	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	44	698	30 712
154	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 401	29 604
155	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2 467	29 604
156	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	24,11082	1 186	28 595,43
157	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	170,084	166	28 233,94
158	246-301-0412	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	28 230	28 230
159	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	28 193	28 193
160	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,105364	265 144	27 936,63
161	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0259936	1 027 431	26 706,63
162	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	42,34598	629	26 635,62
163	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	58,41	450	26 284,5
164	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	27,3774	912	24 968,19
165	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	6,7262	3 680	24 752,42
166	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	85,68	286	24 504,48
167	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0728	329 909	24 017,38
168	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	49	485	23 765
169	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,6	39 114	23 468,4

1	2	3	4	5	6	7
170	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	39,4	593	23 364,2
171	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0357041	642 114	22 926,1
172	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	11 410	22 820
173	246-304-0959	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	1	22 793	22 793
174	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сетка С3)	т	0,07326	310 726	22 763,79
175	247-102-0349	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НББ 01-60-001, IP65, мощность до 60Вт 135х105х84	шт.	4	5 645	22 580
176	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	74,4	300	22 320
177	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С9, С10)	т	0,05586	375 014	20 948,28
178	215-303-0201	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 1 сорта	100 $м^2$	0,1462	142 476	20 829,99
179	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10 141	20 282
180	243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	48	420	20 160
181	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	105,76094	187	19 777,3
182	248-305-0402	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 8 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.	2	9 732	19 464
183	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	72	267	19 224
184	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	72,358	264	19 102,51
185	248-304-0174	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый	шт.	2	9 385	18 770
186	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	241,4036	77	18 588,08
187	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0455	397 915	18 105,13
188	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (сетка С5)	т	0,0576	310 726	17 897,82
189	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	47,488	367	17 428,1
190	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	15,968	1 071	17 101,73

1	2	3	4	5	6	7
191	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	4	4 235	16 940
192	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	7,4056	2 250	16 662,6
193	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 368	16 368
194	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка С11)	т	0,0394	375 014	14 775,55
195	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	2	7 288	14 576
196	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	181,8	78	14 180,4
197	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3672	38 019	13 960,58
198	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 980	13 960
199	245-713-0201	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	5	2 786	13 930
200	218-103-0208	Каболка	т	0,032694	423 648	13 850,75
201	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	92,194476	150	13 829,17
202	248-302-0536	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	2	6 564	13 128
203	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1422536	88 455	12 583,04
204	261-302-0243	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 76 мм	шт.	3	4 037	12 111
205	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	121,2	99	11 998,8
206	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 907	11 907
207	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	95,316	121	11 533,24
208	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,008568	1 323 914	11 343,3
209	247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	32	354	11 328
210	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,655	1 293	11 190,92
211	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,368	3 256	10 966,21
212	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,659148	1 590	10 588,05

1	2	3	4	5	6	7
213	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	8,611	1 154	9 937,09
214	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2 479	9 916
215	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,0106964	906 912	9 700,69
216	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,107548	88 455	9 513,16
217	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	614	9 210
218	241-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм (10х2)	м	25,2	362	9 122,4
219	241-212-0102	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	4 547	9 094
220	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,26204	951	8 808,2
221	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149	8 596
222	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,8101337	10 602	8 589,04
223	223-504-0302	Петли дверные	шт.	16	531	8 496
224	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	368,00175	23	8 464,04
225	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	4	2 071	8 284
226	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	46,56	172	8 008,32
227	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	43,857	178	7 806,55
228	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	4,0902992	1 855	7 587,51
229	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	12	626	7 512
230	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02856	259 874	7 422
231	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	5	1 475	7 375
232	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0191272	380 806	7 283,75
233	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	5,1408	1 403	7 212,54
234	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	8	896	7 168

1	2	3	4	5	6	7
235	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	8,6726	799	6 929,41
236	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	574	6 888
237	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	20,9	329	6 876,1
238	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1 620	6 480
239	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,071444	88 056	6 291,07
240	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0100001	624 577	6 245,82
241	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	97,374686	64	6 231,98
242	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	90,553474	68	6 157,64
243	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,92	2 108	6 155,36
244	241-213-1008 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 110 (прочистка)	шт.	2	3 075	6 150
245	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0073304	827 451	6 065,55
246	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0043323	1 352 536	5 859,55
247	246-304-0401	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 10	шт.	13	429	5 577
248	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	49,77254	112	5 574,52
249	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	17	320	5 440
250	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4	1 357	5 428
251	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	2	2 710	5 420
252	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
253	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,4	13 152	5 260,8
254	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,285611	2 280	5 211,19

1	2	3	4	5	6	7
255	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	12,7705	398	5 082,66
256	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01344	375 014	5 040,19
257	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	22,3435336	225	5 027,3
258	241-209-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	3	1 650	4 950
259	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	963,6	5	4 818
260	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	2	2 370	4 740
261	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	88,153	53	4 672,11
262	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,03042	145 504	4 426,23
263	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	112,64	34	3 829,76
264	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00942	404 664	3 811,93
265	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (сетка С12)	т	0,01184	310 726	3 679
266	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	11,976	307	3 676,63
267	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,52632	6 701	3 526,87
268	243-305-0307	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	10,2	344	3 508,8
269	214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	6,16	517	3 184,72
270	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	178,855656	17	3 040,55
271	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0008384	3 595 322	3 014,21
272	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	12	249	2 988
273	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	16	186	2 976
274	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0190596	151 769	2 892,66
275	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1 446	2 892
276	241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	3	950	2 850

1	2	3	4	5	6	7
277	217-103-0104	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,048	57 931	2 780,69
278	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,5448	4 837	2 635,2
279	244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	2	1 265	2 530
280	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая 2ПБ10-1	$м^3$	0,017	134 930	2 293,81
281	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0706	31 625	2 232,73
282	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,34972	943	2 215,79
283	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	0,02856	76 829	2 194,24
284	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	15,062	145	2 183,99
285	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	74,4	29	2 157,6
286	241-208-4403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	354	2 124
287	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 989	1 989
288	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00238	831 695	1 979,43
289	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	2	964	1 928
290	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	4,595994	419	1 925,72
291	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,31	6 196	1 920,76
292	241-209-0401	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм	шт.	1	1 910	1 910
293	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	4,187499	448	1 876
294	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,06528	28 546	1 863,48
295	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	309,064	6	1 854,38
296	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	5,304	319	1 691,98
297	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2	758	1 516
298	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	38,422903	36	1 383,22
299	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	21,6992	60	1 301,95
300	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	327 064	1 144,72

1	2	3	4	5	6	7
301	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00018	6 325 216	1 138,54
302	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0168116	64 654	1 086,94
303	252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,0216	49 744	1 074,47
304	241-213-1005 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 50 (прочистка)	шт.	2	531	1 062
305	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,2	880	1 056
306	241-208-0305	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	3	344	1 032
307	252-207-3976	Втулки В54	1000 шт.	0,0144	69 625	1 002,6
308	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	2	490	980
309	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,14765	446	957,85
310	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,024348	37 224	906,33
311	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,283271	3 172	898,54
312	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0147	58 514	860,16
313	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,676	1 251	845,68
314	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,7644	1 086	830,14
315	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	805	805
316	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00424	187 771	796,15
317	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,736134	973	716,26
318	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	2,59044	259	670,92
319	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0062412	103 583	646,48
320	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00085	722 902	614,47
321	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	0,059619	9 712	579,02
322	212-101-1714	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,01326	42 630	565,27
323	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00545	100 947	550,16

1	2	3	4	5	6	7
324	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,07486	426	457,89
325	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,27124	1 674	454,06
326	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00225	182 510	410,65
327	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
328	261-107-0990	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000932	409 189	381,36
329	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,8	472	377,6
330	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	36,285	10	362,85
331	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,013464	25 928	349,09
332	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00096	316 977	304,3
333	241-230-0201	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	289	289
334	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,436	594	258,98
335	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1 267 216	228,1
336	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579 055	220,04
337	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	42,814	5	214,07
338	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00208	100 947	209,97
339	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,206	1 019	209,91
340	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207	207
341	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,142	1 438	204,2
342	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,39	508	198,12
343	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	4	38	152
344	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	11	13	143
345	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	4	29	116
346	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	773	115,95
347	261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,08	1 381	110,48

1	2	3	4	5	6	7
348	214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,1	1 059	105,9
349	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	9	11	99
350	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	0,99	89	88,11
351	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	19	76
352	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	6	11	66
353	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	3	22	66
354	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0151008	4 343	65,58
355	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,042	1 493	62,71
356	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,02	3 088	61,76
357	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002125	274 757	58,38
358	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0096	5 901	56,65
359	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	26	49,4
360	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,044	925	40,7
361	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	0,43911	92	40,4
362	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	3	13	39
363	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000018	1 576 025	28,37
364	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	1	27	27
365	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00068	36 581	24,88
366	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,012	939	11,27
367	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,016863	629	10,61
368	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0000345	289 955	10,01
369	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,0086	975	8,38
370	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	246	2,95
371	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1 416	2,83

1	2	3	4	5	6	7
372	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00284	809	2,3
373	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	401	0,8
374	213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	$м^2$	44,66	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**224 233 645**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт	комплект	1	9 762 807	9 762 807
2	522-101-0258-0001 *ПрСЦ 08.2025*	LED экран модульный светодиодный типа iDC, шаг пикселя 2,5 мм, размерами 3500 мм х 2000 мм	шт.	1	8 993 246	8 993 246
3	522-101-1091-0002 *ПрСЦ 08.2025*	Сетка заградительная, размер ячейки 40х40мм RAC-040	$м^2$	510	6 442	3 285 420
4	514-401-0505 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	3 069 958	3 069 958
5	Т Прайс	Защитная сетка для окон	компл	3	649 035,36	1 947 106,08
6	522-101-1031-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Табло электронное универсальное	табло	1	980 819	980 819
7	511-401-0149 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 65, PN 6/10, Н 11,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,65 кВт, 2800 об/мин	шт.	1	901 713	901 713
8	Т Прайс	Хоккейная форма на команды	компл	22	30 631,07	673 883,54
9	Т Прайс	Защитная сетка для LED экрана	компл	1	147 011,07	147 011,07
10	522-101-1047-0002 *ПрСЦ 08.2025*	Сетка для мини-футбольных ворот	шт.	2	64 189	128 378
11	513-106-0205 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	1	128 299	128 299
12	522-101-1044-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Ворота для минифутбола (2х3м)	шт.	2	37 500	75 000
13	Т Прайс	Клюшки	компл	12	5 602,14	67 225,68

1	2	3	4	5	6	7
14	Т Прайс	Защитная сетка для табло	компл	1	55 117,86	55 117,86
15	541-401-0401-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Вентилятор общего назначения настенный типа Келет Q 130 м^3/час, N 12 Вт, P 36 Па, модели SOLO-100LUX	шт.	3	5 875	17 625
16	541-801-1605-0002 *ПрСЦ 08.2025*	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3	шт.	3	5 747	17 241
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**30 250 850**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**254 484 494,9**

Главный инженер проекта Сулейменов Н.