СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО»

04.09.2025 год.

Стройка: 19-08-2025

Строительство спортивного зала к Жамбылской школе по адресу: Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, село Жамбыл

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**13,0174**	**0,056496**	**0,056496**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	13,0174	0,056496	0,056496	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**6,2871**	**0,035308**	**0,035308**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,272	0,035242	0,035242	100,00	Казахстан
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0151	0,000066	0,000066	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**95,65879**	**4,344495**	**4,344495**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,81447	0,043848	0,043848	100,00	Казахстан
212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,845	0,227870	0,227870	100,00	Казахстан
212-101-2108	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	42,7315	2,084870	2,084870	100,00	Казахстан
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	35,71632	1,498371	1,498371	100,00	Казахстан
212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3672	0,013961	0,013961	100,00	Казахстан
212-101-1714	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,01326	0,000565	0,000565	100,00	Казахстан
212-101-0314	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	8,8332	0,371418	0,371418	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,33784	0,103592	0,103592	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**10,79038**	**0,407540**	**0,407540**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,94372	0,121926	0,121926	100,00	Казахстан
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,07988	0,071897	0,071897	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,24742	0,088193	0,088193	100,00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,01346	0,000349	0,000349	100,00	Казахстан (задано проектом)
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,5059	0,125175	0,125175	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**7,00046**	**0,792060**	**0,792060**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0104	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М175	1000 усл. шт.	5,396	0,610525	0,610525	100,00	Казахстан
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	1,60446	0,181535	0,181535	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**14**	**0,656054**	**0,656054**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	0,022820	0,022820	100,00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	0,013960	0,013960	100,00	Казахстан
225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	0,151504	0,151504	100,00	Казахстан
225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	0,342222	0,342222	100,00	Казахстан
225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	0,125548	0,125548	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**0,017**	**0,002294**	**0,002294**	**100,00**	**Казахстан**
222-102-105	Перемычка железобетонная брусковая 2ПБ10-1	м3	0,017	0,002294	0,002294	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**139,6886**	**0,103137**	**0,103137**	**100,00**	**Казахстан**
232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	27,3774	0,024968	0,024968	100,00	Казахстан
232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	112,3112	0,078169	0,078169	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**	**м2**	**44,66**				
213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	44,66			100,00	Казахстан
	Изделия из облегченного бетона	**м3**	**10,028**	**0,343329**	**0,343329**	**100,00**	**Казахстан**
213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	10,028	0,343329	0,343329	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**0,06528**	**0,001863**	**0,001863**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,06528	0,001863	0,001863	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**кг**	**2997,5101**	**4,223350**	**4,223350**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	74,05206	0,057835	0,057835	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	392,2062	0,045496	0,045496	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,14765	0,000958	0,000958	100,00	Казахстан
236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	2382,45225	4,057316	4,057316	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,655	0,011191	0,011191	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	105,76094	0,019777	0,019777	100,00	Казахстан
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	32,224	0,030774	0,030774	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**т**	**158,37954**	**137,664709**	**137,664709**	**100,00**	**Казахстан**
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,22975	0,197513	0,197513	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0101	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-1100	т	157,3	137,176768	137,176768	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0357	0,022923	0,022923	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,02599	0,026703	0,026703	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,65991	0,144047	0,144047	100,00	Казахстан (задано проектом)

236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,12819	0,096755	0,096755	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,04833**	**0,003225**	**0,003225**	**100,00**	**Казахстан**
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01681	0,001087	0,001087	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00068	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00225	0,000411	0,000411	100,00	Казахстан
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,02435	0,000906	0,000906	100,00	Казахстан
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00424	0,000796	0,000796	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**1971,96122**	**0,173340**	**0,173340**	**100,00**	**Казахстан**
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	15,062	0,002184	0,002184	100,00	Казахстан
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1217,76668	0,102292	0,102292	100,00	Казахстан
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	49,77254	0,005575	0,005575	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	46,56	0,008008	0,008008	100,00	Казахстан
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	642,8	0,055281	0,055281	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**186,51204**	**0,531298**	**0,531298**	**100,00**	**Казахстан**
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	118,728	0,311067	0,311067	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	67,78404	0,220230	0,220230	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**188,58**	**8,916771**	**8,916771**	**100,00**	**Казахстан**
223-102-0603	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	150	7,446900	7,446900	100,00	Казахстан
223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,04	0,426782	0,426782	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	9	0,437211	0,437211	100,00	Казахстан
223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	3,36	0,049278	0,049278	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,6	0,023468	0,023468	100,00	Казахстан
223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	11,34	0,139459	0,139459	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	4,2	0,120040	0,120040	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	5,04	0,273632	0,273632	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**566,11844**	**0,257027**	**0,257027**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0504	Лента бутиловая	м	412,812	0,036740	0,036740	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	55,4	0,208082	0,208082	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	95,316	0,011533	0,011533	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	2,59044	0,000671	0,000671	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**237,6**	**0,063453**	**0,063453**	**100,00**	**Казахстан**
223-504-0302	Петли дверные	шт.	16	0,008496	0,008496	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	221,6	0,054957	0,054957	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**1418,481**	**0,173283**	**0,173283**	**100,00**	**Казахстан**
241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	58,41	0,026285	0,026285	100,00	Казахстан
241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	174,24	0,048439	0,048439	100,00	Казахстан
241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	181,8	0,014180	0,014180	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	121,2	0,011999	0,011999	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	43,857	0,007807	0,007807	100,00	Казахстан
241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	811,03	0,043796	0,043796	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	11,976	0,003677	0,003677	100,00	Казахстан
241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	15,968	0,017102	0,017102	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**1523,153**	**0,083495**	**0,083495**	**100,00**	**Казахстан**
241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	0,009916	0,009916	100,00	Казахстан
241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	3	0,000039	0,000039	100,00	Казахстан
241-212-0102	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	0,009094	0,009094	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	309,064	0,001854	0,001854	100,00	Казахстан
241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	963,6	0,004818	0,004818	100,00	Казахстан
241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	16	0,002976	0,002976	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-209-0510	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	0,037284	0,037284	100,00	Казахстан
241-230-0201	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	0,000289	0,000289	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-208-0305	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	3	0,001032	0,001032	100,00	Казахстан
241-209-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	3	0,004950	0,004950	100,00	Казахстан
241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	1	0,000027	0,000027	100,00	Казахстан
241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	4	0,000116	0,000116	100,00	Казахстан
241-209-0401	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм	шт.	1	0,001910	0,001910	100,00	Казахстан
241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	6	0,000066	0,000066	100,00	Казахстан
241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	11	0,000143	0,000143	100,00	Казахстан
241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	36,285	0,000363	0,000363	100,00	Казахстан
241-208-4403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	0,002124	0,002124	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	3	0,000066	0,000066	100,00	Казахстан

241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	0,000076	0,000076	100,00	Казахстан
241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	9	0,000099	0,000099	100,00	Казахстан
241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	74,4	0,002158	0,002158	100,00	Казахстан
241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	12	0,002988	0,002988	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	0,000805	0,000805	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	42,814	0,000214	0,000214	100,00	Казахстан
241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	0,99	0,000088	0,000088	100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**т**	**0,13392**	**0,035358**	**0,035358**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02856	0,007422	0,007422	100,00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,10536	0,027936	0,027936	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**119,846**	**0,036531**	**0,036531**	**100,00**	**Казахстан**
235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	47,488	0,017428	0,017428	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	72,358	0,019103	0,019103	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**587,8933**	**0,578767**	**0,578767**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	8,6726	0,006929	0,006929	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0706	0,002233	0,002233	100,00	Казахстан
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	442,5456	0,492111	0,492111	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,02	0,000062	0,000062	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	39,4	0,023364	0,023364	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	4,1875	0,001876	0,001876	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,8	0,000378	0,000378	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	92,197	0,051815	0,051815	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**650,12281**	**1,477046**	**1,477046**	**100,00**	**Казахстан**
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	153,0388	0,422234	0,422234	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	497,08401	1,054812	1,054812	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**16**	**0,135068**	**0,135068**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	4	0,036216	0,036216	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0105	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	шт.	4	0,086944	0,086944	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	0,006480	0,006480	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4	0,005428	0,005428	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м**	**20,9**	**0,006876**	**0,006876**	**100,00**	**Казахстан**
234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	20,9	0,006876	0,006876	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**47,333**	**0,267147**	**0,267147**	**100,00**	**Казахстан**
234-304-0203	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м2	47,333	0,267147	0,267147	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00084**	**0,003020**	**0,003020**	**100,00**	**Казахстан**
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00084	0,003020	0,003020	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**14,0378**	**0,032203**	**0,032203**	**100,00**	**Казахстан**
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	14,0378	0,032203	0,032203	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м**	**3,37374**	**0,336139**	**0,336139**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	3,37374	0,336139	0,336139	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**80,376**	**0,419080**	**0,419080**	**100,00**	**Казахстан**
233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	80,376	0,419080	0,419080	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м**	**170,084**	**0,028234**	**0,028234**	**100,00**	**Казахстан**
233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	170,084	0,028234	0,028234	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м3**	**15,38394**	**2,236895**	**2,236895**	**100,00**	**Казахстан**
233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	11,67166	1,772633	1,772633	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	3,71228	0,464261	0,464261	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**1,97957**	**0,148287**	**0,148287**	**100,00**	**Казахстан**
215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00545	0,000550	0,000550	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,10755	0,009513	0,009513	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0147	0,000860	0,000860	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,35615	0,036087	0,036087	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,03042	0,004426	0,004426	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,52632	0,003527	0,003527	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,78841	0,079885	0,079885	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00624	0,000646	0,000646	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00208	0,000210	0,000210	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,14225	0,012583	0,012583	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**100 м2**	**0,1462**	**0,020830**	**0,020830**	**100,00**	**Казахстан**
215-303-0201	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 1 сорта	100 м2	0,1462	0,020830	0,020830	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**29,65643**	**0,087238**	**0,087238**	**100,00**	**Казахстан**
215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,05962	0,000579	0,000579	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	29,59681	0,086659	0,086659	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**шт.**	**8**	**0,058544**	**0,058544**	**100,00**	**Казахстан**
281-201-0703	Лапчатка кустарниковая "Голдстар"	шт.	8	0,058544	0,058544	100,00	Казахстан

21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**44,70473**	**17,995547**	**17,995547**	**100,00**	**Казахстан**
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (сетка С8)	т	0,11427	0,035507	0,035507	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (сетка С12)	т	0,01184	0,003679	0,003679	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С1, С2)	т	0,3009	0,112842	0,112842	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (сетка С5)	т	0,0576	0,017898	0,017898	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сетка С3)	т	0,07326	0,022764	0,022764	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С6, С7)	т	0,39102	0,146638	0,146638	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С4, С5)	т	0,08404	0,031516	0,031516	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка С11)	т	0,0394	0,014776	0,014776	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С9, С10)	т	0,05586	0,020948	0,020948	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,70123	2,082830	2,082830	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,29136	0,100137	0,100137	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	14,20051	7,155254	7,155254	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	10,07694	3,362927	3,362927	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00942	0,003812	0,003812	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0455	0,018105	0,018105	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,08405	0,049205	0,049205	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,13018	0,426935	0,426935	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01344	0,005040	0,005040	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11588	0,036007	0,036007	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,10177	0,359868	0,359868	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,11277	1,258355	1,258355	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0728	0,024017	0,024017	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0972	0,033801	0,033801	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	6,51349	2,666440	2,666440	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,01	0,006246	0,006246	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**тн**	**45,24642**	**0,416876**	**0,416876**	**100,00**	**Казахстан**
С ССЦ РК 8.04-08-2024 ТАБЛ.6, П.3	Доплата за применение марки стали С255	тн	10,07694	0,142871	0,142871	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ССЦ РК 8.04-08-2024 ТАБЛ.6, П.2	Доплата за применение марки стали С245	тн	35,16948	0,274005	0,274005	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**73,7928**	**0,079320**	**0,079320**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	6,16	0,003185	0,003185	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,044	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,1	0,000106	0,000106	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,206	0,000210	0,000210	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,01686	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	42,34598	0,026636	0,026636	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,34972	0,002216	0,002216	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	21,37024	0,045861	0,045861	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,2	0,001056	0,001056	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,81013**	**0,008589**	**0,008589**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,81013	0,008589	0,008589	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**9,26204**	**0,008808**	**0,008808**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,26204	0,008808	0,008808	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**комплект/м2 опалубки**	**0,02856**	**0,002194**	**0,002194**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м2 опалубки	0,02856	0,002194	0,002194	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**351,2558**	**0,024562**	**0,024562**	**100,00**	**Казахстан**
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	241,4036	0,018588	0,018588	100,00	Казахстан
222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	21,6992	0,001302	0,001302	100,00	Казахстан
222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	88,153	0,004672	0,004672	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**т**	**0,38184**	**0,463430**	**0,463430**	**100,00**	**Казахстан**
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,079	0,093267	0,093267	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,03158	0,036478	0,036478	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,27126	0,333685	0,333685	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**1107,29774**	**24,529043**	**24,529043**	**100,00**	**Казахстан**
222-502-0109	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 175 мм	м2	562,3091	11,489100	11,489100	100,00	Казахстан

222-502-0310	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 220 мм	м2	544,98864	13,039943	13,039943	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**м**	**7**	**0,175910**	**0,175910**	**100,00**	**Казахстан**
241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	7	0,175910	0,175910	100,00	Казахстан (задано проектом)
26	**Трубы стальные**	**м**	**173,59**	**0,172894**	**0,172894**	**100,00**	**Казахстан**
241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,4	0,005261	0,005261	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	38,6	0,034238	0,034238	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,39	0,000198	0,000198	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	2	0,001928	0,001928	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	2	0,000980	0,000980	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2	0,001516	0,001516	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	100	0,116800	0,116800	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0101	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм (10х2)	м	25,2	0,009122	0,009122	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	3	0,002850	0,002850	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**7**	**0,008986**	**0,008986**	**100,00**	**Казахстан**
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	0,008596	0,008596	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	0,000390	0,000390	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**8,8313**	**2,939666**	**2,939666**	**100,00**	**Казахстан**
214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	8,8313	2,939666	2,939666	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**1757,46**	**1,205595**	**1,205595**	**100,00**	**Казахстан**
243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	122,4	0,466466	0,466466	100,00	Казахстан
243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	85,68	0,024504	0,024504	100,00	Казахстан
243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	622,2	0,073420	0,073420	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	118,32	0,070874	0,070874	100,00	Казахстан
243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	м	153	0,109548	0,109548	100,00	Казахстан
243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	462,06	0,182976	0,182976	100,00	Казахстан
243-305-0307	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	10,2	0,003509	0,003509	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	183,6	0,274298	0,274298	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**168**	**0,829817**	**0,829817**	**100,00**	**Казахстан**
247-102-3915	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью LED ДСП52-32-101 Optima 840, мощность 31Вт, световой поток 3566 Лм, 4000К, 1040х64х74 мм, степень защиты IP65, пылевлагозащищенный, накладной	шт.	19	0,493449	0,493449	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-0354	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБП 01-60-002, с решеткой, IP53, мощность 60Вт, 184х115х90	шт.	136	0,264792	0,264792	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-0129	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	9	0,048996	0,048996	100,00	Казахстан
247-102-0349	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НББ 01-60-001, IP65, мощность до 60Вт 135х105х84	шт.	4	0,022580	0,022580	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**307**	**2,046178**	**2,046178**	**100,00**	**Казахстан**
248-302-0536	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	2	0,013128	0,013128	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0390	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР (К1)	шт.	1	0,043716	0,043716	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-305-1303	ПКУ-1 прот R3, программатор адресных утройств	шт.	1	0,072318	0,072318	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-209-0104	ПКИВА211108М-1КГВ01311-1КГВ01К11-1КГВ07К11-1ВЗН2МНК(Б)-1КНВ2МНК/Р(Г) Взрывозащищенный кнопочный пост, IP66, в комплекте: кнопка зеленая без фиксации 1НО+1НЗ - 1шт, кнопка красная без фиксации 1НО+1НЗ - 1шт; кнопка красная "грибок" с фиксацией 1НО+1НЗ - 1шт. Кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 1шт, Заглушка - 1шт.	шт.	2	0,884460	0,884460	100,00	Казахстан
243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	72	0,019224	0,019224	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	0,002892	0,002892	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-303-0234	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	0,250112	0,250112	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-702-0201001	Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками типа DKC IP55, 100х100х50 мм, 4р, 450В, 6А, 4 мм2	шт.	12	0,069252	0,069252	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	2	0,004740	0,004740	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,016368	0,016368	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0233	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124Б-R3, свето-звук в базе	шт.	9	0,218898	0,218898	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	48	0,020160	0,020160	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0174	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый	шт.	2	0,018770	0,018770	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	2	0,005420	0,005420	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0833	Модуль контроля и управления РМ-4К-R3, модуль релейный	шт.	3	0,081552	0,081552	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-303-1101	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	0,122969	0,122969	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	49	0,023765	0,023765	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-1605002	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3	шт.	3	0,017241	0,017241	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	12	0,007512	0,007512	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,011907	0,011907	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	12	0,051180	0,051180	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,020282	0,020282	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	0,028193	0,028193	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	32	0,011328	0,011328	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001989	0,001989	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	0,006888	0,006888	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	0,009210	0,009210	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	5	0,007375	0,007375	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	0,005329	0,005329	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0.036**	**0,002077**	**0,002077**	**100.00**	**Казахстан**
252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,0216	0,001074	0,001074	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3976	Втулки В54	1000 шт.	0,0144	0,001003	0,001003	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**74,4**	**0,022320**	**0,022320**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	74,4	0,022320	0,022320	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**7,4056**	**0,016663**	**0,016663**	**100,00**	**Казахстан**
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	7,4056	0,016663	0,016663	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**3,9128**	**0,013601**	**0,013601**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,5448	0,002635	0,002635	100,00	Казахстан
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,368	0,010966	0,010966	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**50**	**0,891298**	**0,891298**	**100.00**	**Казахстан**
242-404-1601	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	0,050438	0,050438	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	0,115800	0,115800	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	0,029604	0,029604	100,00	Казахстан
242-307-0203	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	6	0,060198	0,060198	100,00	Казахстан
242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	0,106868	0,106868	100,00	Казахстан
241-213-1005	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 50 (прочистка)	шт.	2	0,001062	0,001062	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-202-4001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	0,312534	0,312534	100,00	Казахстан
242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	0,029604	0,029604	100,00	Казахстан
242-204-0305	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	0,038022	0,038022	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-213-1008	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 110 (прочистка)	шт.	2	0,006150	0,006150	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-202-0106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	0,141018	0,141018	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0,042**	**0,000063**	**0,000063**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,042	0,000063	0,000063	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**12**	**0,482828**	**0,087260**	**18,07**	**Россия, Казахстан**
244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	2	0,077048			Россия (задано проектом)
244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	4	0,259292			Россия (задано проектом)
244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	0,059228			Россия (задано проектом)
244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	2	0,087260	0,087260	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**26**	**0,457906**	**0,401186**	**87,61**	**Россия, Казахстан**
244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	0,039780			Россия (задано проектом)
244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	4	0,016940			Россия (задано проектом)
244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	8	0,007168	0,007168	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	2	0,002530	0,002530	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-103-0203	Поддон душевой акриловый универсальный размерами 800 мм х 800 мм типа GROHE	шт.	4	0,383204	0,383204	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	4	0,008284	0,008284	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**140.456**	**0,757943**	**0,757943**	**100.00**	**Казахстан**
242-202-2602	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	0,145284	0,145284	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-206-1706	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	0,062425	0,062425	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	112,456	0,118754	0,118754	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-310-0105	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	шт.	1	0,342138	0,342138	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-401-0201	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	2	0,069972	0,069972	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	17	0,005440	0,005440	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-713-0201	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	5	0,013930	0,013930	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**комплект**	**2**	**9,891106**	**9,891106**	**100,00**	**Казахстан**
513-106-205	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	1	0,128299	0,128299	100,00	Казахстан
513-201-0301	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт	комплект	1	9,762807	9,762807	100,00	Казахстан
37	**Насосы электрические**	**шт.**	**1**	**0,901713**	**0,901713**	**100,00**	**Казахстан**
511-401-0149	Насос циркуляционный DN 65, PN 6/10, H 11,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,65 кВт, 2800 об/мин	шт.	1	0,901713	0,901713	100,00	Казахстан (задано проектом)
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**60**	**1,097811**	**1,097811**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0412	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	0,028230	0,028230	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	2	0,014576	0,014576	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0243	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 76 мм	шт.	3	0,012111	0,012111	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	0,000207	0,000207	100,00	Казахстан
246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	16	0,103056	0,103056	100,00	Казахстан
246-704-0301	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели FTXP20M9	шт.	1	0,182773	0,182773	100,00	Казахстан (задано проектом)

245-510-0501	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	17	0,049385	0,049385	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-601-0201029	Клапан противопожарный огнезадерживающий типа АВЗ модели КПЖ-2 ОГ размерами 200х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12	шт.	1	0,177286	0,177286	100,00	Казахстан
246-704-0105	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели RXM20R9	шт.	1	0,484192	0,484192	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-304-0401	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 10	шт.	13	0,005577	0,005577	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-401-0401001	Вентилятор общего назначения настенный типа Келет Q 130 м3/час, N 12 Вт, P 36 Па, модели SOLO-100LUX	шт.	3	0,017625	0,017625	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-304-0959	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	1	0,022793	0,022793	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**м2**	**82,39**	**0,596557**	**0,596557**	**100,00**	**Казахстан**
246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	62,96	0,473900	0,473900	100,00	Казахстан
246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8,56	0,055263	0,055263	100,00	Казахстан
246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	10,87	0,067394	0,067394	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**секция**	**254**	**1,493012**	**1,493012**	**100,00**	**Казахстан**
245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	254	1,493012	1,493012	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**192**	**0,134016**	**0,134016**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	87	0,060726	0,060726	100,00	Казахстан
246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	44	0,030712	0,030712	100,00	Казахстан
246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	61	0,042578	0,042578	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**22**	**3,494454**	**3,494454**	**100,00**	**Казахстан**
246-401-0409	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 P 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 2470 м3/ч, 380 В	комплект	1	0,222804	0,222804	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	6	0,077670	0,077670	100,00	Казахстан (задано проектом)
514-401-505	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	3,069958	3,069958	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	12	0,034440	0,034440	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 P 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	2	0,089582	0,089582	100,00	Казахстан
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**2**	**0,019464**	**0,019464**	**100,00**	**Казахстан**
248-305-0402	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 8 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.	2	0,019464	0,019464	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**т**	**1,46082**	**0,500916**	**0,500916**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,73304	0,228518	0,228518	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0861	0,082144	0,082144	100,00	Казахстан
261-107-0990	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00093	0,000381	0,000381	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,000220	0,000220	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,01906	0,002893	0,002893	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	0,000228	0,000228	100,00	Казахстан
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00018	0,001139	0,001139	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,01913	0,007285	0,007285	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,000058	0,000058	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00857	0,011346	0,011346	100,00	Казахстан
261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00096	0,000304	0,000304	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00085	0,000614	0,000614	100,00	Казахстан
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,001145	0,001145	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,46614	0,126922	0,126922	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,07144	0,006291	0,006291	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00238	0,001979	0,001979	100,00	Казахстан
217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,0107	0,009704	0,009704	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00433	0,005856	0,005856	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0208	Каболка	т	0,03269	0,013849	0,013849	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**2148,77333**	**10,144144**	**10,144144**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	112,64	0,003830	0,003830	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	66	0,036234	0,036234	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	4	0,000152	0,000152	100,00	Казахстан
248-302-0228	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции, (температура эксплуатации от -40 до +70С)	шт.	28	0,574588	0,574588	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	1557,12425	0,253811	0,253811	100,00	Казахстан
218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	368,00175	0,008464	0,008464	100,00	Казахстан
254-104-1403	Смородина золотистая с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	8	0,064376	0,064376	100,00	Казахстан
222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00733	0,006065	0,006065	100,00	Казахстан
522-101-1044001	Ворота для минифутбола (2х3м)	шт.	2	0,075000	0,075000	100,00	Казахстан
522-101-0258001	LED экран модульный светодиодный типа iDC, шаг пикселя 2,5 мм, размерами 3500 мм х 2000 мм	шт.	1	8,993246	8,993246	100,00	Казахстан
522-101-1047002	Сетка для мини-футбольных ворот	шт.	2	0,128378	0,128378	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**164,83708**	**0,064514**	**0,064514**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	121,80859	0,061148	0,061148	100,00	Казахстан
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0096	0,000057	0,000057	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	38,4229	0,001383	0,001383	100,00	Казахстан

217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,59599	0,001926	0,001926	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**341,4739**	**0,431457**	**0,431457**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,65915	0,010588	0,010588	100,00	Казахстан
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	12,7705	0,005083	0,005083	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,012	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00284	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,73613	0,000716	0,000716	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	22,34353	0,005027	0,005027	100,00	Казахстан
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	81,09912	0,184906	0,184906	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	0,000116	0,000116	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	5,1408	0,007213	0,007213	100,00	Казахстан
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,28561	0,005211	0,005211	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	24,11082	0,028595	0,028595	100,00	Казахстан
217-606-0101	Топливо дизельное	кг	5,304	0,001692	0,001692	100,00	Казахстан
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	8,611	0,009937	0,009937	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	4,0903	0,007588	0,007588	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	102,29175	0,088073	0,088073	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,31	0,001921	0,001921	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0201	Ветошь	кг	59,75725	0,065912	0,065912	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,7644	0,000830	0,000830	100,00	Казахстан
261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,08	0,000110	0,000110	100,00	Казахстан
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,27124	0,000454	0,000454	100,00	Казахстан
261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,0086	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,676	0,000846	0,000846	100,00	Казахстан
217-701-0308	Очес льняной	кг	1,07486	0,000458	0,000458	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,92	0,006155	0,006155	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**0,578**	**0,000463**	**0,000463**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,436	0,000259	0,000259	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,142	0,000204	0,000204	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**1,9**	**0,000049**	**0,000049**	**100,00**	**Казахстан**
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	0,000049	0,000049	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**0,048**	**0,002781**	**0,002781**	**100,00**	**Казахстан**
217-103-0104	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,048	0,002781	0,002781	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**847,75172**	**0,116287**	**0,116287**	**100,00**	**Казахстан**
222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	92,19448	0,013829	0,013829	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	0,43911	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан
222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	388,33431	0,086987	0,086987	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	97,37469	0,006232	0,006232	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	178,85566	0,003041	0,003041	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	90,55347	0,006158	0,006158	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**л**	**7,00947**	**0,025651**	**0,025651**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,28327	0,000899	0,000899	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	6,7262	0,024752	0,024752	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**компл**	**39**	**2,890344**	**2,890344**	**100,00**	**Казахстан**
Т ПРАЙС	Хоккейная форма на команды	компл	22	0,673884	0,673884	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ПРАЙС	Защитная сетка для табло	компл	1	0,055118	0,055118	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ПРАЙС	Защитная сетка для LED экрана	компл	1	0,147011	0,147011	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ПРАЙС	Защитная сетка для окон	компл	3	1,947106	1,947106	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ПРАЙС	Клюшки	компл	12	0,067226	0,067226	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**8,92608**	**0,062536**	**0,062536**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	8,92608	0,062536	0,062536	100,00	Казахстан
	Прочие	**табло**	**1**	**0,980819**	**0,980819**	**100,00**	**Казахстан**
522-101-1031001	Табло электронное универсальное	табло	1	0,980819	0,980819	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
	Прочие	**м2**	**524,56516**	**3,344511**	**3,344511**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	14,56516	0,059091	0,059091	100,00	Казахстан
522-101-1091002	Сетка заградительная, размер ячейки 40х40мм RAC-040	м2	510	3,285420	3,285420	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**254,484509**	**254,032221**	**99,82**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Главный инженер проекта Сулейменов Н.