Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16362761

Конкурстың № 15816088-1
Конкурстың атауы ҮҚК-ге сервистік қызмет көрсету қызметтері (2026 жыл)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-12-10 12:07:02 дейін 2025-12-12 12:07:02
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	180640021326	КҚ жобасына ескерту	В развитие установленных Вами квалификационных требований к трудовым ресурсам, мы считаем целесообразным и обоснованным дополнить квалификационные требования еще одной ключевой специализацией. Для обеспечения максимального качества, технической надежности и безопасности обслуживания сложного оборудования ИБП, просим включить в перечень требований следующую позицию: Специалист с высшим техническим образованием, имеющий группу допуска по электробезопасности не менее III, а также Свидетельство о прохождении специализированного обучения «Источники бесперебойного питания. Ремонт, калибровка и схемотехника». Данное дополнение прямо вытекает из необходимости безупречного исполнения договора и направлено на минимизацию эксплуатационных рисков. Узкопрофильная подготовка такого специалиста обеспечит не только общее соблюдение норм электробезопасности, но и проведение глубокой диагностики, ремонта и настройки именно источников бесперебойного питания, что является ядром предмета закупки. Таким образом, это требование полностью соответствует принципу соразмерности и направлено на гарантированное получение Заказчиком услуги высшего качества.	2025-12-12 11:52:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! Согласно пункту 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», в Приложении 8 к конкурсной документации Заказчиком определены материальные и трудовые ресурсы, которые являются достаточными для надлежащего исполнения обязательств по договору. В связи с этим внесение дополнительных требований к трудовым ресурсам не требуется.
2	180640021326	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик! Просим Вас произвести объединение лотов 80968802-ОК1, 80968807-ОК1, 80968790-ОК1 и 80968797-ОК1 в один единый лот. Данное решение полностью соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона о государственных закупках, предписывающим формировать лоты по принципу однородности и места поставки. Предметом закупки являются однородные услуги сервисного обслуживания, оказываемые по единственному адресу: г. Астана, ул. Е 495, д. 2, на основании чего разделение является искусственным. Консолидация лотов обеспечит прозрачность, повысит конкуренцию, позволит оптимизировать бюджетные расходы и административные процедуры, что сделает всю закупочную процедуру максимально эффективной и обоснованной.	2025-12-12 11:47:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! Лоты № 80968802-ОК1, № 80968807-ОК1, № 80968790-ОК1 и № 80968797-ОК1 запланированы по четырём различным местам оказания услуг, а именно: г. Астана, район Есиль, ул. Е 495, здание 4; г. Астана, район Есиль, ул. Е 495, здание 6; г. Астана, район Есиль, ул. Е 495, здание 2; г. Астана, район Есиль, ул. Е 495, здание 2Г. В связи с наличием различных мест оказания услуг, Заказчиком произведено разделение закупки на отдельные лоты в соответствии с пунктом 14 Правил осуществления государственных закупок. Согласно пункту 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», при составлении годового плана государственных закупок (предварительного годового плана) Заказчик обязан разделять товары, работы и услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания).

3	180640021326	КҚ жобасына ескерту	Настоящим обращением настоятельно просим Вас исключить из квалификационных требований обязательное предоставление действующих сертификатов поверки для указанного диагностического оборудования, так как данное условие, по нашему мнению, прямо противоречит нормам Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Согласно подпунктам 1) и 2) пункта 3 статьи 11 указанного Закона, не допускается установление квалификационных требований, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Предъявленное требование о сертификатах поверки попадает под оба этих критерия нарушения. Во-первых, оно необоснованно усложняет участие, что подтверждается историей Ваших же закупок: анализ проведенных конкурсов на аналогичные услуги за последние два года показывает полное отсутствие данных требований, и их внезапное появление создает искусственный и неоправданный барьер. Во-вторых, и это главное, наличие метрологической поверки приборов непосредственно не вытекает из необходимости качественного исполнения договора на сервисное обслуживание ИБП. Квалификация поставщика и качество работ определяются опытом, наличием исправного оборудования и квалификацией персонала, а не формальным документом о поверке, который не гарантирует именно результат услуги. Таким образом, установление данного условия может рассматриваться как искусственное сужение круга участников, нарушающее принципы добросовестной конкуренции и соразмерности. Для обеспечения прозрачной и конкурентной процедуры просим привести квалификационные требования в соответствие с духом и буквой Закона, удалив указанные пункты.	2025-12-12 11:50:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с тем, что оказываемая услуга требует технической компетенции со стороны поставщика услуг, требования, указанные в квалификационных требованиях установлены с учетом технической сложности, необходимости обеспечения надлежащего качества и достоверности работ, услуг, оказываемых в рамках закупки. В рамках обслуживания источников бесперебойного питания используются измерительные и диагностические приборы результаты, которых непосредственно влияют на корректность выявления неисправностей, оценку параметров оборудования и принятие технических решений. Для проведения работ, связанных с диагностикой электротехнических систем, критически важно, чтобы применяемые приборы обеспечивали достоверность измерений. Наличие действующей поверки подтверждает, что оборудование соответствует метрологическим требованиям и обеспечивает точность, необходимую для безопасного и корректного оказания услуг. В соответствии с 4 статьи 11 Законом «О государственных закупках», квалификационные требования должны быть достаточными для надлежащего исполнения обязательств. В данном случае связь является прямой: - диагностика ИБП невозможна без применения измерительных приборов; - точность измерений влияет на качество и безопасность работ; - отсутствие поверки создает риск некорректных выводов, что может привести к сбоям в работе критически важного оборудования. Таким образом, требование о поверке не является избыточным, а направлено на обеспечение качества и надежности оказываемых услуг Отмечаем, что данное требование не направлено на ограничение участия потенциальных поставщиков, а обусловлено исключительно спецификой работ и необходимостью соблюдения технических стандартов при обслуживании электротехнического оборудования. Установление квалификационных требований осуществляется в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и направлено на обеспечение надежности и безопасности предоставляемых услуг. Учитывая изложенное, внесение изменений в техническую спецификацию и квалификационные требования не представляется возможным. При этом, отсутствие аналогичного требования в прошлых процедурах не ограничивает заказчика в праве устанавливать его в текущей закупке, если оно обусловлено технической необходимостью. Технические требования формируются исходя из актуальных потребностей, состояния оборудования и требований к качеству обслуживания

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заведующий службы эксплуатации систем электроснабжения	Байтлесов Жасулан Нарзанкулович
Директор	Карабаева Раушан Жумартовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16362761

№ конкурса 15816088-1
Название конкурса Услуг по сервисному обслуживанию ИБП (2026 год)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-12-10 12:07:02 по 2025-12-12 12:07:02
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	180640021326	Замечание к КД	В развитие установленных Вами квалификационных требований к трудовым ресурсам, мы считаем целесообразным и обоснованным дополнить квалификационные требования еще одной ключевой специализацией. Для обеспечения максимального качества, технической надежности и безопасности обслуживания сложного оборудования ИБП, просим включить в перечень требований следующую позицию: Специалист с высшим техническим образованием, имеющий группу допуска по электробезопасности не менее III, а также Свидетельство о прохождении специализированного обучения «Источники бесперебойного питания. Ремонт, калибровка и схемотехника». Данное дополнение прямо вытекает из необходимости безупречного исполнения договора и направлено на минимизацию эксплуатационных рисков. Узкопрофильная подготовка такого специалиста обеспечит не только общее соблюдение норм электробезопасности, но и проведение глубокой диагностики, ремонта и настройки именно источников бесперебойного питания, что является ядром предмета закупки. Таким образом, это требование полностью соответствует принципу соразмерности и направлено на гарантированное получение Заказчиком услуги высшего качества.	2025-12-12 11:52:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! Согласно пункту 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», в Приложении 8 к конкурсной документации Заказчиком определены материальные и трудовые ресурсы, которые являются достаточными для надлежащего исполнения обязательств по договору. В связи с этим внесение дополнительных требований к трудовым ресурсам не требуется.
2	180640021326	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик! Просим Вас произвести объединение лотов 80968802-ОК1, 80968807-ОК1, 80968790-ОК1 и 80968797-ОК1 в один единый лот. Данное решение полностью соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона о государственных закупках, предписывающим формировать лоты по принципу однородности и места поставки. Предметом закупки являются однородные услуги сервисного обслуживания, оказываемые по единственному адресу: г. Астана, ул. Е 495, д. 2, на основании чего разделение является искусственным. Консолидация лотов обеспечит прозрачность, повысит конкуренцию, позволит оптимизировать бюджетные расходы и административные процедуры, что сделает всю закупочную процедуру максимально эффективной и обоснованной.	2025-12-12 11:47:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! Лоты № 80968802-ОК1, № 80968807-ОК1, № 80968790-ОК1 и № 80968797-ОК1 запланированы по четырём различным местам оказания услуг, а именно: г. Астана, район Есиль, ул. Е 495, здание 4; г. Астана, район Есиль, ул. Е 495, здание 6; г. Астана, район Есиль, ул. Е 495, здание 2; г. Астана, район Есиль, ул. Е 495, здание 2Г. В связи с наличием различных мест оказания услуг, Заказчиком произведено разделение закупки на отдельные лоты в соответствии с пунктом 14 Правил осуществления государственных закупок. Согласно пункту 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», при составлении годового плана государственных закупок (предварительного годового плана) Заказчик обязан разделять товары, работы и услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания).

3	180640021326	Замечание к КД	Настоящим обращением настоятельно просим Вас исключить из квалификационных требований обязательное предоставление действующих сертификатов поверки для указанного диагностического оборудования, так как данное условие, по нашему мнению, прямо противоречит нормам Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Согласно подпунктам 1) и 2) пункта 3 статьи 11 указанного Закона, не допускается установление квалификационных требований, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Предъявленное требование о сертификатах поверки попадает под оба этих критерия нарушения. Во-первых, оно необоснованно усложняет участие, что подтверждается историей Ваших же закупок: анализ проведенных конкурсов на аналогичные услуги за последние два года показывает полное отсутствие данных требований, и их внезапное появление создает искусственный и неоправданный барьер. Во-вторых, и это главное, наличие метрологической поверки приборов непосредственно не вытекает из необходимости качественного исполнения договора на сервисное обслуживание ИБП. Квалификация поставщика и качество работ определяются опытом, наличием исправного оборудования и квалификацией персонала, а не формальным документом о поверке, который не гарантирует именно результат услуги. Таким образом, установление данного условия может рассматриваться как искусственное сужение круга участников, нарушающее принципы добросовестной конкуренции и соразмерности. Для обеспечения прозрачной и конкурентной процедуры просим привести квалификационные требования в соответствие с духом и буквой Закона, удалив указанные пункты.	2025-12-12 11:50:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с тем, что оказываемая услуга требует технической компетенции со стороны поставщика услуг, требования, указанные в квалификационных требованиях установлены с учетом технической сложности, необходимости обеспечения надлежащего качества и достоверности работ, услуг, оказываемых в рамках закупки. В рамках обслуживания источников бесперебойного питания используются измерительные и диагностические приборы результаты, которых непосредственно влияют на корректность выявления неисправностей, оценку параметров оборудования и принятие технических решений. Для проведения работ, связанных с диагностикой электротехнических систем, критически важно, чтобы применяемые приборы обеспечивали достоверность измерений. Наличие действующей поверки подтверждает, что оборудование соответствует метрологическим требованиям и обеспечивает точность, необходимую для безопасного и корректного оказания услуг. В соответствии с 4 статьи 11 Законом «О государственных закупках», квалификационные требования должны быть достаточными для надлежащего исполнения обязательств. В данном случае связь является прямой: - диагностика ИБП невозможна без применения измерительных приборов; - точность измерений влияет на качество и безопасность работ; - отсутствие поверки создает риск некорректных выводов, что может привести к сбоям в работе критически важного оборудования. Таким образом, требование о поверке не является избыточным, а направлено на обеспечение качества и надежности оказываемых услуг Отмечаем, что данное требование не направлено на ограничение участия потенциальных поставщиков, а обусловлено исключительно спецификой работ и необходимостью соблюдения технических стандартов при обслуживании электротехнического оборудования. Установление квалификационных требований осуществляется в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и направлено на обеспечение надежности и безопасности предоставляемых услуг. Учитывая изложенное, внесение изменений в техническую спецификацию и квалификационные требования не представляется возможным. При этом, отсутствие аналогичного требования в прошлых процедурах не ограничивает заказчика в праве устанавливать его в текущей закупке, если оно обусловлено технической необходимостью. Технические требования формируются исходя из актуальных потребностей, состояния оборудования и требований к качеству обслуживания

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заведующий службы эксплуатации систем электроснабжения	Байтлесов Жасулан Нарзанкулович
Директор	Карабаева Раушан Жумартовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).