Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **НАО "Медицинский университет Семей"**

Подрядчик : **ТОО "КУРЫЛЫС"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и капитальный ремонт здания (Литер Е) Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2025 года *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		106	07.08.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и капитальный ремонт здания (Литер Е) Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей"	69 784 697,85	23 890 770,36	23 890 770,36						2 866 892,44	**26 757 662,80**
удержание аванса										**8 027 298,84**
Итого к оплате										**18 730 363,96**

М.П.

Заказчик **Председатель Правления - Ректор НАО "Медицинский университет Семей"**
БИН 190240004938

Дюсупов А. А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Генеральный директор ТОО "Курылыс"**
БИН 980240001295

Шоранов Д. Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "УК ПроектТехНадзор"**
Аттестат №KZ87VJE00085834

Калиев М. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей"**
Подрядчик: **ТОО "КУРЫЛЫС"**

Наименование стройки: Реконструкция и капитальный ремонт здания (Литер Е) Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей"
Наименование объекта: Реконструкция и капитальный ремонт здания (Литер Е) Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей"

Договор подряда №106 от 07.08.2025 года.

Акт выполненных работ №3
за ноябрь от 14 ноября 2025 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	9	10
			Локальная смета № 2-01-02-01					
			на Архитектурно-строительная часть				**7 736 397**	
			Раздел 2. Площадка с лестницейЛ1 (см АС листы 10-12)					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
1	14	6106-0301-0203 Кклим = 1,12	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м - Балки Б1 и Б2	т	1,55944	192855	300 746	
2	20	6111-0501-0604 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 за 2 раза до R-120 (cv АС лист 11, примечание 4)	м2	251,34651	6721	1 689 300	
			Раздел 3. Проемы, ИТОГО:					
			Подраздел 3.1. Двери, ИТОГО					
3	29	6108-0201-0105 Кклим = 1,12	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	25,411	6161	156 557	
4	30	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П - ДГ21-9=9 шт., ДГ 21-10=13 шт., ДГ 2100 (h)x1050 мм=3 шт., ДГ 2100 (h0x1010 мм=1 шт.	1 м2	25,411	12298	312 504	
5	39	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	25	4973	124 325	
6	40	6108-0204-0301 Кклим = 1,12	Установка дверных доводчиков (см АС лист 16, п 3)	шт.	1	5900	5 900	
			неучтенные ресурсы					
7	40.1	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	7507	7 507	
			Подраздел 3.2. Окна, ИТОГО	тенге				
8	49	6108-0107-0201 Кклим = 1,12	Установка сетки антимоскитной	м2	12,676	5634	71 417	
			Раздел 4. Полы, ИТОГО:					
			Подраздел 4.3. Тип 3, ИТОГО					
9	63	6109-0201-0301 Кклим = 1,06	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона, толщина 20 мм	м2	8,38	2826	23 682	

10	64	6109-0201-0302 Кклим = 1,06 Коб =8	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301 - до 60 мм	м2	67,04	234	15 687	
11	65	6111-0403-0105 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 ммв один слой	м2	8,38	2966	24 855	
12	66	6109-0308-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	8,38	2111	17 690	
			неучтенные ресурсы					
13	66.1	233-101-0110	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная	м2	8,5476	6147	52 542	
			Подраздел 4.4. Тип 4, ИТОГО					
14	67	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	28,54	1595	45 521	
			неучтенные ресурсы					
15	67.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,582216	23519	13 693	
16	68	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	28,54	6270	178 946	
			неучтенные ресурсы					
17	68.1	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	29,1108	4733	137 781	
			Подраздел 4.5. Тип 5, ИТОГО					
18	71	6109-0306-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	143,72	6100	876 692	
			неучтенные ресурсы					
19	71.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	146,5944	3066	449 458	
			Подраздел 4.6. Плинтусы, ИТОГО					
20	72	6109-0401-0401 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	375,88	1392	523 225	
21	73	233-202-0103 Коб=1,01	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм - плинтус высотой 100 мм	1 м2	37,96388	3066	116 397	
22	74	6109-0401-0802 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	11,6	563	6 531	
23	75	6109-0401-0402 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из керамогранита	м	43,8	1340	58 692	
			неучтенные ресурсы					
24	75.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	44,238	2214	97 943	
			Раздел 5. Внутренняя отделка, ИТОГО:					
			Подраздел 5.1. Потолок, ИТОГО					
25	77	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	46,87	2454	115 019	
26	78	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	225,97	1413	319 296	
			неучтенные ресурсы					
27	78.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1559193	200964	31 334	
			Подраздел 5.2. Стены, перегородки, ИТОГО					
28	80	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	169,39	2454	415 683	
29	81	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	630,55	1260	794 493	
			неучтенные ресурсы					

30	81.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3972465	200964	79 832
31	82	6112-0102-0201 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м2	48,4	11359	549 776
			неучтенные ресурсы				
32	82.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	48,4	2549	123 372
			Локальная смета № 2-01-04-01				**1 047 534**
			на Отопление и вентиляция				
			Подраздел 1.1. Оборудование, ИТОГО				
33	1	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	23,46	3111	72 984
			неучтенные ресурсы				
34	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	61	1056	64 416
35	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	138	2264	312 432
36	3	245-510-0501	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 угловой с резьбой R 1/2", DN 15	1 шт.	28	2905	81 340
37	4	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	28	826	23 128
			неучтенные ресурсы				
38	5	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	34	2530	86 020
39	6	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	3796	3 796
40	7	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	7365	14 730
41	8	242-312-1401	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	19315	19 315
42	9	242-312-1402	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	22507	45 014
43	17	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	м	2	2011	4 022
44	18	234-303-0111 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 30 мм	1 м	2,2	326	717
45	19	6111-0501-0517 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	29,05	281	10 973
46	20	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	29,05	266	10 387
47	21	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	20	708	19 116
			Раздел 2. Вентиляция, ИТОГО:				
			Раздел 3. Тепловые завесы, ИТОГО:				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				

48	106	6118-0505-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	29145	29 145	
49	107	246-701-1701	Настенный кондиционер сплит-системы с комплектом инсталяции ACH-07QS	1 шт.	1	249999	249 999	
			Локальная смета № 2-01-04-02					
			на Водоснобжение и канализация				**1 193 494**	
			Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1, ИТОГО:					
50	7	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	2	1695	3 390	
51	8	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	4	9414	37 656	
52	9	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	7323	7 323	
53	10	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	1,02	708	722	
54	11	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,5	266	133	
55	12	6111-0501-0517 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой в два слоя	м2	0,3	562	169	
56	13	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	1 шт.	2	4235	8 470	
			Раздел 2. Водомерный узел, ИТОГО:					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО					
57	14	1312-1302-0302 Кклим = 1,09	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	34755	34 755	
58	15	519-101-0101	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	166925	166 925	
59	16	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9512	19 024	
60	17	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	2	22161	44 322	
61	18	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	6	2415	14 490	
62	19	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	1	2063	2 063	
63	20	6114-0502-0101 Кклим = 1,06	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2499	2 499	
64	21	244-301-0405	Счетчик холодной воды одноструйный класса В, DN 5/20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 40°С	1 шт.	1	7831	7 831	
65	22	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1440	1 440	
			неучтенные ресурсы					
66	22.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870	

67	23	242-404-1106	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	1 шт.	1	20443	20 443	
68	24	6114-0601-0201 Кклим = 1,06	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	3	4212	12 636	
69	25	248-307-0105 Коб=3	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	1 шт.	3	32134	96 402	
70	26	6114-0601-0101 Кклим = 1,06	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	3	30130	90 390	
71	27	244-401-0101 Коб=3	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	1 шт.	6	932	5 592	
72	28	244-402-0101 Коб=3	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	1 м	60	1214	72 840	
73	29	248-305-0106 Коб=3	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	1 шт.	6	18470	110 820	
			Раздел 4. Система К1, ИТОГО:					
74	43	6115-0103-0104 Кклим = 1,06	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	43217	129 651	
75	44	244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	1 шт.	3	21725	65 175	
76	45	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	1 шт.	3	815	2 445	
77	46	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	3	9054	27 162	
78	47	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2	11238	22 476	
			неучтенные ресурсы					
79	47.1	244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм	комплект	2	53520	107 040	
80	48	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	2	14807	29 614	
81	49	6115-0101-0203 Кклим = 1,06	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	1	4722	4 722	
82	50	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкийразмерами 800x800x150 мм	1 шт.	1	20248	20 248	
83	51	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	896	896	
84	52	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5924	5 924	
85	53	244-102-0501	Мойка стальная эмалированнаяунифицированнаяГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	1 шт.	1	7060	7 060	
86	54	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	1 шт.	1	815	815	
87	55	241-211-0110	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-110 - применительно	1 шт.	1	7061	7 061	
			Локальная смета № 2-01-04-03				**2 872 023**	
			на Силовое электрооборудование и электроосвещение					
			Раздел 1. Силовое оборудование, ИТОГО:					
			Подраздел 1.1. ШР1, ИТОГО					
88	1	6401-0303-0303 Кклим = 1,09	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт.	1	15790	15 790	
89	2	1311-0301-0101 Кклим = 1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	13	2878	37 414	

90	3	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	13643	13 643	
91	4	247-204-2528	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	1 шт.	1	2965	2 965	
92	5	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	1768	5 304	
93	6	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1829	1 829	
94	7	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	5	567	2 835	
95	8	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	3	3982	11 946	
			Подраздел 1.3. ЩО1, ИТОГО	тенге				
96	18	6401-0303-0303 Кклим = 1,09	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	15790	15 790	
97	19	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8452	8 452	
98	20	1311-0301-0101 Кклим = 1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	7	2878	20 146	
99	21	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	1	3982	3 982	
100	22	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1919	1 919	
101	23	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	5	567	2 835	
			Раздел 2. Светотехническое оборудование, ИТОГО:					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО					
102	31	6119-0401-0101 Кклим = 1,12	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	13	2424	31 512	
103	32	247-102-3728	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 LED ДПБ KOMPAS 18W 1350Lm d200x55 4000K IP65	1 шт.	13	2287	29 731	
104	33	6119-0401-0101 Кклим = 1,12	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	50	2424	121 200	
105	34	247-104-2816	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 1200, мощность 48 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	30	65455	1 963 650	
106	35	6401-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6625	53 000	
107	36	247-102-2901	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20 - БАП 40-1,0 - применительно	1 шт.	8	48318	386 544	
			Раздел 3. Электроустановочные изделия, ИТОГО:					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО					
108	37	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	41	1216	49 856	
109	38	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	18	478	8 604	
110	39	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	18	536	9 648	
111	40	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	5	613	3 065	
112	41	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	37	42	1 554	
113	42	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	74	123	9 102	

			Раздел 5. Заземление, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге				
114	63	6401-0203-0305 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1842	36 840	
115	64	6401-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7639	22 917	
			Тех. решение №1 (добавляемые работы)				**1 548 464**	
			Внутренняя отделка					
116	31	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	438,84	1 088	477458	
117	32	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	117,17028	790	92565	
118	33	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	21,942	83	1821	
			Козырек входа					
119	40	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,119	78 182	9304	
120	41	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки фахверка	т	0,119	1 140 502	135720	
121	42	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,106	114 656	12154	
122	43	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,106	1 126 713	119432	
123	44	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10,14	414	4198	
124	45	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	8	2 341	18728	
125	46	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	8	3 762	30096	
126	47	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подшивного потолка из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	10	5 788	57880	
127	48	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	10	4 515	45150	
		Раздел 8.	Горячий водопровод					
128	56	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	3	19 211	57633	
129	57	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1	51 343	51343	
130	58	513-106-0203 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	2	79 849	159698	
		Раздел 9.	Канализация К2					
131	59	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	1	4 721	4721	
132	60	244-102-0802 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	26 854	26854	
133	61	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	1	4 251	4251	
134	62	244-104-0507 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	12 456	12456	
135	63	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	11 238	11238	
136	64	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 460 мм, B 340 мм	комплект	1	53 520	53520	
		Раздел 10.	Приямки					

137	72	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	$м^2$	11,4	1 102	12563	
138	73	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2,85	278	792	
			Навес над приямком					
139	74	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,053	1 133 583	60080	
140	75	214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,053	445 058	23588	
141	76	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,037	114 656	4242	
142	77	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,037	1 126 713	41688	
143	78	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,34	202	271	
144	79	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	2,45	2 341	5735	
145	80	224-103-0914 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	2,45	5 423	13286	
			Тех решение №2 (добавляемые работы)				**5 559 209**	
			Демонтаж					
146	1	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены кирпичные. Разборка (тамбур)	$м^3$	2,665	50 417	134 368	
			Пандус и лестница пожарного выхода					
147	2	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,34	23 278	7 915	
148	3	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,3451	31 055	10 717	
149	4	6103-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство монолитной бетоной платформы,пандус и лестница В15W4F150	$м^3$	0,82	40 288	33 036	
150	5	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,8323	31 055	25 847	
			Внутрення и наружная отделка отделка					
			Двери					
151	6	6108-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 - ДВП Г кз ОП ПР 2100х710 мм=2 шт.	м2	13,45	6208	83 498	
152	7	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	1 м2	13,45	56506	760 006	
			Потолок					
153	8	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	162,00	5 665	917 730	
154	9	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	174,78	5 534	967 219	
155	10	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	42,0	7 786	327 012	

156	11	232-101-0302 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	42,0	1 080	45 360	
157	12	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	42,0	2 434	102 228	
158	13	247-102-3007	Светильник светодиодный для освещения SPO-6-72-4K-P/SPO6-72-6K-P, мощность 72Вт, IP40, 595x595x19	шт.	20	15 371	307 420	
			Обшивка откосов дверей					
159	14	6107—0102—0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16мм	м2	36	4 149	147 290	
160	15	215-303-0204 РСНБ РК 2022	ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм	100 $м^2$	0,36	142 476	51 291	
			Ступени спуска в подвал					
161	16	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	8	6270	50 160	
162	17	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600x600x10мм	м2	8,16	4733	38 621	
			Ограждение лестницы спуска в подвал и пожарного выхода					
163	18	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	13,0	16 030	208 390	
164	19	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4	202	808	
			Козырек пожарного выхода					
165	20	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,039	78 182	3049	
166	21	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки фахверка	т	0,039	1 140 502	44480	
167	22	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,036	114 656	4162	
168	23	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,036	1 126 713	41012	
169	24	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	2	2 341	4988	
170	25	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	2	3 762	7863	
			Электричество					
171	26	243-107-0502 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	1 м	418	599	250 382	
172	27	241-207-0102 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	418	161	67 298	
173	28	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	418	1 181	493 658	

174	29	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	418	860	359 480	
175	30	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	31	1216	37 696	
176	31	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	31	846	26 226	

			Итого по акту				**19 957 121**
			в том числе СМР				19 790 196
			в том числе оборудование				166 925
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.39	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)				1 246 782,35
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)				283 172,09
			Итого по главе 8				1 529 954,44
			Итого по главам 1-8				21 487 075,50
			Сметная прибыль (5)%				1 051 848,92
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%				1 074 353,78
			Итого по части II в текущих ценах 2024г.				23 613 278,20
			Итого по части прогнозных ценах 2025 года				**24 390 627,32**
			2025 г. 1 квартал - 30% (Кпер = 1,0192)				7 219 995,94
			2025 г. 2 квартал - 70% (Кпер = 1,0388)				17 170 631,37
			Итого с договорной скидкой				23 890 770,36
			НДС				2 866 892,44
			Итого с НДС				**26 757 662,80**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КУРЫЛЫС". БИН 980240001295
идентификационный номер)

Генеральный директор

Шоранов Д. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

НАО "Медицинский университет Семей". БИН 190240004938
индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления - Ректор

Дюсупов А. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "УК ПроектТехНадзор"

Калиев М. Ж.
Аттестат №KZ87VJE00085834
аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО "Vostok Engineering UKG"

Каримов Ж. К.
БИН 110240003241
аттестата или приказа, подпись)