Республика Казахстан
ТОО «SD Проект Консалтинг»

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

ТОМ III
Сметная документация

Директор ТОО «SD Проект Консалтинг» **Досжан А.Е.**

Главный инженер проекта **Тайнов С.С.**

г. Павлодар 2025г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)" находится в регионе - Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024, УСН РК 8.02-03-2025);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Прейскурант № 1.1. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Прейскурант № 1.2. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Прейскурант № 1.3. Сметные цены на отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию;
- Прейскурант № 1.4. Сметные цены на строительные материалы и оборудование для электроснабжения, электроосвещения и кабельно-проводниковую продукцию;
- Прейскурант № 1.5. Сметные цены на материалы и оборудования для слаботочных систем;

- Прейскурант № 1.6. Сметные цены на материалы и изделия для благоустройства территории, озеленения, лесоматериалы;
- Прейскурант № 1.7. Сметные цены на инженерное оборудование;
- Прейскурант № 1.8. Сметные цены на оборудование для системы безопасности и контроля;
- Прейскурант № 2. Сметные цены на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования;
- Прейскурант № 3. Сметные цены на оборудование, мебель и инвентарь для объектов здравоохранения;
- Прейскурант № 4. Сметные цены на технологическое оборудование.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2024).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 7,3%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

- по управлению проектом;
всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;
  всего - 6448,407 тыс. тенге
- по авторскому надзору;
  всего - 1255,29 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2025 г. в цены 2026 г. - 1,079

Налог на добавленную стоимость - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2025.10Д от 09.10.2025 г. в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

SANA 2025.10Д от 09.10.2025 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 354 Форма 1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **351 201,320** тыс тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость **48 441,561** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс	115 503,720	22 515,052		138 018,772
		Итого по главе 2	**115 503,720**	**22 515,052**		**138 018,772**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				

	3-02	Склад угля	7 993,930			7 993,930
		Итого по главе 3	**7 993,930**			**7 993,930**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	4-01	Наружное электроснабжение	10 628,659	13 200,164		23 828,823
		Итого по главе 4	**10 628,659**	**13 200,164**		**23 828,823**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	6-01	Наружные сети теплоснабжения	1 383,487			1 383,487
	6-02	Блочно-модульная котельная	1 445,141	24 204,630		25 649,771
	6-03	Наружные сети водопровода и канализации	3 556,092			3 556,092
	6-04	Выгреб на 10 м3	2 914,325			2 914,325
		Итого по главе 6	**9 299,045**	**24 204,630**		**33 503,675**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	7-01	Благоустройство (вертикальная планировка, покрытие, озеленение, МАФ и т.д)	34 263,612	235,330		34 498,942
		Итого по главе 7	**34 263,612**	**235,330**		**34 498,942**
		Итого по главам 1-7	**177 688,965**	**60 155,176**		**237 844,141**
		сметная з/плата				34 080,233
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				12,392
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	12 971,294			12 971,294
		Итого по главе 8	12 971,294			12 971,294
		Итого по главам 1-8	190 660,260	60 155,176		250 815,436
		Сметная прибыль (5)%	9 533,013			9 533,013
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	9 533,013	3 007,759		12 540,772
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	**209 726,286**	**63 162,935**		**272 889,221**

		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г. (272889,221*0,46%)			1 255,290	1 255,290
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г. (209726,286+63162,935*0,2)*2,90%			6 448,407	6 448,407
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.			**7 703,698**	**7 703,698**
		Итого в текущих ценах **в том числе** **Часть I, всего**	**209 726,286**	**63 162,935**	**7 703,698**	**280 592,918**
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**209 726,286**	**63 162,935**	**7 703,698**	**280 592,918**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100%	*209 726,286*	*63 162,935*	*7 703,698*	*280 592,918*
		В прогнозных ценах **Часть I, всего**				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				

		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**226 294,662**	**68 152,807**	**8 312,290**	**302 759,759**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	*226 294,662*	*68 152,807*	*8 312,290*	*302 759,759*
		Итого по части I, II, III	**226 294,662**	**68 152,807**	**8 312,290**	**302 759,759**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*226 294,662*	*68 152,807*	*8 312,290*	*302 759,759*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**48 441,561**	**48 441,561**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - (НДС-16%)			*48 441,561*	*48 441,561*
		Всего по сводному сметному расчету	**226 294,662**	**68 152,807**	**56 753,851**	**351 201,320**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*226 294,662*	*68 152,807*	*56 753,851*	*351 201,320*

Директор ТОО "SD Проект Консалтинг" Досжан А.Е.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

Сводная ресурсная ведомость с расшифровкой по стройке № 354

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	12 392,00		
		Средства на оплату труда				**34 080 234**
		Машины и механизмы				
1	**311-101-0101**	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2,64343628	11049	29 207
					2979	7 875
	6-03-00-01	311-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		0,58603666	11049	6475
					2979	1 746
	6-03-00-01	311-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		1,18679786	11049	13113
					2979	3 535
	4-01-00-01	311-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 3		0,85706096	11049	9470
					2979	2 553
	6-02-00-01	311-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,0135408	11049	150
					2979	40
2	**311-101-0102**	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,022526976	16051	48 515
					4256	12 864

	7-01-00-01	311-101-0102 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		2,1056	16051	33797
					4256	8 961
	4-01-00-01	311-101-0102 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 2		0,03724416	16051	598
					4256	159
	4-01-00-01	311-101-0102 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 2		0,02793312	16051	448
					4256	119
	6-04-00-01	311-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,464823296	16051	7461
					4256	1 978
	3-02-00-01	311-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,0921424	16051	1479
					4256	392
	7-01-00-01	311-101-0102 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,294784	16051	4732
					4256	1 255
3	**311-201-0201**	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,2598944	21791	71 036
					4256	13 874
	7-01-00-01	311-201-0201 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		0,32256	21791	7029
					4256	1 373
	7-01-00-01	311-201-0201 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,0451584	21791	984
					4256	192
	7-01-00-01	311-201-0201 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		0,808976	21791	17628
					4256	3 443
	7-01-00-01	311-201-0201 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		2,0832	21791	45395
					4256	8 866
4	**311-401-0104**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	4,342429034	18523	80 435
					4256	18 481
	3-02-00-01	311-401-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		1,1878776	18523	22003
					4256	5 056
	3-02-00-01	311-401-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		1,418071402	18523	26267
					4256	6 035
	4-01-00-01	311-401-0104 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		1,736480032	18523	32165

					4256	7 390
5	**311-401-0105**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,1036728	19104	1 981
					4256	441
	6-02-00-01	311-401-0105 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,1036728	19104	1981
					4256	441
6	**311-402-0101**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	1,49072	12687	18 913
					3562	5 310
	7-01-00-01	311-402-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		1,49072	12687	18913
					3562	5 310
7	**311-504-0201**	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,3123792	346	108
	6-03-00-01	311-504-0201 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,055104	346	19
	6-03-00-01	311-504-0201 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,2184	346	76
	6-03-00-01	311-504-0201 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 1		0,0388752	346	13
8	**311-601-0901**	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,2464	15253	3 758
					4256	1 049
	7-01-00-01	311-601-0901 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 3		0,2464	15253	3758
					4256	1 049
9	**311-601-1101**	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	14,1232	12382	174 873
					4256	60 108
	4-01-00-01	311-601-1101 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 1		3,36	12382	41604
					4256	14 300
	4-01-00-01	311-601-1101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		1,8368	12382	22743
					4256	7 817

	4-01-00-01	311-601-1101 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 2		0,7952	12382 4256	9846 3 384
	4-01-00-01	311-601-1101 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 1		3,6512	12382 4256	45209 15 540
	4-01-00-01	311-601-1101 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		4,48	12382 4256	55471 19 067
10	**313-201-0801**	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	62,1140814	5393 2494	334 981 154 913
	2-01-00-03	313-201-0801 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 1		62,1140814	5393 2494	334981 154 913
11	**313-201-0802**	Растворонасосы производительностью 3 м3/ч	маш.-ч	1,343232	5356 2494	7 194 3 350
	3-02-00-01	313-201-0802 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 1		1,343232	5356 2494	7194 3 350
12	**313-201-0901**	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	6,84271616	276	1 889
	2-01-00-03	313-201-0901 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		6,84271616	276	1889
13	**313-202-0101**	Бадьи 2 м3	маш.-ч	0,92198288	41	38
	6-04-00-01	313-202-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 17		0,92198288	41	38
14	**313-202-0301**	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	3,41214	6741 2979	23 001 10 165
	6-04-00-01	313-202-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		3,41214	6741 2979	23001 10 165
15	**313-302-0201**	Вибратор глубинный	маш.-ч	12,64547872	60	759
	3-02-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		4,8460608	60	291

	6-02-00-01	313-302-0201 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,422464	60	25
	4-01-00-01	313-302-0201 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		0,38864448	60	23
	2-01-00-01	313-302-0201 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		1,46581344	60	88
	6-02-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,3525984	60	21
	6-02-00-01	313-302-0201 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		0,05811344	60	3
	4-01-00-01	313-302-0201 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,179928	60	11
	6-04-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		4,1095656	60	247
	6-04-00-01	313-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 17		0,728728	60	44
	3-02-00-01	313-302-0201 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 3		0,09356256	60	6
16	**313-302-0202**	Вибратор поверхностный	маш.-ч	222,9537018	30	6 689
	3-02-00-01	313-302-0202 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 8		0,5872824	30	18
	3-02-00-01	313-302-0202 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 6		0,09066816	30	3
	3-02-00-01	313-302-0202 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,69888	30	21
	3-02-00-01	313-302-0202 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 5		0,22163328	30	7
	2-01-00-03	313-302-0202 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 2		9,57683712	30	287

	3-02-00-01	313-302-0202 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		1,93536	30	58
	4-01-00-01	313-302-0202 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 1		0,8064	30	24
	6-03-00-01	313-302-0202 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 10		0,272208	30	8
	2-01-00-03	313-302-0202 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 6		22,62028976	30	679
	6-03-00-01	313-302-0202 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 13		0,272208	30	8
	4-01-00-01	313-302-0202 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,59136	30	18
	3-02-00-01	313-302-0202 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		1,4355792	30	43
	2-01-00-03	313-302-0202 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 5		55,45855128	30	1664
	2-01-00-03	313-302-0202 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 2		23,47969536	30	704
	7-01-00-01	313-302-0202 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		6,02112	30	181
	6-04-00-01	313-302-0202 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,9483264	30	28
	6-03-00-01	313-302-0202 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 16		0,272208	30	8
	2-01-00-03	313-302-0202 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 6		56,74259712	30	1702
	2-01-00-03	313-302-0202 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 3		22,62028976	30	679
	6-04-00-01	313-302-0202 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,10752	30	3

	3-02-00-01	313-302-0202 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		2,610144	30	78
	2-01-00-03	313-302-0202 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		15,584544	30	468
17	**313-401-0301**	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	14,9013316	188	2 801
	2-01-00-03	313-401-0301 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 2		12,15850104	188	2286
	2-01-00-03	313-401-0301 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 1		2,29445056	188	431
	2-01-00-03	313-401-0301 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 4		0,44838	188	84
18	**313-401-0302**	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	10,4702107	38	398
	2-01-00-03	313-401-0302 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 4		3,6837067	38	140
	2-01-00-03	313-401-0302 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 12		6,114504	38	232
	2-01-00-03	313-401-0302 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 1		0,672	38	26
19	**313-402-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	15,33810481	197	3 022
	2-01-00-01	313-402-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 6		0,879752241	197	173
	2-01-00-01	313-402-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,5936	197	117
	2-01-00-01	313-402-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 7		0,510570497	197	101

	2-01-00-04	313-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 17		2,558416	197	504
	3-02-00-01	313-402-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 18		1,129047213	197	222
	2-01-00-01	313-402-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 9		0,0617344	197	12
	3-02-00-01	313-402-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 17		0,972717575	197	192
	2-01-00-01	313-402-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 10		0,689	197	136
	2-01-00-03	313-402-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 10		6,84824448	197	1349
	2-01-00-01	313-402-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,071656	197	14
	2-01-00-04	313-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 16		1,0233664	197	202
20	**313-403-0401**	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0896	1545	138
	7-01-00-01	313-403-0401 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		0,0896	1545	138
21	**314-101-0103**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	25,21067942	14214	358 345
					2979	75 103
	4-01-00-01	314-101-0103 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,437808	14214	6223
					2979	1 304
	6-04-00-01	314-101-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,04032	14214	573
					2979	120
	2-01-00-05	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 6		0,0117024	14214	166
					2979	35
	2-01-00-05	314-101-0103 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		0,012561	14214	179

					2979	37
	4-01-00-01	314-101-0103 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,22176	14214	3152
					2979	661
	2-01-00-05	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,0742	14214	1055
					2979	221
	2-01-00-01	314-101-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		3,56667584	14214	50697
					2979	10 625
	2-01-00-05	314-101-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,0094976	14214	135
					2979	28
	6-04-00-01	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 28		0,0024804	14214	35
					2979	7
	6-04-00-01	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,3556224	14214	5055
					2979	1 059
	2-01-00-03	314-101-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		1,97163008	14214	28025
					2979	5 873
	2-01-00-03	314-101-0103 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		0,59947776	14214	8521
					2979	1 786
	6-02-00-01	314-101-0103 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		0,18620224	14214	2647
					2979	555
	2-01-00-03	314-101-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,21953024	14214	3120
					2979	654
	2-01-00-05	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		0,0318	14214	452
					2979	95
	2-01-00-03	314-101-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		1,0148096	14214	14425
					2979	3 023
	2-01-00-05	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 11		0,0366336	14214	521
					2979	109
	2-01-00-03	314-101-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		0,4349184	14214	6182
					2979	1 296
	4-01-00-01	314-101-0103 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 1		0,3024	14214	4298

					2979	901
	7-01-00-01	314-101-0103 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		2,25792	14214	32094
					2979	6 726
	3-02-00-01	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		6,16504	14214	87630
					2979	18 366
	6-02-00-01	314-101-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,33992	14214	4832
					2979	1 013
	2-01-00-05	314-101-0103 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,0016748	14214	24
					2979	5
	2-01-00-04	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		0,15264	14214	2170
					2979	455
	2-01-00-04	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,00895276	14214	127
					2979	27
	2-01-00-02	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		1,696912	14214	24120
					2979	5 055
	2-01-00-05	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 13		0,00424	14214	60
					2979	13
	2-01-00-05	314-101-0103 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,0015264	14214	22
					2979	5
	2-01-00-03	314-101-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,21953024	14214	3120
					2979	654
	2-01-00-03	314-101-0103 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 5		1,91443392	14214	27212
					2979	5 703
	6-04-00-01	314-101-0103 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,0325584	14214	463
					2979	97
	4-01-00-01	314-101-0103 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		0,94566528	14214	13442
					2979	2 817
	2-01-00-04	314-101-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 19		0,01862685	14214	265
					2979	55
	2-01-00-04	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,0212	14214	301

					2979	63
	2-01-00-03	314-101-0103 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 6		0,01848	14214	263
					2979	55
	3-02-00-01	314-101-0103 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 3		0,22766016	14214	3236
					2979	678
	3-02-00-01	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,26208	14214	3725
					2979	781
	6-02-00-01	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		1,1297664	14214	16058
					2979	3 366
	2-01-00-04	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		0,14280585	14214	2030
					2979	425
	2-01-00-05	314-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 9		0,1190168	14214	1692
					2979	355
22	**314-101-0104**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,13605632	14312	16 259
					2979	3 384
	6-04-00-01	314-101-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 13		0,07949536	14312	1138
					2979	237
	6-04-00-01	314-101-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 17		0,88620896	14312	12683
					2979	2 640
	6-04-00-01	314-101-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 12		0,170352	14312	2438
					2979	507
23	**314-101-0205**	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	маш.-ч	0,783782832	22774	17 850
					3562	2 792
	3-02-00-01	314-101-0205 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		0,783782832	22774	17850
					3562	2 792
24	**314-102-0101**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	57,32390864	13351	765 332
					4256	243 971

	6-02-00-01	314-102-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		6,0604	13351	80912
					4256	25 793
	2-01-00-03	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		0,052422164	13351	700
					4256	223
	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 2		0,08502	13351	1135
					4256	362
	2-01-00-05	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 15		0,0025122	13351	34
					4256	11
	2-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,13412672	13351	1791
					4256	571
	6-03-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 2		0,207648	13351	2772
					4256	884
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,0212	13351	283
					4256	90
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		0,01113	13351	149
					4256	47
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,05371656	13351	717
					4256	229
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		0,023346288	13351	312
					4256	99
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 8		0,016907027	13351	226
					4256	72
	6-03-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 1		1,5968736	13351	21320
					4256	6 796
	2-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,194810112	13351	2601
					4256	829
	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 11		0,085456	13351	1141
					4256	364
	3-02-00-01	314-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		0,288762096	13351	3855
					4256	1 229

	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 5		0,03052	13351	407
					4256	130
	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		9,483	13351	126608
					4256	40 360
	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		0,803439	13351	10727
					4256	3 419
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 8		0,04687956	13351	626
					4256	200
	3-02-00-01	314-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,209721456	13351	2800
					4256	893
	2-01-00-03	314-102-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,02709504	13351	362
					4256	115
	2-01-00-08	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,08745	13351	1168
					4256	372
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 4		0,12594708	13351	1682
					4256	536
	6-02-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,007616	13351	102
					4256	32
	2-01-00-09	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,008692	13351	116
					4256	37
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		0,094369044	13351	1260
					4256	402
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,017015544	13351	227
					4256	72
	2-01-00-03	314-102-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 7		0,196402483	13351	2622
					4256	836
	2-01-00-05	314-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		0,00538272	13351	72
					4256	23
	2-01-00-03	314-102-0101 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 4		0,2213386	13351	2955
					4256	942

	6-04-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		0,1373232	13351	1833
					4256	584
	6-03-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 12		0,00336	13351	45
					4256	14
	2-01-00-05	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,00106	13351	14
					4256	5
	2-01-00-05	314-102-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 10		0,01272	13351	170
					4256	54
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 5		0,094369044	13351	1260
					4256	402
	3-02-00-01	314-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 19		0,46335744	13351	6186
					4256	1 972
	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,872	13351	11642
					4256	3 711
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 17		0,0424	13351	566
					4256	180
	2-01-00-05	314-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,0010176	13351	14
					4256	4
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 18		0,001214316	13351	16
					4256	5
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,01113	13351	149
					4256	47
	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 3		0,00327	13351	44
					4256	14
	2-01-00-05	314-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,0016748	13351	22
					4256	7
	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 3		0,0218	13351	291
					4256	93
	2-01-00-08	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 2		0,02071	13351	276
					4256	88

	2-01-00-05	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 9		0,0595084	13351	794
					4256	253
	2-01-00-03	314-102-0101 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 2		0,39647286	13351	5293
					4256	1 687
	2-01-00-02	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,404768	13351	5404
					4256	1 723
	7-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 3		0,034048	13351	455
					4256	145
	2-01-00-03	314-102-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 12		3,057252	13351	40817
					4256	13 012
	2-01-00-05	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 6		0,0102396	13351	137
					4256	44
	6-04-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,004988928	13351	67
					4256	21
	2-01-00-08	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,007632	13351	102
					4256	32
	2-01-00-07	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,014416	13351	192
					4256	61
	2-01-00-05	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 13		0,00371	13351	50
					4256	16
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 19		0,00533445	13351	71
					4256	23
	2-01-00-07	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 19		0,0250584	13351	335
					4256	107
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		0,04089745	13351	546
					4256	174
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		0,0424	13351	566
					4256	180
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		0,123756696	13351	1652
					4256	527

	2-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		5,11498848	13351	68290
					4256	21 769
	6-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,006272	13351	84
					4256	27
	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,016464	13351	220
					4256	70
	3-02-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 11		0,044408	13351	593
					4256	189
	2-01-00-05	314-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		0,008374	13351	112
					4256	36
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		0,001163308	13351	16
					4256	5
	2-01-00-03	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,874076	13351	11670
					4256	3 720
	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		0,238056	13351	3178
					4256	1 013
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,006666981	13351	89
					4256	28
	6-02-00-01	314-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		0,00488432	13351	65
					4256	21
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 9		0,01321988	13351	176
					4256	56
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,001030193	13351	14
					4256	4
	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		1,3776	13351	18392
					4256	5 863
	2-01-00-07	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		0,0106	13351	142
					4256	45
	6-03-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		3,4678784	13351	46300
					4256	14 759

	7-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		2,06976	13351	27633
					4256	8 809
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 7		0,046532304	13351	621
					4256	198
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,067719372	13351	904
					4256	288
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		0,018288816	13351	244
					4256	78
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 12		0,006356677	13351	85
					4256	27
	6-04-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		0,0007616	13351	10
					4256	3
	2-01-00-03	314-102-0101 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 1		0,07481904	13351	999
					4256	318
	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 5		0,00676032	13351	90
					4256	29
	2-01-00-07	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 5		0,32436	13351	4331
					4256	1 380
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		0,01041768	13351	139
					4256	44
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		0,064890126	13351	866
					4256	276
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 13		0,001378117	13351	18
					4256	6
	2-01-00-10	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,93522	13351	12486
					4256	3 980
	2-01-00-03	314-102-0101 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 4		0,01484	13351	198
					4256	63
	3-02-00-01	314-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		0,046990272	13351	627
					4256	200

	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 9, № = 1		0,018312	13351	244
					4256	78
	2-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		1,574854042	13351	21026
					4256	6 703
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		0,02778048	13351	371
					4256	118
	2-01-00-05	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 11		0,020352	13351	272
					4256	87
	3-02-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		0,2828	13351	3776
					4256	1 204
	2-01-00-05	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		0,0017331	13351	23
					4256	7
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 9		0,001378117	13351	18
					4256	6
	2-01-00-05	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,0083104	13351	111
					4256	35
	2-01-00-03	314-102-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 5		0,30030336	13351	4009
					4256	1 278
	2-01-00-07	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,014416	13351	192
					4256	61
	6-04-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 28		0,0014469	13351	19
					4256	6
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 3		0,001626316	13351	22
					4256	7
	6-04-00-01	314-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,004368	13351	58
					4256	19
	2-01-00-07	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 10		0,00424	13351	57
					4256	18
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		0,021173712	13351	283
					4256	90

	2-01-00-03	314-102-0101 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 1		0,1904	13351	2542
					4256	810
	3-02-00-01	314-102-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 3		0,00856128	13351	114
					4256	36
	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 1		1,31781	13351	17594
					4256	5 609
	6-02-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,0296352	13351	396
					4256	126
	2-01-00-08	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,014416	13351	192
					4256	61
	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,4578	13351	6112
					4256	1 948
	2-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		0,020537754	13351	274
					4256	87
	2-01-00-05	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,010494	13351	140
					4256	45
	2-01-00-09	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		0,00636	13351	85
					4256	27
	2-01-00-03	314-102-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 15		0,019690944	13351	263
					4256	84
	3-02-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		0,038977792	13351	520
					4256	166
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		0,070822416	13351	946
					4256	301
	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,7085	13351	9459
					4256	3 015
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 11		0,003442732	13351	46
					4256	15
	6-03-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		8,9712	13351	119774
					4256	38 181

	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 2		0,14388	13351	1921
					4256	612
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 6		0,055854792	13351	746
					4256	238
	2-01-00-03	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,1372064	13351	1832
					4256	584
	2-01-00-07	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 8		0,01802	13351	241
					4256	77
	2-01-00-03	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,1372064	13351	1832
					4256	584
	2-01-00-08	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 1		0,05995	13351	800
					4256	255
	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 9, № = 2		0,053955	13351	720
					4256	230
	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 7		0,1744	13351	2328
					4256	742
	2-01-00-07	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,014416	13351	192
					4256	61
	2-01-00-03	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		0,5798912	13351	7742
					4256	2 468
	2-01-00-08	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 3		0,08284	13351	1106
					4256	353
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,017730832	13351	237
					4256	75
	2-01-00-03	314-102-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		0,10668672	13351	1424
					4256	454
	2-01-00-03	314-102-0101 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 8		0,074889	13351	1000
					4256	319
	2-01-00-05	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,0424	13351	566
					4256	180

	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,24486	13351	3269
					4256	1 042
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		0,08904	13351	1189
					4256	379
	2-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,11014416	13351	1471
					4256	469
	2-01-00-04	314-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 8		0,00136899	13351	18
					4256	6
	4-01-00-01	314-102-0101 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		0,03556224	13351	475
					4256	151
25	**314-102-0103**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,881888	15589	13 748
					4256	3 753
	6-01-00-01	314-102-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,0448	15589	698
					4256	191
	6-01-00-01	314-102-0103 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		0,0224	15589	349
					4256	95
	3-02-00-01	314-102-0103 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		0,72576	15589	11314
					4256	3 089
	6-04-00-01	314-102-0103 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 18		0,066528	15589	1037
					4256	283
	6-04-00-01	314-102-0103 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 22		0,0224	15589	349
					4256	95
26	**314-102-0104**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,826455098	23524	66 490
					5086	14 375
	2-01-00-01	314-102-0104 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		0,108987648	23524	2564
					5086	554
	3-02-00-01	314-102-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 8		0,026924	23524	633
					5086	137
	6-04-00-01	314-102-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,00274391	23524	65

					5086	14
	3-02-00-01	314-102-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 7		0,005088	23524	120
					5086	26
	3-02-00-01	314-102-0104 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		2,541106445	23524	59777
					5086	12 924
	3-02-00-01	314-102-0104 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		0,034459533	23524	811
					5086	175
	2-01-00-01	314-102-0104 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,107145562	23524	2520
					5086	545
27	**314-102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,57692624	13858	35 711
					4256	10 967
	2-01-00-01	314-102-0302 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,05712	13858	792
					4256	243
	3-02-00-01	314-102-0302 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 11		0,1957928	13858	2713
					4256	833
	3-02-00-01	314-102-0302 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,69907152	13858	9688
					4256	2 975
	3-02-00-01	314-102-0302 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 6		0,6875288	13858	9528
					4256	2 926
	2-01-00-01	314-102-0302 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		0,93741312	13858	12991
					4256	3 990
28	**314-102-0304**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,281223936	16074	4 520
					4256	1 197
	2-01-00-01	314-102-0304 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		0,281223936	16074	4520
					4256	1 197
29	**314-104-0101**	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	15,62209824	11397	178 045
					3562	55 646
	6-04-00-01	314-104-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,202467328	11397	2308

					3562	721
	6-04-00-01	314-104-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 18		0,2422112	11397	2760
					3562	863
	6-04-00-01	314-104-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		7,271376	11397	82872
					3562	25 901
	2-01-00-01	314-104-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		7,906043712	11397	90105
					3562	28 161
30	**314-104-0102**	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,585225664	13475	34 836
					3562	9 209
	3-02-00-01	314-104-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		1,256989776	13475	16938
					3562	4 477
	3-02-00-01	314-104-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		1,328235888	13475	17898
					3562	4 731
31	**314-301-0303**	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	1,230365875	13161	16 193
					3562	4 383
	3-02-00-01	314-301-0303 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		1,230365875	13161	16193
					3562	4 383
32	**314-401-1001**	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,20832	11868	2 472
					3562	742
	4-01-00-01	314-401-1001 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 4		0,20832	11868	2472
					3562	742
33	**314-401-1202**	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	20,296192	13406	272 091
					4256	86 381
	4-01-00-01	314-401-1202 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 1		3,322368	13406	44540
					4256	14 140
	7-01-00-01	314-401-1202 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 6		12,544	13406	168165
					4256	53 387
	4-01-00-01	314-401-1202 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		4,429824	13406	59386

					4256	18 853
34	**314-501-0104**	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	27,193102	23	625
	4-01-00-01	314-501-0104 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		6,633522	23	153
	4-01-00-01	314-501-0104 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 1		10,88038	23	250
	4-01-00-01	314-501-0104 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		1,8312	23	42
	4-01-00-01	314-501-0104 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 2		0,654	23	15
	2-01-00-10	314-501-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		7,194	23	165
35	**314-501-0105**	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	5,35792544	32	171
	2-01-00-01	314-501-0105 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		3,92603232	32	126
	6-04-00-01	314-501-0105 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,035753984	32	1
	2-01-00-01	314-501-0105 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		1,396139136	32	45
36	**314-502-0203**	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	5,881792	18	106
	6-01-00-01	314-502-0203 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,464352	18	8
	6-01-00-01	314-502-0203 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		5,41744	18	98
37	**314-502-0205**	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	18,08148	86	1 555

	2-01-00-04	314-502-0205 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		1,6695	86	144
	2-01-00-04	314-502-0205 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,13356	86	11
	2-01-00-04	314-502-0205 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 12		0,21147	86	18
	2-01-00-04	314-502-0205 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		14,03493	86	1207
	2-01-00-04	314-502-0205 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 6		0,26712	86	23
	6-04-00-01	314-502-0205 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		0,0954	86	8
	2-01-00-04	314-502-0205 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		1,6695	86	144
38	**314-502-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	13,24919776	39	517
	2-01-00-01	314-502-0301 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,0053	39	0
	2-01-00-04	314-502-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 17		0,0182744	39	1
	2-01-00-01	314-502-0301 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 10		0,0106	39	0
	2-01-00-01	314-502-0301 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,0011024	39	0
	2-01-00-08	314-502-0301 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		0,5232	39	20
	2-01-00-01	314-502-0301 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 6		0,007854931	39	0
	3-02-00-01	314-502-0301 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 18		0,017369957	39	1

	2-01-00-01	314-502-0301 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 9		0,0005512	39	0
	2-01-00-03	314-502-0301 Раздел = 6, Подраздел = 1, № = 1		10,99762272	39	429
	2-01-00-10	314-502-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		1,5805	39	62
	2-01-00-01	314-502-0301 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 7		0,007854931	39	0
	3-02-00-01	314-502-0301 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 17		0,008684978	39	0
	2-01-00-04	314-502-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 16		0,0091372	39	0
	2-01-00-03	314-502-0301 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 10		0,06114504	39	2
39	**314-502-0302**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,503712	116	58
	3-02-00-01	314-502-0302 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 1		0,503712	116	58
40	**314-502-0303**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	21,00552127	83	1 743
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		0,013716612	83	1
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 13		0,001310891	83	0
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 8		0,00130221	83	0
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 11		0,00353333	83	0

	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		0,023960664	83	2
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		0,02083536	83	2
	2-01-00-01	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		0,060532326	83	5
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 3		0,001219737	83	0
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		0,067367664	83	6
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 12		0,006046595	83	1
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 8		0,03515967	83	3
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 9		0,012575008	83	1
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 6		0,053130168	83	4
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,000772645	83	0
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 7		0,034899228	83	3
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		0,117719784	83	10
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 4		0,11980332	83	10
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,006341763	83	1
	2-01-00-01	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		20,06064077	83	1665

	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		0,089765676	83	7
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 5		0,089765676	83	7
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 8		0,016082294	83	1
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 9		0,001310891	83	0
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,064415988	83	5
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		0,00781326	83	1
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		0,020140848	83	2
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		0,000872481	83	0
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,012761658	83	1
	2-01-00-04	314-502-0303 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		0,061724754	83	5
41	**314-502-0304**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7,468070378	130	971
	2-01-00-01	314-502-0304 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		2,568511949	130	334
	3-02-00-01	314-502-0304 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		1,915455965	130	249
	3-02-00-01	314-502-0304 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 6		1,883828912	130	245
	2-01-00-01	314-502-0304 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,1565088	130	20

	2-01-00-05	314-502-0304 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		0,40729248	130	53
	3-02-00-01	314-502-0304 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 11		0,536472272	130	70
42	**314-502-0308**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	27,411102	9122 2494	250 044 68 363
	4-01-00-01	314-502-0308 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 1		10,88038	9122 2494	99251 27 136
	4-01-00-01	314-502-0308 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		6,633522	9122 2494	60511 16 544
	4-01-00-01	314-502-0308 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 3		0,0654	9122 2494	597 163
	4-01-00-01	314-502-0308 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 2		0,654	9122 2494	5966 1 631
	4-01-00-01	314-502-0308 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		1,8312	9122 2494	16704 4 567
	4-01-00-01	314-502-0308 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 7		0,1526	9122 2494	1392 381
	2-01-00-10	314-502-0308 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		7,194	9122 2494	65624 17 942
43	**314-502-0503**	Лебедки вспомогательные шахтные тяговым усилием до 13,73 кН (1,4 т)	маш.-ч	0,1378944	363	50
	3-02-00-01	314-502-0503 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 6		0,1378944	363	50
44	**314-503-0101**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,03584	11040 3562	396 128
	7-01-00-01	314-503-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		0,03584	11040 3562	396 128

45	**314-503-0102**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	4,2843136	12807	54 869
					3562	15 261
	6-02-00-01	314-503-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,0956928	12807	1226
					3562	341
	6-02-00-01	314-503-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,38528	12807	4934
					3562	1 372
	6-02-00-01	314-503-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,414848	12807	5313
					3562	1 478
	2-01-00-03	314-503-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		3,2928	12807	42171
					3562	11 729
	6-02-00-01	314-503-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		0,0956928	12807	1226
					3562	341
46	**314-503-0601**	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	34,52535314	12033	415 444
					2979	102 851
	6-03-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 12		0,051039	12033	614
					2979	152
	3-02-00-01	314-503-0601 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 18		0,017369957	12033	209
					2979	52
	3-02-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		0,326268	12033	3926
					2979	972
	2-01-00-10	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		0,0109	12033	131
					2979	32
	2-01-00-03	314-503-0601 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 1		2,01778632	12033	24280
					2979	6 011
	2-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 7		0,007854931	12033	95
					2979	23
	6-03-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 9		0,051039	12033	614
					2979	152
	2-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,0011024	12033	13

					2979	3
	2-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,0053	12033	64
					2979	16
	6-03-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 15		0,051039	12033	614
					2979	152
	3-02-00-01	314-503-0601 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,01846944	12033	222
					2979	55
	2-01-00-10	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,1417	12033	1705
					2979	422
	2-01-00-04	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 17		0,0182744	12033	220
					2979	54
	2-01-00-10	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		0,3924	12033	4722
					2979	1 169
	7-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		2,4843392	12033	29894
					2979	7 401
	3-02-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		0,0610848	12033	735
					2979	182
	2-01-00-03	314-503-0601 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 10		0,06114504	12033	736
					2979	182
	2-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 9		0,0005512	12033	7
					2979	2
	2-01-00-09	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,4796	12033	5771
					2979	1 429
	3-02-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		0,435024	12033	5235
					2979	1 296
	7-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		5,76576	12033	69379
					2979	17 176
	2-01-00-03	314-503-0601 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 1		0,82300944	12033	9903
					2979	2 452
	6-02-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,0163296	12033	196

					2979	49
	2-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 6		0,007854931	12033	95
					2979	23
	6-03-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,1344	12033	1617
					2979	400
	6-02-00-01	314-503-0601 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		0,00269136	12033	32
					2979	8
	3-02-00-01	314-503-0601 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 17		0,008684978	12033	105
					2979	26
	2-01-00-04	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 16		0,0091372	12033	110
					2979	27
	2-01-00-03	314-503-0601 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 7		0,89782848	12033	10804
					2979	2 675
	7-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,0134991	12033	162
					2979	40
	4-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 2		0,02350656	12033	283
					2979	70
	4-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 2		0,01762992	12033	212
					2979	53
	6-02-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,003024	12033	36
					2979	9
	4-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,004536	12033	55
					2979	14
	3-02-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,1196316	12033	1440
					2979	356
	3-02-00-01	314-503-0601 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,0503712	12033	606
					2979	150
	2-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,03695328	12033	445
					2979	110
	2-01-00-03	314-503-0601 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 9		0,85603056	12033	10301

					2979	2 550
	6-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,000672	12033	8
					2979	2
	6-03-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,0330624	12033	398
					2979	98
	4-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		0,00979776	12033	118
					2979	29
	6-04-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		0,0303912	12033	366
					2979	91
	3-02-00-01	314-503-0601 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 3		0,00235872	12033	28
					2979	7
	6-03-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 1		0,0239232	12033	288
					2979	71
	7-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 2		13,979068	12033	168210
					2979	41 644
	6-04-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		0,41181	12033	4955
					2979	1 227
	6-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		0,010192	12033	123
					2979	30
	2-01-00-03	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		3,65331456	12033	43960
					2979	10 883
	2-01-00-01	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 10		0,0106	12033	128
					2979	32
	3-02-00-01	314-503-0601 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 5		0,0671616	12033	808
					2979	200
	2-01-00-03	314-503-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		0,8698368	12033	10467
					2979	2 591
47	**314-503-0702**	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	18,4128	8740	160 928
					2979	54 852
	2-01-00-01	314-503-0702 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 5		18,4128	8740	160928

					2979	54 852
48	**314-503-0705**	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,354816	9474	3 362
					2979	1 057
	7-01-00-01	314-503-0705 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 7		0,14784	9474	1401
					2979	440
	7-01-00-01	314-503-0705 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 4		0,206976	9474	1961
					2979	617
49	**314-504-0101**	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	1,68	10556	17 734
					2979	5 005
	4-01-00-01	314-504-0101 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 9		1,68	10556	17734
					2979	5 005
50	**314-504-0102**	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	0,492912	13134	6 474
					2979	1 468
	4-01-00-01	314-504-0102 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,492912	13134	6474
					2979	1 468
51	**314-504-0201**	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	5,0031	5458	27 307
					2494	12 478
	4-01-00-01	314-504-0201 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		5,0031	5458	27307
					2494	12 478
52	**314-504-0501**	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	46,51145831	6377	296 604
					2494	116 000
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 6		5,13618336	6377	32753
					2494	12 810
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 3		0,00101336	6377	6
					2494	3
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 4		0,97264752	6377	6203
					2494	2 426
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 3		0,17221608	6377	1098
					2494	430

	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 8		0,0848742	6377	541
					2494	212
	3-02-00-01	314-504-0501 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 5		0,04645344	6377	296
					2494	116
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 1		0,040768	6377	260
					2494	102
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 4		1,40633592	6377	8968
					2494	3 507
	2-01-00-05	314-504-0501 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 22		0,00012402	6377	1
					2494	0
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 2		0,6607881	6377	4214
					2494	1 648
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 15		0,01926288	6377	123
					2494	48
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 2		0,024433	6377	156
					2494	61
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 13		0,03498	6377	223
					2494	87
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 5		0,00212	6377	14
					2494	5
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 13		0,16892064	6377	1077
					2494	421
	3-02-00-01	314-504-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		0,3008916	6377	1919
					2494	750
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 9		1,28404584	6377	8188
					2494	3 202
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 7		5,7361264	6377	36579
					2494	14 306
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 4		0,3320079	6377	2117
					2494	828

	6-04-00-01	314-504-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		0,07292376	6377	465
					2494	182
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 5		0,04604958	6377	294
					2494	115
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 3		3,16733936	6377	20198
					2494	7 899
	6-04-00-01	314-504-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		0,04300632	6377	274
					2494	107
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 6		3,16733936	6377	20198
					2494	7 899
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 1		0,1246984	6377	795
					2494	311
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 4		0,0212	6377	135
					2494	53
	2-01-00-05	314-504-0501 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 10		0,016536	6377	105
					2494	41
	2-01-00-05	314-504-0501 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		0,013038	6377	83
					2494	33
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 3		2,38465656	6377	15207
					2494	5 947
	2-01-00-05	314-504-0501 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,007844	6377	50
					2494	20
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 12		0,6114504	6377	3899
					2494	1 525
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 1		11,10124008	6377	70793
					2494	27 686
	2-01-00-04	314-504-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,022774948	6377	145
					2494	57
	3-02-00-01	314-504-0501 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 6		0,02126784	6377	136
					2494	53

	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 11		0,54041904	6377	3446
					2494	1 348
	2-01-00-01	314-504-0501 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 11		0,099428	6377	634
					2494	248
	2-01-00-01	314-504-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		0,04400704	6377	281
					2494	110
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 5		0,57361264	6377	3658
					2494	1 431
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,02709504	6377	173
					2494	68
	2-01-00-03	314-504-0501 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 5		7,76542008	6377	49520
					2494	19 367
	2-01-00-05	314-504-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,058128	6377	371
					2494	145
	3-02-00-01	314-504-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 8		0,1377576	6377	878
					2494	344
	2-01-00-05	314-504-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,020034	6377	128
					2494	50
53	**314-504-1002**	Самоходный ножничный подъемник, высота подъема до 22 м	маш.-ч	25,8984	3471	89 893
	4-01-00-01	314-504-1002 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 14		25,8984	3471	89893
54	**315-101-0101**	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,6132392	6827	4 187
					2979	1 827
	6-01-00-01	315-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,453152	6827	3094
					2979	1 350
	6-03-00-01	315-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,1092	6827	746
					2979	325
	6-03-00-01	315-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,027552	6827	188
					2979	82

	6-04-00-01	315-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		0,0038976	6827	27
					2979	12
	6-03-00-01	315-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 1		0,0194376	6827	133
					2979	58
55	**315-101-0301**	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	6,626816	664	4 400
	6-03-00-01	315-101-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,485408	664	322
	2-01-00-05	315-101-0301 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 5		2,576448	664	1711
	2-01-00-05	315-101-0301 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 4		1,903776	664	1264
	6-03-00-01	315-101-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 24		0,392	664	260
	6-03-00-01	315-101-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 16		1,269184	664	843
56	**315-102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	61,16480682	8740	534 580
					2979	182 210
	3-02-00-01	315-102-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		1,667592	8740	14575
					2979	4 968
	6-03-00-01	315-102-0102 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 15		0,260866	8740	2280
					2979	777
	2-01-00-03	315-102-0102 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 1		2,81267184	8740	24583
					2979	8 379
	7-01-00-01	315-102-0102 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		1,0752	8740	9397
					2979	3 203
	6-04-00-01	315-102-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		3,5298	8740	30850
					2979	10 515
	2-01-00-03	315-102-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		18,9336	8740	165480

					2979	56 403
	3-02-00-01	315-102-0102 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,02574528	8740	225
					2979	77
	6-03-00-01	315-102-0102 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 12		0,260866	8740	2280
					2979	777
	3-02-00-01	315-102-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,1667592	8740	1457
					2979	497
	2-01-00-05	315-102-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 14		2,228128	8740	19474
					2979	6 638
	6-02-00-01	315-102-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,2511936	8740	2195
					2979	748
	6-02-00-01	315-102-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		0,5502336	8740	4809
					2979	1 639
	3-02-00-01	315-102-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,63651	8740	5563
					2979	1 896
	2-01-00-05	315-102-0102 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 26		4,137952	8740	36166
					2979	12 327
	6-02-00-01	315-102-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		0,0441	8740	385
					2979	131
	6-01-00-01	315-102-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,98	8740	8565
					2979	2 919
	3-02-00-01	315-102-0102 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,2574528	8740	2250
					2979	767
	6-04-00-01	315-102-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		3,2109504	8740	28064
					2979	9 565
	6-02-00-01	315-102-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		1,088976	8740	9518
					2979	3 244
	2-01-00-05	315-102-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 18		3,18304	8740	27820
					2979	9 482
	3-02-00-01	315-102-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		0,2936412	8740	2566

					2979	875
	6-03-00-01	315-102-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		3,86519154	8740	33782
					2979	11 514
	2-01-00-03	315-102-0102 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 1		1,14722528	8740	10027
					2979	3 418
	6-03-00-01	315-102-0102 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 9		0,260866	8740	2280
					2979	777
	3-02-00-01	315-102-0102 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 5		0,04533408	8740	396
					2979	135
	6-04-00-01	315-102-0102 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 9		8,035552	8740	70231
					2979	23 938
	6-02-00-01	315-102-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		2,21536	8740	19362
					2979	6 600
57	**315-102-0201**	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,5139728	160	82
	3-02-00-01	315-102-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 7		0,05088	160	8
	3-02-00-01	315-102-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 8		0,4630928	160	74
58	**315-103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	27,00639408	489	13 206
	3-02-00-01	315-103-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,125832874	489	62
	3-02-00-01	315-103-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		0,03915856	489	19
	2-01-00-01	315-103-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		13,94515718	489	6819
	3-02-00-01	315-103-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 10		3,715488538	489	1817

	3-02-00-01	315-103-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		0,591274768	489	289
	2-01-00-05	315-103-0101 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		0,078498	489	38
	3-02-00-01	315-103-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 15		0,524724704	489	257
	2-01-00-01	315-103-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		7,62913536	489	3731
	6-04-00-01	315-103-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,357124096	489	175
59	**315-103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	177,8186362	281	49 967
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 11		0,013952123	281	4
	4-01-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		2,6705	281	750
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		0,03586086	281	10
	2-01-00-01	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		3,461472	281	973
	2-01-00-01	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 1		12,15954726	281	3417
	2-01-00-08	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,0848	281	24
	2-01-00-05	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		1,2614	281	354
	4-01-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 9, № = 1		0,409404	281	115
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 12		0,10017	281	28

	4-01-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 2		2,04702	281	575
	4-01-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		8,9598	281	2518
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		0,256395132	281	72
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,026342707	281	7
	4-01-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 9, № = 2		0,705339	281	198
	2-01-00-07	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,0212	281	6
	6-04-00-01	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		0,053	281	15
	6-03-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		3,2256	281	906
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 4		0,49764456	281	140
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 9		0,005445241	281	2
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 5		0,6678	281	188
	3-02-00-01	315-103-0501 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 3		0,0375648	281	11
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		0,488989872	281	137
	6-04-00-01	315-103-0501 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 4		0,07497	281	21
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 12		0,025116626	281	7

	2-01-00-01	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		0,6716864	281	189
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 17		0,6572	281	185
	2-01-00-08	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 3		0,763	281	214
	2-01-00-07	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,0212	281	6
	3-02-00-01	315-103-0501 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		10,1644999	281	2856
	2-01-00-08	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,0212	281	6
	3-02-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 6		6,147792	281	1728
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		1,3356	281	375
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 14		0,6678	281	188
	4-01-00-01	315-103-0501 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,07224	281	20
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 7		0,160178508	281	45
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 6		0,13356	281	38
	4-01-00-01	315-103-0501 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		0,1560384	281	44
	4-01-00-01	315-103-0501 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		1,881770822	281	529
	3-02-00-01	315-103-0501 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 6		9,996668752	281	2809

	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 13		0,005445241	281	2
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 9		0,052234648	281	15
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 8		0,00540918	281	2
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,267574104	281	75
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,06678	281	19
	3-02-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		27,9994624	281	7868
	4-01-00-01	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		3,6842	281	1035
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 10		1,20204	281	338
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 6		0,220694544	281	62
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		1,86984	281	525
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 8		0,066803373	281	19
	6-02-00-01	315-103-0501 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		10,3332	281	2904
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		0,09562896	281	27
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 5		0,372872808	281	105
	2-01-00-03	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		6,913744	281	1943

	6-04-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		5,279064	281	1483
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 7		1,484	281	417
	2-01-00-08	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 2		0,36624	281	103
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		0,372872808	281	105
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 3		0,005598279	281	2
	2-01-00-01	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 5		33,60336	281	9443
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 10		2,226	281	626
	2-01-00-08	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 1		0,852925	281	240
	6-03-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 22		0,8064	281	227
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		0,083661984	281	24
	6-03-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 18		1,2096	281	340
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 15		0,13356	281	38
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		0,004004463	281	1
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 8		0,16137387	281	45
	6-03-00-01	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,371	281	104

	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		0,094613904	281	27
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,003546241	281	1
	4-01-00-01	315-103-0501 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 4		3,103951872	281	872
	2-01-00-07	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,0212	281	6
	2-01-00-05	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,2544	281	71
	6-04-00-01	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		0,127687	281	36
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		0,279834912	281	79
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		2,968	281	834
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		0,062955732	281	18
	2-01-00-01	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,5885152	281	165
	2-01-00-04	315-103-0501 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,058572738	281	16
60	**315-103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,583009478	273	432
	6-04-00-01	315-103-0701 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,016214016	273	4
	3-02-00-01	315-103-0701 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 15		0,062653696	273	17
	3-02-00-01	315-103-0701 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 10		0,443640422	273	121

	2-01-00-05	315-103-0701 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		0,00627984	273	2
	2-01-00-01	315-103-0701 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,633132864	273	173
	2-01-00-01	315-103-0701 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		0,42108864	273	115
61	**315-201-0102**	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	7,7672	1393	10 820
	4-01-00-01	315-201-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		2,0832	1393	2902
	6-01-00-01	315-201-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		5,684	1393	7918
62	**315-201-0301**	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	3,038	9879 2494	30 012 7 577
	6-03-00-01	315-201-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		3,038	9879 2494	30012 7 577
63	**315-201-0701**	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	98,36227386	1907	187 577
	3-02-00-01	315-201-0701 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 11		16,99481504	1907	32409
	2-01-00-01	315-201-0701 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		81,36745882	1907	155168
64	**315-202-0201**	Агрегаты для сварки полимерных труб	маш.-ч	0,89146	9360 2494	8 344 2 223
	2-01-00-05	315-202-0201 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 13		0,89146	9360 2494	8344 2 223
65	**315-202-0202**	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0,653408	168	110

	6-03-00-01	315-202-0202 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 24		0,28	168	47
	6-03-00-01	315-202-0202 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,373408	168	63
66	**315-202-0203**	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	4,853408	405	1 966
	6-03-00-01	315-202-0203 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 16		1,045184	405	423
	2-01-00-05	315-202-0203 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 5		2,240448	405	907
	2-01-00-05	315-202-0203 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 4		1,567776	405	635
67	**315-202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	49,42525801	100	4 943
	4-01-00-01	315-202-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,2071	100	21
	2-01-00-05	315-202-0501 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 9		4,0550724	100	406
	2-01-00-01	315-202-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,11424	100	11
	2-01-00-01	315-202-0501 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		2,727341568	100	273
	6-04-00-01	315-202-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,069844992	100	7
	3-02-00-01	315-202-0501 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		1,677771648	100	168
	6-04-00-01	315-202-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 28		0,4638348	100	46
	6-02-00-01	315-202-0501 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,9156	100	92

	3-02-00-01	315-202-0501 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 6		1,65006912	100	165
	2-01-00-05	315-202-0501 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		0,08343216	100	8
	3-02-00-01	315-202-0501 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		0,571714976	100	57
	3-02-00-01	315-202-0501 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		3,13184041	100	313
	2-01-00-04	315-202-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 19		1,32606	100	133
	2-01-00-01	315-202-0501 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		1,687343616	100	169
	2-01-00-01	315-202-0501 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		2,01874848	100	202
	2-01-00-04	315-202-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		7,53024	100	753
	2-01-00-04	315-202-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 18		1,13844	100	114
	2-01-00-05	315-202-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,5662944	100	57
	2-01-00-05	315-202-0501 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 11		1,6403712	100	164
	3-02-00-01	315-202-0501 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 11		0,35242704	100	35
	2-01-00-01	315-202-0501 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		3,037218509	100	304
	2-01-00-05	315-202-0501 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 6		0,6977556	100	70
	3-02-00-01	315-202-0501 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		3,272637088	100	327

	6-03-00-01	315-202-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		0,3234	100	32
	2-01-00-04	315-202-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		10,16646	100	1017
68	**315-202-1302**	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	21,3623496	93	1 987
	2-01-00-05	315-202-1302 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		8,7209592	93	811
	2-01-00-05	315-202-1302 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 15		12,6413904	93	1176
69	**321-101-0101**	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,87439824	10044	8 782
					2979	2 605
	4-01-00-01	321-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 2		0,03541248	10044	356
					2979	105
	4-01-00-01	321-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 2		0,02655936	10044	267
					2979	79
	2-01-00-03	321-101-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 1		0,55030536	10044	5527
					2979	1 639
	3-02-00-01	321-101-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,00503712	10044	51
					2979	15
	3-02-00-01	321-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,0326268	10044	328
					2979	97
	2-01-00-03	321-101-0101 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 1		0,22445712	10044	2254
					2979	669
70	**321-101-0102**	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	12,907776	13392	172 861
					3562	45 977
	7-01-00-01	321-101-0102 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 2		0,539392	13392	7224
					3562	1 921
	7-01-00-01	321-101-0102 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		1,329664	13392	17807

					3562	4 736
	7-01-00-01	321-101-0102 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 3		1,54112	13392	20639
					3562	5 489
	7-01-00-01	321-101-0102 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		9,4976	13392	127192
					3562	33 830
71	**321-101-0104**	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	26,39616	16914	446 465
					4256	112 342
	7-01-00-01	321-101-0104 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 3		1,46944	16914	24854
					4256	6 254
	7-01-00-01	321-101-0104 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 2		0,514304	16914	8699
					4256	2 189
	7-01-00-01	321-101-0104 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		2,998016	16914	50708
					4256	12 760
	7-01-00-01	321-101-0104 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		21,4144	16914	362203
					4256	91 140
72	**321-101-0201**	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1,7024	18710	31 852
					4256	7 245
	7-01-00-01	321-101-0201 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		1,7024	18710	31852
					4256	7 245
73	**321-101-0204**	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	13,2107136	21122	279 037
					4256	56 225
	7-01-00-01	321-101-0204 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		3,6951936	21122	78050
					4256	15 727
	7-01-00-01	321-101-0204 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		9,51552	21122	200987
					4256	40 498
74	**321-101-0302**	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,7024	24824	42 260
					3562	6 064
	7-01-00-01	321-101-0302 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		1,7024	24824	42260

					3562	6 064
75	**321-101-0402**	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	5,1072	22531	115 070
					4256	21 736
	7-01-00-01	321-101-0402 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		5,1072	22531	115070
					4256	21 736
76	**321-201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	113,2642573	1130	127 989
	2-01-00-03	321-201-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 3		49,2217572	1130	55621
	2-01-00-03	321-201-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		1,12509248	1130	1271
	2-01-00-03	321-201-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		5,33499904	1130	6029
	6-04-00-01	321-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		0,68810112	1130	778
	3-02-00-01	321-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 11		2,3973488	1130	2709
	6-04-00-01	321-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		1,5052212	1130	1701
	6-01-00-01	321-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,1110256	1130	125
	2-01-00-03	321-201-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 4		22,50137472	1130	25427
	2-01-00-03	321-201-0101 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 4		20,0764424	1130	22686
	2-01-00-03	321-201-0101 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 5		9,17780224	1130	10371
	2-01-00-03	321-201-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		1,12509248	1130	1271
77	**321-201-0103**	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	2,5399808	1873	4 757

	6-01-00-01	321-201-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		2,339456	1873	4382
	6-01-00-01	321-201-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,2005248	1873	376
78	**321-202-0201**	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,6039824	162	98
	7-01-00-01	321-202-0201 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		0,02688	162	4
	4-01-00-01	321-202-0201 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 2		0,1556928	162	25
	7-01-00-01	321-202-0201 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 5		0,30464	162	49
	4-01-00-01	321-202-0201 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 2		0,1167696	162	19
79	**321-209-0101**	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,8816	51671	97 224
					4256	8 008
	7-01-00-01	321-209-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		1,8816	51671	97224
					4256	8 008
80	**321-211-0105**	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	1,52581632	627	957
	7-01-00-01	321-211-0105 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 7		1,52581632	627	957
81	**321-211-0201**	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	53,2797104	12755	679 583
					2979	158 720
	7-01-00-01	321-211-0201 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,8736	12755	11143
					2979	2 602
	7-01-00-01	321-211-0201 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		2,3296	12755	29714
					2979	6 940
	7-01-00-01	321-211-0201 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		0,4749472	12755	6058

					2979	1 415
	7-01-00-01	321-211-0201 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		1,54	12755	19643
					2979	4 588
	7-01-00-01	321-211-0201 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		47,0186192	12755	599722
					2979	140 068
	7-01-00-01	321-211-0201 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,326144	12755	4160
					2979	972
	7-01-00-01	321-211-0201 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		0,7168	12755	9143
					2979	2 135
82	**321-212-0101**	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,5822208	14274	8 311
					3562	2 074
	7-01-00-01	321-212-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,0715008	14274	1021
					3562	255
	7-01-00-01	321-212-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		0,51072	14274	7290
					3562	1 819
83	**321-212-1302**	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	15,16032	6958	105 486
	7-01-00-01	321-212-1302 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 4		8,84352	6958	61533
	7-01-00-01	321-212-1302 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 7		6,3168	6958	43952
84	**324-102-0101**	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	5,04112	15516	78 218
					4256	21 455
	6-03-00-01	324-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		2,8812	15516	44705
					4256	12 262
	6-01-00-01	324-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		2,15992	15516	33513
					4256	9 193
85	**324-102-0102**	Трубоукладчики грузоподъёмность 12,5 т	маш.-ч	2,8885	17648	50 976
					4256	12 293
	4-01-00-01	324-102-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,0763	17648	1347

					4256	325
	6-02-00-01	324-102-0102 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		2,8122	17648	49630
					4256	11 969
86	**324-105-0102**	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	4,9784	16807	83 672
					4256	21 188
	6-01-00-01	324-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		1,96	16807	32942
					4256	8 342
	6-03-00-01	324-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		3,0184	16807	50730
					4256	12 846
87	**324-105-0401**	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8,89785	114	1 014
	6-04-00-01	324-105-0401 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		0,0336	114	4
	2-01-00-05	324-105-0401 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 27		2,24826	114	256
	2-01-00-05	324-105-0401 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 28		0,30528	114	35
	2-01-00-04	324-105-0401 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 19		0,0477	114	5
	2-01-00-04	324-105-0401 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 18		5,565	114	634
	2-01-00-05	324-105-0401 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,69801	114	80
88	**324-106-0401**	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	2,9791776	41	122
	6-01-00-01	324-106-0401 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 19		2,3709504	41	97
	6-01-00-01	324-106-0401 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,6082272	41	25

89	**325-103-0301**	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	2,8812	19862	57 226
					2088	6 016
	6-03-00-01	325-103-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		2,8812	19862	57226
					2088	6 016
90	**331-101-0101**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	79,67025395	8633	687 793
					2979	237 338
	2-01-00-07	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 5		0,32436	8633	2800
					2979	966
	2-01-00-07	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 12		0,0001908	8633	2
					2979	1
	3-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,0018928	8633	16
					2979	6
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		2,362281062	8633	20394
					2979	7 037
	6-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 11		0,175112	8633	1512
					2979	522
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		0,01113	8633	96
					2979	33
	6-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,2075696	8633	1792
					2979	618
	2-01-00-07	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 19		0,010441	8633	90
					2979	31
	6-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 11		0,02250752	8633	194
					2979	67
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 10		0,06114504	8633	528
					2979	182
	3-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		0,426267856	8633	3680
					2979	1 270
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		0,094412506	8633	815
					2979	281

	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		0,00852264	8633	74
					2979	25
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 1		1,12	8633	9669
					2979	3 336
	6-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 10		0,092512	8633	799
					2979	276
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 16		0,0091372	8633	79
					2979	27
	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 22		0,00037206	8633	3
					2979	1
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,21953024	8633	1895
					2979	654
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 10		0,10017	8633	865
					2979	298
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 10		0,1272	8633	1098
					2979	379
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 6		0,007854931	8633	68
					2979	23
	6-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 24		0,000448	8633	4
					2979	1
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 14		0,05565	8633	480
					2979	166
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		0,140402724	8633	1212
					2979	418
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,017730832	8633	153
					2979	53
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 16		0,0017808	8633	15
					2979	5
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		1,03032	8633	8895
					2979	3 069

	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,024696	8633	213
					2979	74
	2-01-00-08	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 3		0,08284	8633	715
					2979	247
	3-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		0,074401264	8633	642
					2979	222
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		0,031502352	8633	272
					2979	94
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		0,03599232	8633	311
					2979	107
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 5		0,03052	8633	263
					2979	91
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 8		0,07031934	8633	607
					2979	209
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 11		0,085456	8633	738
					2979	255
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,1904	8633	1644
					2979	567
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		1,308	8633	11292
					2979	3 897
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,0053	8633	46
					2979	16
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,02709504	8633	234
					2979	81
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,37601592	8633	3246
					2979	1 120
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 12		0,01113	8633	96
					2979	33
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		17,6009276	8633	151949
					2979	52 433

	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		0,008374	8633	72
					2979	25
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 5		0,0159	8633	137
					2979	47
	6-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 2		0,011536	8633	100
					2979	34
	6-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		0,006189064	8633	53
					2979	18
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,872	8633	7528
					2979	2 598
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 11		0,198856	8633	1717
					2979	592
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 7		0,0424	8633	366
					2979	126
	2-01-00-10	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,00636	8633	55
					2979	19
	6-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 19		0,7434336	8633	6418
					2979	2 215
	6-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 1		0,9464616	8633	8171
					2979	2 820
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 9, № = 1		0,018312	8633	158
					2979	55
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 5		0,36154944	8633	3121
					2979	1 077
	3-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,321572899	8633	2776
					2979	958
	6-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		0,00707728	8633	61
					2979	21
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 7		0,270053414	8633	2331
					2979	804

	2-01-00-07	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,014416	8633	124
					2979	43
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		0,029185229	8633	252
					2979	87
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 2		0,0034344	8633	30
					2979	10
	3-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 19		0,14990976	8633	1294
					2979	447
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,20119008	8633	1737
					2979	599
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,0011024	8633	10
					2979	3
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 5		0,18419832	8633	1590
					2979	549
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 19		0,00533445	8633	46
					2979	16
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 9		0,019668602	8633	170
					2979	59
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 12		3,057252	8633	26393
					2979	9 108
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 2		0,14388	8633	1242
					2979	429
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,7504	8633	6478
					2979	2 235
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		0,04167072	8633	360
					2979	124
	6-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		0,06170472	8633	533
					2979	184
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 1		1,31781	8633	11377
					2979	3 926

	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 9		0,002050369	8633	18
					2979	6
	2-01-00-02	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,638288	8633	5510
					2979	1 901
	3-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 17		0,008684978	8633	75
					2979	26
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 5		0,140402724	8633	1212
					2979	418
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 6		0,0086016	8633	74
					2979	26
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 13		0,04664	8633	403
					2979	139
	6-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,011088	8633	96
					2979	33
	6-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,0212	8633	183
					2979	63
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 15		0,01113	8633	96
					2979	33
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 2		0,08502	8633	734
					2979	253
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 11		0,005164097	8633	45
					2979	15
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 4		2,01778632	8633	17420
					2979	6 011
	3-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 8		0,026924	8633	232
					2979	80
	6-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,007899136	8633	68
					2979	24
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 8		0,025154357	8633	217
					2979	75

	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 6		0,083101032	8633	717
					2979	248
	3-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 11		0,0669536	8633	578
					2979	199
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 2		0,39647286	8633	3423
					2979	1 181
	6-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		5,3172	8633	45903
					2979	15 840
	3-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 10		0,002772753	8633	24
					2979	8
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 17		0,0424	8633	366
					2979	126
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 18		0,001214316	8633	10
					2979	4
	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,0010176	8633	9
					2979	3
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,100753212	8633	870
					2979	300
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 6		1,161216	8633	10025
					2979	3 459
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 9		0,04032	8633	348
					2979	120
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		0,105369936	8633	910
					2979	314
	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		0,053424	8633	461
					2979	159
	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,0016748	8633	14
					2979	5
	6-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 8		0,03816	8633	329
					2979	114

	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 2		0,24433	8633	2109
					2979	728
	6-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,002568384	8633	22
					2979	8
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,238896	8633	2062
					2979	712
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,3052	8633	2635
					2979	909
	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,1166	8633	1007
					2979	347
	6-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,000448	8633	4
					2979	1
	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 11		0,1736	8633	1499
					2979	517
	7-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		0,0163072	8633	141
					2979	49
	3-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 7		0,005088	8633	44
					2979	15
	2-01-00-08	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,014416	8633	124
					2979	43
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 1		0,52299128	8633	4515
					2979	1 558
	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		0,0636	8633	549
					2979	189
	6-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		0,11032056	8633	952
					2979	329
	6-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,0336	8633	290
					2979	100
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,36729	8633	3171
					2979	1 094

	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 8		0,6665121	8633	5754
					2979	1 986
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 1		0,07481904	8633	646
					2979	223
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 2		0,3136	8633	2707
					2979	934
	6-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 22		0,115696	8633	999
					2979	345
	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 10		0,008268	8633	71
					2979	25
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,179601408	8633	1550
					2979	535
	2-01-00-07	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		0,0106	8633	92
					2979	32
	6-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 28		0,0179829	8633	155
					2979	54
	6-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 8		0,000336	8633	3
					2979	1
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 5		0,010005274	8633	86
					2979	30
	6-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 8		0,051485952	8633	444
					2979	153
	6-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,0336	8633	290
					2979	100
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 3		3,60755736	8633	31144
					2979	10 747
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 5		0,82300944	8633	7105
					2979	2 452
	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 4		0,004704	8633	41
					2979	14

	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,4578	8633	3952
					2979	1 364
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 5		0,05565	8633	480
					2979	166
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		0,1608768	8633	1389
					2979	479
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 4		1,47144112	8633	12703
					2979	4 383
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 19		0,224	8633	1934
					2979	667
	6-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 12		0,004704	8633	41
					2979	14
	6-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		0,0106	8633	92
					2979	32
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		0,001744961	8633	15
					2979	5
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		0,25593568	8633	2209
					2979	762
	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 13		0,02067	8633	178
					2979	62
	3-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 10		0,0820288	8633	708
					2979	244
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		0,81184768	8633	7009
					2979	2 418
	6-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 16		0,003136	8633	27
					2979	9
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 1		0,1904	8633	1644
					2979	567
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,154201824	8633	1331
					2979	459

	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 7		0,069798456	8633	603
					2979	208
	2-01-00-08	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,08745	8633	755
					2979	261
	6-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,007168	8633	62
					2979	21
	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 15		0,0025122	8633	22
					2979	7
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 17		0,0365488	8633	316
					2979	109
	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		0,0017331	8633	15
					2979	5
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,009919167	8633	86
					2979	30
	6-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		2,7359	8633	23619
					2979	8 150
	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,03392	8633	293
					2979	101
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		0,0424	8633	366
					2979	126
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 4		0,18738468	8633	1618
					2979	558
	3-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 3		0,01284192	8633	111
					2979	38
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 13		0,15113952	8633	1305
					2979	450
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 10		0,0106	8633	92
					2979	32
	6-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		0,115696	8633	999
					2979	345

	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 3		0,0218	8633	188
					2979	65
	2-01-00-07	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 14		0,0057134	8633	49
					2979	17
	6-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,8467648	8633	7310
					2979	2 523
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,308449344	8633	2663
					2979	919
	2-01-00-09	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,008692	8633	75
					2979	26
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 1		0,142688	8633	1232
					2979	425
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 7		0,1744	8633	1506
					2979	520
	3-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 18		0,017369957	8633	150
					2979	52
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		0,238056	8633	2055
					2979	709
	2-01-00-07	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 10		0,00424	8633	37
					2979	13
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 7		0,69831104	8633	6029
					2979	2 080
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 6		0,00553728	8633	48
					2979	16
	2-01-00-08	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 2		0,02071	8633	179
					2979	62
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		0,027433224	8633	237
					2979	82
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		0,035019432	8633	302
					2979	104

	2-01-00-09	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,000981	8633	8
					2979	3
	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,032436	8633	280
					2979	97
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 2		0,121064653	8633	1045
					2979	361
	6-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,0002912	8633	3
					2979	1
	2-01-00-09	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,007632	8633	66
					2979	23
	2-01-00-09	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		0,00327	8633	28
					2979	10
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		0,01562652	8633	135
					2979	47
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,025523316	8633	220
					2979	76
	6-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 18		0,1043504	8633	901
					2979	311
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 9		0,0005512	8633	5
					2979	2
	6-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 14		0,026376	8633	228
					2979	79
	7-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 3		0,045024	8633	389
					2979	134
	6-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,009408	8633	81
					2979	28
	2-01-00-07	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 8		0,01802	8633	156
					2979	54
	2-01-00-07	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,014416	8633	124
					2979	43

	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 3		0,00810688	8633	70
					2979	24
	3-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		0,4230688	8633	3652
					2979	1 260
	2-01-00-10	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,93522	8633	8074
					2979	2 786
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 6		0,006468	8633	56
					2979	19
	6-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,0429408	8633	371
					2979	128
	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 5		0,012096	8633	104
					2979	36
	3-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		0,053594464	8633	463
					2979	160
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 8		0,00203679	8633	18
					2979	6
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 6		0,02226	8633	192
					2979	66
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		0,05334336	8633	461
					2979	159
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 20		0,84	8633	7252
					2979	2 502
	7-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 4		2,06976	8633	17868
					2979	6 166
	6-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		0,0011424	8633	10
					2979	3
	2-01-00-07	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,014416	8633	124
					2979	43
	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,010494	8633	91
					2979	31

	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 12		0,009457495	8633	82
					2979	28
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		0,072080476	8633	622
					2979	215
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,0016016	8633	14
					2979	5
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 11		0,521431344	8633	4502
					2979	1 553
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 9, № = 2		0,053955	8633	466
					2979	161
	6-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,0061824	8633	53
					2979	18
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 3		0,002439473	8633	21
					2979	7
	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,082992	8633	716
					2979	247
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 1		0,002184	8633	19
					2979	7
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		0,803439	8633	6936
					2979	2 393
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,21953024	8633	1895
					2979	654
	7-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 7		1,4784	8633	12763
					2979	4 404
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,001545289	8633	13
					2979	5
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,0424	8633	366
					2979	126
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		0,096543846	8633	833
					2979	288

	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 3		1,2916206	8633	11151
					2979	3 848
	2-01-00-05	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 17		2,9036	8633	25067
					2979	8 650
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 4		0,155731968	8633	1344
					2979	464
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 3		0,00327	8633	28
					2979	10
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 15		0,020119008	8633	174
					2979	60
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		0,23531424	8633	2031
					2979	701
	2-01-00-09	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		0,00636	8633	55
					2979	19
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 2		0,0045792	8633	40
					2979	14
	2-01-00-08	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 1		0,05995	8633	518
					2979	179
	4-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 16		0,07085	8633	612
					2979	211
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 4		0,01484	8633	128
					2979	44
	2-01-00-08	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,00318	8633	27
					2979	9
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,01113	8633	96
					2979	33
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		0,04089745	8633	353
					2979	122
	2-01-00-03	331-101-0101 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 4		0,2213386	8633	1911
					2979	659

	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 12		0,0017808	8633	15
					2979	5
	6-03-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 29		0,0336	8633	290
					2979	100
	6-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		0,410844	8633	3547
					2979	1 224
	6-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,231392	8633	1998
					2979	689
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 7		0,007854931	8633	68
					2979	23
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		0,184125816	8633	1590
					2979	549
	6-04-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 4		0,00363384	8633	31
					2979	11
	3-02-00-01	331-101-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 15		0,000391586	8633	3
					2979	1
	2-01-00-01	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 5		0,46032	8633	3974
					2979	1 371
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,0051304	8633	44
					2979	15
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,01113	8633	96
					2979	33
	2-01-00-04	331-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 13		0,002050369	8633	18
					2979	6
91	**331-101-0102**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	2,57692624	9628	24 811
					2979	7 677
	3-02-00-01	331-101-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,69907152	9628	6731
					2979	2 083
	3-02-00-01	331-101-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 6		0,6875288	9628	6620
					2979	2 048

	2-01-00-01	331-101-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,05712	9628 2979	550 170
	2-01-00-01	331-101-0102 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		0,93741312	9628 2979	9025 2 793
	3-02-00-01	331-101-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 11		0,1957928	9628 2979	1885 583
92	**331-101-0103**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,0984104	9913 2979	976 293
	2-01-00-05	331-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 11		0,020352	9913 2979	202 61
	2-01-00-05	331-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 9		0,0595084	9913 2979	590 177
	2-01-00-05	331-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 6		0,0102396	9913 2979	102 31
	2-01-00-05	331-101-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,0083104	9913 2979	82 25
93	**332-501-0201**	Спецавтомашины-вездеходы грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0672	9386 2979	631 200
	4-01-00-01	332-501-0201 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 4		0,0672	9386 2979	631 200
94	**334-102-0104**	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,5505	9231 2979	14 313 4 619
	4-01-00-01	334-102-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,692496	9231 2979	6392 2 063
	7-01-00-01	334-102-0104 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 4		0,858004	9231 2979	7920 2 556
95	**341-102-0101**	Станки сверлильные	маш.-ч	18,47343142	59	1 090
	3-02-00-01	341-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 11		0,93980544	59	55

	3-02-00-01	341-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		6,571272288	59	388
	2-01-00-01	341-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		4,499582976	59	265
	3-02-00-01	341-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 6		6,46277072	59	381
96	**341-304-0101**	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1,909091072	6324	12 073
					2979	5 687
	2-01-00-01	341-304-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,0959616	6324	607
					2979	286
	3-02-00-01	341-304-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 11		0,31326848	6324	1981
					2979	933
	2-01-00-01	341-304-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		1,499860992	6324	9485
					2979	4 468
97	**343-102-0101**	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11,0350572	120	1 324
	2-01-00-01	343-102-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 2		0,077827277	120	9
	3-02-00-01	343-102-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 19		10,65722112	120	1279
	6-04-00-01	343-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 12		0,3000088	120	36
98	**343-102-0301**	Электроплиткорез	маш.-ч	2,4963	93	232
	2-01-00-03	343-102-0301 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 8		2,4963	93	232
99	**343-102-0401**	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,164634624	182	30
	2-01-00-01	343-102-0401 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,164634624	182	30

100	**343-202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	15,09469415	54	815
	3-02-00-01	343-202-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 10		0,110910106	54	6
	2-01-00-05	343-202-0101 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		0,01839096	54	1
	2-01-00-01	343-202-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,470791104	54	25
	3-02-00-01	343-202-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 11		0,15663424	54	8
	3-02-00-01	343-202-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		0,220009216	54	12
	6-01-00-01	343-202-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,90552	54	49
	6-02-00-01	343-202-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		7,957	54	430
	2-01-00-01	343-202-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		0,35916384	54	19
	3-02-00-01	343-202-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 6		0,41251728	54	22
	6-04-00-01	343-202-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,012056576	54	1
	2-01-00-01	343-202-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,125664	54	7
	2-01-00-01	343-202-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		0,749930496	54	40
	4-01-00-01	343-202-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		3,161	54	171
	3-02-00-01	343-202-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,419442912	54	23

	3-02-00-01	343-202-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 15		0,015663424	54	1
101	**343-202-0201**	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	30,92180931	39	1 206
	2-01-00-03	343-202-0201 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 15		0,031248672	39	1
	2-01-00-03	343-202-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		13,86692	39	541
	6-04-00-01	343-202-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 13		0,09332064	39	4
	2-01-00-10	343-202-0201 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		7,6956	39	300
	2-01-00-09	343-202-0201 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		9,23472	39	360
102	**343-302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	182,7385733	23	4 203
	2-01-00-09	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		14,628	23	336
	2-01-00-05	343-302-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		2,3119554	23	53
	2-01-00-04	343-302-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 12		0,7693056	23	18
	2-01-00-04	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		2,02354	23	47
	2-01-00-03	343-302-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,63842688	23	15
	2-01-00-09	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		9,47428	23	218
	2-01-00-05	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 11		0,1567104	23	4

	6-04-00-01	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 22		0,140224	23	3
	2-01-00-07	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 19		76,11489	23	1751
	2-01-00-03	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		7,170052	23	165
	6-01-00-01	343-302-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,280448	23	6
	2-01-00-05	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 6		0,1126356	23	3
	2-01-00-05	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 15		3,3512748	23	77
	2-01-00-05	343-302-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,106	23	2
	4-01-00-01	343-302-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 11		0,634816	23	15
	2-01-00-04	343-302-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 16		0,7693056	23	18
	2-01-00-05	343-302-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		0,328494	23	8
	2-01-00-09	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		0,1635	23	4
	2-01-00-05	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 9		0,6545924	23	15
	2-01-00-08	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		23,1822	23	533
	2-01-00-05	343-302-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		1,484424	23	34
	2-01-00-10	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		1,7004	23	39

	2-01-00-09	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,182575	23	4
	2-01-00-01	343-302-0101 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 1		6,537391	23	150
	2-01-00-04	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		3,0264696	23	70
	2-01-00-10	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		12,19	23	280
	2-01-00-03	343-302-0101 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 7		0,0212	23	0
	2-01-00-07	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 12		0,001908	23	0
	2-01-00-04	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 18		0,021306	23	0
	2-01-00-04	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,45659076	23	11
	4-01-00-01	343-302-0101 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 5		0,22672	23	5
	2-01-00-04	343-302-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 19		0,26394	23	6
	2-01-00-04	343-302-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 17		0,106	23	2
	2-01-00-03	343-302-0101 Раздел = 6, Подраздел = 1, № = 1		13,03421952	23	300
	2-01-00-05	343-302-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,0914144	23	2
	6-01-00-01	343-302-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		0,140224	23	3
	2-01-00-03	343-302-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 15		0,243140352	23	6

103	**343-302-0102**	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	19,09824	129	2 464
	2-01-00-05	343-302-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 14		4,456256	129	575
	2-01-00-05	343-302-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 18		6,36608	129	821
	2-01-00-05	343-302-0102 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 26		8,275904	129	1068
104	**343-302-0201**	Дрели электрические	маш.-ч	90,24573262	18	1 624
	2-01-00-08	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,1908	18	3
	2-01-00-01	343-302-0201 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,034272	18	1
	2-01-00-07	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		0,1802	18	3
	2-01-00-01	343-302-0201 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,114745344	18	2
	2-01-00-04	343-302-0201 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 5		1,50255	18	27
	2-01-00-08	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,265	18	5
	2-01-00-05	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		0,636	18	11
	3-02-00-01	343-302-0201 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 11		0,11747568	18	2
	2-01-00-04	343-302-0201 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 14		1,50255	18	27
	2-01-00-07	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,265	18	5

	2-01-00-01	343-302-0201 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		0,562447872	18	10
	2-01-00-03	343-302-0201 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 13		1,55078	18	28
	3-02-00-01	343-302-0201 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 6		0,27501152	18	5
	2-01-00-10	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,1417	18	3
	2-01-00-01	343-302-0201 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 11		1,690276	18	30
	2-01-00-04	343-302-0201 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 10		2,70459	18	49
	2-01-00-09	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		0,1908	18	3
	2-01-00-03	343-302-0201 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 11		8,998707312	18	162
	4-01-00-01	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 3		1,3952	18	25
	2-01-00-09	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		6,8016	18	122
	2-01-00-03	343-302-0201 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 15		0,44732688	18	8
	2-01-00-07	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,265	18	5
	2-01-00-09	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		2,4852	18	45
	7-01-00-01	343-302-0201 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 6		6,0032	18	108
	2-01-00-10	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		5,724	18	103

	2-01-00-09	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		6,8688	18	124
	2-01-00-03	343-302-0201 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 13		1,24425504	18	22
	2-01-00-03	343-302-0201 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 9		35,70870336	18	643
	2-01-00-04	343-302-0201 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 15		0,30051	18	5
	2-01-00-07	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,265	18	5
	2-01-00-03	343-302-0201 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 8		0,524223	18	9
	2-01-00-07	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 8		0,88298	18	16
	2-01-00-07	343-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 10		0,1272	18	2
	3-02-00-01	343-302-0201 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,279628608	18	5
105	**343-302-0301**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	113,7017468	25	2 843
	2-01-00-03	343-302-0301 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 13		2,34366	25	59
	2-01-00-03	343-302-0301 Раздел = 6, Подраздел = 1, № = 1		9,71747616	25	243
	2-01-00-09	343-302-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,0436	25	1
	2-01-00-10	343-302-0301 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		12,72	25	318
	3-02-00-01	343-302-0301 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 19		8,858304	25	221

	2-01-00-03	343-302-0301 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 11		3,03803136	25	76
	2-01-00-09	343-302-0301 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		15,264	25	382
	2-01-00-09	343-302-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		0,1308	25	3
	2-01-00-03	343-302-0301 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,30312576	25	8
	2-01-00-03	343-302-0301 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 13		0,41997312	25	10
	2-01-00-07	343-302-0301 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 19		40,19785	25	1005
	2-01-00-04	343-302-0301 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 16		0,5627328	25	14
	6-04-00-01	343-302-0301 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,0085008	25	0
	2-01-00-10	343-302-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		2,289	25	57
	2-01-00-07	343-302-0301 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 12		0,00106	25	0
	2-01-00-09	343-302-0301 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		4,9979	25	125
	2-01-00-08	343-302-0301 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		12,243	25	306
	2-01-00-04	343-302-0301 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 12		0,5627328	25	14
106	**343-302-0501**	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0255528	59	2
	6-04-00-01	343-302-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 12		0,0255528	59	2

107	**343-402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	114,1644884	17	1 941
	6-04-00-01	343-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 9		16,071104	17	273
	6-03-00-01	343-402-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 12		0,527403	17	9
	2-01-00-03	343-402-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 1		5,68648872	17	97
	6-02-00-01	343-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		4,43072	17	75
	6-04-00-01	343-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		7,11843	17	121
	3-02-00-01	343-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		2,54604	17	43
	6-02-00-01	343-402-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		1,1004672	17	19
	6-03-00-01	343-402-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 9		0,527403	17	9
	3-02-00-01	343-402-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,5205024	17	9
	6-02-00-01	343-402-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,5023872	17	9
	6-04-00-01	343-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		12,8438016	17	218
	2-01-00-03	343-402-0101 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 1		2,31939024	17	39
	6-03-00-01	343-402-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		15,46076616	17	263
	3-02-00-01	343-402-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,3371436	17	6

	3-02-00-01	343-402-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,05205024	17	1
	6-02-00-01	343-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		0,1764	17	3
	6-02-00-01	343-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		2,177952	17	37
	2-01-00-03	343-402-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		37,8672	17	644
	6-03-00-01	343-402-0101 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 15		0,527403	17	9
	3-02-00-01	343-402-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		3,371436	17	57
108	**343-501-0101**	Пылесосы промышленные	маш.-ч	72,26610176	157	11 346
	2-01-00-01	343-501-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 8		0,5512	157	87
	2-01-00-03	343-501-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 9		19,5664128	157	3072
	2-01-00-03	343-501-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 12		13,69648896	157	2150
	7-01-00-01	343-501-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 6		33,152	157	5205
	2-01-00-01	343-501-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 8		5,3	157	832
109	**343-501-0601**	Термос 100 л	маш.-ч	92,352288	31	2 863
	2-01-00-03	343-501-0601 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 5		11,222856	31	348
	2-01-00-03	343-501-0601 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 4		14,963808	31	464

	2-01-00-03	343-501-0601 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 4		27,515268	31	853
	6-04-00-01	343-501-0601 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		1,121904	31	35
	2-01-00-03	343-501-0601 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 3		36,687024	31	1137
	6-04-00-01	343-501-0601 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		0,841428	31	26

Итого по машинам и механизмам **2363,765599** **7 937 628**

2 109 394

Материалы

1	**211-102-0101**	Глина природная	м3	16,6675	2585	43 085
	6-04-00-01	211-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 9		14,2255	2585	36 773
	6-04-00-01	211-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		2,442	2585	6 313
2	**211-201-0601**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,558186	6210	3 466
	4-01-00-01	211-201-0601 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 2		0,039744	6210	247
	4-01-00-01	211-201-0601 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 2		0,052992	6210	329
	6-03-00-01	211-201-0601 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 12		0,15515	6210	963
	6-03-00-01	211-201-0601 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 15		0,15515	6210	963
	6-03-00-01	211-201-0601 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 9		0,15515	6210	963
3	**211-201-0604**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,190818	6121	1 168
	6-03-00-01	211-201-0604 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 12		0,04815	6121	295
	6-03-00-01	211-201-0604 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 9		0,04815	6121	295
	6-03-00-01	211-201-0604 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 15		0,04815	6121	295
	4-01-00-01	211-201-0604 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 2		0,019872	6121	122
	4-01-00-01	211-201-0604 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 2		0,026496	6121	162

4	**211-201-0606**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	48,585892	5890	286 171
	4-01-00-01	211-201-0606 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 2		0,064368	5890	379
	6-02-00-01	211-201-0606 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		4,945	5890	29 126
	2-01-00-03	211-201-0606 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		42,2625	5890	248 926
	6-02-00-01	211-201-0606 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		1,2282	5890	7 234
	4-01-00-01	211-201-0606 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 2		0,085824	5890	506
5	**211-201-0607**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	45,0366	5742	258 600
	3-02-00-01	211-201-0607 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		1,7442	5742	10 015
	3-02-00-01	211-201-0607 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,26928	5742	1 546
	2-01-00-03	211-201-0607 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 1		29,41884	5742	168 923
	6-03-00-01	211-201-0607 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 9		0,535	5742	3 072
	6-03-00-01	211-201-0607 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 15		0,535	5742	3 072
	6-03-00-01	211-201-0607 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 12		0,535	5742	3 072
	2-01-00-03	211-201-0607 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 1		11,99928	5742	68 900
6	**211-201-0704**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	13,68	6154	84 187
	7-01-00-01	211-201-0704 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		12	6154	73 848
	7-01-00-01	211-201-0704 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		1,68	6154	10 339
7	**211-201-0707**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	199,584	5772	1 151 999
	7-01-00-01	211-201-0707 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		21,168	5772	122 182
	7-01-00-01	211-201-0707 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 2		7,056	5772	40 727
	7-01-00-01	211-201-0707 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 3		20,16	5772	116 364
	7-01-00-01	211-201-0707 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		151,2	5772	872 726
8	**211-401-0101**	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	188,331552	3698	696 450
	2-01-00-03	211-401-0101 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 2		5,834944	3698	21 578
	3-02-00-01	211-401-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		1,5903	3698	5 881
	6-03-00-01	211-401-0101 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 16		0,16585	3698	613
	3-02-00-01	211-401-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		1,04652	3698	3 870
	6-03-00-01	211-401-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		1,0875	3698	4 022

	6-02-00-01	211-401-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		1,1748	3698	4 344
	6-03-00-01	211-401-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,2624	3698	970
	6-04-00-01	211-401-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		5,661	3698	20 934
	2-01-00-03	211-401-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		9,4953	3698	35 114
	7-01-00-01	211-401-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,001935	3698	7
	2-01-00-03	211-401-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 2		14,305632	3698	52 902
	6-03-00-01	211-401-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 10		0,16585	3698	613
	7-01-00-01	211-401-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 2		2,0038	3698	7 410
	7-01-00-01	211-401-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		132	3698	488 136
	6-03-00-01	211-401-0101 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 1		0,193575	3698	716
	6-02-00-01	211-401-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		5,093	3698	18 834
	6-03-00-01	211-401-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 13		0,16585	3698	613
	3-02-00-01	211-401-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 5		0,161568	3698	597
	2-01-00-03	211-401-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		7,921728	3698	29 295
9	**211-601-0101**	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	61,90544	3983	246 569
	3-02-00-01	211-601-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,67584	3983	2 692
	7-01-00-01	211-601-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		56,852	3983	226 442
	3-02-00-01	211-601-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		4,3776	3983	17 436
10	**212-101-0101**	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,32728	20838	173 524
	4-01-00-01	212-101-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		1,122	20838	23 380
	4-01-00-01	212-101-0101 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 1		1,53	20838	31 882
	6-04-00-01	212-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		1,79928	20838	37 493
	6-04-00-01	212-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,204	20838	4 251
	3-02-00-01	212-101-0101 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		3,672	20838	76 517
11	**212-101-0301**	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	110,797092	21938	2 430 667
	6-02-00-01	212-101-0301 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		0,9078	21938	19 915
	2-01-00-03	212-101-0301 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		31,2426	21938	685 400
	6-03-00-01	212-101-0301 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 16		0,5457	21938	11 972
	6-03-00-01	212-101-0301 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 13		0,5457	21938	11 972

	6-02-00-01	212-101-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		5,508	21938	120 835
	6-03-00-01	212-101-0301 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 10		0,5457	21938	11 972
	3-02-00-01	212-101-0301 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		5,2326	21938	114 793
	2-01-00-03	212-101-0301 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 2		47,070144	21938	1 032 625
	2-01-00-03	212-101-0301 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 2		19,198848	21938	421 184
12	**212-101-0304**	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,326	21791	28 895
	3-02-00-01	212-101-0304 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		1,326	21791	28 895
13	**212-101-0501**	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,424	23071	263 563
	7-01-00-01	212-101-0501 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		11,424	23071	263 563
14	**212-101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	71,14711	24341	1 731 792
	6-03-00-01	212-101-0601 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,6724	24341	16 367
	3-02-00-01	212-101-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		1,04652	24341	25 473
	7-01-00-01	212-101-0601 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 4		9,072	24341	220 822
	3-02-00-01	212-101-0601 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		20,503	24341	499 064
	2-01-00-01	212-101-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		12,4033	24341	301 909
	6-04-00-01	212-101-0601 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		10,20075	24341	248 296
	4-01-00-01	212-101-0601 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		1,5225	24341	37 059
	7-01-00-01	212-101-0601 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 7		6,48	24341	157 730
	6-03-00-01	212-101-0601 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 1		0,6942	24341	16 898
	6-03-00-01	212-101-0601 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		3,9	24341	94 930
	3-02-00-01	212-101-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 8		0,34884	24341	8 491
	4-01-00-01	212-101-0601 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		3,2886	24341	80 048
	6-02-00-01	212-101-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		1,015	24341	24 706
15	**212-101-0609**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,142	24498	52 475
	4-01-00-01	212-101-0609 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 1		0,918	24498	22 489
	4-01-00-01	212-101-0609 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		1,224	24498	29 986
16	**212-101-0701**	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,930774	25748	49 714
	6-04-00-01	212-101-0701 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 17		1,71535	25748	44 167
	3-02-00-01	212-101-0701 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 6		0,053856	25748	1 387

	3-02-00-01	212-101-0701 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 5		0,161568	25748	4 160
17	**212-101-2003**	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,7917	24374	19 297
	3-02-00-01	212-101-2003 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 3		0,7917	24374	19 297
18	**212-101-2004**	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	20,503	24601	504 394
	3-02-00-01	212-101-2004 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		20,503	24601	504 394
19	**212-401-0101**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,9009	19110	36 326
	3-02-00-01	212-401-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 8		0,1016	19110	1 942
	3-02-00-01	212-401-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 7		0,24	19110	4 586
	6-04-00-01	212-401-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 11		1,2803	19110	24 467
	6-04-00-01	212-401-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 8		0,279	19110	5 332
20	**212-401-0102**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,012747	19927	254
	2-01-00-04	212-401-0102 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 17		0,01	19927	199
	2-01-00-04	212-401-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,002747	19927	55
21	**212-401-0103**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	7,921728	20785	164 653
	2-01-00-03	212-401-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		3,960864	20785	82 327
	2-01-00-03	212-401-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		3,960864	20785	82 327
22	**212-401-0104**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,120626	21686	89 360
	7-01-00-01	212-401-0104 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 4		0,1008	21686	2 186
	2-01-00-03	212-401-0104 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 7		3,05864	21686	66 330
	6-01-00-01	212-401-0104 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,016	21686	347
	6-04-00-01	212-401-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 22		0,008	21686	173
	6-03-00-01	212-401-0104 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,615	21686	13 337
	2-01-00-05	212-401-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,001	21686	22
	7-01-00-01	212-401-0104 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 7		0,072	21686	1 561
	6-04-00-01	212-401-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 18		0,00396	21686	86
	6-03-00-01	212-401-0104 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,12628	21686	2 739
	6-01-00-01	212-401-0104 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		0,008	21686	173

	6-04-00-01	212-401-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 28		0,000156	21686	3
	6-03-00-01	212-401-0104 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 1		0,10947	21686	2 374
	6-04-00-01	212-401-0104 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		0,00132	21686	29
23	**212-401-0106**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	33,134496	23824	789 396
	2-01-00-03	212-401-0106 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 5		11,767536	23824	280 350
	2-01-00-03	212-401-0106 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 6		4,799712	23824	114 348
	2-01-00-03	212-401-0106 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 6		11,767536	23824	280 350
	2-01-00-03	212-401-0106 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 3		4,799712	23824	114 348
24	**212-401-0107**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,01596	25091	400
	4-01-00-01	212-401-0107 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 5		0,0042	25091	105
	4-01-00-01	212-401-0107 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 11		0,01176	25091	295
25	**212-402-0102**	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0247686	31142	771
	2-01-00-03	212-402-0102 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 5		0,018522	31142	577
	2-01-00-03	212-402-0102 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		0,0057456	31142	179
	6-04-00-01	212-402-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,000501	31142	16
26	**212-402-0103**	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,232	29071	64 886
	2-01-00-03	212-402-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		2,232	29071	64 886
27	**212-402-0105**	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,43	28381	12 204
	2-01-00-03	212-402-0105 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 3		0,43	28381	12 204
28	**212-402-0107**	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	24,322519	28869	702 167
	2-01-00-03	212-402-0107 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 1		23,314599	28869	673 069
	3-02-00-01	212-402-0107 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 1		0,99792	28869	28 809
	2-01-00-03	212-402-0107 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 3		0,01	28869	289
29	**212-501-0202**	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	102,72	29832	3 064 343
	7-01-00-01	212-501-0202 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 5		20,32	29832	606 186
	7-01-00-01	212-501-0202 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		82,4	29832	2 458 157

30	**213-101-0101**	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,3111	89111	27 722
	3-02-00-01	213-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 11		0,3111	89111	27 722
31	**213-306-0101**	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	62,93	3532	222 269
	2-01-00-03	213-306-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		62,93	3532	222 269
32	**213-307-0101**	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	0,3968	64729	25 684
	2-01-00-03	213-307-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,3968	64729	25 684
33	**214-101-0201**	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2949416	309482	91 279
	2-01-00-01	214-101-0201 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 3		0,2816	309482	87 150
	2-01-00-05	214-101-0201 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 2		0,0133416	309482	4 129
34	**214-105-0102**	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,047025	464799	21 857
	2-01-00-03	214-105-0102 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 6		0,047025	464799	21 857
35	**214-105-0103**	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,069966	466817	32 661
	6-01-00-01	214-105-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 19		0,069966	466817	32 661
36	**214-106-0101**	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	1,6851	335874	565 981
	2-01-00-01	214-106-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 5		1,6851	335874	565 981
37	**214-201-0101**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,004	411628	1 647
	2-01-00-07	214-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,001	411628	412
	2-01-00-07	214-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,001	411628	412
	2-01-00-08	214-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,001	411628	412
	2-01-00-07	214-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,001	411628	412
38	**214-201-0102**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,447234	342096	495 094
	4-01-00-01	214-201-0102 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		0,0189	342096	6 466
	4-01-00-01	214-201-0102 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,2478	342096	84 771
	4-01-00-01	214-201-0102 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 1		0,031	342096	10 605

	2-01-00-01	214-201-0102 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 5		0,78912	342096	269 955
	2-01-00-05	214-201-0102 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 3		0,013464	342096	4 606
	3-02-00-01	214-201-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 12		0,29655	342096	101 449
	2-01-00-08	214-201-0102 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 4		0,0504	342096	17 242
39	**214-201-0301**	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,65562	372795	244 412
	2-01-00-01	214-201-0301 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		0,65562	372795	244 412
40	**214-201-0302**	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0822	330498	27 167
	2-01-00-01	214-201-0302 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 5		0,0822	330498	27 167
41	**214-202-0102**	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,6552	506728	332 008
	3-02-00-01	214-202-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 7		0,6552	506728	332 008
42	**214-203-0102**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,227184	414767	94 228
	2-01-00-01	214-203-0102 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 5		0,00822	414767	3 409
	4-01-00-01	214-203-0102 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 5		0,13632	414767	56 541
	4-01-00-01	214-203-0102 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 5		0,082644	414767	34 278
43	**214-203-0103**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,010588815	597686	6 329
	3-02-00-01	214-203-0103 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		0,002381796	597686	1 424
	2-01-00-05	214-203-0103 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		0,000077697	597686	46
	2-01-00-01	214-203-0103 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,002811991	597686	1 681
	3-02-00-01	214-203-0103 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		0,000678282	597686	405
	2-01-00-01	214-203-0103 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		0,002145252	597686	1 282
	6-04-00-01	214-203-0103 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		7,20128E-05	597686	43
	3-02-00-01	214-203-0103 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,002421783	597686	1 447
44	**214-203-0201**	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,57213	375624	214 906
	3-02-00-01	214-203-0201 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 8		0,57213	375624	214 906

45	**214-203-0202**	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,248342	414767	517 771
	3-02-00-01	214-203-0202 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		1,248342	414767	517 771
46	**214-205-0102**	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,4892	356325	174 314
	2-01-00-01	214-205-0102 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 2		0,3872	356325	137 969
	2-01-00-01	214-205-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		0,102	356325	36 345
47	**214-208-0102**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,12247	413678	50 663
	4-01-00-01	214-208-0102 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 2		0,078	413678	32 267
	2-01-00-08	214-208-0102 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 1		0,0325	413678	13 445
	2-01-00-08	214-208-0102 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 2		0,0081	413678	3 351
	6-04-00-01	214-208-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		0,00353	413678	1 460
	6-04-00-01	214-208-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,00034	413678	141
48	**214-208-0103**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,29494	431615	127 300
	4-01-00-01	214-208-0103 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		0,00189	431615	816
	4-01-00-01	214-208-0103 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		0,033	431615	14 243
	4-01-00-01	214-208-0103 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 1		0,0031	431615	1 338
	4-01-00-01	214-208-0103 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 3		0,002	431615	863
	3-02-00-01	214-208-0103 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 4		0,20187	431615	87 130
	3-02-00-01	214-208-0103 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 13		0,05308	431615	22 910
49	**214-209-0106**	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,8516	629	1 165
	6-04-00-01	214-209-0106 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 13		1,8516	629	1 165
50	**214-209-0108**	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,026985	529	14
	2-01-00-07	214-209-0108 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 19		0,020685	529	11
	2-01-00-08	214-209-0108 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,0063	529	3
51	**214-209-0204**	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,484091312	943	2 342
	3-02-00-01	214-209-0204 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		0,0609028	943	57

	2-01-00-03	214-209-0204 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		0,081909632	943	77
	6-02-00-01	214-209-0204 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,061	943	58
	2-01-00-03	214-209-0204 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 7		0,30687888	943	289
	6-01-00-01	214-209-0204 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 19		1,9734	943	1 861
52	**214-209-0206**	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	7,176	907	6 509
	6-01-00-01	214-209-0206 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 19		7,176	907	6 509
53	**214-209-0210**	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	8,1704	880	7 190
	4-01-00-01	214-209-0210 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 2		0,008	880	7
	2-01-00-02	214-209-0210 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		5,421	880	4 770
	4-01-00-01	214-209-0210 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		0,0224	880	20
	4-01-00-01	214-209-0210 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 5		0,42	880	370
	2-01-00-10	214-209-0210 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,088	880	77
	2-01-00-03	214-209-0210 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 6		0,99	880	871
	4-01-00-01	214-209-0210 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 11		1,176	880	1 035
	4-01-00-01	214-209-0210 Раздел = 1, Подраздел = 9, № = 2		0,045	880	40
54	**214-209-0507**	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,4637	1019	1 492
	2-01-00-04	214-209-0507 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		0,312	1019	318
	6-04-00-01	214-209-0507 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 28		0,0039	1019	4
	2-01-00-05	214-209-0507 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 11		0,192	1019	196
	2-01-00-04	214-209-0507 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 18		0,015	1019	15
	2-01-00-05	214-209-0507 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 6		0,0552	1019	56
	2-01-00-04	214-209-0507 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 19		0,06	1019	61
	2-01-00-05	214-209-0507 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,0448	1019	46
	2-01-00-05	214-209-0507 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 9		0,3208	1019	327
	2-01-00-04	214-209-0507 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		0,46	1019	469
55	**214-209-0802**	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	18,56904312	2146	39 849
	3-02-00-01	214-209-0802 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		6,1206	2146	13 135

	6-02-00-01	214-209-0802 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,375	2146	805
	4-01-00-01	214-209-0802 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		0,33048	2146	709
	3-02-00-01	214-209-0802 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,03745026	2146	80
	2-01-00-01	214-209-0802 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		0,033174	2146	71
	3-02-00-01	214-209-0802 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		0,0104889	2146	23
	3-02-00-01	214-209-0802 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 3		0,07956	2146	171
	2-01-00-01	214-209-0802 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,0434844	2146	93
	3-02-00-01	214-209-0802 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		0,0368319	2146	79
	2-01-00-05	214-209-0802 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		0,0012015	2146	3
	4-01-00-01	214-209-0802 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,153	2146	328
	2-01-00-01	214-209-0802 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		0,05021856	2146	108
	2-01-00-01	214-209-0802 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		1,24644	2146	2 675
	6-04-00-01	214-209-0802 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		10,05	2146	21 567
	6-04-00-01	214-209-0802 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,0011136	2146	2
56	**214-209-1001**	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	8349	835
	2-01-00-09	214-209-1001 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,1	8349	835
57	**214-210-0101**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2017332	323990	65 360
	2-01-00-04	214-210-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 5		0,00215	323990	697
	2-01-00-01	214-210-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 5		0,04932	323990	15 979
	2-01-00-04	214-210-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 15		0,00043	323990	139
	4-01-00-01	214-210-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 3		0,004	323990	1 296
	2-01-00-04	214-210-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 10		0,00387	323990	1 254
	2-01-00-04	214-210-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 14		0,00215	323990	697
	6-04-00-01	214-210-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 13		0,0037032	323990	1 200
	6-04-00-01	214-210-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 14		0,02313	323990	7 494
	3-02-00-01	214-210-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 5		0,06906	323990	22 375
	6-04-00-01	214-210-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 5		0,04392	323990	14 230
58	**214-210-0102**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01932	321000	6 202
	4-01-00-01	214-210-0102 Раздел = 1, Подраздел = 9, № = 2		0,00828	321000	2 658

	4-01-00-01	214-210-0102 Раздел = 1, Подраздел = 9, № = 1		0,01104	321000	3 544
59	**214-210-0201**	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,105582	332211	35 077
	6-04-00-01	214-210-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 15		0,00784	332211	2 605
	6-04-00-01	214-210-0201 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		0,00248	332211	824
	6-04-00-01	214-210-0201 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		0,001835	332211	610
	6-02-00-01	214-210-0201 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		0,000186	332211	62
	4-01-00-01	214-210-0201 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 3		0,062161	332211	20 651
	4-01-00-01	214-210-0201 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 3		0,03108	332211	10 325
60	**214-210-0202**	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06464	316516	20 460
	6-02-00-01	214-210-0202 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		0,00464	316516	1 469
	4-01-00-01	214-210-0202 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 4		0,06	316516	18 991
61	**214-214-0108**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,102067442	10602	1 082
	2-01-00-01	214-214-0108 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		0,02067846	10602	219
	2-01-00-01	214-214-0108 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,027105276	10602	287
	3-02-00-01	214-214-0108 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,023343995	10602	247
	6-04-00-01	214-214-0108 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,000694144	10602	7
	3-02-00-01	214-214-0108 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		0,022958551	10602	243
	2-01-00-05	214-214-0108 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		0,000748935	10602	8
	3-02-00-01	214-214-0108 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		0,006538081	10602	69
62	**214-302-0201**	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,002368	4216417	9 984
	4-01-00-01	214-302-0201 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 2		0,00016	4216417	675
	2-01-00-10	214-302-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,00176	4216417	7 421
	4-01-00-01	214-302-0201 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		0,000448	4216417	1 889
63	**214-402-0103**	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	69,071058	1069	73 837
	2-01-00-03	214-402-0103 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 1		69,071058	1069	73 837

64	**214-402-0301**	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 размерами 0,5х0,5х0,3 мм	м2	0,070978	8507	604
	6-04-00-01	214-402-0301 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 13		0,070978	8507	604
65	**214-403-0101**	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,43492	324191	140 998
	3-02-00-01	214-403-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		0,03657	324191	11 856
	6-04-00-01	214-403-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 6		0,10582	324191	34 306
	2-01-00-03	214-403-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 8		0,29253	324191	94 836
66	**214-403-0102**	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,614626	445757	719 731
	6-04-00-01	214-403-0102 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 7		0,241	445757	107 427
	6-04-00-01	214-403-0102 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 16		0,27763	445757	123 756
	2-01-00-03	214-403-0102 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 8		1,095996	445757	488 548
67	**214-403-0103**	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,905682	388206	351 592
	2-01-00-01	214-403-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		0,026746	388206	10 383
	3-02-00-01	214-403-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		0,21751	388206	84 439
	3-02-00-01	214-403-0103 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		0,661426	388206	256 770
68	**214-405-0201**	Поковки из квадратных заготовок	т	0,018293164	624577	11 425
	2-01-00-02	214-405-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,015568	624577	9 723
	6-04-00-01	214-405-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 18		0,000154	624577	96
	2-01-00-05	214-405-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,00105	624577	656
	3-02-00-01	214-405-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 11		0,0001403	624577	88
	2-01-00-01	214-405-0201 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,001380864	624577	862
69	**214-406-0101**	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	39,8116	286	11 386
	6-01-00-01	214-406-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		20,257	286	5 794
	6-01-00-01	214-406-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 19		19,5546	286	5 593
70	**215-101-0102**	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,04915	145504	7 152
	6-01-00-01	215-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,0015	145504	218

	6-04-00-01	215-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		0,03015	145504	4 387
	6-01-00-01	215-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		0,0175	145504	2 546
71	**215-202-0102**	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,4142592	88455	36 643
	2-01-00-01	215-202-0102 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,4142592	88455	36 643
72	**215-202-0302**	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00021125	88455	19
	6-04-00-01	215-202-0302 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 12		0,00021125	88455	19
73	**215-202-0501**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,005580645	88455	494
	3-02-00-01	215-202-0501 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		0,000360119	88455	32
	2-01-00-01	215-202-0501 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,001492964	88455	132
	2-01-00-01	215-202-0501 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		0,001138974	88455	101
	6-04-00-01	215-202-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		3,82336E-05	88455	3
	3-02-00-01	215-202-0501 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,001285792	88455	114
	3-02-00-01	215-202-0501 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		0,001264562	88455	112
74	**215-202-0502**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0069272	88455	613
	2-01-00-03	215-202-0502 Раздел = 6, Подраздел = 1, № = 1		0,0069272	88455	613
75	**215-202-0503**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,28782	127301	36 640
	2-01-00-01	215-202-0503 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 5		0,2877	127301	36 624
	6-04-00-01	215-202-0503 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		0,00012	127301	15
76	**215-202-0603**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00164346	127301	209
	2-01-00-03	215-202-0603 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 15		0,00164346	127301	209
77	**215-202-0701**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,9126	88455	80 724
	3-02-00-01	215-202-0701 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 19		0,9126	88455	80 724

78	**215-202-0702**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0069272	88455	613
	2-01-00-03	215-202-0702 Раздел = 6, Подраздел = 1, № = 1		0,0069272	88455	613
79	**215-203-0402**	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,03456	58637	2 026
	7-01-00-01	215-203-0402 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 4		0,02016	58637	1 182
	7-01-00-01	215-203-0402 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 7		0,0144	58637	844
80	**215-203-0403**	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0044544	58637	261
	2-01-00-01	215-203-0403 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,0044544	58637	261
81	**215-203-0404**	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1023346	58637	6 001
	2-01-00-03	215-203-0404 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		0,03063	58637	1 796
	6-03-00-01	215-203-0404 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 13		0,000535	58637	31
	6-03-00-01	215-203-0404 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 16		0,000535	58637	31
	6-03-00-01	215-203-0404 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 10		0,000535	58637	31
	2-01-00-03	215-203-0404 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 2		0,0188224	58637	1 104
	2-01-00-03	215-203-0404 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 2		0,0461472	58637	2 706
	3-02-00-01	215-203-0404 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,00513	58637	301
82	**215-204-0101**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,6084	88455	53 816
	3-02-00-01	215-204-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 19		0,6084	88455	53 816
83	**215-204-0302**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02702336	88455	2 390
	2-01-00-01	215-204-0302 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 2		0,02702336	88455	2 390
84	**215-204-0303**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,063764	122783	7 829
	2-01-00-03	215-204-0303 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		0,005292	122783	650
	3-02-00-01	215-204-0303 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		0,02828	122783	3 472

	2-01-00-03	215-204-0303 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 5		0,014112	122783	1 733
	6-04-00-01	215-204-0303 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		0,01608	122783	1 974
85	**215-204-0502**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0534528	88455	4 728
	2-01-00-01	215-204-0502 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,0534528	88455	4 728
86	**215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,204412	122783	25 098
	4-01-00-01	215-204-0503 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		0,001296	122783	159
	6-02-00-01	215-204-0503 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		0,000356	122783	44
	6-02-00-01	215-204-0503 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,0074	122783	909
	6-02-00-01	215-204-0503 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,00216	122783	265
	6-04-00-01	215-204-0503 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		0,09246	122783	11 353
	3-02-00-01	215-204-0503 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 3		0,000312	122783	38
	4-01-00-01	215-204-0503 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,0006	122783	74
	3-02-00-01	215-204-0503 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		0,09494	122783	11 657
	2-01-00-01	215-204-0503 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,004888	122783	600
87	**215-204-0702**	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00004629	88332	4
	6-04-00-01	215-204-0702 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 13		0,00004629	88332	4
88	**215-206-0401**	Опилки древесные	м3	7,199568	6701	48 244
	2-01-00-03	215-206-0401 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 7		7,199568	6701	48 244
89	**215-301-0902**	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,21125	9712	2 052
	6-04-00-01	215-301-0902 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 12		0,21125	9712	2 052
90	**215-301-1002**	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,008	419663	3 357
	2-01-00-10	215-301-1002 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		0,008	419663	3 357
91	**216-101-0101**	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0230065	32929	758
	6-03-00-01	216-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,001312	32929	43
	6-03-00-01	216-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,00525	32929	173
	6-03-00-01	216-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 1		0,0009345	32929	31

	2-01-00-01	216-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		0,01551	32929	511
92	**216-101-0901**	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00368	182510	672
	6-03-00-01	216-101-0901 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 11		0,00304	182510	555
	6-04-00-01	216-101-0901 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 26		0,00064	182510	117
93	**216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0180745	64654	1 169
	2-01-00-01	216-102-0301 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,001222	64654	79
	6-02-00-01	216-102-0301 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,00027	64654	17
	4-01-00-01	216-102-0301 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,00015	64654	10
	6-04-00-01	216-102-0301 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		0,0103515	64654	669
	3-02-00-01	216-102-0301 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 3		0,000078	64654	5
	6-02-00-01	216-102-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,00054	64654	35
	4-01-00-01	216-102-0301 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		0,000324	64654	21
	3-02-00-01	216-102-0301 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		0,00505	64654	327
	6-02-00-01	216-102-0301 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		0,000089	64654	6
94	**216-102-0401**	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000682576	520056	355
	2-01-00-05	216-102-0401 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 29		0,000083426	520056	43
	6-01-00-01	216-102-0401 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,000084	520056	44
	6-03-00-01	216-102-0401 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,0003422	520056	178
	6-03-00-01	216-102-0401 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,00003995	520056	21
	6-03-00-01	216-102-0401 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,000133	520056	69
95	**216-103-0101**	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0773762	36581	2 830
	2-01-00-09	216-103-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,00039	36581	14
	2-01-00-03	216-103-0101 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 1		0,0748062	36581	2 736
	2-01-00-10	216-103-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,00002	36581	1
	2-01-00-09	216-103-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,0003	36581	11
	2-01-00-07	216-103-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 14		0,00147	36581	54
	2-01-00-09	216-103-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,00024	36581	9
	2-01-00-10	216-103-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,00015	36581	5
96	**216-201-0301**	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,074176	231381	17 163

	7-01-00-01	216-201-0301 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 5		0,0024	231381	555
	4-01-00-01	216-201-0301 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 2		0,026784	231381	6 197
	4-01-00-01	216-201-0301 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 2		0,035712	231381	8 263
	7-01-00-01	216-201-0301 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		0,00928	231381	2 147
97	**216-201-0501**	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0054306	251700	1 367
	6-01-00-01	216-201-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,0054306	251700	1 367
98	**216-201-0602**	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	4,1886272	251700	1 054 277
	2-01-00-03	216-201-0602 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 3		1,9958664	251700	502 360
	2-01-00-03	216-201-0602 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		0,06472	251700	16 290
	6-04-00-01	216-201-0602 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		0,0610344	251700	15 362
	2-01-00-03	216-201-0602 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 4		0,8710284	251700	219 238
	2-01-00-03	216-201-0602 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 5		0,3552728	251700	89 422
	2-01-00-03	216-201-0602 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 4		0,8140688	251700	204 901
	6-04-00-01	216-201-0602 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		0,0266364	251700	6 704
99	**217-101-0101**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,3408	1092	3 648
	2-01-00-01	217-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		3,3408	1092	3 648
100	**217-101-0105**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02168	831695	18 031
	2-01-00-04	217-101-0105 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		0,00404	831695	3 360
	2-01-00-04	217-101-0105 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,00414	831695	3 443
	6-03-00-01	217-101-0105 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,0015	831695	1 248
	2-01-00-04	217-101-0105 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 10		0,0066	831695	5 489
	6-03-00-01	217-101-0105 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,0011	831695	915
	2-01-00-04	217-101-0105 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 7		0,002	831695	1 663
	6-03-00-01	217-101-0105 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 29		0,0008	831695	665
	6-03-00-01	217-101-0105 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,0015	831695	1 248
101	**217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,113671283	954056	108 449
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 8		0,00040755	954056	389
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 5		0,0022748	954056	2 170

	3-02-00-01	217-101-0107 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,004993368	954056	4 764
	2-01-00-08	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		0,0001	954056	95
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 8		0,001215	954056	1 159
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		0,00072	954056	687
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		0,0022748	954056	2 170
	2-01-00-01	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 1		0,00863429	954056	8 238
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		0,000696	954056	664
	2-01-00-07	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,0004	954056	382
	7-01-00-01	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 3		0,00096	954056	916
	2-01-00-08	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,00051	954056	487
	2-01-00-07	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		0,00006	954056	57
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 9		0,0000453	954056	43
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		0,000474	954056	452
	6-03-00-01	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		0,000175	954056	167
	2-01-00-01	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,019423032	954056	18 531
	6-04-00-01	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		0,00018	954056	172
	2-01-00-05	217-101-0107 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		0,000132165	954056	126
	4-01-00-01	217-101-0107 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,00077	954056	735
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 12		0,00054	954056	515
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 6		0,001836	954056	1 752
	2-01-00-09	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,0003	954056	286
	4-01-00-01	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		0,0243	954056	23 184
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 11		0,00006512	954056	62
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 3		0,00004215	954056	40
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 6		0,00036	954056	343
	2-01-00-01	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		0,0116109	954056	11 077
	6-04-00-01	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,000497408	954056	475
	4-01-00-01	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 3		0,00136	954056	1 298
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,0000267	954056	25
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 7		0,001206	954056	1 151

	3-02-00-01	217-101-0107 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		0,000153837	954056	147
	2-01-00-07	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,00026	954056	248
	2-01-00-07	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,0004	954056	382
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		0,0004416	954056	421
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,00021915	954056	209
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,00018	954056	172
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		0,0029832	954056	2 846
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		0,00003015	954056	29
	2-01-00-07	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 3		0,00016	954056	153
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 8		0,000045	954056	43
	2-01-00-08	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,0004	954056	382
	4-01-00-01	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 7		0,00084	954056	801
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 9		0,00031867	954056	304
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		0,0017072	954056	1 629
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		0,002133	954056	2 035
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 13		0,0000453	954056	43
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		0,00027	954056	258
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,0042	954056	4 007
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,000441	954056	421
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 4		0,003036	954056	2 897
	2-01-00-10	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,00065	954056	620
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 12		0,00015323	954056	146
	2-01-00-07	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,0004	954056	382
	2-01-00-04	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,0016324	954056	1 557
	3-02-00-01	217-101-0107 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		0,003805963	954056	3 631
	6-04-00-01	217-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 9		0,000264	954056	252
	4-01-00-01	217-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 8, № = 1		0,001912	954056	1 824
102	**217-101-0301**	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	704	33	23 232
	2-01-00-01	217-101-0301 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		704	33	23 232
103	**217-101-0401**	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,1679154	1590	12 987

	6-04-00-01	217-101-0401 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 22		0,7	1590	1 113
	2-01-00-04	217-101-0401 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		1,4	1590	2 226
	6-01-00-01	217-101-0401 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		1,4	1590	2 226
	2-01-00-03	217-101-0401 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 15		1,6079154	1590	2 557
	2-01-00-04	217-101-0401 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		1,4	1590	2 226
	6-01-00-01	217-101-0401 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		0,7	1590	1 113
	2-01-00-04	217-101-0401 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,96	1590	1 526
104	**217-102-0102**	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,5202	1403	730
	2-01-00-07	217-102-0102 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 8		0,5202	1403	730
105	**217-102-0104**	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00007176	2358157	169
	6-01-00-01	217-102-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 19		0,00007176	2358157	169
106	**217-104-0102**	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	3,072	1334	4 098
	2-01-00-05	217-104-0102 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 11		3,072	1334	4 098
107	**217-105-0102**	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	32,76122	1186	38 855
	2-01-00-09	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		4,32	1186	5 124
	2-01-00-05	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 15		0,1896	1186	225
	2-01-00-03	217-105-0102 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 5		6,615	1186	7 845
	2-01-00-09	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,21	1186	249
	2-01-00-09	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,756	1186	897
	2-01-00-05	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 9		0,26466	1186	314
	2-01-00-07	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 19		7,0329	1186	8 341
	2-01-00-08	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		2,142	1186	2 540
	2-01-00-09	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,063	1186	75
	2-01-00-04	217-105-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 16		0,0904	1186	107
	2-01-00-05	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		0,12	1186	142
	2-01-00-03	217-105-0102 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 13		1,21	1186	1 435
	2-01-00-04	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 18		0,0198	1186	23
	2-01-00-09	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		0,039	1186	46
	2-01-00-05	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 6		0,04554	1186	54

	2-01-00-10	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,063	1186	75
	2-01-00-10	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,084	1186	100
	2-01-00-04	217-105-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 19		0,099	1186	117
	2-01-00-05	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 11		0,12672	1186	150
	2-01-00-10	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		3,6	1186	4 270
	2-01-00-05	217-105-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		0,1308	1186	155
	2-01-00-03	217-105-0102 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		1,69344	1186	2 008
	2-01-00-04	217-105-0102 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 12		0,0904	1186	107
	2-01-00-05	217-105-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,03696	1186	44
	2-01-00-04	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		0,759	1186	900
	2-01-00-09	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,861	1186	1 021
	2-01-00-09	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		2,067	1186	2 451
	2-01-00-05	217-105-0102 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 13		0,032	1186	38
108	**217-105-0103**	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,155385	1086	1 255
	2-01-00-04	217-105-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		1,1275	1086	1 224
	6-04-00-01	217-105-0103 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 12		0,027885	1086	30
109	**217-106-0102**	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5,183568	1372	7 112
	3-02-00-01	217-106-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 19		5,183568	1372	7 112
110	**217-106-0105**	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0048	1251	6
	6-04-00-01	217-106-0105 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,0048	1251	6
111	**217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	23,50868872	861	20 241
	2-01-00-05	217-108-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,36	861	310
	3-02-00-01	217-108-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 3		0,0156	861	13
	3-02-00-01	217-108-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		2,626	861	2 261
	3-02-00-01	217-108-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		0,0034963	861	3
	6-04-00-01	217-108-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 12		0,24336	861	210
	2-01-00-01	217-108-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,0144948	861	12
	7-01-00-01	217-108-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 4		1,68	861	1 446
	2-01-00-01	217-108-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 2		1,399424	861	1 205

	7-01-00-01	217-108-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 7		1,2	861	1 033
	2-01-00-01	217-108-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		1,3608192	861	1 172
	6-04-00-01	217-108-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		4,824	861	4 153
	6-02-00-01	217-108-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,108	861	93
	6-02-00-01	217-108-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,238	861	205
	6-02-00-01	217-108-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		0,0178	861	15
	3-02-00-01	217-108-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,01248342	861	11
	2-01-00-01	217-108-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		1,33632	861	1 151
	6-04-00-01	217-108-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,0003712	861	0
	2-01-00-03	217-108-0101 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 1		1,496124	861	1 288
	2-01-00-01	217-108-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		0,011058	861	10
	2-01-00-03	217-108-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 5		0,728532	861	627
	3-02-00-01	217-108-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		0,0122773	861	11
	2-01-00-03	217-108-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		0,127008	861	109
	3-02-00-01	217-108-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 19		5,35392	861	4 610
	4-01-00-01	217-108-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,03	861	26
	2-01-00-05	217-108-0101 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		0,0004005	861	0
	4-01-00-01	217-108-0101 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		0,0648	861	56
	2-01-00-01	217-108-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,2444	861	210
112	**217-108-0102**	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	1,6	757	1 211
	2-01-00-04	217-108-0102 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 10		0,72	757	545
	2-01-00-04	217-108-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 15		0,08	757	61
	2-01-00-04	217-108-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 14		0,4	757	303
	2-01-00-04	217-108-0102 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 5		0,4	757	303
113	**217-108-0302**	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,0441888	484	505
	2-01-00-03	217-108-0302 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 6		0,33	484	160
	2-01-00-01	217-108-0302 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 2		0,4246528	484	206
	2-01-00-01	217-108-0302 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		0,289536	484	140
114	**217-202-0103**	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80	м2	1003,66	271	271 992

	2-01-00-01	217-202-0103 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 11		1003,66	271	271 992
115	**217-205-0113**	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	1373,44	294	403 791
	2-01-00-01	217-205-0113 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 4		1373,44	294	403 791
116	**217-301-0105**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	45,575737	2236	101 907
	6-03-00-01	217-301-0105 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		2,32	2236	5 188
	4-01-00-01	217-301-0105 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		0,162	2236	362
	3-02-00-01	217-301-0105 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,4993368	2236	1 117
	2-01-00-01	217-301-0105 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		4,4232	2236	9 890
	2-01-00-01	217-301-0105 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,611	2236	1 366
	3-02-00-01	217-301-0105 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 3		0,039	2236	87
	6-03-00-01	217-301-0105 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 22		0,4	2236	894
	6-04-00-01	217-301-0105 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,14848	2236	332
	3-02-00-01	217-301-0105 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		3,805963	2236	8 510
	3-02-00-01	217-301-0105 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		26,26	2236	58 717
	3-02-00-01	217-301-0105 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		0,1538372	2236	344
	6-03-00-01	217-301-0105 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 18		0,88	2236	1 968
	4-01-00-01	217-301-0105 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,075	2236	168
	2-01-00-01	217-301-0105 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		5,79792	2236	12 964
117	**217-301-0106**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	11,6329152	2236	26 011
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,057876	2236	129
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 7		0,03618	2236	81
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		0,0081	2236	18
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		0,060528	2236	135
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		0,019024	2236	43
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 3		0,0012645	2236	3
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 8		0,03645	2236	82
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 10		0,09	2236	201
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 12		0,08	2236	179
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,0059901	2236	13

	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		0,01422	2236	32
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 9		0,0012382	2236	3
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		0,058302	2236	130
	6-04-00-01	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		0,04	2236	89
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		0,105768	2236	236
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 5		0,05	2236	112
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,01323	2236	30
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 13		0,0012382	2236	3
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 11		0,0026862	2236	6
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		0,0009045	2236	2
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 4		0,10764	2236	241
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 5		0,080652	2236	180
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,000801	2236	2
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 8		0,00123	2236	3
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 14		0,05	2236	112
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 9		0,0112983	2236	25
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		0,080652	2236	180
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 8		0,0144495	2236	32
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 6		0,1	2236	224
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		0,018216	2236	41
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		0,0216	2236	48
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 12		0,0054327	2236	12
	2-01-00-01	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 1		9,86776	2236	22 064
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,05	2236	112
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 6		0,050184	2236	112
	2-01-00-08	217-301-0106 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		0,12	2236	268
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 15		0,03	2236	67
	2-01-00-04	217-301-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,34	2236	760
118	**217-301-0107**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,068	2108	4 359
	2-01-00-01	217-301-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		2,068	2108	4 359

119	**217-302-0105**	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	17,102	1154	19 736
	6-03-00-01	217-302-0105 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,14	1154	162
	6-01-00-01	217-302-0105 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		3,5	1154	4 039
	2-01-00-08	217-302-0105 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 1		0,225	1154	260
	2-01-00-04	217-302-0105 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,66	1154	762
	2-01-00-04	217-302-0105 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 7		0,2	1154	231
	2-01-00-08	217-302-0105 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 2		0,055	1154	63
	2-01-00-05	217-302-0105 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,41	1154	473
	2-01-00-05	217-302-0105 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,07	1154	81
	4-01-00-01	217-302-0105 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		6,6	1154	7 616
	4-01-00-01	217-302-0105 Раздел = 1, Подраздел = 9, № = 2		0,162	1154	187
	2-01-00-04	217-302-0105 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		2	1154	2 308
	4-01-00-01	217-302-0105 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		1,008	1154	1 163
	2-01-00-08	217-302-0105 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 3		0,26	1154	300
	4-01-00-01	217-302-0105 Раздел = 1, Подраздел = 9, № = 1		0,072	1154	83
	2-01-00-04	217-302-0105 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 17		0,36	1154	415
	4-01-00-01	217-302-0105 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 2		0,54	1154	623
	2-01-00-04	217-302-0105 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 10		0,84	1154	969
120	**217-302-0205**	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,6	922	553
	2-01-00-07	217-302-0205 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,1	922	92
	2-01-00-07	217-302-0205 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,1	922	92
	2-01-00-07	217-302-0205 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,1	922	92
	2-01-00-08	217-302-0205 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,1	922	92
	2-01-00-08	217-302-0205 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,2	922	184
121	**217-403-0102**	Стекло жидкое калийное	т	0,02515	246580	6 201
	6-04-00-01	217-403-0102 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 11		0,02065	246580	5 092
	6-04-00-01	217-403-0102 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 8		0,0045	246580	1 110
122	**217-501-0106**	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,165952	187771	31 161
	2-01-00-03	217-501-0106 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 3		0,0807576	187771	15 164

	6-04-00-01	217-501-0106 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		0,0010584	187771	199
	2-01-00-03	217-501-0106 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 4		0,0329392	187771	6 185
	2-01-00-03	217-501-0106 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 4		0,0346104	187771	6 499
	6-04-00-01	217-501-0106 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		0,0024696	187771	464
	2-01-00-03	217-501-0106 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 5		0,0141168	187771	2 651
123	**217-503-0101**	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	530038	3 180
	2-01-00-04	217-503-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		0,006	530038	3 180
124	**217-504-0101**	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001759317	3595322	6 325
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 8		0,00000267	3595322	10
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		1,7889E-06	3595322	6
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		0,000130368	3595322	469
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 4		0,00023184	3595322	834
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 5		0,000173712	3595322	625
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,000124656	3595322	448
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 12		1,17012E-05	3595322	42
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 11		0,000008954	3595322	32
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		0,000028124	3595322	101
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		1,30029E-05	3595322	47
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 9		2,6878E-06	3595322	10
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 3		2,5009E-06	3595322	9
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 7		0,000071556	3595322	257
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		0,000227808	3595322	819
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		0,000126558	3595322	455
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		1,5842E-06	3595322	6
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		0,00004272	3595322	154
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		0,000173712	3595322	625
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 9		2,43348E-05	3595322	87
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 13		2,6878E-06	3595322	10
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 6		0,000108936	3595322	392

	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 8		0,000031122	3595322	112
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		0,000041296	3595322	148
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		0,00001602	3595322	58
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 8		0,00007209	3595322	259
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,000026166	3595322	94
	2-01-00-04	217-504-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		0,00006072	3595322	218
125	**217-504-0103**	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	4953693	4 954
	4-01-00-01	217-504-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,001	4953693	4 954
126	**217-603-0103**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	23,920038	354	8 468
	2-01-00-05	217-603-0103 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 13		0,331	354	117
	2-01-00-05	217-603-0103 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,06162	354	22
	6-04-00-01	217-603-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		0,03144	354	11
	6-03-00-01	217-603-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		6,844	354	2 423
	6-03-00-01	217-603-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		2,65	354	938
	2-01-00-05	217-603-0103 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 27		1,414	354	501
	2-01-00-04	217-603-0103 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 19		0,114	354	40
	2-01-00-04	217-603-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 18		3,5	354	1 239
	2-01-00-05	217-603-0103 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,07536	354	27
	6-03-00-01	217-603-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,799	354	283
	2-01-00-05	217-603-0103 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 29		1,66852	354	591
	2-01-00-05	217-603-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		2,67	354	945
	2-01-00-05	217-603-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,439	354	155
	2-01-00-03	217-603-0103 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 1		0,25	354	89
	2-01-00-03	217-603-0103 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 2		1,496124	354	530
	2-01-00-03	217-603-0103 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 1		0,188224	354	67
	2-01-00-03	217-603-0103 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 4		0,038	354	13
	2-01-00-05	217-603-0103 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		0,62015	354	220
	2-01-00-05	217-603-0103 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 28		0,7296	354	258
127	**217-603-0104**	Вода техническая	м3	328,3976752	147	48 274
	6-04-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 9		2,474	147	364

	6-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,6945	147	102
	7-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		3,262	147	480
	6-03-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		1,4	147	206
	2-01-00-03	217-603-0104 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 1		0,517616	147	76
	3-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		0,057166	147	8
	2-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		0,01034	147	2
	2-01-00-03	217-603-0104 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 3		8,2348	147	1 211
	3-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 5		0,1848	147	27
	7-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		3,36	147	494
	6-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		0,1602	147	24
	2-01-00-03	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,0558	147	8
	6-03-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 9		0,08025	147	12
	3-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		1,197	147	176
	4-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,01095	147	2
	3-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,0792	147	12
	2-01-00-03	217-603-0104 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 4		2,23725	147	329
	7-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		24	147	3 528
	3-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 11		0,0183	147	3
	3-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,0026	147	0
	7-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		6	147	882
	3-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 1		0,1848	147	27
	2-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,089206	147	13
	2-01-00-03	217-603-0104 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 9		3,922512	147	577
	6-04-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 8		0,02025	147	3
	3-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		0,513	147	75
	6-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,00441	147	1
	6-04-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 17		0,0000507	147	0
	2-01-00-03	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		9,96688	147	1 465
	6-03-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 10		0,18725	147	28
	7-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 2		11,65	147	1 713

	3-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		1,7955	147	264
	6-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,645	147	95
	2-01-00-03	217-603-0104 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 7		9,05828	147	1 332
	6-04-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 11		0,092925	147	14
	4-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		0,023652	147	3
	3-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,07524	147	11
	4-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,0022	147	0
	6-04-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		5,3835	147	791
	4-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 1		0,003	147	0
	7-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		153,215	147	22 523
	6-03-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 12		0,08025	147	12
	2-01-00-03	217-603-0104 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 6		8,2348	147	1 211
	6-04-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,003528	147	1
	6-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,1602	147	24
	6-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		0,006497	147	1
	7-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,01125	147	2
	3-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 3		0,005694	147	1
	6-03-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 13		0,18725	147	28
	6-03-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 16		0,18725	147	28
	7-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		0,0224	147	3
	6-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		1,33	147	196
	2-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 11		0,1407	147	21
	2-01-00-03	217-603-0104 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 2		16,15152	147	2 374
	7-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		0,8	147	118
	3-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		0,0072	147	1
	2-01-00-03	217-603-0104 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		10,7205	147	1 576
	2-01-00-03	217-603-0104 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 5		20,1894	147	2 968
	6-03-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 15		0,08025	147	12
	2-01-00-03	217-603-0104 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		5,5125	147	810
	2-01-00-03	217-603-0104 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 8		0,03768	147	6

	3-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,011616	147	2
	2-01-00-03	217-603-0104 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 1		1,269048	147	187
	7-01-00-01	217-603-0104 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		5,72	147	841
	6-04-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		0,0310545	147	5
	6-02-00-01	217-603-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,03942	147	6
	6-04-00-01	217-603-0104 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,0004	147	0
	2-01-00-03	217-603-0104 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 2		6,58784	147	968
128	**217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	23,1161264	413	9 547
	3-02-00-01	217-605-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,7490052	413	309
	2-01-00-04	217-605-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		0,42	413	173
	4-01-00-01	217-605-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		1,44	413	595
	2-01-00-04	217-605-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 18		0,0201	413	8
	3-02-00-01	217-605-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 6		0,736638	413	304
	2-01-00-05	217-605-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 11		0,32256	413	133
	2-01-00-01	217-605-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		1,0043712	413	415
	2-01-00-01	217-605-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,2652	413	110
	6-04-00-01	217-605-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 28		0,006435	413	3
	3-02-00-01	217-605-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		2,4342669	413	1 005
	2-01-00-01	217-605-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		1,514946	413	626
	2-01-00-01	217-605-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		2,1761376	413	899
	2-01-00-01	217-605-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		1,9857876	413	820
	3-02-00-01	217-605-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 11		0,209778	413	87
	2-01-00-05	217-605-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,038304	413	16
	2-01-00-04	217-605-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		0,805	413	332
	3-02-00-01	217-605-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		2,3940735	413	989
	6-03-00-01	217-605-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		0,09275	413	38
	3-02-00-01	217-605-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		0,419556	413	173
	6-04-00-01	217-605-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,0508544	413	21
	2-01-00-05	217-605-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 6		0,047196	413	19
	2-01-00-05	217-605-0101 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		0,060075	413	25

	2-01-00-04	217-605-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 19		0,105	413	43
	6-02-00-01	217-605-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		5,3	413	2 189
	2-01-00-05	217-605-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 9		0,518092	413	214
129	**217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	5,30292786	231	1 225
	6-03-00-01	217-605-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		0,0315	231	7
	2-01-00-05	217-605-0104 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		0,0180225	231	4
	3-02-00-01	217-605-0104 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		0,7243607	231	167
	2-01-00-01	217-605-0104 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		0,3347904	231	77
	6-04-00-01	217-605-0104 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,0152192	231	4
	3-02-00-01	217-605-0104 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 6		0,245546	231	57
	4-01-00-01	217-605-0104 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,24	231	55
	3-02-00-01	217-605-0104 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,73652178	231	170
	2-01-00-01	217-605-0104 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		0,453378	231	105
	3-02-00-01	217-605-0104 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,2496684	231	58
	2-01-00-01	217-605-0104 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,051	231	12
	3-02-00-01	217-605-0104 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 11		0,069926	231	16
	2-01-00-01	217-605-0104 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,5942868	231	137
	6-02-00-01	217-605-0104 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,76	231	176
	3-02-00-01	217-605-0104 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		0,1258668	231	29
	2-01-00-01	217-605-0104 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		0,65284128	231	151
130	**217-605-0108**	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,2343	5901	7 284
	2-01-00-04	217-605-0108 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		0,736	5901	4 343
	2-01-00-04	217-605-0108 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 19		0,096	5901	566
	2-01-00-04	217-605-0108 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		0,384	5901	2 266
	2-01-00-04	217-605-0108 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 18		0,0183	5901	108
131	**217-605-0109**	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,684705	6196	4 242
	2-01-00-05	217-605-0109 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,02128	6196	132
	6-04-00-01	217-605-0109 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 28		0,006045	6196	37
	2-01-00-05	217-605-0109 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 6		0,02622	6196	162
	2-01-00-05	217-605-0109 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 11		0,3264	6196	2 022

	2-01-00-05	217-605-0109 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 9		0,30476	6196	1 888
132	**217-605-0203**	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00088	722902	636
	2-01-00-04	217-605-0203 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 6		0,00088	722902	636
133	**217-605-0301**	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	1022361	92
	4-01-00-01	217-605-0301 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 1		0,00006	1022361	61
	4-01-00-01	217-605-0301 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 2		0,00003	1022361	31
134	**217-605-0302**	Смазка для электрооборудования	кг	0,309	2233	690
	4-01-00-01	217-605-0302 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 1		0,2	2233	447
	4-01-00-01	217-605-0302 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,009	2233	20
	4-01-00-01	217-605-0302 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 2		0,1	2233	223
135	**217-605-0304**	Смазка для опалубки	кг	2,6195	973	2 549
	6-04-00-01	217-605-0304 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 12		2,6195	973	2 549
136	**217-606-0201**	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1501504	961410	144 356
	2-01-00-03	217-606-0201 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		0,1501504	961410	144 356
137	**217-701-0101**	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,7962912	88056	246 230
	2-01-00-03	217-701-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 3		1,3325004	88056	117 335
	2-01-00-03	217-701-0101 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 5		0,2493968	88056	21 961
	6-04-00-01	217-701-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		0,0407484	88056	3 588
	2-01-00-03	217-701-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 4		0,6114504	88056	53 842
	6-04-00-01	217-701-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		0,0186984	88056	1 647
	2-01-00-03	217-701-0101 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 4		0,5434968	88056	47 858
138	**217-701-0216**	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	816	1810	1 476 960
	7-01-00-01	217-701-0216 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 6		816	1810	1 476 960
139	**217-701-0219**	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,11497	3680	7 783
	2-01-00-05	217-701-0219 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 11		0,08866	3680	326
	2-01-00-04	217-701-0219 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 19		0,1144	3680	421
	2-01-00-04	217-701-0219 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 20		0,429	3680	1 579
	2-01-00-05	217-701-0219 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 17		1,48291	3680	5 457
140	**217-701-0225**	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	кг	0,0016	445	1

	2-01-00-10	217-701-0225 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,0016	445	1
141	**217-701-0308**	Очес льняной	кг	16,3596	426	6 969
	2-01-00-04	217-701-0308 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,15	426	64
	2-01-00-05	217-701-0308 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 28		0,00384	426	2
	2-01-00-04	217-701-0308 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,23	426	98
	2-01-00-05	217-701-0308 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,01	426	4
	2-01-00-04	217-701-0308 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 6		0,08	426	34
	2-01-00-04	217-701-0308 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 19		0,0006	426	0
	6-04-00-01	217-701-0308 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 26		1,8	426	767
	2-01-00-05	217-701-0308 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,00878	426	4
	2-01-00-04	217-701-0308 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		0,072	426	31
	2-01-00-05	217-701-0308 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		0,03	426	13
	2-01-00-04	217-701-0308 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,11	426	47
	6-03-00-01	217-701-0308 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 11		13,6	426	5 794
	2-01-00-05	217-701-0308 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,01	426	4
	2-01-00-05	217-701-0308 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 27		0,02828	426	12
	2-01-00-05	217-701-0308 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 7		0,091	426	39
	2-01-00-04	217-701-0308 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 18		0,07	426	30
	2-01-00-04	217-701-0308 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,0451	426	19
	2-01-00-04	217-701-0308 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 5		0,02	426	9
142	**218-101-0101**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	11,7151	2928	34 302
	6-02-00-01	218-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,641	2928	1 877
	3-02-00-01	218-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		7,9184	2928	23 185
	6-04-00-01	218-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		3,1557	2928	9 240
143	**218-101-0102**	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,86508	4684	4 052
	4-01-00-01	218-101-0102 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,054	4684	253
	2-01-00-01	218-101-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,43992	4684	2 061
	3-02-00-01	218-101-0102 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 3		0,02808	4684	132
	4-01-00-01	218-101-0102 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		0,11664	4684	546
	6-02-00-01	218-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,1944	4684	911

	6-02-00-01	218-101-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		0,03204	4684	150
144	**218-101-0201**	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,676	3717	2 513
	6-04-00-01	218-101-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 12		0,676	3717	2 513
145	**218-101-0303**	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	0,05915	45210	2 674
	6-04-00-01	218-101-0303 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 12		0,05915	45210	2 674
146	**218-101-0404**	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	44,747	23	1 029
	6-04-00-01	218-101-0404 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 13		44,747	23	1 029
147	**218-103-0201**	Ветошь	кг	18,840959	1103	20 782
	4-01-00-01	218-103-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,0045	1103	5
	2-01-00-03	218-103-0201 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 5		0,031	1103	34
	2-01-00-05	218-103-0201 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 22		0,00351	1103	4
	6-04-00-01	218-103-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		0,0882	1103	97
	2-01-00-03	218-103-0201 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 4		2,983	1103	3 290
	2-01-00-03	218-103-0201 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 3		0,014818	1103	16
	2-01-00-03	218-103-0201 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 3		2,518254	1103	2 778
	2-01-00-03	218-103-0201 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 5		1,346733	1103	1 485
	6-03-00-01	218-103-0201 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 2		0,32445	1103	358
	4-01-00-01	218-103-0201 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 1		0,04	1103	44
	2-01-00-03	218-103-0201 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 9		0,922944	1103	1 018
	2-01-00-03	218-103-0201 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 12		5,7684	1103	6 363
	2-01-00-03	218-103-0201 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 4		1,1764	1103	1 298
	4-01-00-01	218-103-0201 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 2		0,02	1103	22
	2-01-00-03	218-103-0201 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 3		2,8842	1103	3 181
	2-01-00-03	218-103-0201 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 2		0,71455	1103	788
148	**218-103-0202**	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,156325	1085	170
	6-04-00-01	218-103-0202 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 12		0,156325	1085	170
149	**218-103-0203**	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	13,53322	4057	54 904
	2-01-00-03	218-103-0203 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 5		0,084	4057	341

	2-01-00-03	218-103-0203 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 3		6,823656	4057	27 684
	2-01-00-03	218-103-0203 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 2		1,9362	4057	7 855
	2-01-00-03	218-103-0203 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 3		0,040152	4057	163
	2-01-00-03	218-103-0203 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 5		3,649212	4057	14 805
	2-01-00-03	218-103-0203 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 1		1	4057	4 057
150	**218-103-0206**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	8,6551	7006	60 638
	7-01-00-01	218-103-0206 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		0,165	7006	1 156
	3-02-00-01	218-103-0206 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,325	7006	2 277
	2-01-00-10	218-103-0206 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		0,045	7006	315
	6-01-00-01	218-103-0206 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,00186	7006	13
	6-02-00-01	218-103-0206 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		0,0267	7006	187
	3-02-00-01	218-103-0206 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		0,9	7006	6 305
	3-02-00-01	218-103-0206 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		1,78164	7006	12 482
	3-02-00-01	218-103-0206 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 3		0,0234	7006	164
	4-01-00-01	218-103-0206 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		0,045	7006	315
	7-01-00-01	218-103-0206 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		2,8	7006	19 617
	2-01-00-01	218-103-0206 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,3666	7006	2 568
	4-01-00-01	218-103-0206 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,275	7006	1 927
	6-02-00-01	218-103-0206 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,153	7006	1 072
	6-04-00-01	218-103-0206 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,05	7006	350
	4-01-00-01	218-103-0206 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		0,0972	7006	681
	6-01-00-01	218-103-0206 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		0,0217	7006	152
	6-04-00-01	218-103-0206 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,441	7006	3 090
	4-01-00-01	218-103-0206 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 1		0,375	7006	2 627
	6-02-00-01	218-103-0206 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,162	7006	1 135
	6-01-00-01	218-103-0206 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 18		0,6	7006	4 204
151	**218-103-0207**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000545815	1352536	738
	3-02-00-01	218-103-0207 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		0,000122773	1352536	166
	3-02-00-01	218-103-0207 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		0,000034963	1352536	47
	2-01-00-01	218-103-0207 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,000144948	1352536	196

	2-01-00-05	218-103-0207 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		0,000004005	1352536	5
	6-04-00-01	218-103-0207 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,000003712	1352536	5
	2-01-00-01	218-103-0207 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		0,00011058	1352536	150
	3-02-00-01	218-103-0207 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,000124834	1352536	169
152	**222-503-0201**	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,758106	1180013	2 074 587
	2-01-00-01	222-503-0201 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		0,216106	1180013	255 008
	6-03-00-01	222-503-0201 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 7		0,0132	1180013	15 576
	2-01-00-01	222-503-0201 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 3		1,44948	1180013	1 710 405
	6-03-00-01	222-503-0201 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 10		0,0132	1180013	15 576
	6-03-00-01	222-503-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		0,029	1180013	34 220
	6-04-00-01	222-503-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 25		0,03712	1180013	43 802
153	**222-504-0101**	Заземляющие проводники,кронштейны,стяжки и т.д.	т	0,01324	1194166	15 811
	4-01-00-01	222-504-0101 Раздел = 1, Подраздел = 6, № = 4		0,01324	1194166	15 811
154	**222-509-0801**	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1180596	17 709
	2-01-00-08	222-509-0801 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,015	1180596	17 709
155	**222-509-1006**	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,418479	1230130	514 784
	3-02-00-01	222-509-1006 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 6		0,171	1230130	210 352
	4-01-00-01	222-509-1006 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 4		0,13632	1230130	167 691
	6-04-00-01	222-509-1006 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 4		0,00315	1230130	3 875
	6-03-00-01	222-509-1006 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 12		0,02	1230130	24 603
	4-01-00-01	222-509-1006 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		0,082644	1230130	101 663
	6-04-00-01	222-509-1006 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		0,005365	1230130	6 600
156	**222-509-1501**	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	143604	430 812
	7-01-00-01	222-509-1501 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		3	143604	430 812
157	**222-509-1701**	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00024144	827451	200
	4-01-00-01	222-509-1701 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 5		0,00024144	827451	200
158	**222-519-0201**	Опоры скользящие	т	0,0072	1159425	8 348

	6-01-00-01	222-519-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		0,0072	1159425	8 348
159	**222-519-0301**	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0017262	1111136	1 918
	2-01-00-01	222-519-0301 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 5		0,0017262	1111136	1 918
160	**222-519-0402**	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0195745	1323914	25 915
	6-03-00-01	222-519-0402 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,002788	1323914	3 691
	6-03-00-01	222-519-0402 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,01425	1323914	18 866
	6-03-00-01	222-519-0402 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 1		0,0025365	1323914	3 358
161	**222-519-0601**	Стальные детали лесов	т	0,16704	697077	116 440
	2-01-00-03	222-519-0601 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 6		0,16704	697077	116 440
162	**222-525-0102**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,009517901	1155109	10 994
	2-01-00-01	222-525-0102 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		0,0011058	1155109	1 277
	3-02-00-01	222-525-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,00624171	1155109	7 210
	6-04-00-01	222-525-0102 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,00003712	1155109	43
	3-02-00-01	222-525-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		0,000069926	1155109	81
	3-02-00-01	222-525-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		0,000613865	1155109	709
	2-01-00-01	222-525-0102 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,00144948	1155109	1 674
163	**222-526-0101**	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,1058	1147215	1 268 590
	2-01-00-01	222-526-0101 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 4		1,1058	1147215	1 268 590
164	**223-201-0103**	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	15,12	12298	185 946
	2-01-00-03	223-201-0103 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 7		15,12	12298	185 946
165	**223-201-0104**	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	2,52	13805	34 789
	2-01-00-03	223-201-0104 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 8		2,52	13805	34 789

166	**223-201-0107**	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	7,56	9829	74 307
	2-01-00-03	223-201-0107 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 6		7,56	9829	74 307
167	**223-203-0201**	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-7, однопольный	м2	13,041	61205	798 174
	2-01-00-03	223-203-0201 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 12		13,041	61205	798 174
168	**223-203-0209**	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 24-15, двупольный	м2	3,78	56661	214 179
	2-01-00-03	223-203-0209 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 14		3,78	56661	214 179
169	**223-205-1306**	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	7,56	98603	745 439
	2-01-00-03	223-205-1306 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		7,56	98603	745 439
170	**223-207-0103**	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,822	28581	109 237
	2-01-00-03	223-207-0103 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 16		3,822	28581	109 237
171	**223-301-0107**	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	165,62	128307	21 250 205
	2-01-00-03	223-301-0107 Раздел = 6, Подраздел = 1, № = 2		165,62	128307	21 250 205
172	**223-301-0207**	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	7,56	141194	1 067 427
	2-01-00-03	223-301-0207 Раздел = 6, Подраздел = 1, № = 3		7,56	141194	1 067 427
173	**223-501-0107**	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	91	2460	223 860
	2-01-00-03	223-501-0107 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 2		91	2460	223 860
174	**223-502-0201**	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	568	12 496

	2-01-00-03	223-502-0201 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 9		22	568	12 496
175	**223-502-0304**	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	11	5022	55 242
	2-01-00-03	223-502-0304 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 10		11	5022	55 242
176	**223-503-0201**	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м2	100	4589	458 900
	2-01-00-03	223-503-0201 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 2		100	4589	458 900
177	**223-503-0502**	Лента бутиловая диффузионная	м	181,839	121	22 003
	2-01-00-03	223-503-0502 Раздел = 6, Подраздел = 1, № = 1		181,839	121	22 003
178	**223-503-0503**	Лента ПСУЛ	м	181,953156	259	47 126
	2-01-00-03	223-503-0503 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,114156	259	30
	2-01-00-03	223-503-0503 Раздел = 6, Подраздел = 1, № = 1		181,839	259	47 096
179	**223-503-0505**	Клин пластиковый монтажный	шт.	364	248	90 272
	2-01-00-03	223-503-0505 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 1		364	248	90 272
180	**224-102-1006**	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	139,932	4339	607 165
	3-02-00-01	224-102-1006 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 19		139,932	4339	607 165
181	**224-106-0101**	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	75	2371	177 825
	2-01-00-02	224-106-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		75	2371	177 825
182	**224-106-0102**	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	64	2690	172 160
	2-01-00-02	224-106-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		64	2690	172 160
183	**224-106-0103**	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	16	2531	40 496
	2-01-00-02	224-106-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		16	2531	40 496
184	**224-106-0104**	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2666	21 328
	2-01-00-02	224-106-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		8	2666	21 328
185	**224-106-0108**	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	56	1310	73 360

	2-01-00-02	224-106-0108 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		56	1310	73 360
186	**224-106-0109**	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	949	3 796
	2-01-00-02	224-106-0109 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		4	949	3 796
187	**224-106-0207**	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	74	1542	114 108
	2-01-00-02	224-106-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		74	1542	114 108
188	**225-101-0101**	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5071	10 142
	6-03-00-01	225-101-0101 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 7		1	5071	5 071
	6-04-00-01	225-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 20		1	5071	5 071
189	**225-101-0103**	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	10457	10 457
	6-04-00-01	225-101-0103 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 19		1	10457	10 457
190	**225-101-0105**	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	12105	24 210
	6-03-00-01	225-101-0105 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 5		2	12105	24 210
191	**225-101-0108**	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	18994	18 994
	6-03-00-01	225-101-0108 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 4		1	18994	18 994
192	**225-101-0109**	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	22478	67 434
	6-03-00-01	225-101-0109 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 4		2	22478	44 956
	6-03-00-01	225-101-0109 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 5		1	22478	22 478
193	**225-101-0201**	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	3701	22 206
	6-03-00-01	225-101-0201 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 7		2	3701	7 402
	6-03-00-01	225-101-0201 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 5		2	3701	7 402
	6-03-00-01	225-101-0201 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 6		1	3701	3 701
	6-04-00-01	225-101-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 21		1	3701	3 701
194	**225-101-0601**	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15821	31 642
	6-03-00-01	225-101-0601 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		2	15821	31 642
195	**225-101-0602**	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	30614	91 842
	6-03-00-01	225-101-0602 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 2		2	30614	61 228
	6-03-00-01	225-101-0602 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 2		1	30614	30 614
196	**225-101-0605**	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	15009	30 018

	6-03-00-01	225-101-0605 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		2	15009	30 018
197	**225-101-0609**	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	32841	98 523
	6-03-00-01	225-101-0609 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 3		1	32841	32 841
	6-03-00-01	225-101-0609 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		2	32841	65 682
198	**225-204-0308**	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	5	69991	349 955
	4-01-00-01	225-204-0308 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 3		5	69991	349 955
199	**225-204-1001**	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	12498	49 992
	4-01-00-01	225-204-1001 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 5		4	12498	49 992
200	**225-205-0101**	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	6	2600	15 600
	6-01-00-01	225-205-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		6	2600	15 600
201	**231-302-0401**	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	237,855	2214	526 611
	2-01-00-03	231-302-0401 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 8		237,855	2214	526 611
202	**232-201-0101**	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	152,133	2620	398 588
	2-01-00-03	232-201-0101 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 4		152,133	2620	398 588
203	**232-501-0301**	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5787,21743	84	486 126
	2-01-00-03	232-501-0301 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 2		5140,43271	84	431 796
	2-01-00-03	232-501-0301 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 1		646,78472	84	54 330
204	**232-502-0101**	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	596,6	86	51 308
	2-01-00-03	232-502-0101 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 4		596,6	86	51 308
205	**232-502-0102**	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	150,72	160	24 115
	2-01-00-03	232-502-0102 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 8		150,72	160	24 115
206	**232-502-0109**	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	733,35	127	93 135
	2-01-00-03	232-502-0109 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 1		733,35	127	93 135
207	**232-503-0103**	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	25,64	96	2 461
	2-01-00-03	232-503-0103 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 4		25,64	96	2 461

208	**232-504-0101**	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	59,66	172	10 262
	2-01-00-03	232-504-0101 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 4		59,66	172	10 262
209	**232-504-0102**	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	14,13	145	2 049
	2-01-00-03	232-504-0102 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 8		14,13	145	2 049
210	**232-504-0201**	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	35,625	112	3 990
	2-01-00-03	232-504-0201 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 1		35,625	112	3 990
211	**232-601-0101**	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,27602432	182062	50 254
	2-01-00-01	232-601-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 2		0,27602432	182062	50 254
212	**233-101-0109**	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	м2	599,9136	10746	6 446 672
	2-01-00-03	233-101-0109 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 12		599,9136	10746	6 446 672
213	**233-102-0302**	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	816	12587	10 270 992
	7-01-00-01	233-102-0302 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 6		816	12587	10 270 992
214	**233-204-0102**	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	111,1	166	18 443
	2-01-00-03	233-204-0102 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 13		111,1	166	18 443
215	**233-401-0301**	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3230,304	133	429 630
	2-01-00-03	233-401-0301 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 9		3230,304	133	429 630
216	**233-401-0401**	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1845,888	143	263 962
	2-01-00-03	233-401-0401 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 9		1845,888	143	263 962
217	**233-402-0104**	Раствор асбоцементный	м3	0,1257	25928	3 259
	6-03-00-01	233-402-0104 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 1		0,01602	25928	415
	6-03-00-01	233-402-0104 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,01968	25928	510
	6-03-00-01	233-402-0104 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,09	25928	2 334

218	**234-101-0205**	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	34,664032	56704	1 965 589
	2-01-00-03	234-101-0205 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		34,664032	56704	1 965 589
219	**234-203-0204**	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	4,318	5100	22 022
	6-01-00-01	234-203-0204 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,258	5100	1 316
	6-01-00-01	234-203-0204 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		4,06	5100	20 706
220	**234-303-0207**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	м	2,42	237	574
	2-01-00-04	234-303-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 22		2,42	237	574
221	**234-303-0214**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	м	37,84	374	14 152
	2-01-00-04	234-303-0214 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		4,84	374	1 810
	2-01-00-04	234-303-0214 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 21		33	374	12 342
222	**234-303-0216**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм	м	2,42	542	1 312
	2-01-00-04	234-303-0216 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		2,42	542	1 312
223	**234-303-0306**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм	м	9,35	316	2 954
	2-01-00-05	234-303-0306 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 12		6,82	316	2 155
	2-01-00-05	234-303-0306 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 18		2,53	316	799
224	**234-303-0308**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм	м	7,15	386	2 760
	2-01-00-05	234-303-0308 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 19		7,15	386	2 760
225	**234-303-0316**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 60 мм	м	83,27	765	63 702
	2-01-00-05	234-303-0316 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 20		83,27	765	63 702

226	**234-303-0319**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 76 мм	м	21,12	885	18 691
	2-01-00-05	234-303-0319 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 21		21,12	885	18 691
227	**234-304-2701**	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	22,185	2294	50 892
	2-01-00-04	234-304-2701 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 20		4,5	2294	10 323
	2-01-00-04	234-304-2701 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 19		1,2	2294	2 753
	2-01-00-05	234-304-2701 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 17		15,555	2294	35 683
	2-01-00-05	234-304-2701 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 11		0,93	2294	2 133
228	**235-101-0101**	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	39,5136	432	17 070
	6-04-00-01	235-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		19,7568	432	8 535
	6-04-00-01	235-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		19,7568	432	8 535
229	**235-101-0206**	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	116,84	174	20 330
	3-02-00-01	235-101-0206 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 9		116,84	174	20 330
230	**235-101-0603**	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	580,92672	341	198 096
	2-01-00-03	235-101-0603 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		284,768	341	97 106
	2-01-00-03	235-101-0603 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		11,39072	341	3 884
	2-01-00-03	235-101-0603 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		284,768	341	97 106
231	**235-101-0901**	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	11,744768	264	3 101
	2-01-00-01	235-101-0901 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,645888	264	171
	2-01-00-01	235-101-0901 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		11,09888	264	2 930
232	**235-101-1104**	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	20,26752	138	2 797
	2-01-00-01	235-101-1104 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 2		20,26752	138	2 797
233	**235-102-0101**	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1841,2288	435	800 935
	3-02-00-01	235-102-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 7		22,08	435	9 605
	2-01-00-03	235-102-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 3		646,0608	435	281 036
	2-01-00-03	235-102-0101 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 4		646,0608	435	281 036
	2-01-00-03	235-102-0101 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 4		263,5136	435	114 628

	2-01-00-03	235-102-0101 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 5		263,5136	435	114 628
234	**235-104-0301**	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,00169	95688	162
	6-04-00-01	235-104-0301 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 17		0,00169	95688	162
235	**235-201-0101**	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	89,8579	554	49 781
	4-01-00-01	235-201-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 6		1,236	554	685
	6-04-00-01	235-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 10		20,65	554	11 440
	6-03-00-01	235-201-0101 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 8		11,4924	554	6 367
	6-02-00-01	235-201-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		1,6	554	886
	2-01-00-01	235-201-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		8,034	554	4 451
	3-02-00-01	235-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 8		13,208	554	7 317
	3-02-00-01	235-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 10		18,31	554	10 144
	3-02-00-01	235-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 7		2,496	554	1 383
	4-01-00-01	235-201-0101 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 6		1,92	554	1 064
	6-03-00-01	235-201-0101 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 11		5,024	554	2 783
	6-03-00-01	235-201-0101 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 14		5,8875	554	3 262
236	**235-201-0203**	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	12,93	1138	14 714
	6-01-00-01	235-201-0203 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		12,93	1138	14 714
237	**235-201-0204**	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	542,57472	1091	591 949
	6-04-00-01	235-201-0204 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 10		99,12	1091	108 140
	3-02-00-01	235-201-0204 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 7		29,664	1091	32 363
	3-02-00-01	235-201-0204 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 10		87,888	1091	95 886
	4-01-00-01	235-201-0204 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 6		5,9328	1091	6 473
	6-03-00-01	235-201-0204 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 8		55,16352	1091	60 183
	2-01-00-01	235-201-0204 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		38,5632	1091	42 072
	6-03-00-01	235-201-0204 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 11		24,1152	1091	26 310
	6-02-00-01	235-201-0204 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		7,68	1091	8 379
	3-02-00-01	235-201-0204 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 8		156,972	1091	171 256
	4-01-00-01	235-201-0204 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 6		9,216	1091	10 055
	6-03-00-01	235-201-0204 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 14		28,26	1091	30 832

238	**235-201-0305**	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	2,05	799	1 638
	6-04-00-01	235-201-0305 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 26		0,49	799	392
	6-03-00-01	235-201-0305 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 11		1,56	799	1 246
239	**235-201-0501**	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	204,6692	2826	578 395
	2-01-00-03	235-201-0501 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 2		92,2944	2826	260 824
	2-01-00-03	235-201-0501 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		61,26	2826	173 121
	2-01-00-03	235-201-0501 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 2		37,6448	2826	106 384
	6-03-00-01	235-201-0501 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 16		1,07	2826	3 024
	3-02-00-01	235-201-0501 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		10,26	2826	28 995
	6-03-00-01	235-201-0501 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 10		1,07	2826	3 024
	6-03-00-01	235-201-0501 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 13		1,07	2826	3 024
240	**235-201-0601**	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	849,9888	278	236 297
	2-01-00-03	235-201-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		129,44	278	35 984
	2-01-00-03	235-201-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		520,3488	278	144 657
	3-02-00-01	235-201-0601 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 11		70,76	278	19 671
	2-01-00-03	235-201-0601 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		129,44	278	35 984
241	**235-201-0701**	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	184,08	987	181 687
	6-01-00-01	235-201-0701 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		161,7	987	159 598
	6-01-00-01	235-201-0701 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		10,38	987	10 245
	6-01-00-01	235-201-0701 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 17		12	987	11 844
242	**235-202-0102**	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	23,5	1528	35 908
	2-01-00-03	235-202-0102 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 1		23,5	1528	35 908
243	**235-202-0118**	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	106,9074188	3196	341 676
	2-01-00-03	235-202-0118 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 5		7,62048	3196	24 355
	2-01-00-03	235-202-0118 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 11		8,86788	3196	28 342
	2-01-00-03	235-202-0118 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 15		0,91728	3196	2 932
	2-01-00-03	235-202-0118 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 13		1,54224	3196	4 929
	2-01-00-03	235-202-0118 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		2,23776	3196	7 152

	2-01-00-03	235-202-0118 Раздел = 6, Подраздел = 1, № = 1		32,3257788	3196	103 313
	2-01-00-03	235-202-0118 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 1		51,506	3196	164 613
	2-01-00-03	235-202-0118 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		1,89	3196	6 040
244	**235-202-0119**	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,952	2082	6 146
	2-01-00-05	235-202-0119 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		0,678	2082	1 412
	2-01-00-05	235-202-0119 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,252	2082	525
	2-01-00-05	235-202-0119 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 10		2,022	2082	4 210
245	**235-202-0120**	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0456	31625	1 442
	2-01-00-05	235-202-0120 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,0006	31625	19
	2-01-00-05	235-202-0120 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,045	31625	1 423
246	**235-401-0501**	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,519	965	501
	6-04-00-01	235-401-0501 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,519	965	501
247	**236-101-0101**	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00284	602357	1 711
	6-01-00-01	236-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,00018	602357	108
	6-01-00-01	236-101-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		0,00266	602357	1 602
248	**236-101-0107**	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,188848346	754778	142 539
	2-01-00-05	236-101-0107 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		1,24155E-05	754778	9
	2-01-00-01	236-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		0,000342798	754778	259
	2-01-00-04	236-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 16		0,007758	754778	5 856
	2-01-00-01	236-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 9		0,000468	754778	353
	2-01-00-01	236-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 6		0,006669281	754778	5 034
	3-02-00-01	236-101-0107 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		0,000380596	754778	287
	3-02-00-01	236-101-0107 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 17		0,007374038	754778	5 566
	3-02-00-01	236-101-0107 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		0,000108385	754778	82
	3-02-00-01	236-101-0107 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,000386986	754778	292
	2-01-00-01	236-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,0045	754778	3 397
	7-01-00-01	236-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 3		0,000387	754778	292
	7-01-00-01	236-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 6		0,16	754778	120 764
	6-04-00-01	236-101-0107 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		1,15072E-05	754778	9

	2-01-00-01	236-101-0107 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,000449339	754778	339
249	**236-101-0116**	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	763,3549	187	142 747
	2-01-00-03	236-101-0116 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 2		145,87209	187	27 278
	2-01-00-03	236-101-0116 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 12		66,3366	187	12 405
	2-01-00-03	236-101-0116 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 4		1,17	187	219
	2-01-00-03	236-101-0116 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 4		44,745	187	8 367
	2-01-00-03	236-101-0116 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 1		27,52776	187	5 148
	2-01-00-03	236-101-0116 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 1		9,5	187	1 777
	2-01-00-03	236-101-0116 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 11		468,20345	187	87 554
250	**236-104-0101**	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	50,72039	781	39 613
	2-01-00-05	236-104-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		0,03	781	23
	2-01-00-04	236-104-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,0533	781	42
	2-01-00-05	236-104-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,01	781	8
	2-01-00-04	236-104-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,11	781	86
	2-01-00-04	236-104-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 5		0,02	781	16
	2-01-00-04	236-104-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		0,744	781	581
	2-01-00-04	236-104-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 18		0,07	781	55
	2-01-00-05	236-104-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 27		0,02828	781	22
	2-01-00-04	236-104-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,14	781	109
	2-01-00-05	236-104-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 7		0,091	781	71
	2-01-00-04	236-104-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 19		0,0006	781	0
	2-01-00-05	236-104-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,01	781	8
	2-01-00-04	236-104-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 6		0,08	781	62
	2-01-00-03	236-104-0101 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 5		49,09059	781	38 340
	2-01-00-05	236-104-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,00878	781	7
	2-01-00-05	236-104-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 28		0,00384	781	3
	2-01-00-04	236-104-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,23	781	180
251	**236-104-0102**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,004896989	642114	3 144
	2-01-00-01	236-104-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,0001456	642114	93

	4-01-00-01	236-104-0102 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,0000198	642114	13
	3-02-00-01	236-104-0102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 18		0,002294145	642114	1 473
	2-01-00-01	236-104-0102 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 10		0,0014	642114	899
	2-01-00-01	236-104-0102 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 7		0,001037444	642114	666
252	**236-104-0103**	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,003342491	1027431	3 434
	2-01-00-01	236-104-0103 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		0,00066348	1027431	682
	7-01-00-01	236-104-0103 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 3		0,0000676	1027431	69
	6-04-00-01	236-104-0103 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 24		0,000022272	1027431	23
	2-01-00-01	236-104-0103 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 1		0,000869688	1027431	894
	2-01-00-05	236-104-0103 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		0,00002403	1027431	25
	3-02-00-01	236-104-0103 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		0,000749005	1027431	770
	3-02-00-01	236-104-0103 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		0,000736638	1027431	757
	3-02-00-01	236-104-0103 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		0,000209778	1027431	216
253	**236-104-0104**	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,056	878462	49 194
	7-01-00-01	236-104-0104 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 6		0,056	878462	49 194
254	**236-104-0105**	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	1261,2352	955	1 204 480
	2-01-00-03	236-104-0105 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 4		223,516	955	213 458
	6-04-00-01	236-104-0105 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		16,758	955	16 004
	2-01-00-03	236-104-0105 Раздел = 8, Подраздел = 1, № = 5		134,1096	955	128 075
	2-01-00-03	236-104-0105 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 3		547,998	955	523 338
	6-04-00-01	236-104-0105 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		10,0548	955	9 602
	2-01-00-03	236-104-0105 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 4		328,7988	955	314 003
255	**236-104-0501**	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	112,4838	834	93 811
	2-01-00-03	236-104-0501 Раздел = 8, Подраздел = 2, № = 12		112,4838	834	93 811
256	**236-106-0404**	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,001340774	1174643	1 575
	2-01-00-01	236-106-0404 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,001340774	1174643	1 575
257	**236-201-0101**	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,16306	523	3 223
	4-01-00-01	236-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		3	523	1 569
	4-01-00-01	236-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 2		0,1	523	52

	2-01-00-08	236-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,58	523	303
	2-01-00-07	236-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,58	523	303
	2-01-00-07	236-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,58	523	303
	6-01-00-01	236-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 20		0,54306	523	284
	2-01-00-07	236-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,58	523	303
	4-01-00-01	236-201-0101 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 1		0,2	523	105
258	**236-201-0807**	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0002736	500070	137
	3-02-00-01	236-201-0807 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 6		0,0002736	500070	137
259	**236-202-0301**	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6804474	218283	148 530
	2-01-00-03	236-202-0301 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 2		0,159045	218283	34 717
	2-01-00-03	236-202-0301 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 5		0,0063	218283	1 375
	2-01-00-03	236-202-0301 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 3		0,0032982	218283	720
	2-01-00-10	236-202-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,00001	218283	2
	2-01-00-03	236-202-0301 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 3		0,5117742	218283	111 712
	2-01-00-09	236-202-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,00002	218283	4
260	**236-202-1012**	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,4336	883	2 149
	3-02-00-01	236-202-1012 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 19		2,4336	883	2 149
261	**236-202-1013**	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	15,516	1998	31 001
	2-01-00-04	236-202-1013 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 17		15,516	1998	31 001
262	**236-202-1014**	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	82,624061	446	36 850
	2-01-00-04	236-202-1014 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,29	446	129
	2-01-00-05	236-202-1014 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,02195	446	10
	2-01-00-05	236-202-1014 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		0,09	446	40
	2-01-00-05	236-202-1014 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 7		0,182	446	81
	2-01-00-04	236-202-1014 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 19		0,0015	446	1
	2-01-00-05	236-202-1014 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,02	446	9
	2-01-00-03	236-202-1014 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 5		79,804791	446	35 593
	2-01-00-05	236-202-1014 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 27		0,0707	446	32
	2-01-00-04	236-202-1014 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		0,66	446	294
	2-01-00-05	236-202-1014 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,02	446	9

	2-01-00-04	236-202-1014 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 18		0,175	446	78
	2-01-00-05	236-202-1014 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 28		0,0096	446	4
	2-01-00-04	236-202-1014 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,1107	446	49
	2-01-00-04	236-202-1014 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,22	446	98
	2-01-00-04	236-202-1014 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 5		0,04	446	18
	2-01-00-05	236-202-1014 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 22		0,28782	446	128
	2-01-00-04	236-202-1014 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,46	446	205
	2-01-00-04	236-202-1014 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 6		0,16	446	71
263	**236-203-0105**	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0001124	1594928	179
	7-01-00-01	236-203-0105 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 3		0,0001124	1594928	179
264	**236-203-0109**	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,033370858	859685	28 688
	4-01-00-01	236-203-0109 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		0,00033	859685	284
	2-01-00-01	236-203-0109 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,000936	859685	805
	4-01-00-01	236-203-0109 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 3		0,00006	859685	52
	3-02-00-01	236-203-0109 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 18		0,014748077	859685	12 679
	4-01-00-01	236-203-0109 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,00018	859685	155
	2-01-00-01	236-203-0109 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 10		0,009	859685	7 737
	2-01-00-08	236-203-0109 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 2		0,0002	859685	172
	4-01-00-01	236-203-0109 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		0,0004725	859685	406
	4-01-00-01	236-203-0109 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 1		0,000775	859685	666
	2-01-00-01	236-203-0109 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 7		0,006669281	859685	5 733
265	**236-203-0208**	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	2119000	318
	2-01-00-08	236-203-0208 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,00015	2119000	318
266	**236-203-0301**	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00003	1084410	33
	2-01-00-08	236-203-0301 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		0,00003	1084410	33
267	**241-101-0105**	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	78	542	42 276
	2-01-00-04	241-101-0105 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		78	542	42 276
268	**241-101-0109**	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	30	534	16 020
	2-01-00-04	241-101-0109 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		30	534	16 020

269	**241-101-0113**	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	36	1073	38 628
	2-01-00-04	241-101-0113 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		36	1073	38 628
270	**241-101-0116**	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	86	1087	93 482
	2-01-00-04	241-101-0116 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		86	1087	93 482
271	**241-101-0120**	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	120	1369	164 280
	2-01-00-04	241-101-0120 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 15		120	1369	164 280
272	**241-101-0203**	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	6	651	3 906
	6-01-00-01	241-101-0203 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		6	651	3 906
273	**241-101-0206**	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	30	1231	36 930
	2-01-00-04	241-101-0206 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 19		30	1231	36 930
274	**241-101-0301**	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	7,3	580	4 234
	2-01-00-05	241-101-0301 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 7		7,3	580	4 234
275	**241-101-0302**	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	6,5	750	4 875
	2-01-00-05	241-101-0302 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 8		6,5	750	4 875
276	**241-101-0306**	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	80,2	2109	169 142
	2-01-00-05	241-101-0306 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 10		80,2	2109	169 142
277	**241-101-0307**	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	19,2	2648	50 842
	2-01-00-05	241-101-0307 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 12		19,2	2648	50 842
278	**241-101-0401**	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	11,4	704	8 026
	2-01-00-05	241-101-0401 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		11,2	704	7 885
	2-01-00-05	241-101-0401 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		0,2	704	141

279	**241-101-0402**	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,8	912	1 642
	2-01-00-05	241-101-0402 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		1,8	912	1 642
280	**241-101-0408**	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	1,6	3864	6 182
	2-01-00-05	241-101-0408 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		1,6	3864	6 182
281	**241-102-0106**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,95	399	778
	6-04-00-01	241-102-0106 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 27		1,95	399	778
282	**241-102-0121**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	1,95	813	1 585
	6-04-00-01	241-102-0121 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 28		1,95	813	1 585
283	**241-102-0133**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	323,2	1168	377 498
	2-01-00-01	241-102-0133 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 4		323,2	1168	377 498
284	**241-102-0153**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	70,7	2179	154 055
	6-01-00-01	241-102-0153 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		70,7	2179	154 055
285	**241-102-0154**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	3	2463	7 389
	2-01-00-04	241-102-0154 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 18		3	2463	7 389
286	**241-102-0201**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	0,2	3810	762
	6-03-00-01	241-102-0201 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 10		0,2	3810	762
287	**241-102-0216**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	0,2	4157	831
	6-03-00-01	241-102-0216 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 9		0,2	4157	831
288	**241-106-0101**	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,45675	12082	5 518

	6-03-00-01	241-106-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		0,45675	12082	5 518
289	**241-112-0131**	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	8	1016	8 128
	6-01-00-01	241-112-0131 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		8	1016	8 128
290	**241-116-0204**	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	8	2107	16 856
	2-01-00-04	241-116-0204 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 9		8	2107	16 856
291	**241-116-0205**	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	2602	10 408
	2-01-00-04	241-116-0205 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 13		4	2602	10 408
292	**241-116-0206**	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	3163	25 304
	2-01-00-04	241-116-0206 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 14		8	3163	25 304
293	**241-116-0207**	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2149	4 298
	2-01-00-05	241-116-0207 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		2	2149	4 298
294	**241-116-0209**	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	3152	25 216
	2-01-00-04	241-116-0209 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		8	3152	25 216
295	**241-116-0300**	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015	шт.	20		
	2-01-00-04	241-116-0300 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 7		8		
	2-01-00-04	241-116-0300 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 10		12		
296	**241-116-0305**	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6	1547	9 282
	6-03-00-01	241-116-0305 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 23		4	1547	6 188
	6-03-00-01	241-116-0305 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		2	1547	3 094
297	**241-116-0309**	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3989	39 890
	6-03-00-01	241-116-0309 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		2	3989	7 978
	2-01-00-04	241-116-0309 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		4	3989	15 956
	6-03-00-01	241-116-0309 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 19		4	3989	15 956
298	**241-116-0310**	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	4864	77 824
	2-01-00-04	241-116-0310 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		4	4864	19 456

	6-03-00-01	241-116-0310 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 15		8	4864	38 912
	6-03-00-01	241-116-0310 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		4	4864	19 456
299	**241-201-0810**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 75х3,6 мм	м	4,87	631	3 073
	2-01-00-05	241-201-0810 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 14		4,87	631	3 073
300	**241-203-0101**	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	15,7684	307	4 841
	2-01-00-05	241-203-0101 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		15,7684	307	4 841
301	**241-203-0107**	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	39,421	1071	42 220
	2-01-00-05	241-203-0107 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 4		39,421	1071	42 220
302	**241-204-2006**	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм СТ РК 3813-2022	м	52,53	1669	87 673
	6-03-00-01	241-204-2006 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 2		52,53	1669	87 673
303	**241-205-1103**	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	46,926	307	14 406
	2-01-00-05	241-205-1103 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 16		46,926	307	14 406
304	**241-205-2201**	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	32,373	307	9 939
	2-01-00-05	241-205-2201 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		32,373	307	9 939
305	**241-207-0106**	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	4,7904	614	2 941
	2-01-00-05	241-207-0106 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 6		4,7904	614	2 941
306	**241-207-0204**	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	20	172	3 440
	4-01-00-01	241-207-0204 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 6		20	172	3 440
307	**241-207-0206**	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	57,8	331	19 132
	4-01-00-01	241-207-0206 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 3		1,8	331	596
	4-01-00-01	241-207-0206 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 12		56	331	18 536
308	**241-207-0301**	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1367,85	45	61 553

	2-01-00-07	241-207-0301 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 19		994,85	45	44 768
	2-01-00-08	241-207-0301 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		303	45	13 635
	4-01-00-01	241-207-0301 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		40	45	1 800
	4-01-00-01	241-207-0301 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 1		30	45	1 350
309	**241-208-0401**	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	264	264
	6-03-00-01	241-208-0401 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 28		1	264	264
310	**241-208-0405**	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	823	1 646
	6-03-00-01	241-208-0405 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 27		2	823	1 646
311	**241-208-0407**	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1353	1 353
	6-03-00-01	241-208-0407 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 26		1	1353	1 353
312	**241-208-2502**	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	22	22	484
	2-01-00-05	241-208-2502 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		11	22	242
	2-01-00-05	241-208-2502 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 24		11	22	242
313	**241-208-3503**	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	144	576
	2-01-00-05	241-208-3503 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 11		4	144	576
314	**241-208-3601**	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	45	225
	2-01-00-05	241-208-3601 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 9		5	45	225
315	**241-208-3603**	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	178	534
	2-01-00-05	241-208-3603 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 10		3	178	534
316	**241-208-4503**	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	435	2 610
	2-01-00-05	241-208-4503 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 8		6	435	2 610
317	**241-209-1902**	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	12	27	324
	2-01-00-05	241-209-1902 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 23		8	27	216
	2-01-00-05	241-209-1902 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 8		4	27	108

318	**241-209-2401**	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	65	195
	2-01-00-05	241-209-2401 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 12		3	65	195
319	**241-209-2404**	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	163	489
	2-01-00-05	241-209-2404 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 13		3	163	489
320	**241-209-2406**	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	231	1 617
	2-01-00-05	241-209-2406 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 14		7	231	1 617
321	**241-209-2506**	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	364	364
	2-01-00-05	241-209-2506 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 15		1	364	364
322	**241-210-1102**	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176
	2-01-00-05	241-210-1102 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 16		1	176	176
323	**241-211-2004**	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1/2″	шт.	29	583	16 907
	2-01-00-05	241-211-2004 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 9		12	583	6 996
	2-01-00-05	241-211-2004 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 25		17	583	9 911
324	**241-213-0704**	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	71	213
	2-01-00-05	241-213-0704 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 7		3	71	213
325	**241-214-0102**	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	543	1 086
	6-03-00-01	241-214-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 25		2	543	1 086
326	**241-214-0106**	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	782	1 564
	6-03-00-01	241-214-0106 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		2	782	1 564
327	**241-214-0108**	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1607	6 428
	6-03-00-01	241-214-0108 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 17		4	1607	6 428
328	**241-216-0306**	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	8,25	71	586

	2-01-00-05	241-216-0306 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		3,696	71	262
	2-01-00-05	241-216-0306 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 6		4,554	71	323
329	**241-216-0307**	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	85,8	75	6 435
	2-01-00-04	241-216-0307 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 19		9,9	75	743
	2-01-00-04	241-216-0307 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		75,9	75	5 693
330	**241-216-0309**	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	26,466	89	2 355
	2-01-00-05	241-216-0309 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 9		26,466	89	2 355
331	**241-216-0311**	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	6,336	131	830
	2-01-00-05	241-216-0311 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 11		6,336	131	830
332	**241-216-0312**	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	0,99	143	142
	2-01-00-04	241-216-0312 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 18		0,99	143	142
333	**241-220-0204**	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	238	238
	2-01-00-05	241-220-0204 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 8		1	238	238
334	**241-221-0101**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1542	5	7 710
	2-01-00-07	241-221-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 19		1182	5	5 910
	2-01-00-08	241-221-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		360	5	1 800
335	**241-221-0103**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	61,1964	6	367
	2-01-00-05	241-221-0103 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		24,9828	6	150
	2-01-00-05	241-221-0103 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 15		36,2136	6	217
336	**241-230-0202**	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	7	805	5 635
	2-01-00-05	241-230-0202 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 7		4	805	3 220
	2-01-00-05	241-230-0202 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 6		3	805	2 415
337	**241-701-0101**	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	2,016	2858	5 762
	6-04-00-01	241-701-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		2,016	2858	5 762
338	**241-703-0401**	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,3795	1493	567

	2-01-00-04	241-703-0401 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 7		0,032	1493	48
	6-03-00-01	241-703-0401 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		0,0175	1493	26
	6-03-00-01	241-703-0401 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,014	1493	21
	2-01-00-04	241-703-0401 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		0,128	1493	191
	2-01-00-04	241-703-0401 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 10		0,084	1493	125
	2-01-00-04	241-703-0401 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,104	1493	155
339	**242-101-1104**	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	163933	163 933
	6-03-00-01	242-101-1104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		1	163933	163 933
340	**242-101-1105**	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	194319	194 319
	6-03-00-01	242-101-1105 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		1	194319	194 319
341	**242-103-0301**	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	37913	37 913
	2-01-00-05	242-103-0301 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		1	37913	37 913
342	**242-103-0302**	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	59045	118 090
	2-01-00-04	242-103-0302 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		2	59045	118 090
343	**242-202-0203**	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	30418	30 418
	6-03-00-01	242-202-0203 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 30		1	30418	30 418
344	**242-207-3701**	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	57	2467	140 619
	2-01-00-05	242-207-3701 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 5		10	2467	24 670
	2-01-00-05	242-207-3701 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		6	2467	14 802
	2-01-00-05	242-207-3701 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 2		2	2467	4 934
	2-01-00-04	242-207-3701 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		39	2467	96 213

345	**242-207-3702**	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3760	15 040
	2-01-00-04	242-207-3702 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		4	3760	15 040
346	**242-207-4301**	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	1797	14 376
	2-01-00-04	242-207-4301 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 15		8	1797	14 376
347	**242-301-0401**	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	3664	14 656
	2-01-00-04	242-301-0401 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 8		4	3664	14 656
348	**242-301-0402**	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	4821	14 463
	2-01-00-04	242-301-0402 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 11		2	4821	9 642
	6-03-00-01	242-301-0402 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		1	4821	4 821
349	**242-301-0403**	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	5951	23 804
	2-01-00-04	242-301-0403 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 12		4	5951	23 804
350	**242-301-1201**	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1107	3 321
	2-01-00-04	242-301-1201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 16		2	1107	2 214
	2-01-00-05	242-301-1201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		1	1107	1 107
351	**242-301-1202**	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1287	2 574
	2-01-00-05	242-301-1202 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		2	1287	2 574
352	**242-301-1203**	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1666	1 666
	2-01-00-05	242-301-1203 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		1	1666	1 666
353	**242-303-0301**	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	23827	71 481
	2-01-00-05	242-303-0301 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		3	23827	71 481

354	**242-404-0602**	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	3132	3 132
	2-01-00-05	242-404-0602 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		1	3132	3 132
355	**243-105-0201**	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х1,5 (ок)-1	м	50	126	6 300
	2-01-00-08	243-105-0201 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 5		50	126	6 300
356	**243-106-0401**	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-1	м	5	221	1 105
	2-01-00-09	243-106-0401 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		5	221	1 105
357	**243-107-1602**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1	м	190	603	114 570
	2-01-00-08	243-107-1602 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 4		190	603	114 570
358	**243-107-1603**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-1	м	45	1017	45 765
	2-01-00-08	243-107-1603 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 3		45	1017	45 765
359	**243-107-2003**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1	м	15	1451	21 765
	2-01-00-08	243-107-2003 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 2		15	1451	21 765
360	**243-108-1301**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	м	150	427	64 050
	2-01-00-07	243-108-1301 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 20		150	427	64 050
361	**243-108-1501**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	570	515	293 550
	2-01-00-07	243-108-1501 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 21		570	515	293 550
362	**243-108-1502**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	265	679	179 935

	2-01-00-07	243-108-1502 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 22		265	679	179 935
363	**243-110-0601**	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	90	113	10 170
	4-01-00-01	243-110-0601 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 4		90	113	10 170
364	**243-110-1102**	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-1	м	240	275	66 000
	4-01-00-01	243-110-1102 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 3		240	275	66 000
365	**243-113-0902**	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	м	25	484	12 100
	4-01-00-01	243-113-0902 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 10		25	484	12 100
366	**243-113-0906**	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	80	1318	105 440
	4-01-00-01	243-113-0906 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 8		80	1318	105 440
367	**243-113-1104**	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	м	140	880	123 200
	4-01-00-01	243-113-1104 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		140	880	123 200
368	**243-304-0102**	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	220	149	32 780
	2-01-00-10	243-304-0102 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		220	149	32 780
369	**243-304-0201**	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	10	443	4 430
	2-01-00-10	243-304-0201 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		10	443	4 430
370	**243-305-0101**	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	283,25	68	19 261
	2-01-00-09	243-305-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		283,25	68	19 261
371	**243-305-0112**	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,75	м	133,9	373	49 945
	2-01-00-09	243-305-0112 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		133,9	373	49 945
372	**243-601-0105**	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 25 мм2	м	10	1846	18 460
	4-01-00-01	243-601-0105 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 4		10	1846	18 460
373	**243-701-0503**	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	270	441	119 070

	4-01-00-01	243-701-0503 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		270	441	119 070
374	**243-902-0805**	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,1	17498	1 750
	2-01-00-10	243-902-0805 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 3		0,1	17498	1 750
375	**243-902-0905**	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 10-50	100 шт.	0,01	121014	1 210
	4-01-00-01	243-902-0905 Раздел = 1, Подраздел = 7, № = 2		0,01	121014	1 210
376	**243-902-0907**	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 50-95	100 шт.	0,12	218709	26 245
	4-01-00-01	243-902-0907 Раздел = 1, Подраздел = 7, № = 1		0,12	218709	26 245
377	**243-902-1401**	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	6,78	2250	15 255
	2-01-00-08	243-902-1401 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		1,2	2250	2 700
	2-01-00-09	243-902-1401 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		1,64	2250	3 690
	2-01-00-07	243-902-1401 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 19		3,94	2250	8 865
378	**243-903-0801**	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	8	19304	154 432
	4-01-00-01	243-903-0801 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 15		8	19304	154 432
379	**243-907-0105**	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	447,2	129	57 689
	2-01-00-09	243-907-0105 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 3		247,2	129	31 889
	2-01-00-10	243-907-0105 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 2		200	129	25 800
380	**243-907-0503**	Дин рейка	шт.	6	627	3 762
	2-01-00-07	243-907-0503 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 6		2	627	1 254
	2-01-00-07	243-907-0503 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 6		2	627	1 254
	2-01-00-07	243-907-0503 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		2	627	1 254
381	**244-101-0101**	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	2	13128	26 256
	2-01-00-05	244-101-0101 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		2	13128	26 256
382	**244-101-0301**	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	3	53664	160 992
	2-01-00-05	244-101-0301 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 5		3	53664	160 992
383	**244-101-0304**	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	3	36171	108 513

	2-01-00-05	244-101-0304 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		3	36171	108 513
384	**244-101-0601**	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14807	44 421
	2-01-00-05	244-101-0601 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 6		3	14807	44 421
385	**244-102-0802**	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	6	26854	161 124
	2-01-00-05	244-102-0802 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 11		6	26854	161 124
386	**244-104-0403**	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	2	11136	22 272
	2-01-00-05	244-104-0403 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 9		2	11136	22 272
387	**244-104-0505**	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	7	9945	69 615
	2-01-00-05	244-104-0505 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 8		5	9945	49 725
	2-01-00-05	244-104-0505 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 4		2	9945	19 890
388	**244-104-0601**	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	2071	4 142
	2-01-00-05	244-104-0601 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 3		2	2071	4 142
389	**244-104-0605**	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	896	5 376
	2-01-00-05	244-104-0605 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 12		6	896	5 376
390	**244-104-0801**	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	1357	4 071
	2-01-00-05	244-104-0801 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		3	1357	4 071
391	**244-202-0101**	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	5	22439	112 195
	6-04-00-01	244-202-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 23		1	22439	22 439
	6-01-00-01	244-202-0101 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		2	22439	44 878
	6-03-00-01	244-202-0101 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 8		1	22439	22 439
	6-03-00-01	244-202-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		1	22439	22 439
392	**244-202-0102**	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	5	43630	218 150
	6-03-00-01	244-202-0102 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 6		2	43630	87 260
	6-01-00-01	244-202-0102 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 2		1	43630	43 630
	6-03-00-01	244-202-0102 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 9		2	43630	87 260

393	**244-301-0413**	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	52592	52 592
	2-01-00-05	244-301-0413 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		1	52592	52 592
394	**244-401-0101**	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	9	959	8 631
	2-01-00-05	244-401-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		9	959	8 631
395	**244-402-0101**	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	30	1214	36 420
	2-01-00-05	244-402-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		30	1214	36 420
396	**244-403-0101**	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	3	997	2 991
	2-01-00-05	244-403-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 3		3	997	2 991
397	**245-103-0106**	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	108	3979	429 732
	2-01-00-04	245-103-0106 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		108	3979	429 732
398	**245-106-0101**	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	36,4	1056	38 438
	2-01-00-04	245-106-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		36,4	1056	38 438
399	**245-510-0103**	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15	шт.	11	9234	101 574
	2-01-00-04	245-510-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		11	9234	101 574
400	**245-701-0101**	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь	комплект	1	3894	3 894
	2-01-00-05	245-701-0101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		1	3894	3 894
401	**245-713-0101**	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	8	6144	49 152
	2-01-00-04	245-713-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 6		8	6144	49 152
402	**246-103-0106**	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	62,965	6456	406 502
	2-01-00-04	246-103-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 8		8,1	6456	52 294
	2-01-00-04	246-103-0106 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		2,94	6456	18 981
	2-01-00-04	246-103-0106 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 3		0,281	6456	1 814
	2-01-00-04	246-103-0106 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 9		0,302	6456	1 950
	2-01-00-04	246-103-0106 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		4,8	6456	30 989

	2-01-00-04	246-103-0106 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		1,461	6456	9 432
	2-01-00-04	246-103-0106 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		0,201	6456	1 298
	2-01-00-04	246-103-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,178	6456	1 149
	2-01-00-04	246-103-0106 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 8		0,3	6456	1 937
	2-01-00-04	246-103-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		14,22	6456	91 804
	2-01-00-04	246-103-0106 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 6		12,24	6456	79 021
	2-01-00-04	246-103-0106 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		1,8	6456	11 621
	2-01-00-04	246-103-0106 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 13		0,302	6456	1 950
	2-01-00-04	246-103-0106 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		4,64	6456	29 956
	2-01-00-04	246-103-0106 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 7		8,04	6456	51 906
	2-01-00-04	246-103-0106 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		3,16	6456	20 401
403	**246-103-0107**	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	140,769	7527	1 059 568
	2-01-00-04	246-103-0107 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		15,52	7527	116 819
	2-01-00-04	246-103-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		27,12	7527	204 132
	2-01-00-04	246-103-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		5,52	7527	41 549
	2-01-00-04	246-103-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 12		1,393	7527	10 485
	2-01-00-04	246-103-0107 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 4		27,6	7527	207 745
	2-01-00-04	246-103-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		14,84	7527	111 701
	2-01-00-04	246-103-0107 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 8		3,705	7527	27 888
	2-01-00-04	246-103-0107 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 5		20,68	7527	155 658
	2-01-00-04	246-103-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 11		0,814	7527	6 127
	2-01-00-04	246-103-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		20,68	7527	155 658
	2-01-00-04	246-103-0107 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 9		2,897	7527	21 806
404	**246-301-0301**	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	7288	7 288
	6-04-00-01	246-301-0301 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		1	7288	7 288
405	**246-301-0401**	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	3	11742	35 226
	2-01-00-04	246-301-0401 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		1	11742	11 742
	2-01-00-04	246-301-0401 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 6		2	11742	23 484

406	**246-301-0403**	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	1	18799	18 799
	2-01-00-04	246-301-0403 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 12		1	18799	18 799
407	**246-301-0501**	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1245,47	698	869 338
	2-01-00-01	246-301-0501 Раздел = 2, Подраздел = 5, № = 1		1233,47	698	860 962
	2-01-00-05	246-301-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		12	698	8 376
408	**246-304-0532**	Диффузор 150х300мм. Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	16	4932	78 912
	2-01-00-04	246-304-0532 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 13		8	4932	39 456
	2-01-00-04	246-304-0532 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 17		8	4932	39 456
409	**246-401-0501**	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч	комплект	2	142479	284 958
	2-01-00-04	246-401-0501 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 2		1	142479	142 479
	2-01-00-04	246-401-0501 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 4		1	142479	142 479
410	**247-102-0102**	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1	6972	6 972
	2-01-00-07	247-102-0102 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 3		1	6972	6 972
411	**247-102-1703**	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН мощность30 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	17	40183	683 111
	2-01-00-07	247-102-1703 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 9		17	40183	683 111
412	**247-104-0104**	Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	6	70420	422 520
	4-01-00-01	247-104-0104 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 10		6	70420	422 520
413	**247-104-0204**	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/TW/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65	шт.	36	45168	1 626 048
	2-01-00-07	247-104-0204 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 7		36	45168	1 626 048
414	**247-104-0225**	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Эверест LED-160 (Extra Wide), мощность 160 Вт, IP65	шт.	15	142717	2 140 755
	2-01-00-07	247-104-0225 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 6		15	142717	2 140 755
415	**247-105-0894**	Светильник-столб парковый типа Инфинити, Н=3500мм, в комплекте с анкерными закладными	шт.	8	244009	1 952 072
	4-01-00-01	247-105-0894 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 3		8	244009	1 952 072

416	**247-106-0104**	Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча на ветру, E14/E27, BS, 4W	шт.	1	813	813
	2-01-00-07	247-106-0104 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 4		1	813	813
417	**247-201-0102**	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10141	10 141
	2-01-00-07	247-201-0102 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 2		1	10141	10 141
418	**247-201-0103**	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11907	11 907
	2-01-00-07	247-201-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		1	11907	11 907
419	**247-201-0210**	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287	6 287
	2-01-00-08	247-201-0210 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		1	6287	6 287
420	**247-201-0805**	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	53654	53 654
	2-01-00-10	247-201-0805 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		1	53654	53 654
421	**247-201-1001**	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41	шт.	1	2633	2 633
	2-01-00-07	247-201-1001 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		1	2633	2 633
422	**247-202-0101**	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	30	485	14 550
	2-01-00-07	247-202-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 17		30	485	14 550
423	**247-202-0421**	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	6	287	1 722
	2-01-00-10	247-202-0421 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 4		6	287	1 722
424	**247-202-0701**	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	5	928	4 640
	2-01-00-07	247-202-0701 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 18		5	928	4 640
425	**247-202-1201**	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	3	20094	60 282
	2-01-00-08	247-202-1201 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 2		3	20094	60 282
426	**247-203-0101**	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	22677	22 677
	2-01-00-07	247-203-0101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 2		1	22677	22 677
427	**247-204-0709**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	627	1 254

	2-01-00-07	247-204-0709 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 5		2	627	1 254
428	**247-204-0711**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	17	626	10 642
	2-01-00-08	247-204-0711 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 6		2	626	1 252
	2-01-00-07	247-204-0711 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 5		7	626	4 382
	2-01-00-07	247-204-0711 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		8	626	5 008
429	**247-204-0713**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	581	1 162
	2-01-00-08	247-204-0713 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 5		2	581	1 162
430	**247-204-0755**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	2013	2 013
	2-01-00-07	247-204-0755 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		1	2013	2 013
431	**247-204-0757**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1989	3 978
	2-01-00-07	247-204-0757 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		1	1989	1 989
	2-01-00-07	247-204-0757 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 4		1	1989	1 989
432	**247-204-1828**	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	9231	9 231
	2-01-00-08	247-204-1828 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		1	9231	9 231
433	**247-204-2810**	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	4265	12 795
	2-01-00-08	247-204-2810 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 7		3	4265	12 795
434	**247-204-3001**	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329	5 329
	2-01-00-08	247-204-3001 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 9		1	5329	5 329
435	**247-204-6219**	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "С" 2Р 10А 6 кА "С"	шт.	4	4943	19 772
	2-01-00-07	247-204-6219 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		4	4943	19 772
436	**247-205-0103**	Привод ПРН-3-10	шт.	2	10577	21 154
	4-01-00-01	247-205-0103 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 4		2	10577	21 154
437	**247-212-0102**	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	29	699	20 271
	2-01-00-07	247-212-0102 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 15		29	699	20 271
438	**247-212-0205**	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1475	2 950
	2-01-00-07	247-212-0205 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 13		2	1475	2 950

439	**247-214-0116**	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20	735	14 700
	2-01-00-07	247-214-0116 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 16		20	735	14 700
440	**247-216-0401**	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных 2,5 мм2	шт.	8	590	4 720
	2-01-00-07	247-216-0401 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 7		2	590	1 180
	2-01-00-07	247-216-0401 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		2	590	1 180
	2-01-00-08	247-216-0401 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 8		2	590	1 180
	2-01-00-07	247-216-0401 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 7		2	590	1 180
441	**247-216-1101**	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,0662	3256	9 984
	2-01-00-07	247-216-1101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 19		1,576	3256	5 131
	2-01-00-07	247-216-1101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 12		0,0022	3256	7
	2-01-00-07	247-216-1101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 5		0,1581	3256	515
	2-01-00-08	247-216-1101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,016	3256	52
	2-01-00-09	247-216-1101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,656	3256	2 136
	2-01-00-07	247-216-1101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,016	3256	52
	2-01-00-07	247-216-1101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,016	3256	52
	2-01-00-07	247-216-1101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		0,016	3256	52
	2-01-00-08	247-216-1101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,48	3256	1 563
	2-01-00-07	247-216-1101 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 14		0,0539	3256	175
	2-01-00-08	247-216-1101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,06	3256	195
	2-01-00-07	247-216-1101 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,016	3256	52
442	**247-216-1102**	Изолента ПВХ	кг	0,1077	4837	521
	2-01-00-10	247-216-1102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,02	4837	97
	2-01-00-09	247-216-1102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		0,009	4837	44
	2-01-00-07	247-216-1102 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 8		0,0527	4837	255
	2-01-00-07	247-216-1102 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 10		0,006	4837	29
	2-01-00-09	247-216-1102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,02	4837	97

443	**247-306-0105**	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	6	110048	660 288
	4-01-00-01	247-306-0105 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 6		6	110048	660 288
444	**247-306-0305**	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	13795	82 770
	4-01-00-01	247-306-0305 Раздел = 3, Подраздел = 3, № = 7		6	13795	82 770
445	**248-301-0401**	Извещатель акустический модели PATROL 501	шт.	11	5640	62 040
	2-01-00-09	248-301-0401 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		11	5640	62 040
446	**248-302-0203**	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	36	3211	115 596
	2-01-00-09	248-302-0203 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		36	3211	115 596
447	**248-302-0501**	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	1654	4 962
	2-01-00-09	248-302-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		3	1654	4 962
448	**248-303-0205**	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	41746	41 746
	2-01-00-09	248-303-0205 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		1	41746	41 746
449	**248-303-0602**	Прибор управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	58260	58 260
	2-01-00-09	248-303-0602 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 13		1	58260	58 260
450	**248-304-0107**	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	3	1885	5 655
	2-01-00-09	248-304-0107 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		3	1885	5 655
451	**248-304-0201**	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	2	3258	6 516
	2-01-00-07	248-304-0201 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 11		2	3258	6 516
452	**248-304-0212**	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	3	3053	9 159
	2-01-00-09	248-304-0212 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		3	3053	9 159
453	**248-305-0106**	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	6	12597	75 582
	2-01-00-05	248-305-0106 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 5		6	12597	75 582
454	**248-306-0101**	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	2	248	496
	2-01-00-09	248-306-0101 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 2		2	248	496

455	**248-306-0305**	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18030	18 030
	2-01-00-09	248-306-0305 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		1	18030	18 030
456	**248-306-0601**	Защитная решетка для извещателя пламени	шт.	10	1858	18 580
	2-01-00-09	248-306-0601 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 4		10	1858	18 580
457	**248-307-0101**	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	3	18129	54 387
	2-01-00-05	248-307-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 2		3	18129	54 387
458	**248-402-0104**	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122SB-ADF28KM-I0-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	4	52318	209 272
	2-01-00-10	248-402-0104 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		4	52318	209 272
459	**248-402-0201**	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LB-AF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	34969	69 938
	2-01-00-10	248-402-0201 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		2	34969	69 938
460	**248-403-0103**	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	52320	52 320
	2-01-00-10	248-403-0103 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		1	52320	52 320
461	**249-101-0502**	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	325	88	28 600
	4-01-00-01	249-101-0502 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 17		325	88	28 600
462	**251-101-0112**	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	7822	7 822
	7-01-00-01	251-101-0112 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 4		1	7822	7 822
463	**251-101-0226**	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	1	5635	5 635
	7-01-00-01	251-101-0226 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 5		1	5635	5 635
464	**251-102-0709**	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	2	10917	21 834
	7-01-00-01	251-102-0709 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 6		2	10917	21 834

465	**251-103-0207**	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	5,69664	410	2 336
	7-01-00-01	251-103-0207 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 9		5,69664	410	2 336
466	**251-104-0103**	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная песчано-цементная	м2	0,459	5047	2 317
	7-01-00-01	251-104-0103 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 2		0,459	5047	2 317
467	**251-303-0303**	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	4,8	17081	81 989
	6-02-00-01	251-303-0303 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		2,8	17081	47 827
	4-01-00-01	251-303-0303 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		2	17081	34 162
468	**251-305-0110**	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	18,8150724	951	17 893
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		0,3712	951	353
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		1,124872	951	1 070
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 13		0,02416	951	23
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,2352	951	224
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		0,2528	951	240
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		2,055696	951	1 955
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 3		0,02248	951	21
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 4		2,09208	951	1 990
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 12		0,1055894	951	100
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 8		0,280839	951	267
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		1,1376	951	1 082
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 7		0,6432	951	612
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 9		0,02416	951	23
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 8		0,648	951	616
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		1,176416	951	1 119
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		0,01608	951	15
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,11688	951	111
	6-03-00-01	251-305-0110 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 29		0,04	951	38
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 9		0,2195926	951	209
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 8		0,024	951	23

	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		0,384	951	365
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,01424	951	14
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 6		0,9792	951	931
	6-03-00-01	251-305-0110 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,1	951	95
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 5		1,567544	951	1 491
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		0,144	951	137
	6-03-00-01	251-305-0110 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,1	951	95
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		2,72	951	2 587
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		0,547032	951	520
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 11		0,0806674	951	77
	2-01-00-04	251-305-0110 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		1,567544	951	1 491
469	**252-102-0235**	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20В	шт.	3	4727	14 181
	4-01-00-01	252-102-0235 Раздел = 1, Подраздел = 7, № = 14		3	4727	14 181
470	**252-108-0403**	Изолятор оттяжки типа SDI10.2	шт.	3	11286	33 858
	4-01-00-01	252-108-0403 Раздел = 1, Подраздел = 7, № = 3		3	11286	33 858
471	**252-108-0501**	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	5	21435	107 175
	4-01-00-01	252-108-0501 Раздел = 1, Подраздел = 7, № = 4		5	21435	107 175
472	**252-108-0607**	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	9	14295	128 655
	4-01-00-01	252-108-0607 Раздел = 1, Подраздел = 7, № = 5		9	14295	128 655
473	**252-108-0702**	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67	201
	4-01-00-01	252-108-0702 Раздел = 1, Подраздел = 7, № = 15		3	67	201
474	**252-201-0502**	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	1204	10 836
	4-01-00-01	252-201-0502 Раздел = 1, Подраздел = 7, № = 13		9	1204	10 836
475	**252-204-0805**	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	689	4 134
	4-01-00-01	252-204-0805 Раздел = 1, Подраздел = 7, № = 12		6	689	4 134
476	**252-206-0520**	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-2	шт.	12	1717	20 604
	4-01-00-01	252-206-0520 Раздел = 1, Подраздел = 7, № = 10		12	1717	20 604
477	**252-207-0101**	Стяжка Г1	шт.	4	77	308
	4-01-00-01	252-207-0101 Раздел = 1, Подраздел = 6, № = 3		4	77	308

478	**252-207-0201**	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	2080	10 400
	4-01-00-01	252-207-0201 Раздел = 1, Подраздел = 6, № = 16		5	2080	10 400
479	**252-207-0207**	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2080	12 480
	4-01-00-01	252-207-0207 Раздел = 1, Подраздел = 6, № = 17		6	2080	12 480
480	**252-207-0208**	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2080	4 160
	4-01-00-01	252-207-0208 Раздел = 1, Подраздел = 6, № = 18		2	2080	4 160
481	**252-207-0436**	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.	50	140	7 000
	4-01-00-01	252-207-0436 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 7		30	140	4 200
	4-01-00-01	252-207-0436 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 13		20	140	2 800
482	**252-207-0441**	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУЗ	шт.	10	59	590
	2-01-00-09	252-207-0441 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		10	59	590
483	**252-207-0508**	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	198347	198 347
	4-01-00-01	252-207-0508 Раздел = 1, Подраздел = 6, № = 1		1	198347	198 347
484	**252-207-0527**	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12344	12 344
	4-01-00-01	252-207-0527 Раздел = 1, Подраздел = 6, № = 12		1	12344	12 344
485	**252-207-0535**	Траверс типа ТМз60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10438	20 876
	4-01-00-01	252-207-0535 Раздел = 1, Подраздел = 6, № = 14		2	10438	20 876
486	**252-207-0541**	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15946	31 892
	4-01-00-01	252-207-0541 Раздел = 1, Подраздел = 6, № = 13		2	15946	31 892
487	**252-207-1018**	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	11	3326	36 586
	4-01-00-01	252-207-1018 Раздел = 1, Подраздел = 7, № = 6		11	3326	36 586
488	**252-207-1150**	Зажим анкерный типа SO255	шт.	9	38343	345 087
	4-01-00-01	252-207-1150 Раздел = 1, Подраздел = 7, № = 8		9	38343	345 087
489	**252-207-1729**	Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-D 2P 5kA 230V импульсный	шт.	6	10310	61 860
	4-01-00-01	252-207-1729 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 2		6	10310	61 860
490	**252-207-2104**	Вязка спиральная типа ВС-70/95.2	шт.	2	593	1 186

	4-01-00-01	252-207-2104 Раздел = 1, Подраздел = 7, № = 11		2	593	1 186
491	**252-207-2114**	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	10	50596	505 960
	4-01-00-01	252-207-2114 Раздел = 1, Подраздел = 7, № = 7		10	50596	505 960
492	**252-207-2902**	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	784	784
	4-01-00-01	252-207-2902 Раздел = 1, Подраздел = 7, № = 9		1	784	784
493	**252-207-3911**	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	5289	10 578
	4-01-00-01	252-207-3911 Раздел = 1, Подраздел = 6, № = 6		2	5289	10 578
494	**252-207-3920**	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24609	49 218
	4-01-00-01	252-207-3920 Раздел = 1, Подраздел = 6, № = 8		2	24609	49 218
495	**252-207-3921**	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4674	9 348
	4-01-00-01	252-207-3921 Раздел = 1, Подраздел = 6, № = 9		2	4674	9 348
496	**252-207-3922**	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	19818	118 908
	4-01-00-01	252-207-3922 Раздел = 1, Подраздел = 6, № = 10		6	19818	118 908
497	**252-207-3924**	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3566	21 396
	4-01-00-01	252-207-3924 Раздел = 1, Подраздел = 6, № = 11		6	3566	21 396
498	**252-207-3925**	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14515	29 030
	4-01-00-01	252-207-3925 Раздел = 1, Подраздел = 6, № = 15		2	14515	29 030
499	**252-207-3949**	Накладка ОГ52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14385	28 770
	4-01-00-01	252-207-3949 Раздел = 1, Подраздел = 6, № = 7		2	14385	28 770
500	**252-207-3979**	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6	1446	8 676
	2-01-00-07	252-207-3979 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		1	1446	1 446
	2-01-00-07	252-207-3979 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		1	1446	1 446
	2-01-00-08	252-207-3979 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		1	1446	1 446
	4-01-00-01	252-207-3979 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		1	1446	1 446
	2-01-00-07	252-207-3979 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		1	1446	1 446
	2-01-00-08	252-207-3979 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		1	1446	1 446
501	**252-301-1468**	Проводник В10	м	11	792	8 712

	4-01-00-01	252-301-1468 Раздел = 1, Подраздел = 6, № = 2		11	792	8 712
502	**255-101-0106**	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	288	1181	340 128
	7-01-00-01	255-101-0106 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 8		120	1181	141 720
	7-01-00-01	255-101-0106 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		168	1181	198 408
503	**255-102-0606**	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	475,32	3554	1 689 287
	7-01-00-01	255-102-0606 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 3		475,32	3554	1 689 287
504	**261-101-0105**	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01042632	2968	31
	2-01-00-03	261-101-0105 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 5		0,01042632	2968	31
505	**261-102-0113**	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0004	354405	142
	2-01-00-08	261-102-0113 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 2		0,0004	354405	142
506	**261-102-0129**	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	4,8	316	1 517
	6-02-00-01	261-102-0129 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		2,8	316	885
	4-01-00-01	261-102-0129 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		2	316	632
507	**261-102-0237**	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00009	717966	65
	4-01-00-01	261-102-0237 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,00009	717966	65
508	**261-103-0102**	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,04608	42738	1 969
	2-01-00-03	261-103-0102 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 6		0,04608	42738	1 969
509	**261-103-0120**	Лазы и люки	м2	0,3	65896	19 769
	6-04-00-01	261-103-0120 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		0,3	65896	19 769
510	**261-103-0147**	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	12	102	1 224
	2-01-00-05	261-103-0147 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		12	102	1 224
511	**261-105-0122**	Изол ГОСТ 10296-79	м2	17	301	5 117
	6-01-00-01	261-105-0122 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 15		17	301	5 117
512	**261-105-0126**	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,851408	46697	86 455
	6-01-00-01	261-105-0126 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 19		1,851408	46697	86 455

513	**261-105-0190**	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,049565	552642	27 392
	6-01-00-01	261-105-0190 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 21		0,049565	552642	27 392
514	**261-105-0191**	Смазка для монтажа труб	кг	0,7725	2782	2 149
	6-03-00-01	261-105-0191 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 2		0,7725	2782	2 149
515	**261-105-0302**	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	10,2214466	448	4 579
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		0,09018	448	40
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 7		0,712422	448	319
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		0,24048	448	108
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 8		0,01503	448	7
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 2		0,158316	448	71
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 3		0,0140781	448	6
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 4		0,0100701	448	5
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 6		0,613224	448	275
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 11		0,0218966	448	10
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 4		1,41588	448	634
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 1		0,147294	448	66
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		1,391256	448	623
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 7		0,402804	448	180
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 9		0,1486161	448	67
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,761292	448	341
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 12		0,0714609	448	32
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 8		0,40581	448	182
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		0,148488	448	67
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 5		1,060884	448	475
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 3		0,796176	448	357
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,0731961	448	33
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 6		1,060884	448	475
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 5		0,232464	448	104
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 10		0,0089178	448	4
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 13		0,0151302	448	7

	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 8		0,1900665	448	85
	2-01-00-04	261-105-0302 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 9		0,0151302	448	7
516	**261-105-0501**	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	6	282	1 692
	6-01-00-01	261-105-0501 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 16		6	282	1 692
517	**261-105-0634**	Клей столярный сухой	кг	0,025	1276	32
	2-01-00-10	261-105-0634 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		0,025	1276	32
518	**261-105-0646**	Клей марки БМК-5к	кг	0,304	310	94
	4-01-00-01	261-105-0646 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 5		0,08	310	25
	4-01-00-01	261-105-0646 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 11		0,224	310	69
519	**261-107-0205**	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,16	3343	535
	4-01-00-01	261-107-0205 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 7		0,08	3343	267
	4-01-00-01	261-107-0205 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 3		0,08	3343	267
520	**261-107-0224**	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,021	594	606
	2-01-00-07	261-107-0224 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,041	594	24
	2-01-00-07	261-107-0224 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,041	594	24
	2-01-00-07	261-107-0224 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 12		0,0408	594	24
	2-01-00-07	261-107-0224 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		0,041	594	24
	2-01-00-07	261-107-0224 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 5		0,5202	594	309
	4-01-00-01	261-107-0224 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 3		0,204	594	121
	2-01-00-07	261-107-0224 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 10		0,0204	594	12
	2-01-00-08	261-107-0224 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,041	594	24
	2-01-00-07	261-107-0224 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,041	594	24
	2-01-00-09	261-107-0224 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		0,0306	594	18
521	**261-107-0397**	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,006702753	380806	2 552
	2-01-00-04	261-107-0397 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 17		0,0022412	380806	853
	3-02-00-01	261-107-0397 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 17		0,001229006	380806	468
	2-01-00-01	261-107-0397 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 6		0,001111547	380806	423
	2-01-00-04	261-107-0397 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 16		0,001293	380806	492
	2-01-00-01	261-107-0397 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 9		0,000078	380806	30
	2-01-00-01	261-107-0397 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 9		0,00075	380806	286

522	**261-107-0412**	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,03722	22383	833
	6-01-00-01	261-107-0412 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		0,035	22383	783
	6-01-00-01	261-107-0412 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,00222	22383	50
523	**261-107-0419**	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0004	579055	232
	2-01-00-04	261-107-0419 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,00038	579055	220
	2-01-00-10	261-107-0419 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,00002	579055	12
524	**261-107-0424**	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,189	5090	962
	4-01-00-01	261-107-0424 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		0,189	5090	962
525	**261-107-0429**	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0912	346	32
	6-01-00-01	261-107-0429 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		0,0072	346	2
	6-01-00-01	261-107-0429 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 14		0,084	346	29
526	**261-107-0452**	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00033	316977	105
	7-01-00-01	261-107-0452 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		0,00033	316977	105
527	**261-107-0464**	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00001	694932	7
	2-01-00-10	261-107-0464 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,00001	694932	7
528	**261-107-0501**	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,10032	2313	232
	4-01-00-01	261-107-0501 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		0,018144	2313	42
	4-01-00-01	261-107-0501 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		0,005376	2313	12
	4-01-00-01	261-107-0501 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 14		0,0192	2313	44
	4-01-00-01	261-107-0501 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 1		0,02976	2313	69
	2-01-00-10	261-107-0501 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,02112	2313	49
	4-01-00-01	261-107-0501 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,0048	2313	11
	4-01-00-01	261-107-0501 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 2		0,00192	2313	4
529	**261-107-0522**	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00221559	5146	11
	6-04-00-01	261-107-0522 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 12		0,00221559	5146	11
530	**261-107-0567**	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00164673	278998	459
	3-02-00-01	261-107-0567 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 6		0,00164673	278998	459
531	**261-107-0568**	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	309392	421
	4-01-00-01	261-107-0568 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		0,00136	309392	421

532	**261-107-0570**	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0113	327064	3 696
	6-02-00-01	261-107-0570 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		0,0077	327064	2 518
	4-01-00-01	261-107-0570 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,0036	327064	1 177
533	**261-107-0571**	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,048564488	272284	13 223
	2-01-00-01	261-107-0571 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		0,002193	272284	597
	3-02-00-01	261-107-0571 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,003994694	272284	1 088
	2-01-00-01	261-107-0571 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 1		0,031805088	272284	8 660
	3-02-00-01	261-107-0571 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 11		0,00664297	272284	1 809
	3-02-00-01	261-107-0571 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 6		0,003928736	272284	1 070
534	**261-107-0572**	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0021105	285359	602
	6-04-00-01	261-107-0572 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		0,0021105	285359	602
535	**261-107-0574**	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00007	647257	45
	6-03-00-01	261-107-0574 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		0,00007	647257	45
536	**261-107-0576**	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,009308963	289955	2 699
	3-02-00-01	261-107-0576 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 15		0,000454519	289955	132
	2-01-00-05	261-107-0576 Раздел = 3, Подраздел = 2, № = 1		0,00005607	289955	16
	3-02-00-01	261-107-0576 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 10		0,003218374	289955	933
	2-01-00-03	261-107-0576 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,00558	289955	1 618
537	**261-107-0577**	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04697902	274757	12 908
	6-04-00-01	261-107-0577 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		0,0002146	274757	59
	6-04-00-01	261-107-0577 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 4		0,000126	274757	35
	2-01-00-01	261-107-0577 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 5		0,035346	274757	9 712
	4-01-00-01	261-107-0577 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		0,00247932	274757	681
	4-01-00-01	261-107-0577 Раздел = 5, Подраздел = 1, № = 4		0,0040896	274757	1 124
	6-04-00-01	261-107-0577 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		0,0047235	274757	1 298
538	**261-107-0622**	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	505	505
	2-01-00-10	261-107-0622 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		1	505	505
539	**261-107-0673**	Профиль монтажный	шт.	0,38	708	269
	4-01-00-01	261-107-0673 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 5		0,1	708	71
	4-01-00-01	261-107-0673 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 11		0,28	708	198

540	**261-107-0765**	Смола каменноугольная	т	0,001149235	106532	122
	2-01-00-01	261-107-0765 Раздел = 2, Подраздел = 3, № = 1		0,001149235	106532	122
541	**261-107-0782**	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	8
	4-01-00-01	261-107-0782 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		0,016	495	8
542	**261-107-0784**	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,09	809	73
	2-01-00-10	261-107-0784 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,01	809	8
	2-01-00-09	261-107-0784 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,08	809	65
543	**261-107-0806**	Флюс ФКДТ	кг	0,02	3606	72
	2-01-00-10	261-107-0806 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,02	3606	72
544	**261-107-0837**	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,2958	3172	938
	2-01-00-04	261-107-0837 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 19		0,016	3172	51
	2-01-00-05	261-107-0837 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 11		0,0124	3172	39
	2-01-00-04	261-107-0837 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 20		0,06	3172	190
	2-01-00-05	261-107-0837 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 17		0,2074	3172	658
545	**261-107-0913**	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00008	1562871	125
	4-01-00-01	261-107-0913 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 14		0,00008	1562871	125
546	**261-107-0914**	Вазелин технический	кг	0,01	939	9
	2-01-00-10	261-107-0914 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,01	939	9
547	**261-107-0936**	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000459	1576025	72
	2-01-00-10	261-107-0936 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,0000016	1576025	3
	2-01-00-09	261-107-0936 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,0000195	1576025	31
	2-01-00-09	261-107-0936 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,00001	1576025	16
	2-01-00-09	261-107-0936 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,0000048	1576025	8
	2-01-00-10	261-107-0936 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,00001	1576025	16
548	**261-107-0961**	Бирки маркировочные	100 шт.	0,396726	1438	570
	2-01-00-10	261-107-0961 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,00902	1438	13
	4-01-00-01	261-107-0961 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 1		0,1271	1438	183
	4-01-00-01	261-107-0961 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 14		0,08	1438	115
	4-01-00-01	261-107-0961 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 2		0,00082	1438	1

	4-01-00-01	261-107-0961 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		0,002296	1438	3
	2-01-00-10	261-107-0961 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,1	1438	144
	4-01-00-01	261-107-0961 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		0,07749	1438	111
549	**261-107-0966**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000339	6325216	2 144
	2-01-00-09	261-107-0966 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		0,000048	6325216	304
	2-01-00-09	261-107-0966 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		0,000195	6325216	1 233
	2-01-00-10	261-107-0966 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		0,000016	6325216	101
	2-01-00-10	261-107-0966 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,00002	6325216	127
	2-01-00-09	261-107-0966 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,00006	6325216	380
550	**261-107-0967**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00148	7763690	11 490
	4-01-00-01	261-107-0967 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		0,00028	7763690	2 174
	2-01-00-10	261-107-0967 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,0011	7763690	8 540
	4-01-00-01	261-107-0967 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 2		0,0001	7763690	776
551	**261-107-0985**	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1267216	228
	2-01-00-04	261-107-0985 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		0,00018	1267216	228
552	**261-107-0996**	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,9223344	1993	1 838
	3-02-00-01	261-107-0996 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 19		0,9223344	1993	1 838
553	**261-201-0310**	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03258225	851834	27 755
	2-01-00-03	261-201-0310 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 5		0,03258225	851834	27 755
554	**261-201-0322**	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,001	604794	605
	2-01-00-08	261-201-0322 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,0002	604794	121
	2-01-00-07	261-201-0322 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		0,0002	604794	121
	2-01-00-07	261-201-0322 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,0002	604794	121
	2-01-00-07	261-201-0322 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		0,0002	604794	121
	2-01-00-07	261-201-0322 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		0,0002	604794	121
555	**261-201-0323**	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	605	726
	4-01-00-01	261-201-0323 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 2		0,4	605	242

	4-01-00-01	261-201-0323 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 1		0,8	605	484
556	**261-201-0342**	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	434,6999	116	50 425
	2-01-00-03	261-201-0342 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 3		2,629	116	305
	2-01-00-03	261-201-0342 Раздел = 7, Подраздел = 1, № = 5		5,1	116	592
	2-01-00-03	261-201-0342 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 2		12,6775	116	1 471
	2-01-00-03	261-201-0342 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 3		414,2934	116	48 058
557	**261-201-0351**	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,238	1293	10 652
	4-01-00-01	261-201-0351 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 2		0,012	1293	16
	4-01-00-01	261-201-0351 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 7		0,1134	1293	147
	4-01-00-01	261-201-0351 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		3,36	1293	4 344
	4-01-00-01	261-201-0351 Раздел = 1, Подраздел = 9, № = 2		0,216	1293	279
	2-01-00-08	261-201-0351 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 3		0,8	1293	1 034
	4-01-00-01	261-201-0351 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		0,0336	1293	43
	4-01-00-01	261-201-0351 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 2		2,22	1293	2 870
	4-01-00-01	261-201-0351 Раздел = 1, Подраздел = 9, № = 1		0,24	1293	310
	2-01-00-08	261-201-0351 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 1		0,925	1293	1 196
	4-01-00-01	261-201-0351 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 1		0,186	1293	240
	2-01-00-10	261-201-0351 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,132	1293	171
558	**261-201-0361**	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7
	2-01-00-09	261-201-0361 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,03	246	7
559	**261-201-0364**	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000054	77199	0
	4-01-00-01	261-201-0364 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,0000054	77199	0
560	**261-201-0371**	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,03159	986	31
	2-01-00-05	261-201-0371 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 22		0,03159	986	31
561	**261-201-0604**	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	37,05125	398	14 746
	2-01-00-03	261-201-0604 Раздел = 9, Подраздел = 1, № = 1		5,882	398	2 341
	2-01-00-03	261-201-0604 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 2		31,16925	398	12 405
562	**261-201-0605**	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	1,3	586	762
	2-01-00-10	261-201-0605 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		1	586	586
	4-01-00-01	261-201-0605 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 1		0,3	586	176

563	**261-301-0216**	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,13735	7391	1 015
	2-01-00-04	261-301-0216 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,13735	7391	1 015
564	**261-301-0217**	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,13735	7701	1 058
	2-01-00-04	261-301-0217 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,13735	7701	1 058
565	**261-301-0219**	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	71,300175	708	50 480
	2-01-00-05	261-301-0219 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		3	708	2 124
	6-03-00-01	261-301-0219 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		0,000175	708	0
	2-01-00-04	261-301-0219 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 21		17,5	708	12 390
	2-01-00-05	261-301-0219 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 17		1,8	708	1 274
	2-01-00-05	261-301-0219 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 30		47,2	708	33 418
	2-01-00-05	261-301-0219 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 13		1,8	708	1 274
566	**261-301-0260**	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
	2-01-00-04	261-301-0260 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		3	130	390
567	**261-301-0322**	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	120	240
	2-01-00-05	261-301-0322 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		2	120	240
568	**261-301-0325**	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	60	964	57 840
	2-01-00-05	261-301-0325 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		60	964	57 840
569	**261-301-0326**	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1283	25 660
	2-01-00-05	261-301-0326 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 1		20	1283	25 660
570	**261-301-0329**	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	2	1328	2 656
	2-01-00-05	261-301-0329 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 3		2	1328	2 656
571	**261-301-0405**	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	23	120	2 760
	2-01-00-04	261-301-0405 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		23	120	2 760
572	**261-301-0508**	Гарнитура туалетная	шт.	2		
	2-01-00-03	261-301-0508 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 7		2		
573	**261-302-0123**	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,38	63348	24 072

	2-01-00-04	261-302-0123 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 14		0,1	63348	6 335
	2-01-00-04	261-302-0123 Раздел = 2, Подраздел = 4, № = 5		0,1	63348	6 335
	2-01-00-04	261-302-0123 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 10		0,18	63348	11 403
574	**261-302-0127**	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,12	28015	3 362
	2-01-00-04	261-302-0127 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 15		0,12	28015	3 362
575	**261-302-0159**	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806	806
	2-01-00-04	261-302-0159 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 18		1	806	806
576	**261-302-0209**	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	41	4564	187 124
	2-01-00-04	261-302-0209 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		41	4564	187 124
577	**261-302-0252**	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	12945	25 890
	2-01-00-04	261-302-0252 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 17		2	12945	25 890
578	**261-302-0273**	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2,007	2870	5 760
	2-01-00-04	261-302-0273 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 5		2	2870	5 740
	6-03-00-01	261-302-0273 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		0,007	2870	20
579	**261-302-0303**	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	63987	127 974
	2-01-00-04	261-302-0303 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 4		2	63987	127 974
580	**261-302-0451**	Патч корд UTP 4х2х0,5	шт.	2	119	238
	2-01-00-10	261-302-0451 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 5		2	119	238
581	**261-303-0102**	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	49,98	42	2 099
	2-01-00-07	261-303-0102 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 14		49,98	42	2 099
582	**261-404-0209**	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,19	300	657
	4-01-00-01	261-404-0209 Раздел = 1, Подраздел = 3, № = 3		2,04	300	612
	2-01-00-08	261-404-0209 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 2		0,15	300	45
583	**261-404-0449**	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24,32	16	389
	4-01-00-01	261-404-0449 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 11		17,92	16	287

	4-01-00-01	261-404-0449 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 5		6,4	16	102
584	**261-404-0476**	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463	10 418
	4-01-00-01	261-404-0476 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		22,5	463	10 418
585	**261-404-0477**	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609	1 242
	4-01-00-01	261-404-0477 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		2,04	609	1 242
586	**261-404-0533**	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,03	211	6
	2-01-00-09	261-404-0533 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		0,02	211	4
	2-01-00-10	261-404-0533 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		0,01	211	2
587	**261-404-0537**	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	59	2 124
	4-01-00-01	261-404-0537 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 2		12	59	708
	4-01-00-01	261-404-0537 Раздел = 1, Подраздел = 5, № = 1		24	59	1 416
588	**261-404-0564**	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,76	208	158
	4-01-00-01	261-404-0564 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 5		0,2	208	42
	4-01-00-01	261-404-0564 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 11		0,56	208	116
589	**261-404-0574**	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0246272	501	12
	2-01-00-10	261-404-0574 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,018304	501	9
	4-01-00-01	261-404-0574 Раздел = 3, Подраздел = 4, № = 2		0,001664	501	1
	4-01-00-01	261-404-0574 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 6		0,0046592	501	2
590	**261-404-0603**	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,306	558	171
	4-01-00-01	261-404-0603 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 1		0,306	558	171
591	**261-501-0123**	Семена многолетних трав	кг	30,643	3477	106 546
	7-01-00-01	261-501-0123 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 5		30,643	3477	106 546
592	**261-601-0101**	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0032	93332	299
	4-01-00-01	261-601-0101 Раздел = 2, Подраздел = 2, № = 14		0,0032	93332	299
593	**261-601-0202**	Щиты настила	м2	31,68	4410	139 709
	2-01-00-03	261-601-0202 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 6		31,68	4410	139 709
594	**261-701-0101**	Арматура трубопроводная	шт.	10		
	2-01-00-04	261-701-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 10		6		
	2-01-00-04	261-701-0101 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 7		4		

595	**274-401-0202-0001**	Поручень прямой настенный, длина 600 мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	1	15814	15 814
	2-01-00-03	274-401-0202-0001 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 8		1	15814	15 814
596	**274-401-0202-0002**	Поручень откидной настенный, длина 700мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	1	31632	31 632
	2-01-00-03	274-401-0202-0002 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 9		1	31632	31 632
597	**274-702-0301-0001**	Ящик управления освещением, автоматическое управление от фотореле, 380В 50Гц ЯОУ 9602-3874 УХЛ4	шт.	1	70209	70 209
	4-01-00-01	274-702-0301-0001 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		1	70209	70 209
598	**275-101-0302-0001**	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	18,08352	614	11 103
	7-01-00-01	275-101-0302-0001 Раздел = 2, Подраздел = 6, № = 8		18,08352	614	11 103
599	**281-101-0201-0001**	Липа мелколистная Н от 3 м до 3,5 м	шт.	11	174581	1 920 391
	7-01-00-01	281-101-0201-0001 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		11	174581	1 920 391
600	**291-111-1114**	Отборное устройство для манометра	шт	2	4980	9 960
	2-01-00-04	291-111-1114 Раздел = 1, Подраздел = 2, № = 20		2	4980	9 960
601	**292-111-1111**	Гиря 16 кг	шт	1	19500	19 500
	2-01-00-06	292-111-1111 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		1	19500	19 500
602	**292-111-1112**	Гиря 24 кг	шт	1	34320	34 320
	2-01-00-06	292-111-1112 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 4		1	34320	34 320
603	**292-111-1113**	Гиря 36 кг	шт	1	44820	44 820
	2-01-00-06	292-111-1113 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		1	44820	44 820
604	**292-111-1115**	Зеркало 2х3м	м2	6	7900	47 400
	2-01-00-06	292-111-1115 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 5		6	7900	47 400
605	**292-111-1116**	Зеркало для раздевалки	шт	3	21362	64 086
	2-01-00-06	292-111-1116 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 3		3	21362	64 086
606	**292-211-1114**	Аптечка медицинская	шт	1	5230	5 230
	2-01-00-06	292-211-1114 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 11		1	5230	5 230
607	**292-222-2212**	Манекены для тренировочной борьбы	шт	3	37500	112 500
	2-01-00-06	292-222-2212 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		3	37500	112 500
608	**298-888-8926**	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	2,825302	7791	22 012

	3-02-00-01	298-888-8926 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 16		2,825302	7791	22 012

Итого по материалам **105 351 670**

Перевозка грузов

1	**412-101-0210**	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	757,575	59	44 697
	3-02-00-01	412-101-0210 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 3		757,575	59	44697

Итого по перевозке грузов **44 697**

Инженерное оборудование

1	**513-106-0102**	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	3	44108	132 324
	2-01-00-05	513-106-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		3	44108	132 324
2	**514-401-0102**	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	2436925	2 436 925
	2-01-00-04	514-401-0102 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		1	2436925	2 436 925
3	**515-101-0102**	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	874582	874 582
	4-01-00-01	515-101-0102 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		1	874582	874 582

4	**515-102-0403**	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2115842	2 115 842
	4-01-00-01	515-102-0403 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 5		1	2115842	2 115 842
5	**515-103-0628**	Дизельный генератор в контейнере мощность 13,5кВа/10,8кВт, модель P13,5-6, двигатель Perkins, типа FG Wilson	шт.	1	9805336	9 805 336
	4-01-00-01	515-103-0628 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		1	9805336	9 805 336
6	**515-201-0503**	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	202202	404 404
	4-01-00-01	515-201-0503 Раздел = 1, Подраздел = 4, № = 6		2	202202	404 404
7	**515-301-0306**	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	3787338	3 787 338
	2-01-00-08	515-301-0306 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		1	3787338	3 787 338
8	**517-101-0718**	Источник питания детекторов, служит для предобразования переменного напряжения 220В, в постоянное напряжение 24В	шт.	1	62240	62 240
	2-01-00-10	517-101-0718 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 12		1	62240	62 240
9	**518-102-0511**	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS210 V2	шт.	1	23313	23 313
	2-01-00-10	518-102-0511 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 7		1	23313	23 313
10	**541-306-0103-0001**	Установка котельная блочно-модульная на твердом топливе с тепловой мощностью 120 кВт, с 2 котлами, типа ENERGOMODUL	комплект	1	24204630	24 204 630
	6-02-00-01	541-306-0103-0001 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		1	24204630	24 204 630
11	**541-801-8703-0001**	Кнопка вызова типа Getcall модели GC-0421W1	шт.	1	6255	6 255
	2-01-00-03	541-801-8703-0001 Раздел = 9, Подраздел = 2, № = 11		1	6255	6 255

Итого по инженерному оборудованию **43 853 189**

Технологическое оборудование и мебель

1	**521-101-0401-0003**	Системный блок Acer Veriton N4670G (i3-10100, 8GB RAM, 128GB SSD, DOS)	шт.	6	232054	1 392 324
	2-01-00-06	521-101-0401-0003 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 1		6	232054	1 392 324
2	**521-101-0401-0011**	Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA	шт.	6	4059	24 354
	2-01-00-06	521-101-0401-0011 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 3		6	4059	24 354
3	**521-101-0401-0014**	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB	шт.	6	2223	13 338
	2-01-00-06	521-101-0401-0014 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 4		6	2223	13 338
4	**521-101-0411-0006**	Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080@75Hz, 300кд/м2, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio	шт.	1	103872	103 872
	2-01-00-10	521-101-0411-0006 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		1	103872	103 872
5	**521-101-0411-0008**	Монитор HP Series 3 Pro 21.5 inch FHD Monitor - 322pf	шт.	6	59333	355 998
	2-01-00-06	521-101-0411-0008 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 2		6	59333	355 998
6	**521-101-0603-0003**	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600*500*1656мм, с полками и нишей. Покрытие — краска порошковая-полимерная.	шт.	1	77704	77 704
	2-01-00-06	521-101-0603-0003 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 14		1	77704	77 704
7	**521-108-0507-0001**	Стеллаж металлический 1800*1500*500 мм	шт.	8	54250	434 000
	2-01-00-06	521-108-0507-0001 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 17		8	54250	434 000
8	**521-301-0503-0001**	Весы электронные	шт.	1	8732	8 732
	2-01-00-06	521-301-0503-0001 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 3		1	8732	8 732
9	**521-305-0101-0001**	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	2	98125	196 250
	2-01-00-06	521-305-0101-0001 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 5		2	98125	196 250
10	**521-404-0105**	Набивной мяч в комплект входят три мяча диаметрами 25, 50 и 75 см	комплект	3	545588	1 636 764
	2-01-00-06	521-404-0105 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 8		3	545588	1 636 764
11	**522-101-1001-0003**	Шведская стенка деревянная стандарт (доска 40х140мм) до 260см высота	шт.	1	33036	33 036
	2-01-00-06	522-101-1001-0003 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 2		1	33036	33 036
12	**522-101-1003-0002**	Скамья гимнастическая 200х23х30см	шт.	2	15179	30 358

	2-01-00-06	522-101-1003-0002 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 1		2	15179	30 358
13	**522-101-1003-0006**	Скамья гимнастическая 400х23х30см	шт.	14	22321	312 494
	2-01-00-06	522-101-1003-0006 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 2		14	22321	312 494
14	**522-101-1005-0001**	Канат спортивный 32мм	шт.	2	2857	5 714
	2-01-00-06	522-101-1005-0001 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 6		2	2857	5 714
15	**522-101-1012-0001**	Скакалка с деревянными ручками	шт.	5	1786	8 930
	2-01-00-06	522-101-1012-0001 Раздел = 2, Подраздел = 1, № = 4		5	1786	8 930
16	**522-101-1063-0001**	Гимнастические маты 200см х 100см х 5см	шт.	17	15893	270 181
	2-01-00-06	522-101-1063-0001 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 9		17	15893	270 181
17	**522-101-1063-0008**	Ковер борцовский трехцветный 6000х6000мм, толщина 50мм, плотность 160 кг/м3	комплект	2	3315643	6 631 286
	2-01-00-06	522-101-1063-0008 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 1		2	3315643	6 631 286
18	**522-101-1064-0003**	Гантели 3кг	шт.	2	5357	10 714
	2-01-00-06	522-101-1064-0003 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 2		2	5357	10 714
19	**522-101-1083-0003**	Стойка под гантели горизонтальная, 2-рядная на 5 пар F-A54A, габариты: 1000мм х 650мм х 670мм	шт.	1	193331	193 331
	2-01-00-06	522-101-1083-0003 Раздел = 1, Подраздел = 1, № = 10		1	193331	193 331
20	**522-101-1206-0001**	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	6	41657	249 942
	2-01-00-06	522-101-1206-0001 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 10		6	41657	249 942
21	**522-101-1219-0001**	Стул полумягкий	шт.	5	10512	52 560
	2-01-00-06	522-101-1219-0001 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 8		5	10512	52 560
22	**522-101-1227-0010**	Кресло офисное. Регулировка высоты (газлифт), крестовина и подлокотники пластиковые. Материал обивки: спинка- сетка, сиденье- ткань. Размер: 480х440х890 мм	шт.	6	44554	267 324
	2-01-00-06	522-101-1227-0010 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 9		6	44554	267 324
23	**522-101-1229-0002**	Шкаф для одежды 800х540х1930 мм	шт.	24	81429	1 954 296
	2-01-00-06	522-101-1229-0002 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 6		4	81429	325 716
	2-01-00-06	522-101-1229-0002 Раздел = 3, Подраздел = 1, № = 1		20	81429	1 628 580
24	**522-101-1229-0004**	Шкаф для одежды 800х450х1800 мм	шт.	3	53571	160 713
	2-01-00-06	522-101-1229-0004 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 7		3	53571	160 713
25	**522-101-1252-0004**	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	3	20296	60 888

	2-01-00-06	522-101-1252-0004 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 18		3	20296	60 888
26	**522-101-1308-0002**	Электросушитель для рук типа CJ-103. Материал: пластик, мощность: 2 000Вт	шт.	5	15298	76 490
	2-01-00-06	522-101-1308-0002 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 11		5	15298	76 490
27	**522-101-1309-0002**	Фен настенный для сушки волос стационарный PH-01. Материал: пластик, мощность: 1100Вт, 220В/50Гц, скорость воздушного потока: 13м/с	шт.	3	8097	24 291
	2-01-00-06	522-101-1309-0002 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 16		3	8097	24 291
28	**527-110-0102-0001**	Облучатель фототерапевтический Lumina	шт.	1	1180583	1 180 583
	2-01-00-06	527-110-0102-0001 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 15		1	1180583	1 180 583
29	**527-114-0502**	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	5	60038	300 190
	2-01-00-06	527-114-0502 Раздел = 4, Подраздел = 1, № = 12		5	60038	300 190

Итого по технологическому оборудованию и мебели **16 066 657**

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

Заказ 354

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Физкультурно-оздоровительный комплекс
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	138018,772	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	8,816	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	24305,053	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Конструкции железобетонные	14 256,842			14 256,842	1,202	3 443,811	
2	2-01-00-02	Конструкции металлические	1 529,925			1 529,925	0,183	467,874	
3	2-01-00-03	Архитектурно-строительные решения	78 318,564	6,255		78 324,819	5,850	15 899,292	
4	2-01-00-04	Отопления и вентиляция	7 514,923	2 436,925		9 951,848	0,653	1 818,749	
5	2-01-00-05	Водопровод и канализация	3 288,124	132,324		3 420,448	0,275	799,645	

6	2-01-00-06	Технологическое оборудование	433,272	15 962,785		16 396,057	0,002	4,812	
7	2-01-00-07	Электроосвещение	6 647,892			6 647,892	0,256	713,007	
8	2-01-00-08	Силовое электрооборудование	773,360	3 787,338		4 560,698	0,073	204,279	
9	2-01-00-09	Пожарная сигнализация	1 574,622			1 574,622	0,204	611,217	
10	2-01-00-10	Система видеонаблюдения	1 166,195	189,425		1 355,620	0,117	342,366	
		Итого по разделу:	**115 503,719**	**22 515,052**		**138 018,771**	**8,815**	**24 305,052**	
		Всего:	**115 503,720**	**22 515,052**	**0,000**	**138 018,772**	**8,816**	**24 305,053**	**0,000**

Директор ТОО "ИМТОРГ" Касенов К.С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

Наименование объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс

Сводная ресурсная ведомость по объекту № 2-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	8 816,00		
		Средства на оплату труда				**24 305 053**
		Машины и механизмы				
1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	62,1140814	5393	334 981
					2494	154 913
2	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	6,84271616	276	1 889
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,46581344	60	88
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	206,0828044	30	6 182
5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	14,9013316	188	2 801
6	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	10,4702107	38	398

7	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	13,23634002	197	2 608
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	12,30347614	14214 2979	174 882 36 652
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	17,3982616	13351 4256	232 284 74 047
10	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,21613321	23524 5086	5 084 1 099
11	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,99453312	13858 4256	13 782 4 233
12	314-102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,281223936	16074 4256	4 520 1 197
13	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	7,906043712	11397 3562	90 105 28 161
14	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7,194	23	165
15	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	5,322171456	32	170
16	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	17,98608	86	1 547
17	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	13,22314282	39	516
18	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	21,00552127	83	1 743

19	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,132313229	130	407
20	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7,194	9122 2494	65 624 17 942
21	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	3,2928	12807 3562	42 171 11 729
22	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	10,30117954	12033 2979	123 954 30 687
23	314-503-0702	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	18,4128	8740 2979	160 928 54 852
24	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	45,88915775	6377 2494	292 635 114 448
25	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	4,480224	664	2 975
26	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	32,44261712	8740 2979	283 548 96 647
27	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	21,65279054	489	10 588
28	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	78,30186328	281	22 003
29	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,060501344	273	290
30	315-201-0701	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	81,36745882	1907	155 168
31	315-202-0201	Агрегаты для сварки полимерных труб	маш.-ч	0,89146	9360 2494	8 344 2 223

32	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	3,808224	405	1 542
33	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	36,78901793	100	3 679
34	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	21,3623496	93	1 987
35	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,77476248	10044	7 782
					2979	2 308
36	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	108,5625606	1130	122 676
37	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8,86425	114	1 011
38	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	35,14829437	8633	303 435
					2979	104 707
39	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,99453312	9628	9 575
					2979	2 963
40	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,0984104	9913	976
					2979	293
41	341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	4,499582976	59	265
42	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1,595822592	6324	10 092
					2979	4 754
43	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,077827277	120	9
44	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,4963	93	232
45	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,164634624	182	30
46	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,7239404	54	93

47	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	30,82848867	39	1 202
48	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	181,3161413	23	4 170
49	343-302-0102	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	19,09824	129	2 464
50	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	82,17521681	18	1 479
51	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	104,834942	25	2 621
52	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	45,87307896	17	780
53	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	39,11410176	157	6 141
54	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	90,388956	31	2 802
		Итого по машинам и механизмам		**1547,952726**		**2 527 424**
						743 854

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	42,2625	5890	248 926
2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	41,41812	5742	237 823
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	37,557604	3698	138 888
4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	97,511592	21938	2 139 209
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,4033	24341	301 909
6	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,012747	19927	254
7	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	7,921728	20785	164 653

8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,05964	21686	66 351
9	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	33,134496	23824	789 396
10	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0242676	31142	756
11	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,232	29071	64 886
12	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,43	28381	12 204
13	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	23,324599	28869	673 358
14	213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	62,93	3532	222 269
15	213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	0,3968	64729	25 684
16	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2949416	309482	91 279
17	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,047025	464799	21 857
18	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	1,6851	335874	565 981
19	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,004	411628	1 647
20	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,852984	342096	291 803
21	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,65562	372795	244 412
22	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0822	330498	27 167
23	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,00822	414767	3 409
24	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00503494	597686	3 009
25	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,4892	356325	174 314

26	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0406	413678	16 795
27	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,026985	529	14
28	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,388788512	943	367
29	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	6,499	880	5 719
30	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,4598	1019	1 488
31	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,37451846	2146	2 950
32	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	8349	835
33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05792	323990	18 766
34	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,048532671	10602	515
35	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00176	4216417	7 421
36	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	69,071058	1069	73 837
37	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,29253	324191	94 836
38	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,095996	445757	488 548
39	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,026746	388206	10 383
40	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,017998864	624577	11 242
41	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,4142592	88455	36 643
42	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,002631938	88455	233
43	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0069272	88455	613

44	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2877	127301	36 624
45	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00164346	127301	209
46	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0069272	88455	613
47	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0044544	58637	261
48	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0955996	58637	5 606
49	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02702336	88455	2 390
50	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,019404	122783	2 382
51	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0534528	88455	4 728
52	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004888	122783	600
53	215-206-0401	Опилки древесные	м3	7,199568	6701	48 244
54	215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,008	419663	3 357
55	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,01551	32929	511
56	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001222	64654	79
57	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000083426	520056	43
58	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0773762	36581	2 830
59	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	4,1009564	251700	1 032 211
60	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,3408	1092	3 648
61	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01678	831695	13 956

62	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,073459707	954056	70 085
63	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	704	33	23 232
64	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,3679154	1590	8 535
65	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,5202	1403	730
66	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	3,072	1334	4 098
67	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	32,76122	1186	38 855
68	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,1275	1086	1 224
69	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,0785805	861	6 095
70	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	1,6	757	1 211
71	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,0441888	484	505
72	217-202-0103	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80	м2	1003,66	271	271 992
73	217-205-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	1373,44	294	403 791
74	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	10,83212	2236	24 221
75	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	11,5929152	2236	25 922
76	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,068	2108	4 359
77	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,08	1154	5 862
78	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,6	922	553
79	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,162424	187771	30 499
80	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	530038	3 180
81	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001759317	3595322	6 325
82	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	13,595598	354	4 813
83	217-603-0104	Вода техническая	м3	102,936672	147	15 132
84	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	9,2827694	413	3 834
85	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,10431898	231	486

86	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,2343	5901	7 284
87	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,67866	6196	4 205
88	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00088	722902	636
89	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1501504	961410	144 356
90	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,7368444	88056	240 996
91	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,11497	3680	7 783
92	217-701-0225	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	кг	0,0016	445	1
93	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,9596	426	409
94	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,43992	4684	2 061
95	218-103-0201	Ветошь	кг	18,363809	1103	20 255
96	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	13,53322	4057	54 904
97	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,4116	7006	2 884
98	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000259533	1352536	351
99	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,665586	1180013	1 965 413
100	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1180596	17 709
101	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0017262	1111136	1 918
102	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,16704	697077	116 440
103	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00255528	1155109	2 952
104	222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,1058	1147215	1 268 590
105	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	15,12	12298	185 946
106	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	2,52	13805	34 789

107	223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	7,56	9829	74 307
108	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-7, однопольный	м2	13,041	61205	798 174
109	223-203-0209	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 24-15, двупольный	м2	3,78	56661	214 179
110	223-205-1306	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	7,56	98603	745 439
111	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,822	28581	109 237
112	223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	165,62	128307	21 250 205
113	223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	7,56	141194	1 067 427
114	223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	91	2460	223 860
115	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	568	12 496
116	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	11	5022	55 242
117	223-503-0201	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м2	100	4589	458 900
118	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	181,839	121	22 003
119	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	181,953156	259	47 126
120	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	364	248	90 272
121	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	75	2371	177 825
122	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	64	2690	172 160

123	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	16	2531	40 496
124	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2666	21 328
125	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	56	1310	73 360
126	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	949	3 796
127	224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	74	1542	114 108
128	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	237,855	2214	526 611
129	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	152,133	2620	398 588
130	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5787,21743	84	486 126
131	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	596,6	86	51 308
132	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	150,72	160	24 115
133	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	733,35	127	93 135
134	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	25,64	96	2 461
135	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	59,66	172	10 262
136	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	14,13	145	2 049
137	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	35,625	112	3 990
138	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,27602432	182062	50 254
139	233-101-0109	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	м2	599,9136	10746	6 446 672
140	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	111,1	166	18 443

141	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3230,304	133	429 630
142	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1845,888	143	263 962
143	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	34,664032	56704	1 965 589
144	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	м	2,42	237	574
145	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	м	37,84	374	14 152
146	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм	м	2,42	542	1 312
147	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм	м	9,35	316	2 954
148	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм	м	7,15	386	2 760
149	234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 60 мм	м	83,27	765	63 702
150	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 76 мм	м	21,12	885	18 691
151	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	22,185	2294	50 892
152	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	580,92672	341	198 096
153	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	11,744768	264	3 101
154	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	20,26752	138	2 797
155	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1819,1488	435	791 330
156	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	8,034	554	4 451

157	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	38,5632	1091	42 072
158	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	191,1992	2826	540 329
159	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	779,2288	278	216 626
160	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	23,5	1528	35 908
161	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	106,9074188	3196	341 676
162	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,952	2082	6 146
163	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0456	31625	1 442
164	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,020199833	754778	15 246
165	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	763,3549	187	142 747
166	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	50,72039	781	39 613
167	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002583044	642114	1 659
168	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001557198	1027431	1 600
169	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	1234,4224	955	1 178 873
170	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	112,4838	834	93 811
171	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,001340774	1174643	1 575
172	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,32	523	1 213
173	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6804474	218283	148 530
174	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	15,516	1998	31 001
175	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	82,624061	446	36 850
176	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,016805281	859685	14 447
177	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	2119000	318
178	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00003	1084410	33
179	241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	78	542	42 276
180	241-101-0109	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	30	534	16 020
181	241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	36	1073	38 628

182	241-101-0116	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	86	1087	93 482
183	241-101-0120	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	120	1369	164 280
184	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	30	1231	36 930
185	241-101-0301	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	7,3	580	4 234
186	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	6,5	750	4 875
187	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	80,2	2109	169 142
188	241-101-0307	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	19,2	2648	50 842
189	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	11,4	704	8 026
190	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,8	912	1 642
191	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	1,6	3864	6 182
192	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	323,2	1168	377 498
193	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	3	2463	7 389
194	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	8	2107	16 856
195	241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	2602	10 408
196	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	3163	25 304
197	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2149	4 298
198	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	3152	25 216
199	241-116-0300	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015	шт.	20		

200	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3989	15 956
201	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4864	19 456
202	241-201-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 75х3,6 мм	м	4,87	631	3 073
203	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	15,7684	307	4 841
204	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	39,421	1071	42 220
205	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	46,926	307	14 406
206	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	32,373	307	9 939
207	241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	4,7904	614	2 941
208	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1297,85	45	58 403
209	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	22	22	484
210	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	144	576
211	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	45	225
212	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	178	534
213	241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	435	2 610
214	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	12	27	324
215	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	65	195
216	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	163	489

217	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	231	1 617
218	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	364	364
219	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176
220	241-211-2004	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1/2″	шт.	29	583	16 907
221	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	71	213
222	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	8,25	71	586
223	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	85,8	75	6 435
224	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	26,466	89	2 355
225	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	6,336	131	830
226	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	0,99	143	142
227	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	238	238
228	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1542	5	7 710
229	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	61,1964	6	367
230	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	7	805	5 635
231	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,348	1493	520
232	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	37913	37 913
233	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	59045	118 090
234	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	57	2467	140 619

235	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3760	15 040
236	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	1797	14 376
237	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	3664	14 656
238	242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4821	9 642
239	242-301-0403	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	5951	23 804
240	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1107	3 321
241	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1287	2 574
242	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1666	1 666
243	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	23827	71 481
244	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	3132	3 132
245	243-105-0201	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х1,5 (ок)-1	м	50	126	6 300
246	243-106-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-1	м	5	221	1 105
247	243-107-1602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1	м	190	603	114 570
248	243-107-1603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-1	м	45	1017	45 765

249	243-107-2003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1	м	15	1451	21 765
250	243-108-1301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	м	150	427	64 050
251	243-108-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	570	515	293 550
252	243-108-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	265	679	179 935
253	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	220	149	32 780
254	243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	10	443	4 430
255	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	283,25	68	19 261
256	243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,75	м	133,9	373	49 945
257	243-902-0805	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,1	17498	1 750
258	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	6,78	2250	15 255
259	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	447,2	129	57 689
260	243-907-0503	Дин рейка	шт.	6	627	3 762
261	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	2	13128	26 256
262	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	53664	160 992
263	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	3	36171	108 513
264	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14807	44 421
265	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	6	26854	161 124
266	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	2	11136	22 272

267	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	7	9945	69 615
268	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	2071	4 142
269	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	896	5 376
270	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	1357	4 071
271	244-301-0413	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	52592	52 592
272	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	9	959	8 631
273	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	30	1214	36 420
274	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	3	997	2 991
275	245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	108	3979	429 732
276	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	36,4	1056	38 438
277	245-510-0103	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15	шт.	11	9234	101 574
278	245-701-0101	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь	комплект	1	3894	3 894
279	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	8	6144	49 152
280	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	62,965	6456	406 502
281	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	140,769	7527	1 059 568
282	246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	3	11742	35 226
283	246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	1	18799	18 799
284	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1245,47	698	869 338
285	246-304-0532	Диффузор 150х300мм. Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	16	4932	78 912

286	246-401-0501	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч	комплект	2	142479	284 958
287	247-102-0102	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1	6972	6 972
288	247-102-1703	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН мощность30 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	17	40183	683 111
289	247-104-0204	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/TW/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65	шт.	36	45168	1 626 048
290	247-104-0225	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Эверест LED-160 (Extra Wide), мощность 160 Вт, IP65	шт.	15	142717	2 140 755
291	247-106-0104	Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча на ветру, E14/E27, BS, 4W	шт.	1	813	813
292	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10141	10 141
293	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11907	11 907
294	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287	6 287
295	247-201-0805	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	53654	53 654
296	247-201-1001	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41	шт.	1	2633	2 633
297	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	30	485	14 550
298	247-202-0421	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	6	287	1 722
299	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	5	928	4 640
300	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	3	20094	60 282
301	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	22677	22 677
302	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	627	1 254
303	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	17	626	10 642
304	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	581	1 162

305	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	2013	2 013
306	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1989	3 978
307	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	9231	9 231
308	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	4265	12 795
309	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329	5 329
310	247-204-6219	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "С" 2Р 10А 6 кА "С"	шт.	4	4943	19 772
311	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	29	699	20 271
312	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1475	2 950
313	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20	735	14 700
314	247-216-0401	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных 2,5 мм2	шт.	8	590	4 720
315	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,0662	3256	9 984
316	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,1077	4837	521
317	248-301-0401	Извещатель акустический модели PATROL 501	шт.	11	5640	62 040
318	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	36	3211	115 596
319	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	1654	4 962
320	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	41746	41 746
321	248-303-0602	Прибор управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	58260	58 260
322	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	3	1885	5 655
323	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	2	3258	6 516
324	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	3	3053	9 159
325	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	6	12597	75 582
326	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	2	248	496
327	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18030	18 030
328	248-306-0601	Защитная решетка для извещателя пламени	шт.	10	1858	18 580

329	248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	3	18129	54 387
330	248-402-0104	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122SB-ADF28KM-I0-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	4	52318	209 272
331	248-402-0201	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LB-AF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	34969	69 938
332	248-403-0103	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	52320	52 320
333	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	18,5750724	951	17 665
334	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	59	590
335	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	1446	7 230
336	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01042632	2968	31
337	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0004	354405	142
338	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,04608	42738	1 969
339	261-103-0147	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	12	102	1 224
340	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	10,2214466	448	4 579
341	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,025	1276	32
342	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,817	594	485
343	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,005473747	380806	2 084
344	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0004	579055	232
345	261-107-0464	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00001	694932	7
346	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,02112	2313	49
347	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,033998088	272284	9 257
348	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00563607	289955	1 634
349	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,035346	274757	9 712
350	261-107-0622	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	505	505
351	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,001149235	106532	122
352	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,09	809	73

353	261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,02	3606	72
354	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,2958	3172	938
355	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,01	939	9
356	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000459	1576025	72
357	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,10902	1438	157
358	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000339	6325216	2 144
359	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0011	7763690	8 540
360	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1267216	228
361	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03258225	851834	27 755
362	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,001	604794	605
363	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	434,6999	116	50 425
364	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,857	1293	2 401
365	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7
366	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,03159	986	31
367	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	37,05125	398	14 746
368	261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	1	586	586
369	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,13735	7391	1 015
370	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,13735	7701	1 058
371	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	71,3	708	50 480
372	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
373	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	120	240
374	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	60	964	57 840
375	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1283	25 660
376	261-301-0329	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	2	1328	2 656
377	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	23	120	2 760

378	261-301-0508	Гарнитура туалетная	шт.	2		
379	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,38	63348	24 072
380	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,12	28015	3 362
381	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806	806
382	261-302-0209	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	41	4564	187 124
383	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	12945	25 890
384	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2870	5 740
385	261-302-0303	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	63987	127 974
386	261-302-0451	Патч корд UTP 4х2х0,5	шт.	2	119	238
387	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	49,98	42	2 099
388	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,15	300	45
389	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,03	211	6
390	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,018304	501	9
391	261-601-0202	Щиты настила	м2	31,68	4410	139 709
392	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	10		
393	274-401-0202-0001	Поручень прямой настенный, длина 600 мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	1	15814	15 814
394	274-401-0202-0002	Поручень откидной настенный, длина 700мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	1	31632	31 632
395	291-111-1114	Отборное устройство для манометра	шт	2	4980	9 960
396	292-111-1111	Гиря 16 кг	шт	1	19500	19 500
397	292-111-1112	Гиря 24 кг	шт	1	34320	34 320
398	292-111-1113	Гиря 36 кг	шт	1	44820	44 820
399	292-111-1115	Зеркало 2х3м	м2	6	7900	47 400
400	292-111-1116	Зеркало для раздевалки	шт	3	21362	64 086
401	292-211-1114	Аптечка медицинская	шт	1	5230	5 230
402	292-222-2212	Манекены для тренировочной борьбы	шт	3	37500	112 500

Итого по материалам **67 622 882**

Инженерное оборудование

1	513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	3	44108	132 324
2	514-401-0102	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	2436925	2 436 925
3	515-301-0306	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	3787338	3 787 338
4	517-101-0718	Источник питания детекторов, служит для предобразования переменного напряжения 220В, в постоянное напряжение 24В	шт.	1	62240	62 240
5	518-102-0511	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS210 V2	шт.	1	23313	23 313
6	541-801-8703-0001	Кнопка вызова типа Getcall модели GC-0421W1	шт.	1	6255	6 255

Итого по инженерному оборудованию **6 448 395**

Технологическое оборудование и мебель

1	521-101-0401-0003	Системный блок Acer Veriton N4670G (i3-10100, 8GB RAM, 128GB SSD, DOS)	шт.	6	232054	1 392 324
2	521-101-0401-0011	Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA	шт.	6	4059	24 354
3	521-101-0401-0014	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB	шт.	6	2223	13 338
4	521-101-0411-0006	Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080@75Hz, 300кд/м2, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio	шт.	1	103872	103 872
5	521-101-0411-0008	Монитор HP Series 3 Pro 21.5 inch FHD Monitor - 322pf	шт.	6	59333	355 998

6	521-101-0603-0003	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600*500*1656мм, с полками и нишей. Покрытие — краска порошковая-полимерная.	шт.	1	77704	77 704
7	521-108-0507-0001	Стеллаж металлический 1800*1500*500 мм	шт.	8	54250	434 000
8	521-301-0503-0001	Весы электронные	шт.	1	8732	8 732
9	521-305-0101-0001	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	2	98125	196 250
10	521-404-0105	Набивной мяч в комплект входят три мяча диаметрами 25, 50 и 75 см	комплект	3	545588	1 636 764
11	522-101-1001-0003	Шведская стенка деревянная стандарт (доска 40х140мм) до 260см высота	шт.	1	33036	33 036
12	522-101-1003-0002	Скамья гимнастическая 200х23х30см	шт.	2	15179	30 358
13	522-101-1003-0006	Скамья гимнастическая 400х23х30см	шт.	14	22321	312 494
14	522-101-1005-0001	Канат спортивный 32мм	шт.	2	2857	5 714
15	522-101-1012-0001	Скакалка с деревянными ручками	шт.	5	1786	8 930
16	522-101-1063-0001	Гимнастические маты 200см х 100см х 5см	шт.	17	15893	270 181
17	522-101-1063-0008	Ковер борцовский трехцветный 6000х6000мм, толщина 50мм, плотность 160 кг/м3	комплект	2	3315643	6 631 286
18	522-101-1064-0003	Гантели 3кг	шт.	2	5357	10 714
19	522-101-1083-0003	Стойка под гантели горизонтальная, 2-рядная на 5 пар F-A54A, габариты: 1000мм х 650мм х 670мм	шт.	1	193331	193 331
20	522-101-1206-0001	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	6	41657	249 942
21	522-101-1219-0001	Стул полумягкий	шт.	5	10512	52 560
22	522-101-1227-0010	Кресло офисное. Регулировка высоты (газлифт), крестовина и подлокотники пластиковые. Материал обивки: спинка- сетка, сиденье- ткань. Размер: 480х440х890 мм	шт.	6	44554	267 324
23	522-101-1229-0002	Шкаф для одежды 800х540х1930 мм	шт.	24	81429	1 954 296
24	522-101-1229-0004	Шкаф для одежды 800х450х1800 мм	шт.	3	53571	160 713
25	522-101-1252-0004	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	3	20296	60 888
26	522-101-1308-0002	Электросушитель для рук типа CJ-103. Материал: пластик, мощность: 2 000Вт	шт.	5	15298	76 490
27	522-101-1309-0002	Фен настенный для сушки волос стационарный PH-01. Материал: пластик, мощность: 1100Вт, 220В/50Гц, скорость воздушного потока: 13м/с	шт.	3	8097	24 291

28	527-110-0102-0001	Облучатель фототерапевтический Lumina	шт.	1	1180583	1 180 583
29	527-114-0502	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	5	60038	300 190
		Итого по технологическому оборудованию и мебели				**16 066 657**

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

Заказ 354

Форма 3

Объектная смета №3-02
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Склад угля

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	7993,93	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,572	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	1590,328	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	3-02-00-01	Общестроительные работы	7 993,930			7 993,930	0,572	1 590,328	
		Итого по разделу:	**7 993,930**			**7 993,930**	**0,572**	**1 590,328**	
		Всего:	**7 993,930**	**0,000**	**0,000**	**7 993,930**	**0,572**	**1 590,328**	**0,000**

Директор ТОО "ИМТОРГ" Касенов К.С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

Наименование объекта: Склад угля

Сводная ресурсная ведомость по объекту № 3-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	572,00		
		Средства на оплату труда				**1 590 329**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0921424	16051	1 479
					4256	392
2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	2,605949002	18523	48 270
					4256	11 091
3	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м3/ч	маш.-ч	1,343232	5356	7 194
					2494	3 350
4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,93962336	60	296
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,57954704	30	227
6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,101764788	197	414

7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,65478016	14214 2979	94 591 19 825
8	314-101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	маш.-ч	0,783782832	22774 3562	17 850 2 792
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,383578336	13351 4256	18 472 5 889
10	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,72576	15589 4256	11 314 3 089
11	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,607577978	23524 5086	61 341 13 262
12	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,58239312	13858 4256	21 929 6 735
13	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,585225664	13475 3562	34 836 9 209
14	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	1,230365875	13161 3562	16 193 4 383
15	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,026054935	39	1
16	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,503712	116	58
17	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,335757149	130	564
18	314-502-0503	Лебедки вспомогательные шахтные тяговым усилием до 13,73 кН (1,4 т)	маш.-ч	0,1378944	363	50

19	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,106424295	12033 2979	13 314 3 296
20	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,50637048	6377 2494	3 229 1 263
21	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3,09303456	8740 2979	27 033 9 214
22	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,5139728	160	82
23	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,996479443	489	2 443
24	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	54,34598785	281	15 271
25	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,506294118	273	138
26	315-201-0701	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	16,99481504	1907	32 409
27	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,65646028	100	1 066
28	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,03766392	10044 2979	378 112
29	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,3973488	1130	2 709
30	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,673763437	8633 2979	14 450 4 986
31	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	1,58239312	9628 2979	15 235 4 714

32	341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	13,97384845	59	824
33	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,31326848	6324 2979	1 981 933
34	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	10,65722112	120	1 279
35	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,335177178	54	72
36	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,672115808	18	12
37	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8,858304	25	221
38	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,82717224	17	116
		Итого по машинам и механизмам		**182,2672565**		**467 343** **104 533**

Материалы

1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,01348	5742	11 561
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,798388	3698	10 348
3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,05344	3983	20 128
4	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,672	20838	76 517
5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,2326	21938	114 793
6	212-101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,326	21791	28 895
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,89836	24341	533 028
8	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,215424	25748	5 547
9	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,7917	24374	19 297

10	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	20,503	24601	504 394
11	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,3416	19110	6 528
12	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,99792	28869	28 809
13	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,3111	89111	27 722
14	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,29655	342096	101 449
15	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,6552	506728	332 008
16	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,005481862	597686	3 276
17	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,57213	375624	214 906
18	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,248342	414767	517 771
19	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,25495	431615	110 040
20	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0609028	943	57
21	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	6,28493106	2146	13 487
22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06906	323990	22 375
23	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,052840627	10602	560
24	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03657	324191	11 856
25	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,878936	388206	341 209
26	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0001403	624577	88
27	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,002910473	88455	257

28	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,9126	88455	80 724
29	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00513	58637	301
30	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,6084	88455	53 816
31	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02828	122783	3 472
32	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,095252	122783	11 695
33	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,005128	64654	332
34	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,008953168	954056	8 542
35	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5,183568	1372	7 112
36	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,02377702	861	6 908
37	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	30,758137	2236	68 775
38	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,132116	147	607
39	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,9433176	413	2 868
40	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,15188968	231	497
41	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	7,9184	2928	23 185
42	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,02808	4684	132
43	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,03004	7006	21 228
44	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00028257	1352536	382
45	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,171	1230130	210 352
46	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,006925501	1155109	8 000
47	224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	139,932	4339	607 165

48	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	116,84	174	20 330
49	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	22,08	435	9 605
50	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	34,014	554	18 844
51	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	274,524	1091	299 506
52	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	10,26	2826	28 995
53	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	70,76	278	19 671
54	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,008250006	754778	6 227
55	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002294145	642114	1 473
56	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001695421	1027431	1 742
57	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0002736	500070	137
58	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,4336	883	2 149
59	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,014748077	859685	12 679
60	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001229006	380806	468
61	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00164673	278998	459
62	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0145664	272284	3 966
63	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,003672893	289955	1 065
64	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,9223344	1993	1 838
65	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	2,825302	7791	22 012

Итого по материалам **4 624 167**

Перевозка грузов

1	412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	757,575	59	44 697

Итого по перевозке грузов **44 697**

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

Заказ 354

Форма 3

Объектная смета №4-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружное электроснабжение

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	23828,823	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,523	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	1545,544	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	4-01-00-01	Наружное электроснабжение	10 628,659	13 200,164		23 828,823	0,523	1 545,544	
		Итого по разделу:	**10 628,659**	**13 200,164**		**23 828,823**	**0,523**	**1 545,544**	
		Всего:	**10 628,659**	**13 200,164**	**0,000**	**23 828,823**	**0,523**	**1 545,544**	**0,000**

Директор ТОО "ИМТОРГ" Касенов К.С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

Наименование объекта: Наружное электроснабжение

Сводная ресурсная ведомость по объекту № 4-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	523,00			
		Средства на оплату труда					**1 545 545**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,85706096	11049	2979	9 470
							2 553
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,06517728	16051	4256	1 046
							277
3	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	1,736480032	18523	4256	32 165
							7 390
4	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	14,1232	12382	4256	174 873
							60 108
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,56857248	60		34

6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,39776	30	42
7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,90763328	14214 2979	27 115 5 683
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	15,93360456	13351 4256	212 730 67 813
9	314-401-1001	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,20832	11868 3562	2 472 742
10	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	7,752192	13406 4256	103 926 32 993
11	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	19,999102	23	460
12	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	20,217102	9122 2494	184 420 50 421
13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,05547024	12033 2979	667 165
14	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	1,68	10556 2979	17 734 5 005
15	314-504-0102	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	0,492912	13134 2979	6 474 1 468
16	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	5,0031	5458 2494	27 307 12 478
17	314-504-1002	Самоходный ножничный подъемник, высота подъема до 22 м	маш.-ч	25,8984	3471	89 893
18	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	23,69026409	281	6 657

19	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,0832	1393	2 902
20	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2071	100	21
21	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,06197184	10044 2979	622 185
22	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,2724624	162	44
23	324-102-0102	Трубоукладчики грузоподъёмность 12,5 т	маш.-ч	0,0763	17648 4256	1 347 325
24	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	26,60843879	8633 2979	229 711 79 267
25	332-501-0201	Спецавтомашины-вездеходы грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0672	9386 2979	631 200
26	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,692496	9231 2979	6 392 2 063
27	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,161	54	171
28	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,861536	23	20
29	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,3952	18	25

Итого по машинам и механизмам **177,073256** **1 139 371**

329 138

Материалы

1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,092736	6210	576
2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,046368	6121	284

3	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,150192	5890	885
4	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,652	20838	55 262
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,8111	24341	117 107
6	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,142	24498	52 475
7	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,01596	25091	400
8	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2977	342096	101 842
9	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,218964	414767	90 819
10	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,078	413678	32 267
11	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03999	431615	17 260
12	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,6714	880	1 471
13	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,48348	2146	1 038
14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	323990	1 296
15	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01932	321000	6 202
16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,093241	332211	30 976
17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06	316516	18 991
18	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000608	4216417	2 564
19	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001896	122783	233
20	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000474	64654	31
21	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,062496	231381	14 460

22	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,029182	954056	27 841
23	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0948	861	82
24	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,237	2236	530
25	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	8,382	1154	9 673
26	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	4953693	4 954
27	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,039802	147	6
28	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	413	595
29	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	231	55
30	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	1022361	92
31	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,309	2233	690
32	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,17064	4684	799
33	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0645	1103	71
34	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,7922	7006	5 550
35	222-504-0101	Заземляющие проводники,кронштейны,стяжки и т.д.	т	0,01324	1194166	15 811
36	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,218964	1230130	269 354
37	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00024144	827451	200
38	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	5	69991	349 955
39	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	12498	49 992
40	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	3,156	554	1 748
41	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	15,1488	1091	16 527
42	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000198	642114	13
43	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,3	523	1 726
44	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0018175	859685	1 562
45	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	20	172	3 440
46	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	57,8	331	19 132
47	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	70	45	3 150

48	243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	90	113	10 170
49	243-110-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-1	м	240	275	66 000
50	243-113-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	м	25	484	12 100
51	243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	80	1318	105 440
52	243-113-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	м	140	880	123 200
53	243-601-0105	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 25 мм2	м	10	1846	18 460
54	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	270	441	119 070
55	243-902-0905	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 10-50	100 шт.	0,01	121014	1 210
56	243-902-0907	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 50-95	100 шт.	0,12	218709	26 245
57	243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	8	19304	154 432
58	247-104-0104	Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	6	70420	422 520
59	247-105-0894	Светильник-столб парковый типа Инфинити, Н=3500мм, в комплекте с анкерными закладными	шт.	8	244009	1 952 072
60	247-205-0103	Привод ПРН-3-10	шт.	2	10577	21 154
61	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	6	110048	660 288
62	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	13795	82 770
63	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	325	88	28 600
64	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	17081	34 162

65	252-102-0235	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20В	шт.	3	4727	14 181
66	252-108-0403	Изолятор оттяжки типа SDI10.2	шт.	3	11286	33 858
67	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	5	21435	107 175
68	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	9	14295	128 655
69	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67	201
70	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	1204	10 836
71	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	689	4 134
72	252-206-0520	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-2	шт.	12	1717	20 604
73	252-207-0101	Стяжка Г1	шт.	4	77	308
74	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	2080	10 400
75	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2080	12 480
76	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2080	4 160
77	252-207-0436	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.	50	140	7 000
78	252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	198347	198 347
79	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12344	12 344
80	252-207-0535	Траверс типа ТМз60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10438	20 876
81	252-207-0541	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15946	31 892
82	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	11	3326	36 586
83	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	9	38343	345 087
84	252-207-1729	Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-D 2P 5kA 230V импульсный	шт.	6	10310	61 860
85	252-207-2104	Вязка спиральная типа ВС-70/95.2	шт.	2	593	1 186
86	252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	10	50596	505 960
87	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	784	784
88	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	5289	10 578
89	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24609	49 218

90	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4674	9 348
91	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	19818	118 908
92	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3566	21 396
93	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14515	29 030
94	252-207-3949	Накладка ОГ52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14385	28 770
95	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
96	252-301-1468	Проводник В10	м	11	792	8 712
97	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	316	632
98	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00009	717966	65
99	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,304	310	94
100	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,16	3343	535
101	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,204	594	121
102	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,189	5090	962
103	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0792	2313	183
104	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	309392	421
105	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	327064	1 177
106	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00656892	274757	1 805
107	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	0,38	708	269
108	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	8
109	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00008	1562871	125
110	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,287706	1438	414
111	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00038	7763690	2 950
112	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	605	726
113	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,381	1293	8 251
114	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000054	77199	0
115	261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,3	586	176
116	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,04	300	612

117	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24,32	16	389
118	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463	10 418
119	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609	1 242
120	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	59	2 124
121	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,76	208	158
122	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0063232	501	3
123	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,306	558	171
124	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0032	93332	299
125	274-702-0301-0001	Ящик управления освещением, автоматическое управление от фотореле, 380В 50Гц ЯОУ 9602-3874 УХЛ4	шт.	1	70209	70 209

Итого по материалам **7 118 738**

Инженерное оборудование

1	515-101-0102	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	874582	874 582
2	515-102-0403	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2115842	2 115 842
3	515-103-0628	Дизельный генератор в контейнере мощность 13,5кВа/10,8кВт, модель P13,5-6, двигатель Perkins, типа FG Wilson	шт.	1	9805336	9 805 336
4	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	202202	404 404

Итого по инженерному оборудованию **13 200 164**

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

Заказ 354

Форма 3

Объектная смета №6-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружные сети теплоснабжения

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1383,487	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,114	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	329,637	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	6-01-00-01	Наружные сети теплоснабжения	1 383,487			1 383,487	0,114	329,637	
		Итого по разделу:	**1 383,487**			**1 383,487**	**0,114**	**329,637**	
		Всего:	**1 383,487**	**0,000**	**0,000**	**1 383,487**	**0,114**	**329,637**	**0,000**

Директор ТОО "ИМТОРГ" Касенов К.С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

Наименование объекта: Наружные сети теплоснабжения

Сводная ресурсная ведомость по объекту № 6-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	114,00		
		Средства на оплату труда				**329 637**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006272	13351	84
					4256	27
2	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0672	15589	1 048
					4256	286
3	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	5,881792	18	106
4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,010864	12033	131
					2979	32
5	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,453152	6827	3 094
					2979	1 350
6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,98	8740	8 565
					2979	2 919

7	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	5,684	1393	7 918
8	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1110256	1130	125
9	321-201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	2,5399808	1873	4 757
10	324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	2,15992	15516 4256	33 513 9 193
11	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	1,96	16807 4256	32 942 8 342
12	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	2,9791776	41	122
13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3074992	8633 2979	11 288 3 895
14	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,90552	54	49
15	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,420672	23	10
		Итого по машинам и механизмам		**25,4670752**		**103 751** **26 044**

Материалы

1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,024	21686	520
2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,069966	466817	32 661
3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,9734	943	1 861
4	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	7,176	907	6 509
5	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	39,8116	286	11 386

6	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,019	145504	2 765
7	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000084	520056	44
8	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0054306	251700	1 367
9	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,1	1590	3 339
10	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00007176	2358157	169
11	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,5	1154	4 039
12	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,33	147	196
13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,62356	7006	4 369
14	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,0072	1159425	8 348
15	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	6	2600	15 600
16	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	4,318	5100	22 022
17	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	12,93	1138	14 714
18	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	184,08	987	181 687
19	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00284	602357	1 711
20	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,54306	523	284
21	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	6	651	3 906
22	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	70,7	2179	154 055
23	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	8	1016	8 128
24	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2	22439	44 878
25	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	1	43630	43 630
26	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	17	301	5 117
27	261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,851408	46697	86 455
28	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,049565	552642	27 392
29	261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	6	282	1 692

30	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,03722	22383	833
31	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0912	346	32

Итого по материалам **689 708**

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

Заказ 354

Форма 3

Объектная смета №6-02
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Блочно-модульная котельная

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	25649,771	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,202	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	584,608	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	6-02-00-01	Блочно-модульная котельная	1 445,141	24 204,630		25 649,771	0,202	584,608	
		Итого по разделу:	**1 445,141**	**24 204,630**		**25 649,771**	**0,202**	**584,608**	
		Всего:	**1 445,141**	**24 204,630**	**0,000**	**25 649,771**	**0,202**	**584,608**	**0,000**

Директор ТОО "ИМТОРГ" Касенов К.С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

Наименование объекта: Блочно-модульная котельная

Сводная ресурсная ведомость по объекту № 6-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	202,00		
		Средства на оплату труда				**584 608**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0135408	11049	150
					2979	40
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,1036728	19104	1 981
					4256	441
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,83317584	60	50
4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,65588864	14214	23 537
					2979	4 933
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,10253552	13351	81 475
					4256	25 972

6	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,9915136	12807 3562	12 698 3 532
7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,02204496	12033 2979	265 66
8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,1498632	8740 2979	36 270 12 362
9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,3332	281	2 904
10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9156	100	92
11	324-102-0102	Трубоукладчики грузоподъёмность 12,5 т	маш.-ч	2,8122	17648 4256	49 630 11 969
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,80417408	8633 2979	24 208 8 354
13	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,957	54	430
14	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,3879264	17	143
		Итого по машинам и механизмам		**47,08233584**		**233 831** **67 669**

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,1732	5890	36 360
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,2678	3698	23 178
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,4158	21938	140 750
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	24341	24 706

5	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,061	943	58
6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,375	2146	805
7	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000186	332211	62
8	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00464	316516	1 469
9	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,009916	122783	1 218
10	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000899	64654	58
11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3638	861	313
12	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,710227	147	251
13	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,3	413	2 189
14	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,76	231	176
15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2928	1 877
16	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22644	4684	1 061
17	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3417	7006	2 394
18	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,6	554	886
19	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	7,68	1091	8 379
20	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2,8	17081	47 827
21	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,8	316	885
22	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0077	327064	2 518

Итого по материалам **297 419**

Инженерное оборудование

1	541-306-0103-0001	Установка котельная блочно-модульная на твердом топливе с тепловой мощностью 120 кВт, с 2 котлами, типа ENERGOMODUL	комплект	1	24204630	24 204 630

Итого по инженерному оборудованию **24 204 630**

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

Заказ 354

Форма 3

Объектная смета №6-03
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружные сети водопровода и канализации

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	3556,092	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,31	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	834,605	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	6-03-00-01	Наружные сети водопровода и канализации	3 556,092			3 556,092	0,310	834,605	
		Итого по разделу:	**3 556,092**			**3 556,092**	**0,310**	**834,605**	
		Всего:	**3 556,092**	**0,000**	**0,000**	**3 556,092**	**0,310**	**834,605**	**0,000**

Директор ТОО "ИМТОРГ" Касенов К.С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Сводная ресурсная ведомость по объекту № 6-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	310,00		
		Средства на оплату труда				**834 605**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,77283452	11049	19 588
					2979	5 281
2	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,3123792	346	108
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,816624	30	24
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	14,24696	13351	190 211
					4256	60 635
5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,3445026	12033	4 145
					2979	1 026
6	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,1561896	6827	1 066
					2979	465

7	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,146592	664	1 425
8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,64778954	8740 2979	40 622 13 846
9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,6126	281	1 577
10	315-201-0301	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	3,038	9879 2494	30 012 7 577
11	315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0,653408	168	110
12	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	1,045184	405	423
13	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3234	100	32
14	324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	2,8812	15516 4256	44 705 12 262
15	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	3,0184	16807 4256	50 730 12 846
16	325-103-0301	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	2,8812	19862 2088	57 226 6 016
17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,353067872	8633 2979	63 479 21 905
18	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	17,04297516	17	290
		Итого по машинам и механизмам		**68,29330649**		**505 776** **141 860**

Материалы

1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,46545	6210	2 890
2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,14445	6121	884
3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,605	5742	9 216
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,041025	3698	7 548
5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6371	21938	35 915
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,2666	24341	128 194
7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,85075	21686	18 449
8	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001605	58637	94
9	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0074965	32929	247
10	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00304	182510	555
11	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00051515	520056	268
12	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0049	831695	4 075
13	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000175	954056	167
14	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,6	2236	8 050
15	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1154	162
16	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,293	354	3 644
17	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,2025	147	324
18	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,09275	413	38
19	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0315	231	7
20	217-701-0308	Очес льняной	кг	13,6	426	5 794
21	218-103-0201	Ветошь	кг	0,32445	1103	358
22	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0554	1180013	65 372

23	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02	1230130	24 603
24	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0195745	1323914	25 915
25	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5071	5 071
26	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	12105	24 210
27	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	18994	18 994
28	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	22478	67 434
29	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	3701	18 505
30	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15821	31 642
31	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	30614	91 842
32	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	15009	30 018
33	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	32841	98 523
34	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,1257	25928	3 259
35	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	22,4039	554	12 412
36	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	107,53872	1091	117 325
37	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1,56	799	1 246
38	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	3,21	2826	9 071
39	241-102-0201	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	0,2	3810	762
40	241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	0,2	4157	831
41	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,45675	12082	5 518
42	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6	1547	9 282
43	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3989	23 934
44	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4864	58 368

45	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм СТ РК 3813-2022	м	52,53	1669	87 673
46	241-208-0401	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	264	264
47	241-208-0405	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	823	1 646
48	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1353	1 353
49	241-214-0102	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	543	1 086
50	241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	782	1 564
51	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1607	6 428
52	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0315	1493	47
53	242-101-1104	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	163933	163 933
54	242-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	194319	194 319
55	242-202-0203	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	30418	30 418
56	242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4821	4 821
57	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2	22439	44 878
58	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	4	43630	174 520
59	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,24	951	228
60	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,7725	2782	2 149
61	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00007	647257	45
62	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,000175	708	0
63	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,007	2870	20

Итого по материалам	**1 686 408**

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

Заказ 354

Форма 3

Объектная смета №6-04
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Выгреб на 10 м3

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	2914,325	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,347	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	866,286	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	6-04-00-01	Выгреб на 10 м3	2 914,325			2 914,325	0,347	866,286	
		Итого по разделу:	**2 914,325**			**2 914,325**	**0,347**	**866,286**	
		Всего:	**2 914,325**	**0,000**	**0,000**	**2 914,325**	**0,347**	**866,286**	**0,000**

Директор ТОО "ИМТОРГ" Касенов К.С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Наименование объекта: Выгреб на 10 м3

Сводная ресурсная ведомость по объекту № 6-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	347,00			
		Средства на оплату труда					**866 286**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,464823296	16051	4256	7 461
							1 978
2	313-202-0101	Бадьи 2 м3	маш.-ч	0,92198288	41		38
3	313-202-0301	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	3,41214	6741	2979	23 001
							10 165
4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,8382936	60		290
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,0558464	30		32
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,4309812	14214	2979	6 126
							1 284

7	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,13605632	14312 2979	16 259 3 384
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,148888628	13351 4256	1 988 634
9	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,088928	15589 4256	1 386 378
10	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,00274391	23524 5086	65 14
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	7,716054528	11397 3562	87 940 27 485
12	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,035753984	32	1
13	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0954	86	8
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4422012	12033 2979	5 321 1 317
15	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,11593008	6377 2494	739 289
16	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0038976	6827 2979	27 12
17	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	14,7763024	8740 2979	129 145 44 019
18	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,357124096	489	175
19	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,534721	281	1 555

20	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,016214016	273	4
21	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,533679792	100	53
22	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,19332232	1130	2 478
23	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0336	114	4
24	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,165525004	8633 2979	10 062 3 472
25	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3000088	120	36
26	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,012056576	54	1
27	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,09332064	39	4
28	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,140224	23	3
29	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0085008	25	0
30	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0255528	59	2
31	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	36,0333356	17	613
32	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	1,963332	31	61
		Итого по машинам и механизмам		**84,09674147**		**294 877** **94 431**

Материалы

1	211-102-0101	Глина природная	м3	16,6675	2585	43 085
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,661	3698	20 934
3	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,00328	20838	41 744
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,20075	24341	248 296
5	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,71535	25748	44 167
6	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,5593	19110	29 798
7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013436	21686	291
8	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,000501	31142	16
9	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	7,20128E-05	597686	43
10	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00387	413678	1 601
11	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,8516	629	1 165
12	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0039	1019	4
13	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	10,0511136	2146	21 570
14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0707532	323990	22 924
15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012155	332211	4 039
16	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,000694144	10602	7
17	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 размерами 0,5х0,5х0,3 мм	м2	0,070978	8507	604
18	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10582	324191	34 306

19	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,51863	445757	231 183
20	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000154	624577	96
21	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,03015	145504	4 387
22	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00021125	88455	19
23	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	3,82336E-05	88455	3
24	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00012	127301	15
25	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01608	122783	1 974
26	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09246	122783	11 353
27	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00004629	88332	4
28	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,21125	9712	2 052
29	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	182510	117
30	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0103515	64654	669
31	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0876708	251700	22 067
32	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000941408	954056	898
33	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	1590	1 113
34	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,027885	1086	30
35	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0048	1251	6
36	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,0677312	861	4 363
37	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,14848	2236	332

38	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	2236	89
39	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,02515	246580	6 201
40	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,003528	187771	662
41	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03144	354	11
42	217-603-0104	Вода техническая	м3	8,0057082	147	1 177
43	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0572894	413	24
44	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0152192	231	4
45	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,006045	6196	37
46	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	2,6195	973	2 549
47	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0594468	88056	5 235
48	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,8	426	767
49	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,1557	2928	9 240
50	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,676	3717	2 513
51	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	0,05915	45210	2 674
52	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	44,747	23	1 029
53	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0882	1103	97
54	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,156325	1085	170
55	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,491	7006	3 440
56	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000003712	1352536	5
57	222-503-0201	Лестница Л-1	т	0,03712	1180013	43 802
58	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,008515	1230130	10 475
59	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00003712	1155109	43
60	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5071	5 071
61	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	10457	10 457
62	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3701	3 701

63	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	39,5136	432	17 070
64	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,00169	95688	162
65	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	20,65	554	11 440
66	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	99,12	1091	108 140
67	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,49	799	392
68	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,519	965	501
69	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1,15072E-05	754778	9
70	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000022272	1027431	23
71	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	26,8128	955	25 606
72	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,95	399	778
73	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	1,95	813	1 585
74	241-701-0101	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	2,016	2858	5 762
75	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22439	22 439
76	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	7288	7 288
77	261-103-0120	Лазы и люки	м2	0,3	65896	19 769
78	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00221559	5146	11
79	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0021105	285359	602
80	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0050641	274757	1 391

Итого по материалам **1 127 717**

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

Заказ 354

Форма 3

Объектная смета №7-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Благоустройство (вертикальная планировка, покрытие, озеленение, МАФ и т.д)

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	34498,942	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,508	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	4024,172	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	7-01-00-01	Благоустройство	34 263,612	235,330		34 498,942	1,508	4 024,172	
		Итого по разделу:	**34 263,612**	**235,330**		**34 498,942**	**1,508**	**4 024,172**	
		Всего:	**34 263,612**	**235,330**	**0,000**	**34 498,942**	**1,508**	**4 024,172**	**0,000**

Директор ТОО "ИМТОРГ" Касенов К.С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

Наименование объекта: Благоустройство (вертикальная планировка, покрытие, озеленение, МАФ и т.д)

Сводная ресурсная ведомость по объекту № 7-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1 508,00		
		Средства на оплату труда				**4 024 172**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2,400384	16051	38 529
					4256	10 216
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,2598944	21791	71 036
					4256	13 874
3	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	1,49072	12687	18 913
					3562	5 310
4	311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,2464	15253	3 758
					4256	1 049
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,02112	30	181
6	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0896	1545	138

7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,25792	14214 2979	32 094 6 726
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,103808	13351 4256	28 088 8 954
9	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	12,544	13406 4256	168 165 53 387
10	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,03584	11040 3562	396 128
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	22,2426663	12033 2979	267 646 66 261
12	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,354816	9474 2979	3 362 1 057
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,0752	8740 2979	9 397 3 203
14	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	12,907776	13392 3562	172 861 45 977
15	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	26,39616	16914 4256	446 465 112 342
16	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1,7024	18710 4256	31 852 7 245
17	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	13,2107136	21122 4256	279 037 56 225
18	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,7024	24824 3562	42 260 6 064

19	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	5,1072	22531 4256	115 070 21 736
20	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,33152	162	54
21	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,8816	51671 4256	97 224 8 008
22	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	1,52581632	627	957
23	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	53,2797104	12755 2979	679 583 158 720
24	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,5822208	14274 3562	8 311 2 074
25	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	15,16032	6958	105 486
26	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,6094912	8633 2979	31 161 10 753
27	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,858004	9231 2979	7 920 2 556
28	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,0032	18	108
29	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	33,152	157	5 205
		Итого по машинам и механизмам		**231,532901**		**2 665 255** **601 866**
		Материалы				
1	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	13,68	6154	84 187
2	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	199,584	5772	1 151 999
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	134,005735	3698	495 553

4	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	56,852	3983	226 442
5	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,424	23071	263 563
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,552	24341	378 551
7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1728	21686	3 747
8	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	102,72	29832	3 064 343
9	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,03456	58637	2 026
10	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01168	231381	2 703
11	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00096	954056	916
12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,88	861	2 480
13	217-603-0104	Вода техническая	м3	208,04065	147	30 582
14	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	816	1810	1 476 960
15	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,965	7006	20 773
16	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	143604	430 812
17	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	816	12587	10 270 992
18	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,160387	754778	121 057
19	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000676	1027431	69
20	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,056	878462	49 194
21	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0001124	1594928	179
22	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	7822	7 822
23	251-101-0226	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	1	5635	5 635
24	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	2	10917	21 834

25	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	5,69664	410	2 336
26	251-104-0103	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная песчано-цементная	м2	0,459	5047	2 317
27	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	288	1181	340 128
28	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	475,32	3554	1 689 287
29	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00033	316977	105
30	261-501-0123	Семена многолетних трав	кг	30,643	3477	106 546
31	275-101-0302-0001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	18,08352	614	11 103
32	281-101-0201-0001	Липа мелколистная Н от 3 м до 3,5 м	шт.	11	174581	1 920 391

Итого по материалам **22 184 631**

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

Форма 4

Наименование объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс **Заказ** 354

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Конструкции железобетонные

Основание: КЖ

Сметная стоимость	**14256,842**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3443,811**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,202**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**14 256 842**
		Раздел 2. ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ИТОГО:	тенге			**14 256 842**
		Подраздел 2.1. КРЫЛЬЦО (2шт) (Альбом АС, лист 12), ИТОГО	тенге			**985 551**
1	**1106-0101-0219** **Кклим = 1,12**	**Устройство плит фундаментных железобетонных плоских**	**м3**	**12,22**	**39626**	**484 230**
2	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,02675**	**388206**	**10 383**
3	**1114-0205-0101** **Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**16,068**	**4257**	**68 401**
4	**1109-0601-0204** **Кклим = 1,12**	**Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,102**	**808059**	**82 422**

5	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,102	356325	36 345
6	1109-0103-0304 Кклим = 1,12	Монтаж металлических ограждений без поручня	м ограждения	10,34	27978	289 293
7	1113-0206-0109 Кклим = 1,06	Очистка поверхности металлической щетками	м2	5,2	1717	8 928
8	1113-0206-0111 Кклим = 1,06	Обеспыливание поверхности металлической	м2	5,2	370	1 924
9	1113-0203-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	5,2	281	1 461
10	1113-0203-0528 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за два раза	м2	10,4	208	2 163
		Подраздел 2.2. ОГРАЖДЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В ОСЯХ 1-7(Альбом АС, лист 13), ИТОГО	тенге			4 251 758
11	1109-0601-0704 Кклим = 1,12	Сборка стремянок, связей, кронштейнов, тормозных и прочих технологических конструкций с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,67395	927443	1 552 495
12	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,3872	356325	137 969
13	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2816	309482	87 150
14	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	323,2	1168	377 498
15	1109-0506-0113 Кклим = 1,12	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	т конструкций	1,67395	262839	439 980
16	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	704	33	23 232
17	1113-0206-0109 Кклим = 1,06	Очистка поверхности металлической щетками	м2	50	1717	85 850

18	1113-0206-0111 Кклим = 1,06	Обеспыливание поверхности металлической	м2	50	370	18 500
19	1113-0203-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	50	281	14 050
20	1113-0203-0528 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за два раза	м2	100	208	20 800
21	1115-0304-0301 Кклим = 1,06	Окны. Оклейка сеткой капроновой	м2 отделываемой поверхности	938	1593	1 494 234
		Подраздел 2.3. ОГРАЖДЕНИЕ радиаторов отопление в осях 1-7(Альбом АС, лист 14), ИТОГО	тенге			629 718
22	1110-0102-0207 Кклим = 1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	0,44544	230949	102 874
23	1110-0102-0209 Кклим = 1,12	Обшивка досками	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	19,3024	4994	96 396
24	1146-0601-0103 Кклим = 1,12	Монтаж рейки	м2	9,6512	2762	26 657
25	217-205-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	1373,44	294	403 791
		Подраздел 2.4. Анкер А1 -223 шт, ИТОГО	тенге			1 015 165
26	1106-0301-0907 Кклим = 1,12	Установка закладных деталей, вес до 4 кг	т	0,65562	1175609	770 753
27	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,65562	372795	244 412
		Подраздел 2.5. Крепление воздуховодов (Альбом АС,лист 21, ИТОГО	тенге			1 261 840
28	1120-0208-0501 Кклим = 1,06	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг изделия	1233,47	1023	1 261 840
		Подраздел 2.6. Ограждениея ОГ1,2,3, Лестница СТ-1, Переходной мостик Пм-1 (Альбом АС, лист 22), ИТОГО	тенге			6 112 812

29	1109-0103-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т конструкций	1,44948	278710	403 985
30	1109-0103-0201 Кклим = 1,12	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т конструкций	1,1058	309146	341 854
31	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,44948	1180013	1 710 405
32	222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,1058	1147215	1 268 590
33	1134-0107-0101 Кклим = 1,12	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2 настила	41,1	57220	2 351 742
34	1113-0203-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	74,10312	281	20 823
35	1113-0203-0528 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	74,10312	208	15 413

Составил Калина Е.Г.

Проверил Тайнов С.С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области (корректировка)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Конструкции железобетонные

Основание: КЖ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1202		
		Средства на оплату труда				**3 443 811**
		Машины и механизмы				
1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,46581344	60	88
2	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,806313137	197	553
3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,56667584	14214 2979	50 697 10 625
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,149461267	13351 4256	95 452 30 428

5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,21613321	23524	5 084
					5086	1 099
6	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,99453312	13858	13 782
					4256	4 233
7	314-102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,281223936	16074	4 520
					4256	1 197
8	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	7,906043712	11397	90 105
					3562	28 161
9	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	5,322171456	32	170
10	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,033263461	39	1
11	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	20,12117309	83	1 670
12	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,725020749	130	354
13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,070216741	12033	845
					2979	209
14	314-503-0702	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	18,4128	8740	160 928
					2979	54 852
15	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,14343504	6377	915
					2494	358
16	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	21,57429254	489	10 550
17	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,48458086	281	14 186

18	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,054221504	273	288
19	315-201-0701	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	81,36745882	1907	155 168
20	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	9,584892173	100	958
21	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,098646581	8633 2979	44 017 15 189
22	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,99453312	9628 2979	9 575 2 963
23	341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	4,499582976	59	265
24	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1,595822592	6324 2979	10 092 4 754
25	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,077827277	120	9
26	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,164634624	182	30
27	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,70554944	54	92
28	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,537391	23	150
29	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,401741216	18	43
30	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	5,8512	157	919
		Итого по машинам и механизмам		**264,2066529**		**671 509** **154 068**

Материалы

1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,4033	24341	301 909
2	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2816	309482	87 150
3	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	1,6851	335874	565 981
4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,78912	342096	269 955
5	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,65562	372795	244 412
6	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0822	330498	27 167
7	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,00822	414767	3 409
8	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,004957243	597686	2 963
9	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,4892	356325	174 314
10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,37331696	2146	2 947
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04932	323990	15 979
12	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,047783736	10602	507
13	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,026746	388206	10 383
14	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,001380864	624577	862
15	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,4142592	88455	36 643
16	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,002631938	88455	233

17	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2877	127301	36 624
18	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0044544	58637	261
19	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02702336	88455	2 390
20	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0534528	88455	4 728
21	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004888	122783	600
22	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,01551	32929	511
23	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001222	64654	79
24	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,3408	1092	3 648
25	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,039668222	954056	37 846
26	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	704	33	23 232
27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,366516	861	3 760
28	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,7141888	484	346
29	217-202-0103	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80	м2	1003,66	271	271 992
30	217-205-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	1373,44	294	403 791
31	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	10,83212	2236	24 221
32	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	9,86776	2236	22 064
33	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,068	2108	4 359
34	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,240246	147	35
35	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,9464424	413	2 869
36	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,08629648	231	482

37	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,43992	4684	2 061
38	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3666	7006	2 568
39	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000255528	1352536	346
40	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,665586	1180013	1 965 413
41	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0017262	1111136	1 918
42	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00255528	1155109	2 952
43	222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,1058	1147215	1 268 590
44	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,27602432	182062	50 254
45	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	11,744768	264	3 101
46	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	20,26752	138	2 797
47	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	8,034	554	4 451
48	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	38,5632	1091	42 072
49	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,012429418	754778	9 381
50	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002583044	642114	1 659
51	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001533168	1027431	1 575
52	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,001340774	1174643	1 575
53	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,016605281	859685	14 275
54	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	323,2	1168	377 498
55	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1233,47	698	860 962
56	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001939547	380806	739
57	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,033998088	272284	9 257
58	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,035346	274757	9 712
59	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,001149235	106532	122

Итого по материалам	**7 221 930**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели	№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области**			**Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12**
			В сводном сметном расчете приняты:
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу		**2026 г. - 100% (Кпер=1,079)**
	Текущие цены с 01.07.2025 г.	**Объект: №2-01** **Наименование: Физкультурно-оздоровительный комплекс**	
	НДС 12,00 %	**Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования**	
	Кпер - 9	**Локальная смета №2-01-00-01 Конструкции железобетонные КЖ**	
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)		**Коэф. на ЗП 1,00**
	сметная прибыль 5%		**Коэф. на материалы 1,00**
	Коэф. на ветер 1		**Коэф. на оборудование 1,00**
	Температурная зона IV		**Коэф. к объему в смете 1,00**
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:		**Коэф. для учета в объектной смете 1,00**
	- материалы: 1	**Раздел №2 ПРОЧИЕ РАБОТЫ.**	
	- оборудование: 1		**Подраздел 1 КРЫЛЬЦО (2шт) (Альбом АС, лист 12)**
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))	**1**	**1106-0101-0219 12,22**
	Учитываются климатические условия		**Ресурс исключен 261-102-0122**
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06	**2**	**214-403-0103 0,026746**
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09	**3**	**1114-0205-0101 16,068**
		4	**1109-0601-0204 0,102**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели		№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0112			**Ресурс исключен 215-202-0501**
5	**214-205-0102 0,102**			**Ресурс исключен 217-101-0107**
6	**1109-0103-0304 10,34**			**Ресурс исключен 214-203-0103**
7	**1113-0206-0109 5,2**			**Ресурс исключен 236-104-0103**
8	**1113-0206-0111 5,2**		**16**	**217-101-0301 704**
9	**1113-0203-0205 5,2**		**17**	**1113-0206-0109 50**
10	**1113-0203-0528 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за два раза 5,2 (Коб = 2)**		**18**	**1113-0206-0111 50**
	Подраздел 2 ОГРАЖДЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В ОСЯХ 1-7(Альбом АС, лист 13)		**19**	**1113-0203-0205 50**
11	**1109-0601-0704 1,673952**		**20**	**1113-0203-0528 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за два раза 50 (Коб = 2)**
	Ресурс исключен 261-102-0112		**21**	**1115-0304-0301 Окны. Оклейка сеткой капроновой 938**
12	**214-205-0102 0,3872**			**Ресурс исключен 232-302-0201**
13	**214-101-0201 0,2816**			**Ресурс заменен 232-302-0101->217-202-0103**
14	**241-102-0133 323,2**			**Ресурс исключен 236-101-0116**
15	**1109-0506-0113 1,673952**			**Подраздел 3 ОГРАЖДЕНИЕ радиаторов отопление в осях 1-7(Альбом АС, лист 14)**
	Ресурс исключен 218-103-0207		**22**	**1110-0102-0207 0,44544**
	Ресурс исключен 217-108-0101		**23**	**1110-0102-0209 19,3024**
	Ресурс исключен 236-101-0107		**24**	**1146-0601-0103 Монтаж рейки 9,6512**
	Ресурс исключен 214-214-0108			**Ресурс исключен 215-203-0404**
	Ресурс исключен 261-102-0322		**25**	**217-205-0113 1373,44**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели	
	Подраздел 4 Анкер А1 -223 шт	
26	**1106-0301-0907 0,65562**	
	Ресурс исключен 222-509-1000	
27	**214-201-0301 0,65562**	
	Подраздел 5 Крепление воздуховодов (Альбом АС,лист 21	
28	**1120-0208-0501 1233,47**	
	Ресурс исключен 261-101-0221	
	Подраздел 6 Ограждениея ОГ1,2,3, Лестница СТ-1, Переходной мостик Пм-1 (Альбом АС, лист 22)	
29	**1109-0103-0101 1,44948**	
	Ресурс исключен 261-102-0322	
30	**1109-0103-0201 1,1058**	
	Ресурс исключен 261-102-0322	
31	**222-503-0201 1,44948**	
32	**222-526-0101 1,1058**	
33	**1134-0107-0101 41,1**	
34	**1113-0203-0205 74,10312**	
35	**1113-0203-0528 74,10312**	

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Форма 4

Наименование объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс

Заказ 354

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Конструкции металлические

Основание: КМ

Сметная стоимость	**1529,925**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**467,874**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,183**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 529 925**
		Раздел 1. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА, ИТОГО:	тенге			**1 529 925**
		Подраздел 1.1. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА, ИТОГО	тенге			**1 529 925**
1	**1112-0201-0801** **Кклим = 1,12**	**Устройство водостока наружного**	**м труб**	**139**	**6668**	**926 852**
2	**224-106-0101**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**75**	**2371**	**177 825**
3	**224-106-0109**	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**4**	**949**	**3 796**
4	**224-106-0207**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**74**	**1542**	**114 108**
5	**224-106-0104**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**8**	**2666**	**21 328**

6	**224-106-0103**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**16**	**2531**	**40 496**
7	**224-106-0102**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**64**	**2690**	**172 160**
8	**224-106-0108**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**56**	**1310**	**73 360**

Составил Калина Е.Г.

Проверил Тайнов С.С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

Конструкции металлические

Основание: КМ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	183			
		Средства на оплату труда					**467 874**
		Машины и механизмы					
1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,696912	14214	2979	24 120 / 5 055
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,404768	13351	4256	5 404 / 1 723
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,638288	8633	2979	5 510 / 1 901
		Итого по машинам и механизмам		**2,739968**			**35 034** / **8 679**
		Материалы					

1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	5,421	880	4 770
2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,015568	624577	9 723
3	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	75	2371	177 825
4	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	64	2690	172 160
5	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	16	2531	40 496
6	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2666	21 328
7	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	56	1310	73 360
8	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	949	3 796
9	224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	74	1542	114 108

Итого по материалам **617 567**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01 Наименование: Физкультурно-оздоровительный комплекс	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-02 Конструкции металлические КМ	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА.	
	Подраздел 1 ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
1	**1112-0201-0801 Устройство водостока наружного 139**
	Ресурс исключен 214-105-0102
2	**224-106-0101 75**
3	**224-106-0109 4**
4	**224-106-0207 74**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
5	**224-106-0104 8**
6	**224-106-0103 16**
7	**224-106-0102 64**
8	**224-106-0108 56**

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Форма 4

Наименование объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс

Заказ 354

Локальная смета № 2-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения

Основание: АР

Сметная стоимость	**78324,819**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**15899,292**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**5,85**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**78 324 819**
		Раздел 1. Наружная отделка (Альбом АР, лист 4), ИТОГО:	тенге			**1 064 168**
		Подраздел 1.1. Раздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 064 168**
1	**1115-0101-0108** **Кклим = 1,06**	**Облицовка стены или колонны (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе толщина 50 мм**	**м2 поверхности облицовки**	**62**	**17164**	**1 064 168**
		Раздел 2. Кровля на отм. +3,450м (Альбом АР, лист 11,13), ИТОГО:	тенге			**4 131 769**
		Подраздел 2.1. Раздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 131 769**
2	**1113-0102-0203** **Кклим = 1,06**	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**258,88**	**909**	**235 322**
3	**1126-0102-0603** **Кклим = 1,12**	**Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**258,88**	**3845**	**995 394**
4	**234-101-0205**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м3**	**34,66403**	**56704**	**1 965 589**

5	1113-0102-0203 Кклим = 1,06	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2 изолируемой поверхности	258,88	909	235 322
6	1112-0203-0101 Кклим = 1,12	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2 стяжки	258,88	1823	471 938
7	1112-0203-0102 Кклим = 1,12 Коб =15	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	м2 стяжки	3883,2	29	112 613
8	1106-0301-0910 Кклим = 1,12	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,29253	70952	20 756
9	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,29253	324191	94 836
		Раздел 3. ОТМОСТКА (Альбом АР, лист 4 примечание п.2), ИТОГО:	тенге			2 028 966
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 028 966
10	1101-0701-1502 Кклим = 1,12	Устройство основания под отмостку щебеночного	м3 основания	36,75	16662	612 329
11	1111-0102-0109 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3 подстилающего слоя	30,63	46250	1 416 638
		Раздел 4. Проемы (Альбом АР, лист 10), ИТОГО:	тенге			2 671 962
		Подраздел 4.1. Двери, ИТОГО	тенге			2 671 962
12	1110-0302-0302 Кклим = 1,12	Устройство конструкций из алюминиевых профилей дверных блоков наружных площадью более 3 м2 в каменных стенах	м2	7,56	5678	42 926
13	223-205-1306	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	7,56	98603	745 439
14	1110-0106-0102 Кклим = 1,12	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью более 3 м2 в каменных стенах	м2	7,56	7826	59 165
15	1110-0106-0101 Кклим = 1,12	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м2 в каменных стенах	м2	17,64	9330	164 581

16	223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	7,56	9829	74 307
17	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	15,12	12298	185 946
18	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	2,52	13805	34 789
19	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	568	12 496
20	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	11	5022	55 242
21	1110-0301-0203 Кклим = 1,12	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах	м2	13,041	7854	102 424
22	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-7, однопольный	м2	13,041	61205	798 174
23	1110-0301-0204 Кклим = 1,12	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах	м2	3,78	6281	23 742
24	223-203-0209	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 24-15, двупольный	м2	3,78	56661	214 179
25	1110-0401-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м2	3,822	12903	49 315
26	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,822	28581	109 237
		Раздел 5. ОКНА, ИТОГО:	тенге			575 484
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			575 484
27	1110-0301-0301 Кклим = 1,12	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	91	3864	351 624
28	223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	91	2460	223 860

		Раздел 6. ВИТРАЖИ, ИТОГО:	тенге			23 451 961
		Подраздел 6.1. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			23 451 961
29	1110-0301-0109 Кклим = 1,12	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков витражных высотой до 5 м	м2	173,18	6550	1 134 329
30	223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	165,62	128307	21 250 205
31	223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	7,56	141194	1 067 427
		Раздел 7. ОТКОСЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, СЛИВЫ(лист-10 АР, прим.п.п.8-10), ИТОГО:	тенге			1 273 522
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 273 522
32	1110-0201-0503 Кклим = 1,12	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее из ПВХ	м откоса	250	2365	591 250
33	223-503-0201	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м2	100	4589	458 900
34	1114-0202-0104 Кклим = 1,12	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	8466	84 660
35	1115-0202-0903 Кклим = 1,06	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	4899	48 990
36	1115-0302-0103 Кклим = 1,06	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	10	2373	23 730
37	1112-0201-0201 Кклим = 1,12	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	м2 покрытия	8,25	7999	65 992
		Раздел 8. ПОЛЫ (Альбом АР, лист 8), ИТОГО:	тенге			25 848 911
		Подраздел 8.1. ТИП 1, ИТОГО	тенге			6 544 171
38	1111-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2 площади уплотнения	235,28	719	169 166

39	1111-0102-0109 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3 подстилающего слоя	18,8224	46250	870 536
40	1111-0103-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	235,28	2143	504 205
41	1113-0101-0305 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	235,28	5739	1 350 272
42	1113-0101-0306 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	235,28	3453	812 422
43	1111-0103-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	235,28	2143	504 205
44	1111-0212-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	м2 покрытия	235,28	6283	1 478 264
45	1111-0220-0105 Кклим = 1,06	Устройство плинтусов керамогранитных	м	235,5	3631	855 101
		Подраздел 8.2. ТИП 2, ИТОГО	тенге			19 304 740
46	1111-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2 площади уплотнения	576,84	719	414 748
47	1111-0102-0109 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3 подстилающего слоя	46,1472	46250	2 134 308
48	1113-0101-0305 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	576,84	5739	3 310 485
49	1113-0101-0306 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	576,84	3453	1 991 829
50	1111-0103-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	576,84	2143	1 236 168
51	1111-0103-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101(до 40мм)	м2 стяжки	2307,36	156	359 948

52	1106-0301-0910 Кклим = 1,12	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	1,096	70952	77 763
53	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,096	445757	488 548
54	1111-0103-0201 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	576,84	2889	1 666 491
55	1113-0203-0101 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхностей бетонных и оштукатуренных акриловой грунтовкой, первый слой	м2	576,84	283	163 246
56	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	468,20345	187	87 554
57	1111-0218-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытия полов из линолеума на клее	м2 покрытия	576,84	12673	7 310 293
58	1111-0220-0202 Кклим = 1,06	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	110	576	63 360
		Раздел 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Альбом АР, лист 7), ИТОГО:	тенге			17 278 076
		Подраздел 9.1. ПОТОЛКИ, ИТОГО	тенге			1 015 406
59	1115-0301-0204 Кклим = 1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделываемой поверхности	235,28	2669	627 962
60	1115-0302-0106 Кклим = 1,06	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	230,5	1620	373 410
61	1115-0302-0104 Кклим = 1,06	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	4,78	2936	14 034
		Подраздел 9.2. СТЕНЫ, ИТОГО	тенге			16 262 669
62	1115-0202-0103 Кклим = 1,06	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	м2 оштукатуриваемой поверхности	1246,77	5251	6 546 789
63	1115-0301-0202 Кклим = 1,06	Подготовка под облицовку или оклейку раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной цементно-песчаным раствором	м2 отделываемой поверхности	1246,77	2120	2 643 152

64	1115-0302-0103 Кклим = 1,06	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	812,34	2373	1 927 683
65	1115-0101-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	149,15	11487	1 713 286
66	1115-0302-0321 Кклим = 1,06	Улучшенная покраска масляным составом по сборной конструкции, подготовленной под окраску стены	м2 окрашиваемой поверхности	434,43	1995	866 688
67	1108-0104-0206 Кклим = 1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м (физкультурно-оздоровительный зал, борцовский зал)	м2 горизонтальной проекции	576	4321	2 488 896
68	1117-0301-0101 Кклим = 1,06	Установка вешалки, подстаканника, порученья для ванны и тому подобное	шт.	2	1743	3 486
69	274-401-0202-0001	Поручень прямой настенный, длина 600 мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	1	15814	15 814
70	274-401-0202-0002	Поручень откидной настенный, длина 700мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	1	31632	31 632
71	1310-0104-0206 Кклим = 1,09	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	2	9494	18 988
72	541-801-8703-0001	Кнопка вызова типа Getcall модели GC-0421W1	шт.	1	6255	6 255

Составил Калина Е.Г.

Проверил Тайнов С.С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

Архитектурно-строительные решения

Основание: АР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	5850		
		Средства на оплату труда				**15 899 292**
		Машины и механизмы				
1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	62,1140814	5393	334 981
					2494	154 913
2	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	6,84271616	276	1 889
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	206,0828044	30	6 182
4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	14,9013316	188	2 801
5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	10,4702107	38	398

6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	6,84824448	197	1 349
7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,39281024	14214 2979	90 867 19 044
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,460992212	13351 4256	86 261 27 498
9	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	11,05876776	39	431
10	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	3,2928	12807 3562	42 171 11 729
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	9,1789512	12033 2979	110 450 27 344
12	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	45,60724374	6377 2494	290 837 113 744
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	22,89349712	8740 2979	200 089 68 200
14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,913744	281	1 943
15	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,77476248	10044 2979	7 782 2 308
16	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	108,5625606	1130	122 676
17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	19,23730592	8633 2979	166 076 57 308
18	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,4963	93	232
19	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	13,89816867	39	542

20	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	21,10703875	23	485
21	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	48,47399559	18	873
22	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	15,8222664	25	396
23	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	45,87307896	17	780
24	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	33,26290176	157	5 222
25	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	90,388956	31	2 802
		Итого по машинам и механизмам		**818,9555301**		**1 478 516**
						482 088

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	42,2625	5890	248 926
2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	41,41812	5742	237 823
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	37,557604	3698	138 888
4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	97,511592	21938	2 139 209
5	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	7,921728	20785	164 653
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,05864	21686	66 330
7	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	33,134496	23824	789 396
8	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0242676	31142	756
9	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,232	29071	64 886

10	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,43	28381	12 204
11	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	23,324599	28869	673 358
12	213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	62,93	3532	222 269
13	213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	0,3968	64729	25 684
14	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,047025	464799	21 857
15	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,388788512	943	367
16	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,99	880	871
17	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	69,071058	1069	73 837
18	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,29253	324191	94 836
19	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,095996	445757	488 548
20	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0069272	88455	613
21	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00164346	127301	209
22	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0069272	88455	613
23	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0955996	58637	5 606
24	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,019404	122783	2 382
25	215-206-0401	Опилки древесные	м3	7,199568	6701	48 244
26	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0748062	36581	2 736
27	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	4,1009564	251700	1 032 211
28	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,6079154	1590	2 557

29	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,51844	1186	11 289
30	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,351664	861	2 025
31	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,33	484	160
32	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,162424	187771	30 499
33	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,972348	354	698
34	217-603-0104	Вода техническая	м3	102,696426	147	15 096
35	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1501504	961410	144 356
36	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,7368444	88056	240 996
37	218-103-0201	Ветошь	кг	18,360299	1103	20 251
38	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	13,53322	4057	54 904
39	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,16704	697077	116 440
40	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	15,12	12298	185 946
41	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	2,52	13805	34 789
42	223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	7,56	9829	74 307
43	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-7, однопольный	м2	13,041	61205	798 174
44	223-203-0209	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 24-15, двупольный	м2	3,78	56661	214 179
45	223-205-1306	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	7,56	98603	745 439
46	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,822	28581	109 237

47	223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	165,62	128307	21 250 205
48	223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	7,56	141194	1 067 427
49	223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	91	2460	223 860
50	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	568	12 496
51	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	11	5022	55 242
52	223-503-0201	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м2	100	4589	458 900
53	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	181,839	121	22 003
54	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	181,953156	259	47 126
55	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	364	248	90 272
56	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	237,855	2214	526 611
57	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	152,133	2620	398 588
58	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5787,21743	84	486 126
59	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	596,6	86	51 308
60	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	150,72	160	24 115
61	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	733,35	127	93 135
62	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	25,64	96	2 461
63	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	59,66	172	10 262
64	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	14,13	145	2 049
65	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	35,625	112	3 990

66	233-101-0109	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	м2	599,9136	10746	6 446 672
67	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	111,1	166	18 443
68	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3230,304	133	429 630
69	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1845,888	143	263 962
70	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	34,664032	56704	1 965 589
71	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	580,92672	341	198 096
72	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1819,1488	435	791 330
73	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	191,1992	2826	540 329
74	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	779,2288	278	216 626
75	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	23,5	1528	35 908
76	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	106,9074188	3196	341 676
77	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	763,3549	187	142 747
78	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	49,09059	781	38 340
79	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	1234,4224	955	1 178 873
80	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	112,4838	834	93 811
81	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6804174	218283	148 524
82	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	79,804791	446	35 593
83	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01042632	2968	31
84	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,04608	42738	1 969
85	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00558	289955	1 618
86	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03258225	851834	27 755

87	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	434,6999	116	50 425
88	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	37,05125	398	14 746
89	261-301-0508	Гарнитура туалетная	шт.	2		
90	261-601-0202	Щиты настила	м2	31,68	4410	139 709
91	274-401-0202-0001	Поручень прямой настенный, длина 600 мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	1	15814	15 814
92	274-401-0202-0002	Поручень откидной настенный, длина 700мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	1	31632	31 632

Итого по материалам **47 354 678**

Инженерное оборудование

1	541-801-8703-0001	Кнопка вызова типа Getcall модели GC-0421W1	шт.	1	6255	6 255

Итого по инженерному оборудованию **6 255**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01 Наименование: Физкультурно-оздоровительный комплекс	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-03 Архитектурно-строительные решения АР	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Наружная отделка (Альбом АР, лист 4).	
	Подраздел 1 Раздел без наименования
1	**1115-0101-0108 62**
	Ресурс исключен 261-107-0250
Раздел №2 Кровля на отм. +3,450м (Альбом АР, лист 11,13).	
	Подраздел 1 Раздел без наименования
2	**1113-0102-0203 258,88**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
3	1126-0102-0603 258,88
	Ресурс исключен 261-105-0132
4	234-101-0205 34,664032
5	1113-0102-0203 258,88
6	1112-0203-0101 258,88
7	1112-0203-0102 258,88 (Коб = 15)
8	1106-0301-0910 0,2925344
	Ресурс исключен 261-102-0122
9	214-403-0101 0,29253
Раздел №3 ОТМОСТКА (Альбом АР, лист 4 примечание п.2).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1101-0701-1502 Устройство основания под отмостку щебеночного 36,75
11	1111-0102-0109 30,63
Раздел №4 Проемы (Альбом АР, лист 10).	
	Подраздел 1 Двери
12	1110-0302-0302 7,56
	Ресурс исключен 261-104-0121
13	223-205-1306 7,56
14	1110-0106-0102 7,56

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-107-0628
	Ресурс исключен 261-104-0121
15	1110-0106-0101 17,64
	Ресурс исключен 261-104-0121
	Ресурс исключен 261-107-0628
16	223-201-0107 7,56
17	223-201-0103 15,12
18	223-201-0104 2,52
19	223-502-0201 22
20	223-502-0304 11
21	1110-0301-0203 13,041
	Ресурс исключен 261-104-0121
22	223-203-0201 13,041
23	1110-0301-0204 3,78
	Ресурс исключен 261-104-0121
24	223-203-0209 3,78
25	1110-0401-0101 3,822
	Ресурс исключен 261-104-0121
26	223-207-0103 3,822

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
Раздел №5 ОКНА.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
27	1110-0301-0301 91
	Ресурс исключен 223-501-0100
28	223-501-0107 91
Раздел №6 ВИТРАЖИ.	
	Подраздел 1 Монтажные работы
29	1110-0301-0109 173,18
	Ресурс исключен 261-104-0109
30	223-301-0107 165,62
31	223-301-0207 7,56
Раздел №7 ОТКОСЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, СЛИВЫ(лист-10 АР, прим.п.п.8-10).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
32	1110-0201-0503 Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее из ПВХ 250
	Ресурс исключен 261-201-0201
33	223-503-0201 100
34	1114-0202-0104 10
35	1115-0202-0903 Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 2 мм 10
	232-503-0103 Об=2,564

№ п/п	Показатели
36	1115-0302-0103 10
37	1112-0201-0201 8,25
Раздел №8 ПОЛЫ (Альбом АР, лист 8).	
	Подраздел 1 ТИП 1
38	1111-0101-0102 235,28
39	1111-0102-0109 18,8224
40	1111-0103-0101 235,28
41	1113-0101-0305 235,28
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
42	1113-0101-0306 235,28
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
43	1111-0103-0101 235,28
44	1111-0212-0102 235,28
	Ресурс исключен 261-201-0507
45	1111-0220-0105 235,5
	Подраздел 2 ТИП 2
46	1111-0101-0102 576,84
47	1111-0102-0109 46,1472
48	1113-0101-0305 576,84

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
49	**1113-0101-0306 576,84**
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
50	**1111-0103-0101 576,84**
51	**1111-0103-0102 Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101(до 40мм) 576,84 (Коб = 4)**
52	**1106-0301-0910 1,095996**
	Ресурс исключен 261-102-0122
53	**214-403-0102 1,095996**
54	**1111-0103-0201 576,84**
55	**1113-0203-0101 Огрунтовка поверхностей бетонных и оштукатуренных акриловой грунтовкой, первый слой 576,84**
	Ресурс исключен 236-104-0102
	Ресурс исключен 216-201-0102
56	**236-101-0116 468,20345**
57	**1111-0218-0101 576,84**
	Ресурс заменен 233-101-0111->233-101-0109
58	**1111-0220-0202 110**
	Ресурс исключен 261-201-0509
Раздел №9 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Альбом АР, лист 7).	
	Подраздел 1 ПОТОЛКИ

№ п/п	Показатели
59	**1115-0301-0204 235,28**
60	**1115-0302-0106 230,5**
61	**1115-0302-0104 4,78**
	Подраздел 2 СТЕНЫ
62	**1115-0202-0103 1246,77**
63	**1115-0301-0202 1246,77**
64	**1115-0302-0103 812,34**
65	**1115-0101-0203 149,15**
66	**1115-0302-0321 434,43**
	Ресурс исключен 261-201-0343
67	**1108-0104-0206 Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м (физкультурно- оздоровительный зал, борцовский зал) 576**
68	**1117-0301-0101 2**
69	**274-401-0202-0001 1**
70	**274-401-0202-0002 1**
71	**1310-0104-0206 2**
72	**541-801-8703-0001 1**
	Подраздел 3 (альбом АР лист 7 п.3,4)

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Форма 4

Наименование объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс

Заказ 354

Локальная смета № 2-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Отопления и вентиляция

Основание: ОВ.СО

Сметная стоимость	**9951,848**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1818,749**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,653**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**9 951 848**
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			**3 343 243**
		Подраздел 1.1. Отопление, ИТОГО	тенге			**2 503 048**
1	**1118-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.12: К1трр=1,03; К1трм=1,03; К1экс=1,03;**	**Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)**	**кВт**	**14**	**5971**	**83 594**
2	**245-103-0106**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт**	**секция**	**108**	**3979**	**429 732**
3	**1118-0301-0403 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.12: К1трр=1,03; К1трм=1,03; К1экс=1,03;**	**Установка регистра из трубы стальной электросварной, диаметр нитки 80-100 мм**	**м труб нитки регистра**	**41**	**6157**	**252 437**
4	**242-207-3701**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**39**	**2467**	**96 213**

5	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3760	15 040
6	1118-0701-0105 Кклим = 1,06	Установка крана воздушного	шт.	23	946	21 758
7	1116-0402-0103 Кклим = 1,06	Установка регулятора перепада давления на резьбовом соединении, диаметр от 15 до 25 мм	шт.	11	2488	27 368
8	245-510-0103	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	11	9234	101 574
9	1116-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	230	2303	529 690
10	1116-0201-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр 50 мм	м трубопровода	120	2984	358 080
11	241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	78	542	42 276
12	241-101-0109	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	30	534	16 020
13	241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	36	1073	38 628
14	241-101-0116	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	86	1087	93 482
15	241-101-0120	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	120	1369	164 280
16	1113-0203-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	86,2	281	24 222
17	1113-0203-0531 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	172,4	280	48 272

18	1116-0701-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	350	401	140 350
19	1126-0101-1001 Кклим = 1,12	Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука	м трубопровода	8	2042	16 336
20	234-303-0216 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм	м	2,42	542	1 312
21	234-303-0214 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	м	4,84	374	1 810
22	234-303-0207 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	м	2,42	237	574
		Подраздел 1.2. Тепловой узел, ИТОГО	тенге			840 195
23	1116-0401-0103 Кклим = 1,06	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм	шт.	2	27453	54 906
24	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	59045	118 090
25	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3989	15 956
26	1118-0602-0103 Кклим = 1,06	Установка грязевика, диаметр патрубка наружный 89 мм	шт.	2	103219	206 438
27	1118-0701-0102 Кклим = 1,06	Установка манометра с трехходовым краном	комплект	2	4314	8 628
28	1118-0701-0104 Кклим = 1,06	Установка термометра в оправе прямого или углового	комплект	8	8114	64 912
29	1116-0401-0101 Кклим = 1,06	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 25 мм	шт.	4	9095	36 380
30	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	3664	14 656

31	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	8	2107	16 856
32	1116-0401-0102 Кклим = 1,06	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм	шт.	6	9798	58 788
33	242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4821	9 642
34	242-301-0403	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	5951	23 804
35	241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	2602	10 408
36	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	3163	25 304
37	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	1797	14 376
38	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1107	2 214
39	1118-0601-0101 Кклим = 1,06	Установка гребенки пароводораспределительной из трубы стальной, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	2	56518	113 036
40	1116-0202-0204 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 80 мм	м трубопровода	3	7406	22 218
41	1116-0701-0102 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	3	411	1 233
42	291-111-1114 (кпл)	Отборное устройство для манометра	шт	2	4980	9 960
43	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,5	708	12 390
		Раздел 2. Вентиляция, ИТОГО:	тенге			6 608 605
		Подраздел 2.1. П1, ИТОГО	тенге			4 404 179

44	1120-0207-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Установка приточной типовой камеры без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час	камера	1	263531	263 531
45	514-401-0102	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	2436925	2 436 925
46	1120-0102-0111 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр свыше 1600 до 2400 мм	м2 поверхности воздуховодов	5,52	13095	72 284
47	1120-0102-0110 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр свыше 1100 до 1600 мм	м2 поверхности воздуховодов	14,84	14831	220 092
48	1120-0102-0110 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр свыше 1100 до 1600 мм	м2 поверхности воздуховодов	27,12	14831	402 217
49	1120-0102-0110 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр свыше 1100 до 1600 мм	м2 поверхности воздуховодов	20,68	14831	306 705
50	1120-0102-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр свыше 600 до 1000 мм	м2 поверхности воздуховодов	14,22	14885	211 665
51	1120-0102-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм	м2 поверхности воздуховодов	8,1	15658	126 830
52	1120-0102-0110 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр свыше 1100 до 1600 мм	м2 поверхности воздуховодов	2,897	14831	42 965
53	1120-0102-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм	м2 поверхности воздуховодов	0,178	15658	2 787

54	1120-0102-0111 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр свыше 1600 до 2400 мм	м2 поверхности воздуховодов	0,814	13095	10 659
55	1120-0102-0110 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр свыше 1100 до 1600 мм	м2 поверхности воздуховодов	1,393	14831	20 660
56	1120-0102-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр свыше 600 до 1000 мм	м2 поверхности воздуховодов	0,302	14885	4 495
57	1120-0202-0112 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Установка стальной регулируемой жалюзийной решетки (РР), номер 1, размер 100х200 мм	решетка	5	7942	39 710
58	1120-0202-0116 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Установка стальной регулируемой жалюзийной решетки (РР), номер 5, размер 200х600 мм	решетка	1	10082	10 082
59	1120-0202-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Диффузор. Установка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки, площадь в свету до 0,05 м2	решетка	8	1586	12 688
60	246-304-0532	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	8	4932	39 456
61	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806	806
62	1116-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	30	3534	106 020
63	1126-0101-1001 Кклим = 1,12	Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука	м трубопровода	30	2042	61 260
64	234-303-0214 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	м	33	374	12 342
		Подраздел 2.2. В1, ИТОГО	тенге			463 185

65	1120-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т	вентилятор	1	35456	35 456
66	246-401-0501	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч	комплект	1	142479	142 479
67	1120-0102-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр свыше 600 до 1000 мм	м2 поверхности воздуховодов	4,64	14885	69 066
68	1120-0102-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм	м2 поверхности воздуховодов	4,8	15658	75 158
69	1120-0102-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм	м2 поверхности воздуховодов	1,8	15658	28 184
70	1120-0102-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр свыше 600 до 1000 мм	м2 поверхности воздуховодов	0,3	14885	4 466
71	1120-0102-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр свыше 600 до 1000 мм	м2 поверхности воздуховодов	1,461	14885	21 747
72	1120-0204-0112 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Установка зонта над шахтой из листовой стали прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм	зонт	1	15150	15 150
73	1120-0202-0112 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Установка стальной регулируемой жалюзийной решетки (РР), номер 1, размер 100х200 мм	решетка	9	7942	71 478
		Подраздел 2.3. В2, ИТОГО	тенге			1 568 170
74	1120-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т	вентилятор	1	35456	35 456

75	246-401-0501	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч	комплект	1	142479	142 479
76	1120-0102-0110 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр свыше 1100 до 1600 мм	м2 поверхности воздуховодов	15,52	14831	230 177
77	1120-0102-0110 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр свыше 1100 до 1600 мм	м2 поверхности воздуховодов	27,6	14831	409 336
78	1120-0102-0110 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр свыше 1100 до 1600 мм	м2 поверхности воздуховодов	20,68	14831	306 705
79	1120-0102-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр свыше 600 до 1000 мм	м2 поверхности воздуховодов	12,24	14885	182 192
80	1120-0102-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм	м2 поверхности воздуховодов	8,04	15658	125 890
81	1120-0102-0110 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр свыше 1100 до 1600 мм	м2 поверхности воздуховодов	3,705	14831	54 949
82	1120-0102-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр свыше 600 до 1000 мм	м2 поверхности воздуховодов	0,302	14885	4 495
83	1120-0204-0114 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Установка зонта над шахтой из листовой стали прямоугольного сечения, периметр свыше 1300 до 1600 мм	зонт	1	24346	24 346
84	1120-0202-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;	Диффузор. Установка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки, площадь в свету до 0,05 м2	решетка	8	1586	12 688
85	246-304-0532	Диффузор 150х300мм. Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	8	4932	39 456

		Подраздел 2.4. Ве1,Ве2, ИТОГО	тенге			**173 071**
86	**1120-0102-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,94**	**15658**	**46 035**
87	**1120-0102-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,16**	**15658**	**49 479**
88	**1120-0102-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,281**	**15658**	**4 400**
89	**1120-0102-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,201**	**15658**	**3 147**
90	**1120-0202-0112 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**	**Установка стальной регулируемой жалюзийной решетки (РР), номер 1, размер 100х200 мм**	**решетка**	**5**	**7942**	**39 710**
91	**1120-0204-0112 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**	**Установка зонта над шахтой из листовой стали прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм**	**зонт**	**2**	**15150**	**30 300**

Составил Калина Е.Г.

Проверил Тайнов С.С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

Отопления и вентиляция

Основание: ОВ.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	653		
		Средства на оплату труда				**1 818 749**
		Машины и механизмы				
1	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,5817824	197	706
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,34422546	14214	4 893
					2979	1 025
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,544754898	13351	20 624
					4256	6 574
4	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	17,98608	86	1 547

5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0274116	39	1
6	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,884348174	83	73
7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0274116	12033 2979	330 82
8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,022774948	6377 2494	145 57
9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	17,23597342	281	4 843
10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	20,1612	100	2 016
11	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	5,6127	114	640
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,979569267	8633 2979	42 989 14 834
13	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,43645756	23	171
14	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,0102	18	108
15	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,1254656	25	28

Итого по машинам и механизмам **86,98035492** **79 114**
22 573

Материалы

1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,012747	19927	254

2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,847	1019	863
3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0086	323990	2 786
4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01678	831695	13 956
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,03001932	954056	28 640
6	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,76	1590	5 978
7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,0586	1186	1 255
8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,1275	1086	1 224
9	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	1,6	757	1 211
10	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,6051552	2236	3 589
11	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,06	1154	4 685
12	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	530038	3 180
13	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001759317	3595322	6 325
14	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,614	354	1 279
15	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,3501	413	558
16	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,2343	5901	7 284
17	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00088	722902	636
18	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,5434	3680	2 000
19	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,7777	426	331
20	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	м	2,42	237	574
21	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	м	37,84	374	14 152
22	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм	м	2,42	542	1 312

23	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	5,7	2294	13 076
24	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007758	754778	5 856
25	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,4479	781	1 131
26	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	15,516	1998	31 001
27	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,1172	446	944
28	241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	78	542	42 276
29	241-101-0109	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	30	534	16 020
30	241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	36	1073	38 628
31	241-101-0116	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	86	1087	93 482
32	241-101-0120	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	120	1369	164 280
33	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	30	1231	36 930
34	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	3	2463	7 389
35	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	8	2107	16 856
36	241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	2602	10 408
37	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	3163	25 304
38	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	3152	25 216
39	241-116-0300	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015	шт.	20		
40	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3989	15 956
41	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4864	19 456
42	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	85,8	75	6 435
43	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	0,99	143	142
44	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,348	1493	520

45	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	59045	118 090
46	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	39	2467	96 213
47	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3760	15 040
48	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	1797	14 376
49	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	3664	14 656
50	242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4821	9 642
51	242-301-0403	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	5951	23 804
52	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1107	2 214
53	245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	108	3979	429 732
54	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	36,4	1056	38 438
55	245-510-0103	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15	шт.	11	9234	101 574
56	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	8	6144	49 152
57	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	62,965	6456	406 502
58	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	140,769	7527	1 059 568
59	246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	3	11742	35 226
60	246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	1	18799	18 799

61	246-304-0532	Диффузор 150х300мм. Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	16	4932	78 912
62	246-401-0501	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч	комплект	2	142479	284 958
63	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	18,5750724	951	17 665
64	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	10,2214466	448	4 579
65	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0035342	380806	1 346
66	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579055	220
67	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,076	3172	241
68	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1267216	228
69	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,13735	7391	1 015
70	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,13735	7701	1 058
71	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,5	708	12 390
72	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
73	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	23	120	2 760
74	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,38	63348	24 072
75	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,12	28015	3 362
76	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806	806
77	261-302-0209	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	41	4564	187 124
78	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	12945	25 890
79	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2870	5 740
80	261-302-0303	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	63987	127 974
81	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	10		

82	291-111-1114	Отборное устройство для манометра	шт	2	4980	9 960

Итого по материалам **3 897 096**

Инженерное оборудование

1	514-401-0102	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	2436925	2 436 925

Итого по инженерному оборудованию **2 436 925**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01 Наименование: Физкультурно-оздоровительный комплекс	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-04 Отопления и вентиляция ОВ.СО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.12)
	Коэф. на испытания систем вентиляции 1,05 (Разд. 20 т.ч. п. 1.10)
Раздел №1 Отопление.	
	Подраздел 1 Отопление
1	**1118-0301-0103 14 т.ч.п. 1.12: К1трр=1,03; К1трм=1,03; К1экс=1,03;**
	Ресурс исключен 261-302-0276
2	**245-103-0106 108**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
3	1118-0301-0403 41 т.ч.п. 1.12: К1трр=1,03; К1трм=1,03; К1экс=1,03;
	Ресурс заменен 261-302-0201->261-302-0209
4	242-207-3701 39
5	242-207-3702 4
6	1118-0701-0105 23
7	1116-0402-0103 11
	Ресурс исключен 245-501-0100
8	245-510-0103 11
9	1116-0201-0101 230
	Ресурс исключен 241-101-0200
	Ресурс исключен 261-301-0277
10	1116-0201-0102 120
	Ресурс исключен 241-101-0200
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0277
11	241-101-0105 78
12	241-101-0109 30
13	241-101-0113 36
14	241-101-0116 86

№ п/п	Показатели
15	241-101-0120 120
16	1113-0203-0205 86,2
17	1113-0203-0531 172,4
18	1116-0701-0101 350
19	1126-0101-1001 8
	Ресурс исключен 261-105-0144
20	234-303-0216 2,2 (Коб = 1,1)
21	234-303-0214 4,4 (Коб = 1,1)
22	234-303-0207 2,2 (Коб = 1,1)
	Подраздел 2 Тепловой узел
23	1116-0401-0103 2
	Ресурс исключен 261-701-0101
24	242-103-0302 2
25	241-116-0309 4
26	1118-0602-0103 2
27	1118-0701-0102 2
28	1118-0701-0104 8
	Ресурс заменен 261-302-0288->245-713-0101
29	1116-0401-0101 4

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
30	242-301-0401 4
31	241-116-0204 8
32	1116-0401-0102 6
33	242-301-0402 2
34	242-301-0403 4
35	241-116-0205 4
36	241-116-0206 8
37	242-207-4301 8
38	242-301-1201 2
39	1118-0601-0101 2
40	1116-0202-0204 3
	Ресурс исключен 217-104-0102
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс заменен 241-102-0100->241-102-0154
41	1116-0701-0102 3
42	291-111-1114 (кпл) Отборное устройство для манометра шт 2 4980
43	261-301-0219 17,5
Раздел №2 Вентиляция.	
	Подраздел 1 П1

№ п/п	Показатели
44	1120-0207-0401 1 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;
	Ресурс исключен 261-701-0132
	Ресурс исключен 261-101-0221
45	514-401-0102 1
46	1120-0102-0111 5,52 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
47	1120-0102-0110 14,84 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-107-0612
48	1120-0102-0110 27,12 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0149

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
49	**1120-0102-0110 20,68 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0612
50	**1120-0102-0103 14,22 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0149
51	**1120-0102-0102 8,1 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
52	**1120-0102-0110 2,897 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0159

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 246-301-0502
53	**1120-0102-0102 0,178 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-301-0502
54	**1120-0102-0111 0,814 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-107-0612
55	**1120-0102-0110 1,393 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
56	**1120-0102-0103 0,302 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-301-0502
57	**1120-0202-0112 5 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
58	**1120-0202-0116 1 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
59	**1120-0202-0201 Диффузор. Установка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки, площадь в свету до 0,05 м2 8 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-107-0897
60	**246-304-0532 8**
61	**261-302-0159 1**
62	**1116-0201-0101 30**
	Ресурс заменен 241-101-0200->241-101-0206
	Ресурс исключен 261-301-0277
63	**1126-0101-1001 30**
	Ресурс исключен 261-105-0144
64	**234-303-0214 30 (Коб = 1,1)**
	Подраздел 2 В1
65	**1120-0301-0101 1 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
66	**246-401-0501 1**
67	**1120-0102-0103 4,64 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0149

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0159
68	**1120-0102-0102 4,8 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
69	**1120-0102-0102 1,8 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0159
70	**1120-0102-0103 0,3 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-302-0159
71	**1120-0102-0103 1,461 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
72	**1120-0204-0112 1 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-107-0250
73	**1120-0202-0112 9 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Подраздел 3 В2
74	**1120-0301-0101 1 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
75	**246-401-0501 1**
76	**1120-0102-0110 15,52 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
77	**1120-0102-0110 27,6 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-302-0159
78	**1120-0102-0110 20,68 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
79	**1120-0102-0103 12,24 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0149
80	**1120-0102-0102 8,04 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
81	**1120-0102-0110 3,705 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0159
82	**1120-0102-0103 0,302 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-107-0612
83	**1120-0204-0114 1 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-107-0250
84	**1120-0202-0201 Диффузор. Установка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки, площадь в свету до 0,05 м2 8 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-107-0897
85	**246-304-0532 Диффузор 150х300мм. Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 300 мм 8**
	Подраздел 4 Ве1,Ве2
86	**1120-0102-0102 2,94 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
87	**1120-0102-0102 3,16 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0612
88	**1120-0102-0102 0,281 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
89	**1120-0102-0102 0,201 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
90	**1120-0202-0112 5 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
91	**1120-0204-0112 2 т.ч.п. 1.10: К1трр=1,05; К1трм=1,05; К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-107-0250

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Форма 4

Наименование объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс

Заказ 354

Локальная смета № 2-01-00-05
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

Основание: ВК

Сметная стоимость	**3420,448**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**799,645**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,275**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 420 448**
		Раздел 1. СИСТЕМА В1, ИТОГО:	тенге			**1 878 136**
		Подраздел 1.1. Водомерный узел, ИТОГО	тенге			**182 053**
1	**1116-0501-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство узла водомерного, поставляемого на место монтажа собранного в блок, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**67491**	**67 491**
2	**244-301-0413**	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°**	**шт.**	**1**	**52592**	**52 592**
3	**1118-0605-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 20 мм**	**фильтр**	**1**	**8113**	**8 113**
4	**242-103-0301**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**37913**	**37 913**

5	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2149	4 298
6	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1287	2 574
7	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1107	1 107
8	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	704	141
9	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,8	912	1 642
10	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	1,6	3864	6 182
		Подраздел 1.2. КРАН ПОЖАРНЫЙ (3 к-т), ИТОГО	тенге			338 331
11	1110-0107-0115 Кклим = 1,12	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и другое	изделие	3	4319	12 957
12	248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	3	18129	54 387
13	1116-0404-0101 Кклим = 1,06	Установка крана пожарного, диаметр 50 мм	кран	3	45855	137 565
14	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	60	964	57 840
15	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	6	12597	75 582
		Подраздел 1.3. КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ (1 шт), ИТОГО	тенге			1 357 752
16	1116-0404-0102 Кклим = 1,06	Установка крана поливочного, диаметр от 25 до 40 мм	кран	1	29455	29 455
17	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2467	4 934

18	261-301-0329	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	2	1328	2 656
19	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	9945	19 890
20	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2467	24 670
21	1116-0201-0201 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы стальной водогазопроводной оцинкованной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	13,8	2598	35 852
22	241-101-0301	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	7,3	580	4 234
23	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	6,5	750	4 875
24	1116-0201-0202 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы стальной водогазопроводной оцинкованной, диаметр 50 мм	м трубопровода	80,2	3333	267 307
25	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	80,2	2109	169 142
26	1116-0201-0203 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы стальной водогазопроводной оцинкованной, диаметр 65 мм	м трубопровода	19,2	4148	79 642
27	241-101-0307	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	19,2	2648	50 842
28	1116-0302-0107 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в стык, диаметр 75 мм	м трубопровода	5	3658	18 290
29	241-201-0810 Коб=0,974	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 75х3,6 мм	м	4,87	631	3 073
30	1116-0302-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	47,4	1344	63 706

31	241-205-1103 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	46,926	307	14 406
32	1126-0101-1001 Кклим = 1,12	Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука	м трубопровода	103,7	2042	211 755
33	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм	м	2,53	316	799
34	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм	м	7,15	386	2 760
35	234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 60 мм	м	83,27	765	63 702
36	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 76 мм	м	21,12	885	18 691
37	1115-0305-0104 Кклим = 1,06	Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр менее 50 мм	м2 окрашиваемой поверхности	1,17	3598	4 210
38	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	8	27	216
39	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	11	22	242
40	241-211-2004	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1/2″	шт.	17	583	9 911
41	1146-0501-0406 Кклим = 1,12	Пробивка отверстия, диаметр до 50 мм, в стене кирпичной, толщина до 51 см	шт.	13	8749	113 737
42	1116-0701-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	141,4	401	56 701
43	1116-0701-0102 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	19,2	411	7 891

44	1122-0701-0101 Кклим = 1,12	Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр 50 - 65 мм	км трубопровода	0,1414	288154	40 745
45	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,2	708	33 418
		Раздел 2. СИСТЕМА Т3, ИТОГО:	тенге			400 009
		Подраздел 2.1. Т3, ИТОГО	тенге			400 009
46	1117-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка нагревателя электрического	комплект	3	19910	59 730
47	513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	3	44108	132 324
48	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2467	14 802
49	1116-0201-0201 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы стальной водогазопроводной оцинкованной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	11,2	3302	36 982
50	1116-0302-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	32,7	1344	43 949
51	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	32,373	307	9 939
52	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	11	22	242
53	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	4	27	108
54	241-211-2004	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1/2″	шт.	12	583	6 996
55	1116-0701-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	43,9	401	17 604
56	1126-0101-1001 Кклим = 1,12	Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука	м трубопровода	6,2	2042	12 660

57	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм	м	6,82	316	2 155
58	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,8	708	1 274
59	1146-0501-0406 Кклим = 1,12	Пробивка отверстия, диаметр до 50 мм, в стене кирпичной, толщина до 51 см	шт.	7	8749	61 243
		Раздел 3. СИСТЕМА К1, ИТОГО:	тенге			452 072
		Подраздел 3.1. К1, ИТОГО	тенге			348 875
60	1116-0301-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	15,8	3467	54 779
61	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	15,7684	307	4 841
62	1116-0301-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	39,5	3334	131 693
63	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	39,421	1071	42 220
64	1116-0301-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	4,8	3334	16 003
65	241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	4,7904	614	2 941
66	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	805	3 220
67	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	238	238
68	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	45	225

69	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	178	534
70	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	144	576
71	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	65	195
72	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	163	489
73	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	231	1 617
74	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	364	364
75	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176
76	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,8	708	1 274
77	1146-0501-0406 Кклим = 1,12	Пробивка отверстия, диаметр до 50 мм, в стене кирпичной, толщина до 51 см	шт.	10	8749	87 490
		Подраздел 3.2. ПРОЧИСТКА В ПРИЯМКЕ д.100мм (3шт), ИТОГО	тенге			103 197
78	1109-0501-0102 Кклим = 1,12	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,04005	263926	10 570
79	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01334	309482	4 129
80	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01346	342096	4 606
81	1122-0301-0303 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.	6	5330	31 980

82	1122-0301-0305 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 140 мм	шт.	6	7779	46 674
83	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	805	2 415
84	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	71	213
85	241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	435	2 610
		Раздел 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИТОГО:	тенге			690 232
		Подраздел 4.1. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			690 232
86	1117-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного без подводки воды	комплект	2	6507	13 014
87	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	2	13128	26 256
88	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	2071	4 142
89	1117-0104-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	47751	143 253
90	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	53664	160 992
91	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14807	44 421
92	1117-0103-0101 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	7	4385	30 695
93	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	5	9945	49 725

94	**244-104-0403**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	**шт.**	**2**	**11136**	**22 272**
95	**1117-0101-0402** **Кклим = 1,06**	**Установка поддона душевого стального или чугунного мелкого**	**шт.**	**6**	**4827**	**28 962**
96	**244-102-0802**	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм**	**шт.**	**6**	**26854**	**161 124**
97	**244-104-0605**	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**шт.**	**6**	**896**	**5 376**

Составил Калина Е.

Проверил Тайнов С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

Водопровод и канализация

Основание: ВК

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	275		
		Средства на оплату труда				**799 645**
		Машины и механизмы				
1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3028526	14214	4 305
					2979	902
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,18948882	13351	2 530
					4256	806
3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,40729248	130	53
4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,11570402	6377	738
					2494	289
5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	4,480224	664	2 975

6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	9,54912	8740 2979	83 459 28 447
7	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,078498	489	38
8	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,5158	281	426
9	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,00627984	273	2
10	315-202-0201	Агрегаты для сварки полимерных труб	маш.-ч	0,89146	9360 2494	8 344 2 223
11	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	3,808224	405	1 542
12	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,04292576	100	704
13	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	21,3623496	93	1 987
14	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,25155	114	371
15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,5406104	8633 2979	30 566 10 547
16	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,0984104	9913 2979	976 293
17	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,01839096	54	1
18	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,597501	23	198

19	343-302-0102	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	19,09824	129	2 464
20	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,636	18	11
		Итого по машинам и механизмам		**84,99092188**		**141 689**
						43 508

Материалы

1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,001	21686	22
2	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0133416	309482	4 129
3	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,013464	342096	4 606
4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000077697	597686	46
5	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,6128	1019	624
6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0012015	2146	3
7	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,000748935	10602	8
8	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00105	624577	656
9	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000083426	520056	43
10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000132165	954056	126
11	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	3,072	1334	4 098
12	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,94628	1186	1 122
13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3604005	861	310

14	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,48	1154	554
15	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,00925	354	2 835
16	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,986227	413	407
17	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0180225	231	4
18	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,67866	6196	4 205
19	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,57157	3680	5 783
20	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,1819	426	77
21	218-103-0201	Ветошь	кг	0,00351	1103	4
22	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000004005	1352536	5
23	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм	м	9,35	316	2 954
24	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм	м	7,15	386	2 760
25	234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 60 мм	м	83,27	765	63 702
26	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 76 мм	м	21,12	885	18 691
27	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	16,485	2294	37 817
28	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,952	2082	6 146
29	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0456	31625	1 442
30	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000012416	754778	9
31	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1819	781	142
32	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00002403	1027431	25
33	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,70207	446	313

34	241-101-0301	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	7,3	580	4 234
35	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	6,5	750	4 875
36	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	80,2	2109	169 142
37	241-101-0307	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	19,2	2648	50 842
38	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	11,4	704	8 026
39	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,8	912	1 642
40	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	1,6	3864	6 182
41	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2149	4 298
42	241-201-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 75х3,6 мм	м	4,87	631	3 073
43	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	15,7684	307	4 841
44	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	39,421	1071	42 220
45	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	46,926	307	14 406
46	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	32,373	307	9 939
47	241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	4,7904	614	2 941
48	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	22	22	484
49	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	144	576

50	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	45	225
51	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	178	534
52	241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	435	2 610
53	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	12	27	324
54	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	65	195
55	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	163	489
56	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	231	1 617
57	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	364	364
58	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176
59	241-211-2004	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1/2″	шт.	29	583	16 907
60	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	71	213
61	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	8,25	71	586
62	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	26,466	89	2 355
63	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	6,336	131	830
64	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	238	238
65	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	61,1964	6	367
66	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	7	805	5 635
67	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	37913	37 913

68	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2467	44 406
69	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1107	1 107
70	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1287	2 574
71	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1666	1 666
72	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	23827	71 481
73	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	3132	3 132
74	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	2	13128	26 256
75	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	53664	160 992
76	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	3	36171	108 513
77	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14807	44 421
78	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	6	26854	161 124
79	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	2	11136	22 272
80	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	7	9945	69 615
81	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	2071	4 142
82	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	896	5 376
83	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	1357	4 071
84	244-301-0413	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	52592	52 592
85	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	9	959	8 631

86	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	30	1214	36 420
87	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	3	997	2 991
88	245-701-0101	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь	комплект	1	3894	3 894
89	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	698	8 376
90	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	6	12597	75 582
91	248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	3	18129	54 387
92	261-103-0147	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	12	102	1 224
93	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00005607	289955	16
94	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,2198	3172	697
95	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,03159	986	31
96	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	53,8	708	38 090
97	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	120	240
98	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	60	964	57 840
99	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1283	25 660
100	261-301-0329	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	2	1328	2 656

Итого по материалам **1 663 446**

Инженерное оборудование

1	513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	3	44108	132 324

Итого по инженерному оборудованию **132 324**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01 Наименование: Физкультурно-оздоровительный комплекс	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-05 Водопровод и канализация ВК	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 СИСТЕМА В1.	
	Подраздел 1 Водомерный узел
1	**1116-0501-0101 1**
	Ресурс исключен 261-301-0513
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0275
2	**244-301-0413 1**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-05

№ п/п	Показатели
3	**1118-0605-0101 Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 20 мм 1**
	Ресурс заменен 242-404-0600->242-404-0602
4	**242-103-0301 1**
5	**241-116-0207 2**
6	**242-301-1202 2**
7	**242-301-1201 1**
8	**241-101-0401 0,2**
9	**241-101-0402 1,8**
10	**241-101-0408 1,6**
	Подраздел 2 КРАН ПОЖАРНЫЙ (3 к-т)
11	**1110-0107-0115 3**
	Ресурс исключен 261-103-0121
12	**248-307-0101 3**
13	**1116-0404-0101 3**
14	**261-301-0325 60**
15	**248-305-0106 6**
	Подраздел 3 КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ (1 шт)
16	**1116-0404-0102 1**
17	**242-207-3701 2**

№ п/п	Показатели
18	**261-301-0329 2**
19	**244-104-0505 2**
20	**242-207-3701 10**
21	**1116-0201-0201 13,8**
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0400
22	**241-101-0301 7,3**
23	**241-101-0302 6,5**
24	**1116-0201-0202 80,2**
	Ресурс исключен 241-101-0400
	Ресурс исключен 261-301-0277
25	**241-101-0306 80,2**
26	**1116-0201-0203 19,2**
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0400
27	**241-101-0307 19,2**
28	**1116-0302-0107 5**
	Ресурс исключен 261-301-0343
	Ресурс исключен 261-701-0101

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-05

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0191
29	**241-201-0810 5 (Коб = 0,974)**
30	**1116-0302-0102 47,4**
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0353
31	**241-205-1103 47,4 (Коб = 0,99)**
32	**1126-0101-1001 103,7**
	Ресурс исключен 261-105-0144
33	**234-303-0306 2,53**
34	**234-303-0308 7,15**
35	**234-303-0316 83,27**
36	**234-303-0319 21,12**
37	**1115-0305-0104 1,17**
38	**241-209-1902 8**
39	**241-208-2502 11**
40	**241-211-2004 17**
41	**1146-0501-0406 13**
42	**1116-0701-0101 141,4**

№ п/п	Показатели
43	**1116-0701-0102 19,2**
44	**1122-0701-0101 0,1414**
45	**261-301-0219 47,2**
Раздел №2 СИСТЕМА Т3.	
	Подраздел 1 Т3
46	**1117-0202-0103 3**
	Ресурс исключен 261-701-0120
	Ресурс исключен 244-104-0900
47	**513-106-0102 3**
48	**242-207-3701 6**
49	**1116-0201-0201 11,2**
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс заменен 241-101-0400->241-101-0401
50	**1116-0302-0102 32,7**
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
51	**241-205-2201 32,373**
52	**241-208-2502 11**
53	**241-209-1902 4**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-05

№ п/п	Показатели
54	241-211-2004 12
55	1116-0701-0101 43,9
56	1126-0101-1001 6,2
	Ресурс исключен 261-105-0144
57	234-303-0306 6,82
58	261-301-0219 1,8
59	1146-0501-0406 7
Раздел №3 СИСТЕМА К1.	
	Подраздел 1 К1
60	1116-0301-0101 15,8
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0219
61	241-203-0101 15,7684
62	1116-0301-0102 39,5
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0191
63	241-203-0107 39,421

№ п/п	Показатели
64	1116-0301-0102 4,8
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0219
65	241-207-0106 4,7904
66	241-230-0202 4
67	241-220-0204 1
68	241-208-3601 5
69	241-208-3603 3
70	241-208-3503 4
71	241-209-2401 3
72	241-209-2404 3
73	241-209-2406 7
74	241-209-2506 1
75	241-210-1102 1
76	261-301-0219 1,8
77	1146-0501-0406 10
	Подраздел 2 ПРОЧИСТКА В ПРИЯМКЕ д.100мм (3шт)
78	1109-0501-0102 0,04005

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-05

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0322
79	**214-101-0201 0,0133416**
80	**214-201-0102 0,013464**
81	**1122-0301-0303 6**
	Ресурс исключен 261-301-0277
82	**1122-0301-0305 6**
	Ресурс исключен 261-301-0277
83	**241-230-0202 3**
84	**241-213-0704 3**
85	**241-208-4503 6**
Раздел №4 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.	
	Подраздел 1 Монтажные работы
86	**1117-0102-0101 2**
	Ресурс исключен 244-104-0603
	Ресурс исключен 244-101-0100
87	**244-101-0101 2**
88	**244-104-0601 2**
89	**1117-0104-0101 3**
90	**244-101-0301 3**

№ п/п	Показатели
91	**244-101-0601 3**
92	**1117-0103-0101 7**
	Ресурс исключен 261-301-0507
	Ресурс исключен 244-104-0900
93	**244-104-0505 5**
94	**244-104-0403 2**
95	**1117-0101-0402 6**
	Ресурс исключен 244-104-0605
	Ресурс исключен 244-102-0800
96	**244-102-0802 6**
97	**244-104-0605 6**

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Форма 4

Наименование объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс

Заказ 354

Локальная смета № 2-01-00-06
(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование

Основание: ТХ

Сметная стоимость	**16396,057**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4,812**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,002**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**16 396 057**
		Раздел 1. БОРЦОВСКИЙ ЗАЛ, ИТОГО:	тенге			**8 964 360**
		Подраздел 1.1. Инвентарь, ИТОГО	тенге			**8 964 360**
1	**522-101-1063-0008**	**Ковер борцовский трехцветный 6000х6000мм, толщина 50мм, плотность 160 кг/м3**	**комплект**	**2**	**3315643**	**6 631 286**
2	**522-101-1064-0003**	**Гантели 3кг**	**шт.**	**2**	**5357**	**10 714**
3	**292-111-1111 (кпл)**	**Гиря 16 кг**	**шт**	**1**	**19500**	**19 500**
4	**292-111-1112 (кпл)**	**Гиря 24 кг**	**шт**	**1**	**34320**	**34 320**
5	**292-111-1113 (кпл)**	**Гиря 36 кг**	**шт**	**1**	**44820**	**44 820**

6	522-101-1005-0001	Канат спортивный 32мм	шт.	2	2857	5 714
7	292-222-2212 (кпл)	Манекены для тренировочной борьбы	шт	3	37500	112 500
8	521-404-0105	Набивной мяч в комплект входят три мяча диаметрами 25, 50 и 75 см	комплект	3	545588	1 636 764
9	522-101-1063-0001	Гимнастические маты 200см х 100см х 5см	шт.	17	15893	270 181
10	522-101-1083-0003	Стойка под гантели горизонтальная, 2-рядная на 5 пар F-A54A, габариты: 1000мм х 650мм х 670мм	шт.	1	193331	193 331
11	292-211-1114 (кпл)	Аптечка медицинская	шт	1	5230	5 230
		Раздел 2. ГИМНАСТИЧЕСКИЙ УГОЛОК, ИТОГО:	тенге			128 456
		Подраздел 2.1. Оборудование, ИТОГО	тенге			128 456
12	522-101-1003-0002	Скамья гимнастическая 200х23х30см	шт.	2	15179	30 358
13	522-101-1001-0003	Шведская стенка деревянная стандарт (доска 40х140мм) до 260см высота	шт.	1	33036	33 036
14	521-301-0503-0001	Весы электронные	шт.	1	8732	8 732
15	522-101-1012-0001	Скакалка с деревянными ручками	шт.	5	1786	8 930
16	292-111-1115 (кпл)	Зеркало 2х3м	м2	6	7900	47 400
		Раздел 3. ИГРОВОЙ ЗАЛ, ИТОГО:	тенге			2 005 160
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 005 160
17	522-101-1229-0002	Шкаф для одежды 800х540х1930 мм	шт.	20	81429	1 628 580

18	522-101-1003-0006	Скамья гимнастическая 400x23x30см	шт.	14	22321	312 494
19	292-111-1116 (кпл)	Зеркало для раздевалки	шт	3	21362	64 086
		Раздел 4. КОМНАТЫ ТРЕНЕРА, АДМИНИСТРАТОРА, МЕДСЕСТРЫ, ИТОГО:	тенге			5 298 081
		Подраздел 4.1. Компьютер в комплекте, ИТОГО	тенге			5 298 081
20	521-101-0401-0003	Системный блок Acer Veriton N4670G (i3-10100, 8GB RAM, 128GB SSD, DOS)	шт.	6	232054	1 392 324
21	521-101-0411-0008	Монитор HP Series 3 Pro 21.5 inch FHD Monitor - 322pf	шт.	6	59333	355 998
22	521-101-0401-0011	Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA	шт.	6	4059	24 354
23	521-101-0401-0014	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB	шт.	6	2223	13 338
24	521-305-0101-0001	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	2	98125	196 250
25	522-101-1229-0002	Шкаф для одежды 800x540x1930 мм	шт.	4	81429	325 716
26	522-101-1229-0004	Шкаф для одежды 800x450x1800 мм	шт.	3	53571	160 713
27	522-101-1219-0001	Стул полумягкий	шт.	5	10512	52 560
28	522-101-1227-0010	Кресло офисное. Регулировка высоты (газлифт), крестовина и подлокотники пластиковые. Материал обивки: спинка- сетка, сиденье- ткань. Размер: 480x440x890 мм	шт.	6	44554	267 324
29	522-101-1206-0001	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200x650x750 мм	шт.	6	41657	249 942

30	522-101-1308-0002	Электросушитель для рук типа CJ-103. Материал: пластик, мощность: 2 000Вт	шт.	5	15298	76 490
31	527-114-0502	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	5	60038	300 190
32	8601-0402-0202	Грибок со столиком	шт.	1	105416	105 416
33	521-101-0603-0003	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600*500*1656мм, с полками и нишей. Покрытие — краска порошковая-полимерная.	шт.	1	77704	77 704
34	527-110-0102-0001	Облучатель фототерапевтический Lumina	шт.	1	1180583	1 180 583
35	522-101-1309-0002	Фен настенный для сушки волос стационарный РН-01. Материал: пластик, мощность: 1100Вт, 220В/50Гц, скорость воздушного потока: 13м/с	шт.	3	8097	24 291
36	521-108-0507-0001	Стеллаж металлический 1800*1500*500 мм	шт.	8	54250	434 000
37	522-101-1252-0004	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	3	20296	60 888

Составил Калина Е.

Проверил Тайнов С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-06

Технологическое оборудование

Основание: ТХ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	2		
		Средства на оплату труда				**4 812**
		Материалы				
1	292-111-1111	Гиря 16 кг	шт	1	19500	19 500
2	292-111-1112	Гиря 24 кг	шт	1	34320	34 320
3	292-111-1113	Гиря 36 кг	шт	1	44820	44 820
4	292-111-1115	Зеркало 2х3м	м2	6	7900	47 400
5	292-111-1116	Зеркало для раздевалки	шт	3	21362	64 086
6	292-211-1114	Аптечка медицинская	шт	1	5230	5 230
7	292-222-2212	Манекены для тренировочной борьбы	шт	3	37500	112 500
		Итого по материалам				**327 856**
		Технологическое оборудование и мебель				

1	521-101-0401-0003	Системный блок Acer Veriton N4670G (i3-10100, 8GB RAM, 128GB SSD, DOS)	шт.	6	232054	1 392 324
2	521-101-0401-0011	Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA	шт.	6	4059	24 354
3	521-101-0401-0014	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB	шт.	6	2223	13 338
4	521-101-0411-0008	Монитор HP Series 3 Pro 21.5 inch FHD Monitor - 322pf	шт.	6	59333	355 998
5	521-101-0603-0003	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600*500*1656мм, с полками и нишей. Покрытие — краска порошковая-полимерная.	шт.	1	77704	77 704
6	521-108-0507-0001	Стеллаж металлический 1800*1500*500 мм	шт.	8	54250	434 000
7	521-301-0503-0001	Весы электронные	шт.	1	8732	8 732
8	521-305-0101-0001	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	2	98125	196 250
9	521-404-0105	Набивной мяч в комплект входят три мяча диаметрами 25, 50 и 75 см	комплект	3	545588	1 636 764
10	522-101-1001-0003	Шведская стенка деревянная стандарт (доска 40х140мм) до 260см высота	шт.	1	33036	33 036
11	522-101-1003-0002	Скамья гимнастическая 200х23х30см	шт.	2	15179	30 358
12	522-101-1003-0006	Скамья гимнастическая 400х23х30см	шт.	14	22321	312 494
13	522-101-1005-0001	Канат спортивный 32мм	шт.	2	2857	5 714
14	522-101-1012-0001	Скакалка с деревянными ручками	шт.	5	1786	8 930
15	522-101-1063-0001	Гимнастические маты 200см х 100см х 5см	шт.	17	15893	270 181
16	522-101-1063-0008	Ковер борцовский трехцветный 6000х6000мм, толщина 50мм, плотность 160 кг/м3	комплект	2	3315643	6 631 286
17	522-101-1064-0003	Гантели 3кг	шт.	2	5357	10 714
18	522-101-1083-0003	Стойка под гантели горизонтальная, 2-рядная на 5 пар F-A54A, габариты: 1000мм х 650мм х 670мм	шт.	1	193331	193 331
19	522-101-1206-0001	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	6	41657	249 942
20	522-101-1219-0001	Стул полумягкий	шт.	5	10512	52 560
21	522-101-1227-0010	Кресло офисное. Регулировка высоты (газлифт), крестовина и подлокотники пластиковые. Материал обивки: спинка- сетка, сиденье- ткань. Размер: 480х440х890 мм	шт.	6	44554	267 324
22	522-101-1229-0002	Шкаф для одежды 800х540х1930 мм	шт.	24	81429	1 954 296
23	522-101-1229-0004	Шкаф для одежды 800х450х1800 мм	шт.	3	53571	160 713
24	522-101-1252-0004	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	3	20296	60 888
25	522-101-1308-0002	Электросушитель для рук типа CJ-103. Материал: пластик, мощность: 2 000Вт	шт.	5	15298	76 490

26	522-101-1309-0002	Фен настенный для сушки волос стационарный РН-01. Материал: пластик, мощность: 1100Вт, 220В/50Гц, скорость воздушного потока: 13м/с	шт.	3	8097	24 291
27	527-110-0102-0001	Облучатель фототерапевтический Lumina	шт.	1	1180583	1 180 583
28	527-114-0502	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	5	60038	300 190

Итого по технологическому оборудованию и мебели **15 962 785**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01 Наименование: Физкультурно-оздоровительный комплекс	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-06 Технологическое оборудование ТХ	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 БОРЦОВСКИЙ ЗАЛ.	
	Подраздел 1 Инвентарь
1	**522-101-1063-0008 2**
2	**522-101-1064-0003 2**
3	**292-111-1111 (кпл) Гиря 16 кг шт 1 19500**
4	**292-111-1112 (кпл) Гиря 24 кг шт 1 34320**
5	**292-111-1113 (кпл) Гиря 36 кг шт 1 44820**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-06

№ п/п	Показатели
6	522-101-1005-0001 2
7	292-222-2212 (кпл) Манекены для тренировочной борьбы шт 3 37500
8	521-404-0105 3
9	522-101-1063-0001 17
10	522-101-1083-0003 1
11	292-211-1114 (кпл) Аптечка медицинская шт 1 5230
Раздел №2 ГИМНАСТИЧЕСКИЙ УГОЛОК.	
	Подраздел 1 Оборудование
12	522-101-1003-0002 2
13	522-101-1001-0003 1
14	521-301-0503-0001 Весы электронные 1
15	522-101-1012-0001 5
16	292-111-1115 (кпл) Зеркало 2х3м м2 6 7900
Раздел №3 ИГРОВОЙ ЗАЛ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
17	522-101-1229-0002 20
18	522-101-1003-0006 14
19	292-111-1116 (кпл) Зеркало для раздевалки шт 3 21362
Раздел №4 КОМНАТЫ ТРЕНЕРА, АДМИНИСТРАТОРА, МЕДСЕСТРЫ.	

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Компьютер в комплекте
20	521-101-0401-0003 6
21	521-101-0411-0008 6
22	521-101-0401-0011 6
23	521-101-0401-0014 6
24	521-305-0101-0001 2
25	522-101-1229-0002 4
26	522-101-1229-0004 3
27	522-101-1219-0001 5
28	522-101-1227-0010 6
29	522-101-1206-0001 6
30	522-101-1308-0002 5
31	527-114-0502 5
32	8601-0402-0202 1
33	521-101-0603-0003 1
34	527-110-0102-0001 1
35	522-101-1309-0002 3
36	521-108-0507-0001 8
37	522-101-1252-0004 3

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Форма 4

Наименование объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс

Заказ 354

Локальная смета № 2-01-00-07
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение

Основание: ЭО

Сметная стоимость	**6647,892**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**713,007**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,256**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 647 892**
		Раздел 1. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**6 647 892**
		Подраздел 1.1. ЩРО-1, ИТОГО	тенге			**147 536**
1	**1121-0602-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шкаф**	**1**	**17116**	**17 116**
2	**247-201-0103**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**11907**	**11 907**
3	**1308-0304-0501** **Кклим = 1,09**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**13**	**6870**	**89 310**
4	**247-204-0757**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1989**	**1 989**
5	**247-204-0711**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**8**	**626**	**5 008**

6	247-204-6219	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "C" 2P 10A 6 кА "C"	шт.	4	4943	19 772
7	243-907-0503	Дин рейка	шт.	2	627	1 254
8	247-216-0401	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных 2,5 мм2	шт.	2	590	1 180
		Подраздел 1.2. ЩРО-2, ИТОГО	тенге			46 060
9	1121-0602-0101 Кклим = 1,06	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шкаф	1	17116	17 116
10	247-201-1001	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41	шт.	1	2633	2 633
11	1308-0304-0501 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6870	20 610
12	247-204-0755	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "C" 3P 10A 4,5 кА "C"	шт.	1	2013	2 013
13	247-204-0709	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "C" 1P 6A 4,5 кА "C"	шт.	2	627	1 254
14	243-907-0503	Дин рейка	шт.	2	627	1 254
15	247-216-0401	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных 2,5 мм2	шт.	2	590	1 180
		Подраздел 1.3. ЩАО-1, ИТОГО	тенге			91 022
16	1121-0602-0101 Кклим = 1,06	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шкаф	1	17116	17 116
17	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10141	10 141
18	1308-0304-0501 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6870	54 960

19	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1989	1 989
20	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	7	626	4 382
21	243-907-0503	Дин рейка	шт.	2	627	1 254
22	247-216-0401	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных 2,5 мм2	шт.	2	590	1 180
		Подраздел 1.4. ЯТП, ИТОГО	тенге			6 363 274
23	1121-0601-0101 Кклим = 1,06	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7885	7 885
24	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	22677	22 677
25	247-102-0102	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1	6972	6 972
26	247-106-0104	Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча на ветру, E14/E27, BS, 4W	шт.	1	813	813
27	1121-0401-0104 Кклим = 1,06	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	51	5299	270 249
28	247-104-0225	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Эверест LED-160 (Extra Wide), мощность 160 Вт, IP65	шт.	15	142717	2 140 755
29	247-104-0204	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/TW/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65	шт.	36	45168	1 626 048
30	1121-0401-0108 Кклим = 1,06	Установка светильника светодиодного местного освещения	шт.	17	3347	56 899
31	247-102-1703	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН мощность30 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	17	40183	683 111

32	1121-0401-0501 Кклим = 1,06	Установка указателя светового настенного	шт.	2	3194	6 388
33	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	2	3258	6 516
34	1121-0402-0102 Кклим = 1,06	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	1058	2 116
35	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1475	2 950
36	1121-0402-0101 Кклим = 1,06	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	49	1236	60 564
37	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	29	699	20 271
38	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20	735	14 700
39	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	30	485	14 550
40	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	5	928	4 640
41	1121-0102-0101 Кклим = 1,06	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	985	891	877 635
42	243-108-1301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	м	150	427	64 050
43	243-108-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	570	515	293 550

44	**243-108-1502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**265**	**679**	**179 935**

Составил Калина Е.

Проверил Тайнов С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-07

Электроосвещение

Основание: ЭО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	256		
		Средства на оплату труда				**713 007**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4255264	13351	5 681
					4256	1 811
2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0636	281	18
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4168132	8633	3 598
					2979	1 242
4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	76,116798	23	1 751
5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,98538	18	36
6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	40,19891	25	1 005

		Итого по машинам и механизмам		**119,2070276**		**12 089** **3 053**

Материалы

1	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	411628	1 235
2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,020685	529	11
3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00147	36581	54
4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00168	954056	1 603
5	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,5202	1403	730
6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,0329	1186	8 341
7	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,3	922	277
8	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	523	910
9	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	994,85	45	44 768
10	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1182	5	5 910
11	243-108-1301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	м	150	427	64 050
12	243-108-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	570	515	293 550
13	243-108-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	265	679	179 935
14	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3,94	2250	8 865
15	243-907-0503	Дин рейка	шт.	6	627	3 762
16	247-102-0102	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1	6972	6 972

17	247-102-1703	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН мощность30 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	17	40183	683 111
18	247-104-0204	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/TW/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65	шт.	36	45168	1 626 048
19	247-104-0225	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Эверест LED-160 (Extra Wide), мощность 160 Вт, IP65	шт.	15	142717	2 140 755
20	247-106-0104	Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча на ветру, E14/E27, BS, 4W	шт.	1	813	813
21	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10141	10 141
22	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11907	11 907
23	247-201-1001	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41	шт.	1	2633	2 633
24	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	30	485	14 550
25	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	5	928	4 640
26	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	22677	22 677
27	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	627	1 254
28	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	15	626	9 390
29	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	2013	2 013
30	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1989	3 978
31	247-204-6219	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "С" 2Р 10А 6 кА "С"	шт.	4	4943	19 772
32	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	29	699	20 271
33	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1475	2 950
34	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20	735	14 700
35	247-216-0401	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных 2,5 мм2	шт.	6	590	3 540
36	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,8542	3256	6 037

37	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0587	4837	284
38	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	2	3258	6 516
39	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1446	4 338
40	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,7454	594	443
41	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	604794	484
42	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	49,98	42	2 099

Итого по материалам **5 236 316**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-07

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01 Наименование: Физкультурно-оздоровительный комплекс	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-07 Электроосвещение ЭО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 ЩРО-1
1	**1121-0602-0101 1**
	Ресурс исключен 261-303-0113
2	**247-201-0103 1**
3	**1308-0304-0501 13**
4	**247-204-0757 1**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-07

№ п/п	Показатели
5	247-204-0711 8
6	247-204-6219 4
7	243-907-0503 Дин рейка 2
8	247-216-0401 2
	Подраздел 2 ЩРО-2
9	1121-0602-0101 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
10	247-201-1001 1
11	1308-0304-0501 3
12	247-204-0755 1
13	247-204-0709 2
14	243-907-0503 Дин рейка 2
15	247-216-0401 2
	Подраздел 3 ЩАО-1
16	1121-0602-0101 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
17	247-201-0102 1
18	1308-0304-0501 8
19	247-204-0757 1

№ п/п	Показатели
20	247-204-0711 7
21	243-907-0503 Дин рейка 2
22	247-216-0401 2
	Подраздел 4 ЯТП
23	1121-0601-0101 1
	Ресурс исключен 261-303-0117
24	247-203-0101 1
25	247-102-0102 1
26	247-106-0104 1
27	1121-0401-0104 51
	Ресурс исключен 261-303-0111
	Ресурс исключен 261-303-0112
28	247-104-0225 15
29	247-104-0204 36
30	1121-0401-0108 17
	Ресурс исключен 261-303-0111
	Ресурс исключен 243-902-1400
	Ресурс исключен 261-303-0112
31	247-102-1703 17

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-07

№ п/п	Показатели
32	**1121-0401-0501 2**
	Ресурс исключен 261-303-0122
33	**248-304-0201 2**
34	**1121-0402-0102 2**
	Ресурс исключен 261-303-0121
35	**247-212-0205 2**
36	**1121-0402-0101 49**
	Ресурс исключен 261-303-0121
37	**247-212-0102 29**
38	**247-214-0116 20**
39	**247-202-0101 30**
40	**247-202-0701 5**
41	**1121-0102-0101 985**
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 261-302-0456
42	**243-108-1301 150**
43	**243-108-1501 570**
44	**243-108-1502 265**

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Форма 4

Наименование объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс

Заказ 354

Локальная смета № 2-01-00-08
(Локальный сметный расчет)

на Силовое электрооборудование

Основание:

Сметная стоимость	**4560,698**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**204,279**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,073**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 560 698**
		Раздел 1. Монтаж оборудования, ИТОГО:	тенге			**4 560 698**
		Подраздел 1.1. ВРУ, ИТОГО	тенге			**3 846 118**
1	**1121-0501-0101** **Кклим = 1,06**	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шкаф**	**1**	**58780**	**58 780**
2	**515-301-0306**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А**	**шт.**	**1**	**3787338**	**3 787 338**
		Подраздел 1.2. ЩВ, ИТОГО	тенге			**88 702**
3	**1121-0602-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шкаф**	**1**	**17116**	**17 116**
4	**247-201-0210**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6287**	**6 287**

5	1308-0304-0501 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6870	34 350
6	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	9231	9 231
7	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	581	1 162
8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	626	1 252
9	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	4265	12 795
10	247-216-0401	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных 2,5 мм2	шт.	2	590	1 180
11	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329	5 329
		Подраздел 1.3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИТОГО	тенге			455 700
12	1121-0102-0101 Кклим = 1,06	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	300	891	267 300
13	243-107-2003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1	м	15	1451	21 765
14	243-107-1603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-1	м	45	1017	45 765
15	243-107-1602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1	м	190	603	114 570
16	243-105-0201	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х1,5 (ок)-1	м	50	126	6 300
		Подраздел 1.4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИТОГО	тенге			74 844

17	1310-0902-1208 Кклим = 1,09	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4854	14 562
18	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	3	20094	60 282
		Подраздел 1.5. ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ИТОГО	тенге			95 334
19	1308-0207-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	25	1526	38 150
20	1308-0207-0206 Кклим = 1,09	Монтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	10	1425	14 250
21	1308-0207-0101 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали, размер 40х40х4	шт.	4	6423	25 692
22	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0504	342096	17 242

Составил Калина Е.

Проверил Тайнов С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-08

Силовое электрооборудование

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	73		
		Средства на оплату труда				**204 279**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,272998	13351 4256	3 645 1 162
2	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,5232	39	20
3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,088165	281	587
4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,268546	8633 2979	2 318 800
5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	23,1822	23	533

6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,4558	18	8
7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	12,243	25	306
		Итого по машинам и механизмам		**39,033909**		**7 418**
						1 962

Материалы

1	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	411628	412
2	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0504	342096	17 242
3	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0406	413678	16 795
4	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0063	529	3
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00101	954056	964
6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,142	1186	2 540
7	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,12	2236	268
8	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,54	1154	623
9	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,3	922	277
10	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1180596	17 709
11	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	523	303
12	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0002	859685	172
13	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	2119000	318
14	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00003	1084410	33
15	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	303	45	13 635

16	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	360	5	1 800
17	243-105-0201	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х1,5 (ок)-1	м	50	126	6 300
18	243-107-1602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1	м	190	603	114 570
19	243-107-1603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-1	м	45	1017	45 765
20	243-107-2003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1	м	15	1451	21 765
21	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,2	2250	2 700
22	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287	6 287
23	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	3	20094	60 282
24	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	626	1 252
25	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	581	1 162
26	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	9231	9 231
27	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	4265	12 795
28	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329	5 329
29	247-216-0401	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных 2,5 мм2	шт.	2	590	1 180
30	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,556	3256	1 810
31	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1446	2 892
32	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0004	354405	142
33	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
34	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121
35	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,725	1293	2 230

36	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,15	300	45

Итого по материалам **368 977**

Инженерное оборудование

1	515-301-0306	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	3787338	3 787 338

Итого по инженерному оборудованию **3 787 338**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-08

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01 Наименование: Физкультурно-оздоровительный комплекс	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-08 Силовое электрооборудование	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Монтаж оборудования.	
	Подраздел 1 ВРУ
1	**1121-0501-0101 1**
	Ресурс исключен 261-303-0114
2	**515-301-0306 1**
	Подраздел 2 ЩВ
3	**1121-0602-0101 1**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-08

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-303-0113
4	**247-201-0210 1**
5	**1308-0304-0501 5**
6	**247-204-1828 1**
7	**247-204-0713 2**
8	**247-204-0711 2**
9	**247-204-2810 3**
10	**247-216-0401 2**
11	**247-204-3001 1**
	Подраздел 3 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
12	**1121-0102-0101 300**
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 261-303-0115
13	**243-107-2003 15**
14	**243-107-1603 45**
15	**243-107-1602 190**
16	**243-105-0201 50**
	Подраздел 4 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
17	**1310-0902-1208 3**

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-701-0141
18	**247-202-1201 3**
	Подраздел 5 ЗАЗЕМЛЕНИЕ
19	**1308-0207-0202 25**
20	**1308-0207-0206 10**
21	**1308-0207-0101 Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали, размер 40х40х4 4**
	Ресурс исключен 214-201-0102
22	**214-201-0102 0,0504**

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Форма 4

Наименование объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс

Заказ 354

Локальная смета № 2-01-00-09
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

Основание:

Сметная стоимость	**1574,622**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**611,217**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,204**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 574 622**
		Раздел 1. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**1 574 622**
		Подраздел 1.1. Оборудование, ИТОГО	тенге			**1 044 876**
1	**1310-0701-0701** **Кклим = 1,09**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**18158**	**18 158**
2	**248-303-0205**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8**	**шт.**	**1**	**41746**	**41 746**
3	**1310-0202-0206** **Кклим = 1,09**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**69333**	**69 333**
4	**248-306-0305**	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	**шт.**	**1**	**18030**	**18 030**
5	**1310-0701-0202** **Кклим = 1,09**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**39**	**11437**	**446 043**

6	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	36	3211	115 596
7	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	1654	4 962
8	1310-0701-0601 Кклим = 1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	3	3200	9 600
9	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	3	3053	9 159
10	1121-0401-0501 Кклим = 1,06	Установка указателя светового настенного	шт.	3	3194	9 582
11	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	3	1885	5 655
12	1310-0701-0203 Кклим = 1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	12	14726	176 712
13	248-303-0602	Прибор управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	58260	58 260
14	248-301-0401	Извещатель акустический модели PATROL 501	шт.	11	5640	62 040
		Подраздел 1.2. Кабельные работы, ИТОГО	тенге			201 101
15	1121-0101-0201 Кклим = 1,06	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	410	319	130 790
16	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	283,25	68	19 261
17	243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,75	м	133,9	373	49 945
18	243-106-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-1	м	5	221	1 105
		Подраздел 1.3. Прочие работы, ИТОГО	тенге			328 645

19	1121-0302-0101 Кклим = 1,06	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	240	1157	277 680
20	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	2	248	496
21	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	247,2	129	31 889
22	248-306-0601	Защитная решетка для извещателя пламени	шт.	10	1858	18 580

Составил Калина Е.

Проверил Тайнов С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-09

Пожарная сигнализация

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	204		
		Средства на оплату труда				**611 217**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,015052	13351	201
					4256	64
2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4796	12033	5 771
					2979	1 429
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,026935	8633	233
					2979	80
4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	9,23472	39	360
5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	24,448355	23	562
6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	16,3464	18	294

7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	20,4363	25	511

Итого по машинам и механизмам **70,987362** **7 932**

1 573

Материалы

1	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	8349	835
2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00093	36581	34
3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	954056	286
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,316	1186	9 863
5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	218283	4
6	243-106-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-1	м	5	221	1 105
7	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	283,25	68	19 261
8	243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,75	м	133,9	373	49 945
9	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,64	2250	3 690
10	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	247,2	129	31 889
11	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,656	3256	2 136
12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,029	4837	140
13	248-301-0401	Извещатель акустический модели PATROL 501	шт.	11	5640	62 040
14	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	36	3211	115 596
15	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	1654	4 962
16	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	41746	41 746
17	248-303-0602	Прибор управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	58260	58 260
18	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	3	1885	5 655
19	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	3	3053	9 159

20	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	2	248	496
21	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18030	18 030
22	248-306-0601	Защитная решетка для извещателя пламени	шт.	10	1858	18 580
23	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	59	590
24	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0306	594	18
25	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	809	65
26	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000343	1576025	54
27	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000303	6325216	1 917
28	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7
29	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	4

Итого по материалам **456 368**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-09

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01 Наименование: Физкультурно-оздоровительный комплекс	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-09 Пожарная сигнализация	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Оборудование
1	**1310-0701-0701 1**
2	**248-303-0205 1**
3	**1310-0202-0206 1**
	Ресурс исключен 261-701-0141
4	**248-306-0305 1**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-09

№ п/п	Показатели
5	1310-0701-0202 39
6	248-302-0203 36
7	248-302-0501 3
8	1310-0701-0601 3
9	248-304-0212 3
10	1121-0401-0501 3
	Ресурс исключен 261-303-0122
11	248-304-0107 3
12	1310-0701-0203 12
13	248-303-0602 1
14	248-301-0401 11
	Подраздел 2 Кабельные работы
15	1121-0101-0201 410
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 261-303-0115
16	243-305-0101 283,25
17	243-305-0112 Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,75 133,9
18	243-106-0401 5
	Подраздел 3 Прочие работы

№ п/п	Показатели
19	1121-0302-0101 240
	Ресурс исключен 261-302-0473
	Ресурс исключен 261-302-0471
20	248-306-0101 2
21	243-907-0105 247,2
22	248-306-0601 10

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Форма 4

Наименование объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс

Заказ 354

Локальная смета № 2-01-00-10
(Локальный сметный расчет)

на Система видеонаблюдения

Основание:

Сметная стоимость	**1355,62**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**342,366**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,117**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 355 620**
		Раздел 1. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**1 355 620**
		Подраздел 1.1. Оборудование, ИТОГО	тенге			**814 180**
1	**1310-1001-0102** **Кклим = 1,09**	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**6**	**20722**	**124 332**
2	**248-402-0104**	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122SB-ADF28KM-I0-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп со встроенным микрофоном**	**шт.**	**4**	**52318**	**209 272**
3	**248-402-0201**	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LB-AF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном**	**шт.**	**2**	**34969**	**69 938**
4	**1310-0408-0623** **Кклим = 1,09**	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**13691**	**13 691**
5	**248-403-0103**	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)**	**шт.**	**1**	**52320**	**52 320**

6	1310-0202-0202 Кклим = 1,09	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	24356	24 356
7	518-102-0511	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS210 V2	шт.	1	23313	23 313
8	1310-0301-0101 Кклим = 1,09	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	46463	46 463
9	247-201-0805	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	53654	53 654
10	521-101-0411-0006	Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080@75Hz, 300кд/м2, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio	шт.	1	103872	103 872
11	1310-0701-0303 Кклим = 1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	30729	30 729
12	517-101-0718	Источник питания детекторов, служит для предобразования переменного напряжения 220В, в постоянное напряжение 24В	шт.	1	62240	62 240
		Подраздел 1.2. Кабельные изделия, ИТОГО	тенге			280 530
13	1308-0201-0901 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	220	1106	243 320
14	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	220	149	32 780
15	243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	10	443	4 430
		Подраздел 1.3. Прочее, ИТОГО	тенге			260 910
16	1121-0302-0101 Кклим = 1,06	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	200	1157	231 400
17	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	200	129	25 800
18	243-902-0805	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,1	17498	1 750

19	**247-202-0421**	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм**	**шт.**	**6**	**287**	**1 722**
20	**261-302-0451**	**Патч корд UTP 4х2х0,5**	**шт.**	**2**	**119**	**238**

Составил Калина Е.

Проверил Тайнов С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-10

Система видеонаблюдения

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	117		
		Средства на оплату труда				**342 366**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,93522	13351	12 486
					4256	3 980
2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7,194	23	165
3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,5805	39	62
4	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7,194	9122	65 624
					2494	17 942
5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,545	12033	6 558
					2979	1 624

6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,94158	8633 2979	8 129 2 805
7	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7,6956	39	300
8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	13,8904	23	319
9	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,8657	18	106
10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	15,009	25	375
		Итого по машинам и механизмам		**60,851**		**94 124** **26 351**

Материалы

1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,088	880	77
2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00176	4216417	7 421
3	215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,008	419663	3 357
4	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00017	36581	6
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00065	954056	620
6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,747	1186	4 444
7	217-701-0225	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	кг	0,0016	445	1
8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,045	7006	315
9	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	218283	2
10	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	220	149	32 780
11	243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	10	443	4 430
12	243-902-0805	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,1	17498	1 750
13	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	200	129	25 800

14	247-201-0805	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	53654	53 654
15	247-202-0421	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	6	287	1 722
16	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,02	4837	97
17	248-402-0104	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122SB-ADF28KM-I0-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	4	52318	209 272
18	248-402-0201	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LB-AF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	34969	69 938
19	248-403-0103	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	52320	52 320
20	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,025	1276	32
21	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00002	579055	12
22	261-107-0464	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00001	694932	7
23	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,02112	2313	49
24	261-107-0622	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	505	505
25	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,01	809	8
26	261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,02	3606	72
27	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,01	939	9
28	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000116	1576025	18
29	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,10902	1438	157
30	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000036	6325216	228
31	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0011	7763690	8 540
32	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,132	1293	171
33	261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	1	586	586
34	261-302-0451	Патч корд UTP 4х2х0,5	шт.	2	119	238
35	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,01	211	2
36	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,018304	501	9

Итого по материалам **478 649**

.

Инженерное оборудование

1	517-101-0718	Источник питания детекторов, служит для предобразования переменного напряжения 220В, в постоянное напряжение 24В	шт.	1	62240	62 240
2	518-102-0511	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS210 V2	шт.	1	23313	23 313

Итого по инженерному оборудованию **85 553**

Технологическое оборудование и мебель

1	521-101-0411-0006	Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080@75Hz, 300кд/м2, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio	шт.	1	103872	103 872

Итого по технологическому оборудованию и мебели **103 872**

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-10

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01 Наименование: Физкультурно-оздоровительный комплекс	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-10 Система видеонаблюдения	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Оборудование
1	**1310-1001-0102 6**
2	**248-402-0104 4**
3	**248-402-0201 2**
4	**1310-0408-0623 1**
	Ресурс исключен 261-701-0141

Заказ 354 Локальная смета № 2-01-00-10

№ п/п	Показатели
5	**248-403-0103 1**
6	**1310-0202-0202 1**
	Ресурс исключен 261-701-0141
7	**518-102-0511 1**
8	**1310-0301-0101 1**
9	**247-201-0805 1**
10	**521-101-0411-0006 1**
11	**1310-0701-0303 1**
12	**517-101-0718 1**
	Подраздел 2 Кабельные изделия
13	**1308-0201-0901 220**
14	**243-304-0102 220**
15	**243-304-0201 10**
	Подраздел 3 Прочее
16	**1121-0302-0101 200**
	Ресурс исключен 261-302-0471
	Ресурс исключен 261-302-0473
17	**243-907-0105 200**
18	**243-902-0805 10**

№ п/п	Показатели
19	**247-202-0421 6**
20	**261-302-0451 Патч корд UTP 4x2x0,5 2**

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Форма 4

Наименование объекта: Склад угля

Заказ 354

Локальная смета № 3-02-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость	**7993,93**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1590,329**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,572**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**7 993 930**
		Раздел 1. ФУНДАМЕНТЫ, ИТОГО:	тенге			**2 997 352**
		Подраздел 1.1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ИТОГО	тенге			**123 980**
1	**1101-0201-0501 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котловане в отвал экскаватором "Обратная лопата", объем до 1000 м3, вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**62,9918**	**417**	**26 268**
2	**1101-0201-0901 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем до 1000 м3, вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**43,29**	**508**	**21 991**
3	**412-101-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**757,575**	**59**	**44 697**
4	**1101-0102-0301 Кклим = 1,12 т.ч.п. 1101-176: К1трр=1,2;**	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**1,9482**	**7612**	**14 830**
5	**1101-0203-0153 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**21,65**	**68**	**1 472**

6	1101-0701-0601 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	21,65	680	14 722
		Подраздел 1.2. ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ, ИТОГО	тенге			2 873 372
7	1106-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	1,3	32960	42 848
8	1106-0101-0213 Кклим = 1,12	Устройство фундаментов железобетонных ленточных, ширина поверху до 1 м	м3	20,2	56587	1 143 057
9	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	20,503	24601	504 394
10	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,66143	388206	256 770
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06906	323990	22 375
12	1129-0108-2002 Кклим = 1,12	Установка закладной детали металлической масса до 20 кг	т закладных деталей	0,171	1728685	295 605
13	1113-0101-0304 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя	м2 поверхности	9,6	6005	57 648
14	1113-0101-0301 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной вертикальной по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	50,8	5642	286 614
15	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	116,84	174	20 330
16	1114-0205-0101 Кклим = 1,12	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,62	4257	155 891
17	1108-0101-1001 Кклим = 1,12	Кладка кирпичных прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	м2 стенки	6,1	14400	87 840
		Раздел 2. ПОЛЫ, ИТОГО:	тенге			552 879
		Подраздел 2.1. ПОЛЫ, ИТОГО	тенге			552 879

18	1111-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2 площади уплотнения	34,2	719	24 590
19	1111-0102-0103 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками гравийных	м3 подстилающего слоя	3,42	19805	67 733
20	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,3776	3983	17 436
21	1111-0102-0109 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3 подстилающего слоя	5,13	46250	237 263
22	1106-0301-0910 Кклим = 1,12	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,21751	70952	15 433
23	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21751	388206	84 439
24	1111-0202-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полов бетонных, толщина 30 мм	м2 покрытия	34,2	2733	93 469
25	1111-0202-0102 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство покрытий полов бетонных, толщина 30 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0202-0101	м2 покрытия	68,4	183	12 517
		Раздел 3. НАВЕС, ИТОГО:	тенге			4 020 505
		Подраздел 3.1. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			4 020 505
26	1109-0601-0402 Кклим = 1,12	Сборка монорельсов, балок и других аналогичных технологических конструкций с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,24834	216704	270 521
27	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,24834	414767	517 771
28	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,20187	431615	87 130
29	1109-0102-0112 Кклим = 1,12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т конструкций	1,24834	80157	100 063

30	1109-0601-0402 Кклим = 1,12	Сборка монорельсов, балок и других аналогичных технологических конструкций с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,22773	216704	266 054
31	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,6552	506728	332 008
32	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,57213	375624	214 906
33	1109-0101-0301 Кклим = 1,12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т конструкций	1,22773	196728	241 529
34	1109-0401-0102 Кклим = 1,12	Электродуговая сварка при монтаже частей опорных каркасов (колонны, подкрановые балки)	т	2,47567	12287	30 419
35	1109-0601-0704 Кклим = 1,12	Сборка стремянок, связей, кронштейнов, тормозных и прочих технологических конструкций с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,34963	927443	324 262
36	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,29655	342096	101 449
37	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,05308	431615	22 910
38	1109-0102-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	0,34963	375608	131 324
39	1109-0401-0102 Кклим = 1,12	Электродуговая сварка при монтаже частей опорных каркасов (связи)	т	0,34963	12287	4 296
40	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	2,8253	7791	22 012
41	1113-0203-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	81,93376	281	23 023
42	1113-0203-0528 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за два слоя	м2	163,86752	208	34 084

43	1112-0107-0103 Кклим = 1,12	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м2 кровли	121,68	10657	1 296 744
		Раздел 4. ПАНДУС, ИТОГО:	тенге			76 400
		Подраздел 4.1. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			76 400
44	1111-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2 площади уплотнения	5,28	719	3 796
45	1111-0102-0103 Кклим = 1,06	Слои подстилающие гравийно-песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (по уклону 0...200 мм)	м3 подстилающего слоя	0,528	24903	13 149
46	1106-0101-0219 Кклим = 1,12	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских	м3	0,78	39660	30 935
47	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03657	324191	11 856
48	1111-0202-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полов бетонных, толщина 30 мм	м2 покрытия	5,28	2776	14 657
49	1111-0202-0102 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство покрытий полов бетонных, толщина 30 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0202-0101	м2 покрытия	10,56	190	2 006
		Раздел 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ИТОГО:	тенге			346 794
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			346 794
50	1115-0201-0101 Кклим = 1,06	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада стены	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,8	4369	230 683
51	1114-0201-0302 Кклим = 1,12	Устройство подготовки бетонной	м3	3,6	32253	116 111

Составил Калина Е.

Проверил Тайнов С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-00-01

Общестроительные работы

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	572			
		Средства на оплату труда					**1 590 329**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0921424	16051	4256	1 479
							392
2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	2,605949002	18523	4256	48 270
							11 091
3	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м3/ч	маш.-ч	1,343232	5356	2494	7 194
							3 350
4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,93962336	60		296
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,57954704	30		227

6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,101764788	197	414
7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,65478016	14214 2979	94 591 19 825
8	314-101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	маш.-ч	0,783782832	22774 3562	17 850 2 792
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,383578336	13351 4256	18 472 5 889
10	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,72576	15589 4256	11 314 3 089
11	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,607577978	23524 5086	61 341 13 262
12	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,58239312	13858 4256	21 929 6 735
13	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,585225664	13475 3562	34 836 9 209
14	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	1,230365875	13161 3562	16 193 4 383
15	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,026054935	39	1
16	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,503712	116	58

17	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,335757149	130	564
18	314-502-0503	Лебедки вспомогательные шахтные тяговым усилием до 13,73 кН (1,4 т)	маш.-ч	0,1378944	363	50
19	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,106424295	12033 2979	13 314 3 296
20	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,50637048	6377 2494	3 229 1 263
21	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3,09303456	8740 2979	27 033 9 214
22	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,5139728	160	82
23	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,996479443	489	2 443
24	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	54,34598785	281	15 271
25	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,506294118	273	138
26	315-201-0701	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	16,99481504	1907	32 409
27	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,65646028	100	1 066
28	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,03766392	10044 2979	378 112
29	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,3973488	1130	2 709

30	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,673763437	8633 2979	14 450 4 986
31	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	1,58239312	9628 2979	15 235 4 714
32	341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	13,97384845	59	824
33	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,31326848	6324 2979	1 981 933
34	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	10,65722112	120	1 279
35	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,335177178	54	72
36	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,672115808	18	12
37	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8,858304	25	221
38	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,82717224	17	116
		Итого по машинам и механизмам		**182,2672565**		**467 343** **104 533**

Материалы

1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,01348	5742	11 561
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,798388	3698	10 348
3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,05344	3983	20 128
4	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,672	20838	76 517
5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,2326	21938	114 793
6	212-101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,326	21791	28 895

7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,89836	24341	533 028
8	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,215424	25748	5 547
9	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,7917	24374	19 297
10	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	20,503	24601	504 394
11	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,3416	19110	6 528
12	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,99792	28869	28 809
13	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,3111	89111	27 722
14	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,29655	342096	101 449
15	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,6552	506728	332 008
16	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,005481862	597686	3 276
17	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,57213	375624	214 906
18	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,248342	414767	517 771
19	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,25495	431615	110 040
20	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0609028	943	57
21	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	6,28493106	2146	13 487
22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06906	323990	22 375
23	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,052840627	10602	560
24	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03657	324191	11 856

25	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,878936	388206	341 209
26	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0001403	624577	88
27	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,002910473	88455	257
28	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,9126	88455	80 724
29	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00513	58637	301
30	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,6084	88455	53 816
31	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02828	122783	3 472
32	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,095252	122783	11 695
33	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,005128	64654	332
34	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,008953168	954056	8 542
35	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5,183568	1372	7 112
36	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,02377702	861	6 908
37	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	30,758137	2236	68 775
38	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,132116	147	607
39	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,9433176	413	2 868
40	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,15188968	231	497
41	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	7,9184	2928	23 185
42	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,02808	4684	132
43	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,03004	7006	21 228
44	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00028257	1352536	382
45	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,171	1230130	210 352

46	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,006925501	1155109	8 000
47	224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	139,932	4339	607 165
48	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	116,84	174	20 330
49	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	22,08	435	9 605
50	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	34,014	554	18 844
51	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	274,524	1091	299 506
52	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	10,26	2826	28 995
53	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	70,76	278	19 671
54	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,008250006	754778	6 227
55	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002294145	642114	1 473
56	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001695421	1027431	1 742
57	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0002736	500070	137
58	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,4336	883	2 149
59	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,014748077	859685	12 679
60	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001229006	380806	468
61	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00164673	278998	459
62	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0145664	272284	3 966
63	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,003672893	289955	1 065
64	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,9223344	1993	1 838
65	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	2,825302	7791	22 012

Итого по материалам **4 624 167**

Перевозка грузов

1	412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	757,575	59	44 697
		Итого по перевозке грузов				**44 697**

Заказ 354 Локальная смета № 3-02-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №3-02 Наименование: Склад угля	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №3-02-00-01 Общестроительные работы	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 ФУНДАМЕНТЫ.	
	Подраздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1	**1101-0201-0501 62,9918**
2	**1101-0201-0901 43,29**
3	**412-101-0210 757,575**
4	**1101-0102-0301 1,9482 т.ч.п. 1101-176: К1трр=1,2;**
5	**1101-0203-0153 21,65**

Заказ 354 Локальная смета № 3-02-00-01

№ п/п	Показатели
6	1101-0701-0601 21,65
	Подраздел 2 ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ
7	1106-0301-0101 1,3
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0304
8	1106-0101-0213 20,2
	Ресурс исключен 261-102-0122
9	212-101-2004 20,503
10	214-403-0103 0,661426
11	214-210-0101 0,06906
12	1129-0108-2002 0,171
	Ресурс заменен 261-102-0340->222-509-1006
13	1113-0101-0304 9,6
	Ресурс заменен 261-105-0116->235-102-0101
14	1113-0101-0301 50,8
	Ресурс исключен 261-105-0116
15	235-101-0206 116,84
16	1114-0205-0101 36,62
17	1108-0101-1001 6,1
Раздел №2 ПОЛЫ.	

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 ПОЛЫ
18	1111-0101-0102 34,2
19	1111-0102-0103 3,42
	Ресурс исключен 211-301-0404
20	211-601-0101 4,3776
21	1111-0102-0109 5,13
22	1106-0301-0910 0,21751
	Ресурс исключен 261-102-0122
23	214-403-0103 0,21751
24	1111-0202-0101 34,2
25	1111-0202-0102 34,2 (Коб = 2)
Раздел №3 НАВЕС.	
	Подраздел 1 Монтажные работы
26	1109-0601-0402 1,248342
	Ресурс исключен 261-102-0112
27	214-203-0202 1,248342
28	214-208-0103 0,20187
29	1109-0102-0112 1,248342
	Ресурс исключен 261-102-0322

Заказ 354 Локальная смета № 3-02-00-01

№ п/п	Показатели
30	1109-0601-0402 1,22773
	Ресурс исключен 261-102-0112
31	214-202-0102 0,6552
32	214-203-0201 0,57213
33	1109-0101-0301 1,22773
	Ресурс исключен 261-102-0322
34	1109-0401-0102 2,475672
35	1109-0601-0704 0,34963
	Ресурс исключен 261-102-0112
36	214-201-0102 0,29655
37	214-208-0103 0,05308
38	1109-0102-0301 0,34963
	Ресурс исключен 261-102-0322
39	1109-0401-0102 Электродуговая сварка при монтаже частей опорных каркасов (связи) 0,34963
40	298-888-8926 т 2,825302 7791
41	1113-0203-0205 81,933758
42	1113-0203-0528 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за два слоя 81,93376 (Коб = 2)
43	1112-0107-0103 121,68
	Ресурс заменен 261-105-0107->224-102-1006

№ п/п	Показатели
Раздел №4 ПАНДУС.	
	Подраздел 1 Монтажные работы
44	1111-0101-0102 5,28
45	1111-0102-0103 Слои подстилающие гравийно-песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (по уклону 0...200 мм) 0,528
	Ресурс заменен 211-301-0404->211-601-0101
46	1106-0101-0219 0,78
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-2003
	Ресурс исключен 261-102-0122
47	214-403-0101 0,03657
48	1111-0202-0101 5,28
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701
49	1111-0202-0102 5,28 (Коб = 2)
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701
Раздел №5 ПРОЧИЕ РАБОТЫ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
50	1115-0201-0101 52,8
51	1114-0201-0302 3,6

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Форма 4

Наименование объекта: Наружное электроснабжение

Заказ 354

Локальная смета № 4-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроснабжение

Основание:

Сметная стоимость	**23828,823**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1545,545**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,523**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**23 828 823**
		Раздел 1. Строительство ВЛ 10 кВ, ИТОГО:	тенге			**7 127 869**
		Подраздел 1.1. КТПН, ИТОГО	тенге			**3 157 864**
1	**1133-0207-0201** **Кклим = 1,12**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВА строительные работы**	**подстанция**	**1**	**43032**	**43 032**
2	**1133-0207-0202** **Кклим = 1,12**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВА монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**124408**	**124 408**
3	**515-102-0403**	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**	**2115842**	**2 115 842**

4	515-101-0102	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	874582	874 582
		Подраздел 1.2. ПРОВОДА, ИТОГО	тенге			157 984
5	1133-0203-0201 Кклим = 1,12	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	км линии	0,09	432373	38 914
6	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	270	441	119 070
		Подраздел 1.3. Заземление КТПН (Лист 10), ИТОГО	тенге			322 924
7	1308-0207-0102 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали, размер 63х63х6	шт.	14	13421	187 894
8	1308-0207-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	60	1526	91 560
9	1308-0207-0210 Кклим = 1,09	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода, сечение 25 мм2, открыто по строительным основаниям	м	10	2501	25 010
10	243-601-0105	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 25 мм2	м	10	1846	18 460
		Подраздел 1.4. Оборудование на напряжение выше 1000В, ИТОГО	тенге			1 045 633
11	1308-0101-1510 Кклим = 1,09	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект (3 фазы)	3	148215	444 645
12	252-207-1729	Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-D 2P 5kA 230V импульсный	шт.	6	10310	61 860
13	1308-0103-0601 Кклим = 1,09	Монтаж привода к разъединителям с одной тягой рычажного	шт.	2	28032	56 064
14	247-205-0103	Привод ПРН-3-10	шт.	2	10577	21 154

15	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	202202	404 404
16	1308-0103-0502 Кклим = 1,09	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток свыше 600 А до 1000 А	шт.	2	28753	57 506
		Подраздел 1.5. Железобетонные элементы, ИТОГО	тенге			593 080
17	1133-0201-0105 Кклим = 1,12	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов с одним подкосом ВЛ 0,4-10 кВ	опора	2	72829	145 658
18	1133-0201-0104 Кклим = 1,12	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,4-10 кВ	опора	1	39729	39 729
19	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	5	69991	349 955
20	1133-0101-0110 Кклим = 1,12	Установка сборных железобетонных плит анкерных объемом до 0,5 м3	м3	0,2	38731	7 746
21	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	12498	49 992
		Подраздел 1.6. Стальные конструкции, ИТОГО	тенге			582 578
22	252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	198347	198 347
23	252-301-1468	Проводник В10	м	11	792	8 712
24	252-207-0101	Стяжка Г1	шт.	4	77	308
25	222-504-0101	Заземляющие проводники,кронштейны,стяжки и т.д.	т	0,01324	1194166	15 811
26	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	5289	10 578
27	252-207-3949	Накладка ОГ52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14385	28 770

28	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24609	49 218
29	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4674	9 348
30	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	19818	118 908
31	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3566	21 396
32	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12344	12 344
33	252-207-0541	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15946	31 892
34	252-207-0535	Траверс типа ТМз60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10438	20 876
35	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14515	29 030
36	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	2080	10 400
37	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2080	12 480
38	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2080	4 160
		Подраздел 1.7. Линейная арматура, ИТОГО	тенге			1 236 702
39	243-902-0907	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 50-95	100 шт.	0,12	218709	26 245
40	243-902-0905	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 10-50	100 шт.	0,01	121014	1 210

41	252-108-0403	Изолятор оттяжки типа SDI10.2	шт.	3	11286	33 858
42	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	5	21435	107 175
43	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	9	14295	128 655
44	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	11	3326	36 586
45	252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	10	50596	505 960
46	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	9	38343	345 087
47	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	784	784
48	252-206-0520	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-2	шт.	12	1717	20 604
49	252-207-2104	Вязка спиральная типа ВС-70/95.2	шт.	2	593	1 186
50	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	689	4 134
51	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	1204	10 836
52	252-102-0235	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20В	шт.	3	4727	14 181
53	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67	201
		Подраздел 1.8. Стандартные изделия, ИТОГО	тенге			1 824

54	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00191	954056	1 824
		Подраздел 1.9. Заземление опор, ИТОГО	тенге			29 280
55	1308-0207-0201 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 10 мм	м	12	1363	16 356
56	1308-0207-0205 Кклим = 1,09	Монтаж проводника заземляющего скрыто в подливке пола из стали круглой, диаметр 16 мм	м	9	1436	12 924
		Раздел 2. Строительство КЛ-0,4 кВ, ИТОГО:	тенге			11 454 962
		Подраздел 2.1. Оборудование, ИТОГО	тенге			10 016 425
57	1337-0102-0104 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса 0,5 т	шт.	1	211089	211 089
58	515-103-0628	Дизельный генератор в контейнере мощность 13,5кВа/10,8кВт, модель P13,5-6, двигатель Perkins, типа FG Wilson	шт.	1	9805336	9 805 336
		Подраздел 2.2. Земляные работы, ИТОГО	тенге			1 438 537
59	1101-0201-1132 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3 грунта	66,542	483	32 140
60	1101-0102-0302 Кклим = 1,12 т.ч.п. 1101-176: К1трр=1,2;	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	2,058	9935	20 446
61	1101-0203-0134 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м3 грунта	66,542	142	9 449
62	1101-0102-0902 Кклим = 1,12	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	2,058	4320	8 891
63	1308-0201-0301 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м кабеля	323,6	854	276 354
64	1308-0201-0901 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	56	1106	61 936
65	1308-0201-0201 Кклим = 1,09	Монтаж кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	189	1160	219 240

66	243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	80	1318	105 440
67	243-113-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	м	140	880	123 200
68	243-113-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	м	25	484	12 100
69	1308-0503-2002 Кклим = 1,09	Прокладка трубы полиэтиленовой по основанию пола, диаметр свыше 25 мм до 50 мм	м	56	1062	59 472
70	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	56	331	18 536
71	252-207-0436	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.	20	140	2 800
72	1308-0201-2301 Кклим = 1,09	Монтаж муфты концевой эпоксидной для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	8	37172	297 376
73	243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	8	19304	154 432
74	1308-0201-0405 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой	м кабеля	325	25	8 125
75	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	325	88	28 600
		Раздел 3. Освещение, ИТОГО:	тенге			4 503 945
		Подраздел 3.1. Оборудование, ИТОГО	тенге			176 041
76	1308-0104-0201 Кклим = 1,09	Монтаж шкафа управления и регулирования	шкаф	1	105832	105 832
77	274-702-0301-0001	Ящик управления освещением, автоматическое управление от фотореле, 380В 50Гц ЯОУ 9602-3874 УХЛ4	шт.	1	70209	70 209
		Подраздел 3.2. Опоры освещения - 8 шт, ИТОГО	тенге			2 270 188

78	1133-0304-0402 Кклим = 1,12	Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м	опора	8	37998	303 984
79	1111-0201-0103 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полов щебеночных с пропиткой битумом	м2 покрытия	2,88	4907	14 132
80	247-105-0894	Светильник-столб парковый типа Инфинити, Н=3500мм, в комплекте с анкерными закладными	шт.	8	244009	1 952 072
		Подраздел 3.3. Опоры освещения уличные, ИТОГО	тенге			1 570 946
81	1133-0304-0402 Кклим = 1,12	Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м	опора	6	37998	227 988
82	1111-0201-0103 Кклим = 1,06	Устройство покрытий полов щебеночных с пропиткой битумом	м2 покрытия	2,16	4907	10 599
83	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	1,8	331	596
84	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06	316516	18 991
85	1106-0301-0901 Кклим = 1,12	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длина до 1 м	т	0,02414	1664093	40 178
86	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	6	110048	660 288
87	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	13795	82 770
88	1133-0206-0103 Кклим = 1,12	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	6	17836	107 016
89	247-104-0104	Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	6	70420	422 520
		Подраздел 3.4. Кабели, ИТОГО	тенге			486 770

90	1308-0201-0201 Кклим = 1,09	Монтаж кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	310	1160	359 600
91	1308-0201-0901 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	20	1106	22 120
92	243-110-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-1	м	240	275	66 000
93	243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	90	113	10 170
94	1308-0503-2002 Кклим = 1,09	Прокладка трубы полиэтиленовой по основанию пола, диаметр свыше 25 мм до 50 мм	м	20	1062	21 240
95	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	20	172	3 440
96	252-207-0436	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.	30	140	4 200
		Раздел 4. Фундамент под ДЭС, ИТОГО:	тенге			271 431
		Подраздел 4.1. Фундамент под ДЭС, ИТОГО	тенге			271 431
97	1106-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	1,1	31988	35 187
98	1106-0101-0219 Кклим = 1,12	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских	м3	1,5	39626	59 439
99	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03108	332211	10 325
100	1106-0601-0104 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг	т стальных элементов	0,08264	1472324	121 679
101	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,08264	414767	34 278
102	1114-0205-0101 Кклим = 1,12	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,472	4257	10 523

		Раздел 5. Фундамент под КТПН, ИТОГО:	тенге			**470 616**
		Подраздел 5.1. Монтаж, ИТОГО	тенге			**470 616**
103	**1106-0301-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**1,5**	**31988**	**47 982**
104	**1106-0101-0219** **Кклим = 1,12**	**Устройство плит фундаментных железобетонных плоских**	**м3**	**3,24**	**39626**	**128 388**
105	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,06216**	**332211**	**20 651**
106	**1106-0601-0104** **Кклим = 1,12**	**Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг**	**т стальных элементов**	**0,13632**	**1472324**	**200 707**
107	**214-203-0102**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	**т**	**0,13632**	**414767**	**56 541**
108	**1114-0205-0101** **Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,84**	**4257**	**16 347**

Составил Калина Е.Г.

Проверил Тайнов С.С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

Наружное электроснабжение

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	523		
		Средства на оплату труда				**1 545 545**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,85706096	11049	9 470
					2979	2 553
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,06517728	16051	1 046
					4256	277
3	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	1,736480032	18523	32 165
					4256	7 390
4	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	14,1232	12382	174 873
					4256	60 108

5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,56857248	60	34
6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,39776	30	42
7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,90763328	14214 2979	27 115 5 683
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	15,93360456	13351 4256	212 730 67 813
9	314-401-1001	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,20832	11868 3562	2 472 742
10	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	7,752192	13406 4256	103 926 32 993
11	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	19,999102	23	460
12	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	20,217102	9122 2494	184 420 50 421
13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,05547024	12033 2979	667 165
14	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	1,68	10556 2979	17 734 5 005
15	314-504-0102	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	0,492912	13134 2979	6 474 1 468
16	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	5,0031	5458 2494	27 307 12 478
17	314-504-1002	Самоходный ножничный подъемник, высота подъема до 22 м	маш.-ч	25,8984	3471	89 893
18	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	23,69026409	281	6 657

19	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,0832	1393	2 902
20	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2071	100	21
21	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,06197184	10044 2979	622 185
22	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,2724624	162	44
23	324-102-0102	Трубоукладчики грузоподъёмность 12,5 т	маш.-ч	0,0763	17648 4256	1 347 325
24	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	26,60843879	8633 2979	229 711 79 267
25	332-501-0201	Спецавтомашины-вездеходы грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0672	9386 2979	631 200
26	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,692496	9231 2979	6 392 2 063
27	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,161	54	171
28	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,861536	23	20
29	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,3952	18	25
		Итого по машинам и механизмам		**177,073256**		**1 139 371** **329 138**

Материалы

1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,092736	6210	576

2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,046368	6121	284
3	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,150192	5890	885
4	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,652	20838	55 262
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,8111	24341	117 107
6	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,142	24498	52 475
7	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,01596	25091	400
8	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2977	342096	101 842
9	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,218964	414767	90 819
10	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,078	413678	32 267
11	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03999	431615	17 260
12	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,6714	880	1 471
13	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,48348	2146	1 038
14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	323990	1 296
15	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01932	321000	6 202
16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,093241	332211	30 976
17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06	316516	18 991
18	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000608	4216417	2 564
19	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001896	122783	233
20	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000474	64654	31

21	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,062496	231381	14 460
22	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,029182	954056	27 841
23	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0948	861	82
24	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,237	2236	530
25	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	8,382	1154	9 673
26	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	4953693	4 954
27	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,039802	147	6
28	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	413	595
29	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	231	55
30	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	1022361	92
31	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,309	2233	690
32	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,17064	4684	799
33	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0645	1103	71
34	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,7922	7006	5 550
35	222-504-0101	Заземляющие проводники,кронштейны,стяжки и т.д.	т	0,01324	1194166	15 811
36	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,218964	1230130	269 354
37	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00024144	827451	200
38	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	5	69991	349 955
39	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	12498	49 992
40	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	3,156	554	1 748
41	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	15,1488	1091	16 527
42	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000198	642114	13
43	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,3	523	1 726
44	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0018175	859685	1 562
45	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	20	172	3 440
46	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	57,8	331	19 132

47	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	70	45	3 150
48	243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	90	113	10 170
49	243-110-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-1	м	240	275	66 000
50	243-113-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	м	25	484	12 100
51	243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	80	1318	105 440
52	243-113-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	м	140	880	123 200
53	243-601-0105	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 25 мм2	м	10	1846	18 460
54	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	270	441	119 070
55	243-902-0905	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 10-50	100 шт.	0,01	121014	1 210
56	243-902-0907	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 50-95	100 шт.	0,12	218709	26 245
57	243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	8	19304	154 432
58	247-104-0104	Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	6	70420	422 520
59	247-105-0894	Светильник-столб парковый типа Инфинити, Н=3500мм, в комплекте с анкерными закладными	шт.	8	244009	1 952 072
60	247-205-0103	Привод ПРН-3-10	шт.	2	10577	21 154
61	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	6	110048	660 288
62	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	13795	82 770
63	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	325	88	28 600

64	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	17081	34 162
65	252-102-0235	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20В	шт.	3	4727	14 181
66	252-108-0403	Изолятор оттяжки типа SDI10.2	шт.	3	11286	33 858
67	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	5	21435	107 175
68	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	9	14295	128 655
69	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67	201
70	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	1204	10 836
71	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	689	4 134
72	252-206-0520	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-2	шт.	12	1717	20 604
73	252-207-0101	Стяжка Г1	шт.	4	77	308
74	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	2080	10 400
75	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2080	12 480
76	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2080	4 160
77	252-207-0436	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.	50	140	7 000
78	252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	198347	198 347
79	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12344	12 344
80	252-207-0535	Траверс типа ТМз60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10438	20 876
81	252-207-0541	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15946	31 892
82	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	11	3326	36 586
83	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	9	38343	345 087
84	252-207-1729	Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-D 2P 5kA 230V импульсный	шт.	6	10310	61 860
85	252-207-2104	Вязка спиральная типа ВС-70/95.2	шт.	2	593	1 186
86	252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	10	50596	505 960
87	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	784	784
88	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	5289	10 578

89	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24609	49 218
90	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4674	9 348
91	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	19818	118 908
92	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3566	21 396
93	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14515	29 030
94	252-207-3949	Накладка ОГ52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14385	28 770
95	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
96	252-301-1468	Проводник В10	м	11	792	8 712
97	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	316	632
98	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00009	717966	65
99	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,304	310	94
100	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,16	3343	535
101	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,204	594	121
102	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,189	5090	962
103	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0792	2313	183
104	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	309392	421
105	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	327064	1 177
106	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00656892	274757	1 805
107	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	0,38	708	269
108	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	8
109	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00008	1562871	125
110	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,287706	1438	414
111	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00038	7763690	2 950
112	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	605	726
113	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,381	1293	8 251
114	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000054	77199	0

115	261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,3	586	176
116	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,04	300	612
117	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24,32	16	389
118	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463	10 418
119	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609	1 242
120	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	59	2 124
121	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,76	208	158
122	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0063232	501	3
123	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,306	558	171
124	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0032	93332	299
125	274-702-0301-0001	Ящик управления освещением, автоматическое управление от фотореле, 380В 50Гц ЯОУ 9602-3874 УХЛ4	шт.	1	70209	70 209

Итого по материалам **7 118 738**

Инженерное оборудование

1	515-101-0102	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	874582	874 582
2	515-102-0403	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2115842	2 115 842
3	515-103-0628	Дизельный генератор в контейнере мощность 13,5кВа/10,8кВт, модель P13,5-6, двигатель Perkins, типа FG Wilson	шт.	1	9805336	9 805 336
4	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	202202	404 404

Итого по инженерному оборудованию **13 200 164**

Заказ 354 Локальная смета № 6-04-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №6-04 Наименование: Выгреб на 10 м3	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №6-04-00-01 Выгреб на 10 м3	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Устройство основания и конструкций.	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**1101-0203-0153 109,216**
2	**1101-0701-0601 109,216**
3	**1101-0102-0902 27,304**
4	**1111-0102-0105 5,55**
	Подраздел 2 Устройство конструкций септика

Заказ 354 Локальная смета № 6-04-00-01

№ п/п	Показатели
5	1106-0301-0101 1,764
6	1113-0101-0305 17,64
7	1113-0101-0306 17,64
8	1106-0202-0104 10,05
	Ресурс исключен 261-102-0122
9	214-210-0101 0,04392
10	214-403-0101 0,10582
11	214-403-0102 0,241
12	1113-0101-0601 9
13	1114-0205-0103 12,37
14	1114-0205-0101 41,3
15	1113-0101-0601 41,3
16	1106-0106-0101 8,45
17	1106-0106-0109 0,3086
	Ресурс исключен 261-102-0122
18	214-210-0101 0,02313
19	214-210-0201 0,00784
20	214-403-0102 0,27763
21	1106-0106-0113 1,69

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 261-101-0210->212-101-0701
22	1106-0501-0201 0,22
	Ресурс исключен 261-101-0363
23	225-101-0103 1
24	225-101-0101 1
25	225-101-0201 1
26	1123-0302-0101 1
	Ресурс исключен 244-202-0200
27	244-202-0101 1
28	1109-0103-0101 0,03712
	Ресурс исключен 261-102-0322
29	222-503-0201 Лестница Л-1 0,03712
30	1116-0801-0101 1
31	241-102-0106 1,95
32	1116-0202-0201 1,95
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс заменен 241-102-0100->241-102-0121
	Ресурс исключен 261-301-0277
Раздел №2 Дыхательное устройство.	

Заказ 354 Локальная смета № 6-04-00-01

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Дыхательное устройство
33	1106-0301-0101 0,2
34	1122-0101-0101 0,002
35	1120-0204-0201 1
	Ресурс исключен 261-107-0250
36	214-208-0102 0,00034
37	1106-0601-0103 0,005365
38	214-208-0102 0,00353
39	214-210-0201 0,001835
40	1109-0401-0201 1
	Ресурс исключен 217-101-0107
41	217-101-0107 0,000264
Раздел №3 Крышка утепленная К-1.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
42	1110-0106-0105 0,3
	Ресурс исключен 261-103-0120
	Ресурс исключен 261-107-0628
43	261-103-0120 0,3 С=65896
44	214-210-0201 0,00248

№ п/п	Показатели
45	1106-0601-0103 0,00315

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети теплоснабжения

Заказ 354

Локальная смета № 6-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети теплоснабжения

Основание:

Сметная стоимость	**1383,487**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**329,637**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,114**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 383 487**
		Раздел 1. ТРУБЫ и АРМАТУРЫ, ИТОГО:	тенге			**1 264 469**
		Подраздел 1.1. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			**1 264 469**
1	**1124-0101-0202** **Кклим = 1,12**	**Прокладка трубопровода в непроходном канале, условное давление 1,6 МПа, температура до 150°С, диаметр труб 70 мм**	**км трубопровода**	**0,07**	**4163605**	**291 452**
2	**241-102-0153**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	**м**	**70,7**	**2179**	**154 055**
3	**225-205-0101**	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	**шт.**	**6**	**2600**	**15 600**
4	**241-112-0131**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм**	**шт.**	**8**	**1016**	**8 128**
5	**241-101-0203**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**6**	**651**	**3 906**

6	1122-0601-0301 Кклим = 1,12	Нанесение изоляции антикоррозионной весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 50 мм	км трубопровода	0,006	3350687	20 104
7	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,0072	1159425	8 348
8	1122-0601-0302 Кклим = 1,12	Нанесение изоляции антикоррозионной весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 75 мм	км трубопровода	0,07	4014150	280 991
9	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	17	301	5 117
10	261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	6	282	1 692
11	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	12	987	11 844
12	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,6	7006	4 204
13	1126-0101-0102 Кклим = 1,12	Теплоизоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,794	187962	337 204
14	1126-0103-0401 Кклим = 1,12	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	43,1	2191	94 432
15	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,04957	552642	27 392
		Раздел 2. Теплофикационная камерта тип 1, ИТОГО:	тенге			119 018
		Подраздел 2.1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ИТОГО	тенге			65 218
16	1123-0302-0101 Кклим = 1,12	Установка люка чугунного	шт.	2	10170	20 340
17	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2	22439	44 878
		Подраздел 2.2. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ, ИТОГО	тенге			53 800

18	**1123-0302-0101** **Кклим = 1,12**	**Установка люка чугунного**	**шт.**	**1**	**10170**	**10 170**
19	**244-202-0102**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)**	**комплект**	**1**	**43630**	**43 630**

Составил Калина Е.

Проверил Тайнов С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

Наружные сети теплоснабжения

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	114		
		Средства на оплату труда				**329 637**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006272	13351	84
					4256	27
2	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0672	15589	1 048
					4256	286
3	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	5,881792	18	106
4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,010864	12033	131
					2979	32
5	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,453152	6827	3 094
					2979	1 350

6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,98	8740 2979	8 565 2 919
7	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	5,684	1393	7 918
8	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1110256	1130	125
9	321-201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	2,5399808	1873	4 757
10	324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	2,15992	15516 4256	33 513 9 193
11	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	1,96	16807 4256	32 942 8 342
12	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	2,9791776	41	122
13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3074992	8633 2979	11 288 3 895
14	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,90552	54	49
15	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,420672	23	10
		Итого по машинам и механизмам		**25,4670752**		**103 751** **26 044**

Материалы

1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,024	21686	520
2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,069966	466817	32 661
3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,9734	943	1 861

4	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	7,176	907	6 509
5	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	39,8116	286	11 386
6	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,019	145504	2 765
7	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000084	520056	44
8	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0054306	251700	1 367
9	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,1	1590	3 339
10	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00007176	2358157	169
11	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,5	1154	4 039
12	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,33	147	196
13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,62356	7006	4 369
14	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,0072	1159425	8 348
15	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	6	2600	15 600
16	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	4,318	5100	22 022
17	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	12,93	1138	14 714
18	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	184,08	987	181 687
19	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00284	602357	1 711
20	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,54306	523	284
21	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	6	651	3 906
22	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	70,7	2179	154 055
23	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	8	1016	8 128
24	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2	22439	44 878
25	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	1	43630	43 630
26	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	17	301	5 117

27	261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,851408	46697	86 455
28	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,049565	552642	27 392
29	261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	6	282	1 692
30	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,03722	22383	833
31	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0912	346	32

Итого по материалам **689 708**

Заказ 354 Локальная смета № 6-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №6-01 Наименование: Наружные сети теплоснабжения	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №6-01-00-01 Наружные сети теплоснабжения	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 ТРУБЫ и АРМАТУРЫ.	
	Подраздел 1 Монтажные работы
1	**1124-0101-0202 0,07**
	Ресурс исключен 222-519-0201
	Ресурс исключен 261-301-0410
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 222-519-0202

Заказ 354 Локальная смета № 6-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 261-301-0172
2	**241-102-0153 70,7**
3	**225-205-0101 6 С=2600**
4	**241-112-0131 8**
5	**241-101-0203 6**
6	**1122-0601-0301 0,006**
7	**222-519-0201 0,0072**
8	**1122-0601-0302 0,07**
9	**261-105-0122 17**
10	**261-105-0501 6**
11	**235-201-0701 12**
12	**218-103-0206 6**
13	**1126-0101-0102 1,794**
14	**1126-0103-0401 43,1**
	Ресурс исключен 261-105-0111
15	**261-105-0190 49,565**
Раздел №2 Теплофикационная камерта тип 1.	
	Подраздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Показатели
16	**1123-0302-0101 2**
	Ресурс исключен 244-202-0200
17	**244-202-0101 2**
	Подраздел 2 ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ
18	**1123-0302-0101 1**
	Ресурс исключен 244-202-0200
19	**244-202-0102 1**

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Форма 4

Наименование объекта: Блочно-модульная котельная

Заказ 354

Локальная смета № 6-02-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Блочно-модульная котельная

Основание:

Сметная стоимость	**25649,771**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**584,608**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,202**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**25 649 771**
		Раздел 1. Фундамент под котельную, ИТОГО:	тенге			**296 171**
		Подраздел 1.1. Подготовка основания, ИТОГО	тенге			**296 171**
1	**1101-0201-0402 Кклим = 1,12 т.ч.п. 1101-089: К1трр=1,1; К1трм=1,1; К1экс=1,1;**	**Разработка грунта в котловане в отвал экскаватором "Обратная лопата" объем свыше 1000 до 3000 м3, вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**4,5**	**440**	**1 980**
2	**1101-0102-0302 Кклим = 1,12 т.ч.п. 1101-176: К1трр=1,2;**	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**0,12**	**9935**	**1 192**
3	**1101-0203-0150 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**1,5**	**100**	**150**
4	**1101-0701-0601 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**1,5**	**680**	**1 020**

5	1101-0701-1501 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундамент песчаного	м3 основания	4,63	11154	51 643
6	1101-0701-1502 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундамент щебеночного	м3 основания	4,3	16662	71 647
7	1106-0101-0106 Кклим = 1,12	Устройство фундаментов бетонных плит плоских	м3	5,4	31211	168 539
		Раздел 2. Фундамент под дымовую трубу ФОМ-1, ИТОГО:	тенге			84 048
		Подраздел 2.1. Устройство фундамента, ИТОГО	тенге			84 048
8	1106-0101-0201 Кклим = 1,12	Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем до 3 м3	м3	1	68895	68 895
9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00019	332211	62
10	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00464	316516	1 469
11	1114-0205-0101 Кклим = 1,12	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,2	4257	13 622
		Раздел 3. Отмостка, ИТОГО:	тенге			57 485
		Подраздел 3.1. Отмостка, ИТОГО	тенге			57 485
12	1101-0701-1501 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундамент песчаного	м3 основания	1,068	11154	11 912
13	1101-0701-1502 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундамент щебеночного	м3 основания	1,068	16662	17 795
14	1106-0101-0106 Кклим = 1,12	Устройство фундаментов бетонных плит плоских	м3	0,89	31211	27 778
		Раздел 4. Монтаж БМК, ИТОГО:	тенге			25 212 066
		Подраздел 4.1. Монтаж оборудования, ИТОГО	тенге			25 212 066
15	1337-0102-0109 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса 5 т	шт.	1	1007436	1 007 436

16	**541-306-0103-0001**	**Установка котельная блочно-модульная на твердом топливе с тепловой мощностью 120 кВт, с 2 котлами, типа ENERGOMODUL**	**комплект**	**1**	**24204630**	**24 204 630**

Составил Калина Е.

Проверил Тайнов С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-00-01

Блочно-модульная котельная

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	202		
		Средства на оплату труда				**584 608**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0135408	11049 2979	150 40
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,1036728	19104 4256	1 981 441
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,83317584	60	50
4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,65588864	14214 2979	23 537 4 933

5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,10253552	13351 4256	81 475 25 972
6	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,9915136	12807 3562	12 698 3 532
7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,02204496	12033 2979	265 66
8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,1498632	8740 2979	36 270 12 362
9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,3332	281	2 904
10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9156	100	92
11	324-102-0102	Трубоукладчики грузоподъёмность 12,5 т	маш.-ч	2,8122	17648 4256	49 630 11 969
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,80417408	8633 2979	24 208 8 354
13	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,957	54	430
14	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,3879264	17	143
		Итого по машинам и механизмам		**47,08233584**		**233 831** **67 669**

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,1732	5890	36 360
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,2678	3698	23 178
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,4158	21938	140 750

4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	24341	24 706
5	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,061	943	58
6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,375	2146	805
7	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000186	332211	62
8	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00464	316516	1 469
9	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,009916	122783	1 218
10	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000899	64654	58
11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3638	861	313
12	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,710227	147	251
13	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,3	413	2 189
14	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,76	231	176
15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2928	1 877
16	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22644	4684	1 061
17	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3417	7006	2 394
18	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,6	554	886
19	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	7,68	1091	8 379
20	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2,8	17081	47 827
21	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,8	316	885
22	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0077	327064	2 518

Итого по материалам **297 419**

Инженерное оборудование

1	541-306-0103-0001	Установка котельная блочно-модульная на твердом топливе с тепловой мощностью 120 кВт, с 2 котлами, типа ENERGOMODUL	комплект	1	24204630	24 204 630

Итого по инженерному оборудованию	**24 204 630**

Заказ 354 Локальная смета № 6-02-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №6-02 Наименование: Блочно-модульная котельная	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №6-02-00-01 Блочно-модульная котельная	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Фундамент под котельную.	
	Подраздел 1 Подготовка основания
1	**1101-0201-0402 4,5 т.ч.п. 1101-089: К1трр=1,1; К1трм=1,1; К1экс=1,1;**
2	**1101-0102-0302 0,12 т.ч.п. 1101-176: К1трр=1,2;**
3	**1101-0203-0150 1,5**
4	**1101-0701-0601 1,5**
5	**1101-0701-1501 4,63**

Заказ 354 Локальная смета № 6-02-00-01

№ п/п	Показатели
6	1101-0701-1502 4,3
7	1106-0101-0106 5,4
Раздел №2 Фундамент под дымовую трубу ФОМ-1.	
	Подраздел 1 Устройство фундамента
8	1106-0101-0201 1
	Ресурс исключен 261-102-0122
9	214-210-0201 0,000186
10	214-210-0202 0,00464
11	1114-0205-0101 3,2
Раздел №3 Отмостка.	
	Подраздел 1 Отмостка
12	1101-0701-1501 1,068
13	1101-0701-1502 1,068
14	1106-0101-0106 0,89
Раздел №4 Монтаж БМК.	
	Подраздел 1 Монтаж оборудования
15	1337-0102-0109 1
	Ресурс исключен 261-102-0331
16	541-306-0103-0001 1

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Заказ 354

Локальная смета № 6-03-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода и канализации

Основание:

Сметная стоимость	**3556,092**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**834,605**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,31**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 556 092**
		Раздел 1. ВОДОПРОВОД В1, ИТОГО:	тенге			**1 171 596**
		Подраздел 1.1. Трубопроводы и арматуры, ИТОГО	тенге			**1 114 937**
1	**1122-0701-0103 Кклим = 1,12**	**Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км трубопровода**	**0,017**	**301530**	**5 126**
2	**1122-0701-0102 Кклим = 1,12**	**Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр 75 - 80 мм**	**км трубопровода**	**0,1**	**293743**	**29 374**
3	**1122-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр 50 - 65 мм**	**км трубопровода**	**0,58**	**288154**	**167 129**
4	**1125-0208-0201 Кклим = 1,12**	**Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода, диаметр до 100 мм**	**км трубопровода**	**0,175**	**1521992**	**266 349**
5	**1122-0302-0103 Кклим = 1,12**	**Установка задвижки или клапана обратного чугунных, диаметр 100 мм**	**задвижка или клапан**	**1**	**9798**	**9 798**

6	1122-0302-0102 Кклим = 1,12	Установка задвижки или клапана обратного чугунных, диаметр 80 мм	задвижка или клапан	1	9564	9 564
7	242-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	194319	194 319
8	242-101-1104	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	163933	163 933
9	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4864	19 456
10	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3989	7 978
11	1116-0401-0102 Кклим = 1,06	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм	шт.	1	9798	9 798
12	242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4821	4 821
13	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1547	3 094
14	1122-0304-0103 Кклим = 1,12	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 100 мм	фланец	8	5480	43 840
15	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4864	38 912
16	1122-0301-0303 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.	4	5330	21 320
17	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1607	6 428
18	1122-0304-0102 Кклим = 1,12	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 80 мм	фланец	4	4195	16 780

19	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3989	15 956
20	1122-0301-0302 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	2	4988	9 976
21	241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	782	1 564
22	1122-0304-0101 Кклим = 1,12	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 50 мм	фланец	4	2798	11 192
23	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1547	6 188
24	1122-0301-0301 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 50 мм	шт.	2	4847	9 694
25	241-214-0102	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	543	1 086
26	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1353	1 353
27	241-208-0405	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	823	1 646
28	241-208-0401	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	264	264
29	1122-0302-0201 Кклим = 1,12	Установка задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 50 мм	задвижка или клапан	1	7581	7 581
30	242-202-0203	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	30418	30 418
		Подраздел 1.2. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ д.1500 мм-1шт, ИТОГО	тенге			56 659
31	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22439	22 439

32	222-503-0201	Стремянка С7	т	0,029	1180013	34 220
		Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1, ИТОГО:	тенге			2 384 495
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			250 975
33	1101-0203-0150 Кклим = 1,12	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	м3 грунта	131,4691	100	13 147
34	1101-0203-0156 Кклим = 1,12	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м. Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта группа грунта 2	м3 грунта	131,4691	49	6 442
35	1101-0102-0902 Кклим = 1,12	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	32,86728	4320	141 987
36	1101-0701-0601 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	131,4691	680	89 399
		Подраздел 2.2. Трубопроводы, ИТОГО	тенге			115 000
37	1123-0202-0402 Кклим = 1,12	Укладка трубопровода из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м трубопровода	51,5	2233	115 000
		Подраздел 2.3. КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ д.1500 мм-2шт, ИТОГО	тенге			1 105 257
38	1123-0301-0103 Кклим = 1,12	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1,5 м	м3 конструкций колодца	7,5	91372	685 290
39	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	30614	61 228
40	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	32841	65 682
41	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22478	44 956
42	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3701	7 402

43	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	2	43630	87 260
44	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0132	1180013	15 576
45	1114-0205-0101 Кклим = 1,12	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,9848	4257	97 846
46	1111-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных	м3 подстилающего слоя	0,535	28547	15 273
47	1111-0102-0109 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3 подстилающего слоя	0,535	46250	24 744
		Подраздел 2.4. КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ д.1000 мм2шт, ИТОГО	тенге			480 683
48	1123-0301-0102 Кклим = 1,12	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м	м3 конструкций колодца	1,64	123039	201 784
49	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15821	31 642
50	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	15009	30 018
51	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	12105	24 210
52	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3701	7 402
53	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	2	43630	87 260
54	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0132	1180013	15 576
55	1114-0205-0101 Кклим = 1,12	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,048	4257	42 774

56	1111-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных	м3 подстилающего слоя	0,535	28547	15 273
57	1111-0102-0109 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3 подстилающего слоя	0,535	46250	24 744
		Подраздел 2.5. ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ д-1500 мм, ИТОГО	тенге			432 582
58	1123-0301-0103 Кклим = 1,12	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1,5 м	м3 конструкций колодца	1,335	91372	121 982
59	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	30614	30 614
60	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32841	32 841
61	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	18994	18 994
62	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	22478	22 478
63	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3701	3 701
64	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5071	5 071
65	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22439	22 439
66	241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	0,2	4157	831
67	241-102-0201	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	0,2	3810	762
68	1116-0801-0102 Кклим = 1,06	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 200 мм	сальник	2	17306	34 612

69	1106-0301-0907 Кклим = 1,12	Установка закладных деталей, вес до 4 кг	т	0,02	2405739	48 115
70	1114-0205-0101 Кклим = 1,12	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,775	4257	50 126
71	1111-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных	м3 подстилающего слоя	0,535	28547	15 273
72	1111-0102-0109 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3 подстилающего слоя	0,535	46250	24 744

Составил Калина Е.

Проверил Тайнов С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-03-00-01

Наружные сети водопровода и канализации

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	310			
		Средства на оплату труда					**834 605**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,77283452	11049	2979	19 588 5 281
2	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,3123792	346		108
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,816624	30		24
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	14,24696	13351	4256	190 211 60 635
5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,3445026	12033	2979	4 145 1 026

6	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,1561896	6827	1 066
					2979	465
7	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,146592	664	1 425
8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,64778954	8740	40 622
					2979	13 846
9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,6126	281	1 577
10	315-201-0301	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	3,038	9879	30 012
					2494	7 577
11	315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0,653408	168	110
12	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	1,045184	405	423
13	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3234	100	32
14	324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	2,8812	15516	44 705
					4256	12 262
15	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	3,0184	16807	50 730
					4256	12 846
16	325-103-0301	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	2,8812	19862	57 226
					2088	6 016
17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,353067872	8633	63 479
					2979	21 905
18	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	17,04297516	17	290
		Итого по машинам и механизмам		**68,29330649**		**505 776**

Материалы

1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,46545	6210	2 890
2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,14445	6121	884
3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,605	5742	9 216
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,041025	3698	7 548
5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6371	21938	35 915
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,2666	24341	128 194
7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,85075	21686	18 449
8	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001605	58637	94
9	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0074965	32929	247
10	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00304	182510	555
11	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00051515	520056	268
12	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0049	831695	4 075
13	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000175	954056	167
14	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,6	2236	8 050
15	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1154	162
16	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,293	354	3 644
17	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,2025	147	324
18	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,09275	413	38
19	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0315	231	7
20	217-701-0308	Очес льняной	кг	13,6	426	5 794
21	218-103-0201	Ветошь	кг	0,32445	1103	358

22	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0554	1180013	65 372
23	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02	1230130	24 603
24	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0195745	1323914	25 915
25	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5071	5 071
26	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	12105	24 210
27	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	18994	18 994
28	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	22478	67 434
29	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	3701	18 505
30	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15821	31 642
31	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	30614	91 842
32	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	15009	30 018
33	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	32841	98 523
34	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,1257	25928	3 259
35	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	22,4039	554	12 412
36	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	107,53872	1091	117 325
37	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1,56	799	1 246
38	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	3,21	2826	9 071
39	241-102-0201	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	0,2	3810	762
40	241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	0,2	4157	831
41	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,45675	12082	5 518
42	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6	1547	9 282
43	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3989	23 934
44	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4864	58 368

45	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм СТ РК 3813-2022	м	52,53	1669	87 673
46	241-208-0401	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	264	264
47	241-208-0405	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	823	1 646
48	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1353	1 353
49	241-214-0102	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	543	1 086
50	241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	782	1 564
51	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1607	6 428
52	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0315	1493	47
53	242-101-1104	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	163933	163 933
54	242-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	194319	194 319
55	242-202-0203	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	30418	30 418
56	242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4821	4 821
57	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2	22439	44 878
58	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	4	43630	174 520
59	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,24	951	228
60	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,7725	2782	2 149
61	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00007	647257	45
62	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,000175	708	0
63	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,007	2870	20

Итого по материалам	**1 686 408**

Заказ 354 Локальная смета № 6-03-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №6-03 Наименование: Наружные сети водопровода и канализации	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №6-03-00-01 Наружные сети водопровода и канализации	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 ВОДОПРОВОД В1.	
	Подраздел 1 Трубопроводы и арматуры
1	**1122-0701-0103 0,017**
2	**1122-0701-0102 0,1**
3	**1122-0701-0101 0,58**
4	**1125-0208-0201 0,175**
	Ресурс исключен 242-101-0300

Заказ 354 Локальная смета № 6-03-00-01

№ п/п	Показатели
5	1122-0302-0103 1
	Ресурс исключен 261-701-0115
6	1122-0302-0102 1
	Ресурс исключен 261-701-0115
7	242-101-1105 1
8	242-101-1104 1
9	241-116-0310 4
10	241-116-0309 2
11	1116-0401-0102 1
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 241-116-0300
12	242-301-0402 1
13	241-116-0305 2
14	1122-0304-0103 8
	Ресурс исключен 261-301-0282
15	241-116-0310 8
16	1122-0301-0303 4
	Ресурс исключен 261-301-0277
17	241-214-0108 4

№ п/п	Показатели
18	1122-0304-0102 4
	Ресурс исключен 261-301-0282
19	241-116-0309 4
20	1122-0301-0302 2
	Ресурс исключен 261-301-0277
21	241-214-0106 2
22	1122-0304-0101 4
	Ресурс исключен 261-301-0282
23	241-116-0305 4
24	1122-0301-0301 2
	Ресурс исключен 261-301-0277
25	241-214-0102 2
26	241-208-0407 1
27	241-208-0405 2
28	241-208-0401 1
29	1122-0302-0201 1
	Ресурс исключен 261-701-0108
30	242-202-0203 1
	Подраздел 2 КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ д.1500 мм-1шт

Заказ 354 Локальная смета № 6-03-00-01

№ п/п	Показатели
31	244-202-0101 1
32	222-503-0201 Стремянка С7 0,029
Раздел №2 КАНАЛИЗАЦИЯ К1.	
	Подраздел 1 Земляные работы
33	1101-0203-0150 131,4691
34	1101-0203-0156 131,4691
35	1101-0102-0902 32,867275
36	1101-0701-0601 131,4691
	Подраздел 2 Трубопроводы
37	1123-0202-0402 51,5
	Ресурс исключен 241-229-0202
	Подраздел 3 КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ д.1500 мм-2шт
38	1123-0301-0103 7,5
	Ресурс исключен 261-101-0330
	Ресурс исключен 261-101-0382
	Ресурс исключен 261-102-0301
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0626
39	225-101-0602 2

№ п/п	Показатели
40	225-101-0609 2
41	225-101-0109 2
42	225-101-0201 2
43	244-202-0102 2
44	222-503-0201 0,0132
45	1114-0205-0101 22,9848
46	1111-0102-0104 0,535
47	1111-0102-0109 0,535
	Подраздел 4 КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ д.1000 мм2шт
48	1123-0301-0102 1,64
	Ресурс исключен 261-107-0626
	Ресурс исключен 261-102-0301
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 261-101-0382
	Ресурс исключен 261-101-0330
49	225-101-0601 2
50	225-101-0605 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 2
51	225-101-0105 2
52	225-101-0201 2

Заказ 354 Локальная смета № 6-03-00-01

№ п/п	Показатели
53	244-202-0102 2
54	222-503-0201 0,0132
55	1114-0205-0101 10,048
56	1111-0102-0104 0,535
57	1111-0102-0109 0,535
	Подраздел 5 ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ д-1500 мм
58	1123-0301-0103 1,335
	Ресурс исключен 261-107-0626
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 261-102-0301
	Ресурс исключен 261-101-0330
	Ресурс исключен 261-101-0382
59	225-101-0602 1
60	225-101-0609 1
61	225-101-0108 1
62	225-101-0109 1
63	225-101-0201 1
64	225-101-0101 1
65	244-202-0101 1

№ п/п	Показатели
66	241-102-0216 0,2
67	241-102-0201 0,2
68	1116-0801-0102 2
69	1106-0301-0907 0,02
	Ресурс заменен 222-509-1000->222-509-1006
70	1114-0205-0101 11,775
71	1111-0102-0104 0,535
72	1111-0102-0109 0,535

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Форма 4

Наименование объекта: Выгреб на 10 м3

Заказ 354

Локальная смета № 6-04-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Выгреб на 10 м3

Основание:

Сметная стоимость	**2914,325**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**866,286**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,347**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 914 325**
		Раздел 1. Устройство основания и конструкций, ИТОГО:	тенге			**2 848 952**
		Подраздел 1.1. Земляные работы , ИТОГО	тенге			**470 676**
1	**1101-0203-0153** **Кклим = 1,12**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**109,216**	**68**	**7 427**
2	**1101-0701-0601** **Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**109,216**	**680**	**74 267**
3	**1101-0102-0902** **Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**27,304**	**4320**	**117 953**
4	**1111-0102-0105** **Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками глинобитных без добавок**	**м3 подстилающего слоя**	**5,55**	**48834**	**271 029**
		Подраздел 1.2. Устройство конструкций септика, ИТОГО	тенге			**2 378 277**

5	1106-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	1,764	31988	56 427
6	1113-0101-0305 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	17,64	5735	101 165
7	1113-0101-0306 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	17,64	3450	60 858
8	1106-0202-0104 Кклим = 1,12	Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, толщина более 150 мм	м3	10,05	79754	801 528
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04392	323990	14 230
10	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10582	324191	34 306
11	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,241	445757	107 427
12	1113-0101-0601 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции поверхности стен, фундаментов цементной с жидким стеклом горизонтальной	м2 поверхности	9	2701	24 309
13	1114-0205-0103 Кклим = 1,12	Изоляция боковая стен и фундаментов глиной	м3 изолирующего слоя	12,37	39950	494 182
14	1114-0205-0101 Кклим = 1,12	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41,3	4257	175 814
15	1113-0101-0601 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции поверхности стен, фундаментов цементной с жидким стеклом горизонтальной	м2 поверхности	41,3	2701	111 551
16	1106-0106-0101 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	8,45	3454	29 186
17	1106-0106-0109 Кклим = 1,12	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,3086	115252	35 567

18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02313	323990	7 494
19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00784	332211	2 605
20	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27763	445757	123 756
21	1106-0106-0113 Кклим = 1,12	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме «Кран-бадья»	м3	1,69	34689	58 624
22	1106-0501-0201 Кклим = 1,12	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	50832	11 183
23	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	10457	10 457
24	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5071	5 071
25	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3701	3 701
26	1123-0302-0101 Кклим = 1,12	Установка люка чугунного	шт.	1	10170	10 170
27	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22439	22 439
28	1109-0103-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т конструкций	0,03712	278710	10 346
29	222-503-0201	Лестница Л-1	т	0,03712	1180013	43 802
30	1116-0801-0101 Кклим = 1,06	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	11578	11 578

31	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,95	399	778
32	1116-0202-0201 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	1,95	4986	9 723
		Раздел 2. Дыхательное устройство, ИТОГО:	тенге			36 858
		Подраздел 2.1. Дыхательное устройство, ИТОГО	тенге			36 858
33	1106-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	0,2	31988	6 398
34	1122-0101-0101 Кклим = 1,12	Укладка трубы водопроводной асбестоцементной с соединением при помощи муфт, диаметр трубы 100 мм	км трубопровода	0,002	4595908	9 192
35	1120-0204-0201 Кклим = 1,06	Установка зонта над шахтой из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм	зонт	1	9762	9 762
36	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00034	413678	141
37	1106-0601-0103 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,00537	1553798	8 336
38	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00353	413678	1 460
39	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184	332211	610
40	1109-0401-0201 Кклим = 1,12	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	707	707
41	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00026	954056	252
		Раздел 3. Крышка утепленная К-1, ИТОГО:	тенге			28 515
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			28 515
42	1110-0106-0105 Кклим = 1,12	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 2 м2 в перекрытиях люков	м2	0,3	10093	3 028

43	**261-103-0120**	**Лазы и люки**	**м2**	**0,3**	**65896**	**19 769**
44	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00248**	**332211**	**824**
45	**1106-0601-0103** **Кклим = 1,12**	**Установка монтажных изделий, масса до 20 кг**	**т стальных элементов**	**0,00315**	**1553798**	**4 894**

Составил Калина Е.

Проверил Тайнов С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-04-00-01

Выгреб на 10 м3

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	347		
		Средства на оплату труда				**866 286**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,464823296	16051	7 461
					4256	1 978
2	313-202-0101	Бадьи 2 м3	маш.-ч	0,92198288	41	38
3	313-202-0301	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	3,41214	6741	23 001
					2979	10 165
4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,8382936	60	290
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,0558464	30	32

6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,4309812	14214 2979	6 126 1 284
7	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,13605632	14312 2979	16 259 3 384
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,148888628	13351 4256	1 988 634
9	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,088928	15589 4256	1 386 378
10	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,00274391	23524 5086	65 14
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	7,716054528	11397 3562	87 940 27 485
12	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,035753984	32	1
13	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0954	86	8
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4422012	12033 2979	5 321 1 317
15	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,11593008	6377 2494	739 289
16	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0038976	6827 2979	27 12
17	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	14,7763024	8740 2979	129 145 44 019
18	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,357124096	489	175

19	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,534721	281	1 555
20	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,016214016	273	4
21	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,533679792	100	53
22	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,19332232	1130	2 478
23	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0336	114	4
24	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,165525004	8633 2979	10 062 3 472
25	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3000088	120	36
26	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,012056576	54	1
27	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,09332064	39	4
28	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,140224	23	3
29	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0085008	25	0
30	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0255528	59	2
31	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	36,0333356	17	613
32	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	1,963332	31	61

		Итого по машинам и механизмам		**84,09674147**		**294 877**
						94 431

Материалы

1	211-102-0101	Глина природная	м3	16,6675	2585	43 085
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,661	3698	20 934
3	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,00328	20838	41 744
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,20075	24341	248 296
5	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,71535	25748	44 167
6	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,5593	19110	29 798
7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013436	21686	291
8	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,000501	31142	16
9	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000072013	597686	43
10	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00387	413678	1 601
11	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,8516	629	1 165
12	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0039	1019	4
13	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	10,0511136	2146	21 570
14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0707532	323990	22 924
15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012155	332211	4 039
16	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,000694144	10602	7

17	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 размерами 0,5х0,5х0,3 мм	м2	0,070978	8507	604
18	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10582	324191	34 306
19	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,51863	445757	231 183
20	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000154	624577	96
21	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,03015	145504	4 387
22	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00021125	88455	19
23	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000038234	88455	3
24	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00012	127301	15
25	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01608	122783	1 974
26	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09246	122783	11 353
27	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00004629	88332	4
28	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,21125	9712	2 052
29	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	182510	117
30	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0103515	64654	669
31	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0876708	251700	22 067
32	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000941408	954056	898
33	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	1590	1 113
34	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,027885	1086	30
35	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0048	1251	6

36	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,0677312	861	4 363
37	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,14848	2236	332
38	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	2236	89
39	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,02515	246580	6 201
40	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,003528	187771	662
41	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03144	354	11
42	217-603-0104	Вода техническая	м3	8,0057082	147	1 177
43	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0572894	413	24
44	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0152192	231	4
45	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,006045	6196	37
46	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	2,6195	973	2 549
47	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0594468	88056	5 235
48	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,8	426	767
49	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,1557	2928	9 240
50	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,676	3717	2 513
51	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	0,05915	45210	2 674
52	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	44,747	23	1 029
53	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0882	1103	97
54	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,156325	1085	170
55	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,491	7006	3 440
56	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000003712	1352536	5
57	222-503-0201	Лестница Л-1	т	0,03712	1180013	43 802
58	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,008515	1230130	10 475
59	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00003712	1155109	43
60	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5071	5 071

61	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	10457	10 457
62	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3701	3 701
63	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	39,5136	432	17 070
64	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,00169	95688	162
65	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	20,65	554	11 440
66	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	99,12	1091	108 140
67	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,49	799	392
68	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,519	965	501
69	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000011507	754778	9
70	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000022272	1027431	23
71	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	26,8128	955	25 606
72	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,95	399	778
73	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	1,95	813	1 585
74	241-701-0101	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	2,016	2858	5 762
75	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22439	22 439
76	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	7288	7 288
77	261-103-0120	Лазы и люки	м2	0,3	65896	19 769
78	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00221559	5146	11
79	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0021105	285359	602
80	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0050641	274757	1 391

Итого по материалам **1 127 717**

Заказ 354 Локальная смета № 6-04-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №6-04 Наименование: Выгреб на 10 м3	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №6-04-00-01 Выгреб на 10 м3	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Устройство основания и конструкций.	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**1101-0203-0153 109,216**
2	**1101-0701-0601 109,216**
3	**1101-0102-0902 27,304**
4	**1111-0102-0105 5,55**
	Подраздел 2 Устройство конструкций септика

Заказ 354 Локальная смета № 6-04-00-01

№ п/п	Показатели
5	1106-0301-0101 1,764
6	1113-0101-0305 17,64
7	1113-0101-0306 17,64
8	1106-0202-0104 10,05
	Ресурс исключен 261-102-0122
9	214-210-0101 0,04392
10	214-403-0101 0,10582
11	214-403-0102 0,241
12	1113-0101-0601 9
13	1114-0205-0103 12,37
14	1114-0205-0101 41,3
15	1113-0101-0601 41,3
16	1106-0106-0101 8,45
17	1106-0106-0109 0,3086
	Ресурс исключен 261-102-0122
18	214-210-0101 0,02313
19	214-210-0201 0,00784
20	214-403-0102 0,27763
21	1106-0106-0113 1,69

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 261-101-0210->212-101-0701
22	1106-0501-0201 0,22
	Ресурс исключен 261-101-0363
23	225-101-0103 1
24	225-101-0101 1
25	225-101-0201 1
26	1123-0302-0101 1
	Ресурс исключен 244-202-0200
27	244-202-0101 1
28	1109-0103-0101 0,03712
	Ресурс исключен 261-102-0322
29	222-503-0201 Лестница Л-1 0,03712
30	1116-0801-0101 1
31	241-102-0106 1,95
32	1116-0202-0201 1,95
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс заменен 241-102-0100->241-102-0121
	Ресурс исключен 261-301-0277
Раздел №2 Дыхательное устройство.	

Заказ 354 Локальная смета № 6-04-00-01

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Дыхательное устройство
33	1106-0301-0101 0,2
34	1122-0101-0101 0,002
35	1120-0204-0201 1
	Ресурс исключен 261-107-0250
36	214-208-0102 0,00034
37	1106-0601-0103 0,005365
38	214-208-0102 0,00353
39	214-210-0201 0,001835
40	1109-0401-0201 1
	Ресурс исключен 217-101-0107
41	217-101-0107 0,000264
Раздел №3 Крышка утепленная К-1.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
42	1110-0106-0105 0,3
	Ресурс исключен 261-103-0120
	Ресурс исключен 261-107-0628
43	261-103-0120 0,3 С=65896
44	214-210-0201 0,00248

№ п/п	Показатели
45	1106-0601-0103 0,00315

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Форма 4

Наименование объекта: Благоустройство (вертикальная планировка, покрытие, озеленение, МАФ и т.д)

Заказ 354

Локальная смета № 7-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство

Основание:

Сметная стоимость	**34498,942**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4024,172**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,508**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**34 498 942**
		Раздел 2. Покрытие, ИТОГО:	тенге			**26 646 097**
		Подраздел 2.2. Брусчатка ТИП-2, ИТОГО	тенге			**5 411 039**
1	**1127-0401-0102** **Кклим = 1,12**	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3 материала основания в плотном теле**	**46,6**	**8393**	**391 114**
2	**1111-0227-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытия полов из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**466**	**5543**	**2 583 038**
3	**255-102-0606**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**475,32**	**3554**	**1 689 287**
4	**1127-0201-0602** **Кклим = 1,12**	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**168**	**3269**	**549 192**
5	**255-101-0106**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**168**	**1181**	**198 408**

		Подраздел 2.3. Покрытие тип 3, ИТОГО	тенге			**671 384**
6	**1127-0403-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см**	**м2 основания**	**112**	**2063**	**231 056**
7	**1127-0403-0104** **Кклим = 1,12 Коб =5**	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**560**	**101**	**56 560**
8	**1106-0301-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**11,2**	**34265**	**383 768**
		Подраздел 2.4. Покрытие тип 4, ИТОГО	тенге			**20 435 240**
9	**1127-0401-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**м3 материала основания в плотном теле**	**120**	**7497**	**899 640**
10	**1127-0403-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см**	**м2 основания**	**800**	**2063**	**1 650 400**
11	**1127-0403-0104** **Кклим = 1,12 Коб =2**	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**1600**	**101**	**161 600**
12	**1127-0602-0304** **Кклим = 1,12**	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более**	**м2 покрытия**	**800**	**3568**	**2 854 400**
13	**1127-0602-0404** **Кклим = 1,12 Коб =2**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0304**	**м2 покрытия**	**1600**	**389**	**622 400**
14	**1147-0302-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство спортивного покрытия толщиной 12 см на бетонном основании**	**м2 покрытия**	**800**	**17141**	**13 712 800**
15	**1127-0201-0602** **Кклим = 1,12**	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**120**	**3269**	**392 280**
16	**255-101-0106**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**120**	**1181**	**141 720**
		Подраздел 2.6. Тактильное покрытие, ИТОГО	тенге			**128 434**
17	**1111-0227-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытия полов из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**0,45**	**5543**	**2 494**

18	251-104-0103	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная песчано-цементная	м2	0,459	5047	2 317
19	1127-0802-0101 Кклим = 1,12	Установка знака дорожного на металлической стойке	шт.	2	20555	41 110
20	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	7822	7 822
21	251-101-0226	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	1	5635	5 635
22	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	2	10917	21 834
23	1127-0803-0107 Кклим = 1,12	Разметка стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов проезжей части краской	м2 разметки	22,08	1530	33 782
24	275-101-0302-0001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	18,08352	614	11 103
25	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	5,69664	410	2 336
		Раздел 3. Озеление,МАФ и мусорный контейнер, ИТОГО:	тенге			3 778 397
		Подраздел 3.1. Деревья, газон, ИТОГО	тенге			3 778 397
26	1147-0102-0211 Кклим = 1,12	Подготовка стандартного посадочного места механизированным способом для дерева или кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте	яма	11	8665	95 315
27	1147-0104-0107 Кклим = 1,12	Посадка дерева или кустарника с комом земли, размер кома 1,0х1,0х0,6 м	шт.	11	29594	325 534
28	281-101-0201-0001	Липа мелколистная Н от 3 м до 3,5 м	шт.	11	174581	1 920 391
29	1147-0105-0101 Кклим = 1,12	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	1532,15	184	281 916

30	1147-0105-0106 Кклим = 1,12	Посев вручную газона партерного, мавританского и обыкновенного	м2	1532,15	754	1 155 241
		Раздел 4. МАФ, ИТОГО:	тенге			4 074 449
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 074 449
31	8601-0302-0303	Скамья со спинкой	шт.	10	152171	1 521 710
32	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	10	23546	235 460
33	8601-0307-0104	Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	617548	617 548
34	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	143604	430 812
35	8601-0209-0107	Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500)	комплект	1	537009	537 009
36	8601-0210-0102	Стойки волейбольные с сеткой для детей	комплект	1	204016	204 016
37	8601-0805-0102	Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2	263947	527 894

Составил Калина Е.

Проверил Тайнов С.

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

Благоустройство

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1508			
		Средства на оплату труда					**4 024 172**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2,400384	16051	4256	38 529 / 10 216
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,2598944	21791	4256	71 036 / 13 874
3	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	1,49072	12687	3562	18 913 / 5 310
4	311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,2464	15253	4256	3 758 / 1 049

5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,02112	30	181
6	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0896	1545	138
7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,25792	14214 2979	32 094 6 726
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,103808	13351 4256	28 088 8 954
9	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	12,544	13406 4256	168 165 53 387
10	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,03584	11040 3562	396 128
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	22,2426663	12033 2979	267 646 66 261
12	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,354816	9474 2979	3 362 1 057
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,0752	8740 2979	9 397 3 203
14	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	12,907776	13392 3562	172 861 45 977
15	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	26,39616	16914 4256	446 465 112 342
16	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1,7024	18710 4256	31 852 7 245
17	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	13,2107136	21122 4256	279 037 56 225

18	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,7024	24824 3562	42 260 6 064
19	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	5,1072	22531 4256	115 070 21 736
20	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,33152	162	54
21	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,8816	51671 4256	97 224 8 008
22	321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	1,52581632	627	957
23	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	53,2797104	12755 2979	679 583 158 720
24	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,5822208	14274 3562	8 311 2 074
25	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	15,16032	6958	105 486
26	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,6094912	8633 2979	31 161 10 753
27	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,858004	9231 2979	7 920 2 556
28	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,0032	18	108
29	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	33,152	157	5 205
		Итого по машинам и механизмам		**231,532901**		**2 665 255** **601 866**
		Материалы				
1	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	13,68	6154	84 187

2	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	199,584	5772	1 151 999
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	134,005735	3698	495 553
4	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	56,852	3983	226 442
5	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,424	23071	263 563
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,552	24341	378 551
7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1728	21686	3 747
8	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	102,72	29832	3 064 343
9	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,03456	58637	2 026
10	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01168	231381	2 703
11	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00096	954056	916
12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,88	861	2 480
13	217-603-0104	Вода техническая	м3	208,04065	147	30 582
14	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	816	1810	1 476 960
15	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,965	7006	20 773
16	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	143604	430 812
17	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	816	12587	10 270 992
18	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,160387	754778	121 057
19	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000676	1027431	69
20	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,056	878462	49 194
21	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0001124	1594928	179
22	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	7822	7 822
23	251-101-0226	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	1	5635	5 635

24	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	2	10917	21 834
25	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	5,69664	410	2 336
26	251-104-0103	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная песчано-цементная	м2	0,459	5047	2 317
27	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	288	1181	340 128
28	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	475,32	3554	1 689 287
29	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00033	316977	105
30	261-501-0123	Семена многолетних трав	кг	30,643	3477	106 546
31	275-101-0302-0001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	18,08352	614	11 103
32	281-101-0201-0001	Липа мелколистная Н от 3 м до 3,5 м	шт.	11	174581	1 920 391

Итого по материалам **22 184 631**

Заказ 354 Локальная смета № 7-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №7-01 Наименование: Благоустройство (вертикальная планировка, покрытие, озеленение, МАФ и т.д)	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №7-01-00-01 Благоустройство	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №2 Покрытие.	
	Подраздел 1 Асфальта ТИП1
	Подраздел 2 Брусчатка ТИП-2
1	**1127-0401-0102 46,6**
2	**1111-0227-0101 466**
	Ресурс исключен 261-101-0345

Заказ 354 Локальная смета № 7-01-00-01

№ п/п	Показатели
3	255-102-0606 475,32
4	1127-0201-0602 168
	Ресурс исключен 261-101-0341
5	255-101-0106 168
	Подраздел 3 Покрытие тип 3
6	1127-0403-0101 112
7	1127-0403-0104 112 (Коб = 5)
8	1106-0301-0101 11,2
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0501
	Подраздел 4 Покрытие тип 4
9	1127-0401-0101 120
10	1127-0403-0101 800
11	1127-0403-0104 800 (Коб = 2)
12	1127-0602-0304 800
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0202
13	1127-0602-0404 800 (Коб = 2)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0202
14	1147-0302-0101 800
	Ресурс заменен 233-102-0300->233-102-0302

№ п/п	Показатели
15	1127-0201-0602 120
	Ресурс исключен 261-101-0341
16	255-101-0106 120
	Подраздел 5 Покрытие тип 5
	Подраздел 6 Тактильное покрытие
17	1111-0227-0101 0,45
	Ресурс исключен 261-101-0345
18	251-104-0103 0,459
19	1127-0802-0101 2
	Ресурс исключен 261-107-0650
	Ресурс исключен 261-102-0352
20	251-101-0112 1
21	251-101-0226 1
22	251-102-0709 2
23	1127-0803-0107 22,08
	Ресурс исключен 251-103-0207
	Ресурс исключен 275-101-0302-0001
24	275-101-0302-0001 18,08352
25	251-103-0207 5,69664

Заказ 354 Локальная смета № 7-01-00-01

№ п/п	Показатели
Раздел №3 Озеление,МАФ и мусорный контейнер.	
	Подраздел 1 Деревья, газон
26	**1147-0102-0211 11**
27	**1147-0104-0107 11**
	Ресурс исключен 261-501-0119
	Ресурс исключен 215-102-0201
28	**281-101-0201-0001 11**
29	**1147-0105-0101 1532,15**
30	**1147-0105-0106 1532,15**
Раздел №4 МАФ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
31	**8601-0302-0303 10**
32	**8601-0303-0201 10**
33	**8601-0307-0104 1**
34	**222-509-1501 3**
35	**8601-0209-0107 1**
36	**8601-0210-0102 1**
37	**8601-0805-0102 2**

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу "Утверждаю"

Заказчик _____

_____

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жолкудык Алгабасского сельского округа города Аксу Павлодарской области

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
	2	3	4	5	6	7	8
I Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**266,904492**	**0,986105**	**0,986105**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	188,331552	0,696450	0,696450	100,00	Казахстан
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	61,90544	0,246569	0,246569	100,00	Казахстан
211-102-0101	Глина природная	м3	16,6675	0,043085	0,043085	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**307,3462**	**1,783847**	**1,783847**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004	м3	0,46545	0,002890	0,002890	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004	м3	48,4357	0,285286	0,285286	100,00	Казахстан
211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004	м3	13,68	0,084187	0,084187	100,00	Казахстан
211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004	м3	199,584	1,151999	1,151999	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004	м3	45,0366	0,258600	0,258600	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004	м3	0,14445	0,000884	0,000884	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**218,783856**	**5,029475**	**5,029475**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	66,33601	1,614685	1,614685	100,00	Казахстан
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	110,797092	2,430667	2,430667	100,00	Казахстан
212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,7917	0,019297	0,019297	100,00	Казахстан
212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,930774	0,049714	0,049714	100,00	Казахстан
212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,67528	0,118261	0,118261	100,00	Казахстан
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,424	0,263563	0,263563	100,00	Казахстан

212-101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,326	0,028895	0,028895	100,00	Казахстан
212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	20,503	0,504394	0,504394	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**74,225485**	**1,863277**	**1,863277**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,012747	0,000254	0,000254	100,00	Казахстан
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,9009	0,036326	0,036326	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,120626	0,089360	0,089360	100,00	Казахстан
212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	7,921728	0,164653	0,164653	100,00	Казахстан
212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0247686	0,000771	0,000771	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	24,322519	0,702167	0,702167	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	33,134496	0,789396	0,789396	100,00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,1257	0,003259	0,003259	100,00	Казахстан
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,43	0,012204	0,012204	100,00	Казахстан
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,232	0,064886	0,064886	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**0,3111**	**0,027722**	**0,027722**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,3111	0,027722	0,027722	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**538,25**	**1,911556**	**1,911556**	**100,00**	**Казахстан**
213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	62,93	0,222269	0,222269	100,00	Казахстан
255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	475,32	1,689287	1,689287	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	м	288	0,340128	**0,340128**	**100,00**	**Казахстан**
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	288	0,340128	0,340128	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	м3	0,3968	0,025684	**0,025684**	**100,00**	**Казахстан**
213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	0,3968	0,025684	0,025684	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**40**	**0,821015**	**0,821015**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	0,091842	0,091842	100,00	Казахстан
225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	0,030018	0,030018	100,00	Казахстан
225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-	шт.	5	0,349955	0,349955	100,00	Казахстан
225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	6	0,015600	0,015600	100,00	Казахстан
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	0,098523	0,098523	100,00	Казахстан
225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	0,010457	0,010457	100,00	Казахстан

225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	0,022206	0,022206	100,00	Казахстан
225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	0,010142	0,010142	100,00	Казахстан
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	0,018994	0,018994	100,00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	0,067434	0,067434	100,00	Казахстан
225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	0,049992	0,049992	100,00	Казахстан
225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	0,024210	0,024210	100,00	Казахстан
225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	0,031642	0,031642	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**т**	**0,077376**	**0,002830**	**0,002830**	**100,00**	**Казахстан**
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0773762	0,002830	0,002830	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**102,72**	**3,064343**	**3,064343**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	102,72	3,064343	3,064343	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**кг**	**2288,797411**	**1,550000**	**1,550000**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	763,3549	0,142747	0,142747	100,00	Казахстан
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	50,72039	0,039613	0,039613	100,00	Казахстан
236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	15,516	0,031001	0,031001	100,00	Казахстан
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	82,624061	0,036850	0,036850	100,00	Казахстан
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	1261,2352	1,204480	1,204480	100,00	Казахстан
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,86306	0,001497	0,001497	100,00	Казахстан
236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	112,4838	0,093811	0,093811	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	т	0,969816	0,377906	**0,377906**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00284	0,001711	0,001711	100,00	Казахстан
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6804474	0,148530	0,148530	100,00	Казахстан
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,031553358	0,027126	0,027126	100,00	Казахстан
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,003342491	0,003434	0,003434	100,00	Казахстан
236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,056	0,049194	0,049194	100,00	Казахстан
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,188848346	0,142539	0,142539	100,00	Казахстан
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,004877189	0,003132	0,003132	100,00	Казахстан
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ	т	0,001340774	0,001575	0,001575	100,00	Казахстан
236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0002736	0,000137	0,000137	100,00	Казахстан
236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00003	0,000033	0,000033	100,00	Казахстан

236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0001124	0,000179	0,000179	100,00	Казахстан
236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	0,000318	0,000318	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	шт.	2,4336	0,002149	**0,002149**	**100,00**	**Казахстан**
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,4336	0,002149	0,002149	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**кг**	**12479,13443**	**1,367039**	**1,367039**	**100,00**	**Казахстан**
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	35,625	0,003990	0,003990	100,00	Казахстан
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	59,66	0,010262	0,010262	100,00	Казахстан
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	596,6	0,051308	0,051308	100,00	Казахстан
233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	3230,304	0,429630	0,429630	100,00	Казахстан
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	150,72	0,024115	0,024115	100,00	Казахстан
232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	25,64	0,002461	0,002461	100,00	Казахстан
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5787,21743	0,486126	0,486126	100,00	Казахстан
233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	1845,888	0,263962	0,263962	100,00	Казахстан
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	14,13	0,002049	0,002049	100,00	Казахстан
232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	733,35	0,093135	0,093135	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**152,133**	**0,398588**	**0,398588**	**100,00**	**Казахстан**
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	152,133	0,398588	0,398588	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**шт.**	**397**	**0,158010**	**0,158010**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	364	0,090272	0,090272	100,00	Казахстан
223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	0,012496	0,012496	100,00	Казахстан
223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	11	0,055242	0,055242	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м	454,792156	0,292988	**0,292988**	**100,00**	**Казахстан**
223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	91	0,223860	0,223860	100,00	Казахстан
223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	181,839	0,022003	0,022003	100,00	Казахстан
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	181,953156	0,047126	0,047126	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м2	326,583	24,938603	**24,938603**	**100,00**	**Казахстан**
223-205-1306	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	м2	7,56	0,745439	0,745439	100,00	Казахстан

223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части	м2	165,62	21,250205	21,250205	100,00	Казахстан
223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024	м2	13,041	0,798174	0,798174	100,00	Казахстан
223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-	м2	7,56	0,074307	0,074307	100,00	Казахстан
223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,822	0,109237	0,109237	100,00	Казахстан
223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкции витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным	м2	7,56	1,067427	1,067427	100,00	Казахстан
223-503-0201	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м2	100	0,458900	0,458900	100,00	Казахстан
223-203-0209	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024	м2	3,78	0,214179	0,214179	100,00	Казахстан
223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-	м2	15,12	0,185946	0,185946	100,00	Казахстан
223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	2,52	0,034789	0,034789	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**1572,3288**	**0,246068**	**0,246068**	**100,00**	**Казахстан**
241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1297,85	0,058403	0,058403	100,00	Казахстан
241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4.2 мм	м	46,926	0,014406	0,014406	100,00	Казахстан
241-201-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 75х3.6 мм	м	4,87	0,003073	0,003073	100,00	Казахстан
241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм СТ РК 3813-	м	52,53	0,087673	0,087673	100,00	Казахстан
241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	57,8	0,019132	0,019132	100,00	Казахстан
241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013	м	32,373	0,009939	0,009939	100,00	Казахстан
241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4.2 мм	м	39,421	0,042220	0,042220	100,00	Казахстан
241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	15,7684	0,004841	0,004841	100,00	Казахстан
241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	4,7904	0,002941	0,002941	100,00	Казахстан
241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	20	0,003440	0,003440	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**2767,453408**	**1,654610**	**1,654610**	**100,00**	**Казахстан**

235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1841,2288	0,800935	0,800935	100,00	Казахстан
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	11,744768	0,003101	0,003101	100,00	Казахстан
261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	17	0,005117	0,005117	100,00	Казахстан
235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	580,92672	0,198096	0,198096	100,00	Казахстан
235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	116,84	0,020330	0,020330	100,00	Казахстан
235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	20,26752	0,002797	0,002797	100,00	Казахстан
224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	139,932	0,607165	0,607165	100,00	Казахстан
235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	39,5136	0,017070	0,017070	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	1885,429367	1,646581	**1,646581**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ	кг	204,6692	0,578395	0,578395	100,00	Казахстан
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	849,9888	0,236297	0,236297	100,00	Казахстан
261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,025	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан
235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	2,05	0,001638	0,001638	100,00	Казахстан
261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,7725	0,002149	0,002149	100,00	Казахстан
235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	12,93	0,014714	0,014714	100,00	Казахстан
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,519	0,000501	0,000501	100,00	Казахстан
261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	6	0,001692	0,001692	100,00	Казахстан
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	184,08	0,181687	0,181687	100,00	Казахстан
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	527,42592	0,575422	0,575422	100,00	Казахстан
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	86,7019	0,048033	0,048033	100,00	Казахстан
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	10,2214466	0,004579	0,004579	100,00	Казахстан
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0456	0,001442	0,001442	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	шт.	291,359419	0,636818	**0,636818**	**100,00**	**Казахстан**
224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	0,003796	0,003796	100,00	Казахстан
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	106,9074188	0,341676	0,341676	100,00	Казахстан
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,952	0,006146	0,006146	100,00	Казахстан
224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	16	0,040496	0,040496	100,00	Казахстан
235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	23,5	0,035908	0,035908	100,00	Казахстан

224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	0,021328	0,021328	100,00	Казахстан
224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	56	0,073360	0,073360	100,00	Казахстан
224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	74	0,114108	0,114108	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м3	1,851408	0,086455	**0,086455**	**100,00**	**Казахстан**
261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,851408	0,086455	0,086455	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м	139	0,349985	**0,349985**	**100,00**	**Казахстан**
224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	75	0,177825	0,177825	100,00	Казахстан
224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	64	0,172160	0,172160	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	1000 м2	0,051255	0,027554	**0,027554**	**100,00**	**Казахстан**
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,00169	0,000162	0,000162	100,00	Казахстан
261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,049565	0,027392	0,027392	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**9**	**0,313926**	**0,313926**	**100,00**	**Казахстан**
244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	3	0,160992	0,160992	100,00	Казахстан
244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	0,044421	0,044421	100,00	Казахстан
244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	3	0,108513	0,108513	100,00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	шт.	2	0,026256	**0,026256**	**100,00**	**Казахстан**
244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500	шт.	2	0,026256	0,026256	100,00	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**рулон**	**22,185**	**0,050892**	**0,050892**	**100,00**	**Казахстан**
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	22,185	0,050892	0,050892	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м	163,57	0,104145	**0,104145**	**100,00**	**Казахстан**
234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 76 мм	м	21,12	0,018691	0,018691	100,00	Казахстан
234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм	м	7,15	0,002760	0,002760	100,00	Казахстан

234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 60 мм	м	83,27	0,063702	0,063702	100,00	Казахстан
234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм	м	9,35	0,002954	0,002954	100,00	Казахстан
234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	м	37,84	0,014152	0,014152	100,00	Казахстан
234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	м	2,42	0,000574	0,000574	100,00	Казахстан
234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм	м	2,42	0,001312	0,001312	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	34,664032	1,965589	**1,965589**	**100,00**	**Казахстан**
234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П	м3	34,664032	1,965589	1,965589	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	10 м2	4,318	0,022022	**0,022022**	**100,00**	**Казахстан**
234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	4,318	0,022022	0,022022	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м**	**111,1**	**0,018443**	**0,018443**	**100,00**	**Казахстан**
233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	111,1	0,018443	0,018443	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	м2	1415,9136	16,717664	**16,717664**	**100,00**	**Казахстан**
233-101-0109	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	м2	599,9136	6,446672	6,446672	100,00	Казахстан
233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	816	10,270992	10,270992	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**9,989238**	**0,316629**	**0,316629**	**100,00**	**Казахстан**
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0069272	0,000613	0,000613	100,00	Казахстан
215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,9126	0,080724	0,080724	100,00	Казахстан
215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00021125	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00164346	0,000209	0,000209	100,00	Казахстан
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,28782	0,036640	0,036640	100,00	Казахстан

215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0069272	0,000613	0,000613	100,00	Казахстан
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,202516	0,024866	0,024866	100,00	Казахстан
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1023346	0,006001	0,006001	100,00	Казахстан
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,063764	0,007829	0,007829	100,00	Казахстан
215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,6084	0,053816	0,053816	100,00	Казахстан
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,005580645	0,000494	0,000494	100,00	Казахстан
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,4142592	0,036643	0,036643	100,00	Казахстан
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,04915	0,007152	0,007152	100,00	Казахстан
215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,008	0,003357	0,003357	100,00	Казахстан
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,03456	0,002026	0,002026	100,00	Казахстан
215-206-0401	Опилки древесные	м3	7,199568	0,048244	0,048244	100,00	Казахстан
215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02702336	0,002390	0,002390	100,00	Казахстан
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0534528	0,004728	0,004728	100,00	Казахстан
215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00004629	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0044544	0,000261	0,000261	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	0,21125	0,002052	**0,002052**	**100,00**	**Казахстан**
215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,21125	0,002052	0,002052	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, үголки, швеллеры)**	**т**	**10,344488**	**4,022703**	**4,022703**	**100,00**	**Казахстан**
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,43492	0,140998	0,140998	100,00	Казахстан
214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,614626	0,719731	0,719731	100,00	Казахстан
214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,004	0,001647	0,001647	100,00	Казахстан
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,149534	0,393252	0,393252	100,00	Казахстан

214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм. толщиной от 3 до 5	т	0,65562	0,244412	0,244412	100,00	Казахстан
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от	т	0,2949416	0,091279	0,091279	100,00	Казахстан
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1977332	0,064064	0,064064	100,00	Казахстан
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,018293164	0,011425	0,011425	100,00	Казахстан
214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97	т	0,227184	0,094228	0,094228	100,00	Казахстан
214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм. толщиной от 3 до	т	0,0822	0,027167	0,027167	100,00	Казахстан
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от	т	0,06464	0,020460	0,020460	100,00	Казахстан
214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-	т	1,248342	0,517771	0,517771	100,00	Казахстан
214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-	т	0,57213	0,214906	0,214906	100,00	Казахстан
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00176	0,007421	0,007421	100,00	Казахстан
214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	1,6851	0,565981	0,565981	100,00	Казахстан
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,069966	0,032661	0,032661	100,00	Казахстан
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,905682	0,351592	0,351592	100,00	Казахстан
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97	т	0,010588815	0,006329	0,006329	100,00	Казахстан
214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,6552	0,332008	0,332008	100,00	Казахстан
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм. толщиной от 5 до 60 мм	т	0,25495	0,110040	0,110040	100,00	Казахстан
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от	т	0,105582	0,035077	0,035077	100,00	Казахстан
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм. толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04447	0,018396	0,018396	100,00	Казахстан
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,047025	0,021857	0,021857	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	10 м	0,102067	0,001082	**0,001082**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,102067442	0,001082	0,001082	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	м2	69,142036	0,074441	**0,074441**	**100,00**	**Казахстан**
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами	м2	69,071058	0,073837	0,073837	100,00	Казахстан
214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 размерами 0,5х0,5х0,3 мм	м2	0,070978	0,000604	0,000604	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	77,498539	0,068273	**0,068273**	**100,00**	**Казахстан**

214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	18,08556312	0,038812	0,038812	100,00	Казахстан
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,4637	0,001492	0,001492	100,00	Казахстан
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,026985	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан
214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	7,176	0,006509	0,006509	100,00	Казахстан
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,484091312	0,002342	0,002342	100,00	Казахстан
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,8516	0,001165	0,001165	100,00	Казахстан
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	6,499	0,005719	0,005719	100,00	Казахстан
214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	0,000835	0,000835	100,00	Казахстан
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	39,8116	0,011386	0,011386	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**6,8**	**0,083118**	**0,083118**	**100,00**	**Казахстан**
251-101-0226	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х	шт.	1	0,005635	0,005635	100,00	Казахстан
251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	2	0,021834	0,021834	100,00	Казахстан
251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1,	шт.	1	0,007822	0,007822	100,00	Казахстан
251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2,8	0,047827	0,047827	100,00	Казахстан
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	кг	5,69664	0,002336	**0,002336**	**100,00**	**Казахстан**
251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	5,69664	0,002336	0,002336	100,00	Казахстан
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**3,29712**	**3,785883**	**3,785883**	**100,00**	**Казахстан**
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0195745	0,025915	0,025915	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от	т	0,009517901	0,010994	0,010994	100,00	Казахстан
222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,16704	0,116440	0,116440	100,00	Казахстан
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,758106	2,074587	2,074587	100,00	Казахстан
222-504-0101	Заземляющие проводники,кронштейны,стяжки и т.д.	т	0,01324	0,015811	0,015811	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до	т	0,015	0,017709	0,017709	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,199515	0,245429	0,245429	100,00	Казахстан

261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ	т	0,0004	0,000142	0,000142	100,00	Казахстан
222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,0072	0,008348	0,008348	100,00	Казахстан
222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного	т	1,1058	1,268590	1,268590	100,00	Казахстан
222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0017262	0,001918	0,001918	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	кг	2,8	0,000885	**0,000885**	**100,00**	**Казахстан**
261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,8	0,000885	0,000885	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	м	11	0,008712	**0,008712**	**100,00**	**Казахстан**
252-301-1468	Проводник В10	м	11	0,008712	0,008712	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	комплект	3	0,430812	**0,430812**	**100,00**	**Казахстан**
222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	0,430812	0,430812	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**секция**	**108**	**0,429732**	**0,429732**	**100,00**	**Казахстан**
245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	108	0,429732	0,429732	100,00	Казахстан
26	**Трубы стальные**	**м**	**915,65675**	**1,188882**	**1,188882**	**100,00**	**Казахстан**
241-101-0120	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	120	0,164280	0,164280	100,00	Казахстан
241-101-0109	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	30	0,016020	0,016020	100,00	Казахстан
241-101-0116	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	86	0,093482	0,093482	100,00	Казахстан
241-101-0301	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	7,3	0,004234	0,004234	100,00	Казахстан
241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,95	0,000778	0,000778	100,00	Казахстан
241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	1,95	0,001585	0,001585	100,00	Казахстан
241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	30	0,036930	0,036930	100,00	Казахстан
241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,45675	0,005518	0,005518	100,00	Казахстан
241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	6	0,003906	0,003906	100,00	Казахстан
241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	3	0,007389	0,007389	100,00	Казахстан
241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	70,7	0,154055	0,154055	100,00	Казахстан
241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,8	0,001642	0,001642	100,00	Казахстан

241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2.5 мм	м	6,5	0,004875	0,004875	100,00	Казахстан
241-101-0307	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3.5 мм	м	19,2	0,050842	0,050842	100,00	Казахстан
241-102-0201	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3.5 мм	м	0,2	0,000762	0,000762	100,00	Казахстан
241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4.0 мм	м	1,6	0,006182	0,006182	100,00	Казахстан
241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3.0 мм	м	323,2	0,377498	0,377498	100,00	Казахстан
241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	78	0,042276	0,042276	100,00	Казахстан
241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3.0 мм	м	80,2	0,169142	0,169142	100,00	Казахстан
241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2.8 мм	м	11,4	0,008026	0,008026	100,00	Казахстан
241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3.0 мм	м	0,2	0,000831	0,000831	100,00	Казахстан
241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	36	0,038628	0,038628	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	т	0,4892	0,174314	**0,174314**	**100,00**	**Казахстан**
214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,4892	0,174314	0,174314	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**2547,15**	**1,047156**	**1,047156**	**100,00**	**Казахстан**
243-108-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1.5 (ок)-0.66	м	570	0,293550	0,293550	100,00	Казахстан
243-107-1603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки	м	45	0,045765	0,045765	100,00	Казахстан
243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-	м	270	0,119070	0,119070	100,00	Казахстан
243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,75	м	133,9	0,049945	0,049945	100,00	Казахстан
243-107-1602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки	м	190	0,114570	0,114570	100,00	Казахстан
243-107-2003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки	м	15	0,021765	0,021765	100,00	Казахстан
243-601-0105	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 25 мм2	м	10	0,018460	0,018460	100,00	Казахстан
243-110-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-1	м	240	0,066000	0,066000	100,00	Казахстан

243-108-1301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	м	150	0,064050	0,064050	100,00	Казахстан
243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	220	0,032780	0,032780	100,00	Казахстан
243-108-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	265	0,179935	0,179935	100,00	Казахстан
243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	283,25	0,019261	0,019261	100,00	Казахстан
243-105-0201	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х1,5 (ок)-1	м	50	0,006300	0,006300	100,00	Казахстан
243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	90	0,010170	0,010170	100,00	Казахстан
243-106-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-1	м	5	0,001105	0,001105	100,00	Казахстан
243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	10	0,004430	0,004430	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**84**	**6,832291**	**6,832291**	**100,00**	**Казахстан**
247-104-0104	Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 СТ РК 3055-	шт.	6	0,422520	0,422520	100,00	Казахстан
247-106-0104	Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча на ветру, E14/E27, BS, 4W	шт.	1	0,000813	0,000813	100,00	Казахстан
247-102-0102	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-	шт.	1	0,006972	0,006972	100,00	Казахстан
247-105-0894	Светильник-столб парковый типа Инфинити, Н=3500мм, в комплекте с анкерными закладными	шт.	8	1,952072	1,952072	100,00	Казахстан
247-104-0204	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/TW/0/GEN1), мощность 36 Вт,	шт.	36	1,626048	1,626048	100,00	Казахстан
247-104-0225	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Эверест LED-160 (Extra Wide), мощность 160 Вт, IP65	шт.	15	2,140755	2,140755	100,00	Казахстан
247-102-1703	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН мощность30 Вт, 4000К, степень защиты	шт.	17	0,683111	0,683111	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**498,98**	**3,432585**	**3,432585**	**100,00**	**Казахстан**
252-207-2104	Вязка спиральная типа ВС-70/95.2	шт.	2	0,001186	0,001186	100,00	Казахстан
252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	9	0,128655	0,128655	100,00	Казахстан
247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36	шт.	1	0,022677	0,022677	100,00	Казахстан
252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,009348	0,009348	100,00	Казахстан
248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	6	0,075582	0,075582	100,00	Казахстан
252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	0,010836	0,010836	100,00	Казахстан
247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	5	0,004640	0,004640	100,00	Казахстан
252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	5	0,107175	0,107175	100,00	Казахстан
248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	0,041746	0,041746	100,00	Казахстан

247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,010141	0,010141	100,00	Казахстан
252-207-0101	Стяжка Г1	шт.	4	0,000308	0,000308	100,00	Казахстан
247-205-0103	Привод ПРН-3-10	шт.	2	0,021154	0,021154	100,00	Казахстан
252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	11	0,036586	0,036586	100,00	Казахстан
252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,029030	0,029030	100,00	Казахстан
248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	3	0,009159	0,009159	100,00	Казахстан
252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	0,004134	0,004134	100,00	Казахстан
247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм	шт.	6	0,660288	0,660288	100,00	Казахстан
248-301-0401	Извещатель акустический модели PATROL 501	шт.	11	0,062040	0,062040	100,00	Казахстан
247-204-6219	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "С" 2Р 10А 6 кА "С"	шт.	4	0,019772	0,019772	100,00	Казахстан
248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	36	0,115596	0,115596	100,00	Казахстан
248-303-0602	Прибор управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	0,058260	0,058260	100,00	Казахстан
248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	2	0,000496	0,000496	100,00	Казахстан
247-216-0401	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных 2,5 мм2	шт.	8	0,004720	0,004720	100,00	Казахстан
252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	0,000784	0,000784	100,00	Казахстан
247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	0,012795	0,012795	100,00	Казахстан
252-207-0436	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.	50	0,007000	0,007000	100,00	Казахстан
243-907-0503	Дин рейка	шт.	6	0,003762	0,003762	100,00	Казахстан
252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением	шт.	1	0,198347	0,198347	100,00	Казахстан
252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	0,000201	0,000201	100,00	Казахстан
248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	0,004962	0,004962	100,00	Казахстан
252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	0,000590	0,000590	100,00	Казахстан
247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	17	0,010642	0,010642	100,00	Казахстан
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	0,007230	0,007230	100,00	Казахстан
252-207-3949	Накладка ОГ52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,028770	0,028770	100,00	Казахстан
247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,003978	0,003978	100,00	Казахстан
252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	0,012480	0,012480	100,00	Казахстан
248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	3	0,005655	0,005655	100,00	Казахстан
248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	0,018030	0,018030	100,00	Казахстан
247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,011907	0,011907	100,00	Казахстан

248-402-0201	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LB-AF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	0,069938	0,069938	100,00	Казахстан
247-202-0421	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	6	0,001722	0,001722	100,00	Казахстан
247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°.	шт.	6	0,082770	0,082770	100,00	Казахстан
247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	0,005329	0,005329	100,00	Казахстан
252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	9	0,345087	0,345087	100,00	Казахстан
252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	0,004160	0,004160	100,00	Казахстан
252-102-0235	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93	шт.	3	0,014181	0,014181	100,00	Казахстан
252-207-1729	Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-D 2P 5kA 230V импульсный	шт.	6	0,061860	0,061860	100,00	Казахстан
247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	3	0,060282	0,060282	100,00	Казахстан
261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной	шт.	49,98	0,002099	0,002099	100,00	Казахстан
252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	0,021396	0,021396	100,00	Казахстан
247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	0,009231	0,009231	100,00	Казахстан
274-702-0301-0001	Ящик управления освещением, автоматическое управление от фотореле, 380В 50Гц ЯОУ 9602-3874 УХЛ4	шт.	1	0,070209	0,070209	100,00	Казахстан
252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,010578	0,010578	100,00	Казахстан
247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,001162	0,001162	100,00	Казахстан
247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	0,002950	0,002950	100,00	Казахстан
247-201-0805	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,053654	0,053654	100,00	Казахстан
247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,006287	0,006287	100,00	Казахстан
247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	29	0,020271	0,020271	100,00	Казахстан
248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	3	0,054387	0,054387	100,00	Казахстан
248-402-0104	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122SB-ADF28KM-I0-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	4	0,209272	0,209272	100,00	Казахстан
252-108-0403	Изолятор оттяжки типа SDI10.2	шт.	3	0,033858	0,033858	100,00	Казахстан
247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,002013	0,002013	100,00	Казахстан
252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,049218	0,049218	100,00	Казахстан
252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,012344	0,012344	100,00	Казахстан
247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,001254	0,001254	100,00	Казахстан

247-201-1001	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41	шт.	1	0,002633	0,002633	100,00	Казахстан
247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	30	0,014550	0,014550	100,00	Казахстан
248-403-0103	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	0,052320	0,052320	100,00	Казахстан
252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	0,118908	0,118908	100,00	Казахстан
243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-	шт.	8	0,154432	0,154432	100,00	Казахстан
247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А,	шт.	20	0,014700	0,014700	100,00	Казахстан
252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	0,010400	0,010400	100,00	Казахстан
248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	2	0,006516	0,006516	100,00	Казахстан
252-207-0541	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,031892	0,031892	100,00	Казахстан
248-306-0601	Защитная решетка для извещателя пламени	шт.	10	0,018580	0,018580	100,00	Казахстан
252-207-0535	Траверс типа ТМз60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,020876	0,020876	100,00	Казахстан
252-206-0520	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной	шт.	12	0,020604	0,020604	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	3,2039	0,010511	**0,010511**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,0662	0,009984	0,009984	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,1077	0,000521	0,000521	100,00	Казахстан
261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,03	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	7,01	0,044460	**0,044460**	**100,00**	**Казахстан**
243-902-0907	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 50-95	100 шт.	0,12	0,026245	0,026245	100,00	Казахстан
243-902-0905	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 10-50	100 шт.	0,01	0,001210	0,001210	100,00	Казахстан
243-902-0805	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,1	0,001750	0,001750	100,00	Казахстан
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	6,78	0,015255	0,015255	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0,018304	0,000009	**0,000009**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,018304	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	0,15	0,000045	**0,000045**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,15	0,000045	0,000045	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	447,2	0,057689	**0,057689**	**100,00**	**Казахстан**
243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	447,2	0,057689	0,057689	100,00	Казахстан

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	комплект	12	0,790918	**0,790918**	**100,00**	**Казахстан**
246-401-0501	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 об/мин. Qmax 1380 м3/ч	комплект	2	0,284958	0,284958	100,00	Казахстан
252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	10	0,505960	0,505960	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**95**	**0,846673**	**0,846673**	**100,00**	**Казахстан**
242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р).15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	0,003321	0,003321	100,00	Казахстан
242-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN	шт.	1	0,194319	0,194319	100,00	Казахстан
242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	0,071481	0,071481	100,00	Казахстан
242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п.15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	0,014463	0,014463	100,00	Казахстан
242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	0,118090	0,118090	100,00	Казахстан
242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п.15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	0,014656	0,014656	100,00	Казахстан
242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р).15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	0,001666	0,001666	100,00	Казахстан
242-101-1104	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN	шт.	1	0,163933	0,163933	100,00	Казахстан
242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	57	0,140619	0,140619	100,00	Казахстан
242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	0,015040	0,015040	100,00	Казахстан
242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-	шт.	8	0,014376	0,014376	100,00	Казахстан
242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	0,037913	0,037913	100,00	Казахстан
242-301-0403	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п.15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	0,023804	0,023804	100,00	Казахстан
242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р).15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	0,002574	0,002574	100,00	Казахстан
242-202-0203	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	0,030418	0,030418	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**10**	**0,330345**	**0,330345**	**100,00**	**Казахстан**

244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	5	0,112195	0,112195	100,00	Казахстан
244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	5	0,218150	0,218150	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	41	0,378260	**0,378260**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	7	0,069615	0,069615	100,00	Казахстан
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	0,004071	0,004071	100,00	Казахстан
244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек.	шт.	2	0,004142	0,004142	100,00	Казахстан
274-401-0202-0001	Поручень прямой настенный, длина 600 мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	1	0,015814	0,015814	100,00	Казахстан
244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	2	0,022272	0,022272	100,00	Казахстан
244-301-0413	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	0,052592	0,052592	100,00	Казахстан
244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	3	0,002991	0,002991	100,00	Казахстан
244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	9	0,008631	0,008631	100,00	Казахстан
274-401-0202-0002	Поручень откидной настенный, длина 700мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	1	0,031632	0,031632	100,00	Казахстан
244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	6	0,161124	0,161124	100,00	Казахстан
244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	0,005376	0,005376	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	м	30	0,036420	**0,036420**	**100,00**	**Казахстан**
244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	30	0,036420	0,036420	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**м**	**41**	**0,187124**	**0,187124**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0209	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	41	0,187124	0,187124	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	м2	0,5	0,027434	**0,027434**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,38	0,024072	0,024072	100,00	Казахстан
261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,12	0,003362	0,003362	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт.	60,4	0,318182	**0,318182**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	0,000806	0,000806	100,00	Казахстан
245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	36,4	0,038438	0,038438	100,00	Казахстан
245-510-0103	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15	шт.	11	0,101574	0,101574	100,00	Казахстан
261-302-0451	Патч корд UTP 4х2х0,5	шт.	2	0,000238	0,000238	100,00	Казахстан
245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	8	0,049152	0,049152	100,00	Казахстан

261-302-0303	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	0,127974	0,127974	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	комплект	5,007	0,035544	**0,035544**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	0,025890	0,025890	100,00	Казахстан
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2,007	0,005760	0,005760	100,00	Казахстан
245-701-0101	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь	комплект	1	0,003894	0,003894	100,00	Казахстан
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**7**	**17,010815**	**17,010815**	**100,00**	**Казахстан**
515-301-0306	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 +	шт.	1	3,787338	3,787338	100,00	Казахстан
515-103-0628	Дизельный генератор в контейнере мощность 13,5кВа/10,8кВт, модель P13,5-6, двигатель Perkins, типа FG Wilson	шт.	1	9,805336	9,805336	100,00	Казахстан
515-101-0102	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная	шт.	1	0,874582	0,874582	100,00	Казахстан
518-102-0511	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS210 V2	шт.	1	0,023313	0,023313	100,00	Казахстан
515-102-0403	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по	шт.	1	2,115842	2,115842	100,00	Казахстан
515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400	шт.	2	0,404404	0,404404	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**комплект**	**1**	**2,436925**	**2,436925**	**100,00**	**Казахстан**
514-401-0102	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-EHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	2,436925	2,436925	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**	**комплект**	**3**	**0,132324**	**0,132324**	**100,00**	**Казахстан**
513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	3	0,132324	0,132324	100,00	Казахстан
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**142**	**7,798607**	**7,798607**	**100,00**	**Казахстан**

521-301-0503-0001	Весы электронные	шт.	1	0,008732	0,008732	100,00	Казахстан
522-101-1064-0003	Гантели 3кг	шт.	2	0,010714	0,010714	100,00	Казахстан
522-101-1219-0001	Стул полумягкий	шт.	5	0,052560	0,052560	100,00	Казахстан
521-101-0401-0003	Системный блок Acer Veriton N4670G (i3-10100, 8GB RAM, 128GB SSD, DOS)	шт.	6	1,392324	1,392324	100,00	Казахстан
522-101-1206-0001	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200x650x750 мм	шт.	6	0,249942	0,249942	100,00	Казахстан
521-101-0603-0003	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600*500*1656мм, с полками и нишей. Покрытие — краска порошковая-	шт.	1	0,077704	0,077704	100,00	Казахстан
522-101-1003-0002	Скамья гимнастическая 200x23x30см	шт.	2	0,030358	0,030358	100,00	Казахстан
521-101-0411-0008	Монитор HP Series 3 Pro 21.5 inch FHD Monitor - 322pf	шт.	6	0,355998	0,355998	100,00	Казахстан
522-101-1063-0001	Гимнастические маты 200см х 100см х 5см	шт.	17	0,270181	0,270181	100,00	Казахстан
522-101-1001-0003	Шведская стенка деревянная стандарт (доска 40x140мм) до 260см высота	шт.	1	0,033036	0,033036	100,00	Казахстан
522-101-1227-0010	Кресло офисное. Регулировка высоты (газлифт), крестовина и подлокотники пластиковые. Материал обивки: спинка- сетка, сиденье- ткань. Размер: 480x440x890 мм	шт.	6	0,267324	0,267324	100,00	Казахстан
522-101-1083-0003	Стойка под гантели горизонтальная, 2-рядная на 5 пар F-A54A, габариты: 1000мм х 650мм х 670мм	шт.	1	0,193331	0,193331	100,00	Казахстан
521-305-0101-0001	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150,	шт.	2	0,196250	0,196250	100,00	Казахстан
522-101-1308-0002	Электросушитель для рук типа CJ-103. Материал: пластик, мощность: 2 000Вт	шт.	5	0,076490	0,076490	100,00	Казахстан
522-101-1309-0002	Фен настенный для сушки волос стационарный PH-01. Материал: пластик, мощность: 1100Вт, 220В/50Гц, скорость воздушного потока: 13м/с	шт.	3	0,024291	0,024291	100,00	Казахстан
521-101-0411-0006	Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080@75Hz, 300кд/м2, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio	шт.	1	0,103872	0,103872	100,00	Казахстан
522-101-1003-0006	Скамья гимнастическая 400x23x30см	шт.	14	0,312494	0,312494	100,00	Казахстан
522-101-1229-0002	Шкаф для одежды 800x540x1930 мм	шт.	24	1,954296	1,954296	100,00	Казахстан
521-101-0401-0014	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB	шт.	6	0,013338	0,013338	100,00	Казахстан
527-110-0102-0001	Облучатель фототерапевтический Lumina	шт.	1	1,180583	1,180583	100,00	Казахстан
522-101-1252-0004	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	3	0,060888	0,060888	100,00	Казахстан
521-101-0401-0011	Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA	шт.	6	0,024354	0,024354	100,00	Казахстан
521-108-0507-0001	Стеллаж металлический 1800*1500*500 мм	шт.	8	0,434000	0,434000	100,00	Казахстан
522-101-1005-0001	Канат спортивный 32мм	шт.	2	0,005714	0,005714	100,00	Казахстан
522-101-1229-0004	Шкаф для одежды 800x450x1800 мм	шт.	3	0,160713	0,160713	100,00	Казахстан
522-101-1012-0001	Скакалка с деревянными ручками	шт.	5	0,008930	0,008930	100,00	Казахстан
527-114-0502	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	5	0,300190	0,300190	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	комплект	5	8,268050	**8,268050**	**100,00**	**Казахстан**

522-101-1063-0008	Ковер борцовский трехцветный 6000х6000мм, толщина 50мм, плотность 160 кг/м3	комплект	2	6,631286	6,631286	100,00	Казахстан
521-404-0105	Набивной мяч в комплект входят три мяча диаметрами 25, 50 и 75 см	комплект	3	1,636764	1,636764	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**кг**	**2910,519732**	**2,914384**	**2,914384**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,3795	0,000567	0,000567	100,00	Казахстан
261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,48348	0,001038	0,001038	100,00	Казахстан
261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,304	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан
217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,309	0,000690	0,000690	100,00	Казахстан
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	71,300175	0,050480	0,050480	100,00	Казахстан
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,3	0,001726	0,001726	100,00	Казахстан
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,6714	0,001471	0,001471	100,00	Казахстан
217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	3,072	0,004098	0,004098	100,00	Казахстан
261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,9223344	0,001838	0,001838	100,00	Казахстан
217-701-0225	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	кг	0,0016	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5,183568	0,007112	0,007112	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,684705	0,004242	0,004242	100,00	Казахстан
261-501-0123	Семена многолетних трав	кг	30,643	0,106546	0,106546	100,00	Казахстан
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	37,05125	0,014746	0,014746	100,00	Казахстан
217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	816	1,476960	1,476960	100,00	Казахстан
261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	0,000726	0,000726	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	18,840959	0,020782	0,020782	100,00	Казахстан
261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,09	0,000073	0,000073	100,00	Казахстан
217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	1,6	0,001211	0,001211	100,00	Казахстан
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,1679154	0,012987	0,012987	100,00	Казахстан
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	3,156	0,001748	0,001748	100,00	Казахстан
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	17,102	0,019736	0,019736	100,00	Казахстан
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	18,8150724	0,017893	0,017893	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,155385	0,001255	0,001255	100,00	Казахстан
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	11,6329152	0,026011	0,026011	100,00	Казахстан
246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1245,47	0,869338	0,869338	100,00	Казахстан

217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	45,575737	0,101907	0,101907	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	23,50868872	0,020241	0,020241	100,00	Казахстан
217-701-0308	Очес льняной	кг	16,3596	0,006969	0,006969	100,00	Казахстан
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	434,6999	0,050425	0,050425	100,00	Казахстан
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,6	0,000553	0,000553	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	5,30292786	0,001225	0,001225	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	32,76122	0,038855	0,038855	100,00	Казахстан
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,238	0,010652	0,010652	100,00	Казахстан
261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,01	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,5202	0,000730	0,000730	100,00	Казахстан
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	15,1488	0,016527	0,016527	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,068	0,004359	0,004359	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0048	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,0441888	0,000505	0,000505	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,3408	0,003648	0,003648	100,00	Казахстан
261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,02	0,000072	0,000072	100,00	Казахстан
275-101-0302-0001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	18,08352	0,011103	0,011103	100,00	Казахстан
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,03159	0,000031	0,000031	100,00	Казахстан
217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	2,6195	0,002549	0,002549	100,00	Казахстан
261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	0,000632	0,000632	100,00	Казахстан
	Прочие	100 шт.	1,852426	0,003785	**0,003785**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,021	0,000606	0,000606	100,00	Казахстан
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,396726	0,000570	0,000570	100,00	Казахстан
261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,16	0,000535	0,000535	100,00	Казахстан
261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине	100 шт.	0,13735	0,001058	0,001058	100,00	Казахстан
261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине	100 шт.	0,13735	0,001015	0,001015	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 шт.	0,008539	0,000015	**0,000015**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00221559	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0063232	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	386,912922	0,353048	**0,353048**	**100,00**	**Казахстан**

217-603-0104	Вода техническая	м3	328,3976752	0,048274	0,048274	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	23,1161264	0,009547	0,009547	100,00	Казахстан
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01042632	0,000031	0,000031	100,00	Казахстан
212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,652	0,055262	0,055262	100,00	Казахстан
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004	м3	0,092736	0,000576	0,000576	100,00	Казахстан
212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,142	0,052475	0,052475	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	23,920038	0,008468	0,008468	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004	м3	0,150192	0,000885	0,000885	100,00	Казахстан
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001896	0,000233	0,000233	100,00	Казахстан
212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,01596	0,000400	0,000400	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,8111	0,117107	0,117107	100,00	Казахстан
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,2343	0,007284	0,007284	100,00	Казахстан
261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,04608	0,001969	0,001969	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004	м3	0,046368	0,000284	0,000284	100,00	Казахстан
232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,27602432	0,050254	0,050254	100,00	Казахстан
	Прочие	комплект	1	24,204630	**24,204630**	**100,00**	**Казахстан**
541-306-0103-0001	Установка котельная блочно-модульная на твердом топливе с тепловой мощностью 120 кВт, с 2 котлами, типа ENERGOMODUL	комплект	1	24,204630	24,204630	100,00	Казахстан
	Прочие	10 шт.	3,8	0,001275	**0,001275**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,04	0,000612	0,000612	100,00	Казахстан
261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,76	0,000158	0,000158	100,00	Казахстан
261-107-0622	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	0,000505	0,000505	100,00	Казахстан
	Прочие	100 м	0,10032	0,000232	**0,000232**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,10032	0,000232	0,000232	100,00	Казахстан
	Прочие	шт	12	0,290416	**0,290416**	**100,00**	**Казахстан**
292-111-1116	Зеркало для раздевалки	шт	3	0,064086	0,064086	100,00	Казахстан
292-111-1112	Гиря 24 кг	шт	1	0,034320	0,034320	100,00	Казахстан
292-111-1111	Гиря 16 кг	шт	1	0,019500	0,019500	100,00	Казахстан
292-211-1114	Аптечка медицинская	шт	1	0,005230	0,005230	100,00	Казахстан
292-222-2212	Манекены для тренировочной борьбы	шт	3	0,112500	0,112500	100,00	Казахстан

292-111-1113	Гиря 36 кг	шт	1	0,044820	0,044820	100,00	Казахстан
291-111-1114	Отборное устройство для манометра	шт	2	0,009960	0,009960	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	8,8441	0,061600	**0,061600**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	8,6551	0,060638	0,060638	100,00	Казахстан
261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,189	0,000962	0,000962	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 м2	0,03722	0,000833	**0,000833**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,03722	0,000833	0,000833	100,00	Казахстан
	Прочие	рулон	0,156325	0,000170	**0,000170**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,156325	0,000170	0,000170	100,00	Казахстан
	Прочие	комплект/м2 опалубки	0,05915	0,002674	**0,002674**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	0,05915	0,002674	0,002674	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	1272,0376	2,040547	**2,040547**	**100,00**	**Казахстан**
246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	62,965	0,406502	0,406502	100,00	Казахстан
246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	140,769	1,059568	1,059568	100,00	Казахстан
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	11,7151	0,034302	0,034302	100,00	Казахстан
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,86508	0,004052	0,004052	100,00	Казахстан
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	13,53322	0,054904	0,054904	100,00	Казахстан
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0912	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан
261-601-0202	Щиты настила	м2	31,68	0,139709	0,139709	100,00	Казахстан
217-202-0103	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2	м2	1003,66	0,271992	0,271992	100,00	Казахстан
261-103-0120	Лазы и люки	м2	0,3	0,019769	0,019769	100,00	Казахстан
292-111-1115	Зеркало 2х3м	м2	6	0,047400	0,047400	100,00	Казахстан
251-104-0103	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная песчано-цементная	м2	0,459	0,002317	0,002317	100,00	Казахстан
	Прочие	л	2,41077	0,008721	**0,008721**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,2958	0,000938	0,000938	100,00	Казахстан
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,11497	0,007783	0,007783	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.	2852,331641	2,488874	**2,488874**	**100,00**	**Казахстан**
241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	0,000238	0,000238	100,00	Казахстан

241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	0,004298	0,004298	100,00	Казахстан
261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,306	0,000171	0,000171	100,00	Казахстан
241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	8	0,008128	0,008128	100,00	Казахстан
241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	0,002610	0,002610	100,00	Казахстан
241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	0,000576	0,000576	100,00	Казахстан
246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	1	0,018799	0,018799	100,00	Казахстан
241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	0,000176	0,000176	100,00	Казахстан
241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	0,006428	0,006428	100,00	Казахстан
241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	0,001353	0,001353	100,00	Казахстан
241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	0,99	0,000142	0,000142	100,00	Казахстан
241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	0,001564	0,001564	100,00	Казахстан
261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	0,000390	0,000390	100,00	Казахстан
241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	12	0,000324	0,000324	100,00	Казахстан
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24,32	0,000389	0,000389	100,00	Казахстан
241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	85,8	0,006435	0,006435	100,00	Казахстан
246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	3	0,035226	0,035226	100,00	Казахстан
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	0,001446	0,001446	100,00	Казахстан
241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	0,000225	0,000225	100,00	Казахстан
261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	0,001242	0,001242	100,00	Казахстан
251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	0,034162	0,034162	100,00	Казахстан
241-214-0102	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	0,001086	0,001086	100,00	Казахстан
241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	0,000364	0,000364	100,00	Казахстан
241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,000489	0,000489	100,00	Казахстан
241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	6,336	0,000830	0,000830	100,00	Казахстан
246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	0,007288	0,007288	100,00	Казахстан
261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	0,000240	0,000240	100,00	Казахстан
241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	0,025216	0,025216	100,00	Казахстан

241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6	0,009282	0,009282	100,00	Казахстан
241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм. с уплотнительной резинкой	шт.	7	0,001617	0,001617	100,00	Казахстан
222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00024144	0,000200	0,000200	100,00	Казахстан
241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	8	0,016856	0,016856	100,00	Казахстан
241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	0,000213	0,000213	100,00	Казахстан
242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	0,003132	0,003132	100,00	Казахстан
241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	0,039890	0,039890	100,00	Казахстан
241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром	шт.	7	0,005635	0,005635	100,00	Казахстан
241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	8,25	0,000586	0,000586	100,00	Казахстан
517-101-0718	Источник питания детекторов, служит для предобразования переменного напряжения 220В, в постоянное напряжение 24В	шт.	1	0,062240	0,062240	100,00	Казахстан
241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм. с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,000534	0,000534	100,00	Казахстан
241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм. с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,000195	0,000195	100,00	Казахстан
241-208-0405	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	0,001646	0,001646	100,00	Казахстан
241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	26,466	0,002355	0,002355	100,00	Казахстан
241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1542	0,007710	0,007710	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	61,1964	0,000367	0,000367	100,00	Казахстан
241-208-0401	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	0,000264	0,000264	100,00	Казахстан
261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	0,010418	0,010418	100,00	Казахстан
241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	0,010408	0,010408	100,00	Казахстан
241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	22	0,000484	0,000484	100,00	Казахстан
261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	23	0,002760	0,002760	100,00	Казахстан
541-801-8703-0001	Кнопка вызова типа Getcall модели GC-0421W1	шт.	1	0,006255	0,006255	100,00	Казахстан
281-101-0201-0001	Липа мелколистная Н от 3 м до 3,5 м	шт.	11	1,920391	1,920391	100,00	Казахстан
241-211-2004	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25x1/2″	шт.	29	0,016907	0,016907	100,00	Казахстан
241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	0,077824	0,077824	100,00	Казахстан
218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	44,747	0,001029	0,001029	100,00	Казахстан

246-304-0532	Диффузор 150х300мм. Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	16	0,078912	0,078912	100,00	Казахстан
261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	0,38	0,000269	0,000269	100,00	Казахстан
241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	0,025304	0,025304	100,00	Казахстан
261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	0,002124	0,002124	100,00	Казахстан
217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	704	0,023232	0,023232	100,00	Казахстан
	Прочие	т	11,251575	2,180510	**2,180510**	**100,00**	**Казахстан**
298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-	т	2,825302	0,022012	0,022012	100,00	Казахстан
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,7962912	0,246230	0,246230	100,00	Казахстан
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0032	0,000299	0,000299	100,00	Казахстан
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0230065	0,000758	0,000758	100,00	Казахстан
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,078	0,032267	0,032267	100,00	Казахстан
217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00088	0,000636	0,000636	100,00	Казахстан
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00148	0,011490	0,011490	100,00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	4,1886272	1,054277	1,054277	100,00	Казахстан
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04697902	0,012908	0,012908	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02168	0,018031	0,018031	100,00	Казахстан
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2977	0,101842	0,101842	100,00	Казахстан
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000339	0,002144	0,002144	100,00	Казахстан
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000682576	0,000355	0,000355	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,218964	0,269354	0,269354	100,00	Казахстан
261-107-0464	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00001	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан
261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0004	0,000232	0,000232	100,00	Казахстан
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03999	0,017260	0,017260	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0180745	0,001169	0,001169	100,00	Казахстан
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000608	0,002564	0,002564	100,00	Казахстан
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,048564488	0,013223	0,013223	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00368	0,000672	0,000672	100,00	Казахстан

217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,113671283	0,108449	0,108449	100,00	Казахстан
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000459	0,000072	0,000072	100,00	Казахстан
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01932	0,006202	0,006202	100,00	Казахстан
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0018175	0,001562	0,001562	100,00	Казахстан
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001759317	0,006325	0,006325	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000545815	0,000738	0,000738	100,00	Казахстан
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,006702753	0,002552	0,002552	100,00	Казахстан
261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00009	0,000065	0,000065	100,00	Казахстан
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1501504	0,144356	0,144356	100,00	Казахстан
216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0054306	0,001367	0,001367	100,00	Казахстан
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00164673	0,000459	0,000459	100,00	Казахстан
261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0021105	0,000602	0,000602	100,00	Казахстан
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,001149235	0,000122	0,000122	100,00	Казахстан
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00008	0,000125	0,000125	100,00	Казахстан
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,009308963	0,002699	0,002699	100,00	Казахстан
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0113	0,003696	0,003696	100,00	Казахстан
261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,000045	0,000045	100,00	Казахстан
217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,02515	0,006201	0,006201	100,00	Казахстан
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000198	0,000013	0,000013	100,00	Казахстан
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	0,001296	0,001296	100,00	Казахстан
261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	0,000228	0,000228	100,00	Казахстан
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,001	0,000605	0,000605	100,00	Казахстан
217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,004954	0,004954	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,074176	0,017163	0,017163	100,00	Казахстан
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	0,000092	0,000092	100,00	Казахстан
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,165952	0,031161	0,031161	100,00	Казахстан
261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03258225	0,027755	0,027755	100,00	Казахстан
217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	0,003180	0,003180	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00007176	0,000169	0,000169	100,00	Казахстан
261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000054	0,000000	0,000000	100,00	Казахстан

261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00033	0,000105	0,000105	100,00	Казахстан
261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,000421	0,000421	100,00	Казахстан
	Прочие	м	2347,987	1,298546	**1,298546**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	0,025660	0,025660	100,00	Казахстан
231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	237,855	0,526611	0,526611	100,00	Казахстан
249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0.25 м	м	325	0,028600	0,028600	100,00	Казахстан
243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	80	0,105440	0,105440	100,00	Казахстан
218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,676	0,002513	0,002513	100,00	Казахстан
261-301-0329	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	м	2	0,002656	0,002656	100,00	Казахстан
241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	70	0,003150	0,003150	100,00	Казахстан
241-701-0101	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	2,016	0,005762	0,005762	100,00	Казахстан
217-205-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	1373,44	0,403791	0,403791	100,00	Казахстан
261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	60	0,057840	0,057840	100,00	Казахстан
261-103-0147	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	12	0,001224	0,001224	100,00	Казахстан
243-113-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	м	25	0,012100	0,012100	100,00	Казахстан
243-113-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	м	140	0,123200	0,123200	100,00	Казахстан
	Прочие	лист	1,3	0,000762	**0,000762**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	1,3	0,000762	0,000762	100,00	Казахстан
	Итого:			**165,271516**	**165,271516**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Составил _____ Калина Е.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Тайнов С.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))