Форма 7

Наименование стройки Строительство врачебной амбулатории в селе Луганск, Павлодарского района, Павлодарской области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах декабря 2024 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	215,618784	27 951	6 026 760,63
2	223-205-0201	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	$м^2$	54,81	103 816	5 690 154,96
3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 095,5691	5 110	5 598 358,1
4	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	155,582	27 405	4 263 724,71
5	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	145,334208	27 856	4 048 429,7
6	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	72,306	51 092	3 694 258,15
7	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	366,84	9 126	3 347 781,84
8	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	715,582	3 693	2 642 644,33
9	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2 347,21065	1 112	2 610 098,24

1	2	3	4	5	6	7
10	221-104-0103	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	$м^3$	33,01	68 308	2 254 847,08
11	223-102-0609	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	37,8	58 272	2 202 681,6
12	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,7983	1 194 334	2 147 770,83
13	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	83,330148	25 692	2 140 918,16
14	247-102-2124	Светильник светодиодный офисный-1 STANDARD.OPL LED 595 G2, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	68	27 253	1 853 204
15	223-205-0104	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	$м^2$	17,64	104 931	1 850 982,84
16	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	20,666341	88 455	1 828 041,19
17	255-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	214,7186	7 003	1 503 674,36
18	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	66,312	22 569	1 496 595,53
19	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	485,0304	2 753	1 335 288,69
20	235-104-0201	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера	$м^2$	329,406	3 935	1 296 212,61
21	212-101-0510	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	49,572	25 577	1 267 903,04
22	211-302-0201	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	$м^3$	74,75	16 847	1 259 313,25
23	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	330,358261	3 734	1 233 557,75
24	241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	756	1 631	1 233 036
25	245-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 $м^3$/ч, Т от 35°С до 80°С, Tmax 90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 резьбой G 3/4", DN 20	шт.	25	46 911	1 172 775
26	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5,289272	214 123	1 132 554,79
27	212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	40,8842	27 687	1 131 960,85
28	223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	17,28	60 154	1 039 461,12

1	2	3	4	5	6	7
29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,5345	291 458	1 030 158,3
30	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,8951	1 145 676	1 025 494,59
31	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	174	5 878	1 022 772
32	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	5,6452	161 389	911 073,18
33	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	456	1 951	889 656
34	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	715,582	1 239	886 606,1
35	251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	36	24 106	867 816
36	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	12	71 566	858 792
37	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	34,82994	24 267	845 218,15
38	217-203-0306	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 400 г/$м^2$, разрывная нагрузка 13 кН/м	$м^2$	1 489,08	549	817 504,92
39	211-203-0104	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	$м^3$	375,24816	2 118	794 775,6
40	223-103-0104	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	$м^2$	9,12	85 949	783 854,88
41	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	11,14	67 180	748 385,2
42	225-201-0101	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	12	57 479	689 748
43	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	22,08668	30 232	667 724,51
44	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	25,2735	26 118	660 093,27
45	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	7,389122	88 455	653 604,79
46	223-205-1304	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	$м^2$	5,04	123 201	620 933,04
47	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	23,9455	25 577	612 454,05
48	234-101-0302	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/$м^3$	$м^3$	37,6947	15 689	591 392,15
49	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,9202346	624 577	574 757,37
50	248-302-0210	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04	шт.	41	13 976	573 016

1	2	3	4	5	6	7
51	235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	429	1 281	549 549
52	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	875	599	524 125
53	248-402-0613	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD3643G1-IZS, объектив 2,7~13,5 мм, 4Мп	шт.	3	171 562	514 686
54	231-301-1101	Плиты декоративные на основе природного камня ГОСТ 24099-2013 размерами 300х600х25	$м^2$	44,37	11 426	506 971,62
55	247-102-2126	Светильник светодиодный офисный-1 STANDARD.OPL LED 595 EM G2, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	10	48 796	487 960
56	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	146,0844	3 249	474 628,22
57	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	19,74476	23 476	463 527,99
58	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	117,8712	3 908	460 640,65
59	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,4091	1 114 679	456 015,18
60	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	211,833325	2 146	454 594,32
61	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,184966	353 339	418 694,7
62	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	15,3	27 024	413 467,2
63	248-304-0227	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели С2000Р-Сирена	шт.	4	96 549	386 196
64	248-305-1402	Устройство пожаротушения автономное УПА 150, заправленный ГОТВ Хладон 227еа - 155 гр.	комплект	4	95 956	383 824
65	243-502-0410	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М4/48Е2-3/2,7	м	779,72	482	375 825,04
66	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	859,387	435	373 833,34
67	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4 415,75063	84	370 923,05
68	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	68,6296	5 214	357 834,73
69	248-402-0708	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1127G2-LUF, объектив 2,8~4 мм, 2 Мп	шт.	7	46 050	322 350
70	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,2637	1 176 343	310 201,65

1	2	3	4	5	6	7
71	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	$м^2$	47,299	6 520	308 389,48
72	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,235	88 455	286 151,93
73	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,90116	307 448	277 059,84
74	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	3,36	79 963	268 675,68
75	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	3,99	67 001	267 333,99
76	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	655	396	259 380
77	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	9,95932	25 828	257 229,32
78	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2 792,96	90	251 366,4
79	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	47,148244	5 269	248 424,1
80	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	3	77 315	231 945
81	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	83,2	2 732	227 302,4
82	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,3129261	725 535	227 038,83
83	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	100,091	2 214	221 601,47
84	247-102-0163	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	17	13 014	221 238
85	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	30,387492	7 006	212 894,77
86	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	246,571293	861	212 297,88
87	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	18	11 136	200 448
88	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	33 068	198 408
89	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	68,861	2 881	198 388,54
90	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	18	10 871	195 678

1	2	3	4	5	6	7
91	254-101-0205	Ель обыкновенная Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м	шт.	5	39 120	195 600
92	248-404-0315	Диск жесткий WD102PURX на 10Тб	шт.	1	195 461	195 461
93	254-102-0501	Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	108	1 780	192 240
94	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	212	904	191 648
95	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	82,5696	2 307	190 488,07
96	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64	2 967	189 888
97	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	30 931	185 586
98	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	20	9 054	181 080
99	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1872	961 410	179 975,95
100	243-113-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	м	100	1 769	176 900
101	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8071443	216 777	174 970,32
102	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	34	4 971	169 014
103	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	5	33 264	166 320
104	248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	164 903	164 903
105	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	661,52	246	162 733,92
106	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	292,9966	547	160 269,14
107	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	22 812	159 684
108	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,627775	23 424	155 249
109	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	947,458	158	149 698,36
110	244-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Поручень для унитаза и раковин из нержавеющей стали	комплект	3	49 650	148 950
111	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5221	283 771	148 156,84
112	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	26,119737	5 660	147 837,71
113	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	$м^3$	26,714264	5 290	141 318,46

1	2	3	4	5	6	7
114	261-301-0404	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	28 140	140 700
115	241-207-1305	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, DN/OD 112	м	60	2 328	139 680
116	233-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Антистатический коммерческий линолеум по ГОСТ 7251-2016 -6мм	$м^2$	12,948	10 746	139 139,21
117	247-103-0803	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	7	19 524	136 668
118	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	6,39319	20 882	133 502,59
119	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,449362	88 455	128 203,32
120	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	11	11 614	127 754
121	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	5,6299	21 705	122 196,98
122	223-102-0506	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	2,1	58 126	122 064,6
123	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	48	2 467	118 416
124	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	19,4015	6 077	117 902,92
125	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,957473	122 783	117 561,41
126	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	123,199965	954	117 532,77
127	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117 470	117 470
128	248-102-1724	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	115 357	115 357
129	254-104-0404	Сирень с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	7	16 371	114 597
130	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	30	3 760	112 800
131	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	38,331305	2 928	112 234,06
132	232-602-0101	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	37,74	2 941	110 993,34
133	243-305-0605	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	301,687	365	110 115,76
134	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,7747	28 867	108 964,26

1	2	3	4	5	6	7
135	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	32,3	3 310	106 913
136	244-104-0701	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	2	52 423	104 846
137	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	66,81	1 491	99 613,71
138	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	92,1154	1 071	98 655,59
139	248-403-0402	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7616NI-K2, 16-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	1	98 564	98 564
140	212-101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	3,92364	24 730	97 031,62
141	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64	1 506	96 384
142	243-304-0236 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	м	230	411	94 530
143	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	15 392	92 352
144	242-309-0504	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	3	30 768	92 304
145	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0116983	7 763 690	90 821,97
146	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,79687	23 878	90 661,66
147	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	15 093	90 558
148	248-404-1602	Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx):1310нм/1550нм	шт.	2	43 372	86 744
149	244-301-0701	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	85 757	85 757
150	242-304-2204	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	42 512	85 024
151	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	9,45	8 837	83 509,65
152	247-106-0103	Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W	шт.	101	813	82 113
153	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	123,199965	665	81 927,98
154	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	70	1 169	81 830

1	2	3	4	5	6	7
155	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	79 103
156	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0187491	4 216 417	79 054,02
157	248-102-1704	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 6U, размерами 600х600 мм, с металлической дверью	шт.	1	77 141	77 141
158	СТ1222-203-0201	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм	$м^3$	0,544	140 854	76 624,58
159	248-102-2701 *СпрСЦ 01.2025*	Полка оптическая на 12 портов SC/UPC (укомплектованная)	шт.	2	37 955	75 910
160	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	650,4456	116	75 451,69
161	244-101-0307	Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка, без сиденья	комплект	5	14 824	74 120
162	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	69,81	1 056	73 719,36
163	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14 480	72 400
164	243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	м	180	389	70 020
165	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	364,77534	189	68 942,54
166	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	1 910	68 760
167	248-306-0384	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1217С	шт.	1	68 115	68 115
168	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1425	477 894	68 099,9
169	215-304-0107	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	$м^2$	61,5672	1 095	67 416,08
170	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,1356	58 637	66 588,18
171	246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	8	8 315	66 520
172	241-102-0185 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	4 734	66 276

1	2	3	4	5	6	7
173	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	30	2 155	64 650
174	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	1,737546	36 581	63 561,17
175	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	203,841	307	62 579,19
176	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	2,016	30 434	61 354,94
177	248-306-0202	Коробка распределительная для цилиндрических камер DS-1260ZJ, типа Hikvision	шт.	10	6 105	61 050
178	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	55,68507	1 086	60 473,99
179	212-101-0623	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W4	$м^3$	2,1573	27 756	59 878,02
180	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	40	1 494	59 760
181	247-103-2720	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ LED ДКУ EXPERT 100W 558x180x100 10000Lm 5000K IP65	шт.	3	19 860	59 580
182	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	429	137	58 773
183	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,129	449 705	58 011,94
184	248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	1	57 892	57 892
185	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	19 214	57 642
186	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	16	3 594	57 504
187	248-306-0326	Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)	шт.	1	57 128	57 128
188	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 050	54	56 700
189	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,3004	24 332	55 973,33
190	242-404-0504	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	27 887	55 774
191	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	3 717	55 755
192	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0473277	1 174 643	55 593,14
193	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	123,199965	432	53 222,38
194	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	411,5	129	53 083,5
195	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	16,0946	3 241	52 162,6

1	2	3	4	5	6	7
196	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0897237	579 994	52 039,21
197	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	1,08	46 647	50 378,76
198	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	108,78	457	49 712,46
199	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,39896	122 783	48 985,51
200	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	74	651	48 174
201	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	76	628	47 728
202	261-404-0520	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	1 972	47 328
203	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	555,106	84	46 628,9
204	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	7,788352	5 767	44 915,43
205	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	570	78	44 460
206	243-112-1007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	м	20	2 218	44 360
207	247-204-5103	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	11	3 985	43 835
208	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	2	21 725	43 450
209	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	10,512748	4 057	42 650,22
210	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	163,938948	259	42 460,19
211	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	32	1 314	42 048
212	241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	3	13 917	41 751
213	247-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Ультрафиолетовая лампа Sterilizer	шт.	2	20 852	41 704
214	249-101-0404	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м	м	772	54	41 688

1	2	3	4	5	6	7
215	248-304-0151	Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход"	шт.	4	10 276	41 104
216	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	52	785	40 820
217	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	38,13223	1 069	40 763,35
218	248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	1	40 236	40 236
219	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	19,01	2 108	40 073,08
220	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 902	37 804
221	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	18	2 071	37 278
222	224-102-0404	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	15,87	2 317	36 770,79
223	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный БОЛИД-АБ 1217С, исполнение 01	шт.	2	18 030	36 060
224	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	23,92606	1 473	35 243,09
225	245-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Рукосушитель сенсарный 1,2 кВт/220В Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	1	34 986	34 986
226	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	72	478	34 416
227	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	17 081	34 162
228	217-105-0204	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 120 мм	шт.	1 365	25	34 125
229	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	42	810	34 020
230	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	207,608	163	33 840,1
231	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	135,6	248	33 628,8
232	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,3487	95 688	33 366,41
233	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	127,16	262	33 315,92
234	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	54	613	33 102
235	234-306-0101	Войлок строительный	т	0,01848	1 782 766	32 945,52

1	2	3	4	5	6	7
236	244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	26	1 265	32 890
237	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	346,1914227	95	32 888,19
238	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	6	5 427	32 562
239	249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	205	158	32 390
240	248-102-3501	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	1	32 248	32 248
241	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	1,106784	28 763	31 834,43
242	218-103-0201	Ветошь	кг	28,737173	1 103	31 697,1
243	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	30	1 014	30 420
244	245-405-3402 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 20/25	шт.	3	10 138	30 414
245	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	32,7	912	29 822,4
246	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 401	29 604
247	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0882	334 869	29 535,45
248	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	30	973	29 190
249	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	15,165	1 895	28 737,68
250	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	19,2	1 446	27 763,2
251	243-903-2016	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ-нб	шт.	2	13 858	27 716
252	243-903-2014	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ-нб	шт.	2	13 116	26 232
253	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,18	145 504	26 190,72

1	2	3	4	5	6	7
254	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,0118916	5 213	26 126,99
255	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0273208	954 056	26 065,61
256	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1 283	25 660
257	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,022	1 146 242	25 217,32
258	243-906-2409	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-50M-LSZH	шт.	1	25 005	25 005
259	247-204-5104	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 20А 30мА 4,5 кА	шт.	6	4 163	24 978
260	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	5,63	4 410	24 828,3
261	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	16	1 547	24 752
262	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0895826	274 757	24 613,45
263	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	12 239	24 478
264	247-306-0320	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/20-0,47 высотой 470 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	3	7 917	23 751
265	247-204-3424	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА	шт.	1	23 704	23 704
266	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	4	5 893	23 572
267	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,09248	246 580	22 803,72
268	247-201-0202	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	11 300	22 600
269	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02702	831 695	22 472,4
270	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22 439	22 439
271	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	22 439	22 439
272	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0708	316 084	22 378,75
273	243-304-0138	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	66,95	333	22 294,35
274	242-404-0804	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	22 279	22 279
275	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	153,5508	145	22 264,87

1	2	3	4	5	6	7
276	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	72,2552	307	22 182,35
277	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,894176	5 685	22 138,39
278	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0504227	435 089	21 938,36
279	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	3	7 221	21 663
280	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	81,649626	264	21 555,5
281	247-214-0408	Розетка промышленная стационарная 113 2Р+РЕ 16А 220В IP44	шт.	15	1 400	21 000
282	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	29,8	704	20 979,2
283	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,7	29 746	20 822,2
284	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,16026	127 301	20 401,26
285	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Коробка протяжная У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	1 175	19 975
286	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,078	251 700	19 632,6
287	224-105-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	16	1 220	19 520
288	247-201-0206	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	19 171	19 171
289	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	16,0016314	1 186	18 977,93
290	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	1	18 312	18 312
291	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0656076	278 998	18 304,39
292	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	11,345161	1 590	18 038,81
293	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0458	388 206	17 779,83
294	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	17 339	17 339
295	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2 870	17 220
296	248-102-3701	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual)	шт.	1	17 210	17 210
297	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	8 558	17 116

1	2	3	4	5	6	7
298	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1932	88 455	17 089,51
299	247-201-0119	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	16 762	16 762
300	234-101-0103	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-35	$м^3$	0,8445	19 809	16 728,7
301	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,902193	5 742	16 664,39
302	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,11394	145 504	16 578,73
303	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	130	123	15 990
304	241-102-0144 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,85	1 464	15 884,4
305	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0138	1 131 473	15 614,33
306	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	2	7 781	15 562
307	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0335	445 757	14 932,86
308	243-112-1108	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-1	м	5	2 897	14 485
309	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	86,86	166	14 418,76
310	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0049	2 940 292	14 407,43
311	243-113-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	м	25	573	14 325
312	243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	м	20	716	14 320
313	223-502-0307 *РСНБ РК 2022*	Задвижка ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	6	2 310	13 860
314	241-208-0210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	7	1 949	13 643
315	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0382	355 381	13 575,55
316	223-503-0504	Лента бутиловая	м	146,6688	89	13 053,52
317	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,40964	31 625	12 954,86

1	2	3	4	5	6	7
318	241-208-0206	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	26	498	12 948
319	243-906-2411	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH	шт.	2	6 462	12 924
320	261-102-0128	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	18,96	680	12 892,8
321	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	2	6 422	12 844
322	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,1008	127 301	12 831,94
323	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	15,29585	834	12 756,74
324	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	35	362	12 670
325	247-204-3409	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 100А 25кА	шт.	1	12 580	12 580
326	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	297,737	42	12 504,95
327	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	50	247	12 350
328	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	14,2927	853	12 191,67
329	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,009	1 323 914	11 915,23
330	243-906-2410	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH	шт.	2	5 947	11 894
331	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	29,62005	398	11 788,78
332	246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	11 742	11 742
333	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,2166462	5 290	11 726,06
334	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	19,234	605	11 636,57
335	243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	30	385	11 550
336	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,048318	238 498	11 523,75
337	247-201-0203	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094	11 094
338	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,03696	298 698	11 039,88

1	2	3	4	5	6	7
339	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	50,5	218	11 009
340	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0345	309 696	10 684,51
341	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	3	3 541	10 623
342	243-906-2701	Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	шт.	10	1 062	10 620
343	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	4,5862	2 280	10 456,54
344	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	2	5 220	10 440
345	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	10,89212	951	10 358,41
346	247-102-0386	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 SPB-103-0-40K-012, мощность12Вт, IP65, 350х75х50	шт.	3	3 348	10 044
347	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	23	431	9 913
348	252-301-2042	Держатель полосы для контура заземления; NE1002	шт.	3	3 184	9 552
349	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
350	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,1663	1 293	9 266,03
351	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	16	567	9 072
352	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,072958	122 783	8 958
353	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	19	470	8 930
354	247-211-2202	Блок защиты БЗС для защиты оборудования различного назначения в электрических сетях (220 В, 50 Гц)	шт.	1	8 822	8 822
355	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	32,2	267	8 597,4
356	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	17,5	489	8 557,5
357	242-307-0202	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	8 552	8 552
358	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	75	111	8 325

1	2	3	4	5	6	7
359	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	25	331	8 275
360	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	5	1 654	8 270
361	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 353	8 118
362	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	5	1 620	8 100
363	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,044	182 510	8 030,44
364	243-906-2413	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-5M-LSZH	шт.	1	7 997	7 997
365	215-304-0102	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 4 мм	$м^2$	9,04	872	7 882,88
366	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10,1	775	7 827,5
367	261-301-0402	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1 302	7 812
368	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0805226	96 649	7 782,43
369	248-307-0201	МК-1 ШПС на двери ШПС-12, ШПС-24	шт.	1	7 743	7 743
370	212-101-0905	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	0,25194	30 485	7 680,39
371	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	6,6022	1 154	7 618,94
372	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	33,3	228	7 592,4
373	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	10,163178	745	7 571,57
374	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3 735	7 470
375	245-405-3401	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	1	7 353	7 353
376	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	7 323	7 323
377	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	5,79255	1 251	7 246,48
378	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0076124	893 907	6 804,78
379	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	5	1 357	6 785

1	2	3	4	5	6	7
380	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	22,408326	302	6 767,31
381	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	543	6 516
382	247-204-0809 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	919	6 433
383	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163	6 326
384	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	5,0453319	1 253	6 321,8
385	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	149,94	42	6 297,48
386	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	14,0664	446	6 273,61
387	241-208-0403	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	18	346	6 228
388	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,7232	2 250	6 127,2
389	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,069	88 455	6 103,4
390	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	9,996	607	6 067,57
391	261-404-0455	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,24	25 119	6 028,56
392	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,005834	1 022 361	5 964,45
393	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина нулевая Navigator ГОСТ 15176-89	шт.	7	802	5 614
394	241-211-0408	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	51	110	5 610
395	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	3,168	1 743	5 521,82
396	234-303-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	29,6	185	5 476
397	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	29	186	5 394
398	252-207-1017 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа У733М	шт.	3	1 788	5 364
399	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
400	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,44573	3 680	5 320,29

1	2	3	4	5	6	7
401	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 768	5 304
402	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,088	58 036	5 107,17
403	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,2	708	5 097,6
404	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,1973068	2 280	5 009,86
405	247-214-1603	Розетка телефонная NEW3, RJ-45 8-проводная (интернет)	шт.	3	1 654	4 962
406	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	3,912	1 232	4 819,58
407	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,8	2 669	4 804,2
408	247-204-0750	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 379	4 758
409	248-306-0701	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ	шт.	1	4 750	4 750
410	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	789,2996	6	4 735,8
411	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 309	4 618
412	247-214-1601	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт.	3	1 527	4 581
413	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	5,7989	784	4 546,34
414	261-105-0618	Замазка защитная	кг	9,6	472	4 531,2
415	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	1,8	2 515	4 527
416	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	72,6	62	4 501,2
417	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4 298
418	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,704	5 901	4 154,3
419	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	33,9216	121	4 104,51
420	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	1,919	2 117	4 062,52
421	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	119,296	34	4 056,06

1	2	3	4	5	6	7
422	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0124	327 064	4 055,59
423	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	6,69	605	4 047,45
424	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	5	805	4 025
425	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
426	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0597571	64 654	3 863,54
427	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 884	3 768
428	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3	1 229	3 687
429	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	16,1209	228	3 675,57
430	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0108	334 869	3 616,59
431	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 805	3 610
432	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0605	58 637	3 547,54
433	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000535	6 325 216	3 383,99
434	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0,24	13 986	3 356,64
435	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	9,08	359	3 259,72
436	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	2	1 579	3 158
437	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	522	3 132
438	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	3	999	2 997
439	248-401-0404	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	3	994	2 982
440	214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	6,524	451	2 942,32

1	2	3	4	5	6	7
441	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,6084	4 684	2 849,75
442	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	6,6262308	413	2 736,63
443	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,9825	2 782	2 733,32
444	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,896118	1 438	2 726,62
445	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,8224	3 256	2 677,73
446	241-230-0104 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х100 мм	шт.	3	879	2 637
447	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0833	30 680	2 555,64
448	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2 555	2 555
449	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	846	2 538
450	243-907-0111	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 60 мм	м	5,1	481	2 453,1
451	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	4	613	2 452
452	243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	10	245	2 450
453	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	7	331	2 317
454	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0079758	285 359	2 275,97
455	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,02557	88 455	2 261,79
456	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,006	374 599	2 247,59
457	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	15	143	2 145
458	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,4332	4 837	2 095,39
459	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	4,328	484	2 094,75
460	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	6	341	2 046
461	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0344305	58 637	2 018,9

1	2	3	4	5	6	7
462	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	30	65	1 950
463	211-102-0101	Глина природная	$м^3$	0,7392	2 585	1 910,83
464	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1 884	1 884
465	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	30,9177	58	1 793,23
466	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,0644	27 340	1 760,7
467	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	249	1 743
468	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	13,5	129	1 741,5
469	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,329074	5 192	1 708,55
470	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	3,03	563	1 705,89
471	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	568	1 704
472	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	2	815	1 630
473	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	74	22	1 628
474	247-106-0106	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	2	813	1 626
475	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	536	1 608
476	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	35,35	45	1 590,75
477	223-501-0112	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 150 мм	м	1,6	993	1 588,8
478	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	24	62	1 488
479	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0566	25 928	1 467,52
480	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	364	1 456
481	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,514	300	1 354,2
482	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,4128	530	1 278,78
483	241-420-0101	Труба гофрированная из нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием DN 15	м	1,616	787	1 271,79

1	2	3	4	5	6	7
484	212-402-0106	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:3	$м^3$	0,041905	29 746	1 246,51
485	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0017143	712 423	1 221,3
486	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,32	507	1 176,24
487	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	9	130	1 170
488	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	8,08	142	1 147,36
489	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,54808	731	1 131,65
490	241-201-0701	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х1,9 мм	м	7,14	155	1 106,7
491	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,178011	6 196	1 102,96
492	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,4330305	2 313	1 001,6
493	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,4743172	1 993	945,31
494	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	4	226	904
495	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	896	896
496	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0096	93 332	895,99
497	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	887	887
498	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,889944	986	877,48
499	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,436	2 011	876,8
500	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	31	27	837
501	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0068	122 783	834,92
502	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,81476	1 019	830,24
503	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0064889	127 301	826,04

1	2	3	4	5	6	7
504	241-201-0601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,2 мм	м	8	102	816
505	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,5879	1 372	806,6
506	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0021	377 802	793,38
507	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	10,0214	77	771,65
508	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,1302	5 671	738,36
509	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,02634	27 327	719,79
510	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	7,44	93	691,92
511	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00054	1 267 216	684,3
512	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,57808	426	672,26
513	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00114	579 055	660,12
514	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,2022	3 172	641,38
515	247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	2	320	640
516	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	316	632
517	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001727	3 595 322	620,8
518	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3,8273	153	585,58
519	261-107-0230	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,001848	301 795	557,72
520	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	22,62	23	520,26
521	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0045	114 283	514,27
522	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,098	5 110	500,78
523	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	604 794	483,84
524	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	160,746621	3	482,24
525	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004203	1 121 498	471,37
526	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0008154	552 555	450,54

1	2	3	4	5	6	7
527	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,475204	943	448,12
528	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,7498	594	445,38
529	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,9720152	448	435,46
530	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0021	186 173	390,96
531	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,209	322	389,3
532	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,26	1 493	388,18
533	236-106-0302	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -20°С до +40°С,	кг	0,3204	1 158	371,02
534	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,4	922	368,8
535	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	33	11	363
536	248-102-3612	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E	шт.	16	22	352
537	261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,22	1 577	346,94
538	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,2	1 620	324
539	215-201-0102	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0054338	58 637	318,62
540	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,1698	1 855	314,98
541	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0005802	520 056	301,73
542	261-501-0101	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	т	0,0064	46 258	296,05
543	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,276	1 018	280,97
544	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0007216	380 806	274,79
545	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0115	23 535	270,65
546	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	3,7592	68	255,63

1	2	3	4	5	6	7
547	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	3,9427	64	252,33
548	241-230-0102	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	1	250	250
549	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	8,436	29	244,64
550	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	120	240
551	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,012323	231	233,85
552	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,0662	112	231,41
553	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	42	5	210
554	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	105	210
555	261-302-0410	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,004	49 743	198,97
556	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002522	780 756	196,89
557	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,6595	53	193,95
558	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,003	58 637	175,91
559	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,1172	1 403	164,43
560	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,07	2 233	156,31
561	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,6048	245	148,18
562	261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,2	732	146,4
563	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,24	605	145,2
564	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	70	140
565	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,138	939	129,58
566	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,084	16	129,34
567	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,0004	316 977	126,79

1	2	3	4	5	6	7
568	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	7,4248	17	126,22
569	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,6	189	113,4
570	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,2211736	501	110,81
571	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	10,73	10	107,3
572	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00017	599 312	101,88
573	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,12	757	90,84
574	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0625	1 425	89,06
575	243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	2,1	41	86,1
576	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0078596	10 602	83,33
577	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,1	809	80,9
578	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,0000863	906 912	78,25
579	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,015	5 146	77,19
580	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,0001	655 834	65,58
581	243-907-6141	Винт для монтажа проволочного лотка, типа СМ, М6х20	шт.	1	63	63
582	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1 562 871	62,51
583	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,3	208	62,4
584	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000042	1 352 536	56,85
585	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,9008	60	54,05
586	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,336	160	53,76
587	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000335	1 576 025	52,8
588	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,198	246	48,71

1	2	3	4	5	6	7
589	261-301-0232	Колпачки типа К-440	1000 шт.	0,015	3 016	45,24
590	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,0466	925	43,1
591	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0001806	228 109	41,2
592	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0004329	88 455	38,29
593	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00042	77 199	32,42
594	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,104	310	32,24
595	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	0,04	708	28,32
596	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,02	1 416	28,32
597	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,03	773	23,19
598	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,0113	1 674	18,92
599	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00005	328 457	16,42
600	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,03	401	12,03
601	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4	17	6,8
602	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0015	2 968	4,45
603	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0007	526	0,37
604	243-902-1400	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	1,9992	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**113 223 796**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	527-110-0102001 *СпрСЦ 01.2025*	Облучатель рециркулятор бактерицидный настенно-потолочный ОБП-300	шт.	11	1 180 583	12 986 413
2	523-202-0101 *СпрСЦ 01.2025*	Аппарат для диодоинаматерапии	шт.	1	11 054 286	11 054 286
3	524-403-0207 *СпрСЦ 01.2025*	Фармацевтический холодильник	шт.	3	2 363 839	7 091 517

1	2	3	4	5	6	7
4	525-201-0204 *СпрСЦ 01.2025*	Аппарат для УВЧ терапии	шт.	1	5 335 000	5 335 000
5	514-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS005s-R-FHVS расход воздуха 120 м^3/ч, 300 Па /TION B120/	комплект	3	1 477 551	4 432 653
6	515-103-0140 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	4 344 635	4 344 635
7	527-109-0102 *СпрСЦ 01.2025*	Кресло гинекологическое с гидравлическим управлением	шт.	1	2 295 500	2 295 500
8	527-113-0101015 *СпрСЦ 01.2025*	Электрокардиограф 12-канальный типа Ar-cor 100	комплект	1	1 757 569	1 757 569
9	521-101-0401001 *СпрСЦ 01.2025*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	3	446 339	1 339 017
10	511-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный моноблочный Q 30,0 м^3/ч, H 42,0 м вод. ст.	шт.	2	643 005	1 286 010
11	541-801-2802006 *СпрСЦ 01.2025*	Кондиционер термоэлектрический типа NSGate NSBon-40 100 ВТ, 220 В, IP66	шт.	2	415 733	831 466
12	518-102-0309 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2308P: 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE+ и 2 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1000Base-X (SFP), 220V AC	шт.	2	411 107	822 214
13	522-101-1259003 *СпрСЦ 01.2025*	Диван офисный 3-х секционный, размеры: 2000x700x750мм	комплект	3	251 345	754 035
14	525-201-0801001 *СпрСЦ 01.2025*	Кушетка	шт.	5	143 607	718 035
15	511-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с электродвигателем TP25-50/2, Q 1,1 - 5,0 м^3/ч, H 4,8 - 2,0 м.вод.ст	шт.	2	340 132	680 264
16	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	13	49 477	643 201
17	521-108-0507005 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф Стеллаж металлический 1800x1500x600 мм	шт.	9	64 464	580 176
18	522-101-1229002 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф медицинский для одежды 2-х створчатые 800x540x1930 мм	шт.	7	81 429	570 003
19	521-103-0302002 *СпрСЦ 01.2025*	Столик передвижной манипуляционный 600x400/750x1100	шт.	7	74 542	521 794
20	527-102-0101002 *СпрСЦ 01.2025*	Инструменты медицинские	шт.	18	24 643	443 574
21	527-114-0403001 *СпрСЦ 01.2025*	Ширма трехсекционная на колесах ШР 0003	шт.	6	60 934	365 604
22	527-104-0103003 *СпрСЦ 01.2025*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной	шт.	1	358 818	358 818

1	2	3	4	5	6	7
23	515-301-1906 *РСНБ РК 2022*	АВР-3-160-2-У, 3-фазный 160А на 2 ввода с учётом, 1000x800x250мм, автоматический выключатель ВА99 160А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 160А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, трансформатор тока (для учёта ЭЭ) 150/5А - 3шт, предусмотрено место для учёта 3ф - 1шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 5x20мм	шт.	1	328 191	328 191
24	521-108-0502004 *СпрСЦ 01.2025*	Тележка медицинская приборная из алюминия (удлиненная) 1030x630x850 мм	шт.	1	299 921	299 921
25	513-108-0130 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-30Э2 мощность 30 кВт	комплект	2	149 289	298 578
26	521-305-0101002 *СпрСЦ 01.2025*	Принтер HP LaserJet PRO M404dn,A4, print 1200x1200dpi, 38ppm, USB, LAN, tray 150 pages	шт.	2	144 552	289 104
27	525-201-0801001 *СпрСЦ 01.2025*	Кушетка деревянная с подъемным изголовьем	шт.	2	143 607	287 214
28	522-101-1208001 *СпрСЦ 01.2025*	Стол для врача 1100x630x740 мм	шт.	7	40 960	286 720
29	522-101-1233003 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф книжный полуоткрытый 800x450x1800 мм	шт.	5	55 999	279 995
30	526-301-0112 *СпрСЦ 01.2025*	Транспортная тележка для стерильных материалов	шт.	1	277 906	277 906
31	521-301-3017007 *СпрСЦ 01.2025*	Холодильник, общий объем не менее 94л, однокамерный	шт.	3	89 119	267 357
32	521-101-0121 *СпрСЦ 01.2025*	Ширма	шт.	1	235 555	235 555
33	522-101-1219001 *СпрСЦ 01.2025*	Стул полумягкий	шт.	18	10 512	189 216
34	521-301-3017007 *СпрСЦ 01.2025*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	2	89 119	178 238
35	522-102-0101002 *СпрСЦ 01.2025*	Стол обеденный с 4-мя стульями, размер не менее 1500x600x700мм	комплект	1	165 179	165 179
36	527-102-0202 *СпрСЦ 01.2025*	Ларингоскоп с волоконным световодом	шт.	1	142 500	142 500
37	522-101-1240002 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф-стеллаж для картотечных карт, размер 849x376x1835мм, ЛДСП 16мм	шт.	2	70 110	140 220
38	518-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-4M.IP: 4xFXS, 1xWAN, 1xLAN, 1xUSB, SIP	шт.	1	138 995	138 995
39	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф для медикаментов (затемненные стекла)	шт.	3	45 864	137 592
40	522-101-1201007 *СпрСЦ 01.2025*	Стол , каркас металлический, с полками для системного блока и розетками, размер 1300x600x750 мм	шт.	1	126 825	126 825

1	2	3	4	5	6	7
41	527-113-0302003 *СпрСЦ 01.2025*	Пульсоксиметр медицинский взрослый	шт.	2	62 946	125 892
42	521-101-0601001 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф с полками для посуды 800x450x1800	шт.	1	121 942	121 942
43	522-101-1207009 *СпрСЦ 01.2025*	Стол приставной 1600x600x750 мм	шт.	2	59 981	119 962
44	522-101-1224057 *СпрСЦ 01.2025*	Кресло типа SAMURAIComfort S. Подголовник с подушкой, спинка из сетки с хром молдингом, подлокотники стальные хром с мягкими накладками, сиденье из износостойкого кожзам, пятилучье стальное хром	шт.	1	116 325	116 325
45	Т541-802-2413012	Устройства вызова типа Тромбон модели Тромбон-СОРС-ВС-КС(система Альфа-МГН в комплекте: блок контроля, кнопка "вызов", кнопка "сброс" и свето-звуковой индикатор	комплект	1	105 126	105 126
46	522-103-0704 *СпрСЦ 01.2025*	Весы M-ER 335 ACLP-300.50 (600x460) LCD "TURTLE"	шт.	1	105 084	105 084
47	522-101-1229001 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф лабораторный с вытяжным устройством 1000x730x2000 мм	шт.	1	104 054	104 054
48	522-101-1215003 *СпрСЦ 01.2025*	Стол производственный 1000x730x2000 мм	шт.	1	103 625	103 625
49	522-101-1201003 *СпрСЦ 01.2025*	Стол компьютерный 1400x650x750 мм	шт.	2	45 129	90 258
50	521-101-0612002 *СпрСЦ 01.2025*	Кровать односпальная, 1400x600 (1440x650x700)	шт.	3	29 100	87 300
51	Т541-802-2413011	Устройства вызова типа Тромбон модели Тромбон-СОРС-ИСТ исп. Т(система Альфа-МГН дополнительная в комплекте: кнопка "вызов", кнопка "сброс" и свето-звуковой индикатор	комплект	1	80 074	80 074
52	521-103-0302002 *СпрСЦ 01.2025*	Столик пеленальный 950x400x600	шт.	1	74 542	74 542
53	521-101-0401027 *СпрСЦ 01.2025*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W	шт.	1	71 339	71 339
54	521-301-2701001 *СпрСЦ 01.2025*	Тумба прикроватная 416x416x625	шт.	3	19 485	58 455
55	522-101-1252001 *СпрСЦ 01.2025*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	1	55 888	55 888
56	521-108-0507001 *СпрСЦ 01.2025*	Стеллаж универсальный металлический 920x432x1800 мм	шт.	1	54 250	54 250
57	ТТОО"НЕОМЕДРЕМ"	Ведро педальное	шт	5	9 780	48 900
58	527-114-0302 *СпрСЦ 01.2025*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	4	11 788	47 152

1	2	3	4	5	6	7
59	527-115-0214002 *СпрСЦ 01.2025*	Тонометр M4 Intelli IT (манжета Intelli Wrap 22-42 см, с возможностью подключения к смартфону, память на 2х пользователей)	шт.	1	45 325	45 325
60	527-115-0202 *СпрСЦ 01.2025*	Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови	шт.	1	41 000	41 000
61	521-301-3009001 *СпрСЦ 01.2025*	Микроволновая печь	шт.	1	31 522	31 522
62	541-801-8101006 *СпрСЦ 01.2025*	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ	шт.	1	28 276	28 276
63	527-113-0302002 *СпрСЦ 01.2025*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200	шт.	1	26 786	26 786
64	ТПрайс лист	Лоток почкообразный	шт	1	24 510	24 510
65	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2025*	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	2	8 588	17 176
66	513-204-0122 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 24, Wester (0-14-0060) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0°C до 100°C, вертикального типа	шт.	1	16 397	16 397
67	522-101-0802002 *СпрСЦ 01.2025*	Термометр с фиксацией максимального и минимального значений типа ScienceCube, MDS-106. Диапазон: -20°C до +50°C	шт.	1	8 543	8 543
68	ТПрайс лист	Светильник смотровой передвижной	шт	1	6 700	6 700
69	ТПрайс лист	Лампа Соллюкс	шт	1	6 700	6 700
70	527-115-0213 *СпрСЦ 01.2025*	Глюкометр. Система мониторинга уровня глюкозы в крови EasyTouchSimple	шт.	1	6 043	6 043
71	521-402-0102001 *СпрСЦ 01.2025*	Лента измерительная, 1000 мм	шт.	2	1 528	3 056
72	522-101-0802001 *СпрСЦ 01.2025*	Термометр демонстрационный	шт.	3	405	1 215
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**65 114 507**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**178 338 303,38**