**«Қарауылкелді-Жарқамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт» KD-BA-38 жергілікті маңызы бар автомобиль жолының 34 км көпір салу» Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы**

жұмыс жобасы бойынша

17.09.2025 ж. № 01-0374/25

(оң)

**ҚОРЫТЫНДЫ**

**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:**

«Байғанин аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**

«Айтаба Проект» ЖСШ

Астана қаласы

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**
№ 01-0374/25 от 17.09.2025 г.
(положительное)

на рабочий проект
**«Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт» Байганинского района Актюбинской области»**

**ЗАКАЗЧИК:**
Государственное учреждение «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**
ТОО «Айтаба Проект»

г. Астана

**1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ:** Рабочий проект.

**2. НАИМЕНОВАНИЕ:** РП «Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт» Байганинского района Актюбинской области».

**3. ОСНОВАНИЕ:**
Договор от 09.07.2025 г. № 060140007675/250062/00 (50).

**4. ЗАКАЗЧИК:** Государственное учреждение «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог».

**5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО «Айтаба Проект», лицензия от 07.06.2019 г. №19012409 на проектную деятельность (II категория).

ГИП – Ержанова Б.У. (приказ №7 от 25 июля 2024 года).

**6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Государственные инвестиции.

**7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**
**7.1 Основание для разработки:**
задание на проектирование, утверждённое заказчиком от 25 сентября 2024 года;
архитектурно-планировочное задание от 13 сентября 2024 года №KZ34VUA01226420, выданное ГУ «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»;
постановление о внесении изменений и дополнений в постановление акимата от 26 декабря 2023 года №278, выданное Байганинским районом Актюбинской области №154 от 12 июня 2024 года;
решение о передачи земельного участка на временный отвод площадью 0,0112 га выданное акиматом Сартогайского сельского округа Байганинского района Актюбинской области №8 от 12 сентября 2024 года;
акт выбора земельного участка для строительства объекта площадью 0,012 га №54 от 16 августа 2024 года;
заключение земельной комиссии Байганинского района о передаче земельного участка на временный отвод площадью 0,012 га от 10 сентября 2024 года №55;
акт обследования технического состояния трубы, утверждённый заказчиком, от 25 сентября 2024 года;
дефектная ведомость по разборке существующей трубы, утверждённая заказчиком от 25 сентября 2024 года;
акт обследования зелёных насаждений, утверждённый заказчиком от 02 апреля 2025 года №01-05/125;
протокол испытаний (мощность эквивалентной дозы гамма-излучения) №174р от 4 декабря 2024 года, выданный ИЛ ТОО «Компания Эколайн»;

протокол дозиметрического контроля от 15 сентября 2025 года №1, выданный филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе от 15 сентября 2025 года №1, выданный филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области;

письмо «Байганинская районная ветеринарная станция» от 13 августа 2025 года №01-01/13 об отсутствии скотомогильников и сибиреязвенных захоронений на проектируемом участке строительства объекта «Строительство моста на 34 км автомобильной дороги местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт» Байганинского района Актюбинской области в радиусе 1000 метров;

письмо КГП «Банганин» на ПХВ ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» о водоснабжении №110 от 25 августа 2025 года;

письмо заказчика о начале строительства от 12 августа 2025 года №01-05/293 (начало строительства май 2025 года);

письмо ТОО «Айтаба Проект» о том, что расчёт сметной стоимости строительства произведён без применения прайс-листов от 17 июня 2025 года №06/25-01;

письмо заказчика о месте нахождении полигона ТБО от 29 января 2025 года № 01-5/32;

письмо заказчика о финансировании строительства от 11 апреля 2025 года № 01-05/157;

письмо АО "Авиационная администрация Казахстана" о том, что получение разрешения от уполномоченного органа в сфере гражданской авиации не требуется;

ведомость источников получения и способов транспортировки основных материалов, изделий и полуфабрикатов, согласованная заказчиком;

схема доставки дорожно-строительных материалов, согласованная заказчиком от 28 января 2025 года;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный в 2024 году, архивный номер 52 ТОО «КазПромСтройГрупп» (лицензия на изыскательскую деятельность №19019190, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», от 18 сентября 2019 года);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный в 2024 году, архивный номер 1119, ТОО «Изыскатель-KZ» (лицензия на изыскательскую деятельность №12005583, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, от 02 мая 2012 года приложение на одной странице);

отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям, выполненный в 2024 году, архивный номер 37 ТОО «Айтаба Проект» (лицензия на изыскательскую деятельность №19012409, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», от 07 июня 2019 года).

**7.2 Согласования заинтересованных организаций:**

ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» - согласование проектно-сметной документации №01-05/157 от 11 апреля 2025 года;

ГУ «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» - согласование эскизного проекта №KZ83VUA01659322 от 21 мая 2025 года;

ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» - согласование листов «План моста», «Общий вид моста» от 28 января 2025 года;

РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерство водных ресурсов и ирригации РК» от 2 апреля 2025 года №28-7/723 о согласовании проекта «Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт» Байганинского района Актюбинской области;

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области» - согласование государственной экологической экспертизы №KZ90VDC00110583 от 10 апреля 2025 года;

ГУ «ДП Актюбинской области МВД РК» - согласование листов «План трассы», Схема ограждения мест производства работ» от 29 августа 2025 года;

ГУ «ДП Актюбинской области МВД РК» - согласование проектно-сметной документации № 5-5-7-72/5-2789 от 05 марта 2025 года.

## 8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

### 8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Байганинский р-н, Сартогайский сельский округ, близь с.Алтай батыр, мост через реку Ащысай.

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

### 8.2 Проектные решения

Строительство моста через реку Ащысай производится на основании технического состояния существующего водопропускного сооружения, гидрологического отчета, а также задания на проектирование. Согласно задания на проектирования мост приводят в соответствие с параметрами IV технической категорией автомобильной дороги.

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

**Таблица 1**

| № п/п | Раздел | Эксперт | Номер аттестата | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автомобильные дороги | Соколов А.Е. | KZ02VJE00023053 | Соответствует |
| 2 | Инженерно-геологические изыскания | Кашкимбаев А.К. | KZ89VJE00047483 | Соответствует |
| 3 | Проект организации строительства | Баймамырова Г.Р. | KZ20VJE00034272 | Соответствует |
| 4 | Инженерно-геологические изыскания | Соколов А.Е. | KZ02VJE00023053 | Соответствует |
| 5 | Мостовые сооружения | Кашкимбаев А.К. | KZ89VJE00047483 | Соответствует |
| 6 | Сметный раздел | Баймамырова Г.Р. | KZ20VJE00034272 | Соответствует |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Санитарно-эпидемиологический раздел | Ангербаева Ж.А. | KZ72VJE00030717 | Соответствует |

## 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

**Оценка принятых решений**

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

**Основные технико-экономические показатели**

**Таблица 2**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | заявленные | рекомендуемые к утверждению |
| 1 | Габариты моста | м | Г-8+2х0,75 | Г-8+2х0,75 |
| 2 | Схема моста | м | 1х24,0 | 1х24,0 |
| 3 | Длина моста | м | 29,1 | 29,1 |
| 4 | Ширина полосы безопасности | м | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Категории дороги | - | IV | |
| 6 | Длина мостового перехода | км | 0,385 | 0,385 |
| 7 | Длина подходов | км | 0,356 | 0,356 |
| 8 | Ширина проезжей части | м | 6,0 | 6,0 |
| 9 | Ширина полосы движения | м | 3,0 | 3,0 |
| 10 | Количество полос движения | шт | 2 | 2 |
| 11 | Ширина земляного полотна | м | 10,0 | 10,0 |
| 12 | Тип дорожной одежды | - | облегченный нежесткого типа | |
| 13 | Вид покрытия | - | усовершенствованное асфальтобетонное | |
| 14 | Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2026 годов, всего: в том числе: | млн. тенге | 355,850 | 342,657 |
| 14.1 | СМР | млн. тенге | 299,615 | 275,231 |
| 14.2 | прочие затраты | млн. тенге | 56,235 | 67,426 |
| 15 | В ценах по годам строительства | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15.1 | в ценах 2025 года (ПИР, экспертиза)<br>в ценах 2026 года | млн. тенге | | 12,621<br>330,036 |
| 16 | Продолжительность строительства | мес. | 4,0 | 4,0 |

Ссылка на окончательную редакцию документации*

*(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)*

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

**10. ВЫВОДЫ**

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт» Байганинского района Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

**10. ТҰЖЫРЫМДАР**

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қарауылкелді-Жарқамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт» KD-BA-38 жергілікті маңызы бар автомобиль жолының 34 км көпір салу» Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Баширов Р.К.

И.о. Первого заместителя генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Баймамырова Г.Р.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ангербаева Ж.А.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Соколов А.Е.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"