Форма 7

Наименование стройки "Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жарбаншы-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	226-104-0108	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24У	шт.	7	2 633 122	18 431 854
2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	482,003668	27 886	13 441 154,29
3	212-101-0910	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	297,65368	44 655	13 291 725,08
4	241-102-0326	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х11,0 мм	м	70	178 429	12 490 030
5	С Калькуляция №1	Щебеночно-песчаная смесь С4	$м^3$	552,086	12 106	6 683 553,12
6	С Калькуляция №1	Щебеночно-песчаная смесь С1	$м^3$	543,005	11 537	6 264 648,68
7	226-101-0102	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т2 ГОСТ 19804-2012	м	280	21 875	6 125 000
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	607,19448	9 317	5 657 230,97
9	251-102-0208	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	57	64 995	3 704 715
10	212-101-1111	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	$м^3$	67,77888	49 643	3 364 746,94
11	211-701-0104	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	238,0065	12 005	2 857 268,03
12	251-102-0103	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	150	17 127	2 569 050
13	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	4 288,294	511	2 191 318,23
14	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	18,7674	104 329	1 957 984,07
15	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	216,8672	8 799	1 908 214,49
16	226-102-0406	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25	шт.	16	102 012	1 632 192
17	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	143,382	10 456	1 499 202,19
18	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	721,27	1 848	1 332 906,96
19	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,99328	1 230 386	1 222 117,81
20	251-102-0110	Стойка мостовая СМ-5 из двутавра N 14, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	шт.	44	23 167	1 019 348
21	226-102-0205	Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 марки ПДН 14	шт.	5	198 444	992 220
22	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	3,2288	275 892	890 800,09
23	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,71591	313 932	852 611,06
24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,351754	325 656	765 862,8
25	251-102-0305	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	194	3 908	758 152
26	251-201-0409	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х250х52 мм	шт.	14	52 064	728 896
27	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	551,48	1 293	713 063,64
28	235-103-0412	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8	$м^2$	336,835	2 046	689 164,41
29	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	2,48166	275 892	684 670,14
30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,96163	330 179	647 689,03
31	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1,0308576	624 830	644 110,76
32	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	4,373882	145 716	637 344,59
33	226-103-1404 РСНБ РК 2022	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-20-50	шт.	39	12 470	486 330
34	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	723,1556	605	437 509,14
35	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	123,255	3 241	399 469,46
36	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	40,2062	9 424	378 903,23
37	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,3762591	266 490	366 759,28

Форма 7

Наименование стройки "Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	226-104-0108	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24У	шт.	7	2 633 122	18 431 854
2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	482,003668	27 886	13 441 154,29
3	212-101-0910	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	297,65368	44 655	13 291 725,08
4	241-102-0326	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х11,0 мм	м	70	178 429	12 490 030
5	С Калькуляция №1	Щебеночно-песчаная смесь С4	$м^3$	552,086	12 106	6 683 553,12
6	С Калькуляция №1	Щебеночно-песчаная смесь С1	$м^3$	543,005	11 537	6 264 648,68
7	226-101-0102	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т2 ГОСТ 19804-2012	м	280	21 875	6 125 000
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	607,19448	9 317	5 657 230,97
9	251-102-0208	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	57	64 995	3 704 715

1	2	3	4	5	6	7
10	212-101-1111	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	$м^3$	67,77888	49 643	3 364 746,94
11	211-701-0104	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	238,0065	12 005	2 857 268,03
12	251-102-0103	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	150	17 127	2 569 050
13	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	4 288,294	511	2 191 318,23
14	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	18,7674	104 329	1 957 984,07
15	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	216,8672	8 799	1 908 214,49
16	226-102-0406	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25	шт.	16	102 012	1 632 192
17	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	143,382	10 456	1 499 202,19
18	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	721,27	1 848	1 332 906,96
19	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,99328	1 230 386	1 222 117,81
20	251-102-0110	Стойка мостовая СМ-5 из двутавра N 14, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	шт.	44	23 167	1 019 348
21	226-102-0205	Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 марки ПДН 14	шт.	5	198 444	992 220
22	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	3,2288	275 892	890 800,09
23	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,71591	313 932	852 611,06
24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,351754	325 656	765 862,8
25	251-102-0305	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	194	3 908	758 152
26	251-201-0409	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х250х52 мм	шт.	14	52 064	728 896
27	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	551,48	1 293	713 063,64
28	235-103-0412	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8	$м^2$	336,835	2 046	689 164,41
29	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	2,48166	275 892	684 670,14
30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,96163	330 179	647 689,03
31	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1,0308576	624 830	644 110,76

1	2	3	4	5	6	7
32	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	4,373882	145 716	637 344,59
33	226-103-1404 *РСНБ РК 2022*	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-20-50	шт.	39	12 470	486 330
34	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	723,1556	605	437 509,14
35	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	123,255	3 241	399 469,46
36	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	40,2062	9 424	378 903,23
37	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,3762591	266 490	366 759,28
38	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	49,76335	7 006	348 642,03
39	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	39,0096	8 830	344 454,77
40	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,4356692	723 207	315 079,02
41	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	27,326	10 548	288 234,65
42	251-103-0201	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	593,75	473	280 843,75
43	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	31,6875	8 782	278 279,62
44	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,85744	323 461	277 348,4
45	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	30,1375	8 960	270 032
46	251-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-3 толщиной 4 мм, длиной 3320 мм	шт.	6	43 333	259 998
47	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	294,07774	861	253 200,93
48	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,4216	103 200	249 909,12
49	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	1,0960434	225 987	247 691,56
50	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	98,58	2 280	224 762,4

1	2	3	4	5	6	7
51	251-102-0409	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	194	1 122	217 668
52	226-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6	шт.	34	6 289	213 826
53	212-101-0719	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	$м^3$	4,896	41 992	205 592,83
54	215-204-1103	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	2,018	99 097	199 977,75
55	226-103-1410 *РСНБ РК 2022*	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5	шт.	24	8 125	195 000
56	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,3206	36 515	194 281,71
57	251-102-0604	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	т	0,104	1 809 390	188 176,56
58	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,46976	378 152	177 640,68
59	251-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБВ-3 толщиной 4 мм, длиной 3520 мм	шт.	4	43 333	173 332
60	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	151,35	1 092	165 274,2
61	251-102-0604 *РСНБ РК 2022*	Метизы	т	0,089032	1 809 390	161 093,61
62	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,882368	181 321	159 991,85
63	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,467474	35 438	158 318,34
64	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,42614	362 314	154 396,49
65	215-202-0303	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,45432	103 765	150 907,51
66	235-201-0801	Мастика битумно-полимерная горячего применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	129	1 135	146 415
67	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,9947	8 899	133 437,84
68	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,27232	420 591	114 535,34
69	261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	21	5 027	105 567
70	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 $м^2$	7,3675486	13 974	102 954,12
71	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,994122	103 200	102 593,39

1	2	3	4	5	6	7
72	212-101-1110	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	2,08	48 862	101 632,96
73	212-101-0818	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	1,9387	43 505	84 343,14
74	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	232,5	347	80 677,5
75	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,272	275 892	75 042,62
76	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0607418	1 174 643	71 349,93
77	251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	6	10 212	61 272
78	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	55,12	1 019	56 167,28
79	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,55229	101 506	56 060,75
80	212-101-0906	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,24176	43 360	53 842,71
81	251-101-0210	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	4	13 419	53 676
82	261-107-0306	Хризотил марки 3-60, ГОСТ 12871-2013	т	0,0816	614 750	50 163,6
83	235-201-1302	Мастика битумно-полимерная, горячего применения для герметизации и санации трещин верхних слоев покрытий автодорог и аэродромов III-IV дорожно-климатической зоны	кг	66	652	43 032
84	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	10	3 933	39 330
85	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	904,616602	36	32 566,2
86	251-101-0224	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	шт.	4	7 902	31 608
87	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	49,5771417	629	31 184,02
88	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,3216359	95 688	30 776,7
89	226-103-1408 *РСНБ РК 2022*	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-20-25	шт.	8	3 770	30 160
90	226-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 7	шт.	2	13 857	27 714

1	2	3	4	5	6	7
91	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	42,96	605	25 990,8
92	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,064	10 701	22 086,86
93	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,593522	34 839	20 677,71
94	261-107-0396	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74	т	0,15521	129 527	20 103,89
95	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний 5.26 индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	2,114992	9 239	19 540,41
96	222-526-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01372	1 233 024	16 917,09
97	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2018	82 757	16 700,36
98	261-101-0203	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,68	24 106	16 392,08
99	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	42,612	384	16 363,01
100	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,15092	104 329	15 745,33
101	212-101-0518	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	0,42	37 085	15 575,7
102	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,47736	32 329	15 432,57
103	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0272	500 070	13 601,9
104	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1216	101 506	12 343,13
105	251-103-0206	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	23,75	479	11 376,25
106	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0539075	200 394	10 802,73
107	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	2,72	2 960	8 051,2
108	215-203-1102	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	$м^3$	0,09604	82 531	7 926,28
109	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	29,261	264	7 724,9
110	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,2448	30 979	7 583,66

1	2	3	4	5	6	7
111	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0943138	77 199	7 280,93
112	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02088	333 856	6 970,91
113	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,065584	101 506	6 657,17
114	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01932	324 246	6 264,43
115	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0520644	106 532	5 546,52
116	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0048	954 056	4 579,47
117	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,3461	2 928	3 941,38
118	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0371	103 765	3 849,68
119	261-105-0615	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	21,04	160	3 366,4
120	217-701-0204	Масло каменноугольное для пропитки древесины ГОСТ 2770-74	т	0,0544	56 830	3 091,55
121	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,389	1 154	1 602,91
122	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001935	754 778	1 460,5
123	217-302-0204	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 3 мм	кг	1,30704	922	1 205,09
124	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,1904	5 902	1 123,74
125	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	6,936	138	957,17
126	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,68	562	944,16
127	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,000562	1 594 928	896,35
128	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,00036	1 900 612	684,22
129	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,1088	555	615,38

1	2	3	4	5	6	7
130	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000338	1 027 431	347,27
131	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,00714	38 299	273,45
132	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,003589	64 965	233,16
133	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	$м^2$	0,204	1 066	217,46
134	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,77784	251	195,24
135	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,812	187	151,84
136	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,0002744	446 434	122,5
137	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01432	781	11,18
138	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,00036	4 684	1,69
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**127 151 399**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**127 151 399,04**