Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройСервис-7"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "MGS STORY GROUP"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство участка тепломагистрали ТМ-37 от ОС-68 до НП-18 для обеспечения теплоснабжением мкр. "Жастар" и "Спорт Сити" г. Павлодара"

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		08/23	10.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участка тепломагистрали ТМ-37 от ОС-68 до НП-18 для обеспечения теплоснабжением мкр. Жастар" и "Спорт Сити" г. Павлодара"	**256 680 788**	**91 361 141**							**10 963 337**	**102 324 478**
Сумма аванса перечисленная исполнителю										**19 993 107,02**
Сумма удержания резерва 5%										**5 116 223,90**
Всего к оплате										**77 215 147,08**

Заказчик:
Директор ТОО "КазСтройСервис-7"

Омаров Р.З.

Исполнитель:
Директор ТОО "MGS STORY GROUP"

Арантаев Н.О.

Заказчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "К[illegible]тройСервис-7"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "MGS STORY GROUP"
Объект: "Строительство участка тепломагистрали ТМ-37 от ОС-68 до НП-18 для обеспечения теплоснабжением мкр. "Жастар" и "Спорт Сити" г. Павлодара"
Договор № 08/23 от 10.07.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 10 ноября 2023 г
за октябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 02-01-03
КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1.2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВНЕ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ											
9	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12; т.ч.п.3.37:К2трр=1,2;К2трм=1,2;К2экс=1,2;	м3 грунта	138	327,31	327,31	45 169	45 169	-	9 040	58 546
					-	90,98	-	12 555	-	4 337	
10	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2; :К2трр=1,12;К2экс=1,12;	м3 грунта	2	3 022,76	-	6 046	-	-	4 353	11 231
					3 022,76	-	6 046	-	-	832	
12	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	140	38,02	32,89	5 323	4 605	12	1 652	7 533
					5,04	11,35	706	1 589	-	558	

13	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	87	34,92	34,92	3 038	3 038	-	752	4 093
					-	12,00	-	1 044	-	303	
14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 уплотненного грунта	87	304,32	137,15	26 476	11 932	-	14 815	44 594
					167,17	69,33	14 544	6 032	-	3 303	
15	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	29	1 562,13	-	45 302	-	-	32 617	84 153
					1 562,13	-	45 302	-	-	6 234	
16	1101-0102-0337	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	24	332,46	332,46	7 979	7 979	-	1 597	10 342
					-	92,42	-	2 218	-	766	
17	412-102-0208	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	1 т·км	128,16	44,00	-	5 639	-	-	-	6 090
					-	-	-	-	-	451	
Раздел 2 МОНТАЖ НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР ФМ1-ФМ8											
2.2 РАБОТЫ ВНЕ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ											
Неподвижная опора фм1-3шт (Н12,Н17,Н18)											
33	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 основания	132	6 338,77	1 769,18	836 718	233 532	394 350	293 296	1 220 415
					1 582,09	807,09	208 836	106 536	-	90 401	
34	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР=118% Коб =3 :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 конструкции	246,4	56 463,43	990,53	13 912 589	244 067	8 889 557	5 713 041	21 195 680
					19 395,15	254,04	4 778 965	62 595	-	1 570 050	
					-	-	-	-	-	-	

40	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,9772	40 063,14 36 259,98	2 024,16 754,43	39 150 35 433	1 978 737	1 739 -	32 915 5 765	77 830
41	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,5484	40 713,72 37 319,65	1 615,07 641,27	22 327 20 466	886 352	975 -	18 944 3 302	44 573
2.4 Неподвижная опора фм3-1шт(Н10), фм4-1шт(Н13)											
51	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР=118%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 конструкции	58,78	56 463,43 19 395,15	990,53 254,04	3 318 920 1 140 047	58 223 14 932	2 120 650 -	1 362 875 374 544	5 056 339
57	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,40959	40 063,14 36 259,98	2 024,16 754,43	16 409 14 852	829 309	728 -	13 797 2 416	32 622
2.7 Неподвижная опора фм7-2шт (Н6,Н9)											
77	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР=118%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 конструкции	13,3	56 463,43 19 395,15	990,53 254,04	750 964 257 955	13 174 3 379	479 835 -	308 374 84 747	1 144 085
83	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,06519	40 063,14 36 259,98	2 024,16 754,43	2 612 2 364	132 49	116 -	2 196 385	5 193
84	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/Рама Р1 НР=69%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	0,4516	202 822,07 178 630,14	9 220,85 837,49	91 594 80 669	4 164 378	6 761 -	55 922 11 801	159 317

86	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=1,06;К1экс=1,06; :К2трр=2;К2экс=2;К2мат=2;	м2	11,29	258,50 97,86	5,08 1,00	2 918 1 105	57 11	1 756 -	770 295	3 983
Раздел 3 МОНТАЖ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ											
3.1 РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ **Монолитный фундамент ФМ9-1шт, ФМ10-4шт, ФМ11-5шт**											
97	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	3,1	7 137,92 2 997,39	2 366,96 574,57	22 128 9 292	7 338 1 781	5 498 -	10 076 2 576	34 780
99	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	20,4	37 363,77 7 838,69	868,41 346,39	762 221 159 909	17 716 7 066	584 596 -	151 947 73 133	987 301
103	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,08916	113 297,81 96 402,03	4 236,28 1 683,08	10 102 8 595	378 150	1 129 -	7 958 1 445	19 505
105	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 поверхности	68,94	4 244,60	37,24	292 623	2 567	244 445	42 825	362 284
3.4 РАБОТЫ ВНЕ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ **Монолитные фундаменты Фм9-13шт,ФМ10-71шт,Фм10-1-1шт,ФМ11-55шт,ФМ12-2шт**											
125	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	76,532	6 243,86 2 497,82	1 972,47 478,80	477 855 191 163	150 957 36 644	135 735 -	207 304 54 813	739 972
127	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	528	35 912,57 6 532,24	723,66 288,64	18 961 837 3 449 023	382 092 152 402	15 130 722 -	3 277 297 1 779 131	24 018 265
131	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	2,0804	96 524,75	3 530,23	200 810	7 344	26 337	154 743	383 997

					80 335,02	1 402,57	129	2 918	-	28 444	
133	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 поверхности	1744,99	4 128,11	31,02	7 203 511	54 130	6 187 298	903 306	8 755 362
					551,34	5,28	962 083	9 214	-	648 545	
3.8 Монолитный фундамент ФМ17-1шт, ФПм1-2шт, ФПм2-9шт											
162	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 площади уплотнения	11,2	429,40	55,50	4 809	622	2 646	1 680	7 008
					137,59	22,00	1 541	246	-	519	
163	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	1,944	18 561,06	2 068,01	36 083	4 020	11 003	20 100	60 678
					10 833,31	528,63	21 060	1 028	-	4 495	
165	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,0458	143 138,36	2 370,04	6 556	109	-	5 913	13 467
					140 768,32	1 120,42	6 447	51	-	998	
166	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,18864	50 910,84	2 370,04	9 604	447	-	8 525	19 579
					48 540,80	1 120,42	9 157	211	-	1 450	
168	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 поверхности	17,64	4 128,11	31,02	72 820	547	62 547	9 132	88 508
					551,34	5,28	9 726	93	-	6 556	
Раздел 5 ОПОРНАЯ ПЛИТА ОП5-10ШТ											
5.1 РАБОТЫ ВНЕ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ											
198	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 основания	0,44625	6 338,77	1 769,18	2 829	789	1 334	991	4 126
					1 582,09	807,09	706	360	-	306	
199	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. НР=118%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	шт. сборных конструкций	7	1 188,95	233,53	8 323	1 635	249	8 255	17 904

					919,86	79,54	439	557	-	1 326	
5.2 РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ											
201	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 основания	0,19125	7 009,04	2 123,03	1 340	406	571	510	1 998
					1 898,51	968,51	363	185	-	148	
202	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. НР=118%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	шт. сборных конструкций	3	1 419,62	280,23	4 259	841	107	4 244	9 183
					1 103,83	95,44	3 311	286	-	680	
Раздел 6 ФУТЛЯРЫ ТР2, ТР3 (лист 2.1,п.6)											
204	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	26	35 458,03	2 409,94	921 909	62 658	693 947	164 659	1 173 493
					6 357,86	601,53	165 304	15 640	-	86 925	
205	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	5,15	160 757,81	30 814,01	827 903	158 692	91 171	589 504	1 530 800
					112 240,80	13 547,00	578 040	69 767	-	113 393	
206	1122-0301-0113	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	км трубопровода	0,018	7 190 368,31	3 156 261,52	129 427	56 813	10 575	82 577	228 964
					3 446 620,80	1 187 315,58	62 039	21 372	-	16 960	
207	1122-0301-0114	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	км трубопровода	0,01	8 577 499,49	3 877 421,42	85 775	38 774	7 350	52 649	149 498
					3 965 062,08	1 353 030,02	39 651	13 530	-	11 074	

Итого по смете **67 773 291**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 503 879
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 578 640
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	546 654
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 093 739
- накладные расходы, тенге	13 571 151
перевозка грузов, тенге	5 639
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 020 243

Локальная смета № 02-01-04

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Раздел 1 Монтаж металлоконструкций

1.1 РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

1	1109-0305-0302	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж НР=69%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	0,2949	144 828,96	5 118,27	42 710	1 509	2 208	27 109	75 405
					132 225,14	1 004,99	38 993	296	-	5 586	
4	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2	8,67	166,83	4,09	1 446	35	540	604	2 214
					100,44	0,60	871	5	-	164	
5	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1экс=2;К1мат=2; :К2трр=1,06;К2экс=1,06;	м2	8,67	279,08	6,09	2 420	53	1 349	709	3 379
					117,43	1,20	1 018	10	-	250	
6	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2	0,59	1 994,37	12,03	1 177	7	461	648	1 971
					1 201,78	5,20	709	3	-	146	
7	1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12; :К2трр=3,6;К2экс=3,6;К2мат=3,6;	м2	0,59	2 422,95	19,89	1 430	12	689	668	2 266
					1 236,12	8,80	729	5	-	168	

1.2 РАБОТЫ ВНЕ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

10	1109-0305-0302	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж НР=69%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	6,6839	121 938,41	4 265,24	815 024	28 508	50 033	512 036	1 433 225
					110 187,62	837,49	736 483	5 598	-	106 165	

14	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	4,9192	150 147,33	40 131,93	738 605	197 417	104 861	356 994	1 183 247
					88 698,85	16 477,50	436 327	81 056	-	87 648	
16	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	1,6952	141 675,61	42 029,81	240 168	71 249	43 650	105 878	373 730
					73 896,14	16 622,47	125 269	28 178	-	27 684	
18	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2	382,89	149,42	3,41	57 211	1 306	23 853	22 248	85 816
					83,71	0,50	32 052	191	-	6 357	
19	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1экс=2;К1мат=2; :К2трр=1,06;К2экс=1,06;	м2	382,89	258,50	5,08	98 977	1 945	59 562	26 119	135 104
					97,86	1,00	37 470	383	-	10 008	

Итого по смете **3 296 357**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 409 921
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	302 041
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 725
- материалы, изделия и конструкции, тенге	287 206
- накладные расходы, тенге	1 053 013
- сметная прибыль (8 %), тенге	244 176

Локальная смета № 02-01-05

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. НАДЗЕМНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

Раздел 2 Павильон НП16 (УТ4)

2.1 Демонтажные работы

10	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%:К1трр=1,12;К1экс=1,12; :К2трр=0,6;К2трм=0,7;К2экс=0,7;К2мат=0,5;	м2	2	3 282,01	57,76	6 564	116	903	3 865,00	11 263,00

					2 772,81	27,80	[illegible],00	56	-	834,00	
13	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	1 т	0,08	1 033,00	-	83	-	-	-	90
					-	-	-	-	-	7	
15	411-103-0210	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	0,8	76,00	-	61	-	-	-	66
					-	-	-	-	-	5	
16	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	1 т	0,08	1 033,00	-	83	-	-	-	90
					-	-	-	-	-	7	
2.4 Канал монолитный Км1											
37	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Тр1 НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,0096	143 138,36	2 370,04	1 374	23	-	1 239	2 822
					140 768,32	1 120,42	1 351	11	-	209	
39	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 поверхности	8,67	4 128,11	31,02	35 791	269	30 742	4 488	43 501
					551,34	5,28	4 780	46	-	3 222	
40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 стяжки	3,44	693,55	45,12	2 386	155	5	2 178	4 929
					647,17	26,57	2 226	91	-	365	
41	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=1,06;К1экс=1,06; :К2трр=2;К2экс=2;К2мат=2;	м2 стяжки	3,44	31,34	15,34	108	53	0	80	203
					16,00	8,79	55	30	-	15	
2.5 Восстановление пола											
43	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 площади уплотнения	33,4	429,40	55,50	14 342	1 854	7 892	5 011	20 901
					137,59	22,00	4 596	735	-	1 548	

44	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 покрытия	33,4	908,55 656,26	168,07 67,61	30 346 21 919	5 614 2 258	2 813 -	22 726 4 246	57 318
45	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94%:К1трр=18;К1экс=18;К1мат=18; :К2трр=1,06;К2экс=1,06;	м2 покрытия	33,4	459,30 340,31	118,99 71,56	15 341 11 366	3 974 2 390	- -	12 931 2 262	30 534
47	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,0385	482 923,96 480 553,92	2 370,04 1 120,42	18 593 18 501	91 43	- -	16 875 2 837	38 305
48	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,0213	143 138,36 140 768,32	2 370,04 1 120,42	3 049 2 998	50 24	- -	2 750 464	6 263
50	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1экс=2;К1мат=2; :К2трр=1,06;К2экс=1,06;	м2	1,495	258,50 97,86	5,08 1,00	386 146	8 1	232 -	101 39	526
2.6 Проемы											
51	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2	2,4	6 354,73 4 621,35	82,50 39,71	15 251 11 091	198 95	3 962 -	7 718 1 838	24 807
Раздел 3 Павильон НП17 (УТ6)											
3.1 Демонтажные работы											
63	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%:К1трр=1,12;К1экс=1,12; :К2трр=0,6;К2трм=0,7;К2экс=0,7;К2мат=0,5;	м2	2	3 282,01 2 772,81	57,76 27,80	6 564 5 546,00	116 56	903 -	3 865,00 834,00	11 263,00
66	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	1 т	0,08	1 033,00 -	- -	83 -	- -	- -	- 7	90

68	411-103-0210	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	0,8	76,00	-	61	-	-	-	66
					-	-	-	-	-	5	
69	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	1 т	0,08	1 033,00	-	83	-	-	-	90
					-	-	-	-	-	7	
3.4 Канал монолитный Км2											
84	1106-1301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	1,25	105 532,53	12 091,02	131 916	15 114	26 893	87 843	237 340
					71 927,30	5 297,43	89 909	6 622	-	17 581	
87	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,03267	40 713,72	1 615,07	1 330	53	58	1 128	2 655
					37 319,65	641,27	1 219	21	-	197	
88	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,03612	143 138,36	2 370,04	5 170	86	-1	4 664	10 621
					140 768,32	1 120,42	5 085	40	-	787	
90	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Тр1 НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,0096	143 138,36	2 370,04	1 374	23	-	1 239	2 822
					140 768,32	1 120,42	1 351	11	-	209	
92	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 поверхности	8,67	4 128,11	31,02	35 791	269	30 742	4 488	43 501
					551,34	5,28	4 780	46	-	3 222	
93	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 стяжки	3,44	693,55	45,12	2 386	155	5	2 178	4 929
					647,17	26,57	2 226	91	-	365	

94	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=2;К1экс=2;К1мат=2; :К2трр=1,06;К2экс=1,06;	м2 стяжки	3,44	31,34	15,34	108	53	0	80	203
					16,00	8,79	55	30	-	15	
3.5 Восстановление пола											
96	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 площади уплотнения	30,5	429,40	55,50	13 097	1 693	7 208	4 575	19 086
					137,59	22,00	4 196	671	-	1 414	
97	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 покрытия	30,5	908,55	168,07	27 711	5 126	2 569	20 753	52 341
					656,26	67,61	20 016	2 062	-	3 877	
98	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94%:К1трр=18;К1экс=18;К1мат=18; :К2трр=1,06;К2экс=1,06;	м2 покрытия	30,5	459,30	118,99	14 009	3 629	-	11 808	27 882
					340,31	71,56	10 379	2 183	-	2 065	
100	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,0385	482 923,96	2 370,04	18 593	91	-	16 875	38 305
					480 553,92	1 120,42	18 501	43	-	2 837	
101	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,0213	143 138,36	2 370,04	3 049	50	-	2 750	6 263
					140 768,32	1 120,42	2 998	24	-	464	
103	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=1,06;К1экс=1,06; :К2трр=2;К2экс=2;К2мат=2;	м2	1,495	258,50	5,08	386	8	232	101	526
					97,86	1,00	146	1	-	39	
3.6 Проемы											
104	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2	2,4	6 354,73	82,50	15 251	198	3 962	7 718	24 807
					4 621,35	39,71	11 091	95	-	1 838	

Итого по смете **724 408**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 262 073
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 39 069
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 17 776
- материалы, изделия и конструкции, тенге 119 121
- накладные расходы, тенге 250 027

перевозка грузов, тенге 454

- сметная прибыль (8 %), тенге 53 661

Локальная смета № 02-01-06

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. НАДЗЕМНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

1	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	4,68	150 147,33	40 131,93	702 690	187 817	99 761	339 636,00	1 125 712,00
					88 698,85	16 477,50	415 111,00	77 115	-	83 386,00	
2	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	0,728	141 675,61	42 029,81	103 140	30 598	18 746	45 469,00	160 498,00
					73 896,14	16 622,47	53 796,00	12 101	-	11 889,00	
9	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2	65,93	149,42	3,41	9 851	225	4 107	3 831,00	14 777,00
					83,71	0,50	5 519,00	33	-	1 095,00	
10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1экс=2;К1мат=2; :К2трр=1,06;К2экс=1,06;	м2	227,86	258,50	5,08	58 902	1 158	35 446	15 543,00	80 401,00
					97,86	1,00	22 298,00	228	-	5 956,00	

Итого по смете **1 381 388**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 496 724
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 219 798
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 89 477

- материалы, изделия и конструкции, тенг	158 060
- накладные расходы, тенге	404 479
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 326

Локальная смета № 02-01-09

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАЗЕМНЫХ ПАВИЛЬОНОВ НП-16, НП-17

0.1 НИЗКОВОЛЬТНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	шт.	2	7 490,59	137,96	14 981	276	4 028	7 778,00	24 580,00
					5 338,82	62,41	10 678,00	125	-	1 821,00	
2	247-201-0125	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 У2 IP54	1 шт.	2	12 396,00	-	24 792	-	24 792	-	26 775,00
					-	-	-	-	-	1 983,00	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	шт.	12	5 351,57	32,31	64 219	388	33 459	21 868,00	92 974,00
					2 530,98	-	30 372,00	-	-	6 887,00	
4	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	2 320,00	-	4 640	-	4 640	-	5 011,00
					-	-	-	-	-	371,00	
5	247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	2 271,00	-	4 542	-	4 542	-	4 905,00
					-	-	-	-	-	363,00	
6	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	4	722,00	-	2 888	-	2 888	-	3 119,00
					-	-	-	-	-	231,00	
7	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	4	741,00	-	2 964	-	2 964	-	3 201,00
					-	-	-	-	-	237,00	

8	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	шт.	2	1 987,19	27,32	3 974	55	289	2 624,00	7 126,00
					1 815,20	7,49	3 630,00	15	-	528,00	
9	247-214-0112	Розетка штепсельная Четырехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	2	1 447,00	-	2 894	-	2 894	-	3 126,00
					-	-	-	-	-	232,00	
10	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	шт.	2	1 140,37	15,11	2 281	30	194	1 490,00	4 073,00
					1 028,09	6,87	2 056,00	14	-	302,00	
11	247-215-0303	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 3Р до 63А	1 шт.	2	6 251,00	-	12 502	-	12 502	-	13 502,00
					-	-	-	-	-	1 000,00	
12	1308-0303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	шт.	3	10 804,10	185,77	32 412	557	15 839	11 666,00	47 604,00
					5 338,82	62,41	16 016,00	187	-	3 526,00	
13	247-203-0202	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	1 шт.	3	24 860,00	-	74 580	-	74 580	-	80 546,00
					-	-	-	-	-	5 966,00	
14	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	шт.	2	2 963,27	270,10	5 927	540	48	4 024,00	10 747,00
					2 669,41	124,82	5 339,00	250	-	796,00	
15	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	2	15 189,00	-	30 378	-	30 378	-	32 808,00
					-	-	-	-	-	2 430,00	

0.2 СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ											
16	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м кабеля	56	770,10	336,39	43 126	18 838	2 698	20 650	68 878
					385,53	126,61	21 590	7 090	-	5 102	
17	1308-0201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м кабеля	35	656,22	277,18	22 968	9 701	1 572	11 033	36 721
					334,13	103,67	11 695	3 628	-	2 720	
18	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м кабеля	684,9	638,00	272,48	436 966	186 622	39 100	203 494	691 697
					308,43	104,23	211 244	71 387	-	51 237	
19	243-113-0650	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	1 км	0,7759	4 187 489,00	-	3 247 816	-	3 247 816	-	3 507 641
					-	-	-	-	-	259 825	
0.3 траншея Т-1 L=1572м											
20	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	113,7694	316,18	316,18	35 972	35 972	-	7 199	46 625
					-	87,89	-	9 999	-	3 454	
21	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12; т.ч.п.3.179:К2трр=1,2;	м3 грунта	3,5186	3 022,76	-	10 636	-	-	7 658	19 758
					3 022,76	-	10 636	-	-	1 464	
22	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м кабеля	652	410,72	256,51	267 669	167 245	-	132 492	432 154
					154,21	128,25	100 475	83 569	-	31 993	
23	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	39,1	2 711,00	-	106 000	-	106 000	-	114 480
					-	-	-	-	-	8 480	

24	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (обратная засыпка) НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	70,3728	60,98	60,98	4 292	4 292	-	1 079	5 801
					-	21,29	-	1 499	-	430	
25	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	7,8192	1 562,13	-	12 215	-	-	8 795	22 691
					1 562,13	-	12 215	-	-	1 681	
26	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 уплотненного грунта	70,3728	304,32	137,15	21 417	9 652	-	11 984	36 073
					167,17	69,33	11 765	4 879	-	2 672	
27	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Разравнивание вытесненного грунта НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	39,1	60,98	60,98	2 384	2 384	-	599	3 222
					-	21,29	-	832	-	239	
28	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м кабеля	5	499,68	196,97	2 498	985	228	1 185,00	3 978,00
					257,02	72,28	1 285,00	361	-	295,00	
29	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,005	1 795 489,00	-	8 977	-	8 977	-	9 695,00
					-	-	-	-	-	718,00	
30	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м кабеля	190	541,51	236,31	102 887	44 899	9 154	47 321,00	162 225,00
					257,02	88,89	48 834,00	16 889	-	12 017,00	
31	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,045	525 713,00	-	23 657	-	23 657	-	25 550,00

					-	-	-	-	-	1 893,00	
32	243-106-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,02	675 858,00	-	13 517	-	13 517	-	14 598,00
					-	-	-	-	-	1 081,00	
33	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,125	309 939,00	-	38 742	-	38 742	-	41 841,00
					-	-	-	-	-	3 099,00	
0.4 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ											
34	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м	128	638,62	21,24	81 743	2 719	8 950	51 087,00	143 456,00
					547,46	6,87	70 075,00	879	-	10 626,00	
35	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	1 м	128	65,00	-	8 320	-	8 320	-	8 986,00
					-	-	-	-	-	666,00	
36	1310-0902-1213	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов НР=61%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	шт.	286	144,39	-	41 296	-	764	24 725,00	71 303,00
					141,72	-	40 532,00	-	-	5 282,00	
37	290-000-0040	Держатель с защелкой и дюбелем СТ для труб диам.16мм, (CTA10D-CT-16-K41-100 IEK) (кпл)	1 шт	168	151,72	-	25 489	-	25 489	-	27 528,00
					-	-	-	-	-	2 039,12	
38	290-000-0041	Муфта труба-труба GIG для труб диам.16мм, (CTA10D-GIG16-K41-100 IEK) (кпл)	1 шт	68	43,85	-	2 982	-	2 982	-	3 221,00
					-	-	-	-	-	238,54	
39	290-000-0042	Поворот на 90 открывающийся труба-труба CIG для труб диам.16мм, (CTA10D-CIG16-K41-050 IEK) (кпл)	1 шт	28	125,41	-	3 511	-	3 511	-	3 792,00
					-	-	-	-	-	280,92	

40	290-000-0043	Муфта гибкая труба-коробка IP65 CXS для труб диам.16мм, (CTA10D-CXS16-K41-050 IEK) (кпл)	1 шт	8	1 744,39	-	13 955	-	13 955	-	15 071,00
					-	-	-	-	-	1 116,41	
41	290-000-0044	Тройник открывающийся TIG для труб диам.16мм, (CTA10D-TIG16-K41-050 IEK) (кпл)	1 шт	14	138,57	-	1 940	-	1 940	-	2 095,00
					-	-	-	-	-	155,20	
42	1308-0206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	ввод	2	3 531,27	-	7 063	-	2 981	2 938,00	10 801,00
					2 040,55	-	4 081,00	-	-	800,00	
43	290-000-0045	Сальник PG48, IP54 (YSA20-44-48-54-K41 IEK) (кпл)	1 шт	2	1 148,02	-	2 296	-	2 296	-	2 480,00
					-	-	-	-	-	183,68	
44	290-000-0046	Держатели шин заземления К188 У2 (ZGB10D-BH-11, IEK) (кпл)	1 шт	82	702,49	-	57 604	-	57 604	-	62 212,00
					-	-	-	-	-	4 608,33	
45	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	1 кг	2,9684	1 150,00	-	3 414	-	3 414	-	3 687,00
					-	-	-	-	-	273,00	
46	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м кабеля	825,6	10,17	1,03	8 396	850	-	5 736	15 263
					9,14	0,51	7 546	421	-	1 131	
47	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	825,6	40,00	-	33 024	-	33 024	-	35 666
					-	-	-	-	-	2 642	
48	1308-0201-4313	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	шт.	8	9 930,77	15,70	79 446	126	4 628	53 816,00	143 923,00
					9 336,57	6,43	74 693,00	51	-	10 661,00	

49	243-903-1702	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М	1 шт.	8	19 542,00	-	156 336	-	156 336	-	168 843,00
					-	-	-	-	-	12 507,00	
50	1308-0201-4311	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	шт.	4	9 130,03	14,45	36 520	58	1 666	25 071,00	66 518,00
					8 699,16	5,91	34 797,00	24	-	4 927,00	
51	243-903-2034	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х50/120-ВЛ-М	1 шт.	4	25 465,00	-	101 860	-	101 860	-	110 009,00
					-	-	-	-	-	8 149,00	
52	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий, труб ПНД диаметр 63мм НР=76%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	канало-километр трубопровода	0,056	299 857,92	-	16 792	-	626	12 286	31 404
					288 684,48	-	16 166	-	-	2 326	
53	1122-1401-0208	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР=99%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м продавливания	30	16 880,51	11 592,17	506 415	347 765	2 756	373 569,00	950 383,00
					5 196,49	7 381,58	155 895,00	221 447	-	70 399,00	
54	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м трубы, уложенной в футляре	30	2 855,02	13,95	85 651	419	18 363	66 334,00	164 144,00
					2 228,97	4,49	66 869,00	135	-	12 159,00	
55	290-000-0047	Электромонтажные трубы, технические гладкие ПНД D 63мм (CTR10-063-K02-100-1 IEK) (кпл)	1 м	86	1 365,52	-	117 435	-	117 435	-	126 829,80
					-	-	-	-	-	9 394,80	
0.5 ОСВЕЩЕНИЕ											

56	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	шт.	22	3 986,76	1 606,25	87 709	35 338	4 215	54 680,00	153 780,00
					2 188,92	1 263,07	48 156,00	27 788	-	11 391,00	
57	290-000-0047	Светодиодный светильник NPP0201 LED, (LDPO0-4011-8-4000-R01 IEK) (кпл)	1 шт	22	2 713,49	-	59 697	-	59 697	-	64 473,00
					-	-	-	-	-	4 775,74	
0.6 МЕТАЛЛ											
Заземление											
58	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м	75	1 184,13	41,50	88 810	3 113	52 103	25 031,00	122 948,00
					447,92	15,61	33 594,00	1 171	-	9 107,00	
59	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	44	3 287,47	-	144 649	-	-	104 147,00	268 700,00
					3 287,47	-	144 649,00	-	-	19 904,00	
60	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м	123	1 086,98	36,95	133 699	4 545	86 302	32 070,00	179 031,00
					348,39	13,73	42 852,00	1 689	-	13 262,00	
61	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	44	1 715,70	-	75 491	-	-	54 354,00	140 233,00
					1 715,70	-	75 491,00	-	-	10 388,00	
62	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м	40	872,97	33,51	34 919	1 340	17 652	11 808,00	50 465,00
					398,16	11,86	15 926,00	474	-	3 738,00	
63	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования. (L 2,5м) НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	шт.	16	8 522,11	295,83	136 354	4 733	95 787	27 166,00	176 602,00

					2 239,62	118,58	5 834,00	1 897	-	13 082,00	
64	1308-0206-1708	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м	6	845,92	105,55	5 076	633	859	2 776,00	8 480,00
					597,23	45,56	3 583,00	273	-	628,00	
65	241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	1 м	6	1 739,00	-	10 434	-	10 434	-	11 269,00
					-	-	-	-	-	835,00	
0.7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ЛЭП											
66	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	шт.	10	5 612,42	298,21	56 124	2 982	32 239	15 805,00	77 683,00
					2 090,31	104,85	20 903,00	1 049	-	5 754,00	
67	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м	24	1 282,02	49,80	30 768	1 195	16 673	9 611,00	43 609,00
					537,51	18,72	12 900,00	449	-	3 230,00	
68	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м	13	1 164,04	44,34	15 133	576	9 121	4 067,00	20 736,00
					418,06	16,48	5 435,00	214	-	1 536,00	
69	1308-0208-0211	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	шт.	10	977,65	32,40	9 777	324	494	6 504,00	17 583,00
					895,85	7,49	8 959,00	75	-	1 302,00	
70	261-102-0262	Канат стальной светлый, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91	10 м	1,3	2 679,00	-	3 483	-	3 483	-	3 762,00
					-	-	-	-	-	279,00	

71	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т стальных элементов	0,0012	1 270 981,11	12 925,89	1 525	16	1 335	211,00	1 875,00
					145 824,94	3 264,23	175,00	4	-	139,00	
72	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	1 т	0,0012	449 705,00	-	540	-	540	-	583,00
					-	-	-	-	-	43,00	
73	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,0006	1 528 659,00	-	917	-	917	-	990,00
					-	-	-	-	-	73,00	
0.8 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ (ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ)											
74	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	2,7	3 022,76	-	8 161	-	-	5 876,00	15 160,00
					3 022,76	-	8 161,00	-	-	1 123,00	
75	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	2,7	1 874,56	-	5 061	-	-	3 644,00	9 401,00
					1 874,56	-	5 061,00	-	-	696,00	
0.9 лист 02/22-ЭС1 8,9											
76	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2	4,6	129,25	2,54	595	12	358	157,00	812,00
					48,93	0,50	225,00	2	-	60,00	
77	1146-0301-0106	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм НР=84%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	отверстие	2	1 699,50	628,99	3 399	1 258	39	2 702,00	6 589,00
					1 051,10	557,25	2 102,00	1 115	-	488,00	
78	1146-0303-0104	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР=84%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 заделки	0,03	262 198,30	2 281,58	7 866	68	4 145	3 097,00	11 840,00
					121 760,45	1 135,61	3 653,00	34	-	877,00	

Итого по смете	**9 157 944**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 436 143
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	890 506
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	459 915
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 670 791
- накладные расходы, тенге	1 482 207
- сметная прибыль (8 %), тенге	678 349

Локальная смета № 02-01-03 доп.№1 (корректировка)

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Монолитный фундамент ФМ15 (ОС148, ОС215), ФМ16 (ОС-149, ОС-216)											
1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	106,7	6 243,86	1 972,47	666 220	210 463	189 240	289 021	1 031 660
					2 497,82	478,80	266 517	51 088	-	76 419	

Итого по смете	**1 031 660**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	266 517
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	210 463
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 088
- материалы, изделия и конструкции, тенге	189 240
- накладные расходы, тенге	289 021
- сметная прибыль (8 %), тенге	76 419

Локальная смета № 02-01-04 доп.№1 (корректировка)

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ ВНЕ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ											
1	1109-0305-0302	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Демонтаж НР=69%:К1трр=1,12;К1экс=1,12; т.ч.п.3.5:К2трр=0,6;К2трм=0,7;К2экс=0,7;К2мат=0,5;	т конструкций	1,033	72 841,01	2 985,66	75 245	3 084	3 866	47 541	132 609
					66 112,57	586,25	68 294	606	-	9 823	

2	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,8883	61 093,01	2 844,05	54 269	2 526	-	48 173	110 637
					58 248,96	1 344,51	51 743	1 194	-	8 195	
4	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2	5,152	149,42	3,41	770	18	321	299	1 155
					83,71	0,50	431	3	-	86	
5	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1экс=2;К1мат=2; :К2трр=1,06;К2экс=1,06;	м2	5,152	258,50	5,08	1 332	26	801	351	1 818
					97,86	1,00	504	5	-	135	

Итого по смете **246 219**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	120 972
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 654
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 808
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 988
- накладные расходы, тенге	96 364
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 239

Локальная смета № 02-01-11

Надземные павильоны. Покрытие

Раздел 1 Павильон НП16 (УТ4)

1	1107-0105-0107	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	шт. сборных конструкций	2	13 098,68	4 428,56	26 197	8 857	3 943	19 194,00	49 022,00
					6 698,63	1 434,37	13 397,00	2 869	-	3 631,00	
2	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	шт. сборных конструкций	7	3 750,26	1 988,25	26 252	13 918	5 895	11 733,00	41 024,00
					919,93	500,39	6 440,00	3 503	-	3 039,00	

3	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=84%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	1	35 441,53	24,73	35 442	25	5 742	24 926,00	65 197,00
					29 674,32	-	29 674,00	-	-	4 829,00	
4	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=92%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 утепляемого покрытия	36	855,64	227,91	30 803	8 205	-	23 414,00	58 554,00
					627,73	79,23	22 598,00	2 852	-	4 337,00	
5	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	1 м3	2,16	17 888,00	-	38 638	-	38 638	-	41 729,00
					-	-	-	-	-	3 091,00	
6	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 стяжки	36	1 679,06	45,21	60 446	1 628	28 819	29 100,00	96 710,00
					833,32	26,57	30 000,00	957	-	7 164,00	
7	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94% Коб =13 :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 стяжки	468	215,63	7,67	100 915	3 590	93 516	5 513,00	114 942,00
					8,14	4,39	3 810,00	2 055	-	8 514,00	
8	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 изолируемой поверхности	36	1 934,34	62,38	69 636	2 246	41 714	24 476,00	101 641,00
					713,24	10,02	25 677,00	361	-	7 529,00	
Раздел 2 Павильон НП17 (УТ6)											
9	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	шт. сборных конструкций	4	8 779,28	2 248,78	35 117	8 995	6 123	27 260,00	67 367,00
					4 999,70	775,75	19 999,00	3 103	-	4 990,00	

10	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=84%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	1	35 441,53	24,73	35 442	25	5 742	24 926,00	65 197,00
					29 674,32	-	29 674,00	-	-	4 829,00	
11	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=92%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 утепляемого покрытия	36	855,64	227,91	30 803	8 205	-	23 414,00	58 554,00
					627,73	79,23	22 598,00	2 852	-	4 337,00	
12	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	1 м3	2,16	17 888,00	-	38 638	-	38 638	-	41 729,00
					-	-	-	-	-	3 091,00	
13	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 стяжки	36	1 679,06	45,21	60 446	1 628	28 819	29 100,00	96 710,00
					833,32	26,57	30 000,00	957	-	7 164,00	
14	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94% Коб =12 :К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 стяжки	432	215,63	7,67	93 152	3 313	86 322	5 087,00	106 098,00
					8,14	4,39	3 516,00	1 896	-	7 859,00	
15	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2 изолируемой поверхности	36	1 934,34	62,38	69 636	2 246	41 714	24 476,00	101 641,00
					713,24	10,02	25 677,00	361	-	7 529,00	

Итого по смете **1 106 115**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	263 060
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 881
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 766
- материалы, изделия и конструкции, тенге	425 625
- накладные расходы, тенге	272 619
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 933

Локальная смета № 02-01-12

Демонтажные работы существующего автомобильного моста

1	1146-0401-0210	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков НР=84%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	14,76	240 250,91	123 173,34	3 546 103	1 818 038	30 191	2 181 939,00	6 186 285,00
					115 032,09	60 953,36	1 697 874,00	899 672	-	458 243,00	
2	1146-0301-0116	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм / 250 мм НР=84%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	отверстие	18	2 577,69	902,86	46 398	16 251	1 292	36 617,00	89 656,00
					1 603,06	818,70	28 855,00	14 737	-	6 641,00	
3	1146-0301-0132	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм НР=84% Коб =20 :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	отверстие	360	181,66	59,75	65 398	21 510	1 292	53 028,00	127 900,00
					118,32	57,04	42 595,00	20 534	-	9 474,00	
4	1146-0301-0114	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм НР=84%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	отверстие	11	2 182,62	778,37	24 009	8 562	602	18 936,00	46 381,00
					1 349,53	699,86	14 845,00	7 698	-	3 436,00	
5	1146-0301-0130	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0114 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 125 мм НР=84% Коб =20 :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	отверстие	220	164,17	54,22	36 117	11 928	601	29 379,00	70 736,00
					107,22	51,76	23 588,00	11 387	-	5 240,00	

6	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	35,424	204,00	-	7 226	-	-	-	7 804,00
					-	-	-	-	-	578,00	
7	412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	354,24	53,00	-	18 775	-	-	-	20 277,00
					-	-	-	-	-	1 502,00	

Итого по смете **6 549 039**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 807 757
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 876 289
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	954 028
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 978
- накладные расходы, тенге	2 319 899
перевозка грузов, тенге	26 001
- сметная прибыль (8 %), тенге	485 114

Итого по сметам	**91 266 421**
Временные здания и сооружения (1,3%)	1 186 463
Итого	92 452 884
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76 %)	1 627 171
Итого	94 080 055
Итоги по сметному расчету	
- в текущих ценах к=1,079	101 512 379
Услуги генподрядчика 10%	10 151 238
Итого на субподряд	91 361 141
Налог на добавленную стоимость	10 963 337
Всего по акту	**102 324 478**

Сдал (Исполнитель):
Директор ТОО "MGS STORY GROUP"

Директор _____ **Арантаев Н.О.**

Принял (Заказчик):
ТОО "КазСтройСервис-7"

Директор _____ **Омаров Р.З.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-080540002147-20231124-03257253	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000015
2.	**Дата выписки** 24.11.2023 **2.1** Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота** 10.11.2023
4.	Исправленный [ ] **4.1** Дата выписки	5.	Дополнительный [ ] **5.1** Дата выписки
4.2	Номер учетной системы **4.3** Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы **5.3** Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080540002147 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** [ ] **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "MGS STROY GROUP"

8. Адрес места нахождения

140000, Республика Казахстан, Павлодарская, Павлодар, Калмукан Исабай, дом № 61, к.68

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 62001 **9.2.** номер 1044808

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	[ ] Комитент	B	[ ] Комиссионер
C	[ ] Экспедитор	D	[ ] Лизингодатель
E	[ ] Участник СРП	10.1. количество	
F	[ ] Участник договора о совместной деятельности		
G	[ ] Экспортер	H	[ ] Международный перевозчик
I	[ ] Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ94601A241004047601
14.	БИК HSBKKZKX	15.	Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 021040000184 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** [ ] **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройСервис-7"

18. Адрес места нахождения

010000, Республика Казахстан, Астана, Пушкина, дом № 30

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ] Комитент	B	[ ] Комиссионер
C	[ ] Лизингополучатель	20.1. количество	
D	[ ] Участник договора совместной деятельности		
E	[ ] Государственное учреждение	F	[ ] Нерезидент
G	[ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	[ ] Доверитель	I	[ ] Розничная реализация
		J	[ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 080540002147	26.1	ИИН/БИН 021040000184
25.2	Наименование Тоовариществo с ограниченной ответственностью "MGS STROY GROUP"	26.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройСервис-7"
25.3	Адрес отправки 140000, Республика Казахстан, Павлодарская, Павлодар, Калмукан Исабай, дом № 61, к.68	26.3	Адрес доставки 010000, Республика Казахстан, Астана, Пушкина, дом № 30
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг **27.3** номер 08/23

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.4** дата 10.07.2023

27.5 Учетный номер

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** номер **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 10

32.2 дата 10.11.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство участка тепломагистрали ТМ-37 от ОС-68 до НП-18 для обеспечения теплоснабжением мкр. "Жастар" и "Спорт Сити" г. Павлодар"			Одна услуга	1			91 361 141	91 361 141		0	91 361 141	12%	10 963 337	102 324 478			1	
				Всего по счету						**91 361 141**			**91 361 141**		**10 963 337**	**102 324 478**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	CyZ1nK9Y8gpL4obWCTYtPXQWmPQuqj8rAbExTwt5ZlhvPecSqBdQ78Sogvaxeguy Stw148MbarqtlvUORcUjyA==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	АРАНТАЕВ НУРЛАН ОРАЗОВИЧ