Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли - сад "Балдырган" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области**

Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **Работы по капитальному ремонту здания №1 детского сада, расположенного по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Тажиулы. Капитальный ремонт здания №2 детского сада, расположенного по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат №7**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**№ 40**	**12.05. 2025г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **август**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные на приобретение материалов	Дополнительные другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**251 950 797,92**		**224 956 069,57**						**26 994 728,35**	**251 950 797,92**
В том числе, за август месяц		**68 472 995,08**	**61 136 602,75**						**7 336 392,33**	**68 472 995,08**
Удержание 30% (Договора №40)			18 340 980,83						2 200 917,70	20 541 898,52
Удержание 5,0% (Договора №40)			3 056 830,14						366 819,62	3 423 649,75
К оплате:			**39 738 791,79**						**4 768 655,02**	**44 507 446,80**

Всего к оплате: 44 507 446,80 *(сорок четыре миллионов пятьсот семь тысяч четыреста сорок шесть) тенге 80 тиын.*

Принял (Заказчик)

ГККП на праве оперативного управления "Ясли - сад "Балдырган" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: _____ **Әзірханова З. Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Беген Құрылыс": _____ **Тажікара А. К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур - Жол Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Даулетбаев А. О**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли - сад "Балдырган" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту здания №1 детского сада, расположенного по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Тажнулы. Капитальный ремонт здания №2 детского сада, расположенного по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат №7**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по капитальному ремонту здания №1 детского сада, расположенного по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Тажнулы. Капитальный ремонт здания №2 детского сада, расположенного по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40** от **12.05.2025г.**

Акт выполненных работ № 3

за Август 2025г. *(от 25. 08. 2025г)*

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЛС 2-1-1. Блок 1 (*2-х этажное здание*)										
			Проемы. Двери.										
1	1	У6108-0204-0103	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	9,45	13 307,0 12 070,0	170,0 59,0	125 751 114 061	1 607 558	10 083	0 0	125 751	
2	2	С1223-207-0102	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	$м^2$	9,45	70 069,0		662 152		662 152		662 152	
3	3	У6108-0203-0102	**Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3$м^2$**	$м^2$	8,28	6 154,0 5 495,0	112,0 39,0	50 955 45 499	927 323	4 529	0 0	50 955	
4	4	С1223-205-0910	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнениемнижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12**	$м^2$	8,28	98 000,0		811 440		811 440		811 440	
			Итого по разделу: 1. Блок 1 (2-х этажное здание)									1 650 298	
			Раздел: 2. ПОЛЫ										
			1-ЭТАЖ. ПО ТИПУ ТД - 405/410.										
5	11	У6109-306-102	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	67,79	10 681,0 6 643,0	254,0 93,0	724 065 450 329	17 218 6 304	256 517	0 0	724 065	
6	12	У6109-401-402	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	30,1	3 868,0 1 495,0	39,0 13,0	116 427 45 000	1 174 391	70 254	0 0	116 427	
	6.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	30,401	2 214				67 307,81			
			ИЗ КЕРАМОГРАНИТА (ИНДИВ.).										
7	14	У6109-0201-0102 #К=5	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	75,96	961,0 115,0	84,0 32,0	72 998 8 735	6 381 2 431	57 882	0 0	72 998	
	7.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,937	29 895				57 906,02			Казахстан 100%
8	15	У6109-0306-0102	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных илиодноцветных на цементном растворе. Устройство**		75,96	11 241,0	254,0	853 866	19 294	329 970	0	853 866	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ покрытия		6 643,0	93,0	504 602	7 064		0		
9	16	У6109-0401-0402	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	37,14	3 868,0 1 495,0	39,0 13,0	143 658 55 524	1 449 483	86 685	0 0	143 658	
	9.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	37,5114	2 214				83 050,24			
			2-ЭТАЖ. ПО ТИПУ ТД-345/350.										
10	25	У6109-306-102	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	37,26	7 554,0 6 643,0	254,0 93,0	281 462 247 518	9 464 3 465	24 480	0 0	281 462	
11	26	С1233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	38,0052	3 066,0		116 524		116 524		116 524	
			Итого по разделу: 2. ПОЛЫ									2 309 000	
			Раздел: 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.										
			ПОТОЛОК										
12	51	У6112-0302-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборнымконструкциям**	$м^2$ окраш поверхн	207,02	1 883,0 1 690,0	11,0 4,0	389 819 349 864	2 277 828	37 678	0 0	389 819	
	12.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1428	200 964				28 706,46			
13	52	У6112-0301-0301	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовуюотделку, за один раз**	$м^2$	1 019,52	3 128,0 2 857,0	13,0 5,0	3 189 059 2 912 769	13 254 5 098	263 036	0 0	3 189 059	
	13.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 802,6605	77				215 804,86			Казахстан 100%
			СТЕНЫ										
14	57	У6112-302-103	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	$м^2$	2 073,63	2 776,0 2 536,0	17,0 6,0	5 756 397 5 258 726	35 252 12 442	462 419	0 0	5 756 397	
	14.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,3064	200 964				262 536,74			
15	58	У6112-302-303	**Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена**	$м^2$	383,4	3 497,0 3 098,0	12,0 4,0	1 340 750 1 187 773	4 601 1 534	148 376	0 0	1 340 750	
	15.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	195,534	116				22 681,94			
	15.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	70,4306	767				54 020,25			
16	60	Е11-150107-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	496,12	16 479,0 13 474,0	70,0 27,0	8 175 561 6 684 721	34 728 13 395	1 456 112	0 0	8 175 561	
			Итого по разделу: 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									18 851 586	
			Раздел: 4. ОТДЕЛКА ФАСАДА (АС-17)										
			СТЕНЫ - ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ										
17	61	У6112-401-111	**Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек**	$м^2$	703,65	24 392,0 22 717,0	705,0 27,0	17 163 431 15 984 817	496 074 18 999	682 541	0 0	17 163 431	
	17.1	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт	5 875,4775	67				393 656,99			Казахстан 100%
	17.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт	2 350,191	54				126 910,31			Казахстан 100%
18	63	С1231-102-0104	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	$м^2$	703,65	5 430,0		3 820 820		3 820 820		3 820 820	
19	64	С1231-306-0206	**Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 620х330х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	$м^2$	774,015	4 897,0		3 790 351		3 790 351		3 790 351	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЦОКОЛЬ										
20	65	У6112-401-113	**Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя**	$м^2$	70,66	23 797,0	91,0	1 681 496	6 430	362 909	0	1 681 496	
						18 570,0	28,0	1 312 156	1 978		0		
	20.1	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600x600x10мм	$м^2$	72,0732	4 733				341 122,46			
21	66	С1231-102-0106	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка**	$м^2$	70,66	7 237,0		511 366		511 366		511 366	
			ФРАГМЕНТ А. 2шт /ЛИСТ 30/										
			ПОЛЫ										
22	122	У6109-202-106	**Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением, толщина 110 мм**	$м^2$	9,38	7 437,0	422,0	69 759	3 959	50 145	0	69 759	
						1 669,0	73,0	15 655	685		0		
23	123	Е11-150206-0104 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	$м^2$ отделыв поверх	9,38	2 001,0	9,0	18 769	84	178	0	18 769	
						1 973,0	3,0	18 507	28		0		
24	124	Е11-150401-202 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	$м^2$ окраш поверх	9,38	265,0	3,0	2 486	28	169	0	2 486	
						244,0	1,0	2 289	9		0		
25	125	У6112-202-103	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	48	6 048,0	380,0	290 304	18 240	24 384	0	290 304	
						5 160,0	167,0	247 680	8 016		0		
	25.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,8976	23 855				21 412,25			Казахстан 100%
	25.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	2,6592	1 069				2 842,68			
26	126	Е11-150401-202 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	$м^2$ окраш поверх	48	265,0	3,0	12 720	144	864	0	12 720	
						244,0	1,0	11 712	48		0		
			ДВЕРИ										
27	127	У6108-0204-0101	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	$м^2$	0,42	14 379,0	160,0	6 039	67	523	0	6 039	
						12 974,0	55,0	5 449	23		0		
28	128	С1223-207-0201	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	$м^2$	0,42	67 001,0		28 140		28 140		28 140	
			Монолитная перемычка МП-1										
29	133	У6103-401-301	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	0,28	158 713,0	10 699,0	44 440	2 996	18 239	0	44 440	
						82 875,0	2 490,0	23 205	697		0		
	29.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2842	32 793				9 319,77			Казахстан 100%
30	134	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм**	т	0,0278	298 689,0		8 304		8 304		8 304	
31	135	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм**	т	0,0084	348 974,0		2 931		2 931		2 931	
			Монолитная плита ПМ-1										
32	136	У6103-101-211	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	2,8	50 214,0	4 346,0	140 599	12 169	97 342	0	140 599	
						11 103,0	1 077,0	31 088	3 016		0		
33	137	С1214-403-0103	**ВЕРХНЕЕ АРМИРОВАНИЕ/Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III(А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,103	452 925,0		46 651		46 651		46 651	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	138	С1214-403-0103	НИЖНЕЕ АРМИРОВАНИЕ/Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III(А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012	т	0,103	452 925,0		46 651		46 651		46 651	
35	139	С1214-210-0101	ФИКСАТОР/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0057	348 974,0		1 989		1 989		1 989	
			Итого по разделу: 4. ОТДЕЛКА ФАСАДА (АС-17)									27 687 245	
			Раздел: 1. ЛС 2-2-1. Блок 2 (*1-но этажное здание*)										
			ПРОЕМЫ. Двери										
36	1	У6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	3,78	13 307,0 12 070,0	170,0 59,0	50 300 45 625	643 223	4 033	0 0	50 300	
37	2	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	3,78	70 069,0		264 861		264 861		264 861	
38	3	У6108-201-105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	17,01	7 230,0 6 290,0	275,0 96,0	122 982 106 993	4 678 1 633	11 312	0 0	122 982	
39	4	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	17,01	12 298,0		209 189		209 189		209 189	
40	5	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	9	4 973,0		44 757		44 757		44 757	
41	6	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	9	2 802,0		25 218		25 218		25 218	
42	7	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	18	543,0		9 774		9 774		9 774	
			Итого по разделу: 1. ПРОЕМЫ									727 081	
			Раздел: 6. ПОЛЫ										
			1-ЭТАЖ. ПО ТИПУ ТД -721/726.										
43	10	У6109-0308-0102	Устройство покрытия из линолеума на мастике	$м^2$	125,05	2 542,0 2 187,0	78,0 29,0	317 877 273 484	9 753 3 626	34 639	0 0	317 877	
44	11	С1233-202-0602	Плитка напольная модульная виниловая, толщиной 2,5 мм, класс 23, 33 типа IVC	$м^2$	127,551	15 402,0		1 964 541		1 964 541		1 964 541	
45	12	У6109-401-802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	85,32	651,0 464,0	6,0 2,0	55 543 39 588	512 171	15 443	0 0	55 543	
			ПО ТИПУ ТД - 405/410										
46	14	У6109-306-102	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	14	7 554,0 6 643,0	254,0 93,0	105 756 93 002	3 556 1 302	9 198	0 0	105 756	
47	15	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	14,28	3 066,0		43 782		43 782		43 782	
48	16	У6109-401-402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	10,1	3 868,0 1 495,0	39,0 13,0	39 067 15 100	394 131	23 574	0 0	39 067	
	48.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	10,201	2 214				22 585,01			
			Итого по разделу: 6. ПОЛЫ									2 526 566	
			Раздел: 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			СТЕНЫ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	43	Е11-150107-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		67	16 479,0	70,0	1 104 093	4 690	196 645	0	1 104 093	
				м² поверх облиц		13 474,0	27,0	902 758	1 809		0		
			Итого по разделу: 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									1 104 093	
			ИТОГО:					54 855 870	712 043	17 149 600		54 855 869,0	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7									**54 855 869,0**	
			Строительно-монтажные работы									54 855 869	
			Оборудование									0	
			Итого									**54 855 869,0**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%									2 907 361	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									57 763 230,06	
			Сметная прибыль -5%									2 888 161,50	
			Непредвиденные работы и затраты -3%									1 732 896,90	
			Итого по части II в сметных ценах:									62 384 288,46	
			ИТОГО по АКТУ с учет. тендерной скидки подрядчика, Кподр.=0,9800000009									**61 136 602,75**	
			НДС 12%									7 336 392,33	
			ИТОГО по АКТУ									**68 472 995,08**	
			Удержание 30% (№ 40. 12.05.2025г)									20 541 898,52	
			Удержание 5,0% (№ 40. 12.05.2025г)									3 423 649,75	
			ВСЕГО к оплате									**44 507 446,80**	

Принял (Заказчик)
ГККП на праве оперативного управления "Ясли - сад "Балдырган" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель: _____ **Әзірханова З. Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "Беген Құрылыс": _____ **Тажікара А. Қ**
(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "TS-Smart Constraction": _____ **Әліпбек О. Н**
(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)