Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Канай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор : **ТОО "TIME Проект"**

Авторский надзор : **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**

Стройка : **Строительство газоснабжения по улице Желтоксан, в селе Шарбулак, с.о. Шарбулак, Казыгуртского района Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №103 от 22.09.2025

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2025 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 18.12.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э202223: Газопровод высокого дабления "ГЗ" [2-1-1]										
1	1	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,011	1 245 765,0 829 780,0	415 985,0 109 047,0	13 703,0 9 128,0	4 576,0 1 200,0			13 703,0	
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	11,11	1 085,0		12 054,0		12 054,0		12 054,0	
3	3	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 203,0 4 020,0	183,0 1,0	4 203,0 4 020,0	183,0 1,0			4 203,0	
4	4	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0	
5	5	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	10 417,0 9 743,0	674,0 22,0	10 417,0 9 743,0	674,0 22,0			10 417,0	
6	6	241-209-1436 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х90х250 мм	шт.	1	40 370,0		40 370,0		40 370,0		40 370,0	
7	7	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 505,0 4 197,0	308,0 2,0	4 505,0 4 197,0	308,0 2,0			4 505,0	
8	8	241-210-0518 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	4 752,0		4 752,0		4 752,0		4 752,0	
9	9	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 702 957,0 2 032 343,0	606 289,0 188 181,0	1 351,0 1 016,0	303,0 94,0	32,0		1 351,0	
10	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1 511,0		756,0		756,0		756,0	
11	11	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00058	3 002 503,0 2 177 510,0	580 796,0 163 967,0	1 741,0 1 263,0	337,0 95,0	142,0		1 741,0	
12	12	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	6 429,0		3 744,0		3 744,0		3 744,0	
13	13	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	5 324 963,0 987 782,0	285 737,0 54 514,0	3 088,0 573,0	166,0 32,0	2 350,0		3 088,0	
14	14	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины		0,00863	222 766,0	5 706,0	1 922,0	49,0	57,0		1 922,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		210 383,0	970,0	1 816,0	8,0				
15	15	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00863	1 177 428,0		10 161,0		10 161,0		10 161,0	
16	16	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	1 303 847,0 862 244,0	441 603,0 110 810,0	1 499,0 992,0	507,0 127,0			1 499,0	
17	17	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1615	1 085,0		1 260,0		1 260,0		1 260,0	
18	18	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	2 213,0 2 195,0	0,0 0,0	2 434,0 2 415,0	0,0 0,0	20,0		2 434,0	
19	19	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 203,0 4 020,0	183,0 1,0	12 609,0 12 060,0	549,0 3,0			12 609,0	
20	20	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337,0		4 337,0		4 337,0		4 337,0	
21	21	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0	
22	22	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0	
23	23	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0	
24	24	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,945	3 690,0		3 487,0		3 487,0		3 487,0	
25	25	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	34 696,0 5 102,0	2 433,0 486,0	1 735,0 255,0	121,0 24,0	1 358,0		1 735,0	
26	26	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,5	4 505,0 4 347,0	33,0 7,0	2 253,0 2 174,0	17,0 4,0	63,0		2 253,0	
27	27	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	467 480,0		1 468,0		1 468,0		1 468,0	
28	28	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	14	21,0 19,0	2,0 1,0	294,0 266,0	28,0 14,0			294,0	
29	29	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	14	18,0		252,0		252,0		252,0	
30	30	6125-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,011	188 890,0 115 636,0	73 254,0 19 733,0	2 078,0 1 272,0	806,0 217,0			2 078,0	
31	31	243-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	11	327,0		3 597,0		3 597,0		3 597,0	
32	32	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,035	43 043,0 24 020,0	18 170,0 5 328,0	1 507,0 841,0	635,0 186,0	30,0		1 507,0	
33	33	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,035	32 475,0		1 137,0		1 137,0		1 137,0	
34	34	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	т	0,0014	3 406 760,0		4 769,0		4 769,0		4 769,0	
35	35	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 63 мм	шт.	1	12 211,0 10 476,0	411,0 134,0	12 211,0 10 476,0	411,0 134,0	1 324,0		12 211,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Прайс *лист*	Шаровой кран из ПЭ d=63мм	шт	1	63 100,96		63 101,0		63 101,0		63 101,0	
37	37	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 203,0 4 020,0	183,0 1,0	12 609,0 12 060,0	549,0 3,0			12 609,0	
38	38	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0		2 628,0	
39	39	Прайс *ТОО ArTPlaT*	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	26 131,29		26 131,0		26 131,0		26 131,0	
40	40	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	21 257,0 14 630,0	5 648,0 1 577,0	21 257,0 14 630,0	5 648,0 1 577,0	979,0		21 257,0	
41	41	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	т	0,006921	449 705,0		3 112,0		3 112,0		3 112,0	
42	42	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	954 056,0		41,0		41,0		41,0	
43	43	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,014	23 945,0		335,0		335,0		335,0	
44	44	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,125	32 531,0 5 102,0	2 433,0 486,0	4 066,0 638,0	304,0 61,0	3 125,0		4 066,0	
45	45	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,5	4 063,0		14 220,0		14 220,0		14 220,0	
46	46	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,00212	131 974,0 90 356,0	19 725,0 4 276,0	280,0 192,0	42,0 9,0	46,0		280,0	
47	47	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=300 мм/	т	0,00088	408 286,0		359,0		359,0		359,0	
48	48	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=200 мм/	т	0,0003	408 286,0		122,0		122,0		122,0	
49	49	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00094	368 824,0		347,0		347,0		347,0	
50	50	6124-0201-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	$м^2$	0,02	1 607,0 1 163,0	418,0 129,0	32,0 23,0	9,0 3,0	1,0		32,0	
51	51	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	$м^2$	0,02	1 591,0		32,0		32,0		32,0	
52	52	214-107-0113 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-508, толщиной 5 мм	т	0,00041	404 699,0		166,0		166,0		166,0	
53	53	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,04	48 887,0 17 468,0	2 454,0 730,0	1 955,0 699,0	98,0 29,0	1 158,0		1 955,0	
54	54	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,06	9 188,0 4 321,0	398,0 94,0	551,0 259,0	24,0 6,0	268,0		551,0	
55	55	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	$м^3$	0,001	33 711,0 5 102,0	2 433,0 486,0	34,0 5,0	2,0 0,0	26,0		34,0	
56	56	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	21 257,0 14 630,0	5 648,0 1 577,0	21 257,0 14 630,0	5 648,0 1 577,0	979,0		21 257,0	
57	57	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,00083	449 705,0		373,0		373,0		373,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/Футляр/	м	0,5	8 607,0		4 304,0		4 304,0		4 304,0	
59	59	241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	0,5	183,0		92,0		92,0		92,0	
60	60	252-301-1451 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ/L=500 мм/	шт.	0,332	26 516,0		8 803,0		8 803,0		8 803,0	
61	61	214-209-0110 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,011	562,0		6,0		6,0		6,0	
62	62	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000102	954 056,0		97,0		97,0		97,0	
63	63	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,07	30 705,0	2 654,0	2 149,0	185,0	1 657,0		2 149,0	
						4 379,0	547,0	307,0	38,0				
64	64	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	2 367,0	26,0	14 202,0	156,0	636,0		14 202,0	
						2 235,0	0,0	13 410,0	0,0				
65	65	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,011	2 137 483,0	1 539 895,0	23 512,0	16 939,0	381,0		23 512,0	
						562 910,0	284 721,0	6 192,0	3 132,0				
66	66	6121-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 250 мм	шт.	1	77 249,0	34 266,0	77 249,0	34 266,0	10 473,0		77 249,0	
						32 510,0	8 808,0	32 510,0	8 808,0				
67	67	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	17	407,0	407,0	6 919,0	6 919,0			6 919,0	
						0,0	89,0	0,0	1 513,0				
68	68	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,51	8 328,0	0,0	4 247,0	0,0			4 247,0	
						8 328,0	0,0	4 247,0	0,0				
69	69	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	1	9 188,0	398,0	9 188,0	398,0	4 469,0		9 188,0	
						4 321,0	94,0	4 321,0	94,0				
70	70	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	3	3 299,0	0,0	9 897,0	0,0			9 897,0	
						3 299,0	0,0	9 897,0	0,0				
71	71	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13	60,0	60,0	780,0	780,0			780,0	
						0,0	15,0	0,0	195,0				
72	72	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13	27,0	27,0	351,0	351,0			351,0	
						0,0	6,0	0,0	78,0				
73	73	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,39	6 940,0	0,0	2 707,0	0,0			2 707,0	
						6 940,0	0,0	2 707,0	0,0				
74	74	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/5 проход/	$м^3$	13	193,0	149,0	2 509,0	1 937,0	52,0		2 509,0	
						40,0	33,0	520,0	429,0				
75	75	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2/5 проход/	$м^3$	13	2 867,0	1 102,0	37 271,0	14 326,0			37 271,0	
						1 765,0	352,0	22 945,0	4 576,0				
76	76	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1	129,0	129,0	129,0	129,0			129,0	
						0,0	29,0	0,0	29,0				
			ИТОГО по смете Э202223: Газопровод высокого давления "ГЗ" [2-1-1]					555 043,0	98 380,0	253 968,0	0,0	555 043,0	
								202 699,0	24 320,0	0,0	0,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э202233: Газопровод низкого давления "Г2" [2-2-1]										
77	1	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,25	2 951 953,0 2 129 121,0	712 827,0 219 904,0	737 988,0 532 280,0	178 207,0 54 976,0	27 501,0		737 988,0	
78	2	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	250	2 706,0		676 500,0		676 500,0		676 500,0	
79	3	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,665	2 702 957,0 2 032 343,0	606 289,0 188 181,0	1 797 466,0 1 351 508,0	403 182,0 125 140,0	42 776,0		1 797 466,0	
80	4	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	665	1 511,0		1 004 815,0		1 004 815,0		1 004 815,0	
81	5	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0799	3 442 285,0 2 061 168,0	1 191 397,0 301 503,0	275 039,0 164 687,0	95 193,0 24 090,0	15 159,0		275 039,0	
82	6	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	36	1 339,0		48 204,0		48 204,0		48 204,0	
83	7	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	59	521,0		30 739,0		30 739,0		30 739,0	
84	8	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,013	3 891 990,0 2 061 168,0	1 191 397,0 301 503,0	50 596,0 26 795,0	15 489,0 3 920,0	8 313,0		50 596,0	
85	9	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,0		770,0		770,0		770,0	
86	10	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	585,0		585,0		585,0		585,0	
87	11	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	60	759,0		45 540,0		45 540,0		45 540,0	
88	12	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	75	6 472,0 5 522,0	247,0 81,0	485 400,0 414 150,0	18 525,0 6 075,0	52 725,0		485 400,0	
89	13	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	75	6 170,0		462 750,0		462 750,0		462 750,0	
90	14	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,992414	59 606,0 28 631,0	27 989,0 7 066,0	59 154,0 28 414,0	27 776,0 7 012,0	2 963,0		59 154,0	
91	15	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	192,4	1 511,0		290 716,0		290 716,0		290 716,0	
92	16	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,223776	1 132 558,0		253 439,0		253 439,0		253 439,0	
93	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	75,48	4 063,0 1 126,0	37,0 5,0	306 675,0 84 990,0	2 792,0 377,0	218 892,0		306 675,0	
94	18	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные	$м^2$	28,487632	538,0 222,0	295,0 74,0	15 326,0 6 324,0	8 404,0 2 108,0	598,0		15 326,0	
95	19	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704		28,487632	85,0	78,0	2 421,0	2 222,0			2 421,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		7,0	23,0	199,0	655,0				
96	20	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	3,996	3 135,0		12 527,0		12 527,0		12 527,0	
97	21	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,33004	220 466,0		72 763,0		72 763,0		72 763,0	
98	22	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	5,439	49 500,0 17 468,0	2 454,0 730,0	269 230,0 95 008,0	13 347,0 3 970,0	160 876,0		269 230,0	
99	23	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,773161	59 606,0 28 631,0	27 989,0 7 066,0	46 085,0 22 136,0	21 640,0 5 463,0	2 309,0		46 085,0	
100	24	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	113,4	2 301,0		260 933,0		260 933,0		260 933,0	
101	25	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,063504	1 132 558,0		71 922,0		71 922,0		71 922,0	
102	26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	21,42	4 063,0 1 126,0	37,0 5,0	87 029,0 24 119,0	792,0 107,0	62 118,0		87 029,0	
103	27	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные	м²	8,085	538,0 222,0	295,0 74,0	4 350,0 1 795,0	2 385,0 598,0	170,0		4 350,0	
104	28	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704	м²	8,085	85,0 7,0	78,0 23,0	687,0 57,0	631,0 186,0			687,0	
105	29	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,134	3 135,0		3 555,0		3 555,0		3 555,0	
106	30	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,09366	220 466,0		20 649,0		20 649,0		20 649,0	
107	31	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,5435	49 500,0 17 468,0	2 454,0 730,0	76 403,0 26 962,0	3 788,0 1 127,0	45 653,0		76 403,0	
108	32	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,424486	59 606,0 28 631,0	27 989,0 7 066,0	25 302,0 12 153,0	11 881,0 2 999,0	1 268,0		25 302,0	
109	33	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	57,2	2 301,0		131 617,0		131 617,0		131 617,0	
110	34	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,066528	1 132 558,0		75 347,0		75 347,0		75 347,0	
111	35	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	22,44	4 063,0 1 126,0	37,0 5,0	91 174,0 25 267,0	830,0 112,0	65 076,0		91 174,0	
112	36	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные	м²	8,514	538,0 222,0	295,0 74,0	4 581,0 1 890,0	2 512,0 630,0	179,0		4 581,0	
113	37	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704	м²	8,514	85,0 7,0	78,0 23,0	724,0 60,0	664,0 196,0			724,0	
114	38	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,188	3 135,0		3 724,0		3 724,0		3 724,0	
115	39	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,09812	220 466,0		21 632,0		21 632,0		21 632,0	
116	40	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,617	49 500,0 17 468,0	2 454,0 730,0	80 042,0 28 246,0	3 968,0 1 180,0	47 828,0		80 042,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	41	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,664244	59 606,0 28 631,0	27 989,0 7 066,0	39 593,0 19 018,0	18 592,0 4 694,0	1 983,0		39 593,0	
118	42	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	75,6	2 706,0		204 574,0		204 574,0		204 574,0	
119	43	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,106316	1 132 558,0		120 409,0		120 409,0		120 409,0	
120	44	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,12	4 063,0 1 126,0	37,0 5,0	61 433,0 17 025,0	560,0 76,0	43 848,0		61 433,0	
121	45	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные	$м^2$	5,88	538,0 222,0	295,0 74,0	3 163,0 1 305,0	1 734,0 435,0	123,0		3 163,0	
122	46	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704	$м^2$	5,88	85,0 7,0	78,0 23,0	500,0 41,0	458,0 135,0			500,0	
123	47	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,756	3 135,0		2 370,0		2 370,0		2 370,0	
124	48	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,06244	220 466,0		13 766,0		13 766,0		13 766,0	
125	49	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,344	49 500,0 17 468,0	2 454,0 730,0	66 528,0 23 477,0	3 298,0 981,0	39 753,0		66 528,0	
126	50	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,3	10 937,0 10 937,0	0,0 0,0	90 777,0 90 777,0	0,0 0,0			90 777,0	
127	51	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	8,3	3 299,0 3 299,0	0,0 0,0	27 382,0 27 382,0	0,0 0,0			27 382,0	
128	52	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	216	504,0 352,0	9,0 2,0	108 864,0 76 032,0	1 944,0 432,0	30 888,0		108 864,0	
129	53	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/желтого цвета/	$м^2$	216	391,0 206,0	7,0 2,0	84 456,0 44 496,0	1 512,0 432,0	38 448,0		84 456,0	
130	54	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	108,3	504,0 352,0	9,0 2,0	54 583,0 38 122,0	975,0 217,0	15 487,0		54 583,0	
131	55	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/черного цвета/	$м^2$	108,3	391,0 206,0	7,0 2,0	42 345,0 22 310,0	759,0 217,0	19 277,0		42 345,0	
132	56	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	47	2 946,0 2 793,0	32,0 0,0	138 462,0 131 271,0	1 504,0 0,0	5 687,0		138 462,0	
133	57	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	66	2 367,0 2 235,0	26,0 0,0	156 222,0 147 510,0	1 716,0 0,0	6 996,0		156 222,0	
134	58	6121-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 125 мм	км	0,065	1 389 697,0 901 960,0	487 737,0 119 397,0	90 330,0 58 627,0	31 703,0 7 761,0			90 330,0	
135	59	241-202-0215 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	65,65	4 209,0		276 321,0		276 321,0		276 321,0	
136	60	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,262	1 303 847,0 862 244,0	441 603,0 110 810,0	341 608,0 225 908,0	115 700,0 29 032,0			341 608,0	
137	61	241-202-0214 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм		264,62	2 980,0		788 568,0		788 568,0		788 568,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
138	62	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,351	1 303 847,0 862 244,0	441 603,0 110 810,0	457 650,0 302 648,0	155 002,0 38 894,0			457 650,0	
139	63	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	354,51	2 184,0		774 250,0		774 250,0		774 250,0	
140	64	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,077	1 245 765,0 829 780,0	415 985,0 109 047,0	1 341 689,0 893 673,0	448 016,0 117 444,0			1 341 689,0	
141	65	241-202-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	325,22	1 526,0		496 286,0		496 286,0		496 286,0	
142	66	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	762,55	1 085,0		827 367,0		827 367,0		827 367,0	
143	67	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 426,0 5 085,0	341,0 4,0	5 426,0 5 085,0	341,0 4,0			5 426,0	
144	68	241-209-1613 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90х125 мм	шт.	1	16 595,0		16 595,0		16 595,0		16 595,0	
145	69	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	23	4 505,0 4 197,0	308,0 2,0	103 615,0 96 531,0	7 084,0 46,0			103 615,0	
146	70	241-209-1610 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	9	13 440,0		120 960,0		120 960,0		120 960,0	
147	71	241-209-1611 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75х110 мм	шт.	1	16 215,0		16 215,0		16 215,0		16 215,0	
148	72	241-209-1609 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	13	13 437,0		174 681,0		174 681,0		174 681,0	
149	73	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	4 203,0 4 020,0	183,0 1,0	63 045,0 60 300,0	2 745,0 15,0			63 045,0	
150	74	241-209-1609 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63х75 мм	шт.	15	13 437,0		201 555,0		201 555,0		201 555,0	
151	75	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	4 203,0 4 020,0	183,0 1,0	84 060,0 80 400,0	3 660,0 20,0			84 060,0	
152	76	241-209-1507 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	8 705,0		17 410,0		17 410,0		17 410,0	
153	77	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	18	3 919,0		70 542,0		70 542,0		70 542,0	
154	78	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 426,0 5 085,0	341,0 4,0	5 426,0 5 085,0	341,0 4,0			5 426,0	
155	79	241-208-1810 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	20 108,0		20 108,0		20 108,0		20 108,0	
156	80	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 505,0 4 197,0	308,0 2,0	18 020,0 16 788,0	1 232,0 8,0			18 020,0	
157	81	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	9 065,0		9 065,0		9 065,0		9 065,0	
158	82	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	7 186,0		21 558,0		21 558,0		21 558,0	
159	83	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	4 203,0 4 020,0	183,0 1,0	67 248,0 64 320,0	2 928,0 16,0			67 248,0	
160	84	241-208-1807 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм		2	9 596,0		19 192,0		19 192,0		19 192,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
161	85	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	14	3 250,0		45 500,0		45 500,0		45 500,0	
162	86	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 426,0 5 085,0	341,0 4,0	5 426,0 5 085,0	341,0 4,0			5 426,0	
163	87	241-210-0525 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	1	9 769,0		9 769,0		9 769,0		9 769,0	
164	88	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 505,0 4 197,0	308,0 2,0	9 010,0 8 394,0	616,0 4,0			9 010,0	
165	89	241-210-0522 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	7 997,0		7 997,0		7 997,0		7 997,0	
166	90	241-210-0519 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	6 980,0		6 980,0		6 980,0		6 980,0	
167	91	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 203,0 4 020,0	183,0 1,0	12 609,0 12 060,0	549,0 3,0			12 609,0	
168	92	241-210-0516 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	3	2 759,0		8 277,0		8 277,0		8 277,0	
169	93	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,035	43 043,0 24 020,0	18 170,0 5 328,0	1 507,0 841,0	635,0 186,0	30,0		1 507,0	
170	94	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,035	32 475,0		1 137,0		1 137,0		1 137,0	
171	95	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	т	0,0014	3 406 760,0		4 769,0		4 769,0		4 769,0	
172	96	6121-0402-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 125 мм	шт.	1	18 749,0 12 695,0	3 915,0 1 086,0	18 749,0 12 695,0	3 915,0 1 086,0	2 139,0		18 749,0	
173	97	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый, DN 125	шт.	1	294 191,24		294 191,0		294 191,0		294 191,0	
174	98	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	5 426,0 5 085,0	341,0 4,0	16 278,0 15 255,0	1 023,0 12,0			16 278,0	
175	99	241-211-0610 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	2	5 165,0		10 330,0		10 330,0		10 330,0	
176	100	Прайс *ТОО АгТРАзТ*	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	26 131,29		26 131,0		26 131,0		26 131,0	
177	101	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	21 257,0 14 630,0	5 648,0 1 577,0	21 257,0 14 630,0	5 648,0 1 577,0	979,0		21 257,0	
178	102	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	т	0,006921	449 705,0		3 112,0		3 112,0		3 112,0	
179	103	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	954 056,0		41,0		41,0		41,0	
180	104	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,014	23 945,0		335,0		335,0		335,0	
181	105	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,125	32 531,0 5 102,0	2 433,0 486,0	4 066,0 638,0	304,0 61,0	3 125,0		4 066,0	
182	106	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,5	4 063,0		14 220,0		14 220,0		14 220,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	107	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,035	43 043,0 24 020,0	18 170,0 5 328,0	1 507,0 841,0	635,0 186,0	30,0		1 507,0	
184	108	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,035	32 475,0		1 137,0		1 137,0		1 137,0	
185	109	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	т	0,0014	3 406 760,0		4 769,0		4 769,0		4 769,0	
186	110	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 211,0 10 476,0	411,0 134,0	12 211,0 10 476,0	411,0 134,0	1 324,0		12 211,0	
187	111	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый, DN 110	шт.	1	114 470,71		114 471,0		114 471,0		114 471,0	
188	112	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 505,0 4 197,0	308,0 2,0	13 515,0 12 591,0	924,0 6,0			13 515,0	
189	113	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3 737,0		7 474,0		7 474,0		7 474,0	
190	114	Прайс *ТОО ArTPIAsT*	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	26 131,29		26 131,0		26 131,0		26 131,0	
191	115	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	21 257,0 14 630,0	5 648,0 1 577,0	21 257,0 14 630,0	5 648,0 1 577,0	979,0		21 257,0	
192	116	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	т	0,006921	449 705,0		3 112,0		3 112,0		3 112,0	
193	117	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	954 056,0		41,0		41,0		41,0	
194	118	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,014	23 945,0		335,0		335,0		335,0	
195	119	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,125	32 531,0 5 102,0	2 433,0 486,0	4 066,0 638,0	304,0 61,0	3 125,0		4 066,0	
196	120	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,5	4 063,0		14 220,0		14 220,0		14 220,0	
197	121	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,07	43 043,0 24 020,0	18 170,0 5 328,0	3 013,0 1 681,0	1 272,0 373,0	60,0		3 013,0	
198	122	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,07	32 475,0		2 273,0		2 273,0		2 273,0	
199	123	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	т	0,0028	3 406 760,0		9 539,0		9 539,0		9 539,0	
200	124	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	2	12 211,0 10 476,0	411,0 134,0	24 422,0 20 952,0	822,0 268,0	2 648,0		24 422,0	
201	125	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый, DN 90	шт.	2	88 248,84		176 498,0		176 498,0		176 498,0	
202	126	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 505,0 4 197,0	308,0 2,0	27 030,0 25 182,0	1 848,0 12,0			27 030,0	
203	127	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	2 674,0		10 696,0		10 696,0		10 696,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204	128	Прайс *ТОО ArTPIAsT*	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	2	26 131,29		52 263,0		52 263,0		52 263,0	
205	129	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	21 257,0 14 630,0	5 648,0 1 577,0	42 514,0 29 260,0	11 296,0 3 154,0	1 958,0		42 514,0	
206	130	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	т	0,013842	449 705,0		6 225,0		6 225,0		6 225,0	
207	131	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000086	954 056,0		82,0		82,0		82,0	
208	132	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,028	23 945,0		670,0		670,0		670,0	
209	133	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,25	32 531,0 5 102,0	2 433,0 486,0	8 133,0 1 276,0	609,0 122,0	6 249,0		8 133,0	
210	134	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7	4 063,0		28 441,0		28 441,0		28 441,0	
211	135	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,07	43 043,0 24 020,0	18 170,0 5 328,0	3 013,0 1 681,0	1 272,0 373,0	60,0		3 013,0	
212	136	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,07	32 475,0		2 273,0		2 273,0		2 273,0	
213	137	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	т	0,0028	3 406 760,0		9 539,0		9 539,0		9 539,0	
214	138	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	2	12 211,0 10 476,0	411,0 134,0	24 422,0 20 952,0	822,0 268,0	2 648,0		24 422,0	
215	139	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый, DN 75	шт.	2	76 850,37		153 701,0		153 701,0		153 701,0	
216	140	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 203,0 4 020,0	183,0 1,0	25 218,0 24 120,0	1 098,0 6,0			25 218,0	
217	141	241-211-0607 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	4	2 297,0		9 188,0		9 188,0		9 188,0	
218	142	Прайс *ТОО ArTPIAsT*	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	2	26 131,29		52 263,0		52 263,0		52 263,0	
219	143	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	21 257,0 14 630,0	5 648,0 1 577,0	42 514,0 29 260,0	11 296,0 3 154,0	1 958,0		42 514,0	
220	144	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	т	0,013842	449 705,0		6 225,0		6 225,0		6 225,0	
221	145	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000086	954 056,0		82,0		82,0		82,0	
222	146	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,028	23 945,0		670,0		670,0		670,0	
223	147	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,25	32 531,0 5 102,0	2 433,0 486,0	8 133,0 1 276,0	609,0 122,0	6 249,0		8 133,0	
224	148	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7	4 063,0		28 441,0		28 441,0		28 441,0	
225	149	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 951 953,0 2 129 121,0	712 827,0 219 904,0	1 476,0 1 065,0	356,0 110,0	55,0		1 476,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
226	150	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,5	3 789,0		1 895,0		1 895,0		1 895,0	
227	151	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00058	3 002 503,0 2 177 510,0	580 796,0 163 967,0	1 741,0 1 263,0	337,0 95,0	142,0		1 741,0	
228	152	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58	6 429,0		3 729,0		3 729,0		3 729,0	
229	153	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	5 324 963,0 987 782,0	285 737,0 54 514,0	3 088,0 573,0	166,0 32,0	2 350,0		3 088,0	
230	154	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	222 766,0 210 383,0	5 706,0 970,0	1 922,0 1 816,0	49,0 8,0	57,0		1 922,0	
231	155	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00863	368 824,0		3 183,0		3 183,0		3 183,0	
232	156	6121-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 125 мм	км	0,0011	1 389 697,0 901 960,0	487 737,0 119 397,0	1 529,0 992,0	536,0 131,0			1 529,0	
233	157	241-202-0215 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	1,1	4 209,0		4 630,0		4 630,0		4 630,0	
234	158	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	2 213,0 2 195,0	0,0 0,0	2 434,0 2 415,0	0,0 0,0	20,0		2 434,0	
235	159	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	5 426,0 5 085,0	341,0 4,0	16 278,0 15 255,0	1 023,0 12,0			16 278,0	
236	160	241-210-0626 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х108 мм	шт.	1	11 966,0		11 966,0		11 966,0		11 966,0	
237	161	241-211-0610 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	5 165,0		5 165,0		5 165,0		5 165,0	
238	162	241-208-1810 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	20 108,0		20 108,0		20 108,0		20 108,0	
239	163	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0	
240	164	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,945	3 690,0		3 487,0		3 487,0		3 487,0	
241	165	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	34 696,0 5 102,0	2 433,0 486,0	1 735,0 255,0	121,0 24,0	1 358,0		1 735,0	
242	166	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,5	4 505,0 4 347,0	33,0 7,0	2 253,0 2 174,0	17,0 4,0	63,0		2 253,0	
243	167	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	467 480,0		1 468,0		1 468,0		1 468,0	
244	168	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	2 951 953,0 2 129 121,0	712 827,0 219 904,0	4 428,0 3 194,0	1 069,0 330,0	165,0		4 428,0	
245	169	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,5	2 706,0		4 059,0		4 059,0		4 059,0	
246	170	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00174	3 002 503,0 2 177 510,0	580 796,0 163 967,0	5 224,0 3 789,0	1 010,0 285,0	425,0		5 224,0	
247	171	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,74	6 429,0		11 186,0		11 186,0		11 186,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
248	172	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00174	5 324 963,0 987 782,0	285 737,0 54 514,0	9 265,0 1 719,0	497,0 95,0	7 050,0		9 265,0	
249	173	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,02589	222 766,0 210 383,0	5 706,0 970,0	5 767,0 5 447,0	148,0 25,0	172,0		5 767,0	
250	174	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,02589	368 824,0		9 549,0		9 549,0		9 549,0	
251	175	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0033	1 303 847,0 862 244,0	441 603,0 110 810,0	4 303,0 2 845,0	1 458,0 366,0			4 303,0	
252	176	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,3	2 184,0		7 207,0		7 207,0		7 207,0	
253	177	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3,3	2 213,0 2 195,0	0,0 0,0	7 303,0 7 244,0	0,0 0,0	59,0		7 303,0	
254	178	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	5 426,0 5 085,0	341,0 4,0	48 834,0 45 765,0	3 069,0 36,0			48 834,0	
255	179	241-210-0618 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	3	7 363,0		22 089,0		22 089,0		22 089,0	
256	180	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	2 674,0		8 022,0		8 022,0		8 022,0	
257	181	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	7 186,0		21 558,0		21 558,0		21 558,0	
258	182	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	114 793,0		344,0		344,0		344,0	
259	183	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	2,835	3 690,0		10 461,0		10 461,0		10 461,0	
260	184	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,15	34 696,0 5 102,0	2 433,0 486,0	5 204,0 765,0	365,0 73,0	4 074,0		5 204,0	
261	185	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,5	4 505,0 4 347,0	33,0 7,0	6 758,0 6 521,0	50,0 11,0	188,0		6 758,0	
262	186	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00942	467 480,0		4 404,0		4 404,0		4 404,0	
263	187	6121-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 775 409,0 2 038 392,0	649 852,0 201 633,0	1 388,0 1 019,0	325,0 101,0	44,0		1 388,0	
264	188	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм/патрубок 0,5м/	м	0,502	2 671,0		1 341,0		1 341,0		1 341,0	
265	189	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,00058	3 002 503,0 2 177 510,0	580 796,0 163 967,0	1 741,0 1 263,0	337,0 95,0	142,0		1 741,0	
266	190	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм/футляр L=0,58м/	м	0,58232	6 429,0		3 744,0		3 744,0		3 744,0	
267	191	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	5 324 963,0 987 782,0	285 737,0 54 514,0	3 088,0 573,0	166,0 32,0	2 350,0		3 088,0	
268	192	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00863	222 766,0 210 383,0	5 706,0 970,0	1 922,0 1 816,0	49,0 8,0	57,0		1 922,0	
269	193	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/пластина/		0,00863	1 177 428,0		10 161,0		10 161,0		10 161,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
270	194	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	1 303 847,0 862 244,0	441 603,0 110 810,0	1 499,0 992,0	507,0 127,0			1 499,0	
271	195	241-202-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	1,1615	1 526,0		1 772,0		1 772,0		1 772,0	
272	196	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,15	2 213,0 2 195,0	0,0 0,0	2 545,0 2 524,0	0,0 0,0	21,0		2 545,0	
273	197	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 203,0 4 020,0	183,0 1,0	12 609,0 12 060,0	549,0 3,0			12 609,0	
274	198	241-211-0607 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	2 297,0		2 297,0		2 297,0		2 297,0	
275	199	241-208-1404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	1 009,0		1 009,0		1 009,0		1 009,0	
276	200	241-210-0618 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х76 мм	шт.	1	7 363,0		7 363,0		7 363,0		7 363,0	
277	201	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0	
278	202	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,945	3 690,0		3 487,0		3 487,0		3 487,0	
279	203	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная /кл В15, F150 W4/. Устройство	$м^3$	0,05	34 696,0 5 102,0	2 433,0 486,0	1 735,0 255,0	121,0 24,0	1 358,0		1 735,0	
280	204	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /КРЫШКА/. Устройство	$м^2$ покрытия	0,5	4 505,0 4 347,0	33,0 7,0	2 253,0 2 174,0	17,0 4,0	63,0		2 253,0	
281	205	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	467 480,0		1 468,0		1 468,0		1 468,0	
282	206	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,029	2 702 957,0 2 032 343,0	606 289,0 188 181,0	78 386,0 58 938,0	17 582,0 5 457,0	1 865,0		78 386,0	
283	207	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	29	1 511,0		43 819,0		43 819,0		43 819,0	
284	208	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,03364	3 002 503,0 2 177 510,0	580 796,0 163 967,0	101 004,0 73 251,0	19 538,0 5 516,0	8 215,0		101 004,0	
285	209	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	33,77456	6 429,0		217 137,0		217 137,0		217 137,0	
286	210	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03364	5 324 963,0 987 782,0	285 737,0 54 514,0	179 132,0 33 229,0	9 612,0 1 834,0	136 291,0		179 132,0	
287	211	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,50054	222 766,0 210 383,0	5 706,0 970,0	111 503,0 105 305,0	2 857,0 486,0	3 341,0		111 503,0	
288	212	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,50054	1 177 428,0		589 350,0		589 350,0		589 350,0	
289	213	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0667	1 303 847,0 862 244,0	441 603,0 110 810,0	86 967,0 57 512,0	29 455,0 7 391,0			86 967,0	
290	214	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	67,367	1 085,0		73 093,0		73 093,0		73 093,0	
291	215	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	63,8	2 213,0 2 195,0	0,0 0,0	141 189,0 140 041,0	0,0 0,0	1 148,0		141 189,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
292	216	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	174	4 203,0 4 020,0	183,0 1,0	731 322,0 699 480,0	31 842,0 174,0			731 322,0	
293	217	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	58	4 337,0		251 546,0		251 546,0		251 546,0	
294	218	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	58	1 314,0		76 212,0		76 212,0		76 212,0	
295	219	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	58	3 250,0		188 500,0		188 500,0		188 500,0	
296	220	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,058	114 793,0		6 658,0		6 658,0		6 658,0	
297	221	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	54,81	3 690,0		202 249,0		202 249,0		202 249,0	
298	222	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,9	34 696,0 5 102,0	2 433,0 486,0	100 618,0 14 796,0	7 055,0 1 409,0	78 767,0		100 618,0	
299	223	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	29	4 505,0 4 347,0	33,0 7,0	130 645,0 126 063,0	957,0 203,0	3 625,0		130 645,0	
300	224	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,18212	467 480,0		85 137,0		85 137,0		85 137,0	
301	225	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1 875	21,0 19,0	2,0 1,0	39 375,0 35 625,0	3 750,0 1 875,0			39 375,0	
302	226	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1 875	18,0		33 750,0		33 750,0		33 750,0	
303	227	6125-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	1,781	188 890,0 115 636,0	73 254,0 19 733,0	336 413,0 205 948,0	130 465,0 35 144,0			336 413,0	
304	228	243-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	1 781	327,0		582 387,0		582 387,0		582 387,0	
305	229	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0212	131 974,0 90 356,0	19 725,0 4 276,0	2 798,0 1 916,0	419,0 91,0	463,0		2 798,0	
306	230	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=300 мм/	т	0,0088	408 286,0		3 593,0		3 593,0		3 593,0	
307	231	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=200 мм/	т	0,003	408 286,0		1 225,0		1 225,0		1 225,0	
308	232	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0094	368 824,0		3 467,0		3 467,0		3 467,0	
309	233	6124-0201-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	$м^2$	0,2	1 607,0 1 163,0	418,0 129,0	321,0 233,0	84,0 26,0	5,0		321,0	
310	234	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	$м^2$	0,2	1 591,0		318,0		318,0		318,0	
311	235	214-107-0113 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-508, толщиной 5 мм	т	0,0041	404 699,0		1 659,0		1 659,0		1 659,0	
312	236	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,4	48 887,0 17 468,0	2 454,0 730,0	19 555,0 6 987,0	982,0 292,0	11 586,0		19 555,0	
313	237	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,6	9 188,0	398,0	5 513,0	238,0	2 681,0		5 513,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ основания		4 321,0	94,0	2 593,0	56,0				
314	238	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	м³	0,01	33 711,0 5 102,0	2 433,0 486,0	337,0 51,0	24,0 5,0	262,0		337,0	
315	239	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	10	21 257,0 14 630,0	5 648,0 1 577,0	212 570,0 146 300,0	56 480,0 15 770,0	9 790,0		212 570,0	
316	240	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,0083	449 705,0		3 733,0		3 733,0		3 733,0	
317	241	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/Футляр/	м	5	8 607,0		43 035,0		43 035,0		43 035,0	
318	242	241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	5	183,0		915,0		915,0		915,0	
319	243	252-301-1451 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ/L=500 мм/	шт.	3,32	26 516,0		88 033,0		88 033,0		88 033,0	
320	244	214-209-0110 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,11	562,0		62,0		62,0		62,0	
321	245	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001021	954 056,0		974,0		974,0		974,0	
322	246	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м³	0,7	30 705,0 4 379,0	2 654,0 547,0	21 494,0 3 065,0	1 858,0 383,0	16 570,0		21 494,0	
323	248	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	т	0,55368	449 705,0		248 993,0		248 993,0		248 993,0	
324	249	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00344	954 056,0		3 282,0		3 282,0		3 282,0	
325	250	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	1,12	23 945,0		26 818,0		26 818,0		26 818,0	
326	251	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	4,820644	32 531,0 5 102,0	2 433,0 486,0	156 820,38 24 594,93	11 728,62 2 342,83	120 496,83		156 820,38	
327	252	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	96	764,0		73 344,0		73 344,0		73 344,0	
			ИТОГО по смете Э202233: Газопровод низкого дабления "Г2" [2-2-1]					**22 702 989,38** 7 421 285,93	**2 005 197,62** 535 018,83	**13 276 511,83** 0,0	**0,0** 0,0	**22 702 989,38**	
			Итого по суммарной смете					**23 258 032,38** 7 623 984,93	**2 103 577,62** 559 338,83	**13 530 479,83** 0,0	**0,0** 0,0	**23 258 032,38**	
											23258032,38*5,9/100	1 372 223,91	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)								23258032,38+0+0+1372223,91	**24 630 256,29**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								24630256,29*5/100	1 231 512,81	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								24630256,29*3/100	738 907,69	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									**26 600 676,79**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								26600676,79*1,075	**28 595 727,55**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								28595727,55*12/100	3 431 487,31	
			НДС (12%)								28595727,55+3431487,31	**32 027 214,86**	
			Итого с НДС									**31386670,56**	
			Пересчет итогов по ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ с учетом коэффициента (индекса) К=0,98										

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Канай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Сейбиев Д.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Абдакимов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер-эксперт: ТОО "TIME Проект" **Бекенов Д.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Инженер-эксперт: ТОО "SK Best Spec Stroy KZ" **Агманов Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)