Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района",Алматинская область, Илийский район, с.Покровка, АЛМАТЫ, 84**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130840016843**

Исполнитель **ТОО "Гарант Строй Групп 2016",Республика Казахстан, Алматинская, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с.Туздыбастау, мкр. Жайлау, улица Қ.Сәтпаев, уч. 20**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

120140015124

Договор (контракт) №492/22-125 от 21.09.2022г

Номер документа	Дата составления
43	28.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Корректировка по рабочему проекту - Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Коккайнар (II этап)			Работа	1	34 985 884,34	34 985 884,34	3 748 487,61
				Итого	1	x	34 985 884,34	3 748 487,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахманов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2022

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02.04.2019 г. № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант Строй Групп 2016"

Договор подряда (контракт): № 492/22-125 от 21.09.2022 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Коккайнар (II этап)

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		492/22-125	21.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Коккайнар (II этап)	34 985 884,34	31 237 396,73							3 748 487,61	34 985 884,34
Аванс 30%	10 495 765,30									10 495 765,30
ИТОГО К ОПЛАТЕ	24 490 119,04	21 866 177,71							2 623 941,33	24 490 119,04

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Илийского района"
Майшыбаев А.Б.

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
Е.Киикбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
Ахманов А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант Строй Групп 2016"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Коккайнар (2 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство РП-10 кВ в с.Коккайнар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 492/22-125 от 21.09.2022 года**

Акт выполненных работ № 1

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Строительство РП-10 кВ в с.Коккайнар** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
1	6	Е11-010102-0214	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1.25 м3**		18,95	149,97	143,43	2842	2718	2	489	3597	
				м3 грунта		6,46	29,37	122	557		266		
2	7	Е11-010101-0214	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**		56,862	102,67	98,58	5838	5606	0	878	7253	
				м3 грунта		4,09	17,35	233	986		537		
3	8	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кстр=1.2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**		6,318	2056,82	0	12995	0	0	9356	24140	
				м3 грунта		2056,82	0	12995	0		1788		
4	9	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		63,18	814,2	0	51441	0	0	37038	95557	
				м3 грунта		814,2	0	51441	0		7078		
5	10	С341-020102-1002	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**		33,1625	64		2122				2292	
				т							170		
6	11	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		1,4	8497,9	1736,64	11897	2431	4671	5504	18793	
				м3 подстилающего слоя		3424,68	757,35	4795	1060		1392		
7	12	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		14	1875,91	147,36	26263	2063	20238	4417	33134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м2 покрытия		282,99	52,64	3962	737		2454		
9	14	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,8	16221,1 1302,75	1111,55 249,65	29198 2345	2001 449	24852	2543 2539	34280	
10	15	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	м3	16,65	23647,78 4395,6	2046,15 429,29	393736 73187	34068 7148	286481	73104 37347	504187	
11	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классА А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17779	683823,96 73428	1332,96 584,22	121577 13055	237 104	108285	11974 10684	144236	
12	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,220808	214736		262151		262151	20972	283124	
13	18	Е11-110101-1401	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство	т	0,15532	216607		33643		33643	2691	36335	
14	19	С121-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м2 пола	66,24	467,22 417,23	36,86 9,4	30949 27637	2442 623	870	26565 4601	62115	
15	20	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,5	11837		76941		76941	6155	83096	
16	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м3	2	15384		30768		30768	2461	33229	
17	22	Е11-460301-0115	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм	м2 поверхности	124,38	879,93 287,47	21,36 2,75	109445 35756	2656 343	71033	33571 11441	154458	
18	23	Е11-460301-0131 К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0115 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 140 мм	отверстие	20	1492,95 835,84	610,05 426,87	29859 16717	12201 8537	941	21214 4086	55158	
19	24	Е11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2	отверстие	20	1054,93 616,9	414,5 297,43	21099 12338	8290 5949	471	15361 2917	39376	
20	25	Ц13-080206-1715 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м3 заделки	0,78	91434,99 57311,24	675,4 330,48	71319 44703	527 258	26090	37767 8727	117813	
21	26	С123-010301-0213	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 м	м	6,4	1716,73 1053,86	185,44 63,2	10987 6745	1187 404	3056	5147 1291	17425	
				м	6,4	4301		27526		27526	2202	29729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	27	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4,74	163,62	76,47	776	362	0	421	1292	
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	413	171		96		
23	28	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		84	107,45	31,59	9026	2654	5	6942	17245	
				м2 площади уплотнения		75,8	12,12	6367	1018		1277		
24	29	С121-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004		8,4	2801		23528		23528		25411	
				м3							1882		
25	30	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		38	986,38	96,68	37482	3674	20063	14251	55872	
				м2 покрытия		361,72	37,25	13745	1415		4139		
26	31	Е11-110101-1502 К=4	Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		38	372,72	17,2	14163	654	11926	1802	17242	
				м2 покрытия		41,68	8,76	1584	333		1277		
27	32	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,14	8497,9	1736,64	1190	243	467	550	1879	
				м3 подстилающего слоя		3424,68	757,35	479	106		139		
28	33	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1,4	1875,91	147,36	2626	206	2024	442	3313	
				м2 покрытия		282,99	52,64	396	74		245		
29	34	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,36	18291,82	1200,43	6585	432	5750	458	7607	
				м3		1118,41	280,36	403	101		563		
30	35	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01368	861063,96	1332,96	11779	18	8332	3128	16100	
				т		250668	584,22	3429	8		1193		
31	36	Е11-090701-0105 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,283436	191547,23	22655,1	54291	6421	1035	33640	94965	
				т конструкций		165240	6766,8	46835	1918		7034		
32	37	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,283436	75280,53	26790,27	21337	7593	2817	9235	33018	
				т конструкций		38552,6	8668,86	10927	2457		2446		
33	38	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,07632	320439		24456		24456		26412	
				т							1956		
34	39	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,0047064	232266		1093		1093		1181	
				т							87		
35	40	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0358068	249466		8933		8933		9647	
				т							715		
36	41	С121-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77		0,0453171	244866		11097		11097		11984	
				т							888		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	42	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0287726	249466		7178		7178	574	7752	
38	43	С121-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0212424	244866		5202		5202	416	5618	
39	44	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0383635	249466		9570		9570	766	10336	
40	45	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003799	247734		941		941	75	1016	
41	46	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0149248	232266		3467		3467	277	3744	
42	47	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,043159	249466		10767		10767	861	11628	
43	48	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0042739	247734		1059		1059	85	1143	
44	49	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,6	182,3 92,28	4,72 0,55	1386 701	36 4	648	487 150	2022	
45	50	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7,6	249,37 40,51	6,08 0,83	1895 308	46 6	1541	217 169	2281	
46	51	Е11-340106-0101 Изм. и доп. вып. 11	Здания полносборные из панелей высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3. Устройство	м3 здания	182,25	18055,72 10602,9	2566,7 1004,87	3290654 1932379	467781 183138	890495	1607792 391876	5290322	
47	62	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	59	456,64 206,55	184,55 56,56	26942 12186	10889 3337	3867	11177 3049	41168	
48	63	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	12	693,52 165,24	362,79 124,52	8322 1983	4354 1494	1986	2504 866	11692	
49	64	С123-060144-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01836	181232		3327		3327	266	3594	
50	65	С123-060144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01326	365594		4848		4848		5236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	66	С123-060144-0705	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01836	558774		10259		10259	388	11080	
52	67	С123-060144-0707	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02244	1371264		30771		30771	821	33233	
53	68	Ц13-080201-2001	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	км	10	4348,39	90,98	43484	910	1264	29984	79345	
				шт.		4131	33,44	41310	334		5877		
54	69	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		8,4	1714,02	0	14398	0	0	10366	26745	
				м3 грунта		1714,02	0	14398	0		1981		
55	70	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		8,4	814,2	0	6839	0	0	4924	12705	
				м3 грунта		814,2	0	6839	0		941		
56	71	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		56	451,93	18,93	25308	1060	12295	8795	36831	
				м		213,44	4,68	11953	262		2728		
57	72	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		6	3087,25	177,66	18524	1066	11855	4236	24581	
				шт.		933,8	46,82	5603	281		1821		
58	73	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечение м 120 мм2. Монтаж по строительным основаниям		30	12603,61	29,4	378108	882	370023	5367	414153	
				м		240,12	8,36	7204	251		30678		
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									8138720	
			Раздел: 3. ВЛЗ-10 кВ										
59	74	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		44	7427,7	3133,75	326819	137885	27635	185330	553121	
				опора		3665,88	1599,19	161299	70364		40972		
60	75	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		14	15035,71	7243,6	210500	101410	8793	121655	358727	
				опора		7164,04	3698	100297	51772		26572		
61	76	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		5	23070,48	11660,41	115352	58302	3140	66945	196881	
				опора		10782	5954,17	53910	29771		14584		
62	77	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичv. бетонv		223,5	879,93	21,36	196664	4773	127641	60325	277548	
				м2 поверхности		287,47	2,75	64250	616		20559		
63	78	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		6,0656667	167097,18	94243,59	1013556	571650	21606	488120	1621810	
				км линии		69291,6	31299,21	420300	189851		120134		
64	79	С123-061201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	18,0785	335622		6067542		6067542	485403	6552946	
65	80	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х50-20 ГОСТ Р 52373-2005		0,937365	254584		238638		238638		257729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	81	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	км							19091		
					7	15105,28	4194,82	105737	29364	697	70422	190252	
67	82	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	комплект		10810,94	1764,44	75677	12351		14093		
					7	79440		556080				556080	
			Отпускная цена	шт.						556080			
						79440		556080					
			Сметная стоимость оборудования					*556080*					
68	83	Ц13-080103-1501	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ. Монтаж оборудования		27	5443,62	1000,78	146978	27021	8420	87457	253190	
				комплект (3 фазы)		4131	367,84	111537	9932		18755		
69	84	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98		600	448		268800		268800		290304	
				комплект							21504		
70	85	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98		54	3634		196236		196236		211935	
				шт.							15699		
71	86	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97		14	12306		172284		172284		186067	
				шт.							13783		
72	87	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		84	412		34608		34608		37377	
				шт.							2769		
73	88	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98		6	751		4506		4506		4866	
				шт.							360		
74	89	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98		3	7109		21327		21327		23033	
				шт.							1706		
75	90	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		15,6	410		6396		6396		6908	
				м							512		
76	91	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		8	1845		14760		14760		15941	
				шт.							1181		
77	92	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98		5	2079		10395		10395		11227	
				шт.							832		
78	93	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		16	1912		30592		30592		33039	
				шт.							2447		
79	94	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98		4	2815		11260		11260		12161	
				шт.							901		
80	95	С124-040206-0710	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-185Г-1 ГОСТ Р 51177-98		54	1207		65178		65178		70392	
				шт.							5214		
81	96	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную		1,21128	7092,47	0	8591	0	0	6873	16701	
				т		7092,47	0	8591	0		1237		
82	97	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную		1,459523	5443,55	0	7945	0	0	6356	15445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	98	С121-050301-3001	Проводник ЗП1	т		5443,55	0	7945	0		1144		
					0,03645	216607		7895		7895		8527	
84	99	С121-050301-3001	Проводник ЗП21	т							632		
					0,03312	216607		7174		7174		7748	
85	100	С121-050301-3001	Проводник ЗП22	т							574		
					0,0027456	216607		595		595		642	
86	101	С121-050301-3001	Проводник ЗП64	т							48		
					0,0882	216607		19105		19105		20633	
87	102	С121-050301-3001	Проводник ЗП69	т							1528		
					0,0039	216607		845		845		912	
88	103	С121-060405-1403	Детали крепления /крепление изолятора Киз1, крепление подкоса У1, крепление подкоса У52/	т							68		
					0,1912	609063		116453		116453		125769	
89	104	С121-060601-0801	Кронштейны /КМ1, РА1, РА2, РА3, РА5а/	т							9316		
					0,51102	516206		263792		263792		284895	
90	105	С124-040207-3943 прим.	Накладка ОГ52	т							21103		
					9	1530		13770		13770		14872	
91	106	С121-130815-0202	Оголовок /ОГз56, ОГз60/	шт.							1102		
					0,1368	337280		46140		46140		49831	
92	107	С121-130814-2802 прим.	Стяжки (СТ51)	т							3691		
					0,16	142348		22776		22776		24598	
93	108	С124-040207-1910	Траверсы /ТМ73, ТМ77, ТМз60а, ТМз68, ТМз80, ТМз80а, ТМз72а, ТМз93, ТМз94/	т							1822		
					94	2222		208868		208868		225577	
94	109	С121-060408-1101	Упоры УП50	шт.							16709		
					0,00375	444456		1667		1667		1800	
95	110	С121-060501-0101 прим.	Хомут (Х1, Х51, Х7, Х8)	т							133		
					0,1885	698976		131757		131757		142298	
96	111	С121-130201-0904	Метизы	т							10541		
					0,011982	517616		6202		6202		6698	
97	112	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т							496		
					3,4641656	5443,55	0	18857	0	0	15086	36659	
						5443,55	0	18857	0		2715		
			Итого по разделу: 3. ВЛЗ-10 кВ									12705139	
			Раздел: 4. КЛ-10 кВ										
98	113	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	80,514	205,97	194,88	16584	15690	0	3494	21684	
						11,1	49,17	894	3959		1606		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	114	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кстр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2		8,946	2524,28	0	22582	0	0	16259	41949	
				м3 грунта		2524,28	0	22582	0		3107		
100	115	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		348	536,61	453,99	186740	157989	0	62511	269192	
				м кабеля		82,62	166,87	28752	58069		19940		
101	116	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		298	157,64	130,1	46977	38770	0	16169	68198	
				м кабеля		27,54	47,82	8207	14250		5052		
102	117	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		340	468,38	385,76	159248	131157	0	54934	231317	
				м кабеля		82,62	141,79	28091	48207		17135		
103	118	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		290	272,4	231,09	78996	67016	0	26360	113785	
				м кабеля		41,31	84,94	11980	24632		8429		
104	119	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		2,619	28182		73809		73809		79713	
				1000 шт.							5905		
105	120	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		87,82	814,2	0	71503	0	0	51482	132824	
				м3 грунта		814,2	0	71503	0		9839		
106	121	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		1,64	42,15	42,15	69	69	0	18	94	
				м3 грунта		0	14,87	0	24		7		
107	122	Е11-010107-1314	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2		1,64	34,96	34,96	57	57	0	15	78	
				м3 грунта		0	12,33	0	20		6		
108	123	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м		54,69	3294,48	0	180175	0	0	129726	334693	
				м3 грунта		3294,48	0	180175	0		24792		
109	124	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		54,69	814,2	0	44529	0	0	32061	82716	
				м3 грунта		814,2	0	44529	0		6127		
110	125	Е11-221501-0203	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 219 мм. Устройство		0,062	36260,75	9597,13	2248	595	1164	732	3219	
				км трубопровода		7896	4034,41	490	250		238		
111	126	Е11-221401-0217 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м		62	13563,68	9710,18	840948	602031	2147	567446	1521066	
				м продавливания		3818,88	5425,92	236771	336407		112672		
112	127	С123-010201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		62,248	10560		657339		657339		709926	
				м							52587		
113	128	Е11-221401-0301 прим.	Трубы полиэтиленовые диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр		186	1324,25	7,56	246311	1407	28738	214436	497607	
				м трубы, уложенной в футляре		1162,19	2,34	216167	435		36860		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	129	С123-010501-1009 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26, Д=89мм		186	748		139128		139128		150258	
				м							11130		
115	130	Е11-340201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий		0,0079	1208539,4	0	9547	0	8260	979	11368	
			канало-километр трубопровода			163008	0	1288	0		842		
116	131	Ц13-080206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами /для защиты кабеля от механических повреждений на опоре/		27	4507,31	144,63	121697	3905	97262	15724	148415	
				м		760,38	48,49	20530	1309		10994		
117	132	С123-010301-0157 прим.	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 80мм		27,81	3055		84960		84960		91756	
				м							6797		
118	133	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып, 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		74,6419991	1936,58	342,12	144550	25536	100513	19359	177022	
				м кабеля		247,86	112,36	18501	8387		13113		
119	136	С123-060109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73		0,03366	3892368		131017		131017		141498	
				км							10481		
120	137	С123-060109-1006	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73		0,77928	4602478		3586619		3586619		3873549	
				км							286930		
121	138	Ц13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		14	35948,43	27609,69	503278	386536	1074	186331	744778	
				шт.		8262	10223,22	115668	143125		55169		
122	139	С123-061703-2608	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/70-120/1200-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86		14	45898		642572		642572		693978	
				шт.							51406		
			Итого по разделу: 4. КЛ-10 кВ									10140683	
			ИТОГО:					24182329	2946869	16223003	4548251	30984542	
								4454264	1227594	556080	2253957		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							556080			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		730283					
			Итого с временными									31714825	
			Зимние удорожания			1,71 %		532815					
			Итого с зимними удорожаниями									32247640	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		633831					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32881471	
			НДС			12 %		3945776					
			Итого с НДС									36827246,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка										
			Итого со скидкой			5%		1841362,33				34 985 884,34	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" Кенжебаев Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)