Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

01 декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Актобе Капитал Строй"**
Юр.адрес: Актюбинская обл, г.Актобе, пр.Санкибай батыра д.26Н, офис 15,
БИН 090615F0008062475
наименование организации, юридический адрес

в лице: **Директор Кустанаев Бекбол Бактиярович,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения Кобда-Сарбулак KD-KO-66, участки 2-3 км, 13,9 км, 14,1 км в Кобдинском районе в следствии ЧС природного характера»,**
Актюбинская область, Хобдинский район, Сарбулакский с.о., село Сарбулак
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448, с.Кобда, Астана 48, тел: 7134122011,**
Руководитель Темирбаев Жарасхан Куанышевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "КазМегаПроект-2030"**
Рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",**
№33 от 22.07.2024г.
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность автомобильной дороги	км	0,794+0,386		0,794+0,386	
Ширина земляного полотна	м	9		9	
Ширина проезжей части	м	6		6	
Количество полос	шт	2		2	
Ширина полосы движения	м	3		3	
Категория дороги		IV		IV	
Поперечный уклон проезжей части	%	20		20	
Поперечный уклон обочины	%	40		40	

имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	Площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Дорожная одежда

Исходя из категории дороги, ее назначения в соответствии со СН РК 3.03-04-2014 принята конструкция дорожной одежды облегченного типа.

Конструкция дорожной одежды Тип 1:

верхний слой покрытия

- асфальтобетон горячей укладки, плотный, мелкозернистый, тип Б, марки I I по СТ РК 1225-2013, толщиной 6см;

- розлив битума марки БНД 70/100 – 0,8л/м2 по СТ РК 1373-2013; щебень по СТ РК 1215-2013 толщиной 15см;

- слой основания из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014, толщиной 150мм.

Общая толщина конструкции – 0.36 м.

Искусственные сооружения

Трубы водопропускные железобетонные (круглые) прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог.

Проектом предусматривается ремонт существующих водопропускных труб ПЖБТ 4,0мх2,5м и КЖБТ 7х1,5м на ПК 1+60.62 м (размыло вход трубы и фундамент, демонтаж/монтаж, восстановление контракции лотка, укрепление входа/выхода трубы) и строительство новых водопропускных труб ПЖБТ 2х(4,0х2,5м) на ПК 1+35.93 и на **ПК1+83.40.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **__20 сентября 2024г.**
окончание работ **__01 декабря 2024г.**
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** (месяцев);
фактически, месяц: **_3** (месяцев);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения Кобда-Сарбулак KD-KO-66, участки 2-3 км, 13,9 км, 14,1 км в Кобдинском районе в следствии ЧС природного характера»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО "Актобе КапиталСтрой"
Директор Кустанаев Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)