«Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Ақтасты ауылына жеткізуші және кентішілік газ құбырын салу»
жұмыс жобасы бойынша
27.01.2025 ж. № 04-0017/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Гипрогаз Кампани» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0017/25 от 27.01.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с. Актасты, Айтекебийского района Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Гипрогаз Кампани»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с. Актасты, Айтекебийского района Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 18.11.2024 г. №060240008964/240117/00 (103).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Гипрогаз Кампани», лицензия от 20.08.2014 г. №14012088 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 23.07.2024 года;

постановление акимата Айтекебийского района №178 от 19.07.2024 года о разрешении на права землепользования земельного участка общей площадью 12,9 га для проведения проектно-изыскательских работ и строительства газопроводов;

письмо №02-02/504 о том, что государственный акт на землю будет оформлен и выдан по мере выделения средств и окончания СМР, выданное заказчиком от 26.12.2024 года;

архитектурно-планировочное задание №KZ84VUA01185750, утвержденное главным специалистом ГУ «Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области» от 24.07.2024 года;

справка исх.№02-02/318 от 20.08.2024 года о количестве потребителей газа села Актасты (48 однокв. + 16 двухкв. жилых домов, 93 домов на перспективу, СШ, медпункт, акимат, магазин, музей, клуб, КМК «Кайнар», КХ «Шынгыс»), выданная руководителем ГУ «Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области»;

справка о количестве потребителей газа села Толыбай (26 однокв.жилых домов, 26 двухкв.жилых домов, СШ, медпункт, акимат, клуб, КМК «Кайнар», музей, клуб), выданная акимом Актастинского сельского округа;

технический отчет по топографо-геодезическом работам от 2024 года, выполненный ТОО «АктобеСтройЭксперт» (ГСЛ №001619 от 11.08.2014 года, выданная КДС и ЖКХ МРР Республики Казахстан, (топосъемка на листах 1 - 8);

отчет об инженерно-геологических изысканиях от 2024 года, выполненный ТОО «АктобеСтройЭксперт» (ГСЛ №001619 от 11.08.2014 года, выданная КДС и ЖКХ МРР Республики Казахстан);

письмо №3Т-2024-04923549 о том, что объект строительства не относится к объекту перечисленным в п.7 №504 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов» поэтому не требуется получение разрешение от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, выданное АО «Авиационная администрация Казахстана» от 09.08.2024 года;

письмо №02-02/05 об исключении прайс-листов, выданное заказчиком от 10.01.2025 года;

письмо №02-02/384 о начале строительства во 2 квартале (июнь) 2025 года, выданное заказчиком от 10.10.2024 года.

Технические условия:

№АйГХ-2024-00000124 на проектирование и присоединение к газораспределительным сетям, выданные АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» от 15.07.2024 года;

№001 на пересечение автодороги районного значения KD-AT-3 «Карабутак-Комсомол-Северное, Актасты-Толыбай» на км.13+48, выданные ГУ «Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 02.09.2024 года;

№09-21/511 на выполнение всех требований, выданных АО «KEGOC» и ТОО «Alash Group 2020», выданные пересечение газопровода с существующей магистральной ВОЛС «ПС Ульке – ПС Жетикара», выданные ТОО «Alash Group 2020» от 08.08.2024 года;

№04-10-16/968 по выдаче предложений, выданные АО «KEGOC» «Актюбинские межсистемные электрические сети».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование №02-02/319 ситуационной схемы, выданное ГУ «Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 20.08.2024 года;

письмо-согласование №04-10-16/1050 по пересечению с ВЛ 500 кВ Л-5740 «Жетикара-Ульке» между опорами №1168-1169, выданное АО «KEGOC» от 16.08.2024 года;

письмо-согласование №23/2024-18 по пересечению с существующей ВОЛС, выданное ТОО «Alash Group 2020» от 23.08.2024 года;

письмо-согласование № KZ89RQR00099928 рабочего проекта по части промышленной безопасности, выданное ГУ «Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 08.10.2024 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Айтекебийский район, село Актасты.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Конструктивная часть	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
2	Проект организации строительства	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Куздибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Мурзабеков Е.Ж.		Исключен
5	Наружное газоснабжение	Куздибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует

6	Молниезащита	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
7	Сметный раздел	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общий расход газа	м^3/час	706,43	706,43
2	Газопровод высокого давления ПЭ / сталь	м	14 526,0 / 4,0	14 526,0 / 4,0
3	ГРПШ-13-2НВ-У1 с двумя линиями редуцирования, с регуляторами РДСК-50БМ и РДГ-50Н, без счетчика	шт.	1	1
4	Газопровод среднего давления ПЭ / сталь	м	1 081,0 / 12,0	1 081,0 / 12,0
5	Газопровод низкого давления ПЭ / сталь	м	7 789,5 / 474,0	7 789,5 / 474,0
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2025 года	млн. тенге	535,561	465,287
6.1	в том числе: СМР	млн. тенге	409,103	352,279
6.2	оборудование	млн. тенге	4,605	0,893
6.3	прочие затраты	млн. тенге	121,853	112,115
7	Нормативный срок строительства	мес.	5,0	5,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года №305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с. Актасты, Айтекебийского района Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Ақтасты ауылына жеткізуші және кентішілік газ құбырын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Турмаганбетова А.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куздибаева С.Р.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мурзабеков Е.Ж.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям