Форма 7

Наименование стройки Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Актасты,Айтекебийского района Актюбинской области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на июнь 2024 года

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	15 367,15	5 148	79 110 088,2
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3 026,648	9 695	29 343 352,36
3	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1 399,355	2 470	3 456 406,85
4	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	2 074,54	1 636	3 393 947,44
5	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,058002	1 131 729	2 329 100,55
6	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2 866,84	810	2 322 140,4
7	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	224	6 422	1 438 528
8	241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	133,825	10 188	1 363 409,1

1	2	3	4	5	6	7
9	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	86	11 153	959 158
10	241-202-0206	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм	м	2 480,56	330	818 584,8
11	242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	232 318	696 954
12	243-144-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	м	14 598	45	656 910
13	241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	568,63	1 127	640 846,01
14	241-215-0303	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	51	11 731	598 281
15	241-202-0216	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	145,945	3 921	572 250,35
16	241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	43	11 731	504 433
17	241-215-0302	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	43	11 731	504 433
18	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,7601268	624 830	474 950,03
19	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	445,248	1 058	471 072,38
20	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	188,58125	2 280	429 965,25
21	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	23 520	18	423 360
22	241-215-0301	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	35	11 731	410 585
23	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	440,6	926	407 995,6
24	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	850	419	356 150
25	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	330,7552	951	314 548,2
26	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	141	1 962	276 642
27	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	7,78752	35 038	272 859,13

1	2	3	4	5	6	7
28	241-208-1604	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	31	8 375	259 625
29	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,895175	236 989	212 146,63
30	241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	18	11 732	211 176
31	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,34014	32 657	207 049,95
32	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	20	9 084	181 680
33	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	30,6	5 411	165 576,6
34	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,1952	831 695	162 346,86
35	218-103-0208	Каболка	т	0,3509086	423 648	148 661,73
36	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	75,6	1 679	126 932,4
37	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,672	34 261	125 806,39
38	241-211-0604 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	520	217	112 840
39	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2857088	373 849	106 811,95
40	241-215-0306	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм	шт.	9	11 732	105 588
41	241-215-0310	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм	шт.	7	14 664	102 648
42	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2713188	356 509	96 727,59
43	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	2,55	35 280	89 964
44	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	60,1	1 453	87 325,3
45	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,14541	589 988	85 790,16
46	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,7548	110 645	83 514,85
47	236-203-0106	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-16	т	0,0576446	1 368 388	78 880,22
48	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	302,9218649	251	76 033,39
49	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	166	420	69 720
50	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	165	420	69 300

1	2	3	4	5	6	7
51	241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	22	3 010	66 220
52	241-117-0401	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	141	427	60 207
53	252-207-2043	Болт М20 с гайкой	шт.	48	1 141	54 768
54	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	11,16	4 702	52 474,32
55	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	141	359	50 619
56	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	8 178	49 068
57	241-208-0402	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	163	277	45 151
58	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	78	530	41 340
59	241-210-0612	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	98	414	40 572
60	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	24,5	1 618	39 641
61	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	25	1 509	37 725
62	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	181,744	192	34 894,85
63	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	17 079	34 158
64	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,3	6 232	33 029,6
65	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	17,68	1 848	32 672,64
66	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0338344	954 056	32 279,92
67	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	32	912	29 184
68	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	10,5	2 679	28 129,5
69	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7,28	3 617	26 331,76
70	241-210-0630	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	шт.	3	8 120	24 360

1	2	3	4	5	6	7
71	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	146	156	22 776
72	241-211-0701	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	10	2 274	22 740
73	241-208-1812	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	7 434	22 302
74	241-208-0410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3	6 583	19 749
75	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,703396	708	18 906
76	241-209-0112	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	9 354	18 708
77	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	8,532	2 108	17 985,46
78	241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	36	498	17 928
79	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	22,8	775	17 670
80	241-102-0217	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм	м	3	5 822	17 466
81	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,7	6 438	17 382,6
82	241-112-0215	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	2	8 546	17 092
83	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	6,168876	2 758	17 013,76
84	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	7,2857678	2 146	15 635,26
85	261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0072	2 142 689	15 427,36
86	241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	19	759	14 421
87	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,8	1 293	13 964,4
88	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,0366912	371 492	13 630,49
89	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,07	6 324	13 090,68
90	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,11764	103 765	12 206,91
91	241-209-0329	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90х160 мм	шт.	2	6 009	12 018
92	241-208-1709	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	3 898	11 694
93	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0123866	943 399	11 685,52

1	2	3	4	5	6	7
94	241-114-0216	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х7,0-159х4,5 мм	шт.	1	11 026	11 026
95	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	3 594	10 782
96	248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	1	10 655	10 655
97	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	20	521	10 420
98	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0277056	346 668	9 604,64
99	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	12,58	740	9 309,2
100	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0294874	289 955	8 550,02
101	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02584	324 246	8 378,52
102	241-208-0406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	7	1 178	8 246
103	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	7,79	1 035	8 062,65
104	241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	7 815	7 815
105	236-104-0107	Ацетон	т	0,003524	2 179 535	7 680,7
106	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0106492	680 949	7 251,56
107	241-209-0330	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110х160 мм	шт.	1	7 146	7 146
108	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0679148	101 506	6 893,76
109	241-209-0108	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	2 232	6 696
110	241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	812	6 496
111	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,915126	7 006	6 411,37
112	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0409	145 716	5 959,78
113	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00474	1 178 825	5 587,63
114	261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	5,401	1 022	5 519,82

1	2	3	4	5	6	7
115	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	10	549	5 490
116	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 353	5 412
117	261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	7	745	5 215
118	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	2,08	2 506	5 212,48
119	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Предупреждающая табличка	$м^2$	0,2	25 845	5 169
120	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	9,2476168	555	5 132,43
121	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1428	33 349	4 762,24
122	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0049	961 705	4 712,35
123	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	14,87	316	4 698,92
124	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,011488	401 975	4 617,89
125	252-207-2039	Болт М12 с гайкой	шт.	4	1 139	4 556
126	241-210-0208	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	3	1 407	4 221
127	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,4	765	4 131
128	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01008	404 965	4 082,05
129	241-210-0220	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	2	2 014	4 028
130	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007355	540 519	3 975,52
131	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0032	1 194 589	3 822,68
132	241-210-0203	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	7	544	3 808
133	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0134098	272 284	3 651,28
134	241-114-0136	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	2	1 686	3 372
135	241-210-0112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	13	258	3 354
136	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,22	2 669	3 256,18

1	2	3	4	5	6	7
137	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	323 349	3 233,49
138	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010352	311 690	3 226,61
139	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	10,7	262	2 803,4
140	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,6	767	2 761,2
141	241-209-0316	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	1	2 761	2 761
142	241-209-0104	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	10	275	2 750
143	261-201-0311	Грунтовка эпоксидная, ЭП СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0010086	2 590 435	2 612,79
144	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,9436253	861	2 534,46
145	261-107-0903	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78	кг	0,7	3 504	2 452,8
146	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00203	1 130 546	2 295,01
147	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0042069	535 012	2 250,76
148	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,096254	22 383	2 154,45
149	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	10	214	2 140
150	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,007	275 892	1 931,24
151	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0054	327 064	1 766,15
152	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,79706	934	1 678,45
153	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0018871	859 926	1 622,74
154	241-703-0126	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-150-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,006	253 148	1 518,89
155	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0179035	82 757	1 481,64
156	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,35	4 057	1 419,95
157	241-210-0206	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	2	706	1 412
158	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,244	1 019	1 267,64

1	2	3	4	5	6	7
159	241-117-0425	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х5,0 мм	шт.	1	1 223	1 223
160	241-210-0217	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х63 мм	шт.	1	1 106	1 106
161	241-210-0202	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х50 мм	шт.	2	440	880
162	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0020635	380 806	785,78
163	241-210-0205	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм	шт.	1	706	706
164	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,142452	4 684	667,25
165	241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	1,6	391	625,6
166	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,008166	64 705	528,38
167	261-201-0306	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006703	751 643	503,84
168	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001789	278 998	499,13
169	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0405515	10 602	429,93
170	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,05586	5 628	314,38
171	236-203-0304	Эмаль эпоксидная ЭП-1155	т	0,0002161	1 437 822	310,71
172	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002169	1 352 536	293,3
173	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0021472	104 329	224,02
174	261-107-0494	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	$м^2$	0,42	490	205,8
175	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,14	1 438	201,32
176	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,008	25 034	200,27
177	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002888	602 024	173,83
178	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,17	629	106,93

1	2	3	4	5	6	7
179	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00256	31 625	80,96
180	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0,19632	346	67,93
181	261-107-0836	Отвердитель	т	0,000072	799 380	57,59
182	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,032	1 446	46,27
183	261-301-0202	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой для соединения водогазопроводных труб ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	0,16	224	35,84
184	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000128	274 757	35,17
185	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0062	5 671	35,16
186	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,6993443	36	25,18
187	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0032	4 837	15,48
188	261-107-0872	Уплотнительный состав	кг	0,02176	654	14,23
189	243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	0,1	41	4,1
190	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,244	16	3,9
191	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,016	160	2,56
192	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0000086	228 109	1,96
193	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	208	1,66
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**137 031 074**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-302-0407 *СпрСЦ 12.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2Н(В)-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДГ-50Н(В), без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	1	827 865	827 865
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**827 865**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**137 858 938,52**

1	2	3	4	5	6	7

Директор Кузенкова Ж.А.