СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязат ельное)*

«Утверждаю»
Руководитель «Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области»
Смагулов Н.Т.

"21" 01 2024г.

Стройка: 495/2024

Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Актасты,Айтекебийского района Актюбинской области

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**3026,648**	**29,343352**	**29,343352**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3026,648	29,343352	29,343352	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**10,07**	**0,063503**	**0,063503**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5,3	0,033030	0,033030	100,00	Казахстан
211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,7	0,017383	0,017383	100,00	Казахстан
211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,07	0,013091	0,013091	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**20,49246**	**0,700442**	**0,700442**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,34014	0,207050	0,207050	100,00	Казахстан
212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1428	0,004762	0,004762	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,672	0,125806	0,125806	100,00	Казахстан
212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	7,78752	0,272859	0,272859	100,00	Казахстан
212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,55	0,089964	0,089964	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**т**	**0,00352**	**0,007672**	**0,007672**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0107	Ацетон	т	0,00352	0,007672	0,007672	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,09932**	**0,122456**	**0,122456**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01065	0,007252	0,007252	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-201-0306	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00067	0,000504	0,000504	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0311	Грунтовка эпоксидная, ЭП СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00101	0,002616	0,002616	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00736	0,003978	0,003978	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00029	0,000175	0,000175	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0304	Эмаль эпоксидная ЭП-1155	т	0,00022	0,000316	0,000316	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0072	0,015427	0,015427	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,01239	0,011689	0,011689	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0106	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-16	т	0,05764	0,078874	0,078874	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00189	0,001625	0,001625	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**32,38**	**0,030166**	**0,030166**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,4	0,004131	0,004131	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	12,58	0,009309	0,009309	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,8	0,013964	0,013964	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,6	0,002761	0,002761	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,00817**	**0,000529**	**0,000529**	**100,00**	**Казахстан**
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00817	0,000529	0,000529	100,00	Казахстан (задано проектом)
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**25046,845**	**91,679813**	**91,679813**	**100,00**	**Казахстан**
241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	10	0,002140	0,002140	100,00	Казахстан
241-202-0206	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм	м	2480,56	0,818585	0,818585	100,00	Казахстан
241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2866,84	2,322140	2,322140	100,00	Казахстан
241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	568,63	0,640846	0,640846	100,00	Казахстан
241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	2074,54	3,393947	3,393947	100,00	Казахстан
241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1399,355	3,456407	3,456407	100,00	Казахстан
241-202-0216	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	145,945	0,572250	0,572250	100,00	Казахстан
241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	15367,15	79,110088	79,110088	100,00	Казахстан
241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	133,825	1,363409	1,363409	100,00	Казахстан

	Трубы из пластмасс	**шт.**	**1704**	**3,409560**	**3,409560**	**100,00**	**Казахстан**
241-208-0402	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	163	0,045151	0,045151	100,00	Казахстан
241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	36	0,017928	0,017928	100,00	Казахстан
241-208-0406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	7	0,008246	0,008246	100,00	Казахстан
241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	0,005412	0,005412	100,00	Казахстан
241-208-0410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3	0,019749	0,019749	100,00	Казахстан
241-209-0104	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	10	0,002750	0,002750	100,00	Казахстан
241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	0,006496	0,006496	100,00	Казахстан
241-209-0108	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	0,006696	0,006696	100,00	Казахстан
241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	0,010782	0,010782	100,00	Казахстан
241-209-0112	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	0,018708	0,018708	100,00	Казахстан
241-209-0316	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90x110 мм	шт.	1	0,002761	0,002761	100,00	Казахстан
241-210-0203	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90x63 мм	шт.	7	0,003808	0,003808	100,00	Казахстан
241-210-0205	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x50 мм	шт.	1	0,000706	0,000706	100,00	Казахстан
241-210-0206	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63 мм	шт.	2	0,001412	0,001412	100,00	Казахстан
241-210-0208	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90 мм	шт.	3	0,004221	0,004221	100,00	Казахстан
241-210-0217	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x63 мм	шт.	1	0,001106	0,001106	100,00	Казахстан
241-210-0220	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110 мм	шт.	2	0,004028	0,004028	100,00	Казахстан
241-210-0112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x40 мм	шт.	13	0,003354	0,003354	100,00	Казахстан
241-208-1604	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	31	0,259625	0,259625	100,00	Казахстан
241-208-1709	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	0,011694	0,011694	100,00	Казахстан
241-208-1812	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	0,022302	0,022302	100,00	Казахстан
241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40x32 мм	шт.	146	0,022776	0,022776	100,00	Казахстан
241-211-0701	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	10	0,022740	0,022740	100,00	Казахстан
241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	166	0,069720	0,069720	100,00	Казахстан
241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	22	0,066220	0,066220	100,00	Казахстан

241-209-0330	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110х160 мм	шт.	1	0,007146	0,007146	100,00	Казахстан
241-210-0202	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х50 мм	шт.	2	0,000880	0,000880	100,00	Казахстан
241-215-0301	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	35	0,410585	0,410585	100,00	Казахстан
241-215-0302	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	43	0,504433	0,504433	100,00	Казахстан
241-215-0303	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	51	0,598281	0,598281	100,00	Казахстан
241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	43	0,504433	0,504433	100,00	Казахстан
241-215-0306	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм	шт.	9	0,105588	0,105588	100,00	Казахстан
241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	18	0,211176	0,211176	100,00	Казахстан
241-215-0310	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм	шт.	7	0,102648	0,102648	100,00	Казахстан
241-209-0329	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90х160 мм	шт.	2	0,012018	0,012018	100,00	Казахстан
241-210-0612	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	98	0,040572	0,040572	100,00	Казахстан
241-210-0630	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	шт.	3	0,024360	0,024360	100,00	Казахстан
241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	520	0,112840	0,112840	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	165	0,069300	0,069300	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	32	0,029184	0,029184	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	25	0,037725	0,037725	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**445,25056**	**0,471153**	**0,471153**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	445,248	0,471072	0,471072	100,00	Казахстан
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00256	0,000081	0,000081	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,90218**	**0,214079**	**0,214079**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,89518	0,212148	0,212148	100,00	Казахстан
216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,007	0,001931	0,001931	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,09625**	**0,002154**	**0,002154**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,09625	0,002154	0,002154	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**0,42**	**0,000206**	**0,000206**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0494	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	м2	0,42	0,000206	0,000206	100,00	Казахстан (задано проектом)

17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**10 м2**	**11,16**	**0,052474**	**0,052474**	**100,00**	**Казахстан**
234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	11,16	0,052474	0,052474	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,2465**	**0,026766**	**0,026766**	**100,00**	**Казахстан**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0409	0,005960	0,005960	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00215	0,000224	0,000224	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,11764	0,012207	0,012207	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06791	0,006893	0,006893	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0179	0,001481	0,001481	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**6,31133**	**0,017681**	**0,017681**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	6,16888	0,017014	0,017014	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,14245	0,000667	0,000667	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**23,56977**	**0,021709**	**0,021709**	**100,00**	**Казахстан**
261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	14,87	0,004699	0,004699	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,17	0,000107	0,000107	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,244	0,001268	0,001268	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	7,28577	0,015635	0,015635	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**24,5**	**0,039641**	**0,039641**	**100,00**	**Казахстан**
214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	24,5	0,039641	0,039641	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,04055**	**0,000430**	**0,000430**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,04055	0,000430	0,000430	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**1,41684**	**0,713890**	**0,713890**	**100,00**	**Казахстан**
214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,02771	0,009606	0,009606	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,27132	0,096728	0,096728	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01008	0,004082	0,004082	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01149	0,004619	0,004619	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,28571	0,106812	0,106812	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00421	0,002252	0,002252	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	0,003233	0,003233	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02584	0,008379	0,008379	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01035	0,003226	0,003226	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,76013	0,474952	0,474952	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**2**	**0,034158**	**0,034158**	**100,00**	**Казахстан**
251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	0,034158	0,034158	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**кг**	**330,7552**	**0,314548**	**0,314548**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	330,7552	0,314548	0,314548	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**2,06797**	**2,340804**	**2,340804**	**100,00**	**Казахстан**
222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00474	0,005588	0,005588	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0032	0,003823	0,003823	100,00	Казахстан
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,058	2,329098	2,329098	100,00	Казахстан
222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00203	0,002295	0,002295	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**876,04**	**2,134068**	**2,134068**	**100,00**	**Казахстан**
241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	1,6	0,000626	0,000626	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	440,6	0,407996	0,407996	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	60,1	0,087325	0,087325	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	75,6	0,126932	0,126932	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	17,68	0,032673	0,032673	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	141	0,276642	0,276642	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	2,08	0,005212	0,005212	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	10,5	0,028130	0,028130	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7,28	0,026332	0,026332	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0217	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм	м	3	0,017466	0,017466	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	30,6	0,165577	0,165577	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	86	0,959158	0,959158	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**412,16**	**0,266639**	**0,266639**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	141	0,050619	0,050619	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	20	0,010420	0,010420	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	0,007815	0,007815	100,00	Казахстан
241-112-0215	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	2	0,017092	0,017092	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	78	0,041340	0,041340	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0136	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	2	0,003372	0,003372	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0216	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х7,0-159х4,5 мм	шт.	1	0,011026	0,011026	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	0,049068	0,049068	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-117-0401	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	141	0,060207	0,060207	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	19	0,014421	0,014421	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-117-0425	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х5,0 мм	шт.	1	0,001223	0,001223	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0202	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой для соединения водогазопроводных труб ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	0,16	0,000036	0,000036	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**0,03669**	**0,013630**	**0,013630**	**100,00**	**Казахстан**
214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,03669	0,013630	0,013630	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**0,008**	**0,000200**	**0,000200**	**100,00**	**Казахстан**
243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,008	0,000200	0,000200	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**м**	**14598**	**0,656910**	**0,656910**	**100,00**	**Казахстан**
243-144-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	м	14598	0,656910	0,656910	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**0,7032**	**0,002468**	**0,002468**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0903	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78	кг	0,7	0,002453	0,002453	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0032	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**52,376**	**0,059378**	**0,059378**	**100,00**	**Казахстан**
243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	0,1	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,244	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,032	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2039	Болт М12 с гайкой	шт.	4	0,004556	0,004556	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2043	Болт М20 с гайкой	шт.	48	0,054768	0,054768	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**0,0062**	**0,000035**	**0,000035**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0062	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**0,024**	**0,000004**	**0,000004**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,016	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**1000 шт.**	**0,006**	**0,001519**	**0,001519**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0126	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-150-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,006	0,001519	0,001519	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**244**	**1,620208**	**1,620208**	**100,00**	**Казахстан**
242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	224	1,438528	1,438528	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	20	0,181680	0,181680	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**3**	**0,696954**	**0,696954**	**100,00**	**Казахстан**
242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	0,696954	0,696954	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**м**	**23520**	**0,423360**	**0,423360**	**100,00**	**Казахстан**
249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	23520	0,423360	0,423360	100,00	Казахстан (задано проектом)
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**кг**	**22,8**	**0,017670**	**0,017670**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	22,8	0,017670	0,017670	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**7**	**0,005215**	**0,005215**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	7	0,005215	0,005215	100,00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**	**шт.**	**1**	**0,827865**	**0,827865**	**100,00**	**Казахстан**
513-302-0407	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2Н(В)-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДГ-50Н(В), без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	1	0,827865	0,827865	100,00	Казахстан

40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**1,53763**	**0,532946**	**0,532946**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,03383	0,032276	0,032276	100,00	Казахстан
217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,14541	0,085790	0,085790	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00206	0,000784	0,000784	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00179	0,000499	0,000499	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0054	0,001766	0,001766	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01341	0,003651	0,003651	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02949	0,008551	0,008551	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00013	0,000036	0,000036	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0836	Отвердитель	т	0,00007	0,000056	0,000056	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,1952	0,162347	0,162347	100,00	Казахстан
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0049	0,004712	0,004712	100,00	Казахстан
217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,7548	0,083515	0,083515	100,00	Казахстан
217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,00001	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00022	0,000298	0,000298	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0208	Каболка	т	0,35091	0,148662	0,148662	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**10,00282**	**0,005472**	**0,005472**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,05586	0,000314	0,000314	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	9,24762	0,005132	0,005132	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	0,69934	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**545,91196**	**0,563956**	**0,563956**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	302,92186	0,076033	0,076033	100,00	Казахстан
261-107-0872	Уплотнительный состав	кг	0,02176	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,7034	0,018906	0,018906	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	188,58125	0,429965	0,429965	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	7,79	0,008063	0,008063	100,00	Казахстан
217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,22	0,003256	0,003256	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,94363	0,002534	0,002534	100,00	Казахстан
261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	5,401	0,005520	0,005520	100,00	Казахстан
261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,79706	0,001678	0,001678	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	8,532	0,017985	0,017985	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**182,49032**	**0,041552**	**0,041552**	**100,00**	**Казахстан**

261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	181,744	0,034895	0,034895	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,19632	0,000068	0,000068	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,35	0,001420	0,001420	100,00	Казахстан
251-101-401	Предупреждающая табличка	м2	0,2	0,005169	0,005169	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**дм2**	**850**	**0,356150**	**0,356150**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	850	0,356150	0,356150	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**л**	**10,7**	**0,002803**	**0,002803**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	10,7	0,002803	0,002803	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**11**	**0,016145**	**0,016145**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	10	0,005490	0,005490	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	1	0,010655	0,010655	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**0,14**	**0,000201**	**0,000201**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,14	0,000201	0,000201	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**0,91513**	**0,006411**	**0,006411**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,91513	0,006411	0,006411	100,00	Казахстан
	Прочие	**км хода**	**23,396**	**1,735562**	**1,735562**	**100,00**	**Казахстан**
ССЦИ РК8.03-04-2023 Т.1601-0204-20П.1	Разбивка трассы, закрепление пунктами и знаками	км хода	23,396	1,735562	1,735562	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**139,594508**	**139,594508**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Директор Кузенкова Ж.А.