СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязат ельное)*

«Утверждаю»
Заказчик _____ Руководитель отдела ГУ «Айтекебийский районный отдел
_____ Смагулов Н.Т.
от 17.06.2025г.

Стройка: 0249/2024-ГСН

"Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Жабасак Айтекебийского района Актюбинской области"

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**2,99**	**0,029523**	**0,029523**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,99	0,029523	0,029523	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**27,00425**	**0,191760**	**0,191760**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9,59	0,066574	0,066574	100,00	Казахстан
211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,245	0,002033	0,002033	100,00	Казахстан
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,268	0,019051	0,019051	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,134	0,009390	0,009390	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,16725	0,008138	0,008138	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	12,6	0,086575	0,086575	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**33,084**	**1,279763**	**1,279763**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18,7	0,717295	0,717295	100,00	Казахстан
212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	13,664	0,534139	0,534139	100,00	Казахстан
212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,72	0,028329	0,028329	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**0,00105**	**0,000033**	**0,000033**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00105	0,000033	0,000033	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м**	**3,2**	**0,001373**	**0,001373**	**100,00**	**казахстан**
241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	3,2	0,001373	0,001373	100,00	казахстан (задано проектом)
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						

9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,11735**	**0,097328**	**0,097328**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,05115	0,036440	0,036440	100,00	казахстан (задано проектом)
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01232	0,006875	0,006875	100,00	казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00438	0,002540	0,002540	100,00	казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00804	0,006277	0,006277	100,00	казахстан (задано проектом)
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,01051	0,015085	0,015085	100,00	казахстан (задано проектом)
236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0028	0,004946	0,004946	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,02815	0,025163	0,025163	100,00	казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**86,848**	**0,054556**	**0,054556**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	5,002	0,004932	0,004932	100,00	казахстан (задано проектом)
236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,4	0,000363	0,000363	100,00	Казахстан
261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	35,04	0,025930	0,025930	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,11	0,004021	0,004021	100,00	казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	43,296	0,019310	0,019310	100,00	казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,00836**	**0,000543**			**не определена**
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00836	0,000543			не определена
	Сухие строительные смеси	**кг**	**2284,32**	**0,783522**	**0,783522**	**100,00**	**казахстан**
218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	2284,32	0,783522	0,783522	100,00	казахстан (задано проектом)
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**38885,59**	**200,453343**	**200,453343**	**100,00**	**Казахстан**
241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1,6	0,000342	0,000342	100,00	Казахстан
241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	379,76	0,621287	0,621287	100,00	Казахстан
241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	109,08	0,269428	0,269428	100,00	Казахстан
241-202-0216	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	113,12	0,443544	0,443544	100,00	Казахстан
241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	38004,28	195,646033	195,646033	100,00	Казахстан
241-202-0221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	277,75	3,472708	3,472708	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**525,35**	**0,469209**	**0,469209**	**100,00**	**Казахстан**

241-208-0402	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	12	0,003324	0,003324	100,00	Казахстан
241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	11	0,005478	0,005478	100,00	Казахстан
241-208-0406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	9	0,010602	0,010602	100,00	Казахстан
241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	0,001353	0,001353	100,00	Казахстан
241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	6	0,040272	0,040272	100,00	Казахстан
241-209-0104	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	10	0,002750	0,002750	100,00	Казахстан
241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	0,004872	0,004872	100,00	Казахстан
241-209-0108	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	9	0,020088	0,020088	100,00	Казахстан
241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	0,010782	0,010782	100,00	Казахстан
241-209-0310	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	54	0,090612	0,090612	100,00	Казахстан
241-209-0314	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	19	0,051186	0,051186	100,00	Казахстан
241-209-0316	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90x110 мм	шт.	1	0,002761	0,002761	100,00	Казахстан
241-210-0112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x40 мм	шт.	85	0,021930	0,021930	100,00	Казахстан
241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм	шт.	10	0,006860	0,006860	100,00	Казахстан
241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	1	0,001016	0,001016	100,00	Казахстан
241-210-0124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	шт.	5	0,006030	0,006030	100,00	Казахстан
241-210-0511	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32 мм	шт.	2	0,000740	0,000740	100,00	Казахстан
241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	2	0,000260	0,000260	100,00	Казахстан
241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40x32 мм	шт.	145	0,022620	0,022620	100,00	Казахстан
241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	15	0,003255	0,003255	100,00	Казахстан
241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	26	0,010920	0,010920	100,00	Казахстан
241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	19	0,017328	0,017328	100,00	Казахстан
241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	8	0,024080	0,024080	100,00	Казахстан
241-213-0603	Заглушка полимерная сварная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,95	0,004150	0,004150	100,00	Казахстан
241-213-0604	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,4	0,001289	0,001289	100,00	Казахстан
241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x40x63 мм	шт.	41	0,028044	0,028044	100,00	Казахстан

241-215-0311	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х63 мм	шт.	2	0,029328	0,029328	100,00	Казахстан
241-211-0503	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	0,000312	0,000312	100,00	Казахстан
241-210-0532	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм	шт.	1	0,011346	0,011346	100,00	Казахстан
241-210-0612	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	10	0,004140	0,004140	100,00	Казахстан
241-210-0619	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	4	0,009700	0,009700	100,00	Казахстан
241-210-0623	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	3	0,009873	0,009873	100,00	Казахстан
241-210-0635	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х219 мм	шт.	1	0,011909	0,011909	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**901,176**	**0,987922**	**0,987922**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	29	0,015863	0,015863	100,00	казахстан (задано проектом)
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	139,2	0,154790	0,154790	100,00	казахстан (задано проектом)
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	732,976	0,817268	0,817268	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**2,37956**	**0,535187**	**0,535187**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,37956	0,535187	0,535187	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,15692**	**0,003512**	**0,003512**	**100,00**	**казахстан**
261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,15692	0,003512	0,003512	100,00	казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**10 м2**	**18,164**	**0,094435**	**0,094435**	**100,00**	**Казахстан**
234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	18,164	0,094435	0,094435	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,28551**	**0,032269**			**россия**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0668	0,009734			россия (задано проектом)
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00295	0,000308			россия (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,14436	0,014980			россия (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0714	0,007248			россия (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**6,6402**	**0,019443**			**россия**
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	6,6402	0,019443			россия (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**10,08237**	**0,018713**	**0,018713**	**100,00**	**казахстан**
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,07	0,000673	0,000673	100,00	казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,154	0,001176	0,001176	100,00	казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	7,85837	0,016864	0,016864	100,00	казахстан (задано проектом)

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**172,34**	**0,209910**	**0,209910**	**100,00**	**казахстан**
261-102-0249	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	172,34	0,209910	0,209910	100,00	казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,05359**	**0,000568**	**0,000568**	**100,00**	**казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,05359	0,000568	0,000568	100,00	казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**2,87587**	**1,075291**	**1,075291**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0112	0,003969	0,003969	100,00	казахстан (задано проектом)
214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,02826	0,009889	0,009889	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,35374	0,118665	0,118665	100,00	казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0054	0,001852	0,001852	100,00	казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,041	0,017449	0,017449	100,00	казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0144	0,005870	0,005870	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,99686	0,737057	0,737057	100,00	казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00556	0,003089	0,003089	100,00	казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10104	0,032550	0,032550	100,00	казахстан (задано проектом)
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,18059	0,058787	0,058787	100,00	казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,13782	0,086114	0,086114	100,00	казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**7,29**	**0,006933**	**0,006933**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,29	0,006933	0,006933	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,005**	**0,005795**	**0,005795**	**100,00**	**Казахстан**
222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,005	0,005795	0,005795	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**1961,95**	**2,632334**	**2,632334**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	3,05	0,001501	0,001501	100,00	казахстан (задано проектом)
241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	9,25	0,004699	0,004699	100,00	казахстан (задано проектом)
241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	6,65	0,023308	0,023308	100,00	казахстан (задано проектом)
241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1,4	0,000686	0,000686	100,00	казахстан (задано проектом)

241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	595	0,423640	0,423640	100,00	казахстан (задано проектом)
241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	673,2	0,648965	0,648965	100,00	казахстан (задано проектом)
241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	32,7	0,045388	0,045388	100,00	казахстан (задано проектом)
241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	449,85	0,721110	0,721110	100,00	казахстан (задано проектом)
241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2,3	0,005897	0,005897	100,00	казахстан (задано проектом)
241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	6,9	0,020086	0,020086	100,00	казахстан (задано проектом)
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	146,4	0,529090	0,529090	100,00	казахстан (задано проектом)
241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	16,3	0,089780	0,089780	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	2	0,016312	0,016312	100,00	казахстан (задано проектом)
241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	3,2	0,024778	0,024778	100,00	казахстан (задано проектом)
241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,9	0,011321	0,011321	100,00	казахстан (задано проектом)
241-108-0220	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х4,5 мм	м	2,7	0,037314	0,037314	100,00	казахстан (задано проектом)
261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	10,15	0,028461	0,028461	100,00	казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**841**	**1,235570**	**1,235570**	**100,00**	**Казахстан, казахстан**
241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	5	0,000685	0,000685	100,00	Казахстан
241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	290	0,104110	0,104110	100,00	казахстан (задано проектом)
241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	10	0,007000	0,007000	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	0,001339	0,001339	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	3	0,004047	0,004047	100,00	Казахстан
241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	0,007551	0,007551	100,00	Казахстан
241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	9	0,047736	0,047736	100,00	Казахстан

241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	2	0,023122	0,023122	100,00	казахстан (задано проектом)
241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	5	0,001615	0,001615	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	5	0,002650	0,002650	100,00	казахстан (задано проектом)
241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	0,000770	0,000770	100,00	казахстан (задано проектом)
241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	3	0,003258	0,003258	100,00	казахстан (задано проектом)
241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	3	0,003195	0,003195	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0136	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	0,001686	0,001686	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	290	0,839550	0,839550	100,00	казахстан (задано проектом)
241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	20	0,034680	0,034680	100,00	казахстан (задано проектом)
241-116-0109	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	0,023936	0,023936	100,00	казахстан (задано проектом)
241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	0,020970	0,020970	100,00	казахстан (задано проектом)
241-116-0112	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	0,032292	0,032292	100,00	казахстан (задано проектом)
241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	5	0,009405	0,009405	100,00	казахстан (задано проектом)
241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	0,023956	0,023956	100,00	казахстан (задано проектом)
241-117-0402	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	145	0,034800	0,034800	100,00	казахстан (задано проектом)
241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	8	0,006072	0,006072	100,00	казахстан (задано проектом)
261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	5	0,000890	0,000890	100,00	казахстан (задано проектом)
261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	5	0,000255	0,000255	100,00	казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**1,4396**	**0,545655**	**0,545655**	**100,00**	**казахстан**
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0761	0,034223	0,034223	100,00	казахстан (задано проектом)
214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,3635	0,511432	0,511432	100,00	казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**38,1327**	**0,954614**	**0,954614**	**100,00**	**Казахстан**

243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	38,1327	0,954614	0,954614	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**м**	**4**	**0,000496**	**0,000496**	**100,00**	**Казахстан**
243-602-0101	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	м	4	0,000496	0,000496	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**						
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**153**	**5,873642**	**5,873642**	**100,00**	**Казахстан**
242-209-3104	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	145	5,390810	5,390810	100,00	Казахстан
242-209-2401	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	0,482832	0,482832	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**5,003**	**0,007469**	**0,007469**	**100,00**	**казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	5,003	0,007469	0,007469	100,00	казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**0,005**	**0,000052**	**0,000052**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,005	0,000052	0,000052	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**14**	**1,094536**	**1,094536**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	0,079716	0,079716	100,00	казахстан (задано проектом)
242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	0,248432	0,248432	100,00	казахстан (задано проектом)
242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	0,242982	0,242982	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	0,484740	0,484740	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-209-0903	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	0,038666	0,038666	100,00	казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**м**	**51010,2**	**0,918184**	**0,918184**	**100,00**	**казахстан**
249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	51010,2	0,918184	0,918184	100,00	казахстан (задано проектом)
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**2**	**0,001064**	**0,001064**	**100,00**	**казахстан**
261-302-0233	Ковер	шт.	2	0,001064	0,001064	100,00	казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**2**	**0,002138**	**0,002138**	**100,00**	**казахстан**
261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	2	0,002138	0,002138	100,00	казахстан (задано проектом)

III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**2,9474**	**0,754013**	**0,752706**	**99,83**	**Казахстан, не определена, казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,14317	0,136592	0,136592	100,00	Казахстан
261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0032	0,001306			не определена
217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,41371	0,207788	0,207788	100,00	Казахстан
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,01032	0,010554	0,010554	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00235	0,000895	0,000895	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00294	0,000820	0,000820	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0618	0,016827	0,016827	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,02375	0,015372	0,015372	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,04012	0,011633	0,011633	100,00	казахстан (задано проектом)
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,1433	0,119182	0,119182	100,00	Казахстан
217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	2,1024	0,232620	0,232620	100,00	Казахстан
217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0,00005	0,000031	0,000031	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00029	0,000392	0,000392	100,00	казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**126,84242**	**0,026671**	**0,026671**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,035	0,000207	0,000207	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	42,10212	0,023367	0,023367	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1278	0,000053	0,000053	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	84,5775	0,003045	0,003045	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**538,60979**	**2,186967**	**2,049970**	**93,74**	**Казахстан, казахстан, россия**
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	40,7081	0,010218	0,010218	100,00	Казахстан
217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	2,365	0,011875	0,011875	100,00	Казахстан
261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	66,65	0,054586	0,054586	100,00	казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,05003	0,000035	0,000035	100,00	казахстан (задано проектом)
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	59,285	0,135170			россия (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,92	0,001062			россия (задано проектом)
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,83	0,000765			россия (исх. Казахстан)
217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	7,82	0,020872	0,020872	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,481	0,003801	0,003801	100,00	Казахстан

217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,08866	0,002659	0,002659	100,00	казахстан (исх. Казахстан)
218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	181,545	0,908814	0,908814	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	6,849	0,014438	0,014438	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	0,538	0,000593	0,000593	100,00	Казахстан
218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	164,48	1,022079	1,022079	100,00	казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м2**	**517,44864**	**0,099400**	**0,099400**	**100,00**	**казахстан**
261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	517,128	0,099289	0,099289	100,00	казахстан (задано проектом)
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,32064	0,000111	0,000111	100,00	казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**0,84783**	**0,005940**	**0,005940**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,84783	0,005940	0,005940	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**201**	**2,422035**	**2,422035**	**100,00**	**Казахстан, казахстан**
513-302-0405	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-400, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	1	0,287969	0,287969	100,00	Казахстан
513-302-0406	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-1000, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	3	0,863931	0,863931	100,00	Казахстан
513-302-0407	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2Н(В)-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДГ-50Н(В), без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	1	0,827865	0,827865	100,00	Казахстан
С ПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	88	0,101404	0,101404	100,00	казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	22	0,039002	0,039002	100,00	казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	31	0,115410	0,115410	100,00	казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	51	0,185347	0,185347	100,00	казахстан (задано проектом)
241-208-0402	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм	шт.	4	0,001108	0,001108	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м**	**11765,03081**	**9,120134**	**9,120134**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
С ПРАЙС ЛИСТ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,4 мм	м	1850,32	1,114059	1,114059	100,00	казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС ЛИСТ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х5,4 мм	м	3023,94	3,497973	3,497973	100,00	казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС ЛИСТ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х2,4 мм	м	3241,09	0,880831	0,880831	100,00	казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС ЛИСТ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х3,8 мм	м	1792,73081	1,079385	1,079385	100,00	казахстан (задано проектом)

С ПРАЙС ЛИСТ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х5,4 мм	м	1238,26	1,460107	1,460107	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ПРАЙС ЛИСТ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х6,6 мм	м	615,09	1,059905	1,059905	100,00	казахстан (задано проектом)
241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х3,5 мм	м	3,6	0,027875	0,027875	100,00	казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Итого:			**234,231844**	**234,041287**	**99,92**	

*** Стоимость в текущих ценах.**