Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16398309

Конкурстың № 15848077-1
Конкурстың атауы Интернетке қол жеткізу қызметтері
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-12-22 09:00:00 дейін 2025-12-24 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Атырау облыстық онкология диспансері" ШЖҚ КМК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	940540000499	КК жобасына ескерту	1. "Иметь в наличие не менее 10-ти независимых внешних каналов для доступа к сети Интернет при этом суммарная емкость внешних каналов Интернет должна быть не менее 10 Гбит/с" Указанное требование является избыточным и необоснованным, поскольку количество внешних каналов (upstream-провайдеров) само по себе не определяет качество, устойчивость и надежность предоставляемых услуг, требование именно 10 независимых каналов не подтверждено расчетами, технико-экономическим обоснованием или отраслевыми нормативами и фактически ограничивает участие потенциальных поставщиков, имеющих иную, но не менее эффективную архитектуру сети. Таким образом, данное условие не является функционально необходимым, но существенно сужает круг участников закупки. 2. "Средняя загрузка в рабочее время каналов не должна превышать 85-90% от пропускной способности канала" Данное требование также является необоснованным по следующим причинам: - показатели загрузки каналов зависят от реального потребления трафика абонентами и носят динамический характер, - современные телекоммуникационные сети проектируются с учетом допустимых кратковременных и пиковых нагрузок, при этом качество услуг обеспечивается за счет QoS, управления трафиком и масштабируемости инфраструктуры; - фиксированное ограничение средней загрузки на уровне 85-90% не является отраслевым стандартом и не применяется как квалификационный критерий в большинстве аналогичных закупок; - фактически данное требование исключает участие операторов с высокой абонентской базой и эффективным использованием ресурсов сети, несмотря на соблюдение всех показателей качества услуг. Таким образом, данное условие не является функционально необходимым, но существенно сужает круг участников закупки.	2025-12-23 15:11:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По требованию о наличии не менее 10 независимых внешних каналов доступа к сети Интернет с суммарной пропускной способностью не менее 10 Гбит/с В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», техническая спецификация формируется Заказчиком исходя из его объективных потребностей, специфики деятельности и условий эксплуатации приобретаемой услуги. Заказчик является медицинской организацией, осуществляющей: круглосуточную деятельность; работу с государственными информационными системами; передачу и обработку медицинских данных, включая диагностические изображения; межведомственное взаимодействие через Единый шлюз доступа к сети Интернет (ЕШДИ). В данных условиях обеспечение устойчивости, отказоустойчивости и непрерывности доступа к сети Интернет является критически необходимым условием надлежащего исполнения функций Заказчика. Простой либо деградация услуги связи могут повлечь нарушение сроков оказания медицинской помощи и функционирования государственных информационных систем. Установленное требование направлено на достижение функционального результата обеспечения резервируемого и устойчивого сервиса связи с необходимой совокупной пропускной способностью. Техническая спецификация не содержит требований к конкретной архитектуре сети, технологиям, производителям оборудования либо конкретным операторам связи, что исключает ограничение конкуренции. Потенциальный поставщик вправе самостоятельно определить техническое решение, способное обеспечить выполнение указанных требований. Отсутствие у отдельных участников закупки необходимых ресурсов не может рассматриваться как дискриминация, поскольку Заказчик не обязан снижать требования, обусловленные спецификой своей деятельности. По требованию о средней загрузке каналов в рабочее время не более 85-90% от пропускной способности Данное условие установлено в качестве показателя качества предоставляемой услуги, а не как квалификационное либо ограничительное требование к участникам закупки. В соответствии с принципами рационального и эффективного использования бюджетных средств, Заказчик вправе определить параметры, обеспечивающие: стабильность предоставляемой услуги; соблюдение показателей доступности сервиса; отсутствие деградации качества услуг при интенсивной эксплуатации каналов связи. Указанный показатель применяется в совокупности с требованиями по доступности услуги (не менее 99,5%) и не ограничивает потенциального поставщика в выборе способов управления трафиком, масштабирования сети либо применения иных технических решений. Следовательно, данное требование напрямую связано с предметом закупки и направлено на обеспечение надлежащего качества услуги. О доводах об ограничении конкуренции В соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, не признаётся ограничением конкуренции установление требований, обусловленных объективной необходимостью Заказчика, при условии отсутствия указаний на конкретные товары, технологии, производителей либо поставщиков. Техническая спецификация сформирована с учетом: профиля деятельности Заказчика; уровня ответственности оказываемой услуги; требований к непрерывности и устойчивости функционирования инфраструктуры. Таким образом, доводы потенциального поставщика о необоснованном сужении круга участников не подтверждены.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Есентай Айдана Алмасқызы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16398309

№ конкурса 15848077-1
Название конкурса Услуги по доступу к Интернету
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-12-22 09:00:00 по 2025-12-24 09:00:00
Наименование организатора КГП на ПХВ "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	940540000499	Замечание к КД	1. "Иметь в наличие не менее 10-ти независимых внешних каналов для доступа к сети Интернет при этом суммарная емкость внешних каналов Интернет должна быть не менее 10 Гбит/с" Указанное требование является избыточным и необоснованным, поскольку количество внешних каналов (upstream-провайдеров) само по себе не определяет качество, устойчивость и надежность предоставляемых услуг, требование именно 10 независимых каналов не подтверждено расчетами, технико-экономическим обоснованием или отраслевыми нормативами и фактически ограничивает участие потенциальных поставщиков, имеющих иную, но не менее эффективную архитектуру сети. Таким образом, данное условие не является функционально необходимым, но существенно сужает круг участников закупки. 2. "Средняя загрузка в рабочее время каналов не должна превышать 85-90% от пропускной способности канала" Данное требование также является необоснованным по следующим причинам: - показатели загрузки каналов зависят от реального потребления трафика абонентами и носят динамический характер; - современные телекоммуникационные сети проектируются с учетом допустимых кратковременных и пиковых нагрузок, при этом качество услуг обеспечивается за счет QoS, управления трафиком и масштабируемости инфраструктуры; - фиксированное ограничение средней загрузки на уровне 85-90% не является отраслевым стандартом и не применяется как квалификационный критерий в большинстве аналогичных закупок; - фактически данное требование исключает участие операторов с высокой абонентской базой и эффективным использованием ресурсов сети, несмотря на соблюдение всех показателей качества услуг. Таким образом, данное условие не является функционально необходимым, но существенно сужает круг участников закупки.	2025-12-23 15:11:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По требованию о наличии не менее 10 независимых внешних каналов доступа к сети Интернет с суммарной пропускной способностью не менее 10 Гбит/с В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», техническая спецификация формируется Заказчиком исходя из его объективных потребностей, специфики деятельности и условий эксплуатации приобретаемой услуги. Заказчик является медицинской организацией, осуществляющей: круглосуточную деятельность; работу с государственными информационными системами; передачу и обработку медицинских данных, включая диагностические изображения; межведомственное взаимодействие через Единый шлюз доступа к сети Интернет (ЕШДИ). В данных условиях обеспечение устойчивости, отказоустойчивости и непрерывности доступа к сети Интернет является критически необходимым условием надлежащего исполнения функций Заказчика. Простой либо деградация услуги связи могут повлечь нарушение сроков оказания медицинской помощи и функционирования государственных информационных систем. Установленное требование направлено на достижение функционального результата обеспечения резервируемого и устойчивого сервиса связи с необходимой совокупной пропускной способностью. Техническая спецификация не содержит требований к конкретной архитектуре сети, технологиям, производителям оборудования либо конкретным операторам связи, что исключает ограничение конкуренции. Потенциальный поставщик вправе самостоятельно определить техническое решение, способное обеспечить выполнение указанных требований. Отсутствие у отдельных участников закупки необходимых ресурсов не может рассматриваться как дискриминация, поскольку Заказчик не обязан снижать требования, обусловленные спецификой своей деятельности. По требованию о средней загрузке каналов в рабочее время не более 85-90% от пропускной способности Данное условие установлено в качестве показателя качества предоставляемой услуги, а не как квалификационное либо ограничительное требование к участникам закупки. В соответствии с принципами рационального и эффективного использования бюджетных средств, Заказчик вправе определить параметры, обеспечивающие: стабильность предоставляемой услуги; соблюдение показателей доступности сервиса; отсутствие деградации качества услуг при интенсивной эксплуатации каналов связи. Указанный показатель применяется в совокупности с требованиями по доступности услуги (не менее 99,5%) и не ограничивает потенциального поставщика в выборе способов управления трафиком, масштабирования сети либо применения иных технических решений. Следовательно, данное требование напрямую связано с предметом закупки и направлено на обеспечение надлежащего качества услуги. О доводах об ограничении конкуренции В соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, не признайся ограничением конкуренции установление требований, обусловленных объективной необходимостью Заказчика, при условии отсутствия указаний на конкретные товары, технологии, производителей либо поставщиков. Техническая спецификация сформирована с учетом: профиля деятельности Заказчика; уровня ответственности оказываемой услуги; требований к непрерывности и устойчивости функционирования инфраструктуры. Таким образом, доводы потенциального поставщика о необоснованном сужении круга участников не подтверждены.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Есентай Айдана Алмасқызы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).