Форма №2

Наименование стройки
- **Строительство водопроводной сети в н/п Узынарык, с/о Когалы Толебийского района, Туркестанской области**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района "
ИНЖЕНЕР: ТОО "Бақ-Ерке строй"
АВТОР: ТОО "МПК-Проект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Сеть водовода											
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	783.88033	226.83	226.83	177808	177808	--	22638	216481
		НР - 72%; СП - 8%			--	40.11	--	31441		16036	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	89.04	2343.26	--	208644	--	--	150224	387577
		НР - 72%; СП - 8%			2343.26	--	208644	--		28709	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	59.36	226.83	226.83	13465	13465	--	1714	16393
		НР - 72%; СП - 8%			--	40.11	--	2381		1214	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	448.28033	31.69	31.69	14206	14206	--	4183	19860
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.96	--	5810		1471	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2080.88833	181.02	81.66	376682	169925	--	210578	634241
		НР - 72%; СП - 8%			99.36	41.19	206757	85712		46981	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/Лишний грунт/	м3 грунта	147.07967	278.78	278.78	41003	41003	--	5221	49921
		НР - 72%; СП - 8%			--	49.30	--	7251		3698	
9	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2998.34134	28.00	--	83954	--		--	90670
		СП - 8%			--	--	--	--		6716	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
10	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0.5	529001.80	157901.08	264501	78951	4252	204917	506971
		НР - 99%; СП - 8%			362596.00	51376.88	181298	25688		37553	
34	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.55	26440.39	1069.07	14542	588	11161	2755	18681
		НР - 91%; СП - 8%			5078.66	426.77	2793	235		1384	
35	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/ГИЛЬЗЫ/	км трубопровода	0.0032	354262.33	86962.97	1134	279	--	935	2235
		НР - 99%; СП - 8%			267247.00	28004.55	855	90		166	
36	С1241-201-1201 241-201-1201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,0 мм	м	3.232	301.00	--	973	--	973	--	1051
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
39	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	18593.97	16869.95	18594	16870	--	3088	23416
		НР - 99%; СП - 8%			1724.02	1395.03	1724	1395		1735	
40	Е11-221401-1104 1122-1401-1104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностьюдо 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	22	33213.43	11265.96	730695	247851	441429	86823	882919
		НР - 99%; СП - 8%			1882.52	2103.83	41415	46284		65401	
41	С1241-201-0920 241-201-0920 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм	м	22.44	10457.00	--	234655	--	234655	--	253427
		СП - 8%			--	--	--	--		18772	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-161201-0104 1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка диаметром труб до 400 мм	шт	2	10098.17	32.14	20196	64	9865	10092	32712
		НР - 98%; СП - 8%			5133.52	15.69	10267	31		2423	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /9 шт/									
43	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4.17	26603.89	10112.17	110938	42168	18339	68178	193445
		НР - 99%; СП - 8%			12093.90	4420.84	50432	18435		14329	
44	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	3	31525.00	--	94575	--	94575	--	102141
		СП - 8%			--	--	--	--		7566	
45	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	26644.00	--	79932	--	79932	--	86327
		СП - 8%			--	--	--	--		6395	
46	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	3	19063.00	--	57189	--	57189	--	61764
		СП - 8%			--	--	--	--		4575	
47	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	3	19063.00	--	57189	--	57189	--	61764
		СП - 8%			--	--	--	--		4575	
48	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	9	5313.00	--	47817	--	47817	--	51642
		СП - 8%			--	--	--	--		3825	
51	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	18935.00	--	151480	--	151480	--	163598
		СП - 8%			--	--	--	--		12118	
52	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция	м2 поверхности	64	925.81	20.31	59252	1300	36989	19682	85249
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	20963	201		6315	
54	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.25434	996013.85	8219.17	253326	2090	232882	22143	297506
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	18354	411		22038	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге				4,239,991				
в том числе оборудование			Тенге								

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	7000	226.83	226.83	1587810	1587810	--	202154	1933162
		НР - 72%; СП - 8%			--	40.11	--	280770		143197	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	300	2343.26	--	702978	--	--	506144	1305852
		НР - 72%; СП - 8%			2343.26	--	702978	--		96730	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	200	226.83	226.83	45366	45366	--	5776	55233
		НР - 72%; СП - 8%			--	40.11	--	8022		4091	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5400	31.69	31.69	171126	171126	--	50388	239236
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.96	--	69984		17721	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9728.7815	181.02	81.66	1761104	794452	--	984514	2965267
		НР - 72%; СП - 8%			99.36	41.19	966652	400729		219649	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД ТРУБОПРОВОД/	м3 грунта	700	927.48	--	649236	--	--	467450	1206021
		НР - 72%; СП - 8%			927.48	--	649236	--		89335	
7	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	700	4867.00	--	3406900	--	3406900	--	3679452
		СП - 8%			--	--	--	--		272552	
8	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/Лишний грунт/	м3 грунта	5800	278.78	278.78	1616924	1616924	--	205877	1968625
		НР - 72%; СП - 8%			--	49.30	--	285940		145824	
9	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	165000	28.00	--	4620000	--		--	4989600
		СП - 8%			--	--	--	--		369600	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1.55	529001.80	157901.08	819953	244747	13182	635241	1571610
		НР - 99%; СП - 8%			362596.00	51376.88	562024	79634		116416	
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3.367	404233.49	111336.77	1361054	374871	10958	1085128	2641876
		НР - 99%; СП - 8%			289642.00	35896.59	975225	120864		195695	
12	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1.514	356454.33	87754.97	539672	132861	2199	442541	1060790
		НР - 99%; СП - 8%			267247.00	28004.55	404612	42399		78577	
13	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2	336842.77	77640.69	673686	155281	1826	560547	1332971
		НР - 99%; СП - 8%			258289.00	24815.51	516578	49631		98739	
22	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2335.06	96.42	4670	193	585	3946	9306
		НР - 99%; СП - 8%			1946.00	47.07	3892	94		689	
23	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11	1409.93	32.14	15509	354	1700	13492	31321
		НР - 99%; СП - 8%			1223.20	15.69	13455	173		2320	
25	С1242-101-1004 242-101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	72008.00	--	144016	--	144016	--	155537
		СП - 8%			--	--	--	--		11521	
26	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	11	39417.00	--	433587	--	433587	--	468274
		СП - 8%			--	--	--	--		34687	
27	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.019	1139952.85	534921.07	21659	10164	356	14342	38881
		НР - 99%; СП - 8%			586312.50	176142.36	11140	3347		2880	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	С1241-114-0123 241-114-0123 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	3	1387.00	--	4161	--	4161	--	4494
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
33	С1241-114-0136 241-114-0136 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	12	1502.00	--	18024	--	18024	--	19466
		СП - 8%			--	--	--	--		1442	
34	С1241-117-0206 241-117-0206 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 150 мм	шт.	2	5858.00	--	11716	--	11716	--	12653
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
35	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	75	1552.87	955.88	116465	71691	--	66420	197516
		НР - 99%; СП - 8%			596.99	297.56	44774	22317		14631	
36	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63 х3,8 мм	м	6.8	538.00	--	3658	--	3658	--	3951
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
37	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5.6	1590.00	--	8904	--	8904	--	9616
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
38	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	17.6	3280.00	--	57728	--	57728	--	62346
		СП - 8%			--	--	--	--		4618	
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	76	1552.87	955.88	118018	72647	--	67306	200150
		НР - 99%; СП - 8%			596.99	297.56	45371	22615		14826	
40	С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	13	1347.00	--	17511	--	17511	--	18912
		СП - 8%			--	--	--	--		1401	
41	С1241-214-0303 241-214-0303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	26	529.00	--	13754	--	13754	--	14854
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
42	С1241-214-0309 241-214-0309 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	37	2704.00	--	100048	--	100048	--	108052
		СП - 8%			--	--	--	--		8004	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	т фасонных частей	0.045228	752618.73	463201.71	34039	20949	565	18867	57139
		НР - 99%; СП - 8%			276937.50	144433.53	12525	6532		4233	
49	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	2184.00	--	4368	--	4368	--	4717
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
50	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	4928.00	--	9856	--	9856	--	10644
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
51	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3.8	8188.00	--	31114	--	31114	--	33603
		СП - 8%			--	--	--	--		2489	
52	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0.4415	1443847.21	584288.69	637459	257964	44608	424891	1147338
		НР - 99%; СП - 8%			758520.00	213580.86	334887	94296		84988	
53	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0.023	1708696.01	738764.09	39300	16992	2370	25841	70352
		НР - 99%; СП - 8%			866880.00	267978.03	19938	6163		5211	
54	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0.158	2054448.08	882744.02	324603	139474	17997	215018	582790
		НР - 99%; СП - 8%			1057800.00	316818.45	167132	50057		43170	
55	С1241-102-0234 241-102-0234 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	443.266	19364.00	--	8583403	--	8583403	--	9270075
		СП - 8%			--	--	--	--		686672	
56	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	23.092	23216.00	--	536104	--	536104	--	578992
		СП - 8%			--	--	--	--		42888	
57	С1241-102-0246 241-102-0246 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	69.1145	31245.00	--	2159483	--	2159483	--	2332241
		СП - 8%			--	--	--	--		172759	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0.0108	663099.26	227754.92	7161	2459	9	5460	13631
		НР - 99%; СП - 8%			434528.00	76152.77	4693	822		1010	
59	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0.0138	705518.72	255494.38	9736	3526	11	7308	18408
		НР - 99%; СП - 8%			449208.00	85712.32	6199	1183		1364	
60	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0.0234	924712.91	318428.91	21638	7452	--	16519	41209
		НР - 99%; СП - 8%			606284.00	106776.34	14187	2499		3053	
61	С1241-201-1211 241-201-1211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	10.908	3433.00	--	37447	--	37447	--	40443
		СП - 8%			--	--	--	--		2996	
62	С1241-201-1213 241-201-1213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	13.938	5504.00	--	76715	--	76715	--	82852
		СП - 8%			--	--	--	--		6137	
63	С1241-201-1214 241-201-1214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х8,7 мм	м	23.634	7058.00	--	166809	--	166809	--	180154
		СП - 8%			--	--	--	--		13345	
64	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2590.00	--	41440	--	41440	--	44755
		СП - 8%			--	--	--	--		3315	
67	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0.006	752618.73	463201.71	4516	2780	74	2503	7580
		НР - 99%; СП - 8%			276937.50	144433.53	1662	867		561	
68	С1241-113-0118 241-113-0118 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	2	3017.00	--	6034	--	6034	--	6517
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
69	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ТРОЙНИК С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ/	т фасонных частей	0.123	1092857.73	463201.71	134422	56973	43386	51310	200591
		НР - 99%; СП - 8%			276937.50	144433.53	34063	17765		14859	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
78	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	59	5313.00	--	313467	--	313467	--	338544
		СП - 8%			--	--	--	--		25077	
81	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	59	18935.00	--	1117165	--	1117165	--	1206538
		СП - 8%			--	--	--	--		89373	
82	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция	м2 поверхности	472	925.81	20.31	436982	9586	272797	145155	628708
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	154599	1482		46571	
		Водопроводные колодцы D=1000мм /12 шт/									
83	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4.52	26603.89	10112.17	120250	45707	19878	73900	209682
		НР - 99%; СП - 8%			12093.90	4420.84	54664	19982		15532	
84	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	16325.00	--	97950	--	97950	--	105786
		СП - 8%			--	--	--	--		7836	
85	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	13927.00	--	83562	--	83562	--	90247
		СП - 8%			--	--	--	--		6685	
86	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	9813.00	--	58878	--	58878	--	63588
		СП - 8%			--	--	--	--		4710	
87	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	12	5313.00	--	63756	--	63756	--	68856
		СП - 8%			--	--	--	--		5100	
90	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	12	18935.00	--	227220	--	227220	--	245398
		СП - 8%			--	--	--	--		18178	
91	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция	м2 поверхности	96	925.81	20.31	88878	1949	55485	29523	127873
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	31444	301		9472	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге				44,114,274				
в том числе оборудование			Тенге								
2-3 на Распределительные колодцы											
		Распределительный колодец на 1 абонента.ТИП 1 /21 шт/									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0168	533288.72	75083.84	8959	1261	387	7729	18023
		НР - 99%; СП - 8%			435160.00	29539.53	7311	496		1335	
2	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	12.6504	2528.00	--	31980	--	31980	--	34538
		СП - 8%			--	--	--	--		2558	
3	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	4.2168	1353.00	--	5705	--	5705	--	6161
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
4	С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 158бр,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	21	3052.00	--	64092	--	64092	--	69219
		СП - 8%			--	--	--	--		5127	
5	С1245-405-2803 245-405-2803 РСНБ РК 2015	Адаптер , DN от 15 до 25	шт.	21	49658.00	--	1042818	--	1042818	--	1126243
		СП - 8%			--	--	--	--		83425	
6	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	21	673.47	32.14	14143	674	390	13140	29466
		НР - 98%; СП - 8%			622.79	15.69	13079	329		2183	
7	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	21	6217.00	--	130557	--	130557	--	141002
		СП - 8%			--	--	--	--		10445	
8	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	84	662.70	41.58	55667	3493	1774	49896	114008
		НР - 99%; СП - 8%			600.00	--	50400	--		8445	
9	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	84	1406.00	--	118104	--	118104	--	127552
		СП - 8%			--	--	--	--		9448	
10	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0.0189	1354687.65	452312.65	25604	8549	1102	18555	47692
		НР - 99%; СП - 8%			844100.00	147553.52	15953	2789		3533	
11	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х11,0 мм	м	19.089	11138.00	--	212613	--	212613	--	229622

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17009	
12	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1.134	28669.65	682.83	32511	774	25817	5667	41233
		НР - 91%; СП - 8%			5220.45	271.48	5920	308		3054	
13	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29.19	26603.89	10112.17	776568	295174	128373	477245	1354118
		НР - 99%; СП - 8%			12093.90	4420.84	353021	129044		100305	
14	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	21	31525.00	--	662025	--	662025	--	714987
		СП - 8%			--	--	--	--		52962	
15	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	21	26644.00	--	559524	--	559524	--	604286
		СП - 8%			--	--	--	--		44762	
16	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	21	19063.00	--	400323	--	400323	--	432349
		СП - 8%			--	--	--	--		32026	
17	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	21	19063.00	--	400323	--	400323	--	432349
		СП - 8%			--	--	--	--		32026	
18	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	21	5313.00	--	111573	--	111573	--	120499
		СП - 8%			--	--	--	--		8926	
21	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	21	18935.00	--	397635	--	397635	--	429446
		СП - 8%			--	--	--	--		31811	
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	234.57	925.81	20.31	217167	4765	135571	72138	312449
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	76831	737		23144	
24	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.1004052	996013.85	8219.17	100005	825	91934	8741	117446
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	7246	162		8700	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0132783	647579.00	--	8599	--	8599	--	9287
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
26	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0462	1139952.85	534921.07	52666	24714	864	34873	94542
		НР - 99%; СП - 8%			586312.50	176142.36	27088	8138		7003	
27	С1241-113-0109 241-113-0109 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	21	1279.00	--	26859	--	26859	--	29008
		СП - 8%			--	--	--	--		2149	
28	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	84	1406.00	--	118104	--	118104	--	127552
		СП - 8%			--	--	--	--		9448	
29	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	42	662.00	--	27804	--	27804	--	30028
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
31	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	21	12865.00	--	270165	--	270165	--	291778
		СП - 8%			--	--	--	--		21613	
		Распределительный колодец на 2 абонента.ТИП 1 /49 шт/									
32	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0392	533288.72	75083.84	20905	2943	904	18034	42054
		НР - 99%; СП - 8%			435160.00	29539.53	17058	1158		3115	
33	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	15.703648	2528.00	--	39699	--	39699	--	42875
		СП - 8%			--	--	--	--		3176	
34	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	19.6784	468.00	--	9209	--	9209	--	9946
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
35	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	98	858.00	--	84084	--	84084	--	90811
		СП - 8%			--	--	--	--		6727	
36	С1245-405-2803 245-405-2803 РСНБ РК 2015	Адаптер , DN от 15 до 25	шт.	53	49658.00	--	2631874	--	2631874	--	2842424
		СП - 8%			--	--	--	--		210550	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	98	662.70	41.58	64945	4075	2070	58212	133010
		НР - 99%; СП - 8%			600.00	--	58800	--		9853	
40	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	98	1406.00	--	137788	--	137788	--	148811
		СП - 8%			--	--	--	--		11023	
41	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0.0441	687214.26	231219.92	30306	10196	947	22296	56810
		НР - 99%; СП - 8%			434528.00	76152.77	19163	3358		4208	
42	С1241-201-0916 241-201-0916 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	44.541	4296.00	--	191348	--	191348	--	206656
		СП - 8%			--	--	--	--		15308	
43	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2.646	28669.65	682.83	75860	1806	60241	13224	96210
		НР - 91%; СП - 8%			5220.45	271.48	13813	718		7127	
44	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	68.11	26603.89	10112.17	1811991	688739	299536	1113571	3159607
		НР - 99%; СП - 8%			12093.90	4420.84	823716	301103		234045	
45	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	49	31525.00	--	1544725	--	1544725	--	1668303
		СП - 8%			--	--	--	--		123578	
46	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	49	26644.00	--	1305556	--	1305556	--	1410000
		СП - 8%			--	--	--	--		104444	
47	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	49	19063.00	--	934087	--	934087	--	1008814
		СП - 8%			--	--	--	--		74727	
48	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	49	19063.00	--	934087	--	934087	--	1008814
		СП - 8%			--	--	--	--		74727	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11.17	925.81	20.31	10341	227	6456	3435	14879
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	3659	35		1102	
55	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0047812	996013.85	8219.17	4762	39	4378	416	5593
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	345	8		414	
56	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0006323	647579.00	--	409	--	409	--	442
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
57	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0038	1139952.85	534921.07	4332	2033	71	2868	7776
		НР - 99%; СП - 8%			586312.50	176142.36	2228	669		576	
58	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3208.00	--	3208	--	3208	--	3465
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
59	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590.00	--	5180	--	5180	--	5594
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
60	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590.00	--	5180	--	5180	--	5594
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
61	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401.00	--	2802	--	2802	--	3026
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
63	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865.00	--	12865	--	12865	--	13894
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
		Распределительный колодец на 3 абонента.ТИП 1 /27 шт/									
64	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0324	533288.72	75083.84	17279	2433	747	14906	34759
		НР - 99%; СП - 8%			435160.00	29539.53	14099	957		2575	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
65	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	16.2648	2528.00	--	41117	--	41117	--	44406
		СП - 8%			--	--	--	--		3289	
66	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	16.2648	1353.00	--	22006	--	22006	--	23767
		СП - 8%			--	--	--	--		1761	
71	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	54	662.70	41.58	35786	2245	1141	32076	73291
		НР - 99%; СП - 8%			600.00	--	32400	--		5429	
72	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	54	1406.00	--	75924	--	75924	--	81998
		СП - 8%			--	--	--	--		6074	
73	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0.0324	1354687.65	452312.65	43892	14655	1888	31808	81756
		НР - 99%; СП - 8%			844100.00	147553.52	27349	4781		6056	
74	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х11,0 мм	м	32.724	11138.00	--	364480	--	364480	--	393638
		СП - 8%			--	--	--	--		29158	
75	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1.458	28669.65	682.83	41800	996	33193	7287	53014
		НР - 91%; СП - 8%			5220.45	271.48	7611	396		3927	
76	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	37.53	26603.89	10112.17	998444	379510	165050	613600	1741008
		НР - 99%; СП - 8%			12093.90	4420.84	453884	165914		128964	
77	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	27	31525.00	--	851175	--	851175	--	919269
		СП - 8%			--	--	--	--		68094	
78	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	27	26644.00	--	719388	--	719388	--	776939
		СП - 8%			--	--	--	--		57551	
79	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	27	19063.00	--	514701	--	514701	--	555877
		СП - 8%			--	--	--	--		41176	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
80	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	27	19063.00	--	514701	--	514701	--	555877
		СП - 8%			--	--	--	--		41176	
85	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11.17	925.81	20.31	10341	227	6456	3435	14879
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	3659	35		1102	
87	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0047812	996013.85	8219.17	4762	39	4378	416	5593
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	345	8		414	
88	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0006323	647579.00	--	409	--	409	--	442
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
89	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0038	1139952.85	534921.07	4332	2033	71	2868	7776
		НР - 99%; СП - 8%			586312.50	176142.36	2228	669		576	
90	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3208.00	--	3208	--	3208	--	3465
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
91	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590.00	--	5180	--	5180	--	5594
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
92	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590.00	--	5180	--	5180	--	5594
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
93	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401.00	--	2802	--	2802	--	3026
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
94	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2335.06	96.42	2335	96	293	1973	4653
		НР - 99%; СП - 8%			1946.00	47.07	1946	47		345	
95	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865.00	--	12865	--	12865	--	13894

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
		Распределительный колодец на 4 абонента.ТИП 1 /3 шт/									
96	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0042	533288.72	75083.84	2240	315	97	1932	4506
		НР - 99%; СП - 8%			435160.00	29539.53	1828	124		334	
97	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1.8072	2528.00	--	4569	--	4569	--	4934
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
98	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2.4096	1353.00	--	3260	--	3260	--	3521
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
106	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х11,0 мм	м	1.6662	11138.00	--	18558	--	18558	--	20043
		СП - 8%			--	--	--	--		1485	
108	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4.17	26603.89	10112.17	110938	42168	18339	68178	193445
		НР - 99%; СП - 8%			12093.90	4420.84	50432	18435		14329	
109	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	3	31525.00	--	94575	--	94575	--	102141
		СП - 8%			--	--	--	--		7566	
110	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	26644.00	--	79932	--	79932	--	86327
		СП - 8%			--	--	--	--		6395	
111	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	3	19063.00	--	57189	--	57189	--	61764
		СП - 8%			--	--	--	--		4575	
112	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	3	19063.00	--	57189	--	57189	--	61764
		СП - 8%			--	--	--	--		4575	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге				25,009,251				
в том числе оборудование			Тенге								
7-1 на Благоустройство											
17	Е11-070111-0205 1107-0111-0205 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	шт.	1	38961.97	18487.25	38962	18487	1152	31997	76636
		НР - 118%; СП - 8%			19322.80	7793.19	19323	7793		5677	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки, 0,8%	Тенге			0,98%	743 081				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				**76 567 695**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			2%	1 531 354				
		Итого СМР	Тенге				**78 099 049**				
		Итого оборудование	Тенге				-				
		Итого СМР+оборудование	Тенге				**78 099 049**				
		Итого в текущих ценах 2024 г.	Тенге			1,0500514	82 008 016				
		НДС	Тенге			12%	9 840 962				
		Итого к оплате	**Тенге**				**91 848 977,72**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилижно-коммунального хозяйства ,пассажирского и автомобильных дорог Толебийского района

Руководитель _____ **С.Д.Калдыбаев**

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKz" _____ **Туякбаев Б.**

Инженер-технадзор
ТОО "Бақ-Ерке строй

Директор : _____ **Бекбауов М.**

инженер-эксперт _____ **Бухарбаев А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "МПК-Проект"

Директор: _____ **Жамбаев А**

инженер авторского надзора _____ **Абденкулов С.**